

**МИНИСТЕРСТВО ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 25.08.2026 № 31-70
г. Пенза

**Об утверждении примерных форм производственных программ
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение**

В соответствии с Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), руководствуясь Положением о Министерстве по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 17.02.2026 № 111-пП (с последующими изменениями), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить примерную форму производственной программы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод индексации, согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить примерную форму производственной программы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат), согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить примерную форму производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод индексации, согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить примерную форму производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в отношении

которой при установлении цен (тарифов) применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат), согласно Приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить примерную форму производственной программы организации, осуществляющей водоотведение, в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод индексации, согласно Приложению № 5 к настоящему приказу.


6. Утвердить примерную форму производственной программы организации, осуществляющей водоотведение, в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат), согласно Приложению № 6 к настоящему приказу.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2026.

8. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Д.И. Сагайдачный

**Примерная форма производственной программы организации,
осуществляющей горячее водоснабжение, в отношении которой
при установлении цен (тарифов) применяется метод индексации**

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА _____,
(наименование организации)
осуществляющего _____
(наименование услуги)
на территории _____ Пензенской области,
(наименование муниципального образования)
на _____ годы
(долгосрочный период регулирования)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	
Период реализации производственной программы	

Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя		
			i* год	(i+1) год	(i+...) год
1.	Приготовление горячей воды	тыс. куб. м			
1.1	Объем воды из собственных источников	тыс. куб. м			
1.2	Объем приобретенной питьевой воды	тыс. куб. м			
2	Объем воды, используемой на производственные нужды	тыс. куб. м			
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения (для открытых систем теплоснабжения)	тыс. куб. м			
4	Объем горячей воды, поданной в сеть	тыс. куб. м			
5	Объем потерь воды	тыс. куб. м			
6	Уровень потерь воды к объему поступившей воды в сеть	%			
7	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе:	тыс. куб. м			
7.1	населению	тыс. куб. м			
7.2	бюджетофинансируемым организациям	тыс. куб. м			
7.3	прочим организациям	тыс. куб. м			
7.4	собственное потребление	тыс. куб. м			
7.5	другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение	тыс. куб. м			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя		
			i год	(i+1) год	(i+...) год
1	Расходы на холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.			
2	Расходы на тепловую энергию (мощность) для приготовления горячей воды	тыс. руб.			

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации **

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы		Расходы на реализацию мероприятий производственной программы, тыс. руб.			Ожидаемый эффект
		Год начала реализации мероприятий	Год окончания реализации мероприятий	i год	(i+1) год	(i+...) год	
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:						
1.1	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения						
1.2	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения						
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, в том числе:						
2.1	...						
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:						
3.1	Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке						

3.2	...					
-----	-----	--	--	--	--	--

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя			
			(i-1) год	i год	(i+1) год	(i+...) год
1	Показатели качества воды					
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%				
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%				
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км				
3	Показатель энергетической эффективности					
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды***	Гкал/куб. м				

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения плановых значений показателей (расходов), %		
		i год/(i-1) год	(i+1) год/i год	(i+...) год/(i-...)год
1	Показатели качества воды			
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей			

	воды			
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды			
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды			
4	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия			

Отчет об исполнении производственной программы за истекший год долгосрочного периода регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя за (i-2) год
1	Приготовление горячей воды	тыс. куб. м	
1.1	Объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	
1.2	Объем приобретенной питьевой воды	тыс. куб. м	
2	Объем воды, используемой на производственные нужды	тыс. куб. м	
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения (для открытых систем теплоснабжения)	тыс. куб. м	
4	Объем горячей воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	
5	Объем потерь воды	тыс. куб. м	
6	Уровень потерь воды к объему поступившей воды в сеть	%	
7	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе:	тыс. куб. м	
7.1	населению	тыс. куб. м	
7.2	бюджетофинансируемым организациям	тыс. куб. м	
7.3	прочим организациям	тыс. куб. м	
7.4	собственное потребление	тыс. куб. м	
7.5	другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение	тыс. куб. м	
8	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	
8.1	Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих	ед.	

	установленным требованиям		
8.2	Общее количество отобранных проб	ед.	
9	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	
9.1	Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	
9.2	Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения	ед.	
10	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	
10.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором горячего водоснабжения, единым договором транспортировки горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение	ед.	
10.2	Протяженность водопроводной сети	км	
11	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	
11.1	Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал	
11.2	Объем подогретой горячей воды	куб. м	
12	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:	тыс. руб.	
12.1	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	
12.2	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	
13	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, в том числе:	тыс. руб.	
13.1	...	тыс. руб.	
14	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:	тыс. руб.	
14.1	Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	
14.2	...	тыс. руб.	
15	Объем фактических затрат на реализацию производственной программы, в том числе:	тыс. руб.	
15.1	Расходы на холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	
15.2	Расходы на тепловую энергию (мощность) для приготовления горячей воды	тыс. руб.	

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Планируемый период реализации мероприятия

* i - первый год долгосрочного периода регулирования.

** Финансирование мероприятий производственной программы осуществляется за счет выручки от реализации тепловой энергии.

*** Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02.12.2015 № 122 «Об утверждении норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению» (с последующими изменениями).

Руководитель организации

печать, подпись

**Примерная форма производственной программы организации,
осуществляющей горячее водоснабжение, в отношении которой
при установлении цен (тарифов) применяется метод экономически
обоснованных расходов (затрат)**

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА _____,
(наименование организации)
осуществляющего _____
(наименование услуги)
на территории _____ Пензенской области,
(наименование муниципального образования)
на _____ год
(период регулирования)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	
Период реализации производственной программы	20__ год

Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			на 20__ год*
1.	Приготовление горячей воды	тыс. куб. м	
1.1	Объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	
1.2	Объем приобретенной питьевой воды	тыс. куб. м	
2	Объем воды, используемой на производственные нужды	тыс. куб. м	
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения (для открытых систем теплоснабжения)	тыс. куб. м	
4	Объем горячей воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	
5	Объем потерь воды	тыс. куб. м	
6	Уровень потерь воды к объему поступившей воды в сеть	%	
7	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе:	тыс. куб. м	
7.1	населению	тыс. куб. м	
7.2	бюджетофинансируемым организациям	тыс. куб. м	
7.3	прочим организациям	тыс. куб. м	
7.4	собственное потребление	тыс. куб. м	
7.5	другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение	тыс. куб. м	

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
----------	-------------------------	----------------------	------------------------

			на 20__ год
1	Расходы на холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. куб. м	
2	Расходы на тепловую энергию (мощность) для приготовления горячей воды	тыс. куб. м	

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации **

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы		Расходы на реализацию мероприятий производственной программы в 20__ году, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
		Месяц начала реализации мероприятий	Месяц окончания реализации мероприятий		
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:				
1.1	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения				
1.2	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения				
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, в том числе:				
2.1	...				
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:				
3.1	Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке				
3.2	...				

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя	
			(i***-1) год	i год
1	Показатели качества воды			

1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км		
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды****	Гкал/куб. м.		

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения плановых значений показателей (расходов), %
		i год / (i-1) год
1	Показатели качества воды	
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	
3	Показатели энергетической эффективности	
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	
4	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя за (i-2) год
1	Приготовление горячей воды	тыс. куб. м	
1.1	Объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	
1.2	Объем приобретенной питьевой воды	тыс. куб. м	
2	Объем воды, используемой на производственные нужды	тыс. куб. м	
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения (для открытых систем теплоснабжения)	тыс. куб. м	
4	Объем горячей воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	
5	Объем потерь воды	тыс. куб. м	
6	Уровень потерь воды к объему поступившей воды в сеть	%	
7	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе:	тыс. куб. м	
7.1	населению	тыс. куб. м	
7.2	бюджетофинансируемым организациям	тыс. куб. м	
7.3	прочим организациям	тыс. куб. м	
7.4	собственное потребление	тыс. куб. м	
7.5	другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение	тыс. куб. м	
8	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	
8.1	Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	
8.2	Общее количество отобранных проб	ед.	
9	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	
9.1	Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	
9.2	Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения	ед.	
10	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	
10.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором горячего водоснабжения, единым договором транспортировки горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее	ед.	

	водоснабжение, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение		
10.2	Протяженность водопроводной сети	км.	
11	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	
11.1	Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал	
11.2	Объем подогретой горячей воды	куб. м	
12	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:	тыс. руб.	
12.1	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	
12.2	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	
13	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, в том числе:	тыс. руб.	
13.1	...	тыс. руб.	
14	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:	тыс. руб.	
14.1	Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	
14.2	...	тыс. руб.	
15	Объем фактических затрат на реализацию производственной программы, в том числе:	тыс. руб.	
15.1	Расходы на холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	
15.2	Расходы на тепловую энергию (мощность) для приготовления горячей воды	тыс. руб.	

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Планируемый период реализации мероприятия

* Указывается период (год) регулирования.

** Финансирование мероприятий производственной программы осуществляется за счет выручки от реализации тепловой энергии.

*** i - период (год) регулирования.

**** Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02.12.2015 № 122 «Об утверждении норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению» (с последующими изменениями).

Руководитель организации

печать, подпись

**Примерная форма производственной программы организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, в отношении которой
при установлении цен (тарифов) применяется метод индексации**

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА _____,
(наименование организации)
осуществляющего _____
(наименование услуги)
на территории _____ Пензенской области,
(наименование муниципального образования)
на _____ ГОДЫ
(долгосрочный период регулирования)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	
Период реализации производственной программы	

Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя		
			i* год	(i+1) год	(i+...) год
1	Объем поднятой воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м			
2	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м			
3	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м			
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м			
5	Объем приобретенной воды	тыс. куб. м			
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м			
7	Уровень потерь воды к объему поступившей воды в сеть	%			
8	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе:	тыс. куб. м			
8.1	населению	тыс. куб. м			
8.2	бюджетофинансируемым организациям	тыс. куб. м			
8.3	прочим организациям	тыс. куб. м			
8.4	собственное потребление	тыс. куб. м			
8.5	другим организациям, осуществляющим холодное водоснабжение	тыс. куб. м			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя		
			i год	(i+1) год	(i+...) год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс.руб.			
1.1	Операционные расходы	тыс.руб.			
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.			
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.			
2	Расходы на амортизацию	тыс.руб.			
3	Нормативная прибыль	тыс.руб.			
4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.			
5	Итого	тыс.руб.			

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы		Расходы на реализацию мероприятий производственной программы, тыс. руб.			Ожидаемый эффект
		Год начала реализации мероприятий	Год окончания реализации мероприятий	i год	(i+1) год	(i+...) год	
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:						
1.1	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения						
1.2	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения						
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, в том числе:						
2.1	...						
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической						

	эффективности, в том числе:						
3.1	Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке						
3.2	...						

**Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя			
			(i-1) год	i год	(i+1) год	(i+...) год
1	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения					
1.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км				
2	Показатели качества питьевой воды					
2.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%				
2.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%				
3	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%				
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м				
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт·ч/куб. м				

	транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды					
--	--	--	--	--	--	--

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения плановых значений показателей (расходов), %		
		i год/(i-1) год	(i+1) год/i год	(i+1) год/i год
1	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			
2	Показатели качества питьевой воды			
2.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			
2.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			
4	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия			

Отчет об исполнении производственной программы за истекший год долгосрочного периода регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Единица изменения	Величина показателя
----------	-------------------------	----------------------	------------------------

			за (i-2) год
1	Объем поднятой воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	
2	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	
3	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м	
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	
5	Объем приобретенной воды	тыс. куб. м	
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	
7	Уровень потерь воды к объему поступившей воды в сеть	%	
8	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе:	тыс. куб. м	
8.1	населению	тыс. куб. м	
8.2	бюджетофинансируемым организациям	тыс. куб. м	
8.3	прочим организациям	тыс. куб. м	
8.4	собственное потребление	тыс. куб. м	
8.5	другим организациям, осуществляющим холодное водоснабжение	тыс. куб. м	
9	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	
9.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	
9.2	Протяженность водопроводной сети	км	
10	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	
10.1	Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	
10.2	Общее количество отобранных проб	ед.	
11	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	
11.1	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	
11.2	Общее количество отобранных проб	ед.	
12	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения	%	

	при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		
12.1	Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб. м	
12.2	Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	тыс. куб. м	
13	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м	
13.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	тыс. кВт·ч	
13.2	Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс. куб. м	
14	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб. м	
14.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	тыс. кВт·ч	
14.2	Общий объем транспортируемой питьевой воды	тыс. куб. м	
15	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:	тыс. руб.	
15.1	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	
15.2	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	
16	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, в том числе	тыс. руб.	
16.1	...	тыс. руб.	
17	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:	тыс. руб.	
17.1	Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	
17.2	...	тыс. руб.	
18	Объем фактических затрат на реализацию производственной программы, в том числе:	тыс.руб.	
18.1	Текущие расходы, в том числе	тыс.руб.	
18.1.1	Операционные расходы	тыс.руб.	
18.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	
18.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	
18.2	Расходы на амортизацию	тыс.руб.	
18.3	Нормативная прибыль	тыс.руб.	
18.4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Планируемый период реализации мероприятия

* i- первый год долгосрочного периода регулирования.

** Определяется с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в отношении расходов на ремонтные работы).

Руководитель организации

печать, подпись

**Примерная форма производственной программы организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, в отношении которой
при установлении цен (тарифов) применяется метод экономически
обоснованных расходов (затрат)**

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА _____,
(наименование организации)
осуществляющего _____
(наименование услуги)
на территории _____ Пензенской области,
(наименование муниципального образования)
на _____ год
(период регулирования)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	
Период реализации производственной программы	20__ год

Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			на 20__ год*
1	Объем поднятой воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	
2	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	
3	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м	
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	
5	Объем приобретенной воды	тыс. куб. м	
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	
7	Уровень потерь воды к объему поступившей воды в сеть	%	
8	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе:	тыс. куб. м	
8.1	населению	тыс. куб. м	
8.2	бюджетофинансируемым организациям	тыс. куб. м	
8.3	прочим организациям	тыс. куб. м	
8.4	собственное потребление	тыс. куб. м	
8.5	другим организациям, осуществляющим холодное водоснабжение	тыс. куб. м	

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			на 20__ год

1	Производственные расходы	тыс.руб.	
2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	
3	Административные расходы	тыс.руб.	
4	Сбытовые расходы	тыс.руб.	
5	Амортизация	тыс.руб.	
6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	
7	Налоги и сборы	тыс.руб.	
8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	
10	Итого	тыс.руб.	

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы		Расходы на реализацию мероприятий производственной программы в 20 __ году, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
		Месяц начала реализации мероприятий	Месяц окончания реализации мероприятий		
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:				
1.1	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения				
1.2	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения				
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, в том числе:				
2.1	...				
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:				
3.1	Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке				
3.2	...				

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя	
			(i***-1) год	i год
1.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
1.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км		
2	Показатели качества питьевой воды			
2.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		
2.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м		
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб. м		

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения плановых значений показателей (расходов), %
		i год / (i-1) год
1	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	
1.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате	

	аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	
2	Показатели качества питьевой воды	
2.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	
2.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	
3	Показатели энергетической эффективности	
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	
4	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя за (i-2) год
1	Объем поднятой воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	
2	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	
3	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м	
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	
5	Объем приобретенной воды	тыс. куб. м	
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	
7	Уровень потерь воды к объему поступившей воды в сеть	%	
8	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе:	тыс. куб. м	
8.1	населению	тыс. куб. м	
8.2	бюджетофинансируемым организациям	тыс. куб. м	
8.3	прочим организациям	тыс. куб. м	
8.4	собственное потребление	тыс. куб. м	
8.5	другим организациям, осуществляющим холодное водоснабжение	тыс. куб. м	
9	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	
9.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в	ед.	

	определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение		
9.2	Протяженность водопроводной сети	км	
10	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	
10.1	Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	
10.2	Общее количество отобранных проб	ед.	
11	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	
11.1	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	
11.2	Общее количество отобранных проб	ед.	
12	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	
12.1	Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб. м	
12.2	Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	тыс. куб. м	
13	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м	
13.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	тыс. кВт·ч	
13.2	Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс. куб. м	
14	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб. м	
14.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	тыс. кВт·ч	
14.2	Общий объем транспортируемой питьевой воды	тыс. куб. м	
15	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:	тыс.руб.	
15.1	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	тыс.руб.	
15.2	Капитальный ремонт объектов централизованных систем	тыс.руб.	

	водоснабжения		
16	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, в том числе:	тыс.руб.	
16.1	...	тыс.руб.	
17	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:	тыс.руб.	
17.1	Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке	тыс.руб.	
17.2	...	тыс.руб.	
18	Объем фактических затрат на реализацию производственной программы, в том числе:	тыс.руб.	
18.1	Производственные расходы	тыс.руб.	
18.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	
18.3	Административные расходы		
18.4	Сбытовые расходы	тыс.руб.	
18.5	Амортизация	тыс.руб.	
18.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи		
18.7	Налоги и сборы	тыс.руб.	
18.8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	
18.9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Планируемая дата реализации мероприятия

* Указывается период (год) регулирования.

** Определяется с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в отношении расходов на ремонтные работы).

*** i - период (год) регулирования.

Руководитель организации

печать, подпись

**Примерная форма производственной программы организации,
осуществляющей водоотведение, в отношении которой при
установлении цен (тарифов) применяется метод индексации**

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА _____,
(наименование организации)
осуществляющего _____
(наименование услуги)
на территории _____ Пензенской области,
(наименование муниципального образования)
на _____ годы
(долгосрочный период регулирования)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	
Период реализации производственной программы	

Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя		
			i* год	(i+1) год	(i+...) год
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:	тыс. куб. м			
1.1	от населения	тыс. куб. м			
1.2	от бюджетофинансируемых организаций	тыс. куб. м			
1.3	от прочих организаций	тыс. куб. м			
1.4	собственное потребление	тыс. куб. м			
1.5	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м			
2	Объем транспортируемых сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м			
2.1	на собственные очистные сооружения	тыс. куб. м			
2.2	другим организациям	тыс. куб. м			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя		
			i год	(i+1) год	(i+...) год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс.руб.			
1.1	Операционные расходы	тыс.руб.			
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.			
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.			
2	Расходы на амортизацию	тыс.руб.			

3	Нормативная прибыль	тыс.руб.			
4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.			
5	Итого	тыс.руб.			

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы		Расходы на реализацию мероприятий производственной программы, тыс. руб.			Ожидаемый эффект
		Год начала реализации мероприятий	Год окончания реализации мероприятий	i год	(i+1) год	(i+...) год	
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:						
1.1	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения						
1.2	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения						
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, в том числе:						
2.1	...						
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:						
3.1	...						

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя			
			(i-1) год	i год	(i+1) год	(i+...) год
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения					
1.1	Удельное количество аварий и засоров в	ед./км				

	расчете на протяженность канализационной сети в год					
2	Показатели качества очистки сточных вод					
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%				
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%				
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения	%				
3	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб. м				
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/куб. м				

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения плановых значений показателей (расходов), %		
		i год/(i-1) год	(i+1) год/i год	(i+...) год/(i-...) год
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения			
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			
2	Показатели качества очистки сточных вод			
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,			

	принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения			
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод			
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			
4	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия			

Отчет об исполнении производственной программы за истекший год
долгосрочного периода регулирования

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя за (i-2) год
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:	тыс. куб. м	
1.1	от населения	тыс. куб. м	
1.2	от бюджетофинансируемых организаций	тыс. куб. м	
1.3	от прочих организаций	тыс. куб. м	
1.4	собственное потребление	тыс. куб. м	
1.5	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	
2	Объем транспортируемых сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м	
2.1	на собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	
2.2	другим организациям	тыс. куб. м	
3	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	
3.1	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	
3.2	Протяженность канализационных сетей	км	
4	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	
4.1	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс. куб. м	
4.2	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	тыс. куб. м	
5	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	
5.1	Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс. куб. м	
5.2	Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	тыс. куб. м	
6	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной	%	

	общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения		
6.1	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	
6.2	Общее количество проб сточных вод	ед.	
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	
7.1	Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке	тыс. куб. м	
7.2	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	тыс. кВт·ч	
8	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	
8.1	Общий объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	
8.2	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	тыс. кВт·ч	
9	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	тыс. руб.	
9.1	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	
9.2	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	
10	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, в том числе:	тыс. руб.	
10.1	...	тыс. руб.	
11	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:	тыс. руб.	
11.1	...	тыс. руб.	
12	Объем фактических затрат на реализацию производственной программы, в том числе:	тыс. руб.	
12.1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	
12.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	
12.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	
12.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	
12.2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	
12.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	
12.4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Планируемый период реализации мероприятия

* i- первый год долгосрочного периода регулирования.

** Определяется с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в отношении расходов на ремонтные работы).

Руководитель организации

печать, подпись

**Примерная форма производственной программы организации,
осуществляющей водоотведение, в отношении которой при
установлении цен (тарифов) применяется метод экономически
обоснованных расходов (затрат)**

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА _____,
(наименование организации)
осуществляющего _____
(наименование услуги)
на территории _____ Пензенской области,
(наименование муниципального образования)
на _____ год
(период регулирования)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	
Период реализации производственной программы	20__ год

Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			на 20__ год*
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:	тыс. куб. м	
1.1	от населения	тыс. куб. м	
1.2	от бюджетофинансируемых организаций	тыс. куб. м	
1.3	от прочих организаций	тыс. куб. м	
1.4	собственное потребление	тыс. куб. м	
1.5	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	
2	Объем транспортируемых сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м	
2.1	на собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	
2.2	другим организациям	тыс. куб. м	

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			на 20__ год
1	Производственные расходы	тыс.руб.	
2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	
3	Административные расходы	тыс.руб.	
4	Сбытовые расходы	тыс.руб.	

5	Амортизация	тыс.руб.	
6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	
7	Налоги и сборы	тыс.руб.	
8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	
10	Итого	тыс.руб.	

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы		Расходы на реализацию мероприятий производственной программы в 20 __ году, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
		Месяц начала реализации мероприятий	Месяц окончания реализации мероприятий		
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:				
1.1	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения				
1.2	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения				
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, в том числе:				
2.1	...				
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:				
3.1	...				

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя	
			(i***-1) год	i год
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения			
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км		

2	Показатели качества очистки сточных вод			
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения	%		
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	%		
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м		

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения плановых значений показателей (расходов), %
		i год / (i-1) год
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения	
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	
2	Показатели качества очистки сточных вод	
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения	
3	Показатели энергетической эффективности	
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	
4	Расходы на реализацию производственной программы в течение	

	срока ее действия	
--	-------------------	--

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя за (i-2) год
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:	тыс. куб. м	
1.1	от населения	тыс. куб. м	
1.2	от бюджетофинансируемых организаций	тыс. куб. м	
1.3	от прочих организаций	тыс. куб. м	
1.4	собственное потребление	тыс. куб. м	
1.5	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	
2	Объем транспортируемых сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м	
2.1	на собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	
2.2	другим организациям	тыс. куб. м	
3	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	
3.1	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	
3.2	Протяженность канализационных сетей	км	
4	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	
4.1	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс. куб. м	
4.2	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	тыс. куб. м	
5	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	
5.1	Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс. куб. м	
5.2	Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	тыс. куб. м	
6	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения	%	
6.1	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	
6.2	Общее количество проб сточных вод	ед.	
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	
7.1	Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке	тыс. куб. м	
7.2	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	тыс. кВт·ч	
8	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	

8.1	Общий объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	
8.2	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	тыс. кВт·ч	
9	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	тыс.руб.	
9.1	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	тыс.руб.	
9.2	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения	тыс.руб.	
10	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, в том числе:	тыс.руб.	
10.1	...	тыс.руб.	
11	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:	тыс.руб.	
11.1	...	тыс.руб.	
12	Объем фактических затрат на реализацию производственной программы, в том числе:	тыс.руб.	
12.1	Производственные расходы	тыс.руб.	
12.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	
12.3	Административные расходы	тыс.руб.	
12.4	Сбытовые расходы	тыс.руб.	
12.5	Амортизация	тыс.руб.	
12.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	
12.7	Налоги и сборы	тыс.руб.	
12.8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	
12.9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Планируемый период реализации мероприятия

* Указывается период (год) регулирования.

** Определяется с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в отношении расходов на ремонтные работы).

*** i - период (год) регулирования.

Руководитель организации

печать, подпись