



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2024

367-п

№

**О включении поселка Ильинский  
Ильинского городского округа  
в перечень исторических поселений  
регионального значения  
и об утверждении предмета охраны,  
границ территории исторического  
поселения регионального значения  
поселок Ильинский Ильинского  
городского округа, а также требований  
к градостроительным регламентам  
в указанных границах**

В соответствии с подпунктом 9 статьи 9.2, статьями 59, 60 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1095 «Об утверждении требований к определению границ территории исторического поселения», статьями 22.1, 22.2 Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края»

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить поселок Ильинский Ильинского городского округа в перечень исторических поселений регионального значения.
2. Утвердить прилагаемые предмет охраны, границы территории исторического поселения регионального значения поселок Ильинский Ильинского городского округа, а также требования к градостроительным регламентам в указанных границах.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам образования, культуры и спорта).

Губернатор Пермского края



Д.Н. Махонин

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением  
Правительства Пермского края  
от 13.06.2024 № 367-п

## ПРЕДМЕТ

**охраны, границы территории исторического поселения регионального значения поселок Ильинский Ильинского городского округа, а также требования к градостроительным регламентам в указанных границах**

### **I. Предмет охраны исторического поселения регионального значения поселок Ильинский Ильинского городского округа**

1.1. Предметом охраны исторического поселения регионального значения поселок Ильинский Ильинского городского округа являются:

1.1.1. исторически ценные градоформирующие объекты – здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами:

- 1.1.1.1. объекты культурного наследия федерального значения:
  - 1.1.1.1.1. «Ильинский, поселение (историческая часть)»;
  - 1.1.1.1.2. «Здание Главного правления Строгановых» (п. Ильинский, ул. Ленина, 4);
  - 1.1.1.1.3. объекты культурного наследия регионального значения:
    - 1.1.1.2.1. «Братская могила советских активистов, расстрелянных белогвардейцами» (п. Ильинский, сквер Борцов Революции);
    - 1.1.1.2.2. «Дом, в котором жил исследователь флоры Урала П.В. Сюзев» (п. Ильинский, ул. Советская, 4);
    - 1.1.1.2.3. «Дом, в котором жили лесоводы Теплоуховы» (п. Ильинский, ул. Ленина, 8);
    - 1.1.1.2.4. «Дом князя Голицына» (п. Ильинский, ул. Сюзева, 20);
    - 1.1.1.2.5. «Училище земское начальное» (п. Ильинский, ул. Ленина, 9);
    - 1.1.1.2.6. «Трапезная церкви Ильи Пророка» (п. Ильинский, ул. 50 лет Октября, 92б);
    - 1.1.1.2.7. «Дом священника Яковкина» (п. Ильинский, ул. Оборонная, 13);
    - 1.1.1.2.8. «Дом И.Е. Серебренникова» (п. Ильинский, ул. Оборонная, 16);
    - 1.1.1.2.9. «Правление волостное» (п. Ильинский, ул. 50 лет Октября, 90);
    - 1.1.1.2.10. «Дом Н.А. Рогова» (п. Ильинский, ул. 50 лет Октября, 88);

1.1.1.2.11. «Дом общественного собрания» (п. Ильинский, ул. Советская, 6);

1.1.1.2.12. «Фабрика ткацкая» (п. Ильинский, ул. Советская, 7);

1.1.1.2.13. «Дом управляющего имением Строгановых» (п. Ильинский, ул. Сюзева, 3);

1.1.1.2.14. «Училище высшее начальное городское» (п. Ильинский, ул. Чкалова, 17);

1.1.1.3. объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия:

1.1.1.3.1. жилой дом по ул. 50 лет Октября, 86 – бревенчатый двухэтажный под вальмовой крышей. Фасады обшиты доской с выделением междуэтажного пояса «елочкой». Со стороны улиц дом огражден палисадником из штакетин;

1.1.1.3.2. жилой дом по ул. Комсомольская, 18 – одноэтажный на высоком подклете с крытым двором, деревянными воротами и калиткой под кровелькой. Сруб в обло с остатком, фасады обшиты доской. Крыша двускатная. Главный фасад в пять окон, в средней части окна сдвоены. Окна обрамлены резными наличниками, в северной части северо-восточного фасада выполнено широкое окно с декоративной расстекловкой. Перед главным фасадом выполнен палисадник, огорожденный штакетником;

1.1.1.3.3. административное здание по ул. Комсомольская, 2 – двухэтажное кирпичное под вальмовой крышей. Фасады оштукатурены, побелены. Вертикальные прямоугольные окна с Т-образными переплетами обрамлены штукатурными рамочными наличниками и подоконными филенками в уровне 2-го этажа. Венчающий карниз большого выноса декорирован штукатурным тянутым профилем. Перед главным фасадом палисадник с ограждением;

1.1.1.3.4. жилой дом по ул. Ленина, 3 – двухэтажный кирпичный под вальмовой крышей. Фасады оштукатурены, побелены. Главный юго-западный фасад в семь оконных осей, по центру в уровне 1-го этажа выполнен дверной проем. Торцевые фасады в 5 оконных осей. Фасады оштукатурены, побелены. Поле стены 1-го этажа рустованное, с веерным преломлением над оконными и дверными проемами. Поле 2-го этажа гладкое. Окна вертикальные с деревянными створными рамами с пятичастной расстекловкой. Окна 2-го этажа обрамлены штукатурными рамочными наличниками с сандриками и без. Венчающий карниз большого выноса;

1.1.1.3.5. жилой дом по ул. Набережная, 4 – двухэтажный полукаменный под вальмовой крышей. Главный фасад в пять оконных

осей. Первый этаж повышенный, фасад фланкирован рустованными лопатками. Окна с лучковыми перемычками завершены рустованным архивольтом с замком. Второй этаж без декора. Перед домом – палисадник за штакетником;

1.1.1.3.6. жилой дом по ул. Набережная, 6 – одноэтажный деревянный с цокольным этажом и мезонином, под скатной крышей. Фасады обшиты доской вертикальной в основной части стены, горизонтальной – в подоконном поясе, в «елочку» – под окнами основного этажа. Углы фланкированы лопатками с накладной резьбой. Оконные рамы деревянные двойные с глухой фрамугой, разделенной на три части фигурными дугообразными калевками, створки шестичастные;

1.1.1.3.7. жилой дом по ул. Коммунистическая, 1 – одноэтажный деревянный под двускатной крышей. Стены обшиты доской. Углы и центральные стены выделены лопатками с накладной резьбой. Прямоугольные окна обрамлены резными наличниками с сандриком, завершенным резной короной. Карниз большого выноса декорирован профильной планкой. Слуховое окно в чердачное пространство выполнено в виде тройной арки, обрамленной арочным наличником;

1.1.1.3.8. жилой дом по ул. 50 лет Октября, 79 – деревянный одноэтажный на подклете под четырехскатной крышей. Фасады обшиты доской «в елочку», окна прямоугольные обрамлены рамочными наличниками с накладной резьбой. Выступающие части сруба оформлены в виде лопаток с накладной резьбой. На главных фасадах выполнен резной фриз;

#### 1.1.1.4. утраченные ценные объекты:

1.1.1.4.1. колокольня и храмовая часть церкви Ильи Пророка, каменная ограда – «Трапезная Пророко-Ильинской церкви»;

#### 1.1.2. планировочная структура, включая ее элементы:

главной планировочной осью является улица 50 лет Октября, проходящая вдоль поселка с юга на север. Планировка регулярная, состоящая из прямоугольных кварталов. В центре поселка расположена обширная площадь. Жилые дома поставлены преимущественно по красным линиям, большинство из них имеют палисадники. Набережная р. Обва не благоустроена. Река (ручей) Засорная, приток р. Обва, в центре поселка образует пруд, существующий с середины XIX века;

#### 1.1.3. объемно-пространственная структура:

сочетание малоэтажной рядовой жилой застройки, более крупных общественных зданий и высотной доминанты Церкви Ильи Пророка

в естественном рельефе, образованном руслами рек Обва и Засорная, а также повышением рельефа к юго-востоку;

1.1.4. композиция и силуэт застройки – соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов:

ядром поселения является площадь вокруг объекта культурного наследия федерального значения «Здание Главного правления Строгановых». Вертикальная доминанта – церковь Ильи Пророка (с учетом воссоздания колокольни и храмовой части с пятиглавием). Основной массив застройки – одно- и двухэтажные жилые дома с хозяйственными постройками и палисадниками;

1.1.5. соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными):

соотношение застроенных и открытых пространств в границах исторического поселения – 1:2;

1.1.6. композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного человеком окружения:

видовые раскрытия на панораму поселения доступны только с левого берега р. Обва. Восприятие панорам внутри поселения затруднено вследствие неровности рельефа и изменения направлений улиц.

## **II. Границы территории исторического поселения регионального значения поселок Ильинский Ильинского городского округа**

2.1. Территория исторического поселения регионального значения поселок Ильинский Ильинского городского округа устанавливается в следующих границах:

юго-восточная граница кадастрового квартала 59:20:3580101, северо-восточная и юго-восточная границы кадастрового квартала 59:20:0010104, юго-восточная граница кадастрового квартала 59:20:0010109, северо-восточная и юго-восточная границы кадастрового квартала 59:20:0010115, условная линия, соответствующая юго-восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 59:20:0010116:1, 59:20:0010309:1, 59:20:0010310:4, 59:20:0010310:148, 59:20:0010310:150, юго-западные границы кадастровых кварталов 59:20:0010310, 59:20:0010306, 59:20:0010303, 59:20:0010301.

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-59):

№ п/п	X	Y
1	2	3
1	580 650,79	2 199 247,64
2	580 652,44	2 199 247,59

1	2	3
3	580 653,67	2 199 248,40
4	580 655,05	2 199 250,21
5	580 656,42	2 199 252,02
6	580 659,15	2 199 254,19
7	580 662,54	2 199 255,95
8	580 663,91	2 199 256,66
9	580 665,60	2 199 257,24
10	580 666,76	2 199 257,63
11	580 668,48	2 199 257,89
12	580 673,14	2 199 257,36
13	580 674,79	2 199 257,34
14	580 677,55	2 199 257,29
15	580 695,59	2 199 267,76
16	580 706,50	2 199 271,89
17	580 713,51	2 199 273,66
18	580 716,07	2 199 274,09
19	580 718,64	2 199 274,52
20	580 738,87	2 199 277,11
21	580 749,63	2 199 276,21
22	580 751,80	2 199 275,34
23	580 754,49	2 199 273,27
24	580 761,97	2 199 268,17
25	580 762,58	2 199 268,58
26	580 770,28	2 199 267,78
27	580 781,97	2 199 267,13
28	580 786,09	2 199 265,91
29	580 788,17	2 199 264,38
30	580 795,71	2 199 260,82
31	580 817,37	2 199 250,84
32	580 823,49	2 199 246,05
33	580 825,94	2 199 244,90
34	580 831,51	2 199 238,42
35	580 835,54	2 199 232,41
36	580 837,51	2 199 228,80
37	580 839,59	2 199 225,98
38	580 840,65	2 199 224,02
39	580 844,03	2 199 214,36
40	580 844,94	2 199 212,77
41	580 846,36	2 199 209,66
42	580 848,71	2 199 207,46
43	580 854,61	2 199 203,61
44	580 857,11	2 199 202,26
45	580 859,16	2 199 199,69
46	580 859,61	2 199 198,73
47	580 859,37	2 199 197,83
48	580 858,87	2 199 197,29
49	580 858,75	2 199 196,10
50	580 859,21	2 199 195,28
51	580 863,59	2 199 187,47
52	580 865,35	2 199 186,12

1	2	3
53	580 871,77	2 199 188,91
54	580 996,72	2 199 265,77
55	580 996,96	2 199 266,70
56	580 996,75	2 199 267,66
57	580 995,34	2 199 269,89
58	580 994,84	2 199 271,61
59	580 995,86	2 199 272,27
60	580 998,07	2 199 273,65
61	580 998,20	2 199 274,75
62	580 997,52	2 199 277,71
63	580 991,07	2 199 288,17
64	580 990,06	2 199 288,48
65	580 988,92	2 199 289,50
66	580 987,71	2 199 292,66
67	580 987,46	2 199 294,13
68	580 987,49	2 199 294,91
69	580 987,53	2 199 295,80
70	580 987,28	2 199 297,34
71	580 979,61	2 199 308,85
72	580 957,89	2 199 337,71
73	580 959,94	2 199 351,86
74	580 959,33	2 199 354,55
75	580 953,56	2 199 362,22
76	580 954,53	2 199 363,52
77	580 956,56	2 199 363,94
78	580 957,85	2 199 364,49
79	580 958,87	2 199 365,69
80	580 959,21	2 199 366,97
81	580 958,94	2 199 369,59
82	580 960,07	2 199 371,29
83	580 963,02	2 199 374,41
84	580 964,76	2 199 377,28
85	580 971,38	2 199 383,44
86	580 974,54	2 199 387,43
87	580 976,25	2 199 389,26
88	580 977,16	2 199 390,03
89	580 985,43	2 199 400,00
90	580 986,50	2 199 401,24
91	580 992,01	2 199 405,86
92	580 994,18	2 199 407,35
93	581 001,63	2 199 411,30
94	581 007,38	2 199 412,70
95	581 011,58	2 199 414,99
96	581 013,12	2 199 416,82
97	581 015,29	2 199 418,72
98	581 020,26	2 199 422,33
99	581 022,66	2 199 424,64
100	581 029,53	2 199 431,96
101	581 031,94	2 199 433,63
102	581 034,07	2 199 435,94

1	2	3
103	581 036,14	2 199 438,68
104	581 037,85	2 199 440,40
105	581 042,87	2 199 444,36
106	581 044,50	2 199 446,08
107	581 047,60	2 199 448,36
108	581 056,64	2 199 458,56
109	581 060,77	2 199 464,26
110	581 062,30	2 199 466,12
111	581 067,84	2 199 472,15
112	581 069,42	2 199 474,57
113	581 070,41	2 199 475,75
114	581 072,97	2 199 478,83
115	581 081,09	2 199 490,65
116	581 084,75	2 199 495,98
117	581 092,97	2 199 509,79
118	581 096,14	2 199 515,63
119	581 098,31	2 199 524,31
120	581 100,71	2 199 534,95
121	581 101,97	2 199 541,95
122	581 098,29	2 199 556,76
123	581 098,28	2 199 558,92
124	581 098,24	2 199 564,72
125	581 098,65	2 199 572,10
126	581 099,51	2 199 577,03
127	581 100,37	2 199 581,96
128	581 103,18	2 199 600,52
129	581 104,01	2 199 603,16
130	581 104,85	2 199 605,79
131	581 106,60	2 199 608,89
132	581 110,79	2 199 616,31
133	581 113,93	2 199 620,74
134	581 115,43	2 199 622,86
135	581 119,70	2 199 631,74
136	581 124,73	2 199 639,80
137	581 127,44	2 199 643,84
138	581 129,22	2 199 647,43
139	581 130,43	2 199 651,31
140	581 130,97	2 199 652,84
141	581 133,08	2 199 658,79
142	581 133,63	2 199 661,53
143	581 134,10	2 199 663,01
144	581 136,11	2 199 669,28
145	581 140,13	2 199 684,77
146	581 142,23	2 199 692,86
147	581 147,26	2 199 709,29
148	581 147,23	2 199 711,93
149	581 146,41	2 199 715,83
150	581 146,61	2 199 717,83
151	581 146,97	2 199 731,66
152	581 147,80	2 199 742,66

1	2	3
153	581 147,99	2 199 758,00
154	581 148,52	2 199 764,13
155	581 149,34	2 199 768,57
156	581 150,28	2 199 773,61
157	581 151,97	2 199 784,35
158	581 152,90	2 199 787,74
159	581 155,02	2 199 790,48
160	581 156,46	2 199 791,98
161	581 157,39	2 199 793,96
162	581 158,67	2 199 801,28
163	581 160,33	2 199 805,06
164	581 161,98	2 199 808,85
165	581 164,24	2 199 818,26
166	581 149,94	2 199 835,27
167	581 143,07	2 199 846,05
168	581 137,56	2 199 853,82
169	581 132,61	2 199 860,62
170	581 125,59	2 199 868,51
171	581 123,04	2 199 871,41
172	581 118,64	2 199 877,33
173	581 077,65	2 199 929,43
174	581 063,72	2 199 947,48
175	581 050,60	2 199 939,53
176	580 979,94	2 199 888,51
177	580 969,18	2 199 880,03
178	580 953,88	2 199 873,54
179	580 952,00	2 199 873,15
180	580 935,73	2 199 860,71
181	580 881,78	2 199 821,86
182	580 880,33	2 199 820,81
183	580 868,97	2 199 812,39
184	580 859,78	2 199 806,79
185	580 858,66	2 199 805,94
186	580 857,21	2 199 804,89
187	580 856,08	2 199 803,39
188	580 849,27	2 199 797,43
189	580 843,77	2 199 806,13
190	580 841,17	2 199 810,30
191	580 797,60	2 199 873,75
192	580 793,16	2 199 878,70
193	580 781,21	2 199 895,37
194	580 778,44	2 199 898,67
195	580 713,32	2 199 852,43
196	580 704,09	2 199 838,86
197	580 659,89	2 199 897,78
198	580 659,81	2 199 897,16
199	580 658,35	2 199 895,85
200	580 653,17	2 199 892,53
201	580 643,76	2 199 885,58
202	580 641,11	2 199 882,96

1	2	3
203	580 634,14	2 199 878,19
204	580 621,42	2 199 870,26
205	580 622,10	2 199 869,41
206	580 619,64	2 199 864,76
207	580 612,37	2 199 855,65
208	580 593,59	2 199 841,64
209	580 573,92	2 199 825,94
210	580 539,89	2 199 808,90
211	580 529,17	2 199 802,84
212	580 522,40	2 199 797,05
213	580 518,68	2 199 791,52
214	580 515,53	2 199 785,96
215	580 461,36	2 199 744,13
216	580 436,62	2 199 751,96
217	580 416,88	2 199 737,42
218	580 404,65	2 199 729,53
219	580 429,95	2 199 693,90
220	580 412,92	2 199 681,95
221	580 380,98	2 199 658,75
222	580 372,09	2 199 652,44
223	580 372,43	2 199 652,06
224	580 365,86	2 199 647,07
225	580 364,02	2 199 645,67
226	580 371,27	2 199 636,16
227	580 438,33	2 199 532,42
228	580 453,37	2 199 525,95
229	580 513,11	2 199 440,49
230	580 518,21	2 199 434,69
231	580 581,39	2 199 347,42
232	580 597,52	2 199 340,14
233	580 607,92	2 199 323,01
234	580 617,81	2 199 306,69
235	580 648,73	2 199 252,91
236	580 649,39	2 199 251,87
1	580 650,79	2 199 247,64

2.2. Графическое изображение границ территории исторического поселения регионального значения поселок Ильинский Ильинского городского округа представлено в приложении к настоящим предмету охраны, границам территории исторического поселения регионального значения поселок Ильинский Ильинского городского округа, а также требованиям к градостроительным регламентам в указанных границах.

### **III. Требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения поселок Ильинский Ильинского городского округа**

3.1. В границах территории исторического поселения регионального значения поселок Ильинский Ильинского городского округа

устанавливаются следующие требования к градостроительным регламентам:

3.1.1. требования к видам разрешенного использования земельных участков применительно к территории исторического поселения: виды разрешенного использования земель и земельных участков в соответствии с Правилами землепользования и застройки и зонами охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории исторического поселения;

3.1.2. требования к предельным параметрам земельных участков, объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения, касаются в том числе:

3.1.2.1. размещения информационных стендов, рекламных конструкций, вывесок, наружного освещения, автостоянок – информационные стелы располагаются в специально отведенных местах вне основных видовых раскрытий; размещение рекламных конструкций типа магистральных щитов, транспарантов-перетяжек, рекламных конструкций на фасадах зданий запрещается; наружное освещение выполняется на опорах, соответствующих опорам конца 19 – начала 20 века с соответствующими данному хронологическому периоду светильниками (допустимо применение современных светонесущих элементов); автостоянки открытого типа, в том числе стоянки туристических автобусов, располагаются в специально отведенных местах вне основных видовых раскрытий;

3.1.2.2. использования цветовых решений – при окраске кровель допустимо использовать цвета натуральных красителей – сурик, медянка; при окраске фасадов в случаях, разрешенных настоящими предметом охраны, границами территории исторического поселения регионального значения поселок Ильинский Ильинского городского округа, а также требованиями к градостроительным регламентам в указанных границах, допустимо использование белого цвета, а также разбеленных охристого, зеленого, голубого цветов;

3.1.2.3. характера и габаритов оград, заборов, ворот, дорожного покрытия, малых форм – ограждение участков выполняется из дерева (тын, заплот, дощатый забор, штакетник) с устройством дощатых въездных ворот на деревянных столбах с кровелькой; максимальная высота ограждений участков – 2,0 м; дорожное покрытие – гравийное, брускатое, асфальтобетонное, тротуары деревянные, гравийные, брускатые, в том числе имитация брускатки, асфальтобетонные;

3.1.2.4. размещения инженерного оборудования – инженерное оборудование размещается на фасадах зданий, не обращенных на историческую линию застройки. Инженерные сети, за исключением электрических сетей, прокладываются подземно;

3.1.3. требования к предельным параметрам земельных участков, объектов капитального строительства регламентных участков в составе территориальной зоны, расположенной в границах территории исторического поселения:

3.1.3.1. основным параметром:

максимальная высота застройки объектов капитального строительства от существующей низшей отметки уровня земли до карниза скатной кровли с углом наклона не более 30°:

для индивидуальных жилых домов – 7,5 м;

для хозяйственных, технических и временных сооружений – 3,0 м;

для зданий общественного назначения – 8,5 м;

3.1.3.2. дополнительным параметром:

3.1.3.2.1. сохраняемый или возобновляемый исторический композиционно-пространственный тип застройки – индивидуальные жилые дома, в том числе с примыкающими крытыми дворами и хозяйственными постройками;

3.1.3.2.2. протяженность участка вдоль улицы – в соответствии с кадастровым делением;

3.1.3.2.3. минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки – 6,0 м;

3.1.3.2.4. максимальная площадь земельного участка – в соответствии с Правилами землепользования и застройки;

3.1.3.2.5. минимальный отступ от границ земельного участка – не устанавливается;

3.1.3.2.6. минимальный процент площади озеленения земельного участка – не устанавливается;

3.1.3.2.7. основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки – оконные заполнения деревянные двойные створные с глухой верхней фрамугой, входные двери деревянные филенчатые и плотницкие, металлические с деревянными или имитирующими дерево накладками, ворота и калитки – дощатые (плотницкие), козырьки деревянные на кронштейнах и подкосах, металлические на кованых кронштейнах;

3.1.3.2.8. объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики – уклон кровли не более 30°, излом кровель (манサрдные кровли) не допускается;

3.1.4. требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства и внешнему облику объектов индивидуального жилищного строительства:

объекты капитального строительства, отнесенные к предмету охраны исторического поселения, сохраняются в существующем облике, описанном в настоящих предмете охраны, границах территории исторического поселения регионального значения поселок Ильинский Ильинского городского округа, а также требованиям к градостроительным регламентам в указанных границах.

Вновь возводимые объекты капитального строительства должны соответствовать перечисленным в настоящих предмете охраны, границах территории исторического поселения регионального значения поселок Ильинский Ильинского городского округа, а также требованиям к градостроительным регламентам в указанных границах характерным зданиям и сооружениям: крыши скатные без изломов, материал фасадных поверхностей – дерево (бревно, дощатая обшивка) с элементами накладной резьбы (наличники, лопатки, подзоры, причелины), лицевая кирпичная кладка с окраской или без окраски, штукатурка с окраской. При оформлении фасадов каменных сооружений необходимо: соблюдать пропорции оконных проемов (соотношение ширины к высоте) от 1:2 до 1:1,7, применять архитектурный декор в виде наличников, проработанных карнизов; навесы над крыльцами допускаются металлические кованые с металлическимкрытием, деревянные на кронштейнах или опорных столбах двускатные и односкатные с покрытием листовым металлом (применение профнастила и иных материалов не допускается);

3.1.5. все работы на территории исторического поселения осуществляются с учетом режима использования земель в границах территории объекта археологического наследия «Ильинский, поселение (историческая часть)».

Приложение  
к предмету охраны, границам  
территории исторического  
поселения регионального  
значения поселок Ильинский  
Ильинского городского округа,  
а также требованиям  
к градостроительным  
регламентам в указанных  
границах

## ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ границ территории исторического поселения регионального значения поселок Ильинский Ильинского городского округа

