



**КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

От 29.09.2021 № 562

г. ПСКОВ

**Об установлении зон санитарной охраны  
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02», п. 3.3.11 Положения о Комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, утвержденного постановлением Администрации области от 13.07.2009 № 250, приказом Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области от 25.06.2021 № 317 «Об утверждении Административного регламента предоставления Комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области государственной услуги по принятию решения об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» и санитарно-эпидемиологическим заключением от 08.07.2021 № 60.01.04.000.Т.000208.07.21, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области,  
**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить границы и режим зон санитарной охраны скважины на воду № 3445, используемой для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «СПК Колхоз Маевский» (далее - ООО «СПК Колхоз Маевский»), расположенной на участке недр д.Маево, д.Севостьяново, д.Станьково, д.Воротково, д.Антропково, Новосокольнический район, Псковская область, РФ.

2. Направить копию приказа «Об установлении зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» в филиал

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Псковской области для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

3. Направить копию приказа «Об установлении зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» Главе Администрации Новоскольнического района для учета в территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территорий, архитектурно-строительном проектировании.

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет - портале правовой информации» «www.pravo.pskov.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета - начальника отдела недропользования Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Лапшина Н.С.

И.о. председателя комитета



А.В.Горкунов

Приложение  
к приказу Комитета по природным  
ресурсам и экологии Псковской области  
от 29.09.2021 № 562

Границы и режим зон санитарной охраны скважины на воду № 3445, используемой для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения, расположенной на участке недр д.Маево, д.Севостьяново, д.Станьково, д.Воротково, д.Антропково, Новосокольнический район, Псковская область, РФ.

Существующая артезианская скважина № 3445, с целевым назначением: добыча подземных вод для питьевого и технического водоснабжения, расположенной на участке недр д.Маево, д.Севостьяново, д.Станьково, д.Воротково, д.Антропково, Новосокольнический район, Псковская область, РФ.

Географические координаты устья скважины: 56°23'19.3" с.ш.; 29°49'41" в.д.

Скважина № 3445 расположена в д.Антропково Новосокольнического района Псковской области.

Устье скважины не герметизировано. Кран для отбора проб и водомер не установлены. На скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-110,0 м.

ООО «СПК Колхоз Маевский» предоставлено право пользования недрами и оформлена лицензия ПСК 04461 ВЭ от 16.03.2020 сроком действия до 16.03.2045 с целевым назначением и видами работ: добыча подземных вод для питьевого и технического водоснабжения.

1. Первый пояс зоны санитарной охраны существующей скважины  
№ 3445

1.1. Согласно Проекту зон санитарной охраны скважин на воду, расположенных в д.Маево (скв. №№ 2382, П-1198, 33189), д. Севостьяново (скв. № 5626), д. Антропково (скв. № 3445), д. Станьково (скв. № 1652), д. Воротково (скв. № 4258) Новосокольнического района Псковской области, установлена зона санитарной охраны первого пояса для скважины № 3445 согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Скважина каптирует подземные воды среднефранского водоносного горизонта ( $D_3f_2$ ), вскрытая мощность которого составляет 24,0 м. Водовмещающие породы представлены известняками серыми с прослоями мергеля и глины. Водоносный горизонт защищен, перекрыт суглинками и глинами четвертичного и девонского возраста общей мощностью более 10 м, что позволяет отнести водоносный горизонт к защищенным.

В связи с надежной защитой водоносного горизонта от поверхностного загрязнения, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения», граница первого пояса устанавливается на

расстоянии не менее 30 м от скважины, с возможностью уменьшения до 15 м по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

К обоснованию уменьшения ЗСО первого пояса можно отнести следующие мероприятия:

- отсутствие вокруг скважины потенциальных источников загрязнения;
- при бурении скважины до вскрытия эксплуатируемого водоносного горизонта произведена затрубная цементация, что позволило не допустить смещения подземных вод водоносного горизонта с вышележащими водами и поверхностными стоками;
- предусмотрено устройство герметизированного оголовка, согласно требованиям СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения», который также исключает проникновение загрязняющих веществ в скважину;
- водоносный горизонт защищен мощной толщей экранирующих пород более 10,0 м, что подтверждается геолого-техническим разрезом.

Зона санитарной охраны первого пояса для скважины № 3445 организована радиусом 15 м в пределах ситуации и согласована с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области санитарно-эпидемиологическим заключением от 08.07.2021 № 60.01.04.000.Т.000208.07.21.

1.2. Территория первого пояса санитарной охраны скважины будет спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы согласно плану мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния ЗСО скважины на воду. Доступ к скважине имеет только персонал ООО «СПК Колхоз Маевский», подъезды и проезды к скважине имеются.

1.3. Режим использования территории в границах зоны санитарной охраны первого пояса скважины № 3445 установить согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02).

Мероприятия по первому поясу.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, купание, водопой и выпас скота, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на

местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Владельцу водозаборного сооружения необходимо обеспечить выполнение установленного режима ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

## 2. Второй пояс зоны санитарной охраны существующей скважины № 3445

2.1. На основании расчетов, выполненных в Проекте зон санитарной охраны скважин на воду, расположенных в д.Маево (скв. №№ 2382, П-1198, 33189), д. Севостьяново (скв. № 5626), д. Антропково (скв. № 3445), д. Станьково (скв. № 1652), д. Воротково (скв. № 4258) Новосokolьнического района Псковской области, граница второго пояса ЗСО составила:  $R_2 = 33$  м.

## 3. Третий пояс зоны санитарной охраны существующей скважины № 3445

3.1. На основании расчетов, выполненных в Проекте зон санитарной охраны скважин на воду, расположенных в д.Маево (скв. №№ 2382, П-1198, 33189), д. Севостьяново (скв. № 5626), д. Антропково (скв. № 3445), д. Станьково (скв. № 1652), д. Воротково (скв. № 4258) Новосokolьнического района Псковской области, граница третьего пояса ЗСО составила:  $R_3 = 233$  м.

3.2. В границах зон санитарной охраны всех поясов скважины источники загрязнения отсутствуют.

3.3. Режим использования территории в границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны скважины № 3445 установить согласно пункту 3.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Не допускать протечку вод в подземный горизонт, подземного складирования твердых бытовых отходов и разработки недр земли.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Кроме мероприятий, указанных в пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения, в пределах второго пояса зоны санитарной охраны подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

размещение кладбищ, силосных траншей, животноводческих птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубки спелых и перестойных насаждений и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Владельцам объектов, расположенных в границах второго и третьего поясов ЗСО, необходимо обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта ЗСО 1					
1. Система координат МСК-60, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	341455.66	2180680.06	Картометрический метод	0.10	—
н2	341459.83	2180684.70	Картометрический метод	0.10	—
н3	341461.76	2180690.63	Картометрический метод	0.10	—
н4	341461.11	2180696.84	Картометрический метод	0.10	—
н5	341457.99	2180702.24	Картометрический метод	0.10	—
н6	341452.94	2180705.90	Картометрический метод	0.10	—
н7	341446.84	2180707.20	Картометрический метод	0.10	—
н8	341440.74	2180705.90	Картометрический метод	0.10	—
н9	341435.69	2180702.24	Картометрический метод	0.10	—
н10	341432.57	2180696.84	Картометрический метод	0.10	—
н11	341431.92	2180690.63	Картометрический метод	0.10	—
н12	341433.85	2180684.70	Картометрический метод	0.10	—
н13	341438.02	2180680.06	Картометрический метод	0.10	—
н14	341443.72	2180677.53	Картометрический метод	0.10	—
н15	341449.96	2180677.53	Картометрический метод	0.10	—
н1	341455.66	2180680.06	Картометрический метод	0.10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении границ объекта ЗСО 2					
1. Система координат МСК-60, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	341477.22	2180669.01	Картометрический метод	2.50	-
н2	341483.29	2180677.36	Картометрический метод	2.50	-
н3	341486.48	2180687.18	Картометрический метод	2.50	-
н4	341486.48	2180697.50	Картометрический метод	2.50	-
н5	341483.29	2180707.32	Картометрический метод	2.50	-
н6	341477.22	2180715.67	Картометрический метод	2.50	-
н7	341468.87	2180721.74	Картометрический метод	2.50	-
н8	341459.05	2180724.93	Картометрический метод	2.50	-
н9	341448.73	2180724.93	Картометрический метод	2.50	-
н10	341438.91	2180721.74	Картометрический метод	2.50	-
н11	341430.56	2180715.67	Картометрический метод	2.50	-
н12	341424.49	2180707.32	Картометрический метод	2.50	-
н13	341421.30	2180697.50	Картометрический метод	2.50	-
н14	341421.30	2180687.18	Картометрический метод	2.50	-
н15	341424.49	2180677.36	Картометрический метод	2.50	-
н16	341430.56	2180669.01	Картометрический метод	2.50	-
н17	341438.91	2180662.95	Картометрический метод	2.50	-
н18	341448.73	2180659.75	Картометрический метод	2.50	-
н19	341459.05	2180659.75	Картометрический метод	2.50	-
н20	341468.87	2180662.94	Картометрический метод	2.50	-
н1	341477.22	2180669.01	Картометрический метод	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-



## Сведения о местоположении границ объекта ЗСО 3

## 1. Система координат МСК-60, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мг), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Координаты, м	Метод определения координат характерной точки			
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	341609.80	2180519.20	Картометрический метод	2.50	-
n2	341642.39	2180555.40	Картометрический метод	2.50	-
n3	341666.75	2180597.58	Картометрический метод	2.50	-
n4	341681.80	2180643.91	Картометрический метод	2.50	-
n5	341686.89	2180692.35	Картометрический метод	2.50	-
n6	341681.80	2180740.79	Картометрический метод	2.50	-
n7	341666.75	2180787.12	Картометрический метод	2.50	-
n8	341642.39	2180829.30	Картометрический метод	2.50	-
n9	341609.80	2180865.50	Картометрический метод	2.50	-
n10	341570.39	2180894.13	Картометрический метод	2.50	-
n11	341525.89	2180913.95	Картометрический метод	2.50	-
n12	341478.25	2180924.07	Картометрический метод	2.50	-
n13	341429.53	2180924.07	Картометрический метод	2.50	-
n14	341381.89	2180913.95	Картометрический метод	2.50	-
n15	341337.39	2180894.13	Картометрический метод	2.50	-
n16	341297.98	2180865.50	Картометрический метод	2.50	-
n17	341265.39	2180829.30	Картометрический метод	2.50	-
n18	341241.03	2180787.12	Картометрический метод	2.50	-
n19	341225.98	2180740.79	Картометрический метод	2.50	-
n20	341220.89	2180692.35	Картометрический метод	2.50	-
n21	341225.98	2180643.91	Картометрический метод	2.50	-
n22	341241.03	2180597.58	Картометрический метод	2.50	-
n23	341265.39	2180555.40	Картометрический метод	2.50	-
n24	341297.98	2180519.20	Картометрический метод	2.50	-
n25	341337.39	2180490.57	Картометрический метод	2.50	-
n26	341381.89	2180470.75	Картометрический метод	2.50	-
n27	341429.53	2180460.63	Картометрический метод	2.50	-
n28	341478.25	2180460.63	Картометрический метод	2.50	-
n29	341525.89	2180470.75	Картометрический метод	2.50	-
n30	341570.39	2180490.57	Картометрический метод	2.50	-
n1	341609.80	2180519.20	Картометрический метод	2.50	-

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Координаты, м	Метод определения	Средняя	Описание
-------------	---------------	-------------------	---------	----------

характерных точек части границ	X	Y	координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—