



**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ



от 19.12.2025 № 297-в
г. ПСКОВ

О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 20.12.2023 № 257-в «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия Невельского района «Невельские теплосети» на 2024 - 2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2025 № 1834 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Псковской области от 07.11.2014 № 1450-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию

(мощность), теплоноситель, в сфере водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области», Положением о Министерстве тарифов и энергетики Псковской области, утвержденным постановлением Правительства Псковской области от 24.06.2025 № 228, приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 167-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным унитарным предприятием Невельского района «Невельские теплосети» потребителям, на 2023 - 2027 годы», приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 10.05.2023 № 23-в «О выборе метода регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения», приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 12.12.2023 № 186-в «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере холодного водоснабжения водоотведения для муниципального предприятия Невельского района «Невельские теплосети» на 2024-2028 годы» и на основании протокола заседания коллегии Министерства тарифов и энергетики Псковской области от 19.12.2025 № 77

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 20.12.2023 № 257-в «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия Невельского района «Невельские теплосети» на 2024 - 2028 годы» следующие изменения:

1) в приложении № 1:

раздел 3 «Планируемый объем подачи воды» изложить в следующей редакции:

«3. Планируемый объем подачи воды

Плановый период	Объем подачи воды потребителям (тыс. м3)
01.01.2024 – 31.12.2024	11,128
01.01.2025 – 31.12.2025	12,705
01.01.2026 – 31.12.2026	12,430
01.01.2027 – 31.12.2027	11,128
01.01.2028 – 31.12.2028	11,128»;

раздел 4 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» изложить в следующей редакции:

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Плановый период	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)
01.01.2024 – 31.12.2024	4947,36
01.01.2025 – 31.12.2025	6579,19
01.01.2026 – 31.12.2026	8951,62
01.01.2027 – 31.12.2027	5819,98
01.01.2028 – 31.12.2028	6053,66»;

подраздел 6.3 «Показатели эффективности использования ресурсов» изложить в следующей редакции:

«6.3 Показатели эффективности использования ресурсов

№ п.п.		Наименование показателя	Значение показателя				
			01.01.2024 – 31.12.2024	01.01.2025 – 31.12.2025	01.01.2026 – 31.12.2026	01.01.2027 – 31.12.2027	01.01.2028 – 31.12.2028
1		Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	-	-	-	-	-
2		Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)	0,074	0,075	0,075	0,074	0,074»;

раздел 7 «Расчет эффективности производственной программы» изложить в следующей редакции:

«7. Расчет эффективности производственной программы

№ п.п.	Наименование показателя	Плановый период					
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	
		31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	
1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	Значение показателя (%)	0	0	0	0	
		Динамика показателя	-	-	-	-	
2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	Значение показателя (%)	0	0	0	0	
		Динамика показателя	-	-	-	-	
3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год	Значение показателя (ед./км)	0	0	0	0	
		Динамика показателя	-	-	-	-	
4	Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной	Значение показателя (%)	-	-	-	-	

	в водопроводную сеть	Динамика показателя	-	-	-	-	-
5	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Значение показателя (кВт*ч/куб. м)	0,074	0,075	0,075	0,074	0,074
6	Объем расходов на реализацию производственной программы	Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
		Значение показателя (тыс. руб.)	4947,36	6579,19	8951,62	5819,98	6053,66
		Динамика показателя	109,57	112,17	138,86	103,73	104,02»;

раздел 8 «Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)» изложить в следующей редакции:

«8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

№ п.п.	Наименование показателя	2024 год	
		Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Объем подачи воды (тыс. куб. м)	11,128	12,519
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)	4947,36	5328,63
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:		
3.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)	0	-
3.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам	0	-

	производственного контроля качества горячей воды (%)		
3.3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км)	0	-
3.4	Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	-	-
3.5	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)	0,074	0,075
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	-	-»;

2) таблицу приложения № 3 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование организации	Наименование района (населенного пункта), на территории которого осуществляется регулируемый вид деятельности, наименование котельной (при наличии)	Группа потребителей	Величина двухкомпонентного тарифа		Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов
				компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	Компонент на холодную воду, руб./м3	
1	Муниципальное унитарное предприятие Невельского района «Невельские теплосети»	Невельский муниципальный округ	все группы потребителей, за исключением населения	4974,00 (без НДС)	37,46 (без НДС)	с 01.01.2024 по 30.06.2024
			все группы потребителей, за исключением населения	5455,10 (без НДС)	40,65 (без НДС)	с 01.07.2024 по 31.12.2024
			все группы потребителей, за исключением населения	5455,10 (без НДС)	40,65 (без НДС)	с 01.01.2025 по 30.06.2025
			все группы потребителей, за исключением населения	6153,27 (без НДС)	57,74 (без НДС)	с 01.07.2025 по 31.12.2025
			все группы потребителей, за исключением населения	6153,27 (без НДС)	57,74 (без НДС)	с 01.01.2026 по 30.09.2026
			все группы потребителей, за исключением населения	8759,78	64,06	с 01.10.2026

		за исключением населения	(без НДС)	(без НДС)	по 31.12.2026
		все группы потребителей,	6231,87	42,75	с 01.01.2027
		за исключением населения	(без НДС)	(без НДС)	по 30.06.2027
		все группы потребителей,	6461,85	44,52	с 01.07.2027
		за исключением населения	(без НДС)	(без НДС)	по 31.12.2027
		все группы потребителей,	6461,85	44,52	с 01.01.2028
		за исключением населения	(без НДС)	(без НДС)	по 30.06.2028
		все группы потребителей,	6720,32	46,38	с 01.07.2028
		за исключением населения	(без НДС)	(без НДС)	по 31.12.2028»;

3) таблицу приложения № 4 изложить в следующей редакции:

3) таблицу приложения № 4 изложить в следующей форме:

«№ п/п	Закрытая система горячего водоснабжения	Величина двухкомпонентного тарифа на горячую воду, в том числе		Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов
		компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	компонент на холодную воду, руб./м³	
1	Муниципальное унитарное предприятие Невельского района «Невельские теплосети»			
	С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	3568,36 (с НДС)	36,69 (с НДС)	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	3071,50 (с НДС)	36,69 (с НДС)	
	С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	3982,29 (с НДС)	40,21 (с НДС)	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	3427,79 (с НДС)	40,21 (с НДС)	
	С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	3982,29 (с НДС)	40,21 (с НДС)	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	3427,79 (с НДС)	40,21 (с НДС)	
	С изолированными стояками, с полотенцесушителями	4460,16 (с НДС)	45,02 (с НДС)	с 01.07.2025 по 31.12.2025

и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей			
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	3839,13 (с НДС)	45,02 (с НДС)	
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	4535,98 (с НДС)	45,79 (с НДС)	с 01.01.2026 по 30.09.2026
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	3904,40 (с НДС)	45,79 (с НДС)	
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	4873,44 (с НДС)	50,09 (с НДС)	с 01.10.2026 по 31.12.2026
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	4294,83 (с НДС)	50,09 (с НДС)	
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	4205,89 (с НДС)	43,49 (с НДС)	с 01.01.2027 по 30.06.2027
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	3620,26 (с НДС)	43,49 (с НДС)	
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	4428,80 (с НДС)	45,23 (с НДС)	с 01.07.2027 по 31.12.2027

С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	3812,13 (с НДС)	45,23 (с НДС)	
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	4428,80 (с НДС)	45,23 (с НДС)	с 01.01.2028 по 30.06.2028
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	3812,13 (с НДС)	45,23 (с НДС)	
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	4605,95 (с НДС)	47,04 (с НДС)	с 01.07.2028 по 31.12.2028».
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	3964,62 (с НДС)	47,04 (с НДС)	

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2026 и действует до 31.12.2028.

Министр тарифов и энергетики
Псковской области

Верно: Самойлова А.М.



Е.В.Пилипенко