



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

От 10.09.2026 № 450
г. ПСКОВ

**Об установлении зон санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02», Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Псковской области, утвержденным постановлением Правительства Псковской области от 24.06.2025 № 231, приказом Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области от 25.06.2021 № 317 «Об утверждении Административного регламента предоставления Комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области государственной услуги по принятию решения об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» и санитарно-эпидемиологическим заключением от 16.05.2019 № 60.01.04.000.Т.000141.05.19, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить границы и режим зон санитарной охраны скважины на воду № 2685, используемой для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенной на участке недр: в 1,5 км на запад от рп. Локня, на северной окраине д. Копытово, Локнянского района Псковской области.

2. Направить копию настоящего приказа:

1) в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Псковской области для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости;

2) Главе Локнянского муниципального округа для учета в территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территорий, архитектурно-строительном проектировании.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

4. Разместить настоящий приказ в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» (pravo.pskov.ru) в течение десяти дней после дня его государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - начальника отдела недропользования Министерства природных ресурсов и экологии Псковской области Лапшина Н.С.

Министр природных ресурсов
и экологии Псковской области



В.Ю.Мусатов

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Псковской области от 10.09.2026 № 450

Границы и режим зон санитарной охраны скважины на воду № 2685, используемой для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенной на участке недр: в 1,5 км на запад от рп. Локня, на северной окраине д. Копытово, Локнянского района Псковской области

Существующая скважина № 2685, используется для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Муниципальному унитарному предприятию «Локнянское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - МУП «Локнянское ЖКХ») предоставлено право пользования недрами и оформлена лицензия ПСК 04227 ВЭ от 21.03.2016 с целевым назначением и видами работ: добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Географические координаты скважины № 2685 (система координат ГСК-2011): 56°49'36.8344" с.ш. 30°7'13.6010" в.д.

Скважина расположена на земельном участке с кадастровым номером КН 60:08:0010214:71 по адресу: в 1,5 км на запад от рп. Локня, на северной окраине д. Копытово, Локнянского района Псковской области.

Водозабор представлен одной скважиной на воду № 2685, пробуренной Псковским СМУ «Бурводстрой» в 1969 году глубиной 185 м.

Скважиной № 2685 вскрыт среднефранский водоносный горизонт. Водовмещающие породы – известняки, известняки трещиноватые. Кровля водоносного горизонта залегает на глубине 143 м, вскрытая мощность – 42,0 м. Подземные воды защищены от возможного поверхностного загрязнения, перекрыты четвертичными глинами и снежскими глинистыми породами. Воды напорные, пьезометрический уровень установился на 6 м ниже поверхности земли. Дебит скважины 10 м³/час, удельный дебит 0,58 л/сек при понижении 5 м по данным 2018 года.

Скважина оборудована электропогружным насосом ЭЦВ 6-10-110, установленном на глубине 50 м. Устье скважины герметизировано не полностью, нет резиновой прокладки, фланцы не прикручены болтами. Водомер и кран для отбора проб воды не установлены. Скважина расположена в деревянном павильоне. Вода из скважины поступает в водонапорную башню и далее передается потребителю.

Границы первого пояса (строгого режима) приняты в зависимости от защищенности подземных вод среднефранского водоносного горизонта с поверхности и гидрогеологических условий. Каптируемый водоносный горизонт защищен от поверхностного загрязнения, перекрыт четвертичными глинами и снежскими глинистыми породами мощностью более 30 м. В связи с этим, зона санитарной охраны I пояса, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливается на расстоянии 30 м от скважины.

На момент обследования ЗСО I пояса оконтурена металлическими трубами, натянута сетка-рабица, размеры площадки 34 x 31.5 x 30 x 30 м.

Обеспечение охраны водозабора в пределах первого пояса ЗСО будет осуществляться эксплуатирующей организацией. Доступ на территорию первого пояса предоставляется только ответственным за эксплуатацию должностным лицам эксплуатирующей организации.

1. Первый пояс ЗСО существующей скважины № 2685

1.1. Согласно Проекту ЗСО скважины на воду № 2685, расположенной по адресу: в 1,5 км на запад от рп. Локня, на северной окраине д. Копытово, Локнянского района Псковской области, установлено ЗСО I пояса для скважины № 2685, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02).

ЗСО I пояса для скважины № 2685 фактически организовано размером 34 x 31.5 x 30 x 30 м, что согласовано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области санитарно-эпидемиологическим заключением от 16.05.2019 № 60.01.04.000.Т.000141.05.19.

1.2. Режим использования территории в границах ЗСО I пояса скважины № 2685 установить согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия по первому поясу.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения

питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Владельцу водозаборного сооружения необходимо обеспечить выполнение установленного режима ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2. Второй пояс ЗСО существующей скважины № 2685

На основании расчетов, выполненных в Проекте ЗСО скважины на воду № 2685, расположенной по адресу: в 1,5 км на запад от рп. Локня, на северной окраине д. Копытово, Локнянского района Псковской области, граница II пояса ЗСО скважины № 2685 составила:
 $R_2=75$ м, $r_2 = 37$ м, $d_2=53$ м.

3. Третий пояс ЗСО существующей скважины № 2685

3.1. На основании расчетов, выполненных в Проекте ЗСО скважины на воду № 2685, расположенной по адресу: в 1,5 км на запад от рп. Локня, на северной окраине д. Копытово, Локнянского района Псковской области, граница III пояса ЗСО № 2685 составила:
 $R_3 = 1614$ м, $r_3 = 52$ м, $d_3 = 158$ м.

3.2. Режим использования территории в границах II и III поясов ЗСО существующей скважины № 2685 установить согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия по второму и третьему поясам.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии и гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных в пределах второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения, в пределах второго пояса ЗСО подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, силосных траншей, животноводческих птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубки спелых и перестойных насаждений и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Владельцам объектов, расположенных в границах второго и третьего поясов ЗСО, необходимо обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

4. Сведения о местоположении границ ЗСО

Сведения о местоположении границ объекта ЗСО I (скважина № 2685)					
1. Система координат <u>МСК-60, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _p), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390027.15	2199469.32	Картометрический метод	0.10	—
2	390005.00	2199491.70	Картометрический метод	0.10	—
3	389982.24	2199472.02	Картометрический метод	0.10	—
4	390000.47	2199448.19	Картометрический метод	0.10	—
1	390027.15	2199469.32	Картометрический метод	0.10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _p), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении границ объекта ЗСО II (скважина № 2685)					
1. Система координат МСК-60, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390040.90	2199421.26	Картометрический метод	2.50	—
2	390048.29	2199432.98	Картометрический метод	2.50	—
3	390052.40	2199446.23	Картометрический метод	2.50	—
4	390053.44	2199452.28	Картометрический метод	2.50	—
5	390053.96	2199466.11	Картометрический метод	2.50	—
6	390050.88	2199479.60	Картометрический метод	2.50	—
7	390044.42	2199491.83	Картометрический метод	2.50	—
8	390035.02	2199501.98	Картометрический метод	2.50	—
9	390023.30	2199509.34	Картометрический метод	2.50	—
10	390010.21	2199513.41	Картометрический метод	2.50	—
11	389996.26	2199513.95	Картометрический метод	2.50	—
12	389982.77	2199510.88	Картометрический метод	2.50	—
13	389970.53	2199504.42	Картометрический метод	2.50	—
14	389960.39	2199495.01	Картометрический метод	2.50	—
15	389953.02	2199483.30	Картометрический метод	2.50	—
16	389948.94	2199470.08	Картометрический метод	2.50	—
17	389947.69	2199464.17	Картометрический метод	2.50	—
18	389947.15	2199450.32	Картометрический метод	2.50	—
19	389950.22	2199436.80	Картометрический метод	2.50	—
20	389956.68	2199424.53	Картометрический метод	2.50	—
21	389966.10	2199414.35	Картометрический метод	2.50	—
22	389977.83	2199406.96	Картометрический метод	2.50	—
23	389991.07	2199402.85	Картометрический метод	2.50	—
24	390004.93	2199402.31	Картометрический метод	2.50	—
25	390018.45	2199405.38	Картометрический метод	2.50	—
26	390030.72	2199411.84	Картометрический метод	2.50	—
1	390040.90	2199421.26	Картометрический метод	2.50	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
Сведения о местоположении границ объекта ЗСО III (скважина № 2685)					
1. Система координат МСК-60, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	389904.85	2197983.72	Картометрический метод	2.50	—
2	389913.73	2198015.53	Картометрический метод	2.50	—
3	390141.71	2199345.79	Картометрический метод	2.50	—
4	390143.86	2199378.75	Картометрический метод	2.50	—

5	390139.11	2199411.43	Картометрический метод	2.50	—
6	390127.66	2199442.42	Картометрический метод	2.50	—
7	390110.02	2199470.35	Картометрический метод	2.50	—
8	390086.96	2199493.99	Картометрический метод	2.50	—
9	390059.49	2199512.33	Картометрический метод	2.50	—
10	390028.80	2199524.56	Картометрический метод	2.50	—
11	389996.25	2199530.14	Картометрический метод	2.50	—
12	389963.24	2199528.83	Картометрический метод	2.50	—
13	389931.23	2199520.68	Картометрический метод	2.50	—
14	389901.61	2199506.06	Картометрический метод	2.50	—
15	389875.68	2199485.60	Картометрический метод	2.50	—
16	389854.57	2199460.20	Картометрический метод	2.50	—
17	389839.21	2199430.96	Картометрический метод	2.50	—
18	389830.26	2199399.16	Картометрический метод	2.50	—
19	389602.15	2198068.21	Картометрический метод	2.50	—
20	389600.08	2198035.25	Картометрический метод	2.50	—
21	389604.91	2198002.57	Картометрический метод	2.50	—
22	389616.42	2197971.61	Картометрический метод	2.50	—
23	389634.12	2197943.72	Картометрический метод	2.50	—
24	389657.24	2197920.13	Картометрический метод	2.50	—
25	389684.75	2197901.85	Картометрический метод	2.50	—
26	389715.46	2197889.69	Картометрический метод	2.50	—
27	389748.03	2197884.18	Картометрический метод	2.50	—
28	389781.03	2197885.57	Картометрический метод	2.50	—
29	389813.03	2197893.79	Картометрический метод	2.50	—
30	389842.61	2197908.47	Картометрический метод	2.50	—
31	389868.50	2197928.99	Картометрический метод	2.50	—
32	389889.55	2197954.44	Картометрический метод	2.50	—
1	389904.85	2197983.72	Картометрический метод	2.50	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—