



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

От 30.09.2026 № 474
г. ПСКОВ

**Об установлении зон санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02», Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Псковской области, утвержденным постановлением Правительства Псковской области от 24.06.2025 № 231, приказом Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области от 25.06.2021 № 317 «Об утверждении Административного регламента предоставления Комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области государственной услуги по принятию решения об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» и санитарно-эпидемиологическим заключением от 27.08.2026 № 60.01.04.000.Т.000397.08.26, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить границы и режим зон санитарной охраны скважины на воду № 1/2026, используемой для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенной на участке недр: ул. Спартак, д. 1 а, г. Остров, Островский муниципальный округ Псковской области.
2. Направить копию настоящего приказа:

1) в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Псковской области для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости;

2) Главе Островского муниципального округа для учета в территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территорий, архитектурно-строительном проектировании.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

4. Разместить настоящий приказ в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» (pravo.pskov.ru) в течение десяти дней после дня его государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - начальника отдела недропользования Министерства природных ресурсов и экологии Псковской области
Лапшина Н.С.

Министр природных ресурсов
и экологии Псковской области



В.Ю.Мусатов

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Псковской области от 30.09.2026 № 474

Границы и режим зон санитарной охраны скважин на воду № 1/2026,
используемой для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
расположенной на участке недр: ул. Спартака, д. 1 а, г. Остров,
Островский муниципальный округ Псковской области

Существующая скважина № 1/2026, используется для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Спринг» (далее - ООО «ПК «Спринг»)) предоставлено право пользования недрами и оформлена лицензия ПСК 042469 ВР от 30.03.2026 с целевым назначением и видами работ: для геологического изучения участка недр в целях поисков и оценки подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, их разведки и добычи.

Водозабор ООО «ПК «Спринг», расположенный по ул. Спартака д. 1-а в г. Острове Островского муниципального округа Псковской области состоит из одной водозаборной скважины № 1/2026. Скважина пробурена в 2026 году глубиной 120 м.

Географические координаты скважины № 1/2026 (система координат ГСК-2011): 57°20'27,497" с.ш. 28°20'47,449" в.д.

Добыча подземных вод на скважине № 1/2026 осуществляется для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в том числе для промышленного розлива подземных вод в емкости.

В скважине № 1/2026 эксплуатируемый интервал водоносного горизонта надежно защищен от поверхностного загрязнения экранирующими породами (глинами валунными) четвертичного и известняками с прослоями глин верхнедевонского возраста общей мощностью 47 м (согласно карте защищенности подземных вод, защищенным считается горизонт, перекрытый толщей экранирующих пород мощностью выше 10,0 м). Воды напорные. Пьезометрический уровень в скважине при строительной откачке установился на отметке +3,0 выше поверхности земли.

Устье скважины герметизировано, находится в павильоне размером 2,3 x 3,0 м. Кран для отбора проб и водомер установлены на вводе в цех розлива. Зона санитарной охраны фактически не организована, возможно организовать размером 10 x 10 м.

Скважина работает самоизливом, насосное оборудование не установлено. Вода под напором поступает по водопроводу на станцию водоподготовки в цехе розлив воды. При опытном выпуске с дебитом 11,1 л/сек понижение составило 3,0 м, удельный дебит 3,7 л/сек. Водоотбор из скважины составляет 96,5 м³/сут.

Прилегающая к водозабору территория спланирована для отвода поверхностных сточных вод, прилегающая территория без видимых источников химического и микробного загрязнения, покрыта травянистой растительностью. Территория не заболочена, в весенний период не подтопляется, мусор отсутствует.

Обеспечение охраны водозабора в пределах первого пояса ЗСО будет осуществляться эксплуатирующей организацией. Доступ на территорию первого пояса предоставляется только ответственным за эксплуатацию должностным лицам эксплуатирующей организации.

1. Первый пояс ЗСО существующих скважин № 1/2026

1.1. Согласно Проекту ЗСО скважины на воду № 1/2026, расположенной по адресу: ул. Спартака, д. 1 а, г. Остров, Островский муниципальный округ Псковской области, установлено ЗСО I пояса для скважины № 1/2026, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02).

ЗСО I пояса для скважин № 1/2026 $R_1 = 10 \times 10$ м (расстояние от скважины № 1/2026 до границ первого пояса ЗСО составляет: в северном направлении – 5,0 м, в восточном направлении – 5,0 м; в южном направлении – 5,0 м; в западном направлении – 5,0 м), что согласовано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области санитарно-эпидемиологическим заключением от 27.08.2026 № 60.01.04.000.T.000397.08.26.

1.2. Режим использования территории в границах ЗСО I пояса скважины № 1/2026 установить согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия по первому поясу.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Владельцу водозаборного сооружения необходимо обеспечить выполнение установленного режима ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2. Второй пояс ЗСО существующей скважины № 1/2026

На основании расчетов, выполненных в Проекте ЗСО скважины на воду № 1/2026, расположенной по адресу: ул. Спартака, д. 1 а, г. Остров, Островский муниципальный округ Псковской области, граница II пояса ЗСО скважины № 1/2026 составила:

$$R_2 = 36 \text{ м}, r_2 = 32 \text{ м}, d_2 = 34 \text{ м}.$$

3. Третий пояс ЗСО существующей скважины № 1/2026

3.1. На основании расчетов, выполненных в Проекте ЗСО скважины на воду № 1/2026, расположенной по адресу: ул. Спартака, д. 1 а, г. Остров, Островский муниципальный округ Псковской области, граница III пояса ЗСО № 1/2026 составила:

$$R_3 = 255 \text{ м}, r_3 = 147 \text{ м}, d_3 = 185 \text{ м}.$$

3.2. Режим использования территории в границах II и III поясов ЗСО существующей скважины № 1/2026 установить согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия по второму и третьему поясам.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии и гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных в пределах второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения, в пределах второго пояса ЗСО подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, силосных траншей, животноводческих птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубки спелых и перестойных насаждений и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Владельцам объектов, расположенных в границах второго и третьего поясов ЗСО, необходимо обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

4. Сведения о местоположении границ ЗСО

Сведения о местоположении границ объекта ЗСО I (скважина № 1/2026)					
1. Система координат МСК-60, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Описание обозначения точек на местности и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	1274007.65	447015.31	Картометрический метод	0.10	—
2	1274007.65	447025.33	Картометрический метод	0.10	—
3	1273997.60	447025.33	Картометрический метод	0.10	—
4	1273997.60	447015.31	Картометрический метод	0.10	—
1	1274007.65	447015.31	Картометрический метод	0.10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении границ объекта ЗСО II (скважина № 1/2026)

1. Система координат МСК-60, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	447044.44	1273981.46	Картометрический метод	0.10	—
2	447049.26	1273988.91	Картометрический метод	0.10	—
3	447051.99	1273997.36	Картометрический метод	0.10	—
4	447052.44	1274006.22	Картометрический метод	0.10	—
5	447050.57	1274014.90	Картометрический метод	0.10	—
6	447046.53	1274022.80	Картометрический метод	0.10	—
7	447040.58	1274029.39	Картометрический метод	0.10	—
8	447033.13	1274034.21	Картометрический метод	0.10	—
9	447024.68	1274036.94	Картометрический метод	0.10	—
10	447015.82	1274037.39	Картометрический метод	0.10	—
11	447007.14	1274035.53	Картометрический метод	0.10	—
12	446999.24	1274031.48	Картометрический метод	0.10	—
13	446992.65	1274025.53	Картометрический метод	0.10	—
14	446987.83	1274018.08	Картометрический метод	0.10	—
15	446985.10	1274009.63	Картометрический метод	0.10	—
16	446984.65	1274000.77	Картометрический метод	0.10	—
17	446986.51	1273992.09	Картометрический метод	0.10	—
18	446990.56	1273984.19	Картометрический метод	0.10	—
19	446996.51	1273977.60	Картометрический метод	0.10	—
20	447003.96	1273972.78	Картометрический метод	0.10	—
21	447012.41	1273970.06	Картометрический метод	0.10	—
22	447021.27	1273969.61	Картометрический метод	0.10	—
23	447029.95	1273971.47	Картометрический метод	0.10	—
24	447037.85	1273975.51	Картометрический метод	0.10	—
1	447044.44	1273981.46	Картометрический метод	0.10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении границ объекта ЗСО III (скважина № 1/2026)

1. Система координат МСК-60, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности и (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	наличии) 6
1	447111.09	1273882.32	Картометрический метод	2.50	--
2	447135.28	1273909.34	Картометрический метод	2.50	--
3	447153.74	1273940.56	Картометрический метод	2.50	--
4	447165.75	1273974.78	Картометрический метод	2.50	--
5	447170.85	1274010.68	Картометрический метод	2.50	--
6	447168.85	1274046.89	Картометрический метод	2.50	--
7	447159.82	1274082.02	Картометрический метод	2.50	--
8	447144.12	1274114.71	Картометрический метод	2.50	--
9	447122.34	1274143.71	Картометрический метод	2.50	--
10	447095.32	1274167.90	Картометрический метод	2.50	--
11	447064.06	1274186.37	Картометрический метод	2.50	--
12	447035.75	1274199.55	Картометрический метод	2.50	--
13	447000.87	1274211.87	Картометрический метод	2.50	--
14	446964.97	1274216.97	Картометрический метод	2.50	--
15	446928.76	1274214.98	Картометрический метод	2.50	--
16	446893.63	1274205.95	Картометрический метод	2.50	--
17	446860.94	1274190.24	Картометрический метод	2.50	--
18	446831.94	1274168.46	Картометрический метод	2.50	--
19	446807.75	1274141.45	Картометрический метод	2.50	--
20	446789.30	1274110.23	Картометрический метод	2.50	--
21	446777.29	1274076.01	Картометрический метод	2.50	--
22	446772.18	1274040.10	Картометрический метод	2.50	--
23	446774.18	1274003.89	Картометрический метод	2.50	
24	446783.21	1273968.77	Картометрический метод	2.50	
25	446798.91	1273936.08	Картометрический метод	2.50	
26	446820.69	1273907.08	Картометрический метод	2.50	
27	446847.71	1273882.89	Картометрический метод	2.50	
28	446878.20	1273864.77	Картометрический метод	2.50	
29	446906.52	1273851.59	Картометрический метод	2.50	
30	446942.16	1273838.91	Картометрический метод	2.50	
31	446978.06	1273833.81	Картометрический метод	2.50	
32	447014.27	1273835.81	Картометрический метод	2.50	
33	447049.40	1273844.83	Картометрический метод	2.50	
34	447082.09	1273860.54	Картометрический метод	2.50	
I	447111.09	1273882.32	Картометрический метод	2.50	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—