Приложение № 2
к протоколу заседания Правления
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 20.11.2026 № 63

# РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2026 г. Ростов-на-Дону № 268

**О внесении изменений в инвестиционную программу теплоснабжающей организации ООО «ККТС» (ИНН 6151021839) на 2026-2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением инвестиционных программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), а также требованиях к формированию таких программ и отчетов о ходе их реализации», постановлением Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 732 «О Порядке взаимодействия исполнительных органов Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

**постановляет:**

1. Внести изменение в постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 30.10.2025 № 157 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ККТС» (ИНН 6151021839) в сфере теплоснабжения на 2026-2027 годы», изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://rst.donland.ru, вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Руководитель**
**Региональной службы по тарифам**
**Ростовской области** **А.В. Лукьянов**



Приложение
к постановлению
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 20.11.2026 № 268

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения ООО "ККТС" на 2026-2027 годы

| | |
|---|---|
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО "ККТС" |
| Местонахождение регулируемой организации | 346909, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Молодогвардейцев, 10 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2026 - 2027 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО "Коммунальные котельные и тепловые сети" Пиляев Павел Владимирович |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | 8 (86 369) 5 06 61; mpkkts@yandex.ru |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 295 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области, А.В. Лукьянов |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | 8(863)263-50-55 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новошахтинска |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 346900, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 58 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Администрации города Новошахтинска |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | 8 (86369) 2 28 20 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики. Наименование и значение показателя. до реализации мероприятия. Тепловая сеть. Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | после реализации мероприятия. Тепловая сеть. Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность, км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС. Плановые расходы. Всего: | в том числе: ПИР | СМР | Профинансировано к N году | Финансирование, в т.ч. по годам 2026 | 2027 | Остаток финансирования | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС. Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП). в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки осповного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по группе 1** | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Модернизация котельной по адресу: Россия, Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, 200 м восточнее п.Самбек г.Новошахтинска переводом на автономную газовую модульную котельную по адресу ул. Котельникова, 9А с установленной мощностью 3,6 Гкал/час | 61:56:0000657:154 | котельная | ул. Котельникова, 9 А, г. Новошахтинск, Ростовская область | - | - | - | - | 5,14 | - | - | - | - | 3,6 | 2027 | 2027 | 38588,4 | 3000,0 | 35588,4 | 0,0 | 0,0 | 38588,4 | 38588,4 | 16287,0 | 22301,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Строительство тепловых сетей с целью подключения котельной в районе ул. Котельникова, 9А: L=40 тр.м., Ду=200 мм | 61:56:0000000:7087 | сети | от котельной ул. Котельникова, 9-а, г. Новошахтинск, Ростовская область | - | - | - | - | - | 200,0 | 152,0 | 0,080 | надземный | - | 2027 | 2027 | 1147,4 | 98,0 | 1049,4 | 0,0 | 0,0 | 1147,40 | 1147,4 | 0,00 | 1147,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Реконструкция котельной по адресу: г. Новошахтинск, ул. Зорге, 41А. Установленная мощность после реконструкции 3,78 Гкал/час | 61:56:0120497:244 | котельная | ул. Зорге, 41а, г. Новошахтинск, Ростовская область | - | - | - | - | 6,02 | - | - | - | - | 3,78 | 2026 | 2026 | 35427,5 | 2702,9 | 32724,6 | 0,0 | 35427,5 | 0,0 | 35427,5 | 14741,4 | 20686,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего по группе 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | **75163,3** | **5800,9** | **69362,4** | **0,0** | **35427,5** | **39735,8** | **75163,3** | **31028,4** | **44134,9** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: г. Новошахтинск, ул. Зорге, 41А: L=30 тр.м., Ду=89 мм. L=50 тр.м., Ду=57 мм | 61:56:0000000:7086 | сети | от котельной ул. Зорге, 41а , г. Новошахтинск, Ростовская область | 80,0 | 13,2 | 0,160 | надземный | | 80,0 | 13,2 | 0,160 | надземный | - | 2026 | 2026 | 1192,5 | 84,5 | 1108,0 | 0,0 | 1192,5 | 0,0 | 1192,5 | 0,0 | 1192,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики. Наименование и значение показателя. до реализации мероприятия. Тепловая сеть. Условный диаметр, мм | Тепловая сеть. Пропускная способность, т/ч | Тепловая сеть. Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Тепловая сеть. Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | после реализации мероприятия. Тепловая сеть. Условный диаметр, мм | Тепловая сеть. Пропускная способность, т/ч | Тепловая сеть. Протяжен-ность, км | Тепловая сеть. Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС. Плановые расходы. Всего: | в том числе: ПИР | в том числе: СМР | Профинансировано к N году | Финансирование, в т.ч. по годам 2026 | 2027 | Остаток финансирования | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС. Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП). в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки осповного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| 3.2.1 | Выполнение работ по установке и сдаче в эксплуатацию коммерческого узла учета расхода газа на котельной по адресу: г. Новошахтинск, ул. Давыдова, 2 А | 61:56:0000669:180 | котельная | ул. Давыдова, 2А, г. Новошахтинск, Ростовская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 1047,3 | 285,7 | 761,6 | 0,0 | 1047,3 | 0,0 | 1047,3 | 0,00 | 1047,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2 | Модернизация котельного оборудования путем замены центробежного насоса на котельной по адресу ул. Тургенева, 2а | 61:56:0060267:36 | котельная | ул. Тургенева, 2а, г.Новошахтинск, Ростовская область | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 2026 | 2026 | 237,1 | 0,0 | 237,1 | 0,0 | 237,1 | 0,0 | 237,1 | 0,00 | 237,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3 | Модернизация котельного оборудования путем замены двух сетевых насосов на котельной по адресу ул.Радио,84 пом.1 | 61:56:0080186:513 | котельная | ул.Радио,84 пом.1 , г. Новошахтинск, Ростовская область | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 2026 | 2026 | 248,9 | 0,0 | 248,9 | 0,0 | 248,9 | 0,0 | 248,9 | 0,00 | 248,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего по группе 3** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2725,8** | **370,2** | **2355,6** | **0,0** | **2725,8** | **0,0** | **2725,8** | **0,0** | **2725,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по группе 5** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 6 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по программе** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **77889,1** | **6171,1** | **71718,0** | **0,0** | **38153,3** | **39735,8** | **77889,1** | **31028,4** | **46860,8** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "ККТС"

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в т.ч. по годам реализации | |
| | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 0,7 | 0,69 | 0,67 | 0,65 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, в целом по предприятию | т.у.т./Гкал | 160,79 | 159,9 | 156,2 | 156,1 |
| | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, по газовым котельным | т.у.т./Гкал | 157,4 | 155,6 | 155,5 | 155,4 |
| | Строительство котельной по ул. Котельникова, 9-а вместо 200 м восточнее п. Самбек | т.у.т./Гкал | 162,4 | 162,4 | 155,0 | 155,0 |
| | Реконструкция котельной по ул. Зорге, 41-а | т.у.т./Гкал | 163,9 | 163,6 | 155,0 | 154,0 |
| | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, в целом по угольным котельным | т.у.т./Гкал | 239,6 | 239,6 | 239,6 | 239,6 |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - |
| 4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 77 | 77 | 58 | 56 |
| | в том числе | | | | | |
| | котельная по ул. Котельникова, 9-а вместо 200 м восточнее п. Самбек | % | 75,4 | 76 | 78,3 | 10 |
| 4.2 | ул. Зорге, 41-а | % | 83,2 | 84 | 84,8 | 5 |
| 4.3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной по ул. Зорге, 41А: L=84 тр.м., Ду=80 мм | % | 100 | 100 | 100 | 5 |
| 4.4 | Строительство тепловых сетей с целью подключения котельной в районе ул. Котельникова, 9А: L=40 тр.м., Ду=200 мм | % | - | - | - | 0 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 11601 | 10858,0 | 10858 | 10844 |
| | | % от полезного отпуска тепловой энергии | 15,1% | 13,8% | 13,8% | 13,7% |
| | в том числе котельные | | | | | |
| 5.1 | 200 метров восточнее пос. Самбек (после модернизации ул. Котельникова, 9а) | Гкал в год | 815,3 | 881 | 881 | 881 |
| | | % от полезного отпуска тепловой энергии | 16,6% | 13,3% | 13,3% | 13,3% |
| 5.2 | ул. Зорге, 41-а | Гкал в год | 1150,3 | 927 | 927 | 913 |
| | | % от полезного отпуска тепловой энергии | 18,8% | 15,6% | 15,6% | 15,4% |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 14907,75 | 13467,8 | 13323,7 | 13062,4 |
| | | куб. м для пара | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410 | | | | | |
| 7.1 | Отходы производства и потребления, всего | тонн в год | 68,1 | 68,0 | 41,0 | 22,4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.1 | 200 метров восточнее пос. Самбек (после модернизации ул. Котельникова, 9а) | тонн в год | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 7.1.2 | ул. Зорге, 41-а | тонн в год | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7.2 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, всего | тонн в год | 91,0 | 90,8 | 59,5 | 42,6 |
| | в том числе котельные: | тонн в год | | | | |
| 7.2.1 | 200 метров восточнее пос. Самбек (после модернизации ул. Котельникова, 9а) | тонн в год | 3,0 | 3,0 | 1,020 | 1,020 |
| 7.2.2 | ул. Зорге, 41-а | тонн в год | 3,4 | 3,4 | 3,397 | 2,209 |

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения
ООО "ККТС"

| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) | | |
| | | Текущее значение | плановое значение | | Текущее значение | плановое значение | | Текущее значение | плановое значение | | Текущее значение | плановое значение | | Текущее значение | плановое значение | |
| | | | 2026 | 2027 | | 2026 | 2027 | | 2026 | 2027 | | 2026 | 2027 | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 29 | 35 | 36 | 37 |
| 1 | ООО "Коммунальные котельные и тепловые сети" | 0,3 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 159,9 | 156,2 | 156,1 | 2,62 | 1,96 | 1,95 | 10858 | 10858 | 10844 |
| 1.1 | Реконструкция котельной по ул. Зорге, 41-а | 0,6 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 163,6 | 155,0 | 154,0 | 2,71 | 2,18 | 2,17 | 927 | 927 | 913 |
| 1.2 | Модернизация котельной по адресу: Россия, Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, 200 м восточнее п.Самбек г.Новошахтинска переводом на автономную газовую модульную котельную по адресу ул. Котельникова, 9А | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,4 | 155,0 | 155,0 | 2,2 | 1,69 | 1,69 | 881 | 881 | 881 |

Финансовый план
ООО "ККТС" на 2026-2027 годы

| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | | | | | По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) | | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) | | |
| | | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | Вид деятельности | | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Собственные средства | 77889,07 | 0,00 | 77889,07 | 38153,3 | 39735,8 | - |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 31028,37 | 0,00 | 31028,37 | 14741,4 | 16287,0 | 2.2.1. Модернизация котельной по адресу: Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, 200 м восточнее п.Самбек ; 2.2.3.Реконструкция котельной по адресу: г. Новошахтинск, ул. Зорге, 41А. |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 46860,70 | 0,00 | 46860,70 | 23411,9 | 23448,8 | 2.2.1.Модернизация котельной по адресу: Россия, Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, 200 м восточнее п.Самбек г.Новошахтинска переводом на автономную газовую модульную котельную по адресу ул. Котельникова, 9А с установленной мощностью 3,6 Гкал/час 2.2.2. Строительство тепловых сетей с целью подключения котельной в районе ул. Котельникова, 9А .2.2.3.Реконструкция котельной по адресу: г. Новошахтинск, ул. Зорге, 41А. Установленная мощность после реконструкции 3,78 Гкал/час 3.1.1 Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: г. Новошахтинск, ул. Зорге, 41А: L=30 тр.м., Ду=89 мм. L=50 тр.м., Ду=57 мм 3.2.1. Выполнение работ по установке и сдаче в эксплуатацию коммерческого узла учета расхода газа на котельной по адресу: г. Новошахтинск, ул. Давыдова, 2 А. 3.2.2. Модернизация котельного оборудования путем замены центробежного насоса на котельной по адресу ул. Тургенева, 2а. 3.2.3. Модернизация котельного оборудования путем замены двух сетевых насосов на котельной по адресу ул.Радио,84 пом.1 |
| 1.3 | экономия расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1 | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2 | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3 | прочие привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Прочие источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 - 2025 годы

ООО "ККТС"

| N п/п | Наименование мероприятия | Год начала | | Год окончания | | Основные технические характеристики после реализации | | | | | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Тепловая сеть | | | | | | факт | | | | | | | | | | | |
| | | план | факт | план | факт | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного | Прочие источники финансирования | Всего: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по группе 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство тепловых сетей. Повышение эффективности и надежности функционирования систем теплоснабжения, котельная по ул.Франко,4а L=348 м., Ду-70мм | 2024-2025 | 2025,00 | 2024-2025 | 2025,00 | 70 | 13 | 0,348 | подземный | - | 690,37 | 848,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,51 | Выполнено |
| **Всего по группе 2** | | | | | | | | | | | **690,37** | **848,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **848,51** | |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38-а, Ростовская область | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 89/57 | 22 | 0,300 | надземный/подземный | - | 2023,65 | 2023,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023,65 | Выполнено |
| 3.1.2 | Модернизация тепловых сетей от котельной по адресу: г. Новошахтинск, ул. Радио,84,п.1, Ростовская область | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 325 | 22 | 0,024 | подземный | - | 1254,91 | 2119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2119,70 | Выполнено |
| 3.1.3 | Модернизация тепловых сетей от котельной по адресу: г. Новошахтинск, ул. Зорге,41-а, Ростовская область | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 159 | 22 | 0,110 | надземный | - | 1766,71 | 1615,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1615,65 | Выполнено |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Модернизация угольной котельной переводом на природный газ с установкой газовой блочной модульной котельной тепловой мощностью 0,5 МВт по адресу: ул. Франко, 4а, г. Новошахтинск, Ростовская область | 2024-2025 | 2024 | 2024-2025 | 2025 | - | - | - | - | 0,43 | 1395,00 | 14587,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14587,48 | Выполнено |
| 3.2.2 | Модернизация угольной котельной переводом на природный газ с установкой газовой блочной модульной котельной тепловой мощностью 0,5 МВт по адресу: ул. Перспективная, 6, г. Новошахтинск, Ростовская область | 2024-2025 | 2024 | 2024-2025 | 2025 | - | - | - | - | 0,43 | 1167,67 | 14884,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14884,05 | Выполнено |
| 3.2.3 | Замена теплообменника ПВ-273*4,0-1,0 на теплообменник подогреватель водоводяной ПВ1-168*4-1,0-РГ-2-У3 - 1 шт. В котельной по ул. Харьковская, 16-Б | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 253,28 | 306,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,80 | Выполнено |
| 3.2.4 | Замена котла "Факел-Г" с низким КПД и физическим износом 89,6%(срок эксплуатации 17 лет) на котел новой модификации "Факел-1Г" в комплекте с газовой горелкой - 1 шт. В котельной по ул. Кузнецкая, 43-А. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 1948,07 | 910,92 | 869,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1780,87 | Выполнено |
| 3.2.5 | Замена сетевого насоса с физическим износом 100 % на аналогичный насос Wiolo BL 80/200 – 30/2-R в котельной по ул. Кузнецкая, 43-а. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 281,41 | 281,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,41 | Выполнено |
| 3.2.6 | Замена сетевого насоса с физическим износом 100 % на аналогичный насос BL 80/210-37/2-R в котельной по ул. Зорге, 41-а. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 333,32 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,32 | Выполнено |
| 3.2.7 | Замена подпиточного насоса с физическим износом 100 % на аналогичный насос Wiolo MVL 404-3/16/E/3-400 в котельной по ул. Достоевского, 40-в. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 38,09 | 38,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,09 | Выполнено |
| 3.2.8 | Замена подпиточного насоса с физическим износом 100 % на аналогичный насос BL 32/170-5,5/2-R в котельной по адресу 200 метров восточнее п. Самбек | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 120,78 | 120,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,78 | Выполнено |
| 3.2.9 | Замена сетевого насоса с физическим износом 100 % на аналогичный насос BL 65/220-30/2-R в котельной по адресу 200 метров восточнее п. Самбек. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 261,90 | 261,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,90 | Выполнено |
| **Всего по группе 3** | | | | | | | | | | | **10844,79** | **37483,75** | **869,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38353,70** | |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Приобретение передвижной дизельной электростанции мощностью 320 кВт в котельную по ул. Харьковская, 16б | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 3307,38 | 3307,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3307,38 | Выполнено |
| 6.1.2 | Приобретение передвижной дизельной электростанции мощностью 320 кВт в котельную по ул. Парковая, 38а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 3307,38 | 3307,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3307,38 | Выполнено |
| **Всего по группе 6** | | | | | | | | | | | **6614,76** | **6614,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6614,76** | |
| **ИТОГО по программе** | | | | | | | | | | | **18149,92** | **44947,02** | **869,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45816,97** | |

Отчет
о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения за предыдущий год
ООО "ККТС"

| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) | |
| | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МП г. Новошахтинска "Коммунальные котельные и тепловые сети | 0,001 | 0,000 | 0,018 | 0,01 | 160,70 | 160,79 | 1,07 | 1,12 | 10054,80 | 11601,42 |