



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2021 г. № 107

Об утверждении границ территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения – село Ижевское Спасского района Рязанской области

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 15 Закона Рязанской области от 05 августа 2015 года № 64-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Рязанской области» Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы территории исторического поселения регионального значения – село Ижевское Спасского района Рязанской области согласно приложению № 1.
2. Утвердить предмет охраны исторического поселения регионального значения – село Ижевское Спасского района Рязанской области согласно приложению № 2.
3. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения – село Ижевское Спасского района Рязанской области согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Рязанской области Р.П. Петряева.

Губернатор Рязанской области

Н.В. Любимов



Приложение № 1
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 12.05.2021 № 107

Границы территории
исторического поселения регионального значения –
село Ижевское Спасского района Рязанской области

1. Границы территории исторического поселения регионального значения – село Ижевское Спасского района Рязанской области (далее – историческое поселение) состоят из одного замкнутого контура, который охватывает 411,4 га, что составляет 65,86% территории села Ижевское Спасского района Рязанской области.

1.1. Описание границ территории исторического поселения.

От точки 1 до точки 2 граница исторического поселения проходит 52 м в северном направлении; от точки 2 до точки 3 граница исторического поселения проходит 176 м в северном направлении; от точки 3 до точки 4 граница исторического поселения проходит 119 м в северном направлении; от точки 4 до точки 5 граница исторического поселения проходит 68 м в северном направлении; от точки 5 до точки 6 граница исторического поселения проходит 57 м в восточном направлении; от точки 6 до точки 7 граница исторического поселения проходит 90 м в восточном направлении; от точки 7 до точки 8 граница исторического поселения проходит 32 м в восточном направлении; от точки 8 до точки 9 граница исторического поселения проходит 15 м в восточном направлении; от точки 9 до точки 10 граница исторического поселения проходит 104 м в восточном направлении; от точки 10 до точки 11 граница исторического поселения проходит 57 м в восточном направлении; от точки 11 до точки 12 граница исторического поселения проходит 10 м в южном направлении; от точки 12 до точки 13 граница исторического поселения проходит 82 м в восточном направлении; от точки 13 до точки 14 граница исторического поселения проходит 162 м в восточном направлении; от точки 14 до точки 15 граница исторического поселения проходит 29 м в северо-восточном направлении; от точки 15 до точки 16 граница исторического поселения проходит 33 м в восточном направлении; от точки 16 до точки 17 граница исторического поселения проходит 44 м в восточном направлении; от точки 17 до точки 18 граница исторического поселения проходит 36 м в северо-восточном направлении; от точки 18 до точки 19 граница исторического поселения проходит 40 м в северо-восточном направлении; от точки 19 до точки 20 граница исторического поселения проходит 35 м в восточном направлении; от точки 20 до точки 21 граница исторического поселения проходит 35 м в северо-восточном направлении; от точки 21 до точки 22 граница исторического













от точки 187 до точки 188 граница исторического поселения проходит 154 м в северном направлении; от точки 188 до точки 189 граница исторического поселения проходит 300 м в восточном направлении; от точки 189 до точки 190 граница исторического поселения проходит 18 м в северном направлении; от точки 190 до точки 191 граница исторического поселения проходит 91 м в северном направлении; от точки 191 до точки 192 граница исторического поселения проходит 355 м в северном направлении; от точки 192 до точки 193 граница исторического поселения проходит 4 м в северном направлении; от точки 193 до точки 194 граница исторического поселения проходит 246 м в северном направлении; от точки 194 до точки 1 граница исторического поселения проходит 254 м в северном направлении.

1.2. Каталог координат характерных точек границ территории исторического поселения

Номер характерной точки	Координаты точки (в местной системе координат, МСК 62), средняя погрешность	
	координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	436 980,46	2 210 518,84
2	437 032,08	2 210 525,24
3	437 207,16	2 210 546,96
4	437 323,90	2 210 572,14
5	437 390,70	2 210 587,09
6	437 382,95	2 210 643,79
7	437 372,48	2 210 732,70
8	437 366,54	2 210 764,17
9	437 364,88	2 210 778,59
10	437 352,39	2 210 881,57
11	437 345,32	2 210 938,12
12	437 335,10	2 210 940,47
13	437 325,67	2 211 022,14
14	437 306,05	2 211 182,98
15	437 328,05	2 211 202,61
16	437 331,19	2 211 235,60
17	437 326,41	2 211 279,41
18	437 353,13	2 211 303,76
19	437 368,84	2 211 340,67
20	437 375,92	2 211 375,22
21	437 390,85	2 211 407,42
22	437 386,92	2 211 425,48



1	2	3
23	437 376,08	2 211 489,00
24	437 314,02	2 211 500,65
25	437 302,35	2 211 515,30
26	436 309,92	2 211 435,49
27	436 214,42	2 211 424,36
28	436 156,19	2 211 418,68
29	436 103,30	2 211 411,07
30	436 097,43	2 211 442,18
31	436 081,94	2 211 471,56
32	436 040,28	2 211 473,69
33	435 881,86	2 211 443,05
34	435 819,17	2 211 441,65
35	435 758,28	2 211 446,99
36	435 657,58	2 211 448,25
37	435 438,65	2 211 489,82
38	435 351,41	2 211 465,19
39	435 259,88	2 211 391,05
40	435 097,43	2 211 203,23
41	435 093,52	2 211 201,49
42	435 089,73	2 211 198,67
43	435 072,46	2 211 179,92
44	435 047,56	2 211 157,93
45	435 011,87	2 211 133,68
46	434 980,60	2 211 123,84
47	434 948,17	2 211 116,32
48	434 918,05	2 211 117,48
49	434 895,56	2 211 117,48
50	434 860,36	2 211 109,38
51	434 819,25	2 211 104,75
52	434 787,64	2 211 102,49
53	434 710,12	2 211 093,77
54	434 640,63	2 211 103,03
55	434 547,45	2 211 100,66
56	434 515,53	2 211 092,48
57	434 500,93	2 211 089,14
58	434 464,56	2 211 079,02
59	434 442,56	2 211 075,14
60	434 412,25	2 211 066,72
61	434 390,50	2 211 059,79
62	434 359,46	2 211 037,69
63	434 289,25	2 210 985,02
64	434 253,35	2 210 957,24



1	2	3
65	434 237,00	2 210 943,45
66	434 192,76	2 210 902,66
67	434 091,01	2 210 810,32
68	434 027,82	2 210 736,29
69	433 908,53	2 210 648,32
70	433 866,09	2 210 618,39
71	433 853,40	2 210 608,01
72	433 826,89	2 210 608,51
73	433 787,87	2 210 579,06
74	433 709,30	2 210 493,22
75	433 674,07	2 210 414,70
76	433 626,96	2 210 329,67
77	433 596,80	2 210 335,15
78	433 523,84	2 210 325,89
79	433 446,80	2 210 314,73
80	433 412,47	2 210 307,54
81	433 358,88	2 210 298,89
82	433 366,00	2 210 258,08
83	433 340,53	2 210 252,33
84	433 300,48	2 210 222,86
85	433 277,55	2 210 196,24
86	433 242,44	2 210 193,42
87	433 238,76	2 210 208,73
88	433 196,96	2 210 209,87
89	433 162,65	2 210 222,48
90	433 107,88	2 210 213,72
91	433 102,16	2 210 223,88
92	433 066,87	2 210 221,71
93	433 047,87	2 210 280,32
94	433 000,40	2 210 272,51
95	432 997,24	2 210 295,29
96	432 957,34	2 210 292,13
97	432 843,40	2 210 275,66
98	432 794,26	2 210 262,37
99	432 781,60	2 210 249,71
100	432 720,33	2 210 246,70
101	432 324,35	2 210 126,42
102	432 309,39	2 210 140,30
103	432 289,13	2 210 139,66
104	432 258,73	2 210 133,33
105	432 234,66	2 210 132,70
106	432 201,73	2 210 143,46



1	2	3
107	432 188,43	2 210 143,46
108	432 173,87	2 210 135,23
109	432 174,20	2 210 123,09
110	432 063,33	2 210 093,76
111	432 034,85	2 210 085,00
112	432 003,66	2 210 078,47
113	432 010,65	2 210 035,39
114	432 015,26	2 210 006,94
115	432 021,39	2 209 969,15
116	432 036,75	2 209 932,12
117	432 053,47	2 209 914,93
118	432 059,37	2 209 908,46
119	432 065,22	2 209 901,88
120	432 065,70	2 209 890,38
121	432 052,32	2 209 879,56
122	432 073,96	2 209 778,22
123	432 141,58	2 209 786,72
124	432 244,31	2 209 805,62
125	432 280,27	2 209 812,09
126	432 296,06	2 209 814,99
127	432 466,61	2 209 838,63
128	432 602,77	2 209 861,89
129	432 830,62	2 209 892,65
130	432 954,34	2 209 909,50
131	433 035,58	2 209 926,05
132	433 053,74	2 209 928,55
133	433 114,91	2 209 934,28
134	433 251,25	2 209 954,49
135	433 348,47	2 209 970,28
136	433 440,77	2 209 986,71
137	433 497,38	2 209 995,98
138	433 509,03	2 209 995,37
139	433 863,39	2 210 052,73
140	434 180,33	2 210 108,96
141	434 275,02	2 210 124,99
142	434 449,98	2 210 146,62
143	434 483,15	2 210 151,64
144	434 645,03	2 210 182,31
145	434 677,20	2 210 188,85
146	434 814,25	2 210 210,01
147	434 816,42	2 210 198,94
148	434 818,52	2 210 186,89



1	2	3
149	434 822,38	2 210 155,62
150	434 828,30	2 210 140,38
151	434 834,22	2 210 128,98
152	434 928,44	2 210 153,65
153	434 945,91	2 210 159,75
154	434 963,85	2 210 166,09
155	434 977,10	2 210 171,60
156	434 992,32	2 210 145,14
157	435 001,55	2 210 116,76
158	435 005,68	2 210 099,93
159	435 019,79	2 210 104,01
160	435 026,29	2 210 105,57
161	435 032,95	2 210 076,27
162	435 038,25	2 210 050,63
163	435 078,65	2 210 060,51
164	435 097,07	2 209 966,77
165	435 165,41	2 209 986,03
166	435 225,83	2 209 994,17
167	435 236,78	2 209 995,57
168	435 228,37	2 210 027,69
169	435 224,91	2 210 092,91
170	435 211,36	2 210 198,60
171	435 200,51	2 210 269,97
172	435 244,67	2 210 278,16
173	435 385,92	2 210 301,51
174	435 441,82	2 210 311,32
175	435 445,59	2 210 295,47
176	435 490,92	2 210 304,53
177	435 526,42	2 210 311,32
178	435 561,17	2 210 309,06
179	435 581,20	2 210 304,50
180	435 601,59	2 210 303,74
181	435 642,38	2 210 306,76
182	435 669,82	2 210 310,82
183	435 703,57	2 210 315,82
184	435 772,31	2 210 325,64
185	435 815,83	2 210 331,61
186	435 852,30	2 210 336,56
187	435 903,91	2 210 045,82
188	436 056,11	2 210 068,34
189	436 024,56	2 210 366,83
190	436 042,62	2 210 369,66



1	2	3
191	436 132,34	2 210 383,71
192	436 482,01	2 210 444,00
193	436 486,08	2 210 444,71
194	436 729,78	2 210 480,24
1	436 980,46	2 210 518,84

1.3. Карта границ территории и предмета охраны исторического поселения дана в приложении к настоящим границам территории исторического поселения.




Историческое поселение регионального значения
село Ижевское Спасского района Рязанской области

Карта границы территории и
предмета охраны исторического поселения

М 1:5000



Приложение
к границам территории исторического
поселения регионального
значения — село Ижевское Спасского района
Рязанской области



Экспликация

- Объекты культурного наследия регионального значения:
1. Церковь церкви
(Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, д. 31)
2. Блок адмирала Генерал-губернатора Труда К.К. Петровский
(Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная)

Композиции и силуэты зданий

Существующие архитектурные и градостроительные
доказательства и выставки;

1. Крепостные ворота;

2. Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Территории, утраченные архитектурные и градостроительные
доказательства и выставки:

1. Церковь Троицкая Прусская;

2. Часовня в память курумачской погони Алешика II;

3. Воскресенская церковь;

4. Западные ворота.

Условные обозначения

- Границы территории исторического поселения с. Ижевское

- Поверхность земельных участков с прилегающими землями

- Границы населенного пункта, села Ижевское

Предмет охраны исторического поселения

Исторические ценные градостроительные комплексы

- Объекты архитектурно-художественного значения

- Объекты — памятники археологической

- градостроительной среды

Планиметрическая структура

- Сохранившиеся линии исторического застройки

- Поверхность исчезнувших земельных участков с прилегающими землями, фундаменты, стены, изображения

- Остальные земельные участки

- Сохранившиеся линии планиметрической структуры

- Исчезнувшие линии планиметрической структуры

- Контурные линии земельных участков

- Границы земельных участков и земельных участков с прилегающими землями

- Границы земельных участков с прилегающими землями



Приложение № 2
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 12.05.2021 № 107

Предмет охраны исторического поселения
регионального значения – село Ижевское
Спасского района Рязанской области

Предмет охраны исторического поселения регионального значения –
село Ижевское Спасского района Рязанской области (далее – историческое
поселение) составляют:

1. Исторически ценные градоформирующие объекты:

№ п/п	Наименование объекта, дата сооружения	Местонахождение (адрес) объекта
1	2	3
Объекты культурного наследия, расположенные в границах исторического поселения		
1	«Казанская церковь», 1782-1789 гг.	ул. Красная, 51
2	«Бюст дважды Героя Социалистического Труда К.К. Петуховой», 1959 г.	ул. Красная
Объекты – элементы исторической градостроительной среды		
3	Жилой дом, XIX в.	ул. Красная, 7
4	Жилой дом, XIX в.	ул. Красная, 14
5	Жилой дом, начало XX в.	ул. Красная, 16
6	Жилой дом, начало XX в.	ул. Красная, 17
7	Жилой дом, XIX в.	ул. Красная, 22
8	Жилой дом, начало XX в.	ул. Красная, 26
9	Жилой дом, XIX в.	ул. Красная, 27
10	Жилой дом, начало XX в.	ул. Красная, 28
11	Жилой дом, начало XX в.	ул. Красная, 30
12	Жилой дом, начало XX в.	ул. Красная, 32
13	Жилой дом, начало XX в.	ул. Красная, 37
14	Торговый дом, XIX в.	ул. Красная, 52
15	Здание полиции, XIX в.	ул. Красная, 55
16	Жилой дом, XIX в.	ул. Красная, 57
17	Жилой дом, начало XX в.	ул. Красная, 61
18	Жилой дом, начало XX в.	ул. Красная, 63
19	Здание для торговли, XIX в.	ул. Красная, 70
20	Жилой дом, XIX в.	ул. Красная, 72
21	Жилой дом, начало XX в.	ул. Красная, 80



1	2	3
22	Жилой дом, начало XX в.	ул. Красная, 84
23	Дом причта к Казанской церкви, начало XX в.	ул. Красная, 53
24	Дом связи, XIX в.	ул. Красная, 77/93
25	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Лапушкина, 11
26	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 19
27	Жилой дом, конец XIX в.	ул. Лапушкина, 20
28	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 23
29	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Лапушкина, 25
30	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 37
31	Жилой дом, середина XX в.	ул. Лапушкина, 39
32	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 51
33	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 57
34	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Лапушкина, 66
35	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 69/69а
36	Жилой дом, XIX в.	ул. Лапушкина, 79/79а
37	Жилой дом, конец XIX в.	ул. Лапушкина, 81
38	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 83
39	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 85
40	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 87
41	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 91
42	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Лапушкина, 93
43	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Лапушкина, 105
44	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Лапушкина, 107
45	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 109
46	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 111
47	Жилой дом, XIX в.	ул. Лапушкина, 119
48	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 120
49	Жилой дом, XIX в.	ул. Лапушкина, 127
50	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Лапушкина, 130
51	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 133
52	Жилой дом, середина XX в.	ул. Лапушкина, 134
53	Жилой дом, середина XX в.	ул. Лапушкина, 135
54	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Лапушкина, 152
55	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 163
56	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 167
57	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 177
58	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 179
59	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 187



1	2	3
60	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Лапушкина, 189
61	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 195/197
62	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Лапушкина, 199
63	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Лапушкина, 209
64	Жилой дом, середина XX в.	ул. Лапушкина, 215
65	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 217
66	Жилой дом, начало XX в.	ул. Лапушкина, 221
67	Жилой дом, середина XX в.	ул. Лапушкина, 225
68	Жилой дом, XIX в.	ул. Лапушкина, 257
69	Жилой дом, начало XX в.	ул. Озерная, 3
70	Жилой дом, начало XX в.	ул. Озерная, 7
71	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Озерная, 25
72	Жилой дом, XIX в.	ул. Советская, 10
73	Жилой дом, XIX в.	ул. Советская, 16
74	Жилые дома, XX в.	ул. Советская, 24/22
75	Жилой дом, середина XX в.	ул. Советская, 30
76	Жилой дом, начало XX в.	ул. Советская, 31
77	Жилой дом, начало XX в.	ул. Советская, 33
78	Жилой дом, начало XX в.	ул. Советская, 44а/44
79	Церковь Успения Пресвятой Богородицы, XIX в.	ул. Советская, 62
80	Жилой дом, середина XX в.	ул. Средняя, 4
81	Жилой дом, середина XX в.	ул. Средняя, 5
82	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 7
83	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Средняя, 9
84	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Средняя, 14
85	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Средняя, 20
86	Жилой дом, середина XX в.	ул. Средняя, 21
87	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 22
88	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Средняя, 23
89	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 28
90	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 35
91	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 36
92	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 37
93	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 38
94	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 58
95	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 62/64
96	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 69



1	2	3
97	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 72
98	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 84
99	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 87
100	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 88
101	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 91
102	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 93
103	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 94
104	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 95
105	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Средняя, 96
106	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 99
107	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 100
108	Жилой дом, середина XX в.	ул. Средняя, 102
109	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 103
110	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 105
111	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 109
112	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 115
113	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 116
114	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 118
115	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 123
116	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 124
117	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 125
118	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 129а
119	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 130
120	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 131
121	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Средняя, 133
122	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 138
123	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 142
124	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 147
125	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 148
126	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 156
127	Жилой дом, XIX в.	ул. Средняя, 158а
128	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 159
129	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 166
130	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 169
131	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 186
132	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 190
133	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 193
134	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Средняя, 199



1	2	3
135	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 200
136	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 202
137	Жилой дом, середина XX в.	ул. Средняя, 204
138	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 209
139	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Средняя, 210
140	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 212
141	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 213
142	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Средняя, 237
143	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Средняя, 239
144	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 243
145	Здание для торговли, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 244
146	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 247
147	Жилой дом, середина XX в.	ул. Средняя, 253
148	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Средняя, 263
149	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Средняя, 266
150	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 268
151	Жилой дом, середина XX в.	ул. Средняя, 272
152	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 275
153	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 282
154	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Средняя, 282
155	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Средняя, 284
156	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 286
157	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 287
158	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 288
159	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Средняя, 290
160	Жилой дом, конец XX в.	ул. Средняя, 297
161	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 301
162	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 309
163	Жилой дом, начало XX в.	ул. Средняя, 313
164	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Средняя, 315
165	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 39
166	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Циолковского, 41
167	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 46
168	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 48
169	Жилой дом, конец XIX в.	ул. Циолковского, 50
170	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 52
171	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 59
172	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 62



1	2	3
173	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 63
174	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 71
175	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 77
176	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 79
177	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 81
178	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 97
179	Жилой дом, середина XX в.	ул. Циолковского, 111
180	Жилой дом, середина XX в.	ул. Циолковского, 113
181	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 114
182	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 116
183	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Циолковского, 123
184	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Циолковского, 124
185	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 127
186	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 129
187	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 137
188	Жилой дом, середина XX в.	ул. Циолковского, 151
189	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Циолковского, 152
190	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 153/153а
191	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Циолковского, 155
192	Жилой дом, середина XX в.	ул. Циолковского, 156
193	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 158
194	Жилой дом, середина XX в.	ул. Циолковского, 159
195	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Циолковского, 161
196	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 162
197	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 163
198	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 165
199	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 168
200	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 169
201	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 171/171а
202	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 173
203	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 175
204	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Циолковского, 176
205	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 177
206	Жилой дом, середина XX в.	ул. Циолковского, 183
207	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 187
208	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 196
209	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 197/199
210	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 202
211	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 204
212	Музей Циолковского, конец XIX в.	ул. Циолковского, 210



1	2	3
213	Жилой дом, середина XX в.	ул. Циолковского, 213
214	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Циолковского, 215
215	Жилой дом, середина XIX в.	ул. Циолковского, 220
216	Жилой дом, конец XIX в.	ул. Циолковского, 224
217	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 226
218	Жилой дом, конец XIX в.	ул. Циолковского, 227
219	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 232
220	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 239
221	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Циолковского, 244
222	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Циолковского, 245
223	Жилой дом, середина XX в.	ул. Циолковского, 257
224	Жилой дом, конец XIX в.	ул. Циолковского, 258
225	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 262
226	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 264
227	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 267
228	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Циолковского, 269
229	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 282
230	Жилой дом, конец XIX в.	ул. Циолковского, 285
231	Жилой дом, середина XX в.	ул. Циолковского, 286
232	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 294
233	Жилой дом, конец XIX в.	ул. Циолковского, 295
234	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Циолковского, 298
235	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 300
236	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 302
237	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 303
238	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 305
239	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 309
240	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 312
241	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 323
242	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 325
243	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 329
244	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 335
245	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 336
246	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 337
247	Жилой дом, первая половина XIX в.	ул. Циолковского, 338
248	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 340
249	Жилой дом, середина XX в.	ул. Циолковского, 341
250	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Циолковского, 345



1	2	3
251	Жилой дом, середина XX в.	ул. Циолковского, 346
252	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 356
253	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Циолковского, 359
254	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 360
255	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 362
256	Жилой дом, вторая половина XIX в.	ул. Циолковского, 367
257	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 368
258	Жилой дом, конец XIX в.	ул. Циолковского, 370
259	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 375
260	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 380
261	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 381
262	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 389
263	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 392
264	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 393
265	Жилой дом, конец XIX в.	ул. Циолковского, 395
266	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 401
267	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 402
268	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 412
269	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 415
270	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 416
271	Жилой дом, середина XX в.	ул. Циолковского, 419
272	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 421
273	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 423
274	Жилой дом, вторая половина XX в.	ул. Циолковского, 440
275	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 441
276	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 449
277	Жилой дом, начало XX в.	ул. Циолковского, 451
278	Жилой дом, первая половина XX в.	ул. Циолковского, 467

Учетные карты исторически ценных градоформирующих объектов – элементов исторической градостроительной среды даны в приложении № 1 к настоящему предмету охраны исторического поселения.

2. Планировочная структура.

Охране подлежат:

2.1. Планировочная структура села Ижевское, сформированная к середине XIX века:

- улицы, расположенные вдоль озера Ижевское, – ул. Лапушкина, ул. Средняя, ул. Озерная, ул. Коммунальная, ул. Циолковского;

- улицы, расположенные в поперечном направлении от озера Ижевское, – ул. Красная и ул. Советская.



2.2. Исторические линии застройки (красные линии) улиц: Лапушкина, Средняя, Озерная, Коммунальная, Циолковского, Красная и Советская.

2.3. Планировочная структура кварталов в границах улиц: Лапушкина, Озерная, Циолковского и Красная.

2.4. Исторические въездные направления с северного и южного направлений по ул. Циолковского и с восточного и западного направлений по ул. Красная.

2.5. Трассировка улично-дорожной сети:

- ул. Красная от пересечения с ул. Зеленой до моста через озеро Ижевское;

- ул. Лапушкина;
- ул. Озерная;
- ул. Советская;
- ул. Средняя;
- ул. Циолковского.

3. Объемно-пространственная структура и объемно-пространственные типы застройки исторического поселения:

3.1. Общая объемно-пространственная структура исторического поселения в его границах, включая застроенные территории исторического поселения, состоящие из 1-, 2-этажной застройки кварталов (одноэтажные деревянные здания, одноэтажные каменные здания на подклете, двухэтажные каменные здания), исторически сложившихся пространств улиц, вертикальных акцентов культовых сооружений и территории исторического кладбища «Покровское», расположенного на ул. Красной.

3.2. Размещение одномасштабной застройки по историческим линиям (красным линиям) улиц и площади, сплошными фронтами в центральной части села Ижевское вдоль ул. Красной и разреженными фронтами на остальных улицах.

3.3. Объемно-пространственные композиции ансамблей сельских усадеб.

3.4. Дискретный малообъемный характер застройки с сохранением открытых озелененных пространств внутри кварталов.

3.5. Объемные и высотные характеристики зданий (исторически ценных градоформирующих объектов).

4. Композиция и силуэт застройки:

4.1. Существующие архитектурные и градостроительные доминанты и акценты:

- Казанская церковь (с. Ижевское, ул. Красная, 51);
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы (с. Ижевское, ул. Советская).

4.2. Территории утраченных архитектурных и градостроительных доминант и акцентов:

- Церковь Тимофея Пруссского (в районе кладбища по ул. Красной);



- Часовня в память мучительной кончины Александра II (на территории Казанской церкви по ул. Красной, 51);
- Восточная застава (у въезда в село Ижевское по ул. Красной со стороны озера Ижевское);
- Западная застава (у дома № 61 по ул. Красной).

5. Композиционно-видовые связи (панорамы):

5.1. Панорамные видовые точки:

№ п/п	Панорамная видовая точка	Местонахождение
1.	Т.Ф. (точка фиксации) 1	с юго-восточной части левобережья озера Ижевское на село
2.	Т.Ф. 2	с северо-восточной части левобережья озера Ижевское на село

5.2. Видовые перспективы:

№ п/п	Панорамная видовая точка	Местонахождение
1.	Т.Ф. 3	пересечение улиц Циолковского и Коммунальной
2.	Т.Ф. 4	улица Циолковского с видом на дом-музей
3.	Т.Ф. 5	раскрытие с улицы Циолковского на Казанскую церковь и дом причта
4.	Т.Ф. 6	пересечение улиц Красная и Циолковского
5.	Т.Ф. 7	пересечение улиц Красная и Коммунальная

5.3. Линия непрерывного панорамного восприятия левобережья озера Ижевское.

Фотофиксация композиционно-видовых связей (панорам) дана в приложении № 2 к настоящему предмету охраны исторического поселения.



Приложение № 1
к предмету охраны
исторического поселения
регионального значения – село
Ижевское Спасского района
Рязанской области

**Учетные карты исторически ценных
градоформирующих объектов – элементов
исторической градостроительной среды
(далее – учетные карты исторически ценных
градоформирующих объектов)**

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. XIX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 7	
Фотоизображение 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none">– жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none">– одноэтажное здание, прямоугольное в плане, с симметричной композицией главного фасада в десять осей с выделением центральной части в две оси и боковых флангов в одну ось филенчатыми лопатками, акцентированием центральной части фигурным аттиком, объединением окон профилированными кордонами и филенками под полуциркульными профилированными сандриками, подоконными филенками– стены: кирпич– отделка: покраска– кровля: вальмовая (в настоящее время покрыта шифером и металлической черепицей)– форма оконных проемов: прямоугольная– заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)– цоколь: кирпич, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none">– фигурный аттик с короновидным возвышением по центру, с филенчатыми столбиками по флангам, круглой розеткой с профилированными полуциркульными обрамлениями: верхним, переходящим в профилированный карниз, и нижним, переходящим в филенку




	<ul style="list-style-type: none">- филенчатая тумба парапета крыши- ступенчатый венчающий карниз- фриз с накладными горизонтальными ромбами нижним профицированным пояском- окна с рамочными наличниками с полуциркульными профицированными сандриками над круглой рамкой по оси проема оформлены по центру и флангам профицированными кордонами, объединены по три окна филенчатыми лопатками- филенчатые лопатки с поясками в уровне фриза- подоконные филенки
--	--



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. XIX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 14	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – хозяйственное строение – прачечная больницы
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – двухэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с объединением окон декоративным профилированным карнизом, переходящим в полуциркульные профилированные возвышения по оконным осям, и подоконным филенчатым фризом, с оформлением углов филенчатыми лопатками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцовданное железо – форма оконных проемов: прямоугольная, окна по второй и пятой оси первого этажа заложены – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый венчающий карниз – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами второго этажа – междуэтажный филенчатый фриз с верхним и нижним профилированными поясами и профилированными филенками – угловые филенчатые лопатки в уровне второго этажа, лопатки, акцентирующие центральную часть бокового фасада

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 16	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в пять оконных осей, с соотношением осей в членениях фасада 2/3, с венчанием левого фланга тягой, правого – профилированным карнизом с сухариками, с объединением окон правого фланга подоконным профилированным карнизом, с оформлением углов и членения фасада лопатками – стены: кирпич – отделка: штукатурка, покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающая тяга левого фланга, профилированный карниз с поясом сухариков – подоконный профилированный карниз правого фланга здания – угловые лопатки и лопатка, членяющая фасадную плоскость



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 17	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением угловыми филенчатыми лопатками, объединением окон с декоративными наличниками нишней, подоконным поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: штукатурка, покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие) – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый карниз – ниша, объединяющая окна с наличниками вдоль фасадной плоскости – обрамление окон: рамочные наличники с полуциркульным завершением с двумя полуциркульными окаймляющими поясами над профилированными карнизами вертикальных стоек – подоконный пояс, объединяющий окна по фасадной плоскости – подоконные филенки – угловые филенчатые лопатки – подоконные полки



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. XIX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 22</p>	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада, с девятью оконными осями, с соотношением осей в членениях фасада 4/5, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконными профилированным карнизом, филенками, с оформлением углов и центра филенчатыми лопатками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: двухскатная, металлическая (позднее покрытие) – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска – раскрепован по левому флангу
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – гладкий фриз с нижним поясом – филенчатые лопатки по углам и центру с раскреповками в цоколе – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – подоконный профилированный карниз, объединяющий окна по фасадной плоскости – профилированные подоконные филенки – цокольные ниши правого фланга


Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 26	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание на высоком цоколе с деревянными воротами, прямоугольной, близкой к квадрату, формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением углов филенчатыми лопатками, оформлением окон рамочными наличниками и объединением подоконным филенчатым фризом – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, шифер – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – обрамление окон: рамочные наличники с лучковым завершением – подоконный филенчатый фриз: с верхним и нижним профилированными поясами и профилированными филенками – угловые филенчатые лопатки



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. XIX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 27	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – нежилое здание – кассовый пункт по приему платежей
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада с семью оконными осями с соотношением 6/1, с оформлением угловыми пилонами, акцентированием шести окон рамочными наличниками с фигурным очельем с криволинейными профилированными сандриками и подоконными филенками с поребриками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, шифер – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: раскрепованный с лучковыми окнами и нишами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый венчающий карниз – фриз, декорированный поребриком над нижним поясом – обрамление окон: рамочные наличники с фигурным очельем с криволинейным профилированным сандриком, завершенным встречными завитками с вертикальными лепестками по центру – угловые пилонны с упрощенными капителями и раскреповками в цоколе – подоконные профилированные филенки с поребриком

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 28	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание на высоком цоколе, прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с объединением окон с декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами – нишой и подоконным профилированным карнизом, с оформлением углов лопатками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс – ниша, объединяющая окна – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – подоконный профилированный карниз – угловые лопатки с раскреповкой в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 30	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – детский сад № 2
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с крыльцом, на раскрепованном цоколе с асимметричной композицией главного фасада в шесть оконных осей с оформлением угловыми пилястрами и фигурным обрамлением окон – стены: кирпич – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка крыльца в вертикальном направлении – кровля: вальмовая, шифер – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: двухстворчатое деревянное окно – цоколь: раскрепованный, кирпич, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – фриз, декорированный горизонтальными ромбами – обрамление окон: прямой профилированный сандрик над рамочным очельем с ушками – подоконная профилированная полка с ушками – угловые пилястры с упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 32	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане на раскрепованном цоколе, с асимметричной композицией главного трехчастного фасада в шесть оконных осей центрального и правого фланга, с оформлением углов и членений фасада пилястрами и объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями и подоконным поясом – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие) – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – декоративный профилированный карниз с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами – подоконный поясок – угловые пилястры и пилястры центральной части с поясками – подоконные филенки с поребриками правого фланга



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 37**Фотоизображение**


Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной, близкой к квадрату, формы в плане, с симметричной композицией главного фасада с тремя оконными осями, с оформлением угловыми пилястрами, акцентированием окон рамочными наличниками с фигурным очельем с криволинейными профилированными сандриками и подоконным поясом с филенками, декорированными поребриком – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич, раскрепованный, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз с рядом сухариков – рамочные наличники с фигурным очельем с криволинейным профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриками – угловые пилястры с упрощенными капителями и устоем в цоколе

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Торговый дом. XIX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 52</p>	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – смешанный тип, общественно-жилое здание
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – двухэтажное здание с аркой, прямоугольной формы в плане со сквозным проездом, с асимметричной композицией главного, шестичастного фасада в шестнадцать оконных осей второго этажа с соотношением 3/4/3/1/2/3 и девять осей первого этажа, с оформлением членений второго этажа декоративными пилонами, объединением оконных проемов междуэтажным филенчатым поясом – стены: кирпич – отделка: штукатурка, покраска – кровля: вальмовая, шифер – форма оконных проемов: лучковая в уровне второго этажа, прямоугольная в уровне первого этажа – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – обрамление окон: 1, 3, 6 членение фасада – прямой профилированный сандрик над фигурным очельем рамочного наличника, 2, 4, 5 членение фасада – криволинейные профилированные сандрики, завершенные встречными волютообразными завитками с каплевидными элементами в центре над рамочными профилированными наличниками – подоконные профилированные филенки окон второго этажа – подоконные профилированные филенки второго членения второго этажа с круглыми рамками по центру – междуэтажный пояс – пилонны с декоративными капителями над фигурными напусками, упрощенными базами над филенчатыми пьедесталами – сквозной проезд лучковой формы по три оси




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Здание полиции. XIX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 55**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – административное здание
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – двухэтажное здание сложной Г-образной формы в плане со скругленным углом, с асимметричной композицией главного фасада в семь осей, с выделением левого фланга в четыре оси и шестой оси – раскреповками, акцентированием угловой оси – главного входа пилястрами, широкого окна рамочным обрамлением – стены: кирпич – отделка: штукатурка – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий карниз над гладким фризом – рамочные наличники – широкий профилированный междуэтажный пояс – пилястры с упрощенной капителью главного входа – широкое рамочное обрамление углового окна второго этажа с верхним трапециевидным декором в виде капителей по флангам

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. XIX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 57	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением филенчатыми лопатками углов и центра фасада, окна объединены декоративным профилированным карнизом с полуциркульными возвышениями по оконным осям и подоконным поясом с филенками - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: лучковые - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпичный, раскрепованный, оптукатурен
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий ступенчатый карниз с нижним поясом сухариков - декоративный профилированный карниз с полуциркульными профилированными возвышениями по оконным осям - подоконные филенки с круглой рамкой по центру - подоконный пояс - угловые филенчатые лопатки с верхним профилированным карниза с сухариками и поясками в уровне карниза, объединяющего окна



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 61	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – торговое здание
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада в пять осей, с акцентированием главного входа на второй оси металлическим козырьком с ковкой на фронтонах, оформлением лопатками углов и простенков, акцентированием окон сандриками и подоконными филенками – стены: кирпич – отделка: покраска, штукатурка – кровля: вальмовая, металлическая (позднее покрытие) – форма оконных проемов: лучковые – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – прямой профилированный сандрик с нижним лучковым фигурным поясом – лопатки с устоем в цоколе – подоконные профилированные филенки с двумя квадратными нишками по центру и акцентированием раскреповками в цоколе – металлический козырек полуциркульной формы – фронтон декорирован металлической ковкой растительного мотива




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 63	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного двухчастного фасада в пять осей, с членениями в соотношении оконных осей 2/3, с акцентированием членений и углов пилястрами, декоративным оформлением окон – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, шифер – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – обрамление окон: прямой профилированный сандрик над верхним рамочным очельем с ушками – подоконная профилированная полка с ушками – пилястры с упрощенными базами и капителями и филенчатым пьедесталом



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Здание для торговли. XIX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 70	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – торговое здание
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с акцентированием центральной оси главным входом и фигурным аттиком – стены: кирпич – отделка: покраска, штукатурка – кровля: вальмовая, металлическая (позднее покрытие) – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – волнообразный ступенчатый аттик с рамочным обрамлением и декоративной розеткой в центре – венчающий профилированный карниз – гладкий фриз с нижним поясом – рамочные наличники с массивными полуциркульными сандриками, декорированными фигурными свесами (сергами) – филенчатые лопатки с раскреповкой в уровне цоколя декорированы верхним профилированным карнизовым и двумя зубчиками под ним – подоконная профилированная полка



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. XIX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 72	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – смешанный тип, общественно-жилое здание
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – двухэтажное здание прямоугольной формы в плане с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с акцентированием центральной оси и флангов лопатками, оформлением междуэтажным декоративным профилированным поясом, акцентированием окон второго этажа декоративным профилированным карнизом с полуциркульными возвышениями по оконным осям, центрального окна первого этажа – рустовкой – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – гладкий фриз с нижним поясом – узкие рамочные наличники – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями по оконным осям – широкий междуэтажный профилированный пояс – угловые лопатки и лопатки центральной части



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 80	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с акцентированием филенчатыми лопатками флангов здания и декоративным оформлением окон – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий карниз с рядом сухариков – гладкий фриз – рамочные наличники с массивными полуциркульными профилированными сандриками, декорированными фигурными свесами (серыгами) – подоконные филенки – филенчатые лопатки с раскрепованным устоем в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 84	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилястрами по флангам и лопатками в простенках, объединением окон с фигурным сандриком, подоконным профилированным поясом и филенками с поребриком - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: двухскатная, шифер - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий ступенчатый карниз - криволинейный профилированный сандрик, завершенный встречными волutoобразными завитками и лепестком по центру - угловые пилястры с массивными упрощенными капителями и базой - лопатки с фигурным завершением в виде вазонов в простенках окон - профилированные филенки с поребриком - подоконный профилированный пояс



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Дом причта к Казанской церкви. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 53	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – дом причта
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с асимметричной композицией главного фасада в шесть осей, с выделением углов третьей и шестой осей филенчатыми лопатками, акцентированием третьей оси лучковым аттиком, объединением окон подоконным филенчатым фризом – стены: кирпич – кровля: вальмовая, ондулин (позднее покрытие) – форма оконных проемов: лучковые – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – лучковый аттик с профилированным обрамлением – венчающий профилированный карниз – гладкий фриз с нижним простым пояском – рамочные наличники с верхним лучковым обрамлением с ушками под профилированным криволинейным сандриком – подоконный ступенчатый карниз – подоконный филенчатый фриз с верхним профилированным поясом – филенчатые лопатки с раскреповкой в цоколе




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Дом связи. XIX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, 77/93	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – административное здание
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с диссимметричной трехчастной композицией главного фасада в семь осей, в соотношении 2/3/2, с акцентированием центральной части лопатками и фигурным аттиком – стены: кирпич – отделка: покраска декоративных элементов – кровля: вальмовая, фальцованный железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – фигурный аттик с трапециевидным возвышением и круглой розеткой по центру – венчающий профилированный карниз – гладкий фриз с нижним поясом – рамочное фигурное верхнее обрамление окон центральной части, прямые полки над окнами по флангам – горизонтальный поясок с мелкими ромбами над центральным окном – декоративные накладные ромбы в простенках между окнами по флангам – лопатки с верхними вертикальными поясами

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 11	
Фотоизображение 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с деревянными сенями, с симметричной композицией главного фасада в три оси (без учета сеней), с оформлением углов пилястрами, объединением окон с рамочным обрамлением, подоконными поясом и филенками, декорированными поребриком – стены: кирпич – отделка: покраска фасада, деревянная дощатая обшивка сеней – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: фасад – лучковая, сени – прямоугольное окно – заполнение оконных проемов: фасад – деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой, сени – деревянное окно с фигурной расстекловкой – цоколь: кирпич
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз, декорированный сухариками – прямые профилированные сандрики над рамочным обрамлением (утрачены) – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилястры с упрощенной капителью и устоем в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:


Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 19**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с диссимметричной композицией главного фасада в пять осей, с соотношением 3/2, с оформлением угловыми лопатками, объединением окон с декоративными наличниками нишей – подоконным поясом – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковые – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, раскрепованный, штукатурка, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий карниз, декорированный снизу городчатым поясом – гладкий фриз – рамочные наличники с завершением лучковой формы под профилированным лучковым сандриком – профилированный подоконный пояс, объединяющий окна по фасадной плоскости – угловые лопатки – подоконный профилированный пояс

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Конец XIX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 20	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в шесть осей с оформлением угловыми пилястрами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками с поребриком – стены: кирпич – кровля: вальмовая, шифер – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – доколь: кирпич
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – рамочные наличники с фигурным очельем с криволинейным профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки, декорированные поребриком – угловые пилястры с упрощенной капителью

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 23	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание на высоком цоколе прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконным поясом, с оформлением углов филенчатыми лопатками - стены: кирпич - отделка: покраска, обшивка сеней и фронтона сайдингом в горизонтальном направлении - кровля: двухскатная, ондулин (позднее покрытие) - форма оконных проемов: лучковые - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпич, раскрепованный, покраска, с лучковыми окнами и нишней
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий пояс, декорированный сухариками - декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами - подоконный профилированный карниз - угловые филенчатые лопатки с раскрепованным основанием



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 25	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной двухчастной композицией главного фасада в пять осей с соотношением осей в членениях фасада 3/2, с объединением окон декоративным профилированным подоконным карнизом, с выделением членений и углов лопатками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, переходящая в двухскатную, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз с нижним аркатурным городчатым поясом – окна без наличников – профилированный подоконный карниз – угловые лопатки и лопатки членений фасада



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:


Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 37**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной двухчастной композицией главного фасада, выделенной пилястрами, в пять осей, с соотношением осей в членениях 3/2, с фигурным обрамлением окон и подоконными филенками с поребриками левого фланга – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич, раскрепованный, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз с сухариками – прямые профилированные сандрики над фигурным очельем рамочных наличников окон левого фланга, прямой профилированный сандрик над рамочным очельем окон правого фланга – профилированный подоконный карниз, объединяющий три оконных проема – подоконный ступенчатый карниз левого фланга – подоконные филенки с поребриком левого фланга – пилястры с упрощенной капителью и устоем в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 39	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилястрами и фигурным обрамлением окон – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие) – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, раскрепованный, штукатурка, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз с рядом сухариков – прямой профилированный сандрик над рамочным очельем с ушками – подоконная профилированная полка с ушками – угловые пилястры с упрощенной капителью и базой


Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 51	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон с фигурным обрамлением и подоконными филенками, профилированным подоконным карнизом и акцентированием флангов пилasters – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов – прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич, раскрепованный, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый карниз, декорированный сухариками – прямой профилированный сандрик над фигурным очельем рамочного наличника – профилированный подоконный карниз – подоконные профилированные филенки – угловые пилasters с упрощенной капителью и устоем

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 57</p>	
<p>Фотоизображение</p> 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с объединением окон с фигурным обрамлением подоконными филенками, декоративным профилированным подоконным карнизом и акцентированием углов филенчатыми лопатками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: двухскатная, металлическая (позднее покрытие) – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками с вертикальным лепестком по центру – профилированный подоконный карниз – подоконные профилированные филенки – угловые филенчатые лопатки по флангам с профилированными карнизами – верхним и в уровне подоконника и устоями в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 66	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с выделением центральной оси и углов филенчатыми лопатками, с объединением декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконными поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: двухскатная, ондулин (позднее покрытие) – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, раскрепованный, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – подоконный профилированный пояс – филенчатые лопатки по углам и в центре с верхним карнизом с сухариками и карнизом в верхнем уровне окон – профилированные подоконные филенки




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 69/69а</p>	
<p>Фотоизображение</p> 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в шесть осей, с оформлением углов и центра фасада филенчатыми лопатками, объединением окон профилированным подоконным поясом и подоконными филенками - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие) - форма оконных проемов: прямоугольная - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий карниз - полуциркульный профилированный сандрик - подоконный пояс - подоконные профилированные филенки - угловые и центральная филенчатые лопатки



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. XIX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 79/79а</p>	
<p>Фотоизображение</p> 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – двухэтажное здание прямоугольной формы в плане, с асимметричной композицией главного фасада (по ул. Лапушкина) в восемь осей второго этажа и семь осей первого этажа, с акцентированием шестой оси арочным проездом и итальянским окном на втором этаже – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: двухстворчатое окно с верхней фрамугой, пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс – криволинейные профилированные бровки с лучковым возвышением окон второго этажа – полуциркульные профилированные сандрики итальянского трехчастного окна второго этажа – арочный проезд по центру объекта с полуциркульным профилированным возвышением – полуциркульное профилированное обрамление окна четвертой оси первого этажа



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Конец XIX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 81	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением центральной части и углов филенчатыми лопатками, с акцентированием центра фигурным аттиком, обрамлением окон полуциркульными сандриками с гирьками – стены: кирпич – кровля: вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие) – форма оконных проемов: лучковые – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, раскрепованный, штукатурка, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – фигурный аттик с щипцовым (килевидным) возвышением по центру, с филенчатыми столбиками с карнизами по флангам, с круглой нишой в профилированном обрамлении – венчающий профилированный карниз – филенчатый фриз с нижним профилированным поясом – сдвоенные полуциркульные профилированные сандрики с гирькой окон по флангам, полуциркульный профилированный сандрик с гирьками центрального окна – профилированный подоконный карниз – филенчатые лопатки с поясками в уровне фриза и устоями в цоколе – подоконные филенки

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 83	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с фигурным обрамлением окон и пилонами по флангам, с объединением окон подоконными поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковые – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, раскрепованный, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый карниз, декорированный сухариками – прямой профилированный сандрик над фигурным очельем рамочного наличника – профилированный подоконный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые пилонны с упрощенной капителью и устоем

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 85	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон с фигурным обрамлением подоконным профилированным карнизом и пилястрами по флангам – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковые – заполнение оконных проемов: деревянные окна – цоколь: кирпич, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз с сухариками – щипцовые профилированные сандрики над вертикальными боковыми стойками, оформленными поясками в уровне лучковой пяты и нижними гирьками (свесами) – профилированный подоконный карниз – угловые пилястры с упрощенной капителью и устоем – подоконные профилированные филенки – угловые пилястры с упрощенными капителями и поясками в уровне подоконного карниза



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 87	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с диссимметричной композицией главного фасада в семь осей, в соотношении 4/3, с оформлением лопатками по флангам и объединением окон декоративным профилированным подоконным карнизом – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо, двухскатная, ондулин (позднее покрытие) – форма оконных проемов: прямоугольные – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем с криволинейным профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками четырех окон левого фланга, прямой сандрик-полочка трех окон правого фланга – лопатки по флангам с раскреповкой в цоколе – подоконные профилированные филенки левого фланга




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 91	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с симметричной композицией главного фасада в шесть осей, с объединением окон декоративным профилированным волнообразным карнизом с лучковыми возвышениями над окнами и подоконным поясом с филенками, с оформлением углов филенчатыми лопатками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо двухскатная, ондулин (позднее покрытие) – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – декоративный профилированный волнообразный карниз с лучковыми возвышениями над окнами – подоконный профилированный пояс – профилированные подоконные филенки – угловые филенчатые лопатки


Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 93	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконным поясом, с оформлением углов широкими лопатками и центральной части в три оси – узкими – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый венчающий карниз – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – подоконный профилированный пояс – широкие угловые лопатки с верхним карнизов и профилированными поясками – узкие лопатки с верхним карнизов и профилированными поясками центральной части




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Первая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 105	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное каменное здание с деревянным пристроеом прямоугольной формы в плане, с асимметричной композицией главного фасада в пять осей, в соотношении 3/2, с оформлением левого фланга лопатками, фигурными рамочными наличниками и подоконным поясом, правого – декоративными деревянными наличниками – стены: кирпич, дерево отделка: левый фланг – покраска, правый – деревянная дошатая обшивка: под и над окнами – вертикальная, на уровне окна – горизонтальная – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – накладной пропильной фриз правого фланга – рамочные наличники с пологим треугольным завершением с круглым диском с отверстием по центру левого фланга, деревянные резные наличники, с накладными резными ушками боковых стоек, с профилированным сандриком с накладной каймой из зубчиков, с венчанием накладной пропильной короной, с фигурным фартуком – подоконный пояс, объединяющий окна по фасадной плоскости левого фланга – лопатки левого фланга

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 107	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми лопатками, объединением окон с рамочными наличниками нишней, подоконным поясом – стены: кирпич – отделка: штукатурка, покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой и форточкой – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – ниша, ограниченная угловыми лопатками – рамочные наличники – профилированный подоконный карниз



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 109	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением филенчатыми лопатками углов и центральной части, с объединением окон с фигурными рамочными наличниками подоконным профилированным карнизом – стены: кирпич – кровля: двухскатная, ондулин (позже покрытие) – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (позже) – цоколь: кирпич
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – гладкий фриз – обрамление окон: боковые оси – кирпичные рамочные наличники с фигурным короновидным возвышением, три центральные оси – кирпичные рамочные наличники с полуциркульным возвышением – профилированный подоконный карниз – угловые филенчатые лопатки – укороченные филенчатые лопатки центральной части с фигурными гирьками

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 111	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми филенчатыми лопатками и объединением окон декоративным профилированным волнообразным карнизом с полуциркульными возвышениями над окнами и подоконным поясом – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий карниз – декоративный профилированный волнообразный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – подоконный профилированный пояс – металлические ставни – угловые филенчатые лопатки

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. XIX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 119	
Фотоизображение 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом/не используется
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилястрами, акцентированием окон декоративными наличниками и подоконными филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: окна закрыты металлическими листами – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий карниз с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками – подоконный пояс – подоконные профилированные полки и филенки – угловые пилястры с упрощенными капителями, с поясом в уровне подоконного пояса и устоями в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 120	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в пять осей, с акцентированием центра лопатками и объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами (кроме четвертой оконной оси) и подоконным поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска фасада, обшивка сеней сайдингом, обшивка бокового фронтона сайдингом в горизонтальном направлении – кровля: двухскатная, фальцовданное железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый карниз с сухариками – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами, кроме четвертого оконного проема – подоконный пояс – подоконные филенки с поребриком – широкие угловые лопатки с верхним карнизом и профилированным поясом – узкие лопатки с верхним карнизом и профилированными поясами центральной части фасада

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. XIX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 127	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с симметричной композицией главного фасада в три оси, с акцентированием угловыми пилястрами и оформлением окон декоративными наличниками, подоконными полками и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: двухскатная, металлическая (позднее покрытие), фронтон зашит сайдингом – форма оконных проемов: лучковые – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – филенчатый фриз с нижним пояском – рамочные наличники с фигурным очельем с криволинейным профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками с щипцовым элементом по центру – угловые пилястры с упрощенными капителями с пояском на уровне фриза – подоконные профилированные полки с ушками – подоконные профилированные филенки



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 130	
Фотоизображение	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с акцентированием центральной части фигурным аттиком – стены: дерево – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка фасада дома до уровня окон в вертикальном направлении, до уровня фриза «в елочку» – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – трехчастный аттик с выделением частей филенчатыми столбиками, украшенными крупными шарами, с треугольным, полукруглым по центру, возвышением, с верхней пропильной каймой – подшивной карниз с подзором с лилейной каймой – фриз с двумя подзорами: верхний с пропильным лилейным орнаментом, нижний с пропильным орнаментом с лилейной каймой – треугольные сандрики, украшенные тремя массивными карнизами-кордонами с пропильными коронами с нижним пропильным подзором – боковые стойки наличника с рельефной резьбой в виде трех верхних каплевидных балясин и витой нижней, декорированной пропильным свесом – гладкий фартук – выпуски бревен защиты под пилasters



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 133	
Фотоизображение	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с гаражом на раскрепованном цоколе, с симметричной композицией главного фасада в шесть осей, с оформлением центра и углов филенчатыми лопатками, декорированием окон полуциркульными сандриками, между которыми расположены горизонтальные ромбы круглыми подоконными нишками – стены: кирпич – отделка: покраска, штукатурка – кровля: вальмовая, фальцованные железо (позже покрытие) – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (позже) – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – полуциркульный профилированный сандрик – накладные горизонтальные ромбы между сандриками – подоконные полки со свесами-гирьками – подоконные круглые нишки правого фланга – центральная и угловые филенчатые лопатки с устоями в цоколе

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 134	
	Фотоизображение
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, в соотношении 3/1, с оформлением главного дома пилонами по углам и объединением трех окон с фигурными наличниками подоконным профилированным поясом и профилированными филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: основной дом – лучковая, сени – прямоугольная, близкая к квадрату – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный с прямоугольными окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – прямой профилированный сандрик над фигурным очельем рамочного наличника – профилированный подоконный карниз – подоконные профилированные филенки – угловые пилонны с упрощенной капителью, поясом в уровне подоконного пояса



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Середина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 135	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с акцентированием центральной оси и флангов филенчатыми лопатками, с объединением окон под полуциркульными сандриками подоконным профилированным поясом и подоконными филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: левый фланг и центральное окно – пластиковые (поздние), правая часть – деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпичный с прямоугольными окнами, закрытыми металлическими листами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – фриз, декорированный поребриком над нижним поясом – полуциркульные рамочные наличники с полуциркульным сандриком с серьгами – подоконный профилированный карниз – филенчатые лопатки по углам и в центре – подоконные профилированные филенки с поребриком – центральные и угловые филенчатые лопатки



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 152</p>	
<p>Фотоизображение</p> 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в шесть осей, на кирпичном раскрепованном цоколе, с оформлением окон декоративными наличниками – стены: дерево – отделка: сруб – кровля: двухскатная, шифер – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – подшивной карниз – рамные наличники с прямым профилированным сандриком с пропильной диадемой и нижним пропильным подзором с растительным мотивом, на стойках, декорированных пропильными верхними ушками, фигурным фартуком с каплевидными нижними свесами

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 163	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон с фигурным обрамлением декоративным профилированным подоконным карнизом и профилированными филенками, акцентированием углов пилястрами - стены: кирпич - отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении - кровля: вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие) - форма оконных проемов: основной дом – прямоугольная, сени – горизонтальное прямоугольное - заполнение оконных проемов: основной дом – пластиковые окна (поздние), сени – деревянная рама с расстекловкой - цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий ступенчатый карниз с рядом сухариков - рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками с вертикальным лепестком по центру - профилированный подоконный карниз - угловые пилястры с упрощенной капителью, с профилированным пояском на уровне подоконного пояса - подоконные профилированные филенки

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 167</p>	
<p>Фотоизображение</p> 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада в девять осей, с соотношением осей в членениях фасада 4/5, с оформлением окон фигурными наличниками и подоконными филенками – стены: кирпич – отделка: покраска, обшивка левого фланга здания сайдингом – кровля: двухскатная, шифер, ондулин – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – прямые профилированные сандрики над фигурными очельями рамочных наличников правого фланга – подоконные профилированные полки – подоконные профилированные филенки – лопатки правого фланга



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 177	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом/не используется
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в шесть осей, с объединением окон с фигурным обрамлением декоративным профилированным подоконным карнизом и профилированными филенками с поребриком, с акцентированием углов филенчатыми лопатками – стены: кирпич – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – массивный венчающий профилированный карниз с сухариками – прямые профилированные сандрики над фигурным очельем рамочных наличников – профилированный подоконный карниз – подоконные филенки с поребриком – угловые филенчатые лопатки с профилированными карнизов и пояском в уровне подоконного карниза

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 179	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей (центральное окно заложено), с оформлением филенчатыми лопатками по углам и полуколонками в простенках окон, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями по осям, подоконным профилированным пояском, круглыми подоконными нишками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – фундамент: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – гладкий фриз, ограниченный выступающим пояском снизу – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – профилированный подоконный карниз – подоконные круглые нишцы – угловые филенчатые лопатки



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 187	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон с фигурным обрамлением – декоративным профилированным подоконным карнизом – подоконными филенками, акцентированием углов пилastersами – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковые – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками – профилированный подоконный карниз – подоконные профилированные филенки – угловые пилastersы с упрощенными капителями и устоями в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 189	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон с фигурным обрамлением – декоративным профилированным подоконным карнизом, подоконными филенками, акцентированием углов пилонами – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие) – форма оконных проемов: лучковые – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками – профилированный подоконный карниз – подоконные профилированные филенки – угловые пилонны с упрощенными капителями, базами и устоем в цоколе

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 195/197	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с двухчастной композицией главного фасада – с симметричной композицией левого фланга в три оси, с акцентированием центральной оси фигурным аттиком, с оформлением углов филенчатыми лопатками и объединением окон декоративным профилированным подоконным поясом и подоконными профилированными филенками, правый фланг с двумя оконными осями с выделение угла лопаткой – стены: кирпич – отделка: покраска левого фланга – кровля: левый фланг – вальмовая, фальцованные железо, правый фланг – двухскатная, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – левого фланга, прямоугольная – правого фланга – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – левый фланг: – фигурный аттик с полуциркульным возвышением и профилированным карнизом, с небольшими филенчатыми лопатками по флангам с круглой профилированной рамкой по центру – парапетные тумбы с профилированными карнизами – венчающий профилированный карниз с сухариками – верхнее рамочное обрамление с ушками под встречными волютообразными завитками с вертикальной фигурной стрелкой в центре – профилированный подоконный карниз – подоконные профилированные полки – профилированные подоконные филенки – филенчатые лопатки – правый фланг: – венчающий профилированный карниз с сухариками – угловая лопатка



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 199	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с пристроем, с диссимметричной композицией главного фасада в шесть осей, в соотношении 4/1/1, левая часть представляет собой главный дом с симметричной композицией, с акцентированием фигурным аттиком центральной оси, с оформлением флангов пилонами и объединением окон с фигурным обрамлением и подоконным профилированным поясом над филенками, два пристроя обозначены лопатками по флангам – стены: кирпич – отделка: покраска стен основного дома, штукатурка, покраска пристроев – кровля: основной дом – вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие), первый и второй пристрой – односкатная, фальцованные железо (позднее покрытие) – форма оконных проемов: основной дом – прямоугольные, первый и второй пристрой – крупные прямоугольные окна – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – фигурный аттик с килевидным возвышением, с профилированным обрамлением с круглой профилированной рамкой по центру филенчатым поясом между боковыми филенчатыми столбиками – венчающий профилированный карниз с сухариками – парапетные филенчатые тумбы с карнизами – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком, завершенным встречными волнотообразными завитками – профилированный подоконный карниз – подоконные профилированные филенки с поребриком – пилони с упрощенными капителями и базами – парапетная тумба пристроя с карнизов

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Первая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 209	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением фасада декоративными наличниками – стены: дерево – отделка: покраска, обшивка стен основного дома в вертикальном направлении, сеней – в вертикальном направлении и «в елочку» – кровля: основной дом – вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие), сени – односкатная, фальцованные железо (позднее покрытие) – форма оконных проемов: основной дом – прямоугольная, сени – прямоугольная, близкая к квадрату – заполнение оконных проемов: основной дом – пластиковые окна (поздние), сени – деревянное окно с расстекловкой – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – пропильной подзор ската сеней – подшивной карниз с верхним пропильным подзором растительного мотива – фриз с нижним пропильным подзором с растительным мотивом – рамочные наличники с бриллиантовым рустом, с верхними пропильными ушками оформлены прямым сандриком на кронштейнах с двумя рядами пропильных подзоров и увенчанного пропильной диадемой, с фигурным крыловидным фартуком с ромбовидными свесами – выпуски бревен обшиты в виде пилястр



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 215</p>	
<p>Фотоизображение</p> 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с деревянными воротами, с диссимметричной композицией главного фасада в пять осей, в соотношении осей членений фасада 3/2 - стены: дерево - отделка: покраска, обшивка над и под окнами – в вертикальном направлении, в уровне окон – «в елочку» - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: прямоугольная - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпичный, раскрепованный, отделан штукатуркой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - подшивной карниз с пропильным подзором с каймой полукружий, чередующихся с треугольными зубчиками - фриз с каймой полукружий с пропильными отверстиями - рамочные наличники с пропильными фигурными крыльями боковин с верхними завитками, с мелким бриллиантовым поясом очелья, с прямым профилированным сандриком с накладной каймой с ромбами, с венчанием пропильной диадемой с лилейным мотивом, с фигурным крыловидным фартуком с ромбовидными свесами - обшитые выпуски бревен в виде пилястр



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 217	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада в пять осей, в соотношении осей членений фасада 2/3, с оформлением членений и флангов пилястрами, объединением трех окон правого фланга подоконным профилированным поясом и подоконными профилированными филенками с поребриком - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: лучковые - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий профилированный карниз с гладким фризом левого фланга - венчающий пояс с зубчиками правого фланга - рамочные наличники - прямые профилированные сандрики правого фланга - профилированный подоконный карниз правого фланга - подоконные профилированные филенки правого фланга - пилястры углов и членений с профилированными поясками



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 221</p>	
<p>Фотоизображение</p> 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом/не используется
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с крыльцом, с симметричной композицией главного фасада в шесть осей с оформлением лопатками по флангам здания – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой, два центральных окна заложены кирпичом – поколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – рамочные наличники – подоконная доска – подоконные профилированные полки – лопатки со ступенчатым карнизов



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Середина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 225</p>	
<p>Фотоизображение</p> 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в две оси, с акцентированием центра слуховым окном на фронтоне – стены: дерево – отделка: сруб, обшивка фронтона в горизонтальном направлении – кровля: двухскатная, рубероидное покрытие – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – подшивной карниз – рамочные наличники с бриллиантовым поясом с прямым сандриком-полочкой, с фигурным фартуком с ромбовидными свесами – простые причелины на фронтоне – слуховое окно прямоугольной формы



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. XIX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Лапушкина, 257**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями (поздняя пристройка), с симметричной композицией главного фасада в шесть осей, с оформлением пилястрами по флангам и объединением окон подоконным профилированным карнизом и профилированными филенками – стены: кирпич – отделка: покраска и штукатурка правого фланга в две оси, обшивка сеней сайдингом – кровля: двухскатная, металлическая, вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковые – по левому флангу, прямоугольные (два окна) – по правому флангу – заполнение оконных проемов: пластиковое окно
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый карниз с сухариками – профилированные сандрики-полочки – профилированный подоконный карниз – профилированные филенки – угловые пилястры с упрощенными капителями и поясками



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Озерная, 3**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми филенчатыми лопатками и окнами с фигурными наличниками, объединенными подоконным поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковые – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый карниз с сухариками – прямые профилированные сандрики над фигурным очельем рамочных наличников – подоконный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые филенчатые лопатки с верхним ступенчатым карнизов и профилированным поясом в уровне подоконного пояса, с раскрепованным устоем в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:


Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Озерная, 7**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилонами и окнами с рамочными наличниками, объединенным подоконным профилированным поясом и рядом филенок - стены: кирпич - отделка: покраска, штукатурка - кровля: вальмовая, шифер (позднее покрытие) - форма оконных проемов: лучковые - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпич, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий пояс - прямые профилированные полки над рамочными наличниками - профилированный подоконный пояс - подоконные профилированные филенки - угловые пилонны с упрощенной капителью и устоем в цоколе

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Озерная, 25	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилястрами и окнами с фигурными наличниками, объединенными подоконным профилированным поясом – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцовданное железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками по центру – профилированный подоконный карниз – угловые пилястры с упрощенной капителью и устоем в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. XIX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Советская, 10	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом/не используется
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с крыльцом, с симметричной композицией главного фасада в девять осей, с акцентированием центральной оси входной группой и фигурным аттиком, с оформлением фасадной плоскости рустом, пилонами по флангам и в центре и окнами с рамочными наличниками под профилированными лучковыми сандриками, объединенными подоконным филенчатым фризом – стены: кирпич – отделка: покраска, вертикальная дощатая обшивка фронтона крыльца – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – фигурный аттик с полуциркульным возвышением с профилированным обрамлением над филенчатыми столбиками, ограниченный более крупными филенчатыми столбиками по флангам, с оформлением центра розеткой, акцентированной фигурными филенками – массивный венчающий профилированный карниз – гладкий фриз, ограниченный нижним профилированным поясом – лучковый профилированный сандрик над профилированным рамочным наличником – подоконный филенчатый фриз – пилонныe с упрощенными капителями, базами, нишой в пьедестале и устоем в цоколе – деревянное крыльцо с полуциркульным фронтом на фигурных столбиках

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. XIX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Советская, 16	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - административное здание
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - двухэтажное здание сложной формы в плане, с асимметричной композицией главного фасада с трехчастной композицией в десять осей, с двумя ризалитами по левому флангу, в соотношении осей членений фасада 4/1/5, с оформлением ризалита в четыре оси – нишами с трапециевидным завершением с замковым камнем по центру оси окон второго этажа, оформленными разделением в виде пиластр, украшенных верхними узкими спаренными вертикальными поясками с перетяжками по центру и нижними свесами, акцентированием ризалита в одну ось – лучковым аттиком, входом с козырьком на металлических кронштейнах, угловой пиластрой, верхними короткими лопатками с тремя вертикальными желобками с треугольным нижним завершением, подчеркнутыми накладными стрелками
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - стены: кирпич - кровля: двухскатная, шифер - форма оконных проемов: прямоугольные, вытянутые по вертикали ризалитов, прямоугольные, близкие к квадрату, правого фланга - заполнение оконных проемов: деревянные двухстворчатые и трехстворчатые окна с верхней фрамугой - цоколь: кирпичный, раскрепованный - фигурный аттик ризалита в одну ось, лучковой формы, декорированный скругленной нишой с овальной рамкой по центру и боковыми лопатками с тремя вертикальными желобками



	<ul style="list-style-type: none">– венчающий профилированный карниз ризалитов– поясок в уровне фриза ризалита левого фланга– ниши ризалита левого фланга с трапециевидным завершением с замковым камнем по центру оси окон второго этажа, оформленные разделением в виде пилasters, украшенных верхними узкими спаренными вертикальными поясками с перетяжками по центру и нижними свесами– профилированный подоконный фартук со ступенчатыми свесами окон второго этажа ризалитов– подоконные профилированные полки с фигурными кронштейнами с колоколовидным элементом по центру первого этажа левого ризалита– междуэтажный пояс левого ризалита– угловая пилastera с верхними короткими лопatkами с тремя вертикальными желобками с треугольным нижним завершением, подчеркнутыми накладными стрелками– металлический козырек на кронштейнах входа
--	--



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилые дома. XIX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Советская, 24/22	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилые дома
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажные здания прямоугольной формы в плане, состоящее из двух объемов, левый фланг – с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением внешней угловой пилястрой и объединением окон по фасадной плоскости декоративным волнообразным профилированным поясом с лучковыми возвышениями по оконным осям и подоконным профилированным поясом, правый фланг – с симметричной композицией фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилястрами и фигурными лопатками в оконных простенках, с объединением окон подоконным профилированным филенчатым фризом - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, шифер, профилированное железо - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой (центральное окно левого фланга – пластиковое (позднее)) - цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - объем по левому флангу: - венчающий пояс с сухариками - волнообразный профилированный пояс с лучковыми возвышениями по оконным осям - подоконный профилированный пояс - внешняя угловая пилястра с поясками в уровне декоративного пояса - второе здание – подоконные филенки с поребриком



	<ul style="list-style-type: none">- объем по правому флангу:- профилированный карниз- профилированные рамочные наличники под прямыми профилированными сандриками с оформлением встречными волютообразными завитками с пинцтовыми элементами по центру- подоконный филенчатый фриз, филенки с поребриками- угловые пилasters с упрощенными капителями, базами и квадратной нишкой в пьедестале
--	---




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Советская, 30	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	— жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада в шесть осей, в соотношении осей членений фасада 3/2, с оформлением членений и флангов пилонами, объединением окон с фигурными сандриками подоконным профилированным карнизом — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: двухскатная, шифер — форма оконных проемов: прямоугольные — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, раскрепованный, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — ступенчатый карниз с сухариками — прямой профилированный сандрик, завершенный встречными волютообразными завитками и вертикальным лепестком по центру — профилированный подоконный карниз — угловые пилонны с упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Советская, 31	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением центра и углов пилястрами, объединением окон подоконным профилированным поясом и филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой — цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий карниз с сухариками — рамочный наличник с сандриком-полкой, завершенным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками и вертикальными лепестками по центру — профилированный подоконный пояс — подоконные филенки — металлические ставни — угловые пилястры с упрощенными капителями и базами — узкие центральные пилястры с упрощенными капителями с нижней накладной лилией




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Советская, 33	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилястрами и объединением окон декоративным профилированным поясом с полуциркульными возвышениями по оконным осям и подоконным поясом - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие) - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпичный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий пояс с сухариками - декоративный профилированный карниз с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами - подоконный пояс - пилястры с упрощенными капителями с сухариками, поясками в уровне окон, устоем в цоколе




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Советская, 44а/44	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада (половина здания утрачена), с оформлением лопатками членений и флангов, объединением окон декоративным профилированным поясом с лучковыми возвышениями над оконными осями – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – декоративный профилированный пояс с лучковыми возвышениями по осям – профилированный подоконный карниз – лопатки с устоем в цоколе

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Церковь Успения Пресвятой Богородицы. XIX в. Российская Федерация,
Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Советская, 62**Фотоизображение**

Вид на западный и южный фасады



Вид на южный и восточный фасады



Вид на северный и западный фасады

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - общественное здание
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - объем храма с продольно-осевой композицией, состоящий из одноглавого четверика храма, прямоугольной апсиды, притвора со звонницей, увенчанной главкой - основной объем церкви – высокий четверик со стрельчатыми пологими завершениями фасадов, со



	<p>световым высоким барабаном и шлемовидным куполом, апсида и притвор в одном уровне, двухъярусная звонница со сквозной аркой звона во втором ярусе, увенчанная луковичной главкой</p> <ul style="list-style-type: none"> — стены: кирпич, декоративные детали — камень — кровля: фальцованные железо — форма оконных проемов: полуциркульная — цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — западный фасад: с двухчастной композицией, на первом плане — звонница в два яруса, на втором — четверик храма с невысоким приделом с северной стороны — звонница с симметрично-осевой композицией с глухим первым ярусом с главным стрельчатым входом с рамочным обрамлением, с четырьмя низкими уступами, венчающим профилированным карнизом над поясом с бегунцами и килевидным аркатурным поясом — ярус звона: короткие массивные колонны с капителями над поясом с поребриком на постаментах несут полуциркульную арку с фигурным килевидным завершением очелья с раскрепованным карнизов, с декоративным обрамлением аbrisа с колонками с перетяжками с трехчастным веерным килевидным завершением над поясом с нишками — луковичная главка на высоком барабане с профилированным карнизов под юбкой с городчатым поясом и поясом с поребриком — северный и западный фасады аналогичны, за исключением пристроя северного фасада — фасады с четырехчастной композицией — апсида, четверик, притвор, звонница — апсида с профилированным венчающим карнизов над аркатурным стрельчатым поясом — на южном фасаде апсиды растесан дверной проем — четверик в одну ось со стрельчатым пологим завершением, с профилированным обрамлением с трехчастным веерным стрельчатым раскрепованным декором над поясом с восьмигранниками и поясом с квадратными нишками, с центральной трехлопастной нишней с килевидным возвышением, с украшением пяткия свесами в виде колоколов и очелья киля колоколообразной рамкой над металлическим обрамлением (оклад для иконы), под которым размещен полуциркульный проем с рамным возвышенным полуциркульным обрамлением над пилastersами с капительками и перетяжками, на уровне которых по флангам расположены квадратные накладки с ромбовидными нишками, первый ярус храма оформлен декоративным поясом: верхним рядом с вертикальным поребриком над профилированным поясом, над поясом с вертикальными шестигранниками — далее раскрепованный устой и пояс с квадратными нишками,



	<p>основание четверика оформлено четырьмя уступами</p> <ul style="list-style-type: none"> – венчание четверика шлемовидным куполом на световом барабане с профилированным карнизом под юбкой над аркатурным килевидным поясом с ромбовидными нишками по центру и полуциркульным обрамлением окон – притвор с профилированным карнизом с аркатурным килевидным поясом, с полуциркульным проемом с рамным полуциркульным обрамлением над пилястрами с капительками и перетяжками, с четырьмя уступами у основания – звонница с первым ярусом с полуциркульным окном с рамочным обрамлением, с четырьмя нижними уступами, венчающим профилированным карнизом над поясом с бегунцами и килевидным аркатурным поясом, ярус звона: короткие спаренные массивные колонны с капителями над поясом с поребриком на постаментах несут полуциркульную арку (боковой фасад) с криволинейным очертанием с лучковым возвышением по центру, с декоративным поясом с колонками с перетяжками – луковичная главка на высоком барабане с профилированным карнизом под юбкой с городчатым поясом и поясом с поребриком – восточный фасад в два яруса – на первом плане апсида с алтарем в один ярус, на втором – четверик храма. Архитектурное решение четверика храма аналогично остальным фасадам, апсида – апсида с профилированным венчающим карнизом над аркатурным стрельчатым поясом, с двумя оконными полуциркульными проемами с рамным полуциркульным обрамлением над пилястрами с капительками и перетяжками, с четырьмя устоями, верхний из которых в веерном исполнении
--	--



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 4	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилястрами по флангам, объединением окон с фигурными наличниками подоконным профилированным карнизом и подоконными филенками – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: покраска стен, обшивка сеней в вертикальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: основной дом – лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: основной дом – деревянные двухстворчатые рамы с фрамугой, сени – деревянная рама с расстекловкой – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочный наличник с фигурным очельем под лучковым профилированным сандриком – профилированный подоконный карниз – ряд подоконных филенок с поребриком – пилястры с упрощенными капителями и базами

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 5</p>	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением лопатками по флангам, окна с фигурными наличниками обединены профилированным карнизом с подоконными филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс с сухариками – рамочный наличник с фигурным очельем под прямым профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками и килевидным щипцом по центру – профилированный подоконный карниз – подоконные профилированные филенки – угловые лопатки с верхним поясом и профилированным поясом в уровне подоконного пояса



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 7	
Фотоизображение	
Функциональное использование	– жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с двухчастной диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, соотношением членений фасада 1/3, с оформлением правого фланга угловыми лопатками и объединением окон с фигурными наличниками подоконным профилированным карнизом – стены: сруб, кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – по правому флангу, прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс правого фланга – рамочные наличники с фигурным очельем под прямой полкой, завершенной встречными завитками и вертикальными лепестками по центру правого фланга – подоконный профилированный карниз правого фланга – угловые лопатки с верхним поясом



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 9</p>	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилястрами по флангам, объединением окон подоконным профилированным карнизом с подоконными филенками – стены: кирпич – отделка: покраска, обшивка фронтона и сеней сайдингом в горизонтальном направлении – кровля: двухскатная, ондулин – форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочный наличник с фигурным очельем под прямым профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками и цицковым элементом с вертикальными лепестками по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилястры с упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 14**Фотоизображение**


Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением окон лучковыми сандриками и углов рустованными лопатками - стены: кирпич - отделка: покраска, штукатурка - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: прямоугольная - заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой - цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий пояс - лучковые профилированные сандрики со свесами - подоконная полка - угловые рустованные лопатки



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 20	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с акцентированием центральной оси фигурным аттиком, с оформлением филенчатыми лопатками по флангам и по центру и окнами с рамочными наличниками и подоконными филенками - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: прямоугольная - заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой - цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - фигурный аттик с полуциркульным возвышением, с обрамлением пояском, с круглой профилированной нишкой по центру над поясом между филенчатыми столбиками - венчающий ступенчатый карниз с сухариками над гладким фризом - рамочные профилированные наличники с полуциркульным профилированным возвышением - подоконные филенки - филенчатые лопатки с верхним ступенчатым карнизов с сухариками

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 21**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями на высоком цоколе, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением филенчатыми лопатками по флангам и центру, объединением окон с полуциркульными сандриками, подоконным поясом с филенками, боковой фасад – с трехчастной композицией с соотношением осей в членениях фасада 2/3/2 (пятая ось – заложена, две крайних оси по правому флангу заложены – растесан дверной проем) – стены: кирпич – отделка: дощатая обшивка фронтона в вертикальном направлении – кровля: ломаная двухскатная, ондулин (современная) – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз с поясом сухариков – гладкий фриз с нижним поясом – полуциркульный профилированный сандрик с фигурными свесами – подоконный пояс – подоконные профилированные филенки – филенчатые лопатки с устоями в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 22**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в семь осей, с соотношением осей в членениях фасада 2/5, с акцентированием левого фланга в две оси пилонами, пять осей – фигурным аттиком, с оформлением окон фигурными сандриками - стены: кирпич - отделка: покраска, обшивка бокового фронтона сайдингом в горизонтальном направлении - кровля: двухскатная, ондулин - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - фигурный аттик, увенчанный граненой килевидной главкой на профилированной шейке, с лучковым возвышением по центру с волютообразным обрамлением, ограниченный столбиками с профилированными карнизами, с короновидной рамкой в очелье, по центру которой расположена круглая профилированная нишка - венчающий профилированный карниз с сухариками - криволинейные профилированные сандрики с лучковым возвышением по центру, с верхним поясом встречных волютообразных завитков и вертикальными лепестками по центру - подоконные полки - подоконные круглые нишки с рамкой - пилонны с упрощенными капителями с сухариками



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 23	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилястрами и окнами с фигурными наличниками, объединенными подоконным профилированным поясом и филенками – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый карниз с сухариками – прямой профилированный сандрик над фигурным очельем рамочного наличника – профилированный подоконный карниз – подоконные профилированные филенки – угловые пилястры с упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 28	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с асимметричной композицией главного фасада в оси, в соотношении осей членений фасада 2/3, с оформлением левого фланга лопаткой, центра и правого фланга филенчатыми лопатками, окна левого фланга с профилированными рамочными наличниками, правого – с фигурным карнизом с полуциркульными возвышениями по осям, объединенным кордонами с луковичными свечами, с подоконным филенчатым фризом со ступенчатыми филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: двухскатная, шифер – форма оконных проемов: прямоугольные – левого фланга, лучковые – правого – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз правого фланга – профилированные рамочные наличники левого фланга – фигурный карниз с полуциркульными возвышениями по осям, объединенными кордонами с луковичными свечами над окнами правого фланга – подоконный филенчатый фриз со ступенчатыми филенками правого фланга – профилированный подоконный карниз – лопатка левого фланга – филенчатые лопатки центра и правого фланга



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 35	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением окон фасада прямыми профилированными сандриками и подоконными полками, углов – пилястрами – стены: кирпич – отделка: покраска, обшивка фронтона и сеней в вертикальном направлении – кровля: двухскатная, фальцовданное железо – форма оконных проемов: основной дом – лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: основной дом – деревянные двухстворчатые рамы с фрамугой, сени – деревянная рама с фигурной расстекловкой – цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – прямые профилированные сандрики – подоконные профилированные полки – угловые пилястры с упрощенными капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта


Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 36

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон с фигурным рамочным наличником подоконным поясом и филенками, оформлением углов пилястрами – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – прямой профилированный сандрик над фигурным очельем рамочного наличника – подоконный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые пилястры с упрощенными капителями и устоями в цоколе

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 37**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением центральной части в три оси и флангов филенчатыми лопатками, с объединением окон с рамочным профилированным полуциркульным обрамлением верхним филенчатым ромбовидным фризом и подоконным фризом с прямоугольными и квадратными филенками - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, фальцовданное железо - форма оконных проемов: прямоугольная - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий ступенчатый карниз - филенчатый ромбовидный фриз - рамочные полуциркульные профилированные наличники - профилированный подоконный фриз с прямоугольными и квадратными филенками - филенчатые лопатки с раскрепованным устоем в цоколе

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 38	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон с фигурным рамочным наличником подоконным поясом и филенками, оформлением углов пилястрами – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованное железо – форма оконных проемов: основной дом – лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: основной дом – пластиковые окна (поздние), сени – деревянная рама с фигурной расстекловкой – цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочный наличник с фигурным очельем под прямым профилированным сандриком, завершенным встречными завитками и вертикальными лепестками по центру – подоконный профилированный пояс – угловые пилястры с упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 58**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в две оси, с объединением окон с фигурным рамочным наличником подоконным поясом и филенками, оформлением углов пилястрами – стены: кирпич – отделка: покраска, штукатурка – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – рамочный наличник с трапециевидным очельем под полкой, завершенной встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками – подоконный пояс – подоконные филенки – угловые пилястры с упрощенными капителями, базами и устоем в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта


Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 62/64**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с диссимметричной композицией главного двухчастного фасада в шесть осей, с оформлением пилястрами по флангам и центру, окна объединены по фасадной плоскости подоконным профилированным карнизом с подоконными филенками - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: левый фланг – вальмовая, фальцованные железо, правый фланг – двухскатная, ондулин - форма оконных проемов: левый фланг – лучковая, правый – прямоугольная - заполнение оконных проемов: левый фланг – деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой, правый – пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий ступенчатый карниз - подоконный профилированный карниз - левый фланг – подоконные филенки, правый – подоконные филенки с поребриком - угловые пилястры с упрощенными капителями

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта


Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 69**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением филенчатыми лопатками по флангам, с объединением окон с рамочными наличниками - декоративным профилированным поясом с полуциркульными возвышениями по осям и подоконным профилированным поясом с подоконными филенками - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: прямоугольная - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий пояс с сухариками - декоративный профилированный карниз с лучковыми профилированными возвышениями по осям над окнами с рамочными наличниками - профилированный подоконный пояс - профилированные подоконные филенки - филенчатые лопатки с верхним карнизом с сухариками

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 72	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с асимметричной композицией главного фасада в пять осей, в соотношении осей членений фасада 2/3, с оформлением членений и угла правого фланга филенчатыми лопатками, с объединением окон с фигурными рамными наличниками профилированным подоконным карнизом правого фланга – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, ондулин – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка, с лучковыми нишами по правому флангу по оконным осям
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – правый фланг – центральное окно: рамочный наличник с фигурным очельем под криволинейным профилированным сандриком, завершенным встречными завитками с нижним лепестком по центру, окна третьей и пятой оси: прямой профилированный сандрик над фигурным очельем рамочного наличника – профилированный подоконный карниз – филенчатые лопатки правого фланга



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 84	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в шесть осей, с декоративным оформлением окон и пилонами по флангам - стены: основной дом – кирпич, сени – дерево - отделка: покраска, деревянная обшивка сеней в вертикальном направлении - кровля: вальмовая, фальцованные железо (позже покрытие) - форма оконных проемов: основной дом – лучковая, сени – прямоугольная - заполнение оконных проемов: основной дом – пластиковые окна (позже), сени – деревянные с расстекловкой - цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий профилированный карниз - прямой профилированный сандрик над рамочным наличником - подоконная профилированная полка с треугольными свесами - угловые пилонные с упрощенными капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 87	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением окон и карниза декоративной накладной и пропильной резьбой – стены: дерево – отделка: покраска, дощатая обшивка – от карниза до окон и от подоконника до цоколя в вертикальном направлении, между окнами в горизонтальном – кровля: двухскатная, фальцованный железо (позднее покрытие) – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – подшивной верхний карниз и фриз с накладными подзорами с каймой чередующихся полукружий с треугольными зубчиками – профилированные рамные наличники с оформлением боковых стоек накладной пропильной резьбой с карточным мотивом и верхними пропильными ушками с растительным орнаментом, венчанием прямым сандриком с двумя подзорами: верхним – поясом с мелкими сухариками и нижним с пропильной лилейной резьбой и короновидным криволинейным пропильным завершением, оформлением крыловидного фартука верхним поясом с мелкими сухариками и ромбовидными свесами – обшивка выпусксов бревен в виде пилястр




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта**Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:****Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 88****Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в восемь осей, с оформлением филенчатыми лопатками по флангам и центру, объединением окон с фигурными сандриками профилированным подоконным поясом и подоконными филенками - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: левый фланг – деревянные двухстворчатые окна с верхней фрамугой, правый – пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий профилированный карниз с сухариками - обрамление окон: центральные окна членений фасада – криволинейный профилированный сандрик, завершенный встречными завитками и ромбовидным элементом по центру, окна по флангам членений – треугольный сандрик - подоконный профилированный карниз - подоконные филенки с прямоугольными вертикальными нишками - филенчатые лопатки с профилированными карнизами и раскрепованным устоем

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 91**Фотоизображение**


Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане на высоком цоколе с сенями, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением центральной части лопатками с верхними килевидными свесами, углов – филенчатыми пилястрами, акцентированием окон прямыми сандриками с фигурным завершением – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: основной дом – покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие) – форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, облицовочный камень
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – криволинейный профилированный сандрик, завершенный встречными завитками и щипцовым элементом по центру – профилированный подоконный пояс – угловые филенчатые пилястры с упрощенной капителью – лопатки центральной части с килевидными свесами

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта:	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 93	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с двумя сенями, расположеннымными по флангам, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с объединением окон с фигурными рамочными наличниками подоконным поясом и филенками, оформлением углов пилястрами – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: покраска стен, деревянная обшивка сеней по левому флангу «в елочку», по правому – в вертикальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: основной дом – лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: основной дом – пластиковые окна (поздние), левый фланг – деревянная рама с фигурной расстекловкой, правый фланг – деревянная двухстворчатая рама – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – рамочные наличники с фигурным очельем под треугольным профилированным сандриком по флангам фасада, рамочные наличники с фигурным очельем под прямыми профилированными сандриками по центру фасада – профилированный подоконный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилястры с упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 94**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание на высоком цоколе прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с объединением окон с фигурными рамочными наличниками подоконным поясом и филенками, оформлением углов пилястрами, боковой фасад в три оси с сенями в одну ось с аналогичным оформлением - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: прямоугольная - заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой, пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий ступенчатый карниз с сухариками - рамочные наличники с фигурным очельем под треугольным профилированным сандриком по флангам фасада, рамочные наличники с фигурным очельем под криволинейными профилированными сандриками с лучковым возвышением и верхним поясом встречных волютообразных завитков по центру фасада - профилированный подоконный пояс - подоконные филенки с верхним профилированным поясом - угловые пилястры с упрощенными капителями с сухариками, филенчатым пьедесталом и устоем в доколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 95

Фотоизображение

Функциональное использование	- жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон с фигурными рамочными наличниками подоконным поясом и филенками, оформлением углов пилястрами - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, ондулин (позднее покрытие) - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: по центру – пластиковое (позднее), остальные окна – деревянные двухстворчатые с верхней фрамугой - цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий пояс - рамочные наличники с фигурным очельем под криволинейными профилированными сандриками с лучковым возвышением и верхним поясом встречных волютообразных завитков с вертикальными лепестками по центру - подоконный профилированный пояс - пилястры с верхними поясами

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 96	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с объединением окон с профилированными рамочными наличниками и фигурными сандриками подоконным поясом и филенками, оформлением углов пилонами - стены: кирпич - отделка: основной дом – покраска, обшивка сеней сайдингом в горизонтальном направлении - кровля: вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие) - форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная - заполнение оконных проемов: деревянные двухстворчатые рамы с фрамугой, сени – деревянная рама с расстекловкой - цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий ступенчатый карниз, с поясом с поребриком - рамочные профилированные наличники под криволинейными профилированными сандриками с лучковым возвышением и верхним поясом встречных волютообразных завитков с вертикальными лепестками по центру - металлические ставни - подоконный профилированный пояс - подоконные филенки с поребриком - пилонны с верхними поясами и нижним поясом с поребриком



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 99**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом/не используется
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с объединением окон с фигурными рамочными наличниками под криволинейными сандриками и подоконным филенчатым фризом - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой - цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий ступенчатый карниз - рамочные наличники с фигурным очельем под треугольным профилированным сандриком по флангам фасада, рамочные наличники с фигурным очельем под криволинейными профилированными сандриками с лучковым возвышением и верхним поясом встречных волютообразных завитков с вертикальными лепестками по центру – центральной части фасада - подоконный фриз с круглыми рамками в центре филенок

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 100	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением широкими пилястрами по флангам и узкими лопатками с ромбовидными свесами – центральной части, с объединением окон с фигурными криволинейными сандриками подоконным профилированным поясом с филенками – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: фасад – покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние), сени – деревянные – поколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый пояс с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем под криволинейными профилированными сандриками с лучковым возвышением и верхним поясом встречных волютообразных завитков с вертикальными лепестками по центру – профилированный подоконный пояс – подоконные профилированные филенки – широкие пилястры с упрощенными капителями по флангам и узкие лопатки с ромбовидными свесами – центральной части

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 102**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями и крыльцом, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон профилированным карнизом с полуциркульным возвышением по осям и подоконным профилированным пояском, оформлением углов филенчатыми лопатками, центральной части – фигурными полуколонками - стены: основной дом – кирпич, сени и крыльцо – дерево - отделка: покраска, дощатая обшивка сеней в горизонтальном направлении - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: прямоугольная - заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно - цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - ступенчатый карниз с сухариками - гладкий фриз - декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями по оконным осям - профилированный подоконный пояс - подоконные филенки - угловые филенчатые лопатки с верхним карнизом с сухариками и поясками в уроне фриза и декоративного карниза - центральные фигурные полуколонки с высокой двойной капителью: высокой верхней частью с карнизом с сухариками с сильно раскрепованной полкой посередине и нижней частью – с упрощенными, близкими к квадратным, капителью и базой




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 103

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон с рамочными наличниками и фигурными сандриками подоконным поясом, оформлением углов пилястрами – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: основной дом – покраска, деревянная дощатая обшивка в вертикальном направлении и «в елочку» – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: основной дом – пластиковые окна (поздние), сени – деревянная рама с фигурной расстекловкой – цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс с сухариками – рамочные наличники с лучковыми профилированными сандриками с фигурными свесами – подоконный профилированный профиль – угловые пилястры с упрощенными базами и капителями


Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 105	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с асимметричной двухчастной композицией главного фасада в восемь оконных осей, с соотношением осей в членениях фасада 5/3, с оформлением членений и углов пилястрами и декоративным обрамлением окон – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой левого фланга, пластиковые окна (поздние) – правого – цоколь: кирпичный, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз с поясом с поребриком – прямой профилированный сандрик над фигурным очельем рамочного наличника двух оконных осей по флангам здания, рамочный наличник с фигурным очельем под криволинейным профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками четырех центральных окон – массивный подоконный профилированный фартук на фигурных кронштейнах левого фланга, массивный подоконный профилированный фартук правого фланга – подоконные филенки с поребриком левого фланга – угловые пилястры с упрощенными капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 109

Фотоизображение


Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, состоящее из двух объемов (левый фланг – каменный, правый – деревянный), фланг с симметричными композициями в три оси каждый, левый фланг оформлен угловыми пилонами и акцентирован декоративным профилированным карнизом с полуциркульными возвышениями над окнами с подоконным профилированным поясом с филенками, правый фланг оформлен накладной пропильной резьбой - стены: кирпич, дерево - отделка: покраска левого фланга - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) левого фланга, деревянные двухстворчатые с верхней фрамугой – правого - цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - левый фланг: - венчающий карниз с нижним городчатым поясом - декоративный профилированный карниз с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами - подоконный профилированный пояс - подоконные профилированные филенки - угловые пилонны с верхним карнизом с городчатым поясом и поясками в уроне декоративного карниза окон - правый фланг: - венчающий карниз с накладным подзором с пропильной

	<p>каймой</p> <ul style="list-style-type: none">- фриз с широким пропильным подзором с лилейным мотивом- окна с рамными наличниками с прямыми сандриками с двумя пропильными подзорами на кронштейнах, увенчанных пропильной диадемой, пропильной фартук
--	---



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 115

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с акцентированием центральной оси фигурным аттиком, с объединением окон с фигурными наличниками и сандриками, подоконным профилированным поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска стен, обшивка сеней сайдингом в горизонтальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованные железо (позннее покрытие) – форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (познние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – фигурный аттик с двумя филенчатыми тумбами с профилированными карнизами по флангам и пологим стрельчатым возвышением в центре, с круглой профилированной нишней по оси киля над филенчатым поясом между столбиками – филенчатые тумбы с профилированными карнизами по флангам над угловыми пилastersами – венчающий профилированный карниз с сухариками – профилированный рамочный наличник с фигурным очельем под криволинейным профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками в центре – подоконные филенки с поребриком – угловые пилasters с упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 116**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, в оформлении пилонами по флангам, с объединением окон с фигурными рамочными наличниками и сандриками подоконным профилированным поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие) – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочный наличник с фигурным очельем под криволинейным профилированным сандриком, завершенным встречными волнообразными завитками с вертикальными лепестками – подоконный профилированный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые пилонны с упрощенными капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 118

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с объединением окон с рамочными наличниками и сандриками, подоконным профилированным поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: основной дом – покраска, сени – штукатурка, покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с городчатым профилем – рамочный наличник под прямым профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые пилasters с упрощенными капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 123	
Фотоизображение 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с асимметричной композицией главного двухчастного фасада в шесть осей с объединением композиционных решений венчающим профилированным карнизом над фризом с аркатурным поясом и подоконным профилированным поясом, с соотношением осей в членениях 2/4, с оформлением членений и флангов пиластрами, с акцентированием окон левого фланга декоративным профилированным карнизом с полуциркульными возвышениями по осям, правого фланга – фигурными сандриками - стены: кирпич - отделка: основной дом – покраска, обшивка сеней сайдингом в горизонтальном направлении - кровля: вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие) - форма оконных проемов: прямоугольная - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - левый фланг: - венчающий карниз над широким фризом с верхним аркатурным поясом, гладким поясом, ограниченным двумя поясками, подчеркнутым сухариками - декоративный профилированный карниз с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами - подоконный профилированный пояс - межоконная короткая пиластра под широким фризом с



	<p>упрощенной капителью и базой, поясами в уровне декоративного карниза</p> <ul style="list-style-type: none">- правый фланг:- венчающий карниз над фризом с аркатурным поясом и нижним поясом- треугольные сандрики двух крайних осей правого фланга, криволинейные сандрики, завершенные встречными волютообразными завитками двух центральных окон- широкие угловые пилястры и узкие пилястры центральной части с упрощенными капителями правого фланга- подоконный профилированный пояс
--	---





Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 124

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями и крыльцом, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон декоративным профилированным поясом с полуциркульными возвышениями над окнами и подоконным поясом с филенками, акцентированием углов пилястрами - стены: основной дом – кирпич, сени и крыльцо – дерево - отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в горизонтальном направлении - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой - цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий ступенчатый карниз с сухариками - декоративный профилированный карниз с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами - подоконный пояс - подоконные филенки с поребриком - подшивной пропильной подзор у крыльца - фигурные столбики, плоскостные балюсины крыльца

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 125	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон с фигурными наличниками и сандриками подоконным профилированным поясом, акцентированием углов пилястрами – стены: кирпич – отделка: покраска, сени – деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении – кровля: вальмовая, профилированный лист – форма оконных проемов: основной дом – лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние), сени – деревянная рама с фигурной расстекловкой – поколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс с сухариками – рамочный наличник с фигурным очельем под криволинейным сандриком, завершенным встречными завитками и щипцовым элементом по центру – подоконный профилированный пояс – угловые пилястры с верхним поясом с сухариками

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 129а</p>	
<p>Фотоизображение</p> 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с объединением окон с фигурными наличниками и сандриками подоконным профилированным поясом и филенками, акцентированием углов пилястрами – стены: кирпич – отделка: покраска, обшивка сеней сайдингом в горизонтальном направлении – кровля: двухскатная, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянные двухстворчатые окна, сени – пластиковое окно (позднее) – поколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочный наличник с фигурным очельем под прямым профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками и вертикальным ромбом по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые пилястры с верхним карнизом




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 130	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с пристройкой, с симметричной композицией главного трехчастного фасада в пять осей, с оформлением окон полуциркульными профилированными наличниками, акцентированием центра и фланга филенчатыми лопатками – стены: основной дом – кирпич, пристрой – дерево – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка от карниза до окон и от подоконника до цоколя в вертикальном направлении, между окнами «в елочку» – кровля: двухскатная, фальцовданное железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние), пристрой – деревянное двухстворчатое окно – цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – гладкий фриз с нижним пояском – полуциркульные профилированные наличники со свесами в уровне пятых – филенчатые лопатки с устоем в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 131**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в семь осей, в соотношении осей в членениях фасада 3/4, с объединением окон с фигурными наличниками и сандриками подоконным профилированным поясом и филенками, акцентированием членений и углов пилястрами – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, ондулин – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: левый фланг – пластиковые окна (поздние), правый – деревянные двухстворчатые окна с верхней фрамугой – цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс с сухариками – рамочный наличник с фигурным очельем под прямым профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками по центру – профилированный подоконный пояс – подоконные филенки с поребриком – пилястры с верхним карнизом

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:


Жилой дом. Первая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 133**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением окон лучковыми сандриками и подоконными полками, акцентированием углов лопатками – стены: кирпич – отделка: покраска, обшивка сеней сайдингом в горизонтальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянные двухстворчатые окна, сени – пластиковое окно (позннее) – цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – гладкий фриз с нижним пояском – лучковые профилированные сандрики, ограниченные снизу кордонами – подоконная профилированная полка со свесами – угловые филенчатые лопатки с верхним профилированным карнизов и пояском в уровне фриза



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 138

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в шесть осей, с оформлением углов широкими пилястрами, оконных простенков – узкими пилястрами с ромбовидными свесами под капителями, объединением окон с фигурными сандриками подоконным профилированным поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие) – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – рамочный профилированный наличник окон по правому флангу – подоконный профилированный пояс – подоконные профилированные филенки – криволинейный профилированный сандрик, завершенный встречными завитками и щипцовым элементом по центру – широкие угловые пилястры с упрощенными капителями и базами, устоями в цоколе – узкие короткие пилястры центральной части с ромбовидными свесами под упрощенными капителями, с базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 142**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с акцентированием центральной оси фигурным аттиком, углов – филенчатыми лопатками, с объединением окон массивным полуциркульным профилированным карнизом, опирающимся на капители коротких пилястр в простенках, оформлением осей пилястр крупными треугольными зубцами – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо (позже покрытие) – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (позже) – цоколь: кирпич, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – фигурный аттик с полуциркульным возвышением и профилированным карнизом, с узкими филенчатыми лопатками по флангам, с массивной профилированной розеткой по центру – филенчатые тумбы парапета с профилированными карнизами – венчающий ступенчатый карниз – филенчатый фриз – массивный полуциркульный профилированный карниз над окнами, опирающийся на профилированные капители коротких пилястр в простенках, оформленный по осям пилястр крупными треугольными зубцами – подоконный пояс – подоконные филенки – угловые филенчатые лопатки с верхним карнизом и поясом в уровне фриза

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 147	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением флангов пилястрами, объединением окон с фигурным обрамлением – декоративным профилированным подоконным поясом и профилированными филенками – стены: кирпич, сени – дерево – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние), сени – деревянное окно с расстекловкой – цоколь: кирпич, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочные наличники под щипцовым профилированным сандриком, опирающимся на пилястры с перетяжками и базами над подоконной профилированной полкой с профилированными свесами по флангам – профилированный подоконный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые пилястры с упрощенной капителью и базой

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 148

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с пристроем с левого фланга, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон с фигурными наличниками и сандриками подоконным профилированным поясом и филенками, акцентированием углов пилонами – стены: кирпич – отделка: покраска, обшивка левого фланга здания сайдингом в горизонтальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянные двухстворчатые окна с верхней фрамугой, левый фланг – пластиковое окно (позднее) – цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – гладкий фриз с нижним поясом – рамочный наличник с фигурным очельем под прямым профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками и ромбовидным элементом по центру – профилированный подоконный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилонны с упрощенными капителями с сухариками, базами и устоем в цоколе

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 156**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон с рамочными наличниками и сандриками, подоконным профилированным поясом и филенками, акцентированием углов пилястрами - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий пояс с сухариками - прямые профилированные сандрики над рамочными наличниками - подоконный профилированный пояс - подоконные филенки с поребриком - угловые пилястры с упрощенными капителями и базами, с профилированными поясками в уровне сандрика, с устоем в цоколе




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
 Жилой дом. XIX в. Российской Федерации, Рязанская область,
 Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 158а

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане на высоком цоколе с пристроем, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными возвышениями по осям и подоконным профилированным пояском с филенками, акцентированием углов филенчатыми пилонами, оконных простенков полуколонками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянные двухстворчатые окна с верхней фрамугой, пристрой – пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный с лучковой нишой по второй оси
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – гладкий фриз с нижним поясом – декоративный профилированный карниз с лучковыми профилированными возвышениями над окнами – подоконный профилированный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые филенчатые пилонны с базами и капителями – полуколонки с двойными капителями: верхней с профилированной, нижней под поясом фриза в виде абаки и базой в виде плинта – лучковая ниша цоколя



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 159</p>	
<p>Фотоизображение</p> 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в шесть осей, с оформлением филенчатыми лопатками по флангам и по центру, с объединением окон декоративным профилированным поясом с лучковыми возвышениями по осям и подоконным поясом - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий ступенчатый карниз с сухариками - гладкий фриз с нижним поясом - декоративный профилированный карниз с лучковыми профилированными возвышениями над окнами - рамочные наличники: широкие по левому флангу, узкие по правому - подоконный пояс - филенчатые лопатки с верхним карнизов с сухариками

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 166

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с асимметричной композицией двухчастного главного фасада в четыре оси, с оформлением пилястрами членений и флангов, с объединением окон с фигурными наличниками и сандриками подоконным поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцовданное железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочный наличник с фигурным очельем под прямым профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками – подоконный пояс – подоконные профилированные филенки – пилястры с упрощенными капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 169**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением филенчатыми лопатками флангов и углов, с объединением окон с декоративным профилированным карнизом с полуциркульными возвышениями над окнами подоконным поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – гладкий фриз с нижним поясом – декоративный профилированный карниз с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами – подоконный пояс – подоконные филенки – узкие филенчатые лопатки флангов – угловые широкие филенчатые лопатки

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта**Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:****Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 186****Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон с фигурными наличниками подоконным поясом и филенками, акцентированием углов пилястрами - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпичный, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий пояс - рамочный наличник с фигурным очельем под прямой полкой, завершенной встречными завитками и ромбовидным элементом по центру - подоконный пояс - подоконные филенки с поребриком - угловые пилястры с упрощенными капителями и филенками с торцов



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 190**

Фотоизображение


Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане на высоком цоколе, с асимметричной композицией главного фасада в три оси (по левому флангу расположен вход), с объединением окон с фигурными наличниками и прямыми сандриками подоконным поясом с подоконными филенками с поребриком, выделением членений рустованными пилонами – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – форма дверного проема: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянные двухстворчатые окна с верхней фрамугой – цоколь: кирпичный, с окнами лучковой формы
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – фриз, декорированный поребриком – прямые профилированные сандрики над фигурным очельем рамочного наличника – профилированный подоконный пояс – подоконные филенки с поребриками – рустованные пилонныe с профилированными капителями над верхней филенкой с поребриком – деревянная филенчатая дверь



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 193	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением флангов пилястрами, объединением окон с фигурным обрамлением декоративным профилированным подоконным поясом и профилированными филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, раскрепованный, штукатурка
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочные наличники под щипцовым профилированным сандриком, опирающимся на пилястры с перетяжками и базами над подоконной профилированной полкой с профилированными свесами по флангам – профилированный подоконный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые пилястры с упрощенной капителью и базой

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Первая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 199**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом/не используется
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с объединением окон с фигурным обрамлением профилированным подоконным поясом и профилированными филенками, акцентированием углов пилястрами - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: деревянные двухстворчатые окна с верхней фрамугой - цоколь: кирпичный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий ступенчатый карниз с сухариками - рамочный наличник с фигурным очельем под прямым профилированным сандриком, завершенным встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками по центру - подоконный профилированный пояс - подоконные профилированные филенки с поребриком - угловые пилястры с поясом в уровне сандрика с упрощенными капителями и базами

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 200

Фотоизображение

Функциональное использование	жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми филенчатыми пилонами, с объединением окон с декоративными наличниками, подоконным профилированным поясом и филенками стены: кирпич отделка: покраска, дощатая обшивка фронтона в вертикальном направлении и «в елочку» кровля: двухскатная ломаная, шифер форма оконных проемов: лучковая заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепован
Декоративные элементы	ступенчатый венчающий карниз с сухариками рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными завитками с вертикальными лепестками по центру подоконный профилированный пояс подоконные филенки с поребриком угловые пилонны с филенками и упрощенными капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 202**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси с выделением углов и левого фланга в одну ось широкими филенчатыми пилястрами, оконных простенков правого фланга узкими, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полудиркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконным поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – поколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – гладкий фриз с нижним поясом – декоративный профилированный карниз с полудиркульными возвышениями над окнами – рамочный лучковый наличник с треугольным щипцом по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые филенчатые пилястры с упрощенными капителями и базами, поясами в уровне декоративного карниза – филенчатые пилястры оконных простенков правого фланга с упрощенными капителями и поясами в уровне декоративного карниза



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Середина XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 204**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми филенчатыми пилонами, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконными поясом с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска, дощатая обшивка фронтона в вертикальном направлении — кровля: двухскатная, шифер — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой с форточкой — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз с сухариками — декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами — подоконный профилированный пояс — подоконные профилированные филенки — угловые филенчатые пилонны с упрощенными капителями с сухариками, базами, поясками в уровне декоративного пояса, устоями в цоколе

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 209**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон с декоративными сандриками и подоконными полками с фигурными фартуками – нишней – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – рамочный лучковый сандрик – прямая полочка под встречными завитками с треугольным элементом по центру, сандрики объединены короткими поясками – подоконная полка с фартуком из двух полукружий с прямоугольными свесами по центру и флангам



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:


Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 210**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением угловыми пилястрами и объединением окон рамочным поясом под прямыми профилированными сандриками и подоконным профилированным поясом — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс с сухариками — прямой профилированный сандрик — рамочный пояс над окнами — подоконный профилированный пояс — угловые пилястры с упрощенными капителями, базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 212

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилястрами в простенке между окнами и по флангам, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконными поясками с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска, обшивка фронтона деревянной рейкой в вертикальном направлении – кровля: двухскатная, шифер – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый венчающий карниз – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки – угловые пилястры с упрощенными капителями – пилястры центральной части с упрощенными капителями и поясками в уровне декоративного карниза и подоконного пояса



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 213

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане на высоком цоколе с сенями, с асимметричной композицией главного фасада в три оси главного дома и одной осью сеней, с оформлением филенчатыми лопатками в простенках между окнами и по флангам главного дома, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконными поясом с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов — лучковая, сени — прямоугольная — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой, сени — деревянная рама с расстекловкой — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз — фриз с поребриком по флангам и прямоугольными нишами по центру главного дома с нижним поясом — декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами — подоконный пояс, профилированный пояс — подоконные филенки — филенчатые лопатки в простенке между окнами и по флангам с поясками в уровне фриза, декоративного карниза и подоконного пояса



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта
Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 237

Фотоизображение

Функциональное использование	– жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане на высоком цоколе, с асимметричной композицией главного фасада, с восьмью оконными осями, с соотношением осей в членениях фасада 3/1/3/1, с выделением филенчатыми пилонами флангов, четвертой и восьмой оси, короткими лопатками – второй оси в уровне окна, шестой оси – от фриза до подоконника, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами – стены: кирпич – отделка: покраска, штукатурка – кровля: вальмовая, фальцованные железо, профилированный лист (позднее покрытие) – форма оконных проемов: прямоугольная, – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – раскрепованный гладкий фриз – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – филенчатые пилонны по флангам и по четвертой и восьмой оси с поясками в уровне фриза и декоративного карниза – лопатки с поясками декоративного карниза



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 239

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане на высоком цоколе, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилястрами по флангам, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконными поясом с филенками — стены: кирпич отделка: покраска, дощатая обшивка в вертикальном направлении — кровля: двухскатная, шифер — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз с городчатым поясом по нижнему ряду — декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами — подоконный профилированный пояс — подоконные профилированные филенки — угловые пилястры с упрощенными капителями с городчатым поясом, карнизом в уровне декоративного пояса и раскрепованным устоем в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 243**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилястрами по флангам, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска, дощатая обшивка сеней и фронтона в вертикальном направлении – кровля: двухскатная, шифер – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепован, с окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с нижними сухариками – угловые пилястры с упрощенными капителями и поясом в уровне сандриков – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Здание для торговли. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 244

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – здание для торговли
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с асимметричной композицией главного фасада в шесть осей, с оформлением пилястрами по флангам с объединением окон подоконным поясом – стены: кирпич – отделка: покраска, штукатурка – кровля: двухскатная, шифер – форма оконных проемов: лучковая, дверной проем растесан – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – профилированный карниз – лучковый профилированный сандрик с декоративными свесами по флангам над лучковым очельем – лучковый профилированный сандрик над дверным проемом – подоконный профилированный пояс – козырек над входной группой – угловые пилястры с упрощенными капителями и профилированным поясом в уровне подоконного пояса

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 247**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением пилястрами по флангам и лопатками в простенке между окнами, с объединением окон подоконными поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – филенчатый фриз – рамочные наличники – прямой профилированный сандрик под встречными волютами с щипцовым элементом по центру – подоконный пояс – ниши с поребриком – угловые пилястры с упрощенными капителями и филенками в уровне фриза – лопатки в простенке между окнами с декоративными эллипсоидными свесами под пояском в уровне фриза



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 253


Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в шесть осей, с оформлением филенчатыми лопатками флангов и двух центральных осей, объединением спаренных окон полуциркульными профилированными наличниками с гирьками, подоконным поясом — стены: кирпич — отделка: покраска, штукатурка — кровля: левый фланг – двухскатная, металлическая (позднее покрытие), правый фланг – вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая, три лучковых проема по левому флангу заложены под прямоугольные — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий профилированный карниз с мелкими сухариками — спаренные полуциркульные профилированные рамочные наличники с гирькой, с фигурной розеткой в очелье — подоконный пояс — угловые филенчатые лопатки, угловая лопатка с левого фланга с круглой розеткой по центру (правый фланг – розетка утрачена) — филенчатые лопатки центральной части с капителями с мелкими сухариками и верхним декором филенки



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 263**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом/не используется
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с диссимметричной композицией главного фасада в шесть осей, с оформлением филенчатыми лопатками по центру и флангам, с оформлением окон с декоративными наличниками подоконными профилированными полками и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска утрачена – кровля: сложная, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой, три оси по левому флангу заложены
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий массивный профилированный карниз – рамочные наличники под треугольным профилированным сандриком – подоконная профилированная полка – подоконные филенки с поребриком – филенчатые лопатки по центру и флангам с пояском в уровне сандриков



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 266**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с асимметричной композицией главного фасада в пять осей главного дома и одной осью сеней, с оформлением лопатками в простенке между окнами и по флангам главного дома, с объединением окон подоконным поясом с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: двухскатная, профилированный лист (позднее покрытие) — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий карниз — фриз, декорированный поребриком — прямой сандрик под встречными волютами с щипцовым элементом по центру — подоконный пояс, объединяющий окна по фасадной плоскости — подоконные филенки с поребриком — филенчатые лопатки по флангам и лопатки в простенке между окнами с декоративными треугольными свесами под упрощенными капительками



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 268


Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с выделением флангов в одну ось филенчатыми лопатками, с объединением окон подоконными поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: двухскатная, профилированный лист (позднее покрытие) – форма оконных проемов: лучковые проемы по центру, прямоугольные по флангам – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, затирка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий карниз – фриз с нишами по фланговым осям и круглыми розетками по центральной оси – рамочные наличники с полуциркульными и короновидными завершениями – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 272**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с оформлением пилястрами по флангам, с объединением окон подоконными поясами с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым сандриком под встречными волютами с щипцовым элементом по центру — подоконный профилированный пояс — подоконные филенки — угловые пилястры с упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 275**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями по флангам, с диссимметричной композицией главного фасада в семь осей с соотношением осей членений 3/4, с оформлением членений и флангов пилястрами, с объединением окон подоконными поясом с филенками – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: основной дом – покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении – кровля: двухскатная, профилированный лист (позднее покрытие) – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – пилястры членений и флангов с упрощенными капителями и базами – прямой сандрик под встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки – деревянные наличники сеней с фигурным фартуком



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 282 (два дома с таким номером)

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением пилястрами по флангам главного дома, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконным поясом — стены: основной дом – кирпич, сени – дерево — отделка: основной дом – покраска, деревянная дощатая обшивка фронтона в вертикальном направлении, сеней – сайдингом — кровля: двухскатная, фальцованные железо — форма оконных проемов: основной дом – прямоугольная, сени – прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — причелины фронтона, наличники окон фронтона и сеней – пластиковые (поздние) — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс — гладкий фриз с нижним поясом — декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами — подоконный профилированный пояс — угловые пилястры с поясами в уровне фриза



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 282**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с асимметричной композицией главного фасада в пять осей, с соотношением осей в членениях 2/3, с оформлением пилястрами по флангам и в центре, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконным поясом — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо, шифер — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой, деревянное двухстворчатое окно с форточкой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз — гладкий фриз — пилястры по флангам и в центре с упрощенными капителями и поясом в уровне фриза — подоконный пояс — декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 284

Фотоизображение

Функциональное использование	– жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в две оси, с оформлением пилонами по флангам – стены: кирпич – отделка: штукатурка, покраска – кровля: вальмовая, шифер – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковое окно (позднее)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – пилонами по флангам с упрощенными капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 286


Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми филенчатыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками — стены: кирпич — отделка: покраска стен — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный, с окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз с сухариками — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру — подоконный профилированный пояс — подоконные филенки с поребриком — угловые пилонны с филенками, упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 287**


Фотоизображение

Функциональное использование	– жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми филенчатыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконным поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска, обшивка фронтона сайдингом в горизонтальном направлении (поздняя) – кровля: двухскатная, шифер – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилонны с филенками и упрощенными капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
 Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
 Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 288

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный, с окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий карниз с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с щипцовым элементом по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки – угловые пилонны с упрощенными капителями, базами и поясом в уровне сандриков



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта**Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:**

**Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 290**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми филенчатыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками, подоконным поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый венчающий карниз с сухариками – рамочные наличники с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру – подоконный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые пилонны с филенками, упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Конец ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 297**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением филенчатыми лопатками в простенках между окнами и по флангам, с объединением окон с рамочными профилированными наличниками — декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконным поясом с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковые проемы заложены под прямоугольные — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий карниз — фриз с поребриком и нижним поясом — декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами — рамочный профилированный наличник — подоконный пояс — подоконные профилированные филенки — филенчатые лопатки с поясками в уровне фриза и декоративного карниза, угловые — с квадратными филенками, центральные — с вертикальными прямоугольными

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 301

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилонами по флангам, с объединением окон подоконным поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс с сухариками – обрамление окон: прямой сандрик под встречными волютами с щипцовым элементом по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки – угловые пилонны с упрощенными капителями и базами




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 309**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением пилястрами по флангам и лопатками в простенках между окнами, с объединением окон подоконными поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: основной дом – покраска, сени – штукатурка и покраска, деревянная дощатая обшивка фронтона в вертикальном направлении – кровля: двухскатная, шифер – форма оконных проемов: основной дом – лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – прямой профилированный сандрик под встречными волютами с щипцовым элементом по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилястры с упрощенными капителями и базами – лопатки в простенке между окнами с декоративными ромбовидными свесами под пояском, проходящим под карнизом – деревянные оконные ставни




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 313</p>	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с асимметричной композицией главного фасада в семь осей с отношением осей в членениях фасада 2/4/1, с оформлением лопатками по флангам и членений – пилястрой, с объединением окон подоконным поясом, правого фланга – филенками – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: основной дом – покраска, сени – деревянная дощатая обшивка в вертикальном направлении – кровля: двухскатная, металличерепица (позднее покрытие) – форма оконных проемов: основной дом – лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: основной дом – пластиковые окна (поздние), сеней – деревянная рама с многочастной расстекловкой – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий карниз с сухариками – прямая верхняя полка, объединяющая два окна с рамочными наличниками по левому флангу, рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком правого фланга – подоконный профилированный пояс – подоконные профилированные филенки правого фланга – лопатки по флангам – пилястра с упрощенной капителью и поясками в уровне подоконного пояса, устоем в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Средняя, 315

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилястрами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз над аркатурным поясом – обрамление окон: рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилястры с упрощенными капителями, базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 39**

Фотоизображение



Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми филенчатыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилонны с филенками и упрощенными капителями, профилированным поясом в уровне подоконного пояса



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 41

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане на высоком цоколе, с асимметричной композицией главного фасада в пять осей с отношением осей в членениях фасада 4/1, с оформлением филенчатыми лопатками по флангам и между частями, акцентированием окон декоративными наличниками — стены: дерево — отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка от карниза от фриза до окон и от подоконника до цоколя в вертикальном направлении, между окнами в горизонтальном направлении — кровля: двухскатная, профилированное железо (позднее покрытие) — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — подшивной карниз над широким фризом с пояском — рамочный наличник под прямым сандриком с двумя подзорами с треугольными зубчиками на фигурных кронштейнах, украшенным волютообразными завитками с фигурным крыловидным фартуком — торцы сруба закрыты филенчатыми лопатками



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 46**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с пристроем, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси с соотношением осей в членениях 1/3, с оформлением угловыми филенчатыми пилонами главного дома, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками, пристроя – ленточным рустом — стены: основной дом – кирпич, пристрой – кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние), деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс с сухариками — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру — подоконный пояс, объединяющий окна по фасадной плоскости — подоконные филенки с поребриком — угловые филенчатые пилонны с упрощенными капителями и поясом в уровне сандриков



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 48	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением пилястрами по флангам, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконными поясом с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: деревянные рамы с Т-образным рисунком
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз с сухариками — декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами — подоконный профилированный пояс — подоконные профилированные филенки — угловые пилястры с упрощенными капителями с сухариками и базами, поясками в уровне декоративного карниза

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта


Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта
Жилой дом. Конец XIX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 50

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилястрами по флангам, акцентированием окон верхним раскрепованным поясом и пилястрами в простенках, с объединением окон подоконными поясами с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз — гладкий фриз с нижним поясом — обрамление окон: профилированное лучковое завершение — подоконный пояс, объединяющий окна по фасадной плоскости — подоконные филенки — угловые пилястры с упрощенными капителями с лопатками в простенках между окнами с треугольными завершениями в уровне фриза

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 52

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением пилястрами по флангам, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконным поясом – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный, с окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – подоконный пояс, объединяющий окна по фасадной плоскости – угловые пилястры с упрощенными капителями с сухариками с поясками в уровне декоративного карниза, устоем в цоколе

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 59**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада в шесть осей с отношением осей в членениях фасада 1/5, с оформлением пилястрами по флангам главного дома, с объединением окон подоконными поясом с филенками – стены: основной дом – кирпич, пристрой – кирпич – отделка: покраска – кровля: основной дом – вальмовая, фальцованные железо (позднее покрытие), пристрой – односкатная, шифер – форма оконных проемов: основной дом – лучковая, пристрой – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – прямые профилированные сандрики над рамочными обрамлениями окон – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилястры с упрощенными капителями и поясками в уровне сандриков



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 62

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилонами, с объединением окон с фигурными сандриками на полуколонках подоконными поясом с филенками - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: двухскатная, профилированный лист - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий пояс - щипцовые профилированные сандрики с плавными вогнутыми скатами над полуколонками с капительками, перетяжками, базами над фигурными свесами - подоконный профилированный пояс - подоконные филенки с поребриком - угловые пилонны с упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта**Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:**

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 63

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси с отношением осей в членениях 1/3, с оформлением пилястрами по флангам главного дома, акцентированием центральной части фигурным аттиком, флангов – парапетными тумбами, с объединением окон с фигурными сандриками на пилястрах подоконными поясом с филенками — стены: основной дом – кирпич, веранда – дерево — отделка: основной дом – штукатурка, покраска, веранда – покраска деревянной дощатой обшивки — кровля: основной дом – вальмовая, металлическая (позднее покрытие), веранда – односкатная, фальцованные железо — форма оконных проемов: основной дом – лучковая, пристрой – прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — ступенчатый аттик с круглой профилированной розеткой с ромбом и килевидным возвышением с профилированным обрамлением по центру, с филенчатыми поясами под профилированными карнизами по флангам от оси, между столбиками с профилированными карнизами, с декоративными ромбами — тумба парапета крыши с профилированным карнизов и декоративным ромбом — венчающий ступенчатый карниз с сухариками




	<ul style="list-style-type: none">— щипцовые профилированные сандрики с плавными вогнутыми скатами над пилястрами с капительками, перетяжками, базами над фигурными свесами— подоконный профилированный пояс— подоконные филенки с поребриком— угловые пилястры с упрощенными капителями и базами
--	--



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 71

Фотоизображение


Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада в пять осей с отношением осей в членениях фасада 2/3, с оформлением пилястрами по флангам и лопатками в простенке между окнами, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконным поясом – стены: кирпич – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка фронтона в вертикальном направлении – кровля: двухскатная, шифер, профилированное железо – форма оконных проемов: лучковая – левого фланга, прямоугольная – правого – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) правого фланга – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – подоконный профилированный пояс – угловые пилястры с упрощенными капителями с сухариками с поясками в уровне декоративного карниза и подоконного пояса – лопатки в оконных простенках с верхним пояском с сухариками, с поясками в уровне декоративного карниза

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 77**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми филенчатыми лопатками, с объединением окон подоконным поясом — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз с сухариками — гладкий фриз с нижним поясом — декоративный лучковый сандрик со свесами по флангам — подоконный профилированный пояс — угловые филенчатые лопатки с верхним карнизов с сухариками с профилированным поясом в уровне подоконного пояса

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Первая половина ХХ в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 79</p>	
<p>Фотоизображение</p> 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с выделением флангов в одну ось филенчатыми пилястрами, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами подоконными поясом с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой и форточкой — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный, с окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз — фриз с поребриком в центральной части, нишками по фланговым осям — над нижним поясом — декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами — подоконный профилированный пояс — подоконные профилированные филенки — филенчатые пилястры с упрощенными капителями и профилированными поясками в уровне декоративного карниза и подоконного пояса

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 81

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане на высоком цоколе, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилястрами, объединением окон с фигурными сандриками подоконными поясом и филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный, с лучковыми окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий профилированный карниз — прямой профилированный сандрик под встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками по центру — подоконный профилированный сандрик — подоконные филенки с поребриком — угловые пилястры с упрощенными капителями, базами и раскрепованным основанием

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 97**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с асимметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением пилястрами по флангам и в центре главного дома, с объединением окон с рамочным очельем с ушками подоконными поясом с филенками - стены: основной дом – кирпич, сени – дерево - отделка: основной дом – покраска, дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении - кровля: основной дом – вальмовая, фальцованные железо, сени – односкатная, шифер - форма оконных проемов: основной дом – лучковая, сени – прямоугольная - заполнение оконных проемов: основной дом – деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой, сени – деревянная рама с многочастной расстекловкой - цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий ступенчатый карниз с сухариками - прямой профилированный сандрик над рамочным очельем с ушками - подоконный профилированный пояс - подоконные профилированные филенки - угловые пилястры с упрощенными капителями и поясами в уровне сандриков и подоконного пояса



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 111**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилястрами по флангам и лопатками в простенке между окнами, с объединением окон подоконными поясом с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска стен, деревянная дощатая вертикальная обшивка фронтона — кровля: двухскатная, шифер — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз с сухариками — прямые профилированные сандрики — подоконный пояс, объединяющий окна по фасадной плоскости — подоконные профилированные филенки — угловые пилястры с капителями и профилированным поясом в уровне подоконного пояса — лопатки в простенке между окнами с накладным элементом под капителями в форме сердца на уровне сандриков

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 113

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением пилястрами по флангам, с объединением окон с рамочным очельем под прямым сандриком подоконными поясями с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска, деревянная дощатая вертикальная обшивка фронтонов (поздняя) – кровля: двухскатная, профильный лист (позднее покрытие) – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, затирка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс с сухариками – прямой профилированный сандрик над рамочным очельем с ушками – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с верхним поясом – угловые пилястры с упрощенными капителями и поясами в уровне сандриков и подоконного карниза

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 114

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с пристроем и сенями, с асимметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением угловыми пилястрами главного дома, с объединением окон с фигурными сандриками на пилястрах, подоконным поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска, обшивка сеней сайдингом в горизонтальном направлении – кровля: основной дом – вальмовая, фальцованные железо, сени – односкатная, фальцованные железо – заполнение оконных проемов: основной дом – деревянные рамы с вертикальным членением, сени – деревянная рама с многочастной расстекловкой – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный, с окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс с сухариками – щипцовые профилированные сандрики с плавными вогнутыми скатами над пилястрами с капительками, перетяжками, базами над фигурными свесами – подоконный профилированный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые пилястры с упрощенными капителями и поясками в уровне подоконного пояса



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта


Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 116

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с гаражом, с симметричной композицией главного фасада, с оформлением угловыми пилонами, акцентированием центральной части фигурным аттиком, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — ступенчатый аттик с круглой профилированной нишней и килевидным возвышением с профилированным обрамлением по центру, с филенчатыми поясами под профилированными карнизами по флангам от оси, между столбиками с профилированными карнизами, с декоративными горизонтальными ромбами — тумбы парапета с профилированными карнизами с горизонтальным ромбом в нишке — венчающий ступенчатый пояс с сухариками — рамочные наличники с фигурным очельем и встречными профилированными волютами с вертикальными лепестками по центру — подоконный профилированный пояс — подоконные профилированные филенки — угловые пилонисты с упрощенными капителями, с поясами в уровне подоконного карниза

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 123**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями и гаражом, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оконные оси, с оформлением угловыми пилястрами главного дома, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками – стены: основной дом и гараж – кирпич, сени – дерево – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении – кровля: основной дом – вальмовая, фальцованные железо, сени – односкатная, шифер – форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: основной дом – деревянные рамы с вертикальным членением, сени – деревянная рама с фигурной расстекловкой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру – подоконный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые пилястры с упрощенными капителями и поясками в уровне подоконного пояса

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 124

Фотоизображение



Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, гаражом, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилонами, акцентированием центральной части фигурным аттиком и парапетными тумбами по флангам, объединением окон с декоративными наличниками подоконными пояском и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска, обшивка сеней сайдингом в горизонтальном направлении – кровля: основной дом – вальмовая, фальцованные железо, сени – односкатная, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый аттик с круглой профилированной нишней и килевидным возвышением с профилированным обрамлением по центру, с филенчатыми поясами под профилированными карнизами по флангам от оси, между столбиками с профилированными карнизами, с декоративными горизонтальными ромбами – тумбы парапета с профилированными карнизами с горизонтальным ромбом в нишке – венчающий ступенчатый пояс с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем и встречными профилированными волютами с вертикальными лепестками по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилонны с упрощенными капителями, с поясами в уровне подоконного карниза



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 127**

Фотоизображение



Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с асимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилястрами главного дома, с объединением окон с фигурными сандриками на пилястрах подоконными поясом с филенками – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: покраска, обшивка сеней сайдингом в горизонтальном направлении – кровля: основной дом – вальмовая, фальцованные железо, сени – односкатная, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – щипцовые профилированные сандрики с плавными вогнутыми скатами над пилястрами с капительками, перетяжками, базами на фигурными свесами – подоконный профилированный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые пилястры с упрощенными капителями и поясками в уровне подоконного пояса

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 129

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым сандриком под встречными волютами с щипцовым элементом по центру — подоконный пояс, объединяющий окна по фасадной плоскости — подоконные профилированные филенки — угловые пилонны с упрощенными капителями с поясами в уровне подоконного пояса

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 137

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми лопатками, с объединением окон подоконным поясом с филенками — стены: покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении — кровля: основной дом – вальмовая, металличерепица (позднее покрытие), сени – односкатная, фальцованное железо — форма оконных проемов: основной дом – лучковая, сени – прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние), сени – деревянная рама с многочастной расстекловкой — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий городчатый пояс — щипцовые профилированные сандрики с плавными вогнутыми скатами над рамочными наличниками — подоконный профилированный пояс — подоконные филенки — угловые пилasters с верхним городчатым поясом и поясками в уровне подоконного пояса

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Середина XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 151**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилонами, с объединением окон с фигурными сандриками на пилонах подоконным поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – щипцовые профилированные сандрики с плавными вогнутыми скатами над пилонами с капительками, перетяжками и базами над фигурными свесами между подоконными полками – подоконный профилированный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые пилонны с упрощенными капителями и поясками в уровне подоконного пояса

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 152**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в шесть осей, с выделением боковых флангов главного дома в одну ось лопатками, с объединением окон нишней и декоративным карнизом с полуциркульными возвышениями над окнами – стены: кирпич – отделка: покраска, штукатурка, обшивка фронтона и сеней сайдингом в горизонтальном направлении (поздняя) – кровля: основной дом – двухскатная, ондулин (позднее покрытие), сени – односкатная, ондулин (позднее покрытие) – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – декоративный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – угловые лопатки с верхним поясом и профилированным поясом в уровне декоративного карниза – короткие лопатки по флангам с профилированным поясом в уровне декоративного карниза

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 153/153а**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного трехчастного фасада в семь осей с отношением частей 3/1/3, с оформлением членений и фланга пилястрами, объединением окон с декоративными наличниками по флангам подоконными поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: двухскатная, переходящая в вальмовую, профилированное железо, фальцованные железо (позднее покрытие) – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: левый фланг – пластиковые окна (поздние), правый фланг – деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз левого фланга, венчающий ступенчатый карниз с сухариками правого фланга – профилированный карниз с сухариками под гладким фризом – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под треугольным фронтоном левого фланга – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком правого фланга – подоконный профилированный пояс левого и правого фланга – подоконные филенки с поребриком – пилястры с упрощенными капителями, базами и устоями в цоколе по флангам – пилястры центральной части с упрощенными капителями и поясками в уровне карниза фриза



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 155

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением фигурными наличниками с декоративной резьбой и филенчатыми лопatkами по флангам — стены: дерево — отделка: покраска, обшивка фронтона профилированным листом в вертикальном направлении, деревянная дощатая обшивка от карниза до окон и от подоконника до цоколя в вертикальном направлении, между окнами «в елочку» — кровля: двухскатная, шифер — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий карниз с нижним пропильным лилейным подзором — фриз с двумя пропильными фигурными подзорами — фигурный наличник с вертикальными стойками с барельефной резьбой с верхними и нижними пропильными ушками, с прямым сандриком с двумя пропильными подзорами, увенчанными пропильной короной, на фигурных кронштейнах, с фигурным крыловидным фартуком с ромбовидными свесами — торцы сруба закрыты филенчатыми лопatkами с накладными декоративными фигурами элементами

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 156**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением угловыми пилястрами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками — стены: кирпич — отделка: основной дом – покраска, сени – покраска, штукатурка, обшивка фронтона сайдингом в горизонтальном направлении — кровля: двухскатная, ондулин (позднее покрытие) — форма оконных проемов: основной дом – лучковая, сени – прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс с сухариками — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру — подоконный профилированный пояс — подоконные филенки с поребриком — угловые пилястры с упрощенными капителями с поясками в уровне сандриков и подоконного пояса

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 158

Фотоизображение



Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилястрами, объединением окон с декоративными наличниками подоконным поясом — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс с сухариками — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком — подоконный профилированный пояс — угловые пилястры с упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Середина XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 159


Фотоизображение

Функциональное использование	— жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилястрами главного дома — стены: кирпич — отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка в вертикальном направлении — кровля: двухскатная, шифер — форма оконных проемов: основной дом – лучковая, пристрой – прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз — прямой профилированный сандрик под волютообразными завитками с вертикальными завитками по центру — угловые пилястры с упрощенными капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:


Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 161**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с декоративным оформлением окон и акцентированием угловыми пилястрами – стены: кирпич – отделка: покраска, штукатурка – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой и форточкой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – прямые сандрики над фигурными поясами – подоконная полка с фигурным поясом – угловые пилястры с упрощенными капителями

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 162

Фотоизображение


Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилястрами главного дома, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: основной дом – покраска, сени – деревянная дощатая обшивка в вертикальном направлении – кровля: основной дом – вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: основной дом – деревянные двухстворчатые рамы с фрамугой, сени – деревянная рама с фигурной расстекловкой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилястры с упрощенными капителями, базами и поясом в уровне сандриков



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 163


Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилястрами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками — стены: кирпич — отделка: покраска, обшивка фронтона ондулином в вертикальном направлении — кровля: двухскатная с фронтоном — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс с сухариками — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру — подоконный профилированный пояс — подоконные филенки с поребриком — угловые пилястры с упрощенными капителями и поясом в уровне подоконного пояса



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 165**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с асимметричной композицией главного фасада с отношением осей в членениях фасада 3/3, с пилястрами по флангам и центру, с объединением ниш левого фланга декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над нишами и правого – с фигурными наличниками подоконными поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – фриз с поребриком левого фланга – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над нишами левого фланга – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками по центру правого фланга – угловые пилястры с упрощенными капителями – центральная филенчатая пилястра с верхним поясом с филенкой с поребриком, с поясками в уровне декоративного карниза правого фланга

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 168**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с деревянным крыльцом и сенями, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми филенчатыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в горизонтальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым сандриком под встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые филенчатые пилонны с упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 169**

Фотоизображение

Функциональное использование	— жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками — стены: кирпич — отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка в вертикальном направлении — кровля: двухскатная, шифер — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз с сухариками — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру — подоконный профилированный пояс — подоконные профилированные филенки — угловые пилонны с упрощенными капителями и профилированным поясом в уровне подоконного пояса

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 171/171а**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с асимметричной композицией главного фасада в десять осей с отношением частей осей в членениях 3/2/2/3, с выделением углов и членений лопатками, с объединением окон правого фланга подоконным поясом — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: двухскатная, ондулин (позднее покрытие) — форма оконных проемов: прямоугольная, лучковая – левого фланга — заполнение оконных проемов: правый фланг – пластиковые окна (поздние), левый фланг – деревянные рамы с Т-образным переплетом
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — подшивной карниз — полуциркульный профильтированный сандрик над кордонами семи оконных осей с левого фланга — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру — подоконный пояс, объединяющий окна по фасадной плоскости правого фланга — лопатки с верхними поясками



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 173**


Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми филенчатыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконным поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка в вертикальном направлении – кровля: двухскатная, шифер – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный, с окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз с нижними сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру – подоконный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые филенчатые пилонны с упрощенными капителями и профилированным поясом в уровне подоконного пояса

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 175

Фотоизображение



Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилястрами, с объединением окон с фигурными сандриками на полуколонках подоконными поясом с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз с сухариками — щипцовые профилированные сандрики над пилястрами с капительками, перетяжками и базами над фигурными свесами между подоконными полками — подоконный профилированный пояс — подоконные профилированные филенки — угловые пилястры с упрощенными капителями и поясами в уровне подоконного пояса

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 176**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилонами, с объединением окон с фигурными сандриками подоконным поясом с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка в вертикальном направлении — кровля: двухскатная, шифер — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз с сухариками — криволинейные профилированные сандрики с лучковым возвышением над окнами и фигурными кистями по флангам — подоконный профилированный пояс — подоконные профилированные филенки — угловые пилонны с упрощенными капителями и базами, поясом в уровне сандриков



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 177

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми филенчатыми пиластрами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: основной дом – лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: основной дом – двухстворчатое окно с верхней фрамугой, сени – деревянная рама с фигурной расстекловкой – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые филенчатые пиластры с упрощенными капителями и профилированным поясом в уровне подоконного пояса



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 183


Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилястрами, с объединением окон подоконным поясом с филенками — стены: покраска, обшивка сеней деревянной рейкой в горизонтальном направлении — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс с сухариками — щипцовые профилированные сандрики с плавными вогнутыми скатами над пилястрами с капительками, перетяжками, базами над фигурными свесами — подоконный профилированный пояс — подоконные филенки с вертикальными нишками — угловые пилястры с упрощенными капителями и поясками в уровне подоконного пояса с устоем в цоколе

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 187

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилястрами, с объединением окон подоконными поясом с филенками — стены: покраска, обшивка сеней деревянной рейкой в вертикальном направлении — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепован
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс с сухариками — пинцовые профилированные сандрики с плавными вогнутыми скатами над пилястрами с капительками, перетяжками, базами над фигурными свесами — подоконный профилированный пояс — подоконные филенки с поребриком — угловые пилястры с упрощенными капителями и поясками в уровне подоконного пояса с устоем в цоколе




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 196**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми филенчатыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконным поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный, с окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый пояс – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилоны с упрощенными капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 197/199</p>	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с асимметричной композицией главного фасада из двух объемов, левый трехчастный фланг в четыре оси с лучковым арочным проемом по центру с выделением углов и членений пилястрами, правый фланг – три оси с угловой лопаткой и выделением окон прямыми сандриками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: двухскатная, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: часть – деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой, часть – пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – объем по левому флангу: – венчающий пояс – филенчатый фриз с нижним профилированным поясом – вертикальные ниши, ограничивающие две оконные оси по левому флангу – лучковая арка проема с треугольными филенками по флангам – лучковая перемычка по четвертой оси – пилястры с профилированным карнизов и устоем в цоколе – объем по правому флангу: – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – прямые профилированные сандрики – подоконный пояс – подоконные филенки – пилястра с упрощенной капителью по правому флангу



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 202	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в семь осей, с оформлением филенчатыми пилястрами по флангам и нишами в простенках, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с лучковыми профилированными возвышениями над окнами и подоконными поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска, штукатурка, обшивка сеней сайдингом в горизонтальном направлении – кровля: вальмовая, профилированный лист (позднее покрытие) – форма оконных проемов – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз правого фланга – профилированный фриз левого фланга – декоративный профилированный карниз с лучковыми возвышениями над окнами – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки – угловые пилястры с упрощенными капителями с вертикальными овальными и квадратными филенками между профилированными поясками в уровне декоративного карниза и подоконного пояса, с устоями в цоколе – прямоугольная филенка по центру, узкие прямоугольные профилированные вертикальные филенки левого фланга, узкие овальные филенки правого фланга

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 204**


Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилястрами по флангам, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами с подоконными полками и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – подоконная профилированная полка – подоконные филенки – угловые пилястры с упрощенными капителями и поясками в уровне подоконного пояса



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Музей Циолковского. Конец XIX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 210**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — общественное здание
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане на высоком цоколе, с симметричной композицией главного фасада в пять осей с выделением флангов в одну ось пилястрами и оформлением окон полуциркульными сандриками — стены: кирпич — отделка: покраска, штукатурка — кровля: вальмовая, ондулин — форма оконных проемов – прямоугольная — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный с полуциркульными нишами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — двухъярусный фриз: верхний гладкий ярус с раскреповками над пилястрами, нижний – филенчатый — рамочный наличник под полуциркульным профилированным сандриком с гирьками по флангам — пилястры с верхним пояском




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Середина XX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 213</p>	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с гаражом, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми филенчатыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками — стены: кирпич — отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка гаража в вертикальном направлении — кровля: двухскатная, ондулин — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс с сухариками — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками по центру — подоконный пояс, объединяющий окна по фасадной плоскости — подоконные профилированные филенки — угловые пилонны с филенками, упрощенными базами и капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 215

Фотоизображение

Функциональное использование	— жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилястрами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками — стены: кирпич — отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка фронтона в вертикальном направлении — кровля: двухскатная, шифер — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: деревянные окна с верхней фрамугой — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс с сухариками — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком — подоконный профилированный пояс — подоконные профилированные филенки — угловые пилястры с тремя верхними поясками и поясками в уровне подоконного карниза



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Середина XIX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 220

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилонами, с объединением окон подоконными поясами с филенками – стены: покраска, обшивка сеней деревянной рейкой в вертикальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заложена под прямоугольную – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепован
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – щипцовые профилированные сандрики с плавными вогнутыми скатами над пилонами с капительками, перетяжками, базами над фигурными свесами – подоконный профилированный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые пилонны с упрощенными капителями и поясами в уровне подоконного пояса с устоем в цоколе

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Конец XIX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 224**

Фотоизображение

Функциональное использование	— жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками — стены: основной дом – кирпич, сени – дерево — отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении — кровля: двухскатная, шифер — форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние), сени – деревянная рама с фигурной расстекловкой — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс с сухариками — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком — подоконный профилированный пояс — подоконные профилированные филенки — угловые пилонны с упрощенными карнизами и поясами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта**Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:**

**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 226**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с симметричной композицией главного фасада в семь осей с отношением осей в членениях 1/5/1, с оформлением пилястрами по флангам, объединением окон профилированными кордонами и лопатками в простенках между окнами под полуциркульными профилированными сандриками – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: покраска, штукатурка, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении – кровля: вальмовая, первая часть – ондулин, вторая часть – фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: первая часть – деревянное двухстворчатое окно, вторая часть – пластиковые окна (поздние), сени – деревянная рама с многочастной расстекловкой – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий карниз – профилированные кордоны под полуциркульными профилированными сандриками над окнами – угловые пилястры с упрощенными капителями – высокие лопатки с верхними поясками по осям фланга, короткие лопатки до уровня кордонов

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Конец XIX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 227**

Фотоизображение

Функциональное использование	— жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с крыльцом, с диссимметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением угловыми филенчатыми пилястрами и полуколоннами — центральной части под фигурным аттиком, объединением окон с декоративными наличниками подоконными филенками — стены: основной дом — кирпич, крыльцо — дерево — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — ступенчатый аттик с круглой профилированной рамкой и килевидным возвышением с профилированным обрамлением по центру, с филенчатыми поясами под профилированными карнизами по флангам от оси, между филенчатыми столбиками с профилированными карнизами — тумба парапета крыши с профилированным карнизом и квадратной нишкой — филенчатый фриз с нижним профилированным поясом с филенками с горизонтальными ромбами по флангам — полуколонны с капителями и профилированными поясами в уроне карниза фриза — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под волютообразными завитками с щипцовым элементом по центру — подоконная профилированная полка — подоконные профилированные филенки — угловые пилястры с филенками и упрощенными капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 232**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением угловыми пилястрами и лопатками в простенках, объединением окон с рамочными наличниками и фигурными сандриками подоконными поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: двухскатная, шифер – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий карниз – фриз с поребриком и прямоугольными накладками по осям с нижним поясом – профилированные рамочные наличники с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с щипцовым элементом по центру – подоконный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые пилястры с верхними поясками и профилированным поясом в уровне подоконного пояса – лопатки в простенках с упрощенными капительками и базами и поясом над килевидным (перевернутым) свесом



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 239**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилястрами по флангам, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с лучковыми профилированными возвышениями над окнами и подоконными поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованное железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – декоративный профилированный карниз с лучковыми возвышениями над рамочными наличниками – подоконный пояс – подоконные профилированные филенки – угловые пилястры с упрощенными капителями и поясами в уровне декоративного карниза и подоконного пояса

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Вторая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 244

Фотоизображение


Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением фигурными наличниками с декоративной резьбой, филенчатыми лопatkами по флангам главного дома — стены: дерево — отделка: основной дом – покраска, деревянная дощатая обшивка от карниза до окон и от подоконника до цоколя в вертикальном направлении, между окнами «в елочку», деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: основной дом – деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой, сени – деревянная рама с многочастной расстекловкой — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий карниз с нижним пропильным подзором — фриз с пропильным подзором — фигурный наличник с вертикальными каннелированными стойками с фигурными пропильными накладками с верхними и нижними пропильными ушками, соединенными пропильной каймой с цветком по центру, с прямым сандриком с пропильным зигзагообразным подзором, увенчанным пропильной короной, ограниченными раскрепованными карнизами над фигурными кронштейнами, с фигурным крыловидным фартуком с фигурными свесами — торцы сруба закрыты филенчатыми лопatkами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 245

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в шесть осей, с оформлением рамочными наличниками под прямыми сандриками и угловыми пилонами главного дома – стены: кирпич – отделка: покраска, обшивка сеней сайдингом в горизонтальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованный железо – форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – рамочный наличник с прямым сандриком с нижним фигурным поясом – подоконный фигурный пояс – угловые пилонны с упрощенными капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 257

Фотоизображение



Функциональное использование	– жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с лучковыми профилями над окнами – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, затирка, покраска, раскрепованный, с окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – декоративный профилированный карниз с лучковыми возвышениями над окнами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Конец XIX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 258	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с пристроем, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением левого фланга филенчатой лопаткой, с объединением окон с профилированными филенчатыми наличниками профилированными полукружьями с розеткой по центру в нижней части наличника и подоконными филенками – стены: кирпич – отделка: штукатурка, покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз с мелкими сухариками – филенчатая лопатка с круглой розеткой в уровне сандриков – прямоугольный профилированный филенчатый наличник под прямым профилированным сандриком с полуциркульным профилированным рамочным обрамлением окна с розеткой по центру очелья – круглые розетки в простенке между окнами – профилированные полукружья с розеткой по центру в нижней части наличника в простенках – подоконные фигурные профилированные филенки



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 262**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением пилястрами по флангам главного дома, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами с подоконными полками – стены: кирпич – отделка: покраска, штукатурка – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий карниз – профилированный филенчатый фриз – угловые пилястры с упрощенными капителями – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – подоконная профилированная полка



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 264	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконным поясом, акцентированием круглых вытяжных отверстий по осям криволинейными бровками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз — рамочные наличники с фигурным очельем с криволинейными профилированными сандриками с верхними встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками по центру – центральной части — рамочные наличники с фигурным очельем с прямыми профилированными сандриками по флангам — подоконный ступенчатый пояс — криволинейные профилированные бровки по осям над круглыми вытяжными отверстиями в цоколе — угловые пилонны с упрощенными капителями, поясками в уровне подоконного пояса и устоями в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 267</p>	
<p>Фотоизображение</p> 	
<p>Функциональное использование</p>	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p>	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением угловыми пилястрами главного дома, объединением окон с декоративными наличниками подоконными филенками – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка фронтонов и сеней в вертикальном направлении – кровля: двухскатная, шифер – форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: основной дом – деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой, сени – деревянная рама с фигурной расстекловкой – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
<p>Декоративные элементы</p>	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – рамочные профилированные наличники с фигурным очельем с криволинейными профилированными сандриками с верхними встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками по центру – подоконная полка с прямыми ушками до цоколя – подоконные профилированные филенки – угловые пилястры с упрощенными капителями, с полуциркульными свесами под пояском в уровне сандриков, профилированным поясом в уровне подоконных полок над филенкой, устоем в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 269

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада в две оси, с оформлением лопаткой правого фланга — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз — лопатка — обрамление окон: прямой сандрик над фигурным поясом — подоконная полка над фигурным поясом



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 282

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с асимметричной композицией главного фасада в пять осей с отношением осей в членениях фасада 3/2, с оформлением филенчатыми лопатками по флангам и в центре, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с лучковыми профилированными возвышениями над окнами и подоконным поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов, пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – рамочные профилированные наличники по левому флангу – подоконный пояс – подоконные профилированные филенки – филенчатые лопатки с профилированным поясом в уровне декоративного карниза и устоем в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Конец XIX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 285

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада в пять осей с отношением осей в членениях фасада 2/3, с оформлением филенчатыми пилонами по флангам в центре, полуциркульной профилированной бровкой, ограниченной кордонами, в центральном простенке левого фланга, лопatkами – простенков правого фланга, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами правого фланга, переходящим в профилированный карниз над окнами левого фланга – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный, с окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами правого фланга, переходящий в профилированный карниз над окнами левого фланга – полуциркульная профилированная бровка, ограниченная кордонами, в центральном простенке левого фланга – филенчатые пилонны с упрощенными капителями и поясками в уровне декоративного карниза – лопатки с профилированным поясом в уровне декоративного карниза правого фланга



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 286**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане на высоком цоколе с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением филенчатыми пилястрами углов и флангов, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с лучковыми профилированными возвышениями над окнами и подоконным поясом — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный, с лучковыми окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз с сухариками — декоративный профилированный карниз с лучковыми возвышениями над окнами — подоконный профилированный пояс — филенчатые пилястры с упрощенными капителями, базами и устоями в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 294</p>	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с асимметричной композицией главного двухчастного фасада в семь осей с отношением осей в членениях 4/3, с оформлением пилястрами углов и простенков правого фланга, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконным филенчатым фризом правого фланга – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – левого фланга, лучковая – правого – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – левый фланг: – венчающий пояс – крупный замковый камень над окнами – правый фланг: – ступенчатый венчающий карниз – широкий фриз с поребриком и нижним поясом – профилированный полуциркульный наличник над очельем с круглой розеткой под декоративным профилированным карнизов с полуциркульными возвышениями – подоконный филенчатый фриз с поребриком – филенчатые пилястры с капителями и базами, поясами в уровне декоративного карниза, более широкие по углам правого фланга

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Конец XIX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 295

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – хозяйственная постройка
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением рустованными пилястрами по флангам, акцентированием центральной части фигурным аттиком – стены: кирпич – отделка: покраска, штукатурка (утрачено) – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: оконное заполнение утрачено
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый аттик с круглой розеткой по центру – венчающий профилированный карниз – рустованные угловые пилястры с упрощенными капителями – металлические кованые ворота – металлические кованые ставни



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 298

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с воротами, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилястрами — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс — угловые пилястры с упрощенными капителями

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 300

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением пилястрами по флангам, с объединением окон с рамочным очельем с ушками под прямым сандриком подоконными поясями с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – декоративные накладные ромбы по центру простенков под сухариками – прямой профилированный сандрик над рамочным очельем с ушками – подоконный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилястры с упрощенными капителями и поясом в уровне сандриков под горизонтальным ромбом

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 302

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением угловыми филенчатыми пилястрами главного дома, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении, обшивка фронтонов сайдингом в горизонтальном направлении (поздняя) – кровля: двухскатная, шифер – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние), сени – деревянная рама с фигурной расстекловкой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым сандриком под встречными волutoобразными завитками с вертикальными лепестками по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые филенчатые пилястры с упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 303**

Фотоизображение




Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – двухэтажное здание прямоугольной формы в плане, с аутентичной симметричной композицией главного фасада в четыре оси первого (окна правого фланга: одно окно заложено и одно окно растесано) и пять осей второго этажа, с оформлением филенчатыми пилястрами по флангам, с объединением окон второго этажа подоконным филенчатым поясом – стены: кирпич – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка фронтона в вертикальном направлении – кровля: двухскатная, шифер – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз – рамочные наличники второго этажа: с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком по флангам в одну ось, с профилированными встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками по центру – междуэтажный филенчатый пояс – филенчатые пилястры с горизонтальными филенками первого этажа, вертикальной филенкой второго этажа, с профилированными капителями, базами и устоем в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 305

Фотоизображение



Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – административное здание
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – двухэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в две оси первого (окно правого фланга растесано) и одиннадцать осей второго этажей, с выделением центральной части в семь осей аттиком и пилястрами в уровне второго этажа, над которыми расположены круглые розетки, флангов – филенчатыми пилястрами, объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами – стены: кирпич – отделка: покраска, штукатурка – кровля: вальмовая, ондулин – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый аттик с плавными очертаниями с профилированным обрамлением, с крупной круглой розеткой по центру и небольшими – по флангам – круглые розетки по осям пилястр центральной части – декоративный профилированный карниз из полуциркульных возвышений над окнами – междуэтажный профилированный карниз – пилястры центральной части с упрощенными базами и капителями – филенчатые пилястры по флангам здания

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 309</p>	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с асимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением филенчатыми лопатками по флангам главного дома, с объединением окон с полуциркульными профилированными сандриками, подоконными филенками — стены: основной дом – кирпич, сени – дерево — отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении, фронтона – в горизонтальном направлении — кровля: двухскатная, шифер — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — гладкий фриз с нижним поясом — полуциркульные профилированные сандрики — металлические ставни — подоконные профилированные полки — подоконные филенки — филенчатые лопатки по флангам с профилированными поясками в уровне фриза и устоями в цоколе




Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
<p>Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 312</p>	
<p style="text-align: center;">Фотоизображение</p> 	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с пристроем, с асимметричной композицией главного фасада в шесть осей с отношением осей в членениях 3/2/1, с оформлением филенчатыми пиластрами членений и углов, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконными поясом с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: левый фланг – деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой, правый и пристрой – пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный, с окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий профилированный карниз — фриз с поребриком с нижним поясом — декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами — металлические ставни первой и третьей оси — подоконные полки — подоконные филенки с поребриком — филенчатые пиластры с упрощенными капителями верхней филенкой с поребриком, декоративным профилированным поясом в уровне декоративного карниза, устоем в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 323**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с асимметричной композицией главного фасада в шесть осей с отношением осей в членениях фасада 1/3/2, с оформлением филенчатыми пилястрами членений и флангов, с объединением окон с треугольными щипцовыми сандриками подоконными поясом с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, ондулин — форма оконных проемов: лучковая, прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий профилированный карниз — профилированный треугольный щипцовый сандрик с фигурными свесами — подоконный профилированный пояс — подоконные профилированные филенки — филенчатые пилястры с капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 325	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане из двух объемов, с асимметричной композицией главного фасада в две оси первого и три оси второго объема, с оформлением угловыми филенчатыми пилонами первого объема, с объединением окон с фигурными наличниками первого объема подоконным поясом с филенками, оформлением карниза и окон декоративной резьбой – стены: кирпич, дерево – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка в вертикальном направлении от карниза до цоколя и между окнами – «в елочку» – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая, прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – первый объем по левому флангу: <ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – рамочные наличники с фигурным очельем под прямым профилированным сандриком под встречными волютообразными завитками с щипцовым элементом по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки – угловые филенчатые пилонны с капителями и базами – второй объем по правому флангу: <ul style="list-style-type: none"> – венчающий карниз с пропильным фигурным подзором – наличники с вертикальными стойками, с плетенкой, с сандриками, с поясами сухариков, с широким бегунцом, с кистями по флангам, с фигурными фартуками со свесами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 329**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с асимметричной композицией главного двухчастного фасада в четыре оси левого и три оси правого фланга, с оформлением угловыми пилястрами левого фланга, с объединением окон левого фланга с фигурным обрамлением подоконными поясом с филенками, окна правого фланга объединены профилированным фризом – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: двухскатная, ондулин – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – левый фланг: – венчающий профилированный карниз с сухариками – прямой профилированный сандрик над рамочным очельем с ушками – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилястры с упрощенными капителями, базами и поясом в уровне сандриков – правый фланг: – венчающий ступенчатый карниз – профилированный фриз над окнами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 335

Фотоизображение



Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми филенчатыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконным поясом и филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз рамочный профилированный наличник, прямая полка под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру — подоконный профилированный пояс — подоконные филенки с поребриком — угловые филенчатые пилонны с упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 336**

Фотоизображение


Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом/не используется
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада в семь осей с отношением 3/1/3, с акцентированием центральной части лопаткам и нишой по центру – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс – лучковый профилированный рамочный наличник левого фланга – лопатки с нишой центральной части



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 337


Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением правого фланга пилястрой, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс – рамочный профилированный наличник с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру – подоконный пояс – подоконные профилированные филенки – пилястра с упрощенной капителью

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Первая половина XIX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 338

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилястрами по флангам и лопatkами в простенках между окнами, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконным поясом с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс с сухариками — декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами — подоконный пояс — подоконные филенки — угловые пилястры с упрощенными капителями с сухариками с поясками в уровне декоративного карниза — лопатки в простенках между окнами с поясками в уровне декоративного карниза



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 340

Фотоизображение



Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада в шесть осей, с оформлением пилястрами по флангам и в центре, с выделением филенчатыми пилястрами второй оси, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконными поясом, акцентированием левого фланга подоконными филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая по левому флангу, прямоугольная – по правому – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный, с окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающие: пояс с сухариками по левому флангу, ступенчатый карниз – по правому – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки – пилястры по флангам и центру с капителями с сухариками и поясками в уровне декоративного карниза – филенчатые пилястры второй оси с сухариками и поясками в уровне декоративного карниза



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Середина XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 341**

Фотоизображение


Функциональное использование	– жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с пристроем, с диссимметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилястрами по флангам главного дома, с объединением окон с полуциркульными сандриками подоконными поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепован
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – полуциркульный профиль фильтрованный сандрик над кордонами по флангам – подоконный пояс – подоконные филенки – угловые пилястры с упрощенными капителями с сухариками, с базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 345

Фотоизображение

Функциональное использование	- жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными филенками - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, ондулин (позднее покрытие) - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий ступенчатый карниз - рамочный профилированный наличник с фигурным очельем с прямым сандриком под встречными волютами с щипцовым элементом по центру - подоконная профилированная полка - подоконные филенки с поребриком - угловые пилонны с упрощенными капителями и раскрепованым основанием



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Середина XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 346**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилястрами, объединением окон с декоративными наличниками подоконным поясом и филенками — стены: кирпич — отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка фронтона в вертикальном направлении — кровля: двухскатная, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с форточкой — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз с сухариками — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру — подоконный ступенчатый пояс — подоконные филенки с поребриком — угловые пилястры с упрощенными капителями, базами и поясом в уровне сандриков

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 356

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилястрами главного дома, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении, обшивка веранды и фронтона – в вертикальном направлении – кровля: двухскатная, шифер – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: основной дом – деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой, сени – деревянная рама с фигурной расстекловкой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилястры с упрощенными капителями, базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:


Жилой дом. Вторая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 359**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане из трех объемов, с асимметричной композицией главного фасада в четыре оси первого, две оси второго и три оси третьего объемов, с оформлением пилястрами между объемами и по флангам, с объединением окон подоконным поясом и декоративным карнизом с лучковыми возвышениями над окнами первого и второго объемов, оформлением окон треугольными сандриками третьего объема — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, пифер, двухскатная, фальцованные железо — форма оконных проемов: прямоугольная, лучковая — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — первый и второй объемы: <ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс — декоративный карниз с лучковыми возвышениями над окнами — подоконный профилированный пояс — пилястры с упрощенными капителями и базами — третий объем: <ul style="list-style-type: none"> — венчающий карниз — треугольный профилированный сандрик — подоконный профилированный пояс — пилястры с упрощенными капителями и базами

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта: Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 360	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в десять осей с отношением 1/9, с оформлением широкими филенчатыми лопатками по флангам и узкими филенчатыми лопатками в простенках, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконными поясом с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо, часть кровли — двухскатная, профилированное железо (позднее покрытие) — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий карниз — фриз с поребриком и нижним поясом — декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами — рамочный профилированный наличник — подоконный пояс — подоконные филенки с поребриком — угловые широкие филенчатые лопатки с поясками в уровне фриза, декоративного карниза и подоконного пояса — филенчатые лопатки в простенках с поясками в уровне фриза, декоративного карниза и подоконного пояса

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 362

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом/не используется
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилонами по флангам, с объединением окон подоконными поясами с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованное железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс с ушками – прямой профилированный сандрик со встречными волютообразными завитками с вертикальным лепестком по центру над рамочным очельем с ушками – подоконный ступенчатый пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилонны с упрощенными капителями, базами и поясом в уровне сандриков



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Вторая половина XIX. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 367**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с крыльцом, акцентированным аттиком, с диссимметричной композицией главного фасада в шесть осей, с оформлением угловыми филенчатыми пилястрами и пилястрами в простенках, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, ондулин – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – ступенчатый аттик с лучковым возвышением над входом – венчающий ступенчатый карниз – фриз с поребриком и нижним поясом – рамочный профилированный наличник, прямой профилированный сандрик под встречными волютами с щипцовым элементом по центру – подоконный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилястры с филенками, капителями с поребриком – пилястры в простенках с капителями с декоративными килевидными свесами под фризом – металлический навес над входом на кронштейнах

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 368**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане из двух объемов, с асимметричной композицией главного фасада в две оси первого и три оси второго объема, с оформлением угловыми пилястрами второго объема, с объединением окон второго объема подоконными поясами с филенками — стены: кирпич — отделка: часть здания — покраска, деревянная дощатая обшивка в вертикальном направлении от карниза до окон и от подоконника до цоколя, в горизонтальном направлении между окнами — кровля: двухскатная, профилированное железо (позднее покрытие) — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — первый объем: <ul style="list-style-type: none"> — профилированный фриз — рамочный наличник с фигурным очельем и верхними квадратными ушками — второй объем: <ul style="list-style-type: none"> — венчающий карниз с сухариками — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру — подоконный профилированный пояс — подоконные филенки с поребриком — угловые пилястры с упрощенными капителями и базами



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Конец XIX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 370**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с гаражом на высоком цоколе, с асимметричной композицией главного фасада в восемь осей с отношением осей в членениях фасада 2/1/2/1/1/1, с оформлением филенчатыми лопатками членений и по флангам, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконным поясом — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, профилированное железо (позднее покрытие) — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный, с окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — гладкий фриз с нижним поясом — декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами — подоконный пояс — филенчатые лопатки с поясками в уровне фриза и верхней филенкой со стрелками



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 375


Фотоизображение



Функциональное использование	– жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилястрами главного дома, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованный железо – форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние), сени – деревянная рама с многочастной расстекловкой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем и встречными волютами с щипцовым элементом по центру – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилястры с упрощенными капителями и базами

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 380**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилястрами главного дома, объединением окон с декоративными наличниками подоконным поясом – стены: кирпич – отделка: покраска, дощатая обшивка сеней и фронтонов доской в вертикальном направлении – кровля: двухскатная с фронтоном, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: основной дом – деревянные рамы с вертикальным членением и форточкой, сени – деревянная рама с многочастной расстекловкой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий карниз с сухариками – прямой профилированный сандрик под встречными волютообразными завитками с вертикальными лепестками по центру – подоконный профилированный пояс – угловые пилястры с упрощенными капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 381**Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — смешанный тип, общественно-жилое здание
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — двухэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси первого и пять осей второго этажа, с оформлением филенчатыми пилястрами по флангам и пилястрами в простенках окон второго этажа, акцентированием центральной части фигурным аттиком, объединением окон второго этажа декоративным профилированным килевидным карнизом над пилястрами — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой, деревянное двухстворчатое окно, поздние пластиковые рамы без расстекловки
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — фигурный аттик с килевидным возвышением по центру, с филенчатыми столбиками по флангам, с разорванной овальной филенкой в центре — филенчатый фриз с нижним поясом и капительками с филенками над фигурными свесами по осям пилястр — межэтажный филенчатый фриз капительками с филенками над треугольными свесами — декоративный профилированный килевидный карниз над пилястрами — рамочные наличники окон второго этажа — угловые филенчатые пилястры с поясками — пилястры с капителями в простенках второго этажа



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 389

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада в пять осей с отношением осей в членениях 2/3, с оформлением филенчатыми лопатками углов и в простенках правого фланга, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с лучковыми и полуциркульными возвышениями над окнами и подоконным филенчатым пояском — стены: кирпич — отделка: покраска, обшивка фронтона сайдингом в горизонтальном направлении — кровля: двухскатная, ондулин (позднее покрытие) — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс с сухариками — декоративный карниз с фигурными возвышениями над окнами первой части — декоративный карниз с лучковыми возвышениями левого фланга, с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами правого фланга — подоконный филенчатый пояс — филенчатые лопатки углов и простенков правого фланга



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российской Федерации, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 392**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в шесть осей, с оформлением угловыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный, с окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочные наличники с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру – подоконный пояс, объединяющий окна по фасадной плоскости – подоконные филенки с поребриком – угловые пилонны с упрощенными капителями, базами и поясом в уровне сандриков



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 393

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением пилонами по флангам главного дома, акцентированием центральной части фигурным аттиком, оформлением окон наличниками с лучковым сандриком – стены: кирпич – отделка: штукатурка, покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – короновидный ступенчатый аттик с круглой розеткой по центру и крупным прямоугольным элементом в завершении – венчающий профилированный карниз – гладкий фриз с нижним профилированным поясом – рамочный наличник с профилированным лучковым сандриком – угловые лопатки с верхним профилированным карнизов



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта**Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:****Жилой дом. Конец XIX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 395****Фотоизображение**

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с асимметричной композицией главного фасада в восемь осей с отношением осей в членениях 2/3/3, с оформлением угловыми филенчатыми пилястрами членений и по флангам, с объединением окон подоконными поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: прямоугольная – заполнение оконных проемов: левый фланг – деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой, часть – пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс с сухариками – филенчатые пилястры с капителями с сухариками членений и флангов – полуциркульные сандрики центральной части, рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилизированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру окон правого фланга – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 401

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилонами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий карниз с сухариками — рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру — подоконный профилированный пояс — подоконные филенки с поребриком — угловые пилонны с упрощенными капителями, базами и поясом в уровне сандриков



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Первая половина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 402

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с асимметричной композицией главного двухчастного фасада в семь осей с отношением осей в членениях фасада 4/3, с оформлением угловыми лопатками по флангам и центру, с объединением окон подоконным поясом — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: двухскатная с фронтоном, шифер — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий карниз левого фланга — прямой профилированный сандрик левого фланга, рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком правого фланга — подоконный профилированный пояс — лопатки по флангам и центру

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта**Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:**

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 412

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом/не используется
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми филенчатыми пилонами и лопатками в простенках, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, шифер — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий профилированный карниз — рамочный профилированный наличник с прямым профилированным сандриком под встречными волютообразными завитками с щипцовым элементом по центру — подоконный пояс — подоконные филенки с поребриком — угловые филенчатые пилонны с упрощенными капителями — лопатки с килевидными свесами под венчающим карнизом

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:

Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 415

Фотоизображение



Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом/не используется
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в две оси, с оформлением пилонами по флангам, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконным поясом — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: двухскатная с фронтоном, покрытие утрачено, мягкий кровельный материал — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: деревянные рамы
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий карниз с сухариками — декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами — подоконный пояс — угловые пилонны с упрощенными капителями



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 416

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> - жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> - одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного двухчастного фасада в пять осей с отношением осей в членениях 3/2, с оформлением лопатками членений и флангов, с объединением окон левого фланга подоконным поясом с филенками - стены: кирпич - отделка: покраска - кровля: вальмовая, фальцованные железо - форма оконных проемов: лучковая - заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) - цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> - левый фланг: венчающий карниз с сухариками, угловые лопатки с поясками, треугольный профилированный сандрик, подоконный профилированный пояс, подоконные профилированные филенки - правый фланг: гладкий фриз с нижним поясом, полуциркульный профилированный сандрик



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Середина XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 419

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в пять осей, с оформлением широкими филенчатыми пилястрами по флангам и филенчатыми пилястрами в простенках, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконными поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, фальцовданное железо – форма оконных проемов: первоначально – лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) – цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий профилированный карниз – фриз с поребриком и нижним поясом – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые широкие филенчатые пилястры с капителями и базами, поясами в уровне декоративного пояса – филенчатые пилястры в простенках с капителями и базами, поясами в уровне декоративного пояса

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта	
Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:	
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 421	
Фотоизображение	
	
Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане на высоком цоколе, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилястрами по флангам, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконными поясом с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: деревянное двухстворчатое окно с верхней фрамугой — цоколь: кирпич, покраска, раскрепованный, с окнами
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз с сухариками — декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами — подоконный ступенчатый пояс — подоконные филенки — угловые пилястры с упрощенными капителями с сухариками, поясками в уровне декоративного карниза и подоконного пояса, филенкой над устоем в цоколе



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 423

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с диссимметричной композицией главного фасада в шесть осей с соотношением осей в членениях фасада 4/2, с оформлением филенчатыми пилястрами членений и по флангам, с объединением окон подоконными поясом с филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, часть – фальцованные железо, часть – профилированное железо (позднее покрытие) — форма оконных проемов: прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий ступенчатый карниз с сухариками — филенчатые пилястры с упрощенными капителями, базами и устоем в цоколе — рамочный профилированный наличник под треугольным профилированным фронтоном — подоконный пояс — подоконные филенки с поребриком



Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Вторая половина XIX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 440

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с пристроем на высоком цоколе, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилонами по флангам и филенчатыми пилонами в простенках, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконным поясом — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, фальцованные железо — форма оконных проемов: лучковая — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние) — цоколь: кирпич, штукатурка, покраска, раскрепованный
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий пояс — декоративный профилированный карниз — подшивной карниз с полуциркульными возвышениями над окнами — подоконный профилированный пояс — угловые пилонны с упрощенными капителями и базами — филенчатые пилонны центральной части с упрощенными капительками и базами

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта


Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 441**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением угловыми пилястрами, объединением окон с декоративными наличниками подоконными поясом и филенками – стены: кирпич – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка фронтона в вертикальном направлении – кровля: двухскатная, шифер – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – рамочные наличники с фигурным очельем с прямым профилированным сандриком – оконные ставни – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – угловые пилястры с упрощенными капителями и базами

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
**Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 449**

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом/не используется
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с симметричной композицией главного фасада в три оси, с оформлением пилястрами по флангам, с объединением окон подоконными поясом с филенками – стены: кирпич – отделка: покраска – кровля: вальмовая, шифер – форма оконных проемов: лучковая – заполнение оконных проемов: первоначальное заполнение утрачено
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий ступенчатый карниз с сухариками – треугольный профилированный сандрик – металлические ставни – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки с поребриком – филенчатые пилястры по флангам с упрощенными капителями и базами

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта

Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:
Жилой дом. Начало XX в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 451

Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> — жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> — одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением угловыми пилястрами главного дома, объединением окон с фигурными сандриками подоконными поясом и филенками — стены: кирпич — отделка: покраска — кровля: вальмовая, шифер — форма оконных проемов: основной дом – прямоугольная (растесаны), сени – прямоугольная — заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние)
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> — венчающий карниз с сухариками — прямые профилированные сандрики под встречными волютами с вертикальными лепестками по центру — подоконный профилированный пояс — подоконные филенки — угловые пилястры с упрощенными капителями и базами

Учетная карта исторически ценного градоформирующего объекта**Наименование и дата сооружения объекта, адрес объекта:**

Жилой дом. Первая половина ХХ в. Российская Федерация, Рязанская область,
Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского, 467


Фотоизображение

Функциональное использование	<ul style="list-style-type: none"> – жилой дом
Структура, параметры объекта, конструктивные материалы	<ul style="list-style-type: none"> – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с сенями, с диссимметричной композицией главного фасада в четыре оси, с оформлением филенчатыми пилястрами по флангам и в простенках, с объединением окон декоративным профилированным карнизом с полуциркульными профилированными возвышениями над окнами и подоконными поясками с филенками – стены: основной дом – кирпич, сени – дерево – отделка: покраска, деревянная дощатая обшивка сеней в вертикальном направлении – кровля: вальмовая, фальцованные железо – форма оконных проемов: лучковая, сени – прямоугольная – заполнение оконных проемов: пластиковые окна (поздние), сени – деревянная рама с многочастной расстекловкой
Декоративные элементы	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий пояс с сухариками – декоративный профилированный карниз с полуциркульными возвышениями над окнами – подоконный профилированный пояс – подоконные филенки – филенчатые пилястры с капителями и базами и поясами в уровне декоративного карниза




Приложение № 2
к предмету охраны
исторического поселения
регионального значения – село
Ижевское Спасского района
Рязанской области

Фотофиксация композиционно-видовых связей (панорам)




Историческое поселение регионального значения с. Ижевское,
Рязанская область.
Т.Ф. 1. С юго-восточной части левобережья озера
Ижевское на село



Составлено
Городской Администрацией

W 177 22.04.2021 18:37:10



Историческое поселение регионального значения с. Ижевское,
Рязанской области.

Т.Ф. 2. С северо-восточной части левобережья озера Ижевское на
сено






Фото
Г.А. Баранова

№ 177 22.04.2021 18:37:10




Историческое поселение регионального значения с. Ижевское,
Рязанская область

Т.Ф. 3. Пересечение улиц Цояковского и
Колмунальной





4



Историческое поселение регионального значения с. Ижевское,
Рязанская область


Т.Ф. 4. Улица Циолковского с видом на музей Циолковского





Историческое поселение регионального значения с. Ижевское,
Рязанская область


Г.Ф. 5. Раскрытие с улицы Цюлковского на Казанскую церковь
и дом пристава






Историческое поселение регионального значения с. Ижевское,
Рязанская область


Т.Ф. б. Пересечение улиц Красной и Цюндковского





Историческое поселение регионального значения с. Ижевское,
Рязанская область,

т.Ф.7. Пересечение улиц Красная и Коммунальная



Приложение № 3
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 12.05.2021 № 107

Требования
к градостроительным регламентам в границах территории
исторического поселения регионального значения – село Ижевское
Спасского района Рязанской области

Физические и юридические лица, осуществляющие градостроительную, хозяйственную и иную деятельность на территории исторического поселения регионального значения – село Ижевское Спасского района Рязанской области, (далее – историческое поселение) обязаны соблюдать настоящие требования.

Действие настоящих требований к градостроительным регламентам не распространяется на земельные участки и расположенные на них объекты капитального строительства:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также территорий памятников и ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия;
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

1. Общие требования к градостроительным регламентам в границах исторического поселения (за исключением территорий зон рекреационного назначения (ЗРН) (участки ЗРН-1 – ЗРН-13) и ритуальной деятельности (ЗК), для которых требования к градостроительным регламентам установлены подпунктами 3.1, 3.6 пункта 3 настоящих требований).

1.1. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения градостроительная, хозяйственная и иная деятельность осуществляется при условии соблюдения следующих требований:

- обеспечение объектам культурного наследия, включенным в реестр, выявленным объектам культурного наследия, исторически ценным градоформирующими объектам – элементам исторической градостроительной среды (далее – ИГФО) противопожарной защиты, защиты от динамических воздействий;

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, прокладка инженерных коммуникаций подземным способом (за исключением линий электроосвещения и



перекладки (реконструкции) высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП), необходимых для функционирования объектов населенного пункта, с учетом предмета охраны исторического поселения;

- сохранение и восстановление условий восприятия элементов предмета охраны исторического поселения, снижение негативного влияния современных зданий, не соответствующих масштабно-типологическим параметрам историко-градостроительной среды:

 - изменение их пространственных параметров и пропорций;

 - применение исторических или стилизованных архитектурных и декоративных элементов;

 - использование в отделке фасадов традиционных строительных материалов: красный керамический кирпич (открытая кирпичная кладка), штукатурка, дерево, белый камень;

 - окраска фасадных поверхностей и декоративных деталей неяркими (пастельными) тонами;

 - сохранение исторического градостроительного принципа формирования улиц с сохранением единой линии застройки, совпадающей с исторической (красной) линией застройки, являющейся предметом охраны исторического поселения;

 - благоустройство территорий исторического поселения с учетом следующих требований:

 - проведение работ по комплексной реконструкции и благоустройству территорий с учетом предмета охраны исторического поселения, в том числе проведение работ по вертикальной планировке территории с учетом отвода от зданий поверхностных вод и сохранения исторических отметок углов и входов в здания, соответствующих времени строительства для объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения;

 - проведение работ по озеленению территории исторического поселения при условии сохранения целостности историко-градостроительной среды и обеспечения визуального восприятия объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения;

 - установка информационных стендов, надписей и указателей, связанных с экспонированием и популяризацией объектов культурного наследия, указанием исторических топонимов, пропагандой охраны историко-культурного и природного наследия;

 - размещение объектов системы городской ориентирующей информации высотой не более 2,5 м, элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции, флаговые композиции);

 - установка на фасадах зданий вывесок органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций в виде отдельных букв и знаков высотой не более 0,3 м, не ниже верхней отметки окон первого этажа и не выше нижней отметки окон второго этажа, без использования открытого способа свечения, не закрывающих архитектурных и декоративных элементов фасадов здания, по форме, цветовому решению и шрифту соответствующих архитектурному стилю здания;



- снос (демонтаж) зданий, строений, сооружений, объектов, не представляющих историко-культурной ценности;

- восстановление утраченных культовых объектов на исторических местах на основании проведенных комплексных историко-архивных исследований;

- сохранение общего характера существующего рельефа, восстановление нарушенных участков исторически ценного рельефа по археологическим и архивным данным.

Требования к выбору архитектурно-стилевого и цветового решения, отделочным материалам, декоративным элементам, оконным и дверным заполнениям предъявляются только для главных (уличных) и боковых фасадов зданий, за исключением угловых зданий, расположенных на перекрестке улиц.

1.2. В границах территории исторического поселения запрещается ведение градостроительной, хозяйственной и иной деятельности, наносящей вред объектам культурного наследия, включенным в реестр, выявлением объектам культурного наследия, предмету охраны исторического поселения, в том числе:

- уничтожение или повреждение объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения, в том числе демонтаж декоративных элементов;

- устройство на уличных фасадах объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения, новых входов, порогов, крылец, террас и навесов, если их наличие не доказано историко-архивными исследованиями;

- использование архитектурных акцентов в завершениях зданий и сооружений (шатры, башни, шпили);

- использование при строительстве, реконструкции и ремонте зданий, строений, сооружений, благоустройстве территории строительных и отделочных материалов, стилистических и цветовых решений, не предусмотренных настоящими требованиями;

- размещение рекламных конструкций, уличных растяжек, не связанных с общественно значимыми мероприятиями муниципального образования и популяризацией культурного наследия;

- устройство между земельными участками ограждений из профилированных листов и сборных железобетонных элементов, искажающих восприятие элементов и объектов предмета охраны, а также на территориях, попадающих в охраняемые панорамы и видовые перспективы исторического поселения;

- размещение на фасадах ИЦГФО, выходящих на территории общего пользования, инженерно-технического оборудования (за исключением счетчиков коммунальных услуг);

- прокладка инженерных коммуникаций надземным и наземным способом (за исключением линий электроосвещения и перекладки (реконструкции) высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП)).



2. В целях обеспечения сохранения предмета охраны исторического поселения в границах территории исторического поселения устанавливаются следующие зоны:

- зона рекреационного назначения (ЗРН) (участки ЗРН-1 – ЗРН-13);
- зона застройки центральной части (ЗЦЧ) (участки ЗЦЧ-1 – ЗЦЧ-17);
- зона усадебной застройки 1 (ЗУС-1) (участки ЗУС-1-1 – ЗУС-1-72);
- зона усадебной застройки 2 (ЗУС-2) (участки ЗУС-2-1 – ЗУС-2-35);
- зона ритуальной деятельности (кладбище) (ЗК).

2.1. Зона рекреационного назначения (ЗРН) установлена в целях сохранения элементов исторического природного ландшафта и восстановления в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств.

Зона застройки центральной части (ЗЦЧ) предназначена для сохранения характера исторически сложившейся центральной части села Ижевское, сформированного торговыми, казенными, публичными зданиями, культовыми объектами и усадебными комплексами.

Зона усадебной застройки 1 (ЗУС-1) установлена с целью сохранения структуры и типологии исторически сложившейся жилой застройки села Ижевское, сформированной преимущественно индивидуальной жилой (усадебной) застройкой, с наличием на территории объектов культурного наследия и большой концентрацией ИЦГФО.

Зона усадебной застройки 2 (ЗУС-2) установлена с целью сохранения структуры и типологии исторически сложившейся жилой застройки села Ижевское, сформированной преимущественно индивидуальной жилой (усадебной) застройкой с низкой концентрацией ИЦГФО.

Зона ритуальной деятельности (кладбище) (ЗК) выделена с целью сохранения специально отведенной и исторически сложившейся территории для погребения умерших.

3. Требования к градостроительным регламентам в границах установленных зон.

3.1. Зона рекреационного назначения (ЗРН) (участки ЗРН-1 – ЗРН-13).

Для земельных участков в границах зоны рекреационного назначения (ЗРН) (участки ЗРН-1 – ЗРН-13) устанавливается правовой режим использования земель, предусматривающий:

- проведение работ, направленных на сохранение природного ландшафта, акватории озера Ижевское, в том числе по укреплению береговых склонов, проведение работ по защите исторических элементов рельефа от естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв);

- сохранение и восстановление исторических дорог, спусков, тропиночной сети; прокладка и обустройство дорожек и троп, предназначенных для пеших, конных и велопрогулок, в том числе с подходами к воде и на точки наилучшего зрительного восприятия объектов культурного наследия, сельских видов и панорам;

- устройство видовых площадок с использованием в облицовке дерева (или материалов, имитирующих дерево), с деревянными, металлическими или коваными ограждениями;



- благоустройство территории:

устройство малых архитектурных форм (фонарные столбы, скамьи, ограждения), инженерного и дорожного оборудования, временных праздничных и информационных конструкций на период проведения массовых мероприятий;

озеленение территории и регулирование расположения зеленых насаждений и их характера с учетом предмета охраны исторического поселения;

использование в покрытии пешеходных дорожек и тротуаров традиционных или имитирующих натуральные материалы (дерево, камень, гравийная смесь, брусчатка, белый камень), организация водоотведения дождевых и талых вод; устройство клумб, цветников, газонов;

установка, ремонт, реставрация поминальных крестов, объектов монументального искусства;

благоустройство мест для купания, рыбалки (помосты, настилы из дерева, кабинки для переодеваний), размещение лодочных причалов и некапитальных объектов обслуживания населения рекреационного назначения. Максимальные параметры объектов: высота 4 м, со скатной кровлей, отделка фасадов деревом;

устройство пешеходных мостов и переправ;

организация гостевых парковок на специально отведенных местах;

- прокладку инженерных коммуникаций подземным способом.

В границах зоны рекреационного назначения допускается установление правилами землепользования и застройки видов разрешенного использования земельных участков, не предусматривающих возможность строительства объектов капитального строительства и обеспечивающих соблюдение настоящих требований.

В границах зоны рекреационного назначения (ЗРН) (участки ЗРН-1 – ЗРН-13) запрещается:

- осуществление земляных работ, приводящих к изменению общего характера рельефа территории, кроме восстановления нарушенных участков исторически ценного рельефа;

- применение для укрепления береговых линий бетонных плит, ростверков и иных конструкций, нарушающих естественный характер рельефа и искажающих исторические панорамы, составляющие предмет охраны исторического поселения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и гостевых парковок на специально оборудованных местах;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для



технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- возведение объектов капитального строительства;

- установка всех видов средств наружной рекламы;

- установка всех видов ограждений, кроме ограждений объектов инженерной инфраструктуры; устройство ограждений объектов инженерной инфраструктуры из профилированных листов и сборных железобетонных элементов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, неочищенных вод.

3.2. Зона застройки центральной части (ЗЦЧ), зона усадебной застройки 1 (ЗУС-1), зона усадебной застройки 2 (ЗУС-2).

Для земельных участков в границах зоны застройки центральной части (ЗЦЧ), зоны усадебной застройки 1 (ЗУС-1), зоны усадебной застройки 2 (ЗУС-2), помимо требований подпункта 1.1 пункта 1 настоящих требований, устанавливается правовой режим использования земель и объектов капитального строительства, предусматривающий:

- ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с параметрами и пропорциями исторической среды, характерными для архитектуры села Ижевское середины XIX – середины XX веков, установленными требованиями к градостроительным регламентам зон ЗЦЧ (подпункт 3.3 пункта 3 настоящих требований), ЗУС-1 (подпункт 3.4 пункта 3 настоящих требований), ЗУС-2 (подпункт 3.5 пункта 3 настоящих требований);

- нейтрализацию диссонансных объектов капитального строительства (объектов, не соответствующих предмету охраны исторического поселения) при проведении ремонта в части отделки фасадов и покрытия кровли в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам зон ЗЦЧ (подпункт 3.3 пункта 3 настоящих требований), ЗУС-1 (подпункт 3.4 пункта 3 настоящих требований), ЗУС-2 (подпункт 3.5 пункта 3 настоящих требований), а также снос или реконструкцию зданий по адресам: улица Коммунальная, д. 44, д. 46, д. 47, д. 51, д. 54; улица Красная, д. 24, д. 66, д. 68; улица Лапушкина, д. 44; улица Средняя, д. 97; улица Циолковского, д. 150, д. 228 с учетом следующих требований:

- изменение конфигурации кровли на двухскатную, четырехскатную, вальмовую;

- членение фасадов здания декоративными элементами: пилястрами, лопатками, профилизованными междуэтажными и венчающими карнизами;

- установка рамочных наличников простого профиля;

- применение следующих вариантов в отделке фасадов: штукатурка и окраска фасадных поверхностей и декоративных деталей с использованием неярких (пастельных) оттенков;

- нейтрализацию негативного влияния диссонансных объектов посредством высадки вдоль фасадов ограждений (кулисы) из вечнозеленых деревьев и кустарника;



- ремонт, реконструкцию существующих проездов, организация открытых парковок на специально отведенных местах с расчетным количеством парковочных мест согласно местным нормативам;

- сохранение, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию ИЦГФО при условии сохранения особенностей объекта, изложенных в его учетной карточке, а также отметок карнизов и конька кровли, исторической композиции фасадов, структуры и пропорций расположения оконных и дверных проемов, материала и характера оконных заполнений (расстекловки), дверных проемов, (выходящих на территорию общего пользования); архитектурного стиля, отделочных материалов фасадов и покрытия кровли, цветового решения и декоративных элементов фасадов, либо воссоздание его первоначального исторического облика в случае наличия поздних искажений;

- демонтаж аварийных конструкций ИЦГФО с последующим восстановлением в первоначальном облике, в том числе его местоположения, архитектурно-стилистических решений, материалов отделки фасадов и крыши, декоративных элементов, пропорций оконных и дверных проемов; параметров расположения карнизов, оконных проемов, декоративных элементов, конька кровли; цветового решения;

- для ИЦГФО, расположенных в зонах ЗУС-1, ЗУС-2, допускается изменение объемно-пространственных характеристик вглубь участка или квартала (со стороны дворового фасада), не превышая высотные отметки основного объема, с воспроизведением его конструктивных характеристик, декоративных элементов, стилистических и цветовых решений;

- в границах участков ЗЦЧ-9, ЗЦЧ-17 запрещается строительство объектов капитального строительства, за исключением регенерации (восстановления) исторической застройки, объектов религиозного назначения. Параметры объектов определяются на основе историко-архивных исследований. Виды разрешенного использования на участки ЗЦЧ-9, ЗЦЧ-17 устанавливаются правилами землепользования и застройки в соответствии с функциональным назначением расположенных на участках объектов капитального строительства, в том числе утраченных.

3.3. Требования к градостроительным регламентам в границах зоны застройки центральной части (ЗЦЧ) (за исключением участков ЗЦЧ-9, ЗЦЧ-17).

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
1	2	3
В части требований к предельным параметрам		
1	Минимальная площадь земельного участка	не устанавливается
2	Максимальная площадь земельного участка	не устанавливается
3	Максимальный процент застройки земельного участка	- до 60% для существующих застроенных земельных участков;



1	2	3
		- до 40% для вновь образуемых земельных участков
4	Расположение объектов капитального строительства на участке	расположение общественных зданий на участке производится с учетом требований действующих строительных нормативов; при расположении основного общественного здания с отступом от исторической линии застройки необходимо расположить вдоль линии застройки ограждения или зеленую кулису
5	Требования к градостроительным регламентам для основного строения (главного дома)	
5.1	Максимальная этажность	2 этажа
5.2	Максимальная отметка объекта капитального строительства от существующего уровня земли до конька кровли	для существующей застройки при реконструкции: существующая отметка на дату утверждения настоящих требований; для нового строительства участка: 12 м до конька кровли (за существующий уровень отметки земли принимается средняя отметка, которая высчитывается путем сравнения отметок всех углов здания)
5.3	Архитектурно-стилевое решение (в том числе особенности оформления фасадов)	стиль – эклектика. Застройка осуществляется с учетом традиционных архитектурных форм, параметров и пропорций элементов фасадов, характерных для архитектуры села Ижевское середины XIX – начала XX веков, зафиксированных в предмете охраны исторического поселения
5.4	Максимальная протяженность уличного фасада объекта капитального строительства	в габаритах утраченных зданий, но не более 20 м. Для зданий, имеющих угловое расположение, максимальная длина одного из уличных фасадов до 25 м
5.5	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, декоративные элементы	членение фасадов здания декоративными элементами: пилястрами, лопatkами, профилированными междуэтажными и венчающими карнизами; установка рамочных наличников простого профиля; тип формы крыши: двухскатная, четырехскатная, вальмовая, плоская (при реконструкции общественных зданий); угол наклона крыши от 20 до 30 градусов, за исключением плоской кровли; слуховые окна, фронтоны, аттики, парапеты, дымоходы и вентиляционные каналы в виде печных труб



1	2	3
5.6	Основные отделочные материалы, заполнение оконных проемов, козырьки над входами в здание, расположенные на уличном фасаде	крыша – металл с фальцевым соединением листов; фасады – открытая кирпичная кладка (красный керамический кирпич) с затиркой швов, штукатурка, побелка, обшивка деревянной доской (рейкой); заполнение оконных проемов – деревянные рамы, стеклопакеты с расстекловкой
5.7	Цветовое решение	фасады – окраска светлыми пастельными тонами, обмазка известковым раствором, побелка по кирпичной кладке; декоративные элементы – белый цвет/контрастное цветовое решение, сочетающееся с цветом стен; цоколь: белый, оттенки серого, коричневого цвета; крыша: матовая – сурик, оттенки серых, коричневых и темно-зеленых тонов; оцинкованная сталь
6	Требования к градостроительным регламентам для хозяйственного (служебного) строения	
6.1	Максимальная отметка от существующего уровня земли до конька кровли	7 м, но не выше 2/3 от отметки земли до конька кровли основного здания
6.2	Тип кровли	двухскатная, односкатная, вальмовая, плоская. Запрещаются архитектурные акценты в завершениях зданий и сооружений (шатры, башни, шпили)
6.3	Строительные материалы конструктивных элементов	не устанавливаются
6.4	Отделочные материалы	фасады: обшивка деревянной доской (рейкой), штукатурка, обмазка, облицовка красным керамическим кирпичом
6.5	Цветовое решение	крыша: матовая – сурик, оттенки серых, оттенки коричневых и темно-зеленых тонов; оцинкованная сталь; фасады: идентичное с основным строением; натуральный цвет дерева; цоколь: белый, оттенки серого, коричневого цвета
6.6	Элементы благоустройства	ограждения вдоль исторической линии застройки: высотой не более 2 м; материал ограждения – дерево, открытая краснокирпичная кладка и металл (для пилонаов и столбов); цветовое решение – натуральный цвет дерева, открытая краснокирпичная кладка



1	2	3
		(для столбов ограждений и пилонов), побелка по кирпичу, окраска по штукатурке светлыми пастельными тонами, окраска в соответствии с цветовым решением основного строения
В части требований к видам разрешенного использования земельных участков		
7	Виды разрешенного использования земельных участков (в соответствии с кодами (числовыми обозначениями) классификатора, утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»)	садоводство (1.5); для индивидуального жилищного строительства (2.1); малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1); для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2); хранение автотранспорта (2.7.1); коммунальное обслуживание (3.1); социальное обслуживание (3.2); бытовое обслуживание (3.3); амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1); образование и просвещение (3.5); культурное развитие (3.6); осуществление религиозных обрядов (3.7.1); религиозное управление и образование (3.7.2); общественное управление (3.8); амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1); деловое управление (4.1); рынки (4.3); магазины (4.4); банковская и страховая деятельность (4.5); общественное питание (4.6); гостиничное обслуживание (4.7); развлечения (4.8.1); выставочно-ярмарочная деятельность (4.10); площадки для занятий спортом (5.1.3); историко-культурная деятельность (9.3); улично-дорожная сеть (12.0.1); благоустройство территории (12.0.2)

3.4. Требования к градостроительным регламентам в границах зоны усадебной застройки (ЗУС-1).



№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
1	2	3
В части требований к предельным параметрам		
1	Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства	600 м ²
2	Максимальная площадь земельного участка для иных видов разрешенного использования	не устанавливается
3	Максимальный процент застройки земельного участка	30%
4	Расположение объектов капитального строительства на участке	<p>1) при реконструкции на ранее застроенном участке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основное строение без отступа относительно исторической (красной) линии застройки, хозяйственное (служебное) строение с отступом от линии застройки/в глубине участка; вдоль линии застройки ворота/ворота с калиткой/ограждение; - основное строение и хозяйственное (служебное) строение без отступа относительно исторической (красной) линии застройки (в одну линию) соединены между собой воротами/воротами с калиткой/ограждением; <p>2) для вновь образованных и незастроенных участков при условии невозможности размещения основного строения вдоль исторической (красной) линии застройки с учетом требований пожарной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с отступом от исторической линии застройки основного строения и хозяйственного (служебного) строения при условии закрепления линии застройки глухим ограждением с воротами/воротами и калиткой
5	Требования к градостроительным регламентам для основного строения (главного дома)	
5.1	Максимальная этажность	1 этаж; 1 этаж на подклете
5.2	Максимальная отметка объекта капитального строительства от существующего уровня земли до	6,5 м (за существующий уровень отметки земли принимается средняя отметка, которая высчитывается путем сравнения



1	2	3
	конька кровли для следующих видов разрешенного использования: - индивидуальное жилищное строительство; - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	отметок всех углов здания)
5.3	Для иных видов разрешенного использования	7 м (за существующий уровень отметки земли принимается средняя отметка, которая высчитывается путем сравнения отметок всех углов здания)
5.4	Сохраняемый или возобновляемый исторический композиционно-пространственный тип застройки	одноэтажные деревянные/каменные здания; одноэтажные деревянные/каменные здания на подклете; застойка осуществляется с учетом традиционных архитектурных форм, параметров и пропорций элементов фасадов, характерных для архитектуры села Ижевское середины XIX–начала XX веков, зафиксированных в предмете охраны исторического поселения
5.5	Максимальная протяженность уличного фасада объекта капитального строительства	в габаритах утраченных зданий, но не более 8 м; для зданий, имеющих угловое расположение, максимальная длина одного из уличных фасадов 12 м
5.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, декоративные элементы	членение фасадов здания декоративными элементами: пилястрами, лопatkами, профилированными междуэтажными и венчающим карнизами; установка рамочных наличников с волютообразным завершением/наличников с резными декоративными элементами/ профилированных наличников простого профиля; тип формы крыши: двухскатная, четырехскатная, вальмовая; угол наклона крыши от 15 до 40 градусов; слуховые окна, фронтоны, аттики, парапеты, дымоходы и вентиляционные каналы в виде печных труб, водосточные трубы как элементы архитектурного стиля
5.7	Отделочные материалы, заполнение оконных проемов, козырьки над входами в здание, расположенные на уличном фасаде	фасады – штукатурка, побелка, обшивка деревянной рейкой, открытая кирпичная кладка из керамического (красного) кирпича; крыша – металл с фальцевым соединением листов;



1	2	3
		<p>заполнение оконных проемов – рамы с Т-образным переплетом;</p> <p>заполнение наружных дверных проемов, выходящих на территории общего пользования, деревянные филенчатые или дощатые двери; металлические двери без декоративных элементов;</p> <p>козырьки – металлические кованые/деревянные с резными элементами и простые, с покрытием кровли из металла: для элементов, выходящих на территории общего пользования;</p> <p>наличники: каменные дома – выложенные из кирпича рамочные с волютообразным завершением;</p> <p>деревянные дома – рамочные с резными деталями и простые;</p> <p>печные и вентиляционные трубы кирпичные/металлические с металлическими дымниками;</p> <p>крыльца – деревянные с деревянными навесами</p>
5.8	Цветовое решение	<p>фасады: светлые оттенки серой, коричневой и охристой гаммы, белый цвет;</p> <p>декоративные элементы – белый цвет/контрастное цветовое решение, сочетающееся с цветом стен;</p> <p>цоколь: белый, оттенки серого, коричневого цвета;</p> <p>крыша: матовая – сурик, оттенки серых, оттенки коричневых и темно-зеленых тонов; оцинкованная сталь</p>
6	Требования к градостроительным регламентам для хозяйственного (служебного) строения	
6.1	Максимальная отметка от существующего уровня земли до конька кровли	от отметки земли до конька кровли не выше 2/3 высоты основного строения
6.2	Тип кровли	двухскатная, четырехскатная, вальмовая
6.3	Основные строительные материалы конструктивных элементов	не устанавливаются
6.4	Отделочные материалы, заполнение оконных проемов, козырьки над входами в здание, расположенные на уличном фасаде	<p>крыша: профилированный лист металлический или композитный, металлы с фальцевым соединением листов;</p> <p>фасады: обшивка деревянной доской (рейкой), штукатурка, побелка, открытая кирпичная кладка из керамического (красного) кирпича</p>



1	2	3
6.5	Цветовое решение	крыша: матовая – сурик, оттенки серых, коричневых и темно-зеленых тонов; оцинкованная сталь; фасады: идентичное решение с основным строением; оттенки натурального цвета дерева; цоколь: белый, оттенки серого, коричневого цвета
6.6	Элементы благоустройства	ограждения вдоль исторической линии застройки: высотой не более 2 м; материал ограждения – дерево, открытая кирпичная кладка и металл (для пилонов и столбов); цветовое решение – оттенки натурального цвета дерева, открытая кирпичная кладка (для столбов ограждений и пилонов), побелка по кирпичу, окраска по штукатурке светлыми тонами, окраска в соответствии с цветовым решением основного строения; ворота и калитки с несущими деревянными и кирпичными конструкциями с глухим деревянным заполнением по высоте забора, с кровлей до конька до 3 м
В части требований к видам разрешенного использования земельных участков		
7	Виды разрешенного использования земельных участков (в соответствии с кодами (числовыми обозначениями) классификатора, утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»)	для индивидуального жилищного строительства (2.1); малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1); для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2); хранение автотранспорта (2.7.1); коммунальное обслуживание (3.1); социальное обслуживание (3.2); бытовое обслуживание (3.3); объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1); осуществление религиозных обрядов (3.7.1); религиозное управление и образование (3.7.2); амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1); магазины (4.4); общественное питание (4.6); гостиничное обслуживание (4.7); площадки для занятий спортом (5.1.3); историко-культурная деятельность (9.3); улично-дорожная сеть (12.0.1); благоустройство территории (12.0.2)



3.5 Требования к градостроительным регламентам в границах зоны усадебной застройки (ЗУС-2).

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
1	2	3
В части требований к предельным параметрам		
1	Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства	600 м ²
2	Максимальная площадь земельного участка для иных видов разрешенного использования	не устанавливается
3	Максимальный процент застройки земельного участка	40%
4	Расположение объектов капитального строительства на участке	<p>1) при реконструкции на ранее застроенном участке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основное строение без отступа относительно исторической (красной) линии застройки, хозяйственное (служебное) строение с отступом от линии застройки/в глубине участка; вдоль линии застройки ворота/ворота с калиткой/ограждение; - основное строение и хозяйственное (служебное) строение без отступа относительно исторической (красной) линии застройки (в одну линию) соединены между собой воротами/воротами с калиткой/ограждением; <p>2) для вновь образованных и незастроенных участков при условии невозможности размещения основного строения вдоль исторической (красной) линии застройки с учетом требований пожарной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с отступом от исторической линии застройки основного строения и хозяйственного (служебного) строения при условии закрепления исторической линии застройки глухим ограждением с воротами/воротами и калиткой
5	Требования к градостроительным регламентам для основного строения (главного дома)	
5.1	Максимальная этажность	2 этажа
5.2	Максимальная отметка объекта	10 м (за существующий уровень отметки)



1	2	3
	капитального строительства от существующего уровня земли до конька кровли	земли принимается средняя отметка, которая высчитывается путем сравнения отметок всех углов здания)
5.3	Сохраняемый или возобновляемый исторический композиционно-пространственный тип застройки	одноэтажные деревянные/каменные здания; одноэтажные деревянные/каменные здания на подклете; двухэтажные деревянные/каменные; смешанные здания (каменный нижний этаж, деревянный верхний этаж); застройка осуществляется с учетом традиционных архитектурных форм, параметров и пропорций элементов фасадов, характерных для архитектуры села Ижевское середины XIX – начала XX веков, зафиксированных в предмете охраны исторического поселения
5.4	Максимальная протяженность уличного фасада объекта капитального строительства	в габаритах утраченных зданий, но не более 10 м; для зданий, имеющих угловое расположение, максимальная длина одного из уличных фасадов не более 12 м
5.5	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, декоративные элементы	членение фасадов здания декоративными элементами: пилястрами, лопatkами, профилированными междуэтажными и венчающим карнизами; установка рамочных наличников простого профиля; тип формы крыши: двухскатная, четырехскатная, вальмовая; угол наклона крыши от 15 до 40 градусов
5.6	Основные отделочные материалы, заполнение оконных проемов, козырьки над входами в здание, расположенными на уличном фасаде	фасады – штукатурка, побелка, обшивка деревянной рейкой, открытая кирпичная кладка из керамического (красного) кирпича; крыша – металл с фальцевым соединением листов; заполнение наружных дверных проемов, выходящих на территории общего пользования, деревянные филенчатые или дощатые двери; металлические двери без декоративных элементов; козырьки (для элементов, выходящих на территории общего пользования) – металлические, кованые/деревянные с резными элементами и простые с покрытием кровли из металла; наличники: рамочные с деталями и простые



1	2	3
5.7	Цветовое решение	фасады – светлые оттенки серой, коричневой и охристой, синей, голубой, зеленой гаммы, белый цвет; декоративные элементы – белый цвет/контрастное цветовое решение, сочетающееся с цветом стен; цоколь – белый, оттенки серого, коричневого цвета; крыша: матовая – сурик, оттенки серых, коричневых и темно-зеленых тонов; оцинкованная сталь
6	Требования к градостроительным регламентам для хозяйственного (служебного) строения	
6.1	Максимальная отметка от существующего уровня земли до конька кровли	от отметки земли до конька кровли не выше 2/3 высоты основного строения
6.2	Тип кровли	двухскатная, односкатная, вальмовая, плоская
6.3	Основные строительные материалы конструктивных элементов	не устанавливаются
6.4	Основные отделочные материалы, заполнение оконных проемов, козырьки над входами в здание, расположенными на уличном фасаде	не устанавливаются
6.5	Цветовое решение	крыша: матовая – сурик, оттенки серых, коричневых и темно-зеленых тонов; оцинкованная сталь; фасады – идентично с основным зданием; оттенки натурального цвета дерева; цоколь – белый, оттенки серого, коричневого цвета
6.6	Элементы благоустройства	ограждения вдоль исторической линии застройки: высотой не более 2 м; материал ограждения – дерево, открытая краснокирпичная кладка и металл (для пилонаов и столбов); цветовое решение – оттенки натурального цвета дерева, открытая краснокирпичная кладка (для столбов ограждений и пилонаов), побелка по кирпичу, окраска по штукатурке светлыми тонами, окраска в соответствии с цветовым решением основного строения



1	2	3
В части требований к видам разрешенного использования земельных участков		
7	Виды разрешенного использования земельных участков (в соответствии с кодами (числовыми обозначениями) классификатора, утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»)	для индивидуального жилищного строительства (2.1); малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1); для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2); коммунальное обслуживание (3.1); социальное обслуживание (3.2); бытовое обслуживание (3.3); хранение автотранспорта (2.7.1); магазины (4.4); общественное питание (4.6); гостиничное обслуживание (4.7); историко-культурная деятельность (9.3); улично-дорожная сеть (12.0.1); благоустройство территории (12.0.2)

3.6. Зона ритуальной деятельности (кладбище) (ЗК).

Для земельных участков в границах зоны ритуальной деятельности (кладбище) (ЗК) устанавливается правовой режим использования земель, предусматривающий:

- проведение работ по размещению и содержанию кладбища в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории, в том числе установка памятников, скульптур, памятных знаков, проведение санитарных работ и рубок ухода древесно-кустарниковой растительности;
- воссоздание утраченных культовых зданий и сооружений на основании проведенных комплексных историко-архивных исследований;
- сохранение, ремонт и воссоздание исторических оград, ворот и калиток по периметру кладбища;
- проведение работ по выявлению и сохранению ценных надгробий и их ограждений, имеющих архитектурную и мемориальную ценность; восстановление и ремонт ранее разрушенных надгробий, имеющих историко-культурную ценность.

В границах зоны ритуальной деятельности (кладбище) (ЗК) запрещается:

- размещение объектов капитального строительства, не предусмотренных установленными для данной зоны видами разрешенного использования земельных участков;
- уничтожение мемориально-ценных надгробий, памятных знаков, памятников и скульптур;
- прокладка инженерных коммуникаций и прокладка улично-дорожной сети, не связанных с функционированием кладбища.

Требования к видам разрешенного использования земельных участков.



Виды разрешенного использования земельных участков (в соответствии с кодами (числовыми обозначениями) классификатора, утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»)	осуществление религиозных обрядов (3.7.1); религиозное управление и образование (3.7.2); историко-культурная деятельность (9.3); ритуальная деятельность (12.1)
--	--

4. Карта зон исторического поселения дана в приложении к настоящим требованиям.



**Историческое поселение регионального значения
село Ижевское Спасского района Рязанской области**

Приложение
к требованиям к градостроительным регламентам в
границах территории исторического поселения – село Ижевское
Спасского района Рязанской области

Карта зон исторического поселения

M 1:5000

