

Государственная регистрация:

дата: 19.12.2023

№ 1348



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 14 декабря 2023 г. № 310

Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  
Шиловского МУП ТЭС в п. Борки Шиловского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области», главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу Шиловского МУП ТЭС в п. Борки Шиловского муниципального района в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы на горячую воду для потребителей Шиловского МУП ТЭС в п. Борки Шиловского муниципального района согласно приложению № 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования для Шиловского МУП ТЭС в п. Борки Шиловского муниципального района, в отношении которого тарифы на горячую воду устанавливаются с применением метода индексации, согласно приложению № 3.

4. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года.

Начальник главного управления  
«Региональная энергетическая комиссия»  
Рязанской области



Н.В. Зайцева

Приложение № 1  
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области  
от 14 декабря 2023 г. № 310



Производственная программа  
Шиловского МУП ТЭС в п. Борки Шиловского муниципального района  
в сфере горячего водоснабжения

**Раздел 1. Паспорт производственной программы**

Наименование регулируемой организации	Шиловское МУП ТЭС
Местонахождение регулируемой организации	391500 Рязанская обл., р.п. Шилово, ул. Луговая, д. 1а
Наименование уполномоченного органа	Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области
Местонахождение уполномоченного органа	390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12
Период реализации производственной программы	2024-2028 годы

**Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1.						
2.						
...						
Итого:						

### Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	4,832	4,832	4,832	4,832	4,832
1.1.	- населению	тыс. куб.м	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	0,313	0,313	0,313	0,313	0,313
2.1.	- населению	тыс. Гкал	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. Гкал	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
2.3.	- прочим потребителям	тыс. Гкал	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

Год	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
2024	1030,50
2025	1077,33
2026	1132,63
2027	1175,33
2028	1199,64

**Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.			
...			-

**Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы**

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности Шиловского МУП ТЭС в сфере горячего водоснабжения.

**Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)**

Наименование показателя	Единицы измерения	2022 год
Объем реализации воды	тыс. куб. м	-

**Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов**

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	-	-	-



Приложение № 3  
к постановлению ГУРЭК Рязанской области  
от 14 декабря 2023 г. № 310



Долгосрочные параметры регулирования для Шиловского МУП ТЭС в п. Борки Шиловского муниципального района, в отношении которого тарифы на горячую воду в закрытой системы горячего водоснабжения устанавливаются с применением метода индексации

№ п/п	Годы	Долгосрочные параметры регулирования тарифов			
		Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
				Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии*, кВтч/м <sup>3</sup>
1.	2024				
2.	2025				
3.	2026				
4.	2027				
5.	2028				

\* - в расчете на объем поданной в сеть воды (принятых сточных вод).