



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2024 г.

№ 495-п

Об утверждении изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования – Гусевское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области

На основании уведомления филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Рязанской области от 27.11.2024 № 01-14/4321/24, части 11 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 2 Закона Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области», руководствуясь постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 «Об утверждении Положения о главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области», главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования – Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, утвержденные постановлением главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области от 25.11.2022 № 723-п «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования – Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области» (в редакции постановления Главархитектуры Рязанской области от 25.07.2024 № 357-п):

графическое описание местоположения границ территориальной зоны «3.4.1 Иная зона транспортной инфраструктуры» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Государственному казенному учреждению Рязанской области «Центр

градостроительного развития Рязанской области» обеспечить доступ к изменениям в правила землепользования и застройки муниципального образования – Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области в федеральной государственной информационной системе территориального планирования и размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу кадровой работы и делопроизводства обеспечить:


1) государственную регистрацию настоящего постановления в правовом департаменте аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области;

2) опубликование настоящего постановления в сетевом издании «Рязанские ведомости» (www.rv-ryazan.ru) и на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

5. Отделу информационного обеспечения градостроительной деятельности разместить настоящее постановление на официальном сайте главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Т.С. Попкову.

Начальник



Р.В. Шашкин

Приложение
к постановлению главного управления
архитектуры и градостроительства
Рязанской области
от 20 декабря 2024 г. № 795-п

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

3.4.1. Иная зона транспортной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Рязанская область, м.р-н Касимовский, г.п. Гусевское, рп Гусь-Железный
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	97 072 м ² ± 154 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Территориальная зона Реестровый номер: 62:04-7.249

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-62 зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п контура: 1							
1	490 278,69	2 229 212,04	490 278,69	2 229 212,04	Картометрически й метод	2,50	—
2	490 289,17	2 229 223,84	490 289,17	2 229 223,84		2,50	
3	490 298,16	2 229 266,62	490 298,16	2 229 266,62		2,50	
4	490 311,71	2 229 310,01	490 311,71	2 229 310,01		2,50	
5	490 325,99	2 229 349,36	490 325,99	2 229 349,36		2,50	
6	490 327,94	2 229 354,75	490 327,94	2 229 354,75		2,50	
7	490 346,94	2 229 401,56	490 346,94	2 229 401,56		2,50	
8	490 368,55	2 229 460,18	490 368,55	2 229 460,18		2,50	
9	490 375,07	2 229 476,00	490 375,07	2 229 476,00		2,50	
10	490 403,73	2 229 545,59	490 403,73	2 229 545,59		2,50	
11	490 405,70	2 229 578,23	490 405,70	2 229 578,23		2,50	
12	490 417,53	2 229 610,16	490 417,53	2 229 610,16		2,50	
13	490 428,29	2 229 643,60	490 428,29	2 229 643,60		2,50	
14	490 432,82	2 229 670,05	490 432,82	2 229 670,05		2,50	
15	490 433,80	2 229 700,83	490 433,80	2 229 700,83		2,50	
16	490 435,23	2 229 727,87	490 435,23	2 229 727,87		2,50	
17	490 437,57	2 229 750,61	490 437,57	2 229 750,61		2,50	
18	490 439,14	2 229 758,04	490 439,14	2 229 758,04		2,50	
19	490 442,65	2 229 767,68	490 442,65	2 229 767,68		2,50	
20	490 445,36	2 229 784,07	490 445,36	2 229 784,07		2,50	
21	490 448,95	2 229 824,52	490 448,95	2 229 824,52		2,50	
22	490 445,00	2 229 872,66	490 445,00	2 229 872,66		2,50	
23	490 441,29	2 229 899,03	490 441,29	2 229 899,03		2,50	
24	490 440,79	2 229 902,52	490 440,79	2 229 902,52		2,50	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1	2	3	4	5	6	7	8
25	490 432,21	2 229 934,11	490 432,21	2 229 934,11	Картометрический метод	2,50	—
26	490 414,09	2 229 977,28	490 414,09	2 229 977,28		2,50	
27	490 346,33	2 230 088,92	490 346,33	2 230 088,92		2,50	
28	490 276,08	2 230 212,17	490 276,08	2 230 212,17		2,50	
29	490 268,45	2 230 233,05	490 268,45	2 230 233,05		2,50	
30	490 258,17	2 230 245,30	490 258,17	2 230 245,30		2,50	
31	490 249,64	2 230 258,06	490 249,64	2 230 258,06		2,50	
32	490 246,83	2 230 266,02	490 246,83	2 230 266,02		2,50	
33	490 253,28	2 230 268,53	490 253,28	2 230 268,53		2,50	
34	490 239,55	2 230 297,57	490 239,55	2 230 297,57		2,50	
35	490 233,09	2 230 295,05	490 233,09	2 230 295,05		2,50	
36	490 211,09	2 230 328,03	490 211,09	2 230 328,03		2,50	
37	490 144,00	2 230 445,63	490 144,00	2 230 445,63		2,50	
38	490 135,82	2 230 457,05	490 135,82	2 230 457,05		2,50	
39	490 121,24	2 230 482,83	490 121,24	2 230 482,83		2,50	
40	490 103,93	2 230 471,97	490 103,93	2 230 471,97		2,50	
41	490 089,50	2 230 462,92	490 089,50	2 230 462,92		2,50	
42	490 097,26	2 230 449,08	490 097,26	2 230 449,08		2,50	
43	490 167,61	2 230 336,04	490 167,61	2 230 336,04		2,50	
44	490 165,11	2 230 324,97	490 165,11	2 230 324,97		2,50	
45	490 172,43	2 230 315,27	490 172,43	2 230 315,27		2,50	
46	490 179,94	2 230 310,77	490 179,94	2 230 310,77		2,50	
47	490 199,18	2 230 279,71	490 199,18	2 230 279,71		2,50	
48	490 230,49	2 230 232,52	490 230,49	2 230 232,52		2,50	
49	490 330,58	2 230 068,16	490 330,58	2 230 068,16		2,50	
50	490 388,66	2 229 970,08	490 388,66	2 229 970,08		2,50	
51	490 396,82	2 229 953,35	490 396,82	2 229 953,35		2,50	
52	490 398,68	2 229 944,88	490 398,68	2 229 944,88		2,50	
53	490 392,40	2 229 935,94	490 392,40	2 229 935,94		2,50	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1	2	3	4	5	6	7	8
54	490 398,25	2 229 927,36	490 398,25	2 229 927,36	Картометрически й метод	2,50	—
55	490 400,09	2 229 924,69	490 400,09	2 229 924,69		2,50	
56	490 404,69	2 229 930,34	490 404,69	2 229 930,34		2,50	
57	490 408,84	2 229 923,74	490 408,84	2 229 923,74		2,50	
58	490 421,66	2 229 874,44	490 421,66	2 229 874,44		2,50	
59	490 423,68	2 229 824,50	490 423,68	2 229 824,50		2,50	
60	490 418,17	2 229 743,89	490 418,17	2 229 743,89		2,50	
61	490 413,87	2 229 705,08	490 413,87	2 229 705,08		2,50	
62	490 406,76	2 229 672,92	490 406,76	2 229 672,92		2,50	
63	490 396,90	2 229 628,26	490 396,90	2 229 628,26		2,50	
64	490 375,99	2 229 576,30	490 375,99	2 229 576,30		2,50	
65	490 365,81	2 229 548,08	490 365,81	2 229 548,08		2,50	
66	490 333,67	2 229 488,74	490 333,67	2 229 488,74		2,50	
67	490 332,62	2 229 485,50	490 332,62	2 229 485,50		2,50	
68	490 329,41	2 229 475,65	490 329,41	2 229 475,65		2,50	
69	490 326,80	2 229 467,61	490 326,80	2 229 467,61		2,50	
70	490 300,90	2 229 403,51	490 300,90	2 229 403,51		2,50	
71	490 236,79	2 229 244,81	490 236,79	2 229 244,81		2,50	
72	490 237,50	2 229 224,60	490 237,50	2 229 224,60		2,50	
73	490 250,61	2 229 214,53	490 250,61	2 229 214,53		2,50	
74	490 261,11	2 229 211,14	490 261,11	2 229 211,14	2,50		
1	490 278,69	2 229 212,04	490 278,69	2 229 212,04	2,50		
№ п/п контура: 2							
75	489 948,63	2 228 115,95	489 948,63	2 228 115,95	Картометрически й метод	2,50	—
н76	—	—	489 978,55	2 228 110,60		2,50	
77	489 987,22	2 228 152,68	489 987,22	2 228 152,68		2,50	
78	490 006,31	2 228 203,14	490 006,31	2 228 203,14		2,50	
79	490 014,80	2 228 279,46	490 014,80	2 228 279,46		2,50	
80	490 013,80	2 228 291,28	490 013,80	2 228 291,28		2,50	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
81	490 011,55	2 228 317,76	490 011,55	2 228 317,76	Картометрический метод	2,50	—
82	490 016,57	2 228 351,22	490 016,57	2 228 351,22		2,50	
83	490 027,50	2 228 431,20	490 027,50	2 228 431,20		2,50	
84	490 034,40	2 228 461,40	490 034,40	2 228 461,40		2,50	
85	490 049,96	2 228 519,36	490 049,96	2 228 519,36		2,50	
86	490 058,99	2 228 547,29	490 058,99	2 228 547,29		2,50	
87	490 073,14	2 228 591,07	490 073,14	2 228 591,07		2,50	
88	490 089,90	2 228 652,06	490 089,90	2 228 652,06		2,50	
89	490 122,96	2 228 743,18	490 122,96	2 228 743,18		2,50	
90	490 140,55	2 228 813,06	490 140,55	2 228 813,06		2,50	
91	490 159,10	2 228 866,84	490 159,10	2 228 866,84		2,50	
92	490 185,56	2 228 939,24	490 185,56	2 228 939,24		2,50	
93	490 202,56	2 228 991,43	490 202,56	2 228 991,43		2,50	
94	490 214,61	2 229 025,39	490 214,61	2 229 025,39		2,50	
95	490 226,01	2 229 049,40	490 226,01	2 229 049,40		2,50	
96	490 245,44	2 229 093,86	490 245,44	2 229 093,86		2,50	
97	490 252,40	2 229 103,81	490 252,40	2 229 103,81		2,50	
98	490 247,77	2 229 118,03	490 247,77	2 229 118,03		2,50	
99	490 231,53	2 229 134,33	490 231,53	2 229 134,33		2,50	
100	490 200,85	2 229 140,24	490 200,85	2 229 140,24		2,50	
101	490 188,12	2 229 129,31	490 188,12	2 229 129,31		2,50	
102	490 181,75	2 229 109,13	490 181,75	2 229 109,13		2,50	
103	490 160,64	2 229 059,18	490 160,64	2 229 059,18		2,50	
104	490 145,63	2 229 014,57	490 145,63	2 229 014,57		2,50	
105	490 099,36	2 228 886,29	490 099,36	2 228 886,29		2,50	
106	490 077,49	2 228 835,44	490 077,49	2 228 835,44		2,50	
107	490 056,47	2 228 762,53	490 056,47	2 228 762,53		2,50	
108	490 039,10	2 228 665,33	490 039,10	2 228 665,33		2,50	
109	490 022,22	2 228 602,23	490 022,22	2 228 602,23		2,50	

