



Государственная регистрация:

дата: 22.12.2025 № 1898

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 декабря 2025 г. № 305

Об установлении тарифов на горячую воду
для потребителей ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области», главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум» в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на горячую воду для потребителей ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум» согласно приложению № 2.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования для ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум», в отношении которого тарифы на горячую воду устанавливаются с применением метода индексации, согласно приложению № 3.
4. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года.

Начальник главного управления
«Региональная энергетическая комиссия»
Рязанской области



Н.В. Зайцева

Приложение № 1
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области
от 19 декабря 2025 г. № 305



Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум», обеспечивающего
горячее водоснабжение с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум»
Местонахождение регулируемой организации	391537, Рязанская область, Шиловский район, с. Инякино, ул. Садовая, д. 6
Наименование уполномоченного органа	Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области
Местонахождение уполномоченного органа	390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12
Период реализации производственной программы	2026 -2030 годы

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
1.1.	- населению	тыс. куб.м	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м					
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м					
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
2.1.	- населению	тыс. Гкал	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. Гкал					
2.3.	- прочим потребителям	тыс. Гкал					

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Год	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
2026	1 388,67
2027	1 418,12
2028	1 453,31
2029	1 427,53
2030	1 481,09

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	-	-	-
...	-	-	-

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум» в сфере горячего водоснабжения.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Наименование показателя	Единицы измерения	2024 год
Объем реализации воды	тыс. куб. м	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	-	-	-



Тарифы на горячую воду, отпущаемую потребителям ОГБПОУ «Шилловский агротехнологический техникум», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м		Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал
			Потребители (включая налоги)	Население (с учетом НДС)	
1.	ОГБПОУ «Шилловский агротехнологический техникум»	2026	с 01 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г.	21,04	2915,82
		2027	с 01 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	23,10	2915,82
		2028	с 01 января 2027 г. по 30 июня 2027 г.	23,10	2915,82
		2029	с 01 июля 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	25,16	2974,14
		2030	с 01 января 2028 г. по 30 июня 2028 г.	25,16	2974,14
			с 01 июля 2028 г. по 31 декабря 2028 г.	26,64	3025,81
			с 01 января 2029 г. по 30 июня 2029 г.	26,64	2916,13
			с 01 июля 2029 г. по 31 декабря 2029 г.	28,21	2916,13
			с 01 января 2030 г. по 30 июня 2030 г.	28,21	2916,13
			с 01 июля 2030 г. по 31 декабря 2030 г.	29,87	3116,87
			Население (с учетом НДС)		
		2026	с 01 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г.	21,04	2915,82
		2027	с 01 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	23,10	2915,82
		2028	с 01 января 2027 г. по 30 июня 2027 г.	23,10	2915,82
		2029	с 01 июля 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	25,16	2974,14
		2030	с 01 января 2028 г. по 30 июня 2028 г.	25,16	2974,14
			с 01 июля 2028 г. по 31 декабря 2028 г.	26,64	3025,81
			с 01 января 2029 г. по 30 июня 2029 г.	26,64	2916,13
			с 01 июля 2029 г. по 31 декабря 2029 г.	28,21	2916,13
			с 01 января 2030 г. по 30 июня 2030 г.	28,21	2916,13
			с 01 июля 2030 г. по 31 декабря 2030 г.	29,87	3116,87



к постановлению от 10 декабря 2025 г. № 305

Долгосрочные параметры регулирования для ОГБПОУ «Шилловский агротехнологический техникум»,
в отношении которого тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
устанавливаются с применением метода индексации

№ п/п	Годы	Долгосрочные параметры регулирования тарифов		
		Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
				Уровень потерь воды, %
1.	2026			
2.	2027			
3.	2028			
4.	2029			
5.	2030			

* - в расчете на объем поданной в сеть воды (принятых сточных вод).