



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2017 № 391

Об утверждении проекта зоны санитарной охраны водозабора «Верхний бор», расположенного на территории базы отдыха «Верхний бор» общества с ограниченной ответственностью «Завод приборных подшипников» южнее станции Мастрюково в Ставропольском районе Самарской области, и установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозабора «Верхний бор», расположенного на территории базы отдыха «Верхний бор» общества с ограниченной ответственностью «Завод приборных подшипников» южнее станции Мастрюково в Ставропольском районе Самарской области (скважина № 48551)

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 № 141 «О Порядке утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», положительным экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации от 03.08.2015 № 3495, выданным федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области от 30.11.2016

006171

№ 63.СЦ.04.000.Т.002453.11.16 Правительство Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозабора «Верхний бор», расположенного на территории базы отдыха «Верхний бор» общества с ограниченной ответственностью «Завод приборных подшипников» южнее станции Мاستрюково в Ставропольском районе Самарской области.

2. Установить границы и режим зоны санитарной охраны водозабора «Верхний бор», расположенного на территории базы отдыха «Верхний бор» общества с ограниченной ответственностью «Завод приборных подшипников» южнее станции Мاستрюково в Ставропольском районе Самарской области (скважина № 48551), согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство строительства Самарской области (Баландина).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области



А.П.Нефёдов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Самарской области
от 15.06.2017 № 391

Границы и режим зоны санитарной охраны водозабора «Верхний бор»,
расположенного на территории базы отдыха «Верхний бор» общества
с ограниченной ответственностью «Завод приборных подшипников»
южнее станции Машрюково в Ставропольском районе Самарской области
(скважина № 48551)

1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) устанавливаются в соответствии с пунктом 2.2.1.1 Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), по существующему ограждению скважины размером 13 x 15 м.

1.2. Режим и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника (далее – режим и мероприятия) устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 и Сводом правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 (далее – СП 31.13330.2012), и выполняются органами коммунального хозяйства или владельцем водозабора.

В соответствии с СП 31.13330.2012 на площадке водозаборных сооружений следует предусмотреть устройство технических средств охраны.

2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий от устья скважины:

вверх по потоку подземных вод (в северо-восточном направлении) – на расстоянии 30 м;

вниз по потоку подземных вод (в юго-западном направлении) – на расстоянии 17,7 м;

шириной (в северо-западном и юго-восточном направлениях) по 30 м.

2.2. Режим и мероприятия устанавливаются в соответствии с пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий от устья скважины:

вверх по потоку подземных вод (в северо-восточном направлении) – на расстоянии 170 м;

вниз по потоку подземных вод (в юго-западном направлении) – на расстоянии 17,7 м;

шириной (в северо-западном и юго-восточном направлениях) по 63,6 м.

3.2. Режим и мероприятия устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.