

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН****№ МПЭ-26- 536****от** 13 АВГ 2026**Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области****ПРИКАЗ**

от «13» августа 2026.

№ 536

О внесении изменений в приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 04.03.2016 № 109 «О Красной книге Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2013 № 528, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 04.03.2016 № 109 «О Красной книге Самарской области» следующее изменение:

приложение 2 «Перечень видов животных, растений и грибов, включенных в Красную книгу Самарской области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу;

в Положении о Красной книге Самарской области:

пункты 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 главы III.1 «Структура Красной книги Самарской области» изложить в следующей редакции:

«3.1.3. С учетом особенностей биологии, распространения объектов животного и растительного мира и степени угрозы их исчезновения объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Самарской области, присваиваются:

категории статуса редкости;

категории статуса угрозы исчезновения объектов животного и растительного мира, характеризующих их состояние в естественной среде обитания;

категории степени и первоочередности принимаемых и планируемых

АТН

к принятию природоохранных мер (природоохранный статус);

которые в обязательном порядке учитываются при подготовке и реализации предложений по специальным мерам их охраны, принятии иных решений по вопросам, связанным с ведением Красной книги Самарской области.

3.1.4. Объекты животного и растительного мира, включенные в перечни объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Самарской области, относятся:

к одной из категорий статуса редкости:

0 - вероятно, исчезнувшие - таксоны, ранее известные на территории области, сведения о единичных встречах особей которых в природе имеют 25 - 50-летнюю давность;

1 - находящиеся под угрозой исчезновения - таксоны, численность особей которых уменьшилась до такого уровня или число их местонахождений настолько сократилось, что в ближайшее время они могут исчезнуть:

таксоны практически исчезнувшие, но отдельные встречи особей которых в природе известны в последние 25 лет;

таксоны, не испытывающие угрозы исчезновения, но в силу крайне низкой численности и/или узости ареала или крайне ограниченного числа местонахождений находятся в состоянии высокого риска утраты;

2 - сокращающиеся в численности - таксоны с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения:

таксоны, численность которых сокращается в результате изменения условий существования или разрушения местонахождений;

таксоны, численность которых сокращается в результате чрезмерного использования их человеком и может быть стабилизирована специальными мерами охраны;

3 - редкие - таксоны с естественной низкой численностью, встречающиеся на ограниченной территории или спорадически распространенные на значительных территориях, для выживания которых необходимо принятие специальных мер охраны;

узкоареальные эндемики;

имеющие значительный ареал, в пределах которого встречаются спорадически и с небольшой численностью популяций;

имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со специфическими условиями обитания (произрастания);

имеющие значительный общий ареал, но находящиеся в пределах Самарской области на границе распространения;

имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на территории Самарской области;

4 - неопределенные по статусу - таксоны, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, однако достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям других категорий, но нуждаются в специальных мерах охраны;

5 - восстанавливаемые и восстанавливающиеся - таксоны, численность и область распространения которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению.

к одной из категорий статуса угрозы исчезновения объектов животного и растительного мира, характеризующих их состояние в естественной среде обитания:

ИП - Исчезнувшие в дикой природе (EW - Extinct in the Wild);

ИР - Исчезнувшие в Российской Федерации (RE - Regionally Extinct);

КР - Находящиеся под критической угрозой исчезновения (CR - Critically Endangered);

И - Исчезающие (EN - Endangered);

У - Уязвимые (VU - Vulnerable);

БУ - Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому (NT - Near Threatened);

НО - Вызывающие наименьшие опасения (LC - Least Concern);

НД - Недостаточно данных (DD - Data Deficient);

к одной из категорий степени и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер (природоохранный статус):

I приоритет - требуется незамедлительное принятие комплексных мер, включая разработку и реализацию стратегии по сохранению и/или программы по восстановлению (реинтродукции) объектов животного или растительного мира;

II приоритет - необходима реализация одного или нескольких специальных мероприятий по сохранению объектов животного или растительного мира;


III приоритет - достаточно общих мер, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны окружающей среды, организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий и охраны и использования животного мира и среды его обитания, для сохранения объектов животного или растительного мира, занесенных в Красную книгу Самарской области»;

в пунктах 4.3, 4.4 главы IV Порядок занесения объектов животного и растительного мира в Красную книгу Самарской области слова «или изменении категории редкости того или иного объекта животного или растительного мира». заменить словами «объекта животного или растительного мира, а также изменении категории его статуса».

2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
природных ресурсов и экологии
Самарской области

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a short vertical stroke and a small hook at the end.

А.Ю. Ефимов

Приложение
к приказу министерства природных
ресурсов и экологии
Самарской области
от «13» августа № 536

**ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В
КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Категория статуса редкости:

категория 0 («Вероятно исчезнувшие»);

категория 1 («Находящиеся под угрозой исчезновения»);

категория 2 («Сокращающиеся в численности и/или
распространении»);

категория 3 («Редкие»);

категория 4 («Неопределенные по статусу»);

категория 5 («Восстанавливаемые и восстанавливающиеся»).

Категория статуса угрозы исчезновения:

ИП – исчезнувшие в дикой природе;

ИР – исчезнувшие в Российской Федерации;

КР – находящиеся под критической угрозой исчезновения;

И – исчезающие;

У – уязвимые;

БУ – находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому;

НО – вызывающие наименьшие опасения;

НД – недостаточно данных.

**Степень и первоочередность принимаемых и планируемых
природоохранных мер:**

I приоритет – требуется незамедлительное принятие комплексных мер, включая разработку и реализацию стратегии по сохранению и/или программы по восстановлению объектов животного или растительного мира;

II приоритет – необходима реализация одного или нескольких специальных мероприятий по сохранению объектов животного или растительного мира;

III приоритет – достаточно общих мер, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области в области охраны окружающей среды, организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий и охраны и использования животного мира и среды его обитания, для сохранения объектов животного или растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Самарской области.

Животные

N	Таксон	Категория редкости	Статус угрозы исчезновения	Степень и перво- очеред- ность принима- емых и планиру- емых природо- охранных мер
Тип Annelida – Кольчатые черви Класс Cletellata – Поясковые Отряд Opisthopora – Опиистофоры Семейство Lumbricidae – люмбрицовые				
1.	<i>Eisenia intermedia</i> (Michaelson, 1899) – эйзенция промежуточная	1	КР	I
Тип Mollusca – Моллюски Класс Bivalvia – Двустворчатые Отряд Unionida – Беззубкообразные				

Семейство Unioinidae – униониды (перловицы)				
2.	<i>Unio crassus</i> (Retzius, 1788) – толстая перловица	3	У	III
Класс Gastropoda – Брюхоногие Отряд Stylommatophora – Стебельчатоглазые				
Семейство Limacidae – лимакиды				
3.	<i>Limax cinereoniger</i> (Wolf, 1803) – слизень сизо-черный	3	У	III
Тип Arthropoda – Членистоногие Класс Arachnida – Паукообразные Отряд Aranei – Пауки				
Семейство Atypidae – атипиды				
4.	<i>Atypus muralis</i> Bertkau, 1890 – атипус стенной	3	У	III
Семейство Eresidae – эрезиды				
5.	<i>Eresus kollari</i> (Rossi, 1846) – Эрезус черный	3	У	III
Семейство Araneidae – пауки-кругопряды				
6.	<i>Argiope lobata</i> (Pallas, 1772) – Аргиопа дольчатая	4	НД	III
Семейство Argyronetidae – аргиронетиды				
7.	<i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1757) – паук-серебрянка	3	У	III
Семейство Lycosidae – пауки-волки				
8.	<i>Allochogna singoriensis</i> (Laxmann, 1770) – тарантул южнорусский	3	У	III
Семейство Pisauridae – бродячие охотники				
9.	<i>Dolomedes plantarius</i> (Clerck, 1757) – охотник растительный	3	У	III
Класс Insecta – Насекомые Отряд Odonata – Стрекозы				
Семейство Calopterygidae – красотки				
10.	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758) – красотка-девушка	2	И	II
Семейство Coenagrionidae – стрелки				
11.	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840) – стрекоза зеленушка	3	У	III
12.	<i>Nehalennia speciosa</i> (Charpentier, 1840) – нехаленния специоза	1	КР	I
Семейство Aeshnidae – коромысла				
13.	<i>Aeshna cyanea</i> (Müller, 1764) – коромысло синее	3	БУ	III

14.	<i>Anaciaeschna isosceles</i> (Müller, 1767) – коромысло рыжеватое	1	КР	I
15.	<i>Anax imperator</i> (Leach, 1815) – дозорщик-император	3	БУ	III
Отряд Blattodea – Тараканы				
Семейство Ectobiidae – эктобииды				
16.	<i>Ectobius duskei</i> Adelung, 1904 – таракан степной	3	У	III
Отряд Mantodea – Богомолы				
Семейство эмпузиды - Empusidae				
17.	<i>Empusa pennicornis</i> (Pallas, 1773) – Эмпуза перистоусая	3	У	III
Отряд Orthoptera – Прямокрылые				
Семейство Tettigoniidae – кузнечиковые				
18.	<i>Saga pedo</i> (Pallas, 1771) – дыбка степная	3	БУ	III
Семейство Acrididae – саранчовые				
19.	<i>Bryodema tuberculata</i> (Fabricius, 1775) – трещотка ширококрылая	4	НД	III
Отряд Heteroptera – Полужесткокрылые				
Семейство клопы-охотники – Nabidae				
20.	<i>Prostemma sanguineum</i> (Rossi, 1790) – простемма кроваво-красная	4	НД	III
Семейство Reduviidae – хищницы				
21.	<i>Pygolampis bidentata</i> (Goeze, 1778) – пиголампис двузубый	1	КР	I
Семейство Acanthosomatidae – щитники древесные				
22.	<i>Elasostethus brevis</i> (Lindberg, 1934) – элазмостетус короткий	1	КР	I
Семейство Pentatomidae – щитники настоящие				
23.	<i>Dybowskyia reticulata</i> (Dalmann, 1851) – дыбовская сетчатая	1	КР	I
24.	<i>Pinthaeus sanguinipes</i> (Fabricius, 1787) – пинтеус обыкновенный, или красноватый	1	КР	I
25.	<i>Troilus luridus</i> (Fabricius, 1775) – троилус крылоплечий	1	КР	I
26.	<i>Rhacognathus punctatus</i> (Linnaeus, 1758) – щитник ивовый	1	КР	I
27.	<i>Jalla dumosa</i> (Linnaeus, 1758) – ялла овальная	3	БУ	III
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые				
Семейство Carabidae – жужелицы				
28.	<i>Callistus lunatus</i> (Fabricius, 1775) –	3	БУ	III

	каллистус лунный			
29.	<i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758) – красотел пахучий	3	У	III
30.	<i>Calosoma inquisitor</i> (Linnaeus, 1758) – красотел черный	3	У	III
31.	<i>Calosoma denticolle</i> (Gebler, 1833) – красотел степной	3	БУ	III
32.	<i>Carabus arcensis</i> (Herbst, 1784) – жужелица полевая	3	У	III
33.	<i>Carabus stscheglowi</i> (Mannerheim, 1827) – жужелица Щеглова	5	НО	III
34.	<i>Carabus sibiricus</i> (Fischer von Waldheim, 1822) – жужелица сибирская	1	КР	I
35.	<i>Carabus hungaricus</i> (Fabricius, 1792) ssp. <i>cribellatus</i> (M. Adams, 1812) – жужелица венгерская	1	И	II
36.	<i>Carabus nemoralis</i> (Müller, 1764) – жужелица лесная	3	БУ	II
37.	<i>Carabus bessarabicus</i> Fischer von Waldheim, 1823 – жужелица бессарабская	1	КР	II
38.	<i>Carabus schoenherri</i> (Fischer von Waldheim, 1820) – жужелица Шонхерра	3	У	III
39.	<i>Carabus violaceus</i> (Linnaeus, 1758) – жужелица фиолетовая	2	И	II
40.	<i>Cephalota atrata</i> (Pallas, 1776) – скакун черный	1	КР	III
41.	<i>Cymindis faldermanni</i> (Gistel, 1838) – циминдис Фалдерманна	1	КР	I
42.	<i>Ditomus calydonius</i> (Rossi, 1790) – дитомус рогатый	3	У	III
43.	<i>Licinus cassideus</i> (Fabricius, 1792) – лицинус шлемный	1	КР	II
44.	<i>Masoreus wetterhallii</i> (Gyllenhal, 1813) – мазореус Веттерхалла	3	У	II
45.	<i>Mastax thermarum</i> (Steven, 1806) – мастакс теплолюбивый	3	НО	III
46.	<i>Nebria livida</i> (Linnaeus, 1758) – плотинник хищный	1	КР	II
47.	<i>Poecilus nitens</i> (Chaudoir, 1850) – пецилюс блестящий	3	У	II
48.	<i>Pseudotaphoxenus rufitarsis</i> (Fischer von Waldheim, 1823) – псевдотафоксенус	1	КР	I

	рыжелапый			
49.	<i>Pterostichus aterrimus</i> (Herbst, 1784) – птеростих черномковый	3	У	II
50.	<i>Rhopalostyla virgata</i> (Motschulsky, 1845) – ропалостила полосатая	1	НД	I
51.	<i>Taphoxenus gigas</i> (Fischer von Waldheim, 1823) – тафоксенус гигантский	3	НО	III
Семейство Elateridae – щелкуны				
52.	<i>Elater ferrugineus</i> Linnaeus, 1758 – ржаво- красный щелкун	3	У	III
Семейство Histeridae – карапузики				
53.	<i>Pachylister inaequalis</i> (Olivier, 1789) – пахилистер неравный	3	У	II
54.	<i>Atholus corvinus</i> (Germar, 1817) – атолус вороной	3	НО	III
55.	<i>Hister funestus</i> (Erichson, 1834) – гистер мрачный	1	КР	II
56.	<i>Margarinotus terricola</i> (Germar, 1824) – маргаринотус земляной	1	КР	III
Семейство Staphylinidae – коротконадкрылые жуки				
57.	<i>Staphylinus caesareus</i> (Cederhjelm, 1798) – стафилин великолепный	3	У	II
58.	<i>Emus hirtus</i> (Linnaeus, 1758) – хищник мохнатый, или стафилин мохнатый	3	У	II
Семейство Lucanidae – рогахи				
59.	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) – обыкновенный жук-олень	2	И	II
Семейство Bolboceratidae – больбоцератиды				
60.	<i>Odonteus armiger</i> (Scopoli, 1772) – зуборог воинственный, или навозник подвижнорогий	3	БУ	III
Семейство Cetoniidae – бронзовки				
61.	<i>Protaetia speciosissima</i> (Scopoli, 1786) – гладкая бронзовка	3	У	III
62.	<i>Protaetia fieberi</i> (Kraatz, 1880) – бронзовка Фибера	3	БУ	III
63.	<i>Gnorimus variabilis</i> (Linnaeus, 1758) – восковик изменчивый	3	У	II
64.	<i>Osmoderma barnabita</i> Motschulsky, 1845 – отшельник обыкновенный, или пахучий	2	И	II
Семейство Geotrupidae – жуки-землерои				
65.	<i>Ceratophyus polyceros</i> (Pallas, 1771) –	2	У	II

	цератофий степной			
66.	<i>Trypocopriss vernalis</i> (Linnaeus, 1758) – навозник весенний	0	КР	I
Семейство Scarabaeidae – пластинчатоусые жуки				
67.	<i>Sisyphus schaefferi</i> (Linnaeus, 1758) – сизиф Шеффера	5	НО	III
Семейство Buprestidae – златки				
68.	<i>Capnodis tenebrionis</i> (Linnaeus, 1761) – златка черная	4	НД	III
69.	<i>Chrysobothris igniventris</i> Reitter, 1895 – златка огненнобрюхая	3	У	III
70.	<i>Dicerca amphibia</i> Marseul, 1865 – дицерка амфибия	3	БУ	III
71.	<i>Dicerca moesta</i> (Fabricius, 1792) – дицерка хвойная	1	КР	I
72.	<i>Eurythrea aurata</i> (Pallas, 1776) – златка золотистая	3	НО	III
73.	<i>Eurythyrea quercus</i> (Herbst, 1780) – златка зелёная дубовая	2	И	II
Семейство Bostrichidae – капюшонники				
74.	<i>Lichenophanes varius</i> (Illiger, 1801) – капюшонник изменчивый	4	НД	III
Семейство Coccinellidae – божьи коровки				
75.	<i>Bulaea lichatschovi</i> (Hummel, 1827) – коровка Лихачева	3	БУ	III
76.	<i>Coccidula scutellata</i> (Herbst, 1783) – кокцидула skutellata	3	У	III
77.	<i>Coccinella hieroglyphica</i> (Linnaeus, 1758) – коровка узорчатая	4	НД	III
78.	<i>Coccinella saucerottei lutschniki</i> (Dobzhanski, 1917) – кокцинелла Лучника	0	КР	I
79.	<i>Coccinella trifasciata</i> (Linnaeus, 1758) – кокцинелла трехполосая	0	КР	I
80.	<i>Sospita oblongoguttata</i> (Linnaeus, 1758) – коровка продолговатопятнистая	3	У	III
Семейство Meloidae – нарывники				
81.	<i>Muzimes collaris</i> (Fabricius, 1787) – шпанка ошейниковая	3	У	III
82.	<i>Meloe aeneus</i> Tauscher, 1812 – майка бронзовая	3	БУ	III
Семейство Cerambycidae – усачи				
83.	<i>Dorcadion elegans</i> (Kraatz, 1873) – доркадион элегантный	5	НО	III

84.	<i>Dorcadion glycyrrhizae striatum</i> (Goeze, 1777) – доркадион рыжелобый	3	У	III
85.	<i>Cortodera villosa magdeevi</i> (Danilevsky, 2010) – кортодера Магдеева	1	КР	II
86.	<i>Molorchus marmottani</i> (Brisout, 1863) – усачик Мармоттани	1	КР	I
87.	<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758) – усач альпийский	2	И	II
Семейство Chrysomelidae – листоеды				
88.	<i>Clytra atraphaxidis</i> (Pallas, 1773) – клитра курчавковая	2	И	II
89.	<i>Coptocephala rubicunda rossica</i> (L. Medvedev, 1977) – крупноглав красный	2	И	II
90.	<i>Cryptocephalus bohemi</i> (Drapiez, 1819) – скрытоглав богемский	2	И	II
91.	<i>Cryptocephalus flavicollis</i> (Fabricius, 1781) – скрытоглав светлоспинный	2	И	II
92.	<i>Entomoscelis suturalis</i> (Weise, 1882) – листоед сутуралис	2	И	II
93.	<i>Chrysochares asiatica</i> (Pallas, 1771) – листоед азиатский	2	И	II
94.	<i>Timarcha tenebricosa</i> (Fabricius, 1775) – тимарха чернотелкообразная	3	У	III
95.	<i>Hispa atra</i> (Linnaeus, 1767) – шипоножка черная	2	И	II
96.	<i>Pilestoma fastulosa</i> (Schaller, 1783) – щитоножка пёстрая	3	БУ	III
Семейство Curculionidae – долгоносики				
97.	<i>Eusomostrophus acuminatus</i> (Bohemann, 1839) – слоник острокрылый	3	БУ	III
98.	<i>Stephanocleonus tetragrammus</i> (Pallas, 1781) – четырехпятнистый стефаноклеонус	1	КР	I
99.	<i>Omi</i> <i>verruca</i> (Steven, 1829) – омиас бородавчатый	3	БУ	III
Отряд Neuroptera – Сетчатокрылые				
Семейство Chrysopidae – златоглазки				
100.	<i>Chrysopa dorsalis</i> (Burmeister, 1839) – хризоба дорзалис	3	У	III
101.	<i>Nineta vittata</i> (Wesmael, 1841) – нинета виттата	3	У	III
Семейство Myrmeleontidae – муравьиные львы				
102.	<i>Deutoleon lineatus</i> (Fabricius, 1798) –	5	НО	III

	муравьиный лев линейчатый			
103.	<i>Distoleon tetragrammicus</i> (Fabricius, 1798) – муравьиный лев штриховатый, или пятнокрылый	3	У	III
104.	<i>Euroleon nostras</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785) – муравьиный лев европейский	4	У	III
105.	<i>Megistopus flavicornis</i> (Rossi, 1790) – мегистопус желторогий	4	У	III
106.	<i>Acanthaclisis occitanica</i> (Villers, 1789) – кривошпор западный	2	И	II
Семейство Mantispidae – мантиспиды				
107.	<i>Mantispa styriaca</i> (Poda, 1761) – мантиспа обыкновенная	3	БУ	III
Семейство Ascalaphidae – аскалафы, или булавоуски				
108.	<i>Libelloides macaronius</i> (Scopoli, 1763) – аскалаф пестрый, или бабочник золотоволосый	3	У	III
Отряд Raphidioptera – Верблюдки				
Семейство Inocellidae – иноцеллидае, или безглазки				
109.	<i>Inocellia crassicornis</i> (Schummel, 1832) – верблюдка безглазая толстоусая	3	У	III
Отряд Mecoptera – Скорпионовые мухи				
Семейство Panorpidae – скорпионницы				
110.	<i>Panorpa hybrida</i> (MacLachlan, 1882) – скорпионница гибридная	3	У	III
Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые				
Семейство Psychidae – мешочницы				
111.	<i>Psychocentra millierei</i> (Heylaerts, 1879) – мешочница Мильере	2	И	II
Семейство Tortricidae – листовертки				
112.	<i>Aphelia albociliana</i> (Herrich-Schäffer, [1851]) – листовертка белобахромчатая	3	У	II
Семейство Alucitidae – веерокрылки				
113.	<i>Pteropteryx dodecadactyla</i> (Hübner, [1813]) – веерокрылка жимолостевая	2	И	II
Семейство Cossidae – древоточцы				
114.	<i>Catopta thrips</i> (Hübner, [1810-1813]) – древоточец трипс	3	У	II
115.	<i>Parahypopta caestrum</i> (Hübner, [1803-1808]) – древоточец беловатый	3	У	II
Семейство Zygaenidae – пестрянки				
116.	<i>Adscita albanica</i> (Naufock, 1926) – пестрянка зеленая албанская	1	КР	I

117.	<i>Jordanita globulariae</i> (Hübner, [1793]) – пестрянка зеленая шаровницевая	1	КР	I
118.	<i>Jordanita paupera</i> (Christoph, 1887) – пестрянка зеленая бедная (сложноцветница полынная)	3	У	III
Семейство Pyraustidae – ширококрылые огневки				
119.	<i>Atralata albofascialis</i> (Treitschke, 1829) – огневка белоперевязанная	3	У	II
120.	<i>Loxostege peltalis</i> (Eversmann, 1842) – огневка степная	1	КР	I
Семейство Geomertridae – пяденицы				
121.	<i>Phyllometra culminaria</i> (Eversmann, 1843) – филлометра пустынная	3	У	III
Семейство Hesperiiidae – толстоголовки				
122.	<i>Pyrgus sidae</i> (Esper, [1784]) – толстоголовка серо-бурая	1	КР	I
Семейство Papilionidae – парусники				
123.	<i>Pamassius apollo</i> Linnaeus, 1758 – аполлон	3	У	III
Семейство Pieridae – белянки				
124.	<i>Zegris eupheme</i> (Esper, [1804]) – зорька эуфема	1	КР	I
Семейство Satyridae – бархатницы				
125.	<i>Triphysa phryne</i> (Pallas, 1771) – фриина	3	У	III
126.	<i>Hipparchia avtonoe</i> (Esper, [1783]) – сатир автоноя	3	У	III
127.	<i>Oeneis tarpeia</i> (Pallas, 1771) – тарпея	3	У	III
128.	<i>Pseudochazara hippolyte</i> (Esper, [1783]) – сатир Ипполита	2	И	II
Семейство Lycaenidae – голубянки				
129.	<i>Neolycaena rhytnus</i> (Eversmann, 1832) – голубянка угольная	3	У	III
130.	<i>Lycaena helle</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) – червонец голубоватый	1	КР	I
131.	<i>Everes alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804) – голубянка алыцет	1	КР	I
132.	<i>Pseudophilotes bavius</i> (Eversmann, 1832) – голубянка бавий	3	У	III
133.	<i>Plebejides pylaon</i> (Fischer von Waldheim, 1832) – голубянка Пилаон	1	КР	I
134.	<i>Plebejidea cyane</i> (Eversmann, 1837) – голубянка синяя	0	НД	I
135.	<i>Agrodiaetus damone</i> (Eversmann, 1841) –	1	КР	I

	голубянка дамонэ			
Семейство Lemoniidae – жёлтые шелкопряды				
136.	<i>Lemonia dumi</i> (Linnaeus, 1761) – шелкопряд салатный	4	НД	II
137.	<i>Lemonia taraxaci</i> ([Denis et Schiffermüller], [1775]) – шелкопряд одуванчиковый	4	НД	II
Семейство Sphingidae – бражники				
138.	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772) – бражник прозерпина	4	НД	II
Семейство Saturniidae – павлиноглазки				
139.	<i>Eudia pavonia</i> (Linnaeus, 1758) – малый ночной павлиний глаз	3	У	III
Семейство Arctiidae – медведицы				
140.	<i>Manulea pygmaeola</i> (Doubleday, 1847) – лишайница-пигмей	4	КР	II
141.	<i>Lacydes spectabilis</i> (Tauscher, 1806) – медведица замечательная	3	У	II
142.	<i>Chelis maculosa honesta</i> (Tauscher, 1806) – медведица Маннергейма	3	У	II
143.	<i>Rhyparioides metelkana</i> (Lederer, 1861) – медведица Метельки	4	У	II
144.	<i>Pericallia matronula</i> (Linnaeus, 1758) – медведица матрона	1	КР	I
Семейство Notodontidae – хохлатки				
145.	<i>Spatalia argentina</i> (Denis & Schiffermüller, [1775]) – хохлатка серебристая	3	У	III
Семейство Erebidae – эребиды				
146.	<i>Eublemma ostrina</i> (Hübner, [1803-1808]) – совка мелкая желтоватая	3	У	III
147.	<i>Eublemma rosea</i> (Hübner, 1790) – совка мелкая красноватая	4	У	II
148.	<i>Gonospelia triquetra</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) – совка треугольная степная	3	У	II
149.	<i>Catocala pacta</i> (Linnaeus, 1758) – ленточница розовобрюхая	3	У	III
Семейство Noctuidae – совки				
150.	<i>Euchalcia variabilis</i> (Piller et Mitterpacher, 1783) – металловидка разноцветная	2	У	II
151.	<i>Periphanes delphinii</i> (Linnaeus, 1758) – совка шпорниковая	3	У	III
152.	<i>Chazaria incarnata</i> (Freyer, [1838]) – совка	1	КР	I

	качимовая			
153.	<i>Eucarta virgo</i> (Treitschke, 1835) – совка-девушка	1	КР	I
154.	<i>Victrix umovii</i> (Eversmann, 1846) – совка Умова	1	КР	I
Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые				
Семейство Chrysididae – осы-блестянки				
155.	<i>Parnopes grandior</i> (Pallas, 1771) – парнопес крупный	1	КР	I
Семейство Siricidae – рогохвосты				
156.	<i>Sirex juvencus</i> (Linnaeus, 1758) – рогохвост синий сосновый	3	У	III
157.	<i>Urocerus gigas gigas</i> (Linnaeus, 1758) – рогохвост большой хвойный	1	КР	I
Семейство Orussidae – оруссиды				
158.	<i>Orussus abietinus</i> (Scopoli, 1763) – оруссус паразитический	1	КР	I
Семейство наездники настоящие – Ichneumonidae				
159.	<i>Ephialtes manifestator</i> (Linnaeus, 1758) – эфиальт-обнаруживатель	3	У	III
160.	<i>Megarhyssa perlata</i> (Christ, 1791) – мегарисса распространенная	3	БУ	III
Семейство Scoliidae – сколии				
161.	<i>Megascolia maculata</i> (Drury, 1773) – сколия гигантская	3	БУ	III
162.	<i>Scolia sexmaculata</i> (O. F. Müller, 1766) – сколия шеститочечная	3	БУ	III
Семейство Pompilidae – дорожные осы				
163.	<i>Anoplius samariensis</i> (Pallas, 1771) – аноплиус самарский	3	БУ	III
Семейство Sphecidae – роющие осы				
164.	<i>Sceliphron destillatorium</i> (Illiger, 1807) – сцелифрон пелопей	3	БУ	III
165.	<i>Palmodes orientalis</i> (Mocsáry, 1883) – пальмодес восточный	3	У	III
Семейство Crabronidae – песочные осы				
166.	<i>Cerceris tuberculata</i> (Villers, 1787) – церцерис бугорчатая	3	У	III
Семейство Apidae – пчелиные				
167.	<i>Xylocopa iris</i> (Christ, 1791) – ксилокопа карликовая	2	И	II
168.	<i>Bombus fragrans</i> (Pallas, 1771) – шмель степной	3	У	I

169.	<i>Bombus argillaceus</i> (Scopoli, 1763) – шмель глинистый	1	КР	I
170.	<i>Bombus armeniacus</i> Radoszkowski, 1877 – шмель армянский	3	У	I
171.	<i>Bombus laesus</i> F. Morawitz, 1875 – шмель лезус	1	КР	I
172.	<i>Bombus muscorum</i> (Linnaeus, 1758) – шмель моховой	4	НД	I
173.	<i>Bombus pratorum</i> (Linnaeus, 1761) – шмель праторум	1	КР	I
174.	<i>Bombus ruderatus</i> (Fabricius, 1775) – шмель красноватый или щебневой	2	И	I
175.	<i>Bombus cullumanus</i> (Kirby, 1802) – шмель пластинчатозубый	1	КР	I
176.	<i>Bombus sporadicus</i> Nylander, 1848 – шмель спорадикус	4	НД	III
177.	<i>Anthophora erschowi</i> Fedtschenko, 1875 – антофора Ершова	2	И	II
Отряд Diptera – Двукрылые				
Семейство львинки – Stratiomyidae				
178.	<i>Clitellaria ephippium</i> (Fabricius, 1775) – клителлярия чепрачная	3	У	III
Семейство Nemestrinidae – неместриниды				
179.	<i>Nemestrinus caucasicus</i> (Fischer von Waldheim, 1806) – хоботоглав кавказский	3	У	III
Семейство Asilidae – ктыри				
180.	<i>Laphria sibirica</i> Lehr, 1989 – ляфрия сибирская	3	У	III
Семейство Syrphidae – сирфиды				
181.	<i>Spilomyia manicata</i> (Rondani, 1865) – спиломия маниката	3	У	III
Тип Vertebrata – Позвоночные				
Класс Osteichthyes – Костные рыбы				
Отряд Acipenseriformes – Осетрообразные				
Семейство Acipenseridae – осетровые				
182.	<i>Acipenser nudiiventris</i> Lovetsky, 1828 – шип	0	КР	I
183.	<i>Acipenser gueldenstaedtii</i> (Brandt, 1833) – осетр русский	1	КР	I
184.	<i>Acipenser ruthenus</i> (Linnaeus, 1758) – стерлядь	4	НД	III
185.	<i>Huso huso</i> (Linnaeus, 1758) – белуга	1	КР	I

Отряд Salmoniformes – Лососеобразные				
Семейство Coregonidae – сиговые				
186.	<i>Stenodus leucichthys</i> (Güldenstädt, 1772) – белорыбца	1	КР	I
Семейство Salmonidae – лососевые				
187.	<i>Salmo trutta caspius</i> Kessler, 1877 – форель ручьевая (капийская кумжа)	1	КР	I
Отряд Cypriniformes – Карпообразные				
Семейство Cyprinidae – карповые				
188.	<i>Alburnoides bipunctatus</i> (Bloch, 1782) – быстрянка	4	НД	III
189.	<i>Chondrostoma variable</i> (Jakovlev, 1870) – подуст волжский	4	НД	III
190.	<i>Romanogobio albipinnatus</i> (Lukasch, 1933) – белоперый пескарь	1	КР	I
Отряд Scorpaeniformes – Скорпенообразные				
Семейство Cottidae – керчаковые, или рогатковые				
191.	<i>Cottus gobio</i> (Linnaeus, 1758) – подкаменщик обыкновенный	1	КР	I
Класс Amphibia – Земноводные				
Отряд Caudata – Хвостатые земноводные				
Семейство Salamandridae – саламандровые				
192.	<i>Lissotriton vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) – тритон обыкновенный	2	И	II
193.	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) – тритон гребенчатый	1	КР	I
Отряд Anura – Бесхвостые земноводные				
Семейство Bufonidae – жабы				
194.	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) – жаба серая	1	КР	I
Семейство Ranidae – лягушки				
195.	<i>Rana temporaria</i> (Linnaeus, 1758) – лягушка травяная	2	И	II
196.	<i>Pelophylax esculentus</i> (Linnaeus, 1758) – лягушка съедобная	3	У	III
Класс Reptilia – Пресмыкающиеся				
Отряд Testudines – Черепахи				
Семейство Emydidae – пресноводные черепахи				
197.	<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758) – черепаха болотная	1	КР	I
Отряд Sauria – Ящерицы				
Семейство Lacertidae – настоящие ящерицы				
198.	<i>Eremias arguta</i> (Pallas, 1773) – ящурка	1	КР	I

	разноцветная			
199.	<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) – ящерица живородящая	3	У	III
Семейство Anguidae – веретеницевые				
200.	<i>Anguis colchica</i> (Nordmann, 1840) – веретеница колходская	4	НД	III
Отряд Serpentes – Змеи				
Семейство Colubridae – уховые				
201.	<i>Natrix tessellata</i> (Laurenti, 1768) – уж водяной	3	У	III
202.	<i>Coronella austriaca</i> (Laurenti, 1768) – медянка обыкновенная	3	БУ	III
203.	<i>Elaphe dione</i> (Pallas, 1773) – полоз узорчатый	3	У	III
Семейство Viperidae – гадюковые				
204.	<i>Vipera renardi</i> (Christoph, 1861) – гадюка восточная степная, или гадюка Ренара	3	БУ	III
205.	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) – гадюка обыкновенная	3	БУ	III
Класс Aves – Птицы				
Отряд Podicipediformes – Поганкообразные				
Семейство Podicipedidae – поганковые				
206.	<i>Podiceps ruficollis</i> (Pallas, 1764) – малая поганка	1	КР	II
207.	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783) – серощекая поганка	3	У	II
Отряд Ciconiiformes – Аистообразные				
Семейство Ardeidae – цаплевые				
208.	<i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758) – большая белая цапля	3	У	II
209.	<i>Ardea purpurea</i> (Linnaeus, 1766) – рыжая цапля	3	У	II
210.	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) – кваква	3	У	II
Семейство Ciconiidae – аистовые				
211.	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) – аист черный	0	И	I
Отряд Anseriformes – Гусеобразные				
Семейство Anatidae – утиные				
212.	<i>Cygnus olor</i> (J.F. Gmelin, 1789) – лебедь- шипун	5	НО	III
213.	<i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764) – огарь	3	БУ	III

214.	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) – пеганка	1	КР	I
Отряд Falconiformes – Соколообразные				
Семейство Pandionidae – скопиные				
215.	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) – скопа	1	КР	I
Семейство Accipitridae – ястребиные				
216.	<i>Circus macrourus</i> (Gmelin, 1771) – лунь степной	1	КР	I
217.	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) – змееяд	1	КР	I
218.	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) – орел-карлик	3	У	II
219.	<i>Aquila nipalensis</i> (Hodgson, 1833) – степной орел	1	КР	I
220.	<i>Aquila clanga</i> (Pallas, 1811) – большой подорлик	3	У	II
221.	<i>Aquila heliaca</i> (Savigny, 1809) – орёл-могильник	3	У	II
222.	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) – беркут	1	КР	I
223.	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758) – орлан-белохвост	3	У	III
224.	<i>Accipiter brevipes</i> (Severtzov, 1850) – европейский тювик	3	У	II
225.	<i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1827) – курганник	1	КР	I
Семейство Falconidae – соколиные				
226.	<i>Falco cherrug</i> (Gray, 1834) – балобан	1	КР	I
227.	<i>Falco peregrinus</i> (Tunstall, 1771) – сапсан	1	КР	I
228.	<i>Falco naumanni</i> (Fleischer, 1818) – степная пустельга	1	КР	I
229.	<i>Falco vespertinus</i> (Linnaeus, 1766) – кобчик	1	КР	I
Отряд Galliformes – Курообразные				
Семейство Tetraonidae – тетеревиные				
230.	<i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758 – глухарь	1	У	II
231.	<i>Tetrastes bonasia</i> (Linnaeus, 1758) – рябчик	1	У	II
Отряд Gruiformes – Журавлеобразные				
Семейство Gruidae – журавлиные				
232.	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) – серый журавль	1	КР	I
233.	<i>Anthropoides virgo</i> (Linnaeus, 1758) – красавка	1	КР	I

Семейство Otididae – дрофиные				
234.	<i>Otis tarda tarda</i> (Linnaeus, 1758) – дрофа	1	КР	I
235.	<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758) – стрепет	2	У	II
Отряд Charadriiformes – Ржанкообразные				
Семейство Burhinidae – авдотковые				
236.	<i>Burhinus oediconemus</i> (Linnaeus, 1758) – авдотка	0	НД	II
Семейство Charadriidae – ржанковые				
237.	<i>Vanellus gregarius</i> (Pallas, 1771) – кречетка	0	НД	II
Семейство Recurvirostridae – шилоклювковые				
238.	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) – ходулочник	3	У	II
239.	<i>Recurvirostra avosetta</i> (Linnaeus, 1758) – шилоклювка	1	КР	II
Семейство Haematopodidae кулики-сороки				
240.	<i>Haematopus ostralegus</i> (Linnaeus, 1758) – кулик-сорока	3	У	II
241.	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) – большой веретенник	3	У	II
Семейство Glareolidae – тиркушковые				
242.	<i>Glareola nordmanni</i> (Fischer, 1842) – степная тиркушка	1	КР	I
Семейство Laridae – чайковые				
243.	<i>Larus ichthyaetus</i> (Pallas, 1773) – черноголовый хохотун	3	У	III
244.	<i>Larus minutus</i> (Pallas, 1776) – малая чайка	1	КР	I
245.	<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811) – белощекая крачка	1	КР	I
246.	<i>Sterna albifrons</i> (Pallas, 1764) – малая крачка	1	КР	I
Отряд Columbiformes – Голубеобразные				
Семейство Columbidae – голубиные				
247.	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) – обыкновенная горлица	1	КР	I
Отряд Strigiformes – Совообразные				
Семейство Strigidae – совиные				
248.	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) – филин	3	У	II
249.	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) – сплюшка	3	БУ	II
250.	<i>Strix aluco</i> (Linnaeus, 1758) – серая неясыть	1	КР	I
Отряд Coraciiformes – Ракшеобразные				
Семейство Coraciidae – сизоворонковые				

251.	<i>Coracias garrulus</i> (Linnaeus, 1758) – сизоворонка	1	КР	I
Отряд Piciformes – Дятлообразные				
Семейство Picidae – дятловые				
252.	<i>Picus viridis</i> (Linnaeus, 1758) – зеленый дятел	1	КР	II
Отряд Passeriformes – Воробьинообразные				
Семейство Hirundinidae – ласточковые				
253.	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) – воронка, или городская ласточка	1	КР	I
Семейство Alaudidae – жаворонковые				
254.	<i>Melanocorypha leucoptera</i> (Pallas, 1811) – белокрылый жаворонка	3	БУ	II
Семейство Laniidae – сорокопутовые				
255.	<i>Lanius excubitor</i> (Linnaeus, 1758) – серый сорокопут	1	КР	I
256.	<i>Lanius minor</i> (Gmelin, 1788) – чернолобый сорокопут	3	У	II
Семейство Troglodytidae – крапивниковые				
257.	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) – крапивник	1	КР	II
Семейство Sylviidae – славковые				
258.	<i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795) – ястребиная славка	3	У	II
Семейство Turdidae – дроздовые				
259.	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) – черноголовый чекан	3	У	II
260.	<i>Oenanthe pleschanka</i> (Lepechin, 1770) – каменка-плешанка	0	НД	II
Семейство Paradoxornithidae – суторовые				
261.	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) – усатая синица	3	У	II
Семейство Remizidae – ремезовые				
262.	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758) – ремез обыкновенный	3	У	II
Семейство Emberizidae – овсянковые				
263.	<i>Emberiza aureola</i> (Pallas, 1773) – дубровник	1	НД	II
264.	<i>Emberiza bruniceps</i> J. F. Brandt, 1841 – желчная овсянка	3	У	II
Класс Mammalia – Млекопитающие				
Отряд Eulipotyphla – Насекомоядные				
Семейство Erinaceidae – ежовые				

265.	<i>Hemiechinus auratus</i> (Gmelin, 1770) – ушастый ёж	3	БУ	III
Семейство Talpidae – кротовые				
266.	<i>Desmana moschata</i> (Linnaeus, 1758) – выхухоль русская	0	КР	I
Семейство Soricidae – землеройки				
267.	<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) – водяная кутора	5	НО	III
268.	<i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780) – белозубка белобрюхая	3	БУ	III
Отряд Chiroptera – Рукокрылые				
Семейство Vespertilionidae – кожановые				
269.	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1818) – ночница Наттерера	2	БУ	II
270.	<i>Nyctalus lasiopterus</i> (Schreber, 1780) – гигантская вечерница	3	У	III
271.	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) – малая вечерница	3	У	III
272.	<i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach, 1825) – нетопырь-пигмей	3	У	III
273.	<i>Eptesicus nilssoni</i> (Keyserling et Blasius, 1839) – северный кожанок	2	БУ	II
274.	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) – поздний кожан	3	У	III
Отряд Carnivora – Хищные				
Семейство Canidae - псовые				
275.	<i>Vulpes corsac</i> (Linnaeus, 1768) – корсак	2	И	II
Семейство Mustelidae – куньи				
276.	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) – выдра речная	1	КР	I
277.	<i>Vormela peregusna</i> (Guldenstadt, 1770) – перевязка южнорусская	1	КР	I
278.	<i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761) – норка европейская	0	КР	I
Семейство Felidae - кошачьи				
279.	<i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758) – рысь	2	У	II
Отряд Lagomorpha – Зайцеобразные				
Семейство Ochotonidae – сеноставки				
280.	<i>Ochotona pusilla</i> (Pallas, 1769) – пищуха степная	3	БУ	II
Отряд Rodentia – Грызуны				
Семейство Sciuridae – беличьи				

281.	<i>Spermophilus major</i> (Pallas, 1778) – суслик большой	3	У	II
282.	<i>Spermophilus pygmaeus</i> (Pallas, 1778) – суслик малый	1	КР	I
283.	<i>Spermophilus suslicus</i> (Güldenstaedt, 1770) – суслик крапчатый	1	КР	I
Семейство Dipodidae – пятипалые тушканчики				
284.	<i>Allactaga major</i> (Kerr, 1792) – большой тушканчик	2	И	II
Семейство Spalacidae – слепышовые				
285.	<i>Spalax microphthalmus</i> Güldenstaedt, 1770 – слепыш обыкновенный	1	НД	I
Семейство Cricetidae – хомяковые				
286.	<i>Allocricetulus evermanni</i> (Brandt, 1859) – хомячок Эверсмана	3	У	III
287.	<i>Nothocricetulus migratorius</i> (Pallas, 1773) – хомячок серый	1	КР	I
288.	<i>Lagurus lagurus</i> (Pallas, 1773) – пеструшка степная	4	НД	II

Растения и грибы

№	Таксон	Категория редкости	Статус угрозы исчезновения	Степень и первоочередность принимаемых и планируемых природоохранных мер
Отдел Tracheophyta – Сосудистые				
Класс Liliopsida – Однодольные				
Порядок Alismatales – Частухоцветные				
Семейство Araceae – Ароидные				
1.	<i>Calla palustris</i> L. – белокрыльник болотный	2	И	II
Семейство Hydrocharitaceae – Водокрасовые				
2.	<i>Najas minor</i> All. [<i>Caulinia minor</i> (All.) Coss. et Germ.] – наяда малая	3	БУ	III
3.	<i>Najas major</i> All. – наяда большая	3	БУ	III

Семейство Juncaginaceae – Ситниковидные				
4.	<i>Triglochin maritima</i> L. – триостренник морской	3	БУ	III
Порядок Asparagales – Спаржецветные				
Семейство Amaryllidaceae – Амариллисовые				
5.	<i>Allium delicatulum</i> Siev. ex Schult. et Schult. f. – лук привлекательный	3	БУ	III
6.	<i>Allium inderiense</i> Fisch. ex Bunge – лук индерский	1	У	II
7.	<i>Allium obliquum</i> L. – лук косой	1	У	II
8.	<i>Allium praescissum</i> Rchb.	3	БУ	III
9.	<i>Allium tulipifolium</i> Ledeb. – лук тюльпанолистный	3	БУ	III
Семейство Asparagaceae – Спаржевые				
10.	<i>Asparagus inderiensis</i> Blum ex Ledeb. – спаржа индерская	1	У	II
11.	<i>Asparagus pallasii</i> Misch. – спаржа Палласа	2	У	II
12.	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt – майник двулистный	2	И	II
13.	<i>Ornithogalum fischerianum</i> Krasch. – птицемлечник Фишера	3	НО	III
Семейство Iridaceae – Касатиковые				
14.	<i>Gladiolus tenuis</i> M. Bieb. – шпажник тонкий	3	У	III
15.	<i>Iris aphylla</i> L. – касатик безлистный	3	У	III
16.	<i>Iris pumila</i> L. – касатик низкий	5	НО	III
17.	<i>Iris sibirica</i> L. – касатик сибирский	3	У	III
18.	<i>Iris halophila</i> Pall. – касатик солелюбивый	1	У	II
Семейство Orchidaceae – Ятрышниковые				
19.	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich. – пыльцеголовник красный	3	У	III
20.	<i>Cypripedium calceolus</i> L. – венерин башмачок настоящий	2	И	II
21.	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó – пальчатокоренник Фукса	2	И	II
22.	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó – пальчатокоренник мясо-красный	3	У	III
23.	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó – пальчатокоренник пятнистый	2	И	II
24.	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser – дремлик тёмно-красный	3	У	III
25.	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz – дремлик болотный	3	У	III
26.	<i>Epipogium aphyllum</i> Sw. – надбородник	2	У	II

	безлистный			
27.	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze – гаммарбия болотная	1	КР	I
28.	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. – кокушник длиннорогий	2	У	II
29.	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br. – бровник одноклубневый	1	КР	I
30.	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich. – липарис Лёзеля	1	КР	I
31.	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff et Fingerh. [<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.] – гнездовка яйцевидная	1	КР	I
32.	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich. – гнездовка обыкновенная	2	И	II
33.	<i>Neottianthe cucullata</i> (L.) Schltr. [<i>Hemipilia cucullata</i> (L.) Y. Tang, H. Peng et T. Yukawa] – гнездоцветка клобучковая	1	КР	I
34.	<i>Orchis militaris</i> L. – ятрышник шлемовидный	3	У	II
35.	<i>Orchis ustulata</i> L. [<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase] – ятрышник обожжённый	1	КР	I
36.	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich. – любка двулистная	2	И	II
Порядок Liliales – Лилиецветные				
Семейство Liliaceae – Лилейные				
37.	<i>Fritillaria meleagroides</i> Patrin ex Schult et Schult. fil. – рябчик шахматовидный	3	У	II
38.	<i>Fritillaria ruthenica</i> Wikstr. – рябчик русский	5	НО	III
39.	<i>Gagea bulbifera</i> (Pall.) Salisb. – гусиный лук луковичный	3	У	III
40.	<i>Gagea mirabilis</i> Grossh. – гусиный лук удивительный	3	НД	III
41.	<i>Lilium pilosiusculum</i> (Freyn) Misch. – лилия опушённая	3	У	III
42.	<i>Tulipa quercetorum</i> Klokov et Zoz [<i>T. biebersteiniana</i> auct. non Schult. et Schult. f.] – тюльпан дубравный	3	БУ	III
43.	<i>Tulipa suaveolens</i> Roth [<i>T. schrenkii</i> Regel] – тюльпан душистый	3	БУ	III
Порядок Poales – Мятликоцветные				
Семейство Cyperaceae – Осоковые				
44.	<i>Carex arnellii</i> Christ ex Scheutz – осока Арнелла	1	КР	I

45.	<i>Carex disticha</i> Huds. – осока двурядная	3	У	III
46.	<i>Carex ericetorum</i> Poll. – осока верещатниковая	3	БУ	III
47.	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh. – осока волосистоплодная	2	У	II
48.	<i>Carex limosa</i> L. – осока топяная	3	У	III
49.	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl – меч-трава обыкновенная	1	У	II
50.	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck. [<i>E.</i> <i>polystachion</i> L.] – пушица узколистная	2	И	II
51.	<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J. Koch – пушица стройная	2	И	II
52.	<i>Eriophorum vaginatum</i> L. – пушица влагалищная	2	И	II
53.	<i>Schoenus ferrugineus</i> L. – схенус ржавый	1	КР	I
54.	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Sojak – лжекамыш (сцирпoidес) обыкновенный	3	БУ	III
Семейство Poaceae – Мятликовые (Злаки)				
55.	<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen – костёр Бенекена	3	У	III
56.	<i>Cinna latifolia</i> (Trev. ex Göpp.) Griseb. – цинна широколистная	1	КР	I
57.	<i>Cleistogenes squarrosa</i> (Trin.) Keng – змеёвка обыкновенная	3	У	III
58.	<i>Festuca altissima</i> All. – овсяница высочайшая	3	У	III
59.	<i>Elytrigia pruinifera</i> Nevski – пырей инееватый	3	БУ	III
60.	<i>Helictotrichon schellianum</i> (Hack.) Kitag. – овсец Шелля	3	БУ	III
61.	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg. [<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.] – овсец опушённый	3	У	III
62.	<i>Koeleria sclerophylla</i> P.A. Smirn. – тонконог жестколистный	5	НО	III
63.	<i>Pholiurus pannonicus</i> (Host) Trin. – чешуехвостник паннонский	3	У	III
64.	<i>Poa saksonovii</i> Tzvelev – мятлик Саксонова	3	БУ	III
65.	<i>Psathyrostachys juncea</i> (Fisch.) Nevski – ломкоколосник ситниковый	3	БУ	III
66.	<i>Stipa borysthena</i> Klokov ex Prokudin – ковыль днепровский	3	БУ	III
67.	<i>Stipa dasyphylla</i> (Lindem.) Czern. ex	3	БУ	III

	Trautv. – ковыль опушённолистный			
68.	<i>Stipa korshinskyi</i> Roshev. – ковыль Коржинского	3	БУ	III
69.	<i>Stipa pennata</i> L. – ковыль перистый	5	НО	III
70.	<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch – ковыль красивейший	3	БУ	III
71.	<i>Stipa tirsia</i> Steven – ковыль узколистный	3	У	III
72.	<i>Stipa zalesskyi</i> Wilensky ex Grossh. – Ковыль Залесского	3	У	III
Класс Magnoliopsida – Двудольные				
Порядок Apiales – Зонтикоцветные				
Семейство Apiaceae – Сельдерейные				
73.	<i>Bupleurum aureum</i> Fisch. – володушка золотистая	3	БУ	III
74.	<i>Bupleurum falcatum</i> L. – володушка серповидная	3	НО	III
75.	<i>Cicuta virosa</i> L. – вех ядовитый	3	У	III
76.	<i>Elaeosticta lutea</i> (M. Bieb. ex Hoffm.) Kljuykov, Pimenov et V.N. Tikhom. – элеостикта жёлтая	3	БУ	III
77.	<i>Eriosynaphe longifolia</i> (Fisch. ex Spreng.) DC. – пушистоспайник длиннолистный	3	У	II
78.	<i>Ferula caspica</i> M. Bieb. – смолоносица (ферула) каспийская	3	БУ	III
79.	<i>Ferula tatarica</i> Fisch. ex Spreng. – смолоносица (ферула) татарская	3	БУ	III
80.	<i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh. – лазурник трёхлопастной	3	БУ	III
81.	<i>Ostericum palustre</i> (Besser) Besser [<i>Angelica</i> <i>palustris</i> (Besser) Hoffm.] – маточник болотный	3	БУ	III
82.	<i>Palimbia turgaica</i> Lipsky – палимбия тургайская	3	БУ	III
83.	<i>Pastinaca clausii</i> (Ledeb.) Calest. [<i>Malabaila</i> <i>graveolens</i> (M. Bieb.) Hoffm.] – пастернак Клауса	3	БУ	III
84.	<i>Pleurospermum uralense</i> Hoffm. – реброплодник уральский	2	У	II
85.	<i>Trinia hispida</i> Hoffm. – триния щетиноволосая	3	БУ	III
Порядок Asterales – Астроцветные				
Семейство Asteraceae – Астровые				
86.	<i>Anthemis trotzkiana</i> Claus ex Bunge	1	КР	I

	[<i>Archanthemis trotzkiana</i> (Claus ex Bunge) Lo Presti et Oberpr.] – пупавка Корнух-Троцкого			
87.	<i>Artemisia pauciflora</i> Weber – полынь малоцветковая	3	БУ	III
88.	<i>Artemisia salsoloides</i> Willd. – полынь солянковидная	3	БУ	III
89.	<i>Parasenecio hastatus</i> (L.) H. Koyama [<i>Cacalia hastata</i> L.] – лжекрестовник копьевидный	3	БУ	III
90.	<i>Rhaponticoides taliewii</i> (Клеопов) M. V. Agab. et Greuter [<i>Centaurea taliewii</i> Kleop.] – рапонтикоидес Талиева	3	У	III
91.	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench – цмин песчаный	5	НО	III
92.	<i>Jurinea ewersmanii</i> Bunge – наголоватка Эверсманна	3	БУ	III
93.	<i>Jurinea ledebourii</i> Bunge – наголоватка Ледебур	3	БУ	III
94.	<i>Lactuca quercina</i> L. [<i>L. chaixii</i> Vill.] – латук дубравный	2	У	II
95.	<i>Rhaponticum altaicum</i> (Fisch. ex Spreng.) Soskov [<i>R. serratuloides</i> (Georgi) Bobrov] – рапонтicum алтайский	3	У	III
96.	<i>Saussurea salsa</i> (Pall.) Spreng. – соссюрея солончаковая	3	БУ	III
Семейство Campanulaceae – Колокольчиковые				
97.	<i>Adenophora liliifolia</i> (L.) A. DC. – бубенчик лилиелистный	3	БУ	III
98.	<i>Campanula latifolia</i> L. – колокольчик широколистный	3	БУ	III
Семейство Menyanthaceae – Вахтовые				
99.	<i>Menyanthes trifoliata</i> L. – вахта трёхлистная	3	У	III
Порядок Boraginales – Бурачничкоцветные				
Семейство Boraginaceae – Бурачниковые				
100.	<i>Onosma polychroma</i> Klokov [incl. <i>O. iricolor</i> Klokov] – оносма многоцветковая	3	БУ	III
101.	<i>Rindera tetraspis</i> (Pall.) L'Hér. ex DC. et A. DC. [<i>Cynoglossum tetraspis</i> (Pall.) W. Greuter et Burdet] – риндера четырёхщитковая	1	У	II
Порядок Brassicales – Капустоцветные				
Семейство Brassicaceae – Капустные				

102.	<i>Alyssum lenense</i> Adams – бурачок ленский	3	БУ	III
103.	<i>Clausia aprica</i> (Stephan) Korn.-Tr. – клаусия солнцелюбивая	3	БУ	III
104.	<i>Crambe tataria</i> Sebeók – катран татарский	3	БУ	III
105.	<i>Diplotaxis cretacea</i> Kotov – двурядник меловой	4	НД	III
106.	<i>Lepidium coronopifolium</i> Spreng. – клоповник воронцелистный	3	БУ	III
107.	<i>Lepidium crassifolium</i> Waldst. et Kit. – клоповник толстолистный	3	У	III
108.	<i>Matthiola fragrans</i> Bunge – левкой душистый	3	У	III
109.	<i>Draba hyperborea</i> (L.) Desv. [<i>Schivereckia hyperborea</i> (L.) Berkutenko; <i>S. podolica</i> (Besser) Andr. ex DC.] – крупка северная	2	И	II
110.	<i>Erysimum canum</i> (Piller et Mitterp.) Polatschek [<i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Simonk.] – жерушник седой	4	НД	III
Порядок Caryophyllales – Гвоздикоцветные				
Семейство Amaranthaceae – Амарантовые				
111.	<i>Camphorosma monspeliaca</i> L. – камфоросма монпельйская	3	БУ	III
112.	<i>Camphorosma songorica</i> Bunge – камфоросма джунгарская	3	БУ	III
113.	<i>Petrosimonia triandra</i> (Pall.) Simonk. – петросимония трехтычинковая	3	БУ	III
Семейство Caryophyllaceae – Гвоздичные				
114.	<i>Cerastium zhiguliense</i> Saksonov – ясколка жигулёвская	3	У	III
115.	<i>Dianthus acicularis</i> Fisch. ex Ledeb. – гвоздика иглолистная	1	КР	I
116.	<i>Dianthus leptopetalus</i> Willd. – гвоздика узколепестная	3	БУ	III
117.	<i>Dianthus volgicus</i> Juz. – гвоздика волжская	3	БУ	III
118.	<i>Eremogone koriniana</i> (Fisch. ex Fenzl) Ikonn. – пустынница Корина	3	НО	III
119.	<i>Gypsophila juzepczukii</i> Ikonn. – качим Юзепчука	3	БУ	III
120.	<i>Gypsophila zhegulensis</i> Krasnova – качим жигулёвский	3	У	III
Семейство Droseraceae – Росянковые				
121.	<i>Drosera rotundifolia</i> L. – росянка круглолистная	1	У	I

Семейство Plumbaginaceae – Свинчатковые				
122.	<i>Goniolimon elatum</i> (Fisch. ex Spreng.) Boiss. – углостебельник (гониолимон) высокий	5	НО	III
123.	<i>Limonium caspium</i> (Willd.) Gams – кермек каспийский	2	У	II
124.	<i>Limonium suffruticosum</i> (L.) Kuntze – кермек полукустарничковый	1	У	II
Семейство Polygonaceae – Спорышевые				
125.	<i>Atraphaxis frutescens</i> (L.) Eversm. – курчавка кустарниковая	3	БУ	III
126.	<i>Atraphaxis replicata</i> Lam. – курчавка отогнутая	3	БУ	III
127.	<i>Bistorta officinalis</i> Raf. [<i>B. major</i> S.F. Gray] – змеевик лекарственный	3	БУ	III
128.	<i>Koenigia alpina</i> (All.) T.M. Schust. et Reveal [<i>Aconogon alpinum</i> (All.) Schur] – таран альпийский	3	БУ	III
Порядок Celastrales – Бересклетоцветные				
Семейство Parnassiaceae – Белозоровые				
129.	<i>Parnassia palustris</i> L. – белозор болотный	2	И	II
Порядок Dipsacales – Ворсянкоцветные				
Семейство Caprifoliaceae – Жимолостные				
130.	<i>Cephalaria uralensis</i> (Murr.) Roem. et Schult. – головчатка уральская	3	НО	III
131.	<i>Dipsacus gmelinii</i> M. Bieb. – ворсянка Гмелина	3	У	III
132.	<i>Knautia tatarica</i> (L.) Szabó – короставник татарский	3	БУ	III
133.	<i>Lomelosia isetensis</i> (L.) J. Soják [<i>Scabiosa</i> <i>isetensis</i> L.] – ломелозия исетская	5	НО	III
134.	<i>Valeriana tuberosa</i> L. – валериана клубненосная	5	НО	III
Порядок Ericales – Верескоцветные				
Семейство Ericaceae – Вересковые				
135.	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng. – толокнянка обыкновенная	1	У	II
136.	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. P. C. Barton – зимолюбка зонтичная	3	БУ	III
137.	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray – одноцветка одноцветковая	2	И	II
138.	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw. – грушанка зеленоцветная	3	У	III
139.	<i>Pyrola media</i> Sw. – грушанка средняя	2	У	II

140.	<i>Pyrola minor</i> L. – грушанка малая	3	У	III
141.	<i>Pyrola rotundifolia</i> L. – грушанка круглолистная	3	БУ	III
142.	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L. [<i>Oxycoccus palustris</i> Pers.] – клюква болотная	1	И	II
143.	<i>Vaccinium myrtillus</i> L. – черника обыкновенная	1	И	II
144.	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. – брусника обыкновенная	1	И	II
Семейство Polemoniaceae – Синюховые				
145.	<i>Polemonium caeruleum</i> L. – синюха голубая	3	У	III
Семейство Primulaceae – Первоцветные				
146.	<i>Primula macrocalyx</i> Bunge [<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>macrocalyx</i> (Bunge) Lüdi] – первоцвет крупночашечный	3	БУ	III
147.	<i>Trientalis europaea</i> L. [<i>Lysimachia europaea</i> (L.) U. Manns et Anderb.] – седмичник европейский	2	И	II
Порядок Fabales – Бобовоцветные				
Семейство Fabaceae – Бобовые				
148.	<i>Astragalus cornutus</i> Pall. – астрагал рогоплодный	3	БУ	III
149.	<i>Astragalus helmii</i> Fisch. ex DC. – астрагал Гельма	3	БУ	III
150.	<i>Astragalus macropus</i> Bunge – астрагал длинноножковый	5	НО	III
151.	<i>Astragalus physocarpus</i> Ledeb. – астрагал пузырчатоплодный	1	У	I
152.	<i>Astragalus sulcatus</i> L. – астрагал бороздчатый	3	БУ	III
153.	<i>Astragalus sytinii</i> Belous et Laktionov – астрагал Сытина	1	КР	I
154.	<i>Astragalus temirensis</i> Popov – астрагал темирский	3	У	III
155.	<i>Astragalus tenuifolius</i> L. [<i>A. scopaeformis</i> Ledeb.] – астрагал тонколистный	3	БУ	III
156.	<i>Astragalus ucrainicus</i> Popov et Klokov – астрагал украинский	3	БУ	III
157.	<i>Astragalus wolgensis</i> Bunge – астрагал волжский	5	НО	III
158.	<i>Astragalus zingeri</i> Korsh. – астрагал Цингера	3	БУ	III
159.	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L. – солодка голая	3	БУ	III
160.	<i>Glycyrrhiza korshinskyi</i> Grig. – солодка	3	БУ	III

	Коржинского			
161.	<i>Hedysarum gmelinii</i> Ledeb. – копеечник Гмелина	3	БУ	III
162.	<i>Hedysarum grandiflorum</i> Pall. – копеечник крупноцветковый	3	БУ	III
163.	<i>Hedysarum razoumowianum</i> Helm et Fisch. ex DC. – копеечник Разумовского	3	У	III
164.	<i>Lathyrus litvinovii</i> Iljin – чина Литвинова	3	У	III
165.	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh. – чина чёрная	3	У	III
166.	<i>Medicago cancellata</i> M. Bieb. – люцерна решётчатая	3	У	III
167.	<i>Oxytropis floribunda</i> (Pall.) DC. – остролодочник пышноцветущий	3	БУ	III
168.	<i>Oxytropis hippolyti</i> Boriss. – остролодочник Ипполита	3	У	III
169.	<i>Oxytropis knjazevii</i> Vasjukov – остролодочник Князева	3	БУ	III
Семейство Polygalaceae – Истодовые				
170.	<i>Polygala sibirica</i> L. – истод сибирский	3	БУ	III
Порядок Fagales – Букоцветные				
Семейство Betulaceae – Березовые				
171.	<i>Betula humilis</i> Schrank – берёза приземистая	1	У	I
Порядок Gentianales – Горечавкоцветные				
Семейство Aprocynaceae – Кутровые				
172.	<i>Poacynum ledebourianum</i> Mavrodiev, Sytin, Yu. E. Alexeev, Laktionov et Vasjukov [<i>Trachomitum sarmatiense</i> auct. non Woodson] – кендырь Ледебура	1	У	II
Семейство Gentianaceae – Горечавковые				
173.	<i>Centaureum uliginosum</i> (Waldst. et Kit.) Fritsch – золототысячник болотный	3	У	III
174.	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L. – горечавка легочная	3	БУ	III
175.	<i>Gentianella lingulata</i> (Agardh) Pritchard – горечавочка язычковая	3	У	III
Семейство Rubiaceae – Мареновые				
176.	<i>Asperula exasperata</i> V.I. Krecz. ex Klovok [<i>Cynanchica tephrocarpa</i> (Czern. ex Popov et Chrshan.) P. Caputo et Del Guacchio subsp. <i>exasperata</i> (V.I. Krecz. ex Klovok) P. Caputo et Del Guacchio)] – ясменник шероховатый	3	БУ	III

177.	<i>Asperula petraea</i> V.I. Krecz. ex Klovov [<i>Cynanchica tephrocarpa</i> (Czern. ex Popov et Chrshan.) P. Caputo et Del Guacchio subsp. <i>petraea</i> (V.I. Krecz. ex Klovov) P. Caputo et Del Guacchio] – ясменник скальный	3	У	III
Порядок Lamiales – Ясноткоцветные				
Семейство Lamiaceae – Яснотковые				
178.	<i>Ajuga glabra</i> Benth – живучка голая	2	И	II
179.	<i>Nepeta ucranica</i> L. – котовник украинский	5	НО	III
180.	<i>Salvia glutinosa</i> L. – шалфей клейкий	2	И	II
181.	<i>Thymus dubjanskyi</i> Klovov et Des.-Shost. – тимьян Дубянского	3	У	III
182.	<i>Thymus zheguliensis</i> Klovov et Des.-Shost. – тимьян жигулёвский	3	У	III
Семейство Plantaginaceae – Подорожниковые				
183.	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill. – наперстянка крупноцветковая	1	НД	II
184.	<i>Globularia punctata</i> Lapeyr. [<i>G. bisnagarica</i> L. s.l.] – шаровница точечная	5	НО	III
185.	<i>Linaria incompleta</i> Kuprian. – льнянка неполноцветковая	3	У	III
186.	<i>Plantago cornuti</i> Gouan – подорожник Корнута	5	НО	III
187.	<i>Plantago maxima</i> Juss. ex Jacq. – подорожник наибольший	5	НО	III
188.	<i>Plantago salsa</i> Pall. – подорожник солончаковый	3	БУ	III
189.	<i>Veronica officinalis</i> L. – вероника лекарственная	3	У	III
Семейство Orobanchaceae – Заразиховые				
190.	<i>Pedicularis dasystachys</i> Schrenk – мытник мохнатоколосый	3	У	II
Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые				
191.	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort. – норичник теновой	3	У	II
Порядок Malpighiales – Мальпигиоцветные				
Семейство Euphorbiaceae – Молочайные				
192.	<i>Euphorbia undulata</i> M. Bieb. – молочай волнистый	3	У	II
193.	<i>Euphorbia zheguliensis</i> (Prokh.) Prokh. – молочай жигулёвский	3	У	III
194.	<i>Mercurialis perennis</i> L. – пролесник многолетний	3	У	II

Семейство Linaceae – Льновые				
195.	<i>Linum flavum</i> L. – лён жёлтый	5	НО	III
196.	<i>Linum perenne</i> L. – лён многолетний	5	НО	III
197.	<i>Linum uralense</i> Juz. – лён уральский	3	БУ	III
Семейство Salicaceae – Ивовые				
198.	<i>Salix lapponum</i> L. – ива лапландская	2	И	II
199.	<i>Salix rosmarinifolia</i> L. – ива розмаринолистная	3	БУ	III
Семейство Violaceae – Фиалковые				
200.	<i>Viola epipsila</i> Ledeb. – фиалка сверху-голая	1	И	II
201.	<i>Viola riviniana</i> Rchb. – фиалка Ривиниуса	4	НД	III
Порядок Malvales – Мальвоцветные				
Семейство Cistaceae – Ладанниковые				
202.	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. – солнцезвезд монетолистный	3	БУ	III
203.	<i>Helianthemum zheguliense</i> Juz. ex Tzvelev – солнцезвезд жигулевский	3	У	III
Семейство Thymelaeaceae – Тимелевые				
204.	<i>Daphne mezereum</i> L. – волчегородник обыкновенный	3	У	III
Порядок Myrtales – Миртоцветные				
Семейство Onagraceae – Кипрейные				
205.	<i>Circaea alpina</i> L. – двулепестник альпийский	3	У	III
206.	<i>Circaea lutetiana</i> L. [incl. <i>C. quadrisulcata</i> (Maxim.) Franch. et Sav.] – двулепестник парижский	3	У	III
Порядок Nymphaeales – Кувшиноцветные				
Семейство Nymphaeaceae – Кувшиновые				
207.	<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC. – кубышка малая	3	У	II
208.	<i>Nymphaea candida</i> C. Presl – кувшинка чисто-белая	3	БУ	III
Порядок Ranunculales – Лютикоцветные				
Семейство Papaveraceae – Маковые				
209.	<i>Corydalis intermedia</i> (L.) Mérat – хохлатка промежуточная	3	У	III
Семейство Ranunculaceae – Лютиковые				
210.	<i>Aconitum septentrionale</i> Koelle – борец северный	3	БУ	III
211.	<i>Adonis vernalis</i> L. – адонис весенний	5	НО	III
212.	<i>Adonis volgensis</i> Steven ex DC. – адонис волжский	5	НО	III

213.	<i>Anemonoides altaica</i> (С.А. Mey.) Holub [<i>Anemone altaica</i> С.А. Mey.] – ветреничка алтайская	3	БУ	III
214.	<i>Anemonoides</i> × <i>korshinskyi</i> Saksonov et Rakov [<i>Anemone</i> × <i>volgensis</i> Luferov] – ветреничка Коржинского	3	У	III
215.	<i>Clematis integrifolia</i> L. – ломонос цельнолистный	3	У	II
216.	<i>Delphinium subcuneatum</i> Tzvelev – живокость почти-клиновидная	3	У	III
217.	<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill. – прострел раскрытый	3	БУ	III
218.	<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. – прострел луговой	2	И	II
219.	<i>Ranunculus lingua</i> L. – лютик языколистный	2	И	II
220.	<i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd. – лютик многолистный	3	У	II
221.	<i>Ranunculus polyrhizos</i> Stephan ex Willd. – лютик многокорневой	3	У	III
222.	<i>Trollius europaeus</i> L. – купальница европейская	3	У	III
Порядок Rosales – Розоцветные				
Семейство Rosaceae – Розовые				
223.	<i>Comarum palustre</i> L. – сабельник болотный	3	У	III
224.	<i>Cotoneaster alaunicus</i> Golits. – кизильник алаунский	3	У	III
225.	<i>Cotoneaster laxiflorus</i> (J. Jacq.) Lindl. [<i>C.</i> <i>melanocarpus</i> Fisch. ex Blytt] – кизильник рыхлоцветковый	5	НО	III
226.	<i>Crataegus volgensis</i> Pojark. – боярышник волжский	5	НО	III
227.	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch. – лапчатка прямая	3	У	II
Порядок Sapindales – Сapiндоцветные				
Семейство Rutaceae – Рутовые				
228.	<i>Dictamnus caucasicus</i> (Fisch. et С.А. Mey.) Grossh. [<i>Dictamnus albus</i> L. var. <i>caucasicus</i> (Fisch. et С. А. Mey.) Rouy et Foucaud] – ясенец кавказский	3	БУ	III
Порядок Saxifragales – Камнеломкоцветные				
Семейство Crassulaceae – Толстянковые				
229.	<i>Hylotelephium</i> × <i>zhiguliense</i> Tzvelev – очитник жигулёвский	3	У	III

Семейство Saxifragaceae – Камнеломковые				
230.	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L. – селезёночник очерёднолистный	3	БУ	III
Порядок Solanales – Паслёноцветные				
Семейство Convolvulaceae – Вьюнковые				
231.	<i>Convolvulus lineatus</i> L. – вьюнок линейчатый	3	У	II
Класс Pinopsida – Сосновые				
Семейство Cupressaceae – Кипарисовые				
232.	<i>Juniperus sabina</i> L. – можжевельник казацкий	1	КР	I
Класс Gnetopsida – Гнетовые				
Семейство Ephedraceae – Хвойниковые				
233.	<i>Ephedra distachya</i> L. – хвойник двухколосковый	3	НО	III
Класс Lycopodiopsida – Плауновидные				
Семейство Lycopodiaceae – Плауновые				
234.	<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub – двурядник (дифазиаструм) сплюснутый	1	КР	I
235.	<i>Lycopodium clavatum</i> L. – плаун булавовидный	1	КР	I
236.	<i>Lycopodium annotinum</i> L. [<i>Spinulum annotinum</i> (L.) A. Haines] – плаун годичный	1	КР	I
Класс Polypodiopsida – Многоножковые				
Порядок Equisetales – Хвощевидные				
Семейство Equisetaceae – Хвощовые				
237.	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. [<i>Hippochaete ramosissima</i> (Desf.) Bruhin] – хвощ ветвистый	3	У	III
Порядок Ophioglossales – Ужовниковые				
Семейство Ophioglossaceae – Ужовниковые				
238.	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw. – гроздовник полулунный	1	КР	I
239.	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L. – ужовник обыкновенный	3	У	III
Порядок Polypodiales – Многоножковые				
Семейство Aspleniaceae – Костенцовые				
240.	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L. – костенец настенный	1	У	II
241.	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm. – костенец северный	1	КР	II
242.	<i>Asplenium trichomanes</i> L. – костенец волосовидный	1	КР	II

Семейство Athyriaceae – Кочедыжниковые				
243.	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth – кочедыжник женский	3	У	III
244.	<i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex G. Kunze) Kurata – орлячок сибирский	1	НД	I
Семейство Cystopteridaceae				
245.	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm. – голокучник обыкновенный	3	БУ	III
246.	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newm. – голокучник Роберта	3	У	III
Семейство Dryopteridaceae – Щитовниковые				
247.	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray – щитовник гребенчатый	3	БУ	III
248.	<i>Polystichum braunii</i> (Spenn.) Fée – многорядник Брауна	1	У	II
Семейство Onocleaceae – Оноклеевые				
249.	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod. – страусник обыкновенный	3	БУ	III
Семейство Polypodiaceae – Многоножковые				
250.	<i>Polypodium vulgare</i> L. – многоножка обыкновенная	1	И	II
Семейство Thelypteridaceae – Телиптерисовые				
251.	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt – буковник (фегоптерис) связывающий	1	И	I
Отдел Marchantiophyta – Печёночные мхи				
Класс Marchantiopsida – Маршанциевые				
Семейство Aytoniaceae – Эйтониевые				
252.	<i>Asterella saccata</i> (Wahlenb.) A. Evans – астерелла мешковидная	3	У	III
Семейство Ricciaceae – Риччиевые				
253.	<i>Riccia crinita</i> Taylor – риччия косматая	3	У	III
254.	<i>Riccia fluitans</i> L. – риччия плавающая	3	У	III
255.	<i>Riccia frostii</i> Austin – риччия Фроста	3	У	III
Отдел Bryophyta – Листостебельные мхи				
Класс Bryopsida – Бриевые мхи				
Семейство Anomodontaceae – Аномодоновые				
256.	<i>Anomodontella longifolia</i> (Schleich. ex Brid.) Ignatov et Fedosov [<i>Anomodon longifolius</i> (Brid.) Hartm.] – аномодонтелла длиннолистная	3	У	III

Семейство Climaciaceae – Климациевые				
257.	<i>Climacium dendroides</i> (Hedw.) F. Weber et D. Mohr – климаций древовидный	3	БУ	III
Семейство Hylocomiaceae – Гилокомиевые				
258.	<i>Hylocomiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Ochyra et Stebel [<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst.] – гилокомиадельфус трёхгранный	3	БУ	III
259.	<i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp. – гилокомиум блестящий	3	БУ	III
Семейство Leucodontaceae – Левкодоновые				
260.	<i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr. – левкодон беличий	3	БУ	III
Семейство Neckeraceae – Некеровые				
261.	<i>Neckera pennata</i> Hedw. – неккера перистая	3	У	III
262.	<i>Pseudanomodon attenuatus</i> (Hedw.) Ignatov et Fedosov [<i>Anomodon attenuatus</i> (Hedw.) Huebener] – псевдоаномодон утончённый	3	У	III
Семейство Hurnaceae – Гишновые				
263.	<i>Ptilium crista-castrensis</i> (Hedw.) De Not. – птилиум гребенчатый, страусово перо	3	У	III
Класс Sphagnopsida – Сфагновые мхи				
Семейство Sphagnaceae – Сфагновые мхи				
264.	<i>Sphagnum teres</i> (Schimp.) Ångstr. ex C. Hartm. – сфагнум гладкий	3	У	III
Отдел Ascomycota – Сумчатые грибы (аскомицеты)				
Класс Lecanoromycetes – Леканоромицеты (Лишайниковобразующие грибы или лишайники)				
Порядок Lecanorales – Леканоровые				
Семейство Cladoniaceae – Кладониевые				
265.	<i>Cladonia arbuscula</i> (Wall.) Flot. – кладония лесная	3	БУ	III
266.	<i>Cladonia rangiferina</i> (L.) F.H. Wigg. – кладония оленья	3	У	III
Семейство Parmeliaceae – Пармелиевые				
267.	<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach. – цетрария исландская	3	У	III
268.	<i>Flavopunctelia soledica</i> (Nyl.) Hale – флавопунктелиа соредияльная	3	У	III
269.	<i>Xanthoparmelia camtschadalis</i> (Ach.) Hale – ксантопармелиа камчатская	3	У	III
270.	<i>Xanthoparmelia rysssolea</i> (Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. et Lumbsch –	3	У	III

	ксантопармелия грубоморщинистая			
Семейство Psoraceae – Псоровые				
271.	<i>Psora decipiens</i> (Hedw.) Hoffm. – псора обманчивая	2	И	II
Порядок Pertusariales – Пертузариевые				
Семейство Megasporaceae – Мегаспоровые				
272.	<i>Circinaria hispida</i> (Mereschk.) A. Nordin, Savić et Tibell – цирцинария щетинистая	2	И	II
Порядок Graphidales – Графидовые				
Семейство Diploschistaceae – Диплосхистовые				
273.	<i>Diploschistes diacapsis</i> (Ach.) Lumbsch – диплосхистес выполняющий	3	У	III
Порядок Peltigerales – Пельтигеровые				
Семейство Collemataceae – Коллемовые				
274.	<i>Lathagrium cristatum</i> (L.) Otálora P.M. Jørg. et Wedin [<i>Collema cristatum</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg.] – латагриум гребенчатый	3	У	III
Семейство Peltigeraceae – Пельтигеровые				
275.	<i>Peltigera lepidophora</i> (Nyl. ex Vain.) Bitter – пельтигера чешуеносная	2	И	II
Порядок Caliciales – Калициевые				
Семейство Physciaceae – Фисциевые				
276.	<i>Phaeophyscia constipata</i> (Norrl. et Nyl.) Moberg – феофисция скученная	2	И	II
Порядок Teloschistales – Телосхистовые				
Семейство Teloschistaceae – Телосхистовые				
277.	<i>Rusavskia elegans</i> (Link) S.Y. Kondr. et Kärnefelt [<i>Xanthoria elegans</i> (Link) Th. Fr.] – русавския элегантная	3	У	III
Порядок Verrucariales – Веррукариевые				
Семейство Verrucariaceae – Веррукариевые				
278.	<i>Staurothele levinae</i> Охнер – ставротеле Левиной	3	У	III
Отдел Basidiomycota – Базидиомицеты				
Класс Agaricomycetes – Агарикомицеты				
Порядок Agaricales – Агариковые				
Семейство Cortinariaceae – Паутинниковые				
279.	<i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray – паутинник фиолетовый	3	БУ	III
Семейство Pluteaceae – Плютеевые				
280.	<i>Volvariella bombycina</i> (Schaeff.) Singer –	3	У	III

	вольвариелла шелковистая			
Семейство не определено				
281.	<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. – печёночница обыкновенная	3	БУ	III
282.	<i>Leucocortinarius bulbiger</i> (Alb. et Schwein.) Singer – белопаутинник клубненосный	1	КР	I
Порядок Geastrales – Звездовиковые				
Семейство Geastraceae – Звездовиковые				
283.	<i>Geastrum fimbriatum</i> Fr. – звездовик бахромчатый	3	БУ	III
Порядок Polyporales – Полипоровые				
Семейство Polyporaceae				
284.	<i>Ganoderma lucidum</i> (M. A. Curtis: Fr.) P. Karst. – трутовик лакированный	1	КР	I
Семейство Sparassidaceae				
285.	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen: Fr.) Fr. – спарассис курчавый или грибная капуста	1	КР	I
Порядок Russulales – Сыроежковые				
Семейство Hericiaceae – Ежовиковые				
286.	<i>Hericium coralloides</i> (Scop.) Pers. – ежевик коралловидный	5	НО	III
Порядок Thelephorales – Телефоровые				
Семейство Bankeraceae – Банкеровые				
287.	<i>Hydnellum caeruleum</i> (Hornem.) P. Karst. – гиднеллум голубой	1	КР	I
Отдел Cyanobacteria – Цианобактерии				
Класс Cyanophyceae – Цианофитовые				
Порядок Chroococcales – Хроококковые				
Семейство Gomphosphaeriaceae – Гомфосфериевые				
288.	<i>Gomphosphaeria aponina</i> Kütz. f. <i>cordiformis</i> (Wolle) Elenk. – гомфосферия апонская, форма сердцевидная	1	КР	I
Отдел Bacillariophyta – Диатомовые водоросли				
Класс Bacillariophyceae – Бациллариофитовые				
Порядок Rhabdonematales – Рабдонемовые				
Семейство Tabellariaceae – Табелляриевые				
289.	<i>Tabellaria fenestrata</i> (Lyngb.) Kütz. – табеллярия продырявленная	3	БУ	III
Класс Mediophyceae – Медиофитовые				
Порядок Thalassiosirales – Талассиозировые				
Семейство Thalassiosiraceae – Талассиозировые				

290.	<i>Thalassiosira bramaputrae</i> (Ehr.) Håkansson et Locker – талассиозира брамапутра	2	И	II
Отдел Chlorophyta – Зелёные водоросли Класс Nephroselmidophyceae – Нефросельмидофитовые Порядок Nephroselmidales – Нефросельмидовые Семейство Nephroselmidaceae – Нефросельмидовые				
291.	<i>Heteromastix angulata</i> Korsch. – гетеромастикс уловатый	1	КР	I
Класс Chlorophyceae – Хлорофитовые Порядок Chlamydomonadales – Хламидомонадовые Семейство Volvocaceae – Вольвоксовые				
292.	<i>Volvox aureus</i> Ehr. – вольвокс золотистый	2	И	II
Отдел Miozoa – Динофитовые водоросли Класс Dinophyceae – Динофитовые Порядок Peridinales – Перидиниевые Семейство Protoperidiniaceae – Протоперидиниевые				
293.	<i>Diplopsalis acuta</i> (Arstein) Entz – диплопсалис острый	3	БУ	III
Порядок Gonyaulacales – Гониаулуковые Семейство Ceratiaceae – Цератиевые				
294.	<i>Ceratium carolinianum</i> (Bail.) L. Maggi – цератиум каролинский	1	КР	I
Отдел Streptophyta – Стрептофитовые Класс Charophyceae – Харовые водоросли Порядок Charales – Харовые Семейство Characeae – Харовые				
295.	<i>Tolypella prolifera</i> (Ziz ex A. Braun) Leonh. – толипелла пролиферирующая	3	БУ	III
Класс Zygnematomphyceae – Зигнематофитовые Порядок Desmidiaceae – Десмидиевые Семейство Desmidiaceae – Десмидиевые				
296.	<i>Sphaerosoma vertebratum</i> Brébisson ex Ralfs – сферозосма позвоночная	1	КР	I
297.	<i>Spondylosium planum</i> (Wolle) West et G. S. West – спондилозиум плоский	1	КР	I
298.	<i>Teilingia wallichii</i> (Jacobs.) Bourr. – тейлингия Валлиха	1	КР	I