



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 25 сентября 2019 № 564

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной
охраны каптированного родника
«Свободинский» в Базарно-Карабулакском
районе Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 23 августа 2018 года № 64.08.01.000.Т.000051.08.18 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны каптированного родника «Свободинский» в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Базарно-Карабулакского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Малянову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. заместителя министра



А.Н. Мышев

Приложение № 1 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 15 сентября 2017 года № 364

**Границы зон санитарной охраны каптированного родника
«Свободинский» в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области
(координаты – 52°22'22"СШ, 46°21'07"ВД)**

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
для каптированного родника «Свободинский» определены на
расстоянии 10 м в северо-восточном и юго-западном направлениях, 2,5 м в
юго-восточном направлении, 5,5 м в северо-западном направлении от центра
каптажной камеры;

2. Границы второго пояса ЗСО:
для каптированного родника «Свободинский» определены на
расстоянии 128,5 м во всех направлениях от центра каптажной камеры;

3. Границы третьего пояса ЗСО:
для каптированного родника «Свободинский» определены на
расстоянии 867,9 м во всех направлениях от центра каптажной камеры.

Приложение № 2 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 25 сентября 2010 года № 564

Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны каптированного родника «Свободинский» в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот;

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других

объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампотаж или восстановление всех старых, действующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;






закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.

Лист согласования к приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области «Об установлении зон санитарной охраны каптированного родника «Свободинский» в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области»

«21» августа 2019 года

СОГЛАСОВАНО:

1. _____ (дата)	Начальник отдела правовой и кадровой работы	 _____	 И.Н. Родимцева
2. _____ (дата)	Начальник отдела организационной работы	 _____	Ж.М. Рахметова
3. _____ (дата)	Начальник управления жилищно- коммунального хозяйства	 _____	М.А. Цыганова
4. <u>22.08.19</u> (дата)	Начальник отдела развития коммунальной инфраструктуры	 _____	В.В. Малянов

Исп.: Лаврентьева Евгения Викторовна

27 14 20

