

## КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2020 года № 2/1

г. Саратов

**О внесении изменений в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 апреля 2018 года № 15/2 «Об утверждении норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Саратовской области»**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 года № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 31 января 2020 года N 2, комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 апреля 2018 года № 15/2 «Об утверждении норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Саратовской области» изменения, изложив приложение № 2 в следующей редакции:

«Приложение № 2  
к постановлению  
комитета государственного регулирования тарифов  
Саратовской области  
от 27 апреля 2018 г. №15/2

**Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по отдельным муниципальным районам и городским округам Саратовской области**

(Гкал на 1 куб. м)

Конструктивные особенности многоквартирных и жилых домов			Дата введения в действие норматива				
			с 1 июля 2018 года	с 1 июля 2019 года	с 1 июля 2020 года	с 1 июля 2021 года	с 1 июля 2022 года
Александрово-Гайский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,03908	0,03908	0,03908	0,05080	0,06163
		без полотенцесушителей	0,03908	0,03908	0,03908	0,05080	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,03908	0,03908	0,03908	0,05080	0,06656
		без полотенцесушителей	0,03908	0,03908	0,03908	0,05080	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,03908	0,03908	0,03908	0,05080	0,05917
		без полотенцесушителей	0,03908	0,03908	0,03908	0,05080	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,03908	0,03908	0,03908	0,05080	0,06410
		без полотенцесушителей	0,03908	0,03908	0,03908	0,05080	0,05917
Аткарский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04412	0,04412	0,04412	0,05294	0,06163
		без полотенцесушителей	0,04412	0,04412	0,04412	0,05294	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04412	0,04412	0,04412	0,05294	0,06656
		без полотенцесушителей	0,04412	0,04412	0,04412	0,05294	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04412	0,04412	0,04412	0,05294	0,05917
		без полотенцесушителей	0,04412	0,04412	0,04412	0,05294	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04412	0,04412	0,04412	0,05294	0,06410
		без полотенцесушителей	0,04412	0,04412	0,04412	0,05294	0,05917
Балаковский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04457	0,04457	0,04457	0,05349	0,06163
		без полотенцесушителей	0,04457	0,04457	0,04457	0,05349	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04457	0,04457	0,04457	0,05349	0,06656
		без полотенцесушителей	0,04457	0,04457	0,04457	0,05349	0,06163
без наружной сети горячего	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04457	0,04457	0,04457	0,05349	0,05917

водоснабжения		без полотенцесушителей	0,04457	0,04457	0,04457	0,05349	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04457	0,04457	0,04457	0,05349	0,06410
		без полотенцесушителей	0,04457	0,04457	0,04457	0,05349	0,05917
Балашовский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05000	0,05000	0,05000	0,05750	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05000	0,05000	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05000	0,05000	0,05000	0,05750	0,06656
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05000	0,05000	0,05750	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05000	0,05000	0,05000	0,05750	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05000	0,05000	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05000	0,05000	0,05000	0,05750	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05000	0,05000	0,05750	0,05917
Вольский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05549	0,05549	0,05549	0,05826	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05549	0,05549	0,05549	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05549	0,05549	0,05549	0,05826	0,06656
		без полотенцесушителей	0,05549	0,05549	0,05549	0,05826	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05549	0,05549	0,05549	0,05826	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05549	0,05549	0,05549	0,05826	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05549	0,05549	0,05549	0,05826	0,05917
Краснокутский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,06031	0,06031	0,06031	0,06163	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05670	0,05670	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,06031	0,06031	0,06031	0,06333	0,06656
		без полотенцесушителей	0,06031	0,06031	0,06031	0,06163	0,06163
без наружной сети горячего	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917

водоснабжения		без полотенцесушителей	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,06031	0,06031	0,06031	0,06333	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917
Петровский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04909	0,04909	0,04909	0,05645	0,06163
		без полотенцесушителей	0,04909	0,04909	0,04909	0,05645	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04909	0,04909	0,04909	0,05645	0,06656
		без полотенцесушителей	0,04909	0,04909	0,04909	0,05645	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04909	0,04909	0,04909	0,05645	0,05917
		без полотенцесушителей	0,04909	0,04909	0,04909	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04909	0,04909	0,04909	0,05645	0,06410
		без полотенцесушителей	0,04909	0,04909	0,04909	0,05645	0,05917
Ргищевский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05000	0,05000	0,05000	0,05750	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05000	0,05000	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05000	0,05000	0,05000	0,05750	0,06656
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05000	0,05000	0,05750	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05000	0,05000	0,05000	0,05750	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05000	0,05000	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05000	0,05000	0,05000	0,05750	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05000	0,05000	0,05750	0,05917
Муниципальное образование "Город Саратов							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05528	0,05528	0,05528	0,06081	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05528	0,05528	0,05528	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05528	0,05528	0,05528	0,06081	0,06656
		без полотенцесушителей	0,05528	0,05528	0,05528	0,06081	0,06163
без наружной сети горячего	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05528	0,05528	0,05528	0,05917	0,05917

водоснабжения		без полотенцесушителей	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05528	0,05528	0,05528	0,06081	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05528	0,05528	0,05528	0,05917	0,05917
Советский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05587	0,05587	0,05587	0,05978	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05587	0,05587	0,05587	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05587	0,05587	0,05587	0,05978	0,06656
		без полотенцесушителей	0,05587	0,05587	0,05587	0,05978	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05587	0,05587	0,05587	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05587	0,05587	0,05587	0,05978	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05587	0,05587	0,05587	0,05917	0,05917
Татищевский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04848	0,04848	0,04848	0,05575	0,06163
		без полотенцесушителей	0,04848	0,04848	0,04848	0,05575	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04848	0,04848	0,04848	0,05575	0,06656
		без полотенцесушителей	0,04848	0,04848	0,04848	0,05575	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04848	0,04848	0,04848	0,05575	0,05917
		без полотенцесушителей	0,04848	0,04848	0,04848	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04848	0,04848	0,04848	0,05575	0,06410
		без полотенцесушителей	0,04848	0,04848	0,04848	0,05575	0,05917
Хвалынский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,06000	0,06000	0,06000	0,06120	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05670	0,05670	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,06000	0,06000	0,06000	0,06120	0,06656
		без полотенцесушителей	0,06000	0,06000	0,06000	0,06120	0,06163
без наружной сети горячего	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917


водоснабжения		без полотенцесушителей	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,06000	0,06000	0,06000	0,06120	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917
Энгельсский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05100	0,05100	0,05100	0,05865	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05100	0,05100	0,05100	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05100	0,05100	0,05100	0,05865	0,06656
		без полотенцесушителей	0,05100	0,05100	0,05100	0,05865	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05100	0,05100	0,05100	0,05865	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05100	0,05100	0,05100	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05100	0,05100	0,05100	0,05865	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05100	0,05100	0,05100	0,05865	0,05917
ЗАТО Светлый							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,03400	0,03400	0,03400	0,04080	0,06163
		без полотенцесушителей	0,03400	0,03400	0,03400	0,04080	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,03400	0,03400	0,03400	0,04080	0,06656
		без полотенцесушителей	0,03400	0,03400	0,03400	0,04080	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,03400	0,03400	0,03400	0,04080	0,05917
		без полотенцесушителей	0,03400	0,03400	0,03400	0,04080	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,03400	0,03400	0,03400	0,04080	0,06410
		без полотенцесушителей	0,03400	0,03400	0,03400	0,04080	0,05917
ЗАТО Шиханы							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04932	0,04932	0,04932	0,05672	0,06163
		без полотенцесушителей	0,04932	0,04932	0,04932	0,05672	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04932	0,04932	0,04932	0,05672	0,06656
		без полотенцесушителей	0,04932	0,04932	0,04932	0,05672	0,06163
без наружной сети горячего	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04932	0,04932	0,04932	0,05672	0,05917

водоснабжения		без полотенцесушителей	0,04932	0,04932	0,04932	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04932	0,04932	0,04932	0,05672	0,06410
		без полотенцесушителей	0,04932	0,04932	0,04932	0,05672	0,05917

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Министр области –  
председатель комитета**



**Л. Н. Новикова**