



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 03.02.2020 № 01.14/46

г. Саратов

О включении выявленного объекта культурного наследия по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Горького, 21/ ул. Пушкина, 2/ул. Сакко и Ванцетти, 23, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в категории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, утверждении предмета охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Саратовской области от 04 ноября 2003 года № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области», Положением об управлении по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 15 июня 2015 года № 288-П, на основании акта государственной историко-культурной экспертизы от 15.11.2019 г., выполненной экспертом Титовой Г.В., письма администрации муниципального образования «Город Саратов» от 25.12.2019 № 02-02-06/5626-АК,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить выявленный объект культурного наследия: «Здание гимназии Горенбург-Островской, 1860-е гг. с пристройкой 1909 г.», расположенный по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Горького, 21/ ул. Пушкина, 2/ул. Сакко и Ванцетти, 23, в единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в категории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения с наименованием «Здание частной женской гимназии М.И. Горенбург-Островской». Адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Горького А.М, д. 21/ ул. им. Пушкина А.С., д. 2 (Литера А, В). Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним исторического события: 1880-е гг. с пристройкой 1914-1915 гг. Вид объекта: памятник. Общая видовая принадлежность: памятник истории, градостроительства и архитектуры.

2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание частной женской гимназии М.И. Горенбург-Островской», постройки 1880-е гг. с пристройкой 1914-1915 гг., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Горького А.М, д. 21/ ул. им. Пушкина А.С., д. 2 (Литера А, В), согласно приложению.

3. Внести изменение в приказ Минкультуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области», исключив в разделе «г. Саратов» следующую строку:

167.	Здание гимназии Горенбург-Островской, 1860-е гг., с пристройкой 1909 г.	ул. Горького, 21/ ул. Пушкина, 2/ ул. Сакко и Ванцетти, 23
------	---	--

4. Внести в приказ управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области от 09.09.2019 № 01-04/71 «Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Горького, 21/ул. Пушкина, 2/ул. Сакко и Ванцетти, 23» следующие изменения:

4.1 Заголовок приказа изложить в новой редакции: «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Горького А.М, д. 21/ ул. им. Пушкина А.С., д. 2 (Литера А, В)».

4.2 Пункт 1 приказа изложить в новой редакции:
«1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание частной женской гимназии М.И. Горенбург-Островской», постройки 1880-е гг. с пристройкой 1914-1915 гг, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Горького А.М, д. 21/ ул. им. Пушкина А.С., д. 2 (Литера А, В), согласно приложению».

4.3 Заголовок приложения к приказу: «Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Здание гимназии Горенбург-Островской, 1860-е гг., с пристройкой 1909 г.», по адресу: г. Саратов, ул.

Горького, 21/ул. Пушкина, 2/ул. Сакко и Ванцетти, 23» изложить в новой редакции: «Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание частной женской гимназии М.И. Горенбург-Островской», постройки 1880-е гг. с пристройкой 1914-1915 гг., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Горького А.М, д. 21/ ул. им. Пушкина А.С., д. 2 (Литера А, В)».

4.4 Заголовок приложения к приказу: «Координаты поворотных точек границ территории выявленного объекта культурного наследия «Здание гимназии Горенбург-Островской, 1860-е гг., с пристройкой 1909 г.», по адресу: г. Саратов, ул. Горького, 21/ул. Пушкина, 2/ул. Сакко и Ванцетти, 23» изложить в новой редакции: «Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание частной женской гимназии М.И. Горенбург-Островской», постройки 1880-е гг. с пристройкой 1914-1915 гг., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Горького А.М, д. 21/ ул. им. Пушкина А.С., д. 2 (Литера А, В)».

5. Разместить приказ на официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и направить копию приказа в министерство информации и печати области для официального опубликования.

6. Отделу учета объектов культурного наследия (Мастрюкова С.А.) направить уведомления, предусмотренные действующим законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника управления Афанасьеву В.П.


Начальник управления








В.В. Мухин




Приложение
к приказу управления по охране
объектов культурного наследия
Правительства Саратовской области
от «02» 02 2020 года №144



Предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание частной женской гимназии М.И. Горенбург-Островской» постройки 1880-е гг. с пристройкой 1914-1915 гг., расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Горького А.М, д. 21/
ул. им. Пушкина А.С., д. 2 (Литера А, В)






Описание предмета охраны	Изображение предмета охраны	Расположение предмета охраны
<p>1</p> <p>Градостроительные характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- местоположение в структуре городской застройки	<p>2</p>  <p>Местоположение объекта</p>	<p>3</p> <p>По линии застройки нечетной стороны ул. им. Горького А.М. между улицами им. Пушкина А.С. и им. Сакко и Ванцетти</p>
<p>Композиционное построение здания и архитектурно-художественное оформление главного (юго-восточного) фасада по ул. им. Горького А.М.</p>		<ul style="list-style-type: none">- семнадцать световых осей;- здание симметрично относительно центральной оси;- вертикальное членение подчёркнуто пятью ризалитами с развитыми аттиками;- стилевое решение эклектика (техника открытого кирпича) с элементами барокко;- простой руст в уровне 1-го этажа

Местоположение, архитектурное оформление световых проемов первого этажа		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с клинчатой перемычкой; - форма плоского наличника; - сандрик по форме оконного проема с висячими гирьками; - объединение оконных проемов по нижнему контуру пояском простой формы.
Местоположение, архитектурное оформление световых проемов первого этажа боковых ризалитов		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с клинчатой перемычкой; - уступчивый наличник с боковыми усеченными колонками простой формы.
Местоположение, архитектурное оформление световых проемов первого этажа ризалитов		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с клинчатой перемычкой; - форма плоского наличника со стилизованным замковым камнем.
Местоположение, архитектурное оформление световых проемов второго этажа боковых ризалитов		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с клинчатой перемычкой; - форма плоского наличника; - двухступенчатый сандрик; - первый - по форме оконного проема с висячими гирьками; - второй - с арочным завершением на кронштейнах и развитым замковым камнем; - форма подоконного карниза; - расстекловка оконного проема.


<p>Местоположение, архитектурное оформление световых проемов второго этажа</p>		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с клинчатой перемычкой; - форма плоского наличника; - плоский сандрик со стилизованным замковым камнем, поддерживающий на усеченных колонках; - форма подоконного карниза; - объединение оконных проемов по верхнему контуру поясом ступенчатой формы.
<p>Местоположение, архитектурное оформление световых проемов второго этажа центрального ризалита</p>		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с клинчатой перемычкой; - сложная форма плоского наличника; - сандрик с арочным завершением на кронштейнах и развитым замковым камнем; - форма подоконного карниза; - расстекловка оконного проема.
<p>Местоположение, архитектурное оформление входной двери</p>		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с клинчатой перемычкой; - наличник ступенчатой формы.




<p>Элементы вертикального членения</p> <ul style="list-style-type: none"> - лопатка бокового ризалита 		<ul style="list-style-type: none"> - исторические габариты; - сложная наборная форма.
<ul style="list-style-type: none"> - лопатка центрального ризалита 		<ul style="list-style-type: none"> - исторические габариты; - сложная наборная форма.
<p>Элементы горизонтального членения фасада</p> <ul style="list-style-type: none"> - венчающий карниз 		<ul style="list-style-type: none"> - исторические формы и габариты с фризовым поясом - верхние и нижние пояса заключены между стилизованными модульонами, установленными с разрядкой; - нижний пояс дополнен аркатурным поясом.
<ul style="list-style-type: none"> - венчащий карниз средних ризалитов 		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с фризовым поясом - верхние и нижние пояса заключены между стилизованными модульонами, установленными с разрядкой.







- венчающий карниз боковых и центрального ризалитов		- исторические формы и габариты с аркатурным поясом ступенчатой формы.
- межэтажный карниз		- исторические габариты; - форма ступенчатого косого поребрика.
- межэтажный карниз ризалитов		- историческая форма и габариты с аркатурным поясом.
Местоположение, архитектурное оформление аттика боковых ризалитов		- историческая форма и габариты с арочным окном.
Местоположение, архитектурное оформление аттиков центральной части		- исторические формы и габариты с арочным завершением; - два арочных окна в центральной части.
Местоположение, архитектурное оформление центрального аттика		- историческая форма и габариты с треугольным фронтом.




<p>Композиционное построение здания и архитектурно-художественное оформление пристройки 1909 года по ул. Максима Горького</p>		<ul style="list-style-type: none"> - десять световых осей; - стилевое решение - эклектика (техника открытого кирпича); - вертикальное членение фасада за счет боковых ризалитов.
<p>Местоположение, архитектурное оформление световых проемов первого этажа</p>		<ul style="list-style-type: none"> - прямоугольная историческая форма и габариты; - расстекловка оконного проема.
<p>Местоположение, архитектурное оформление световых проемов второго этажа</p>		<ul style="list-style-type: none"> - прямоугольная историческая форма и габариты; - форма подоконного карниза с нишней; - расстекловка оконного проема.
<p>Элементы горизонтального членения фасада -венчающий карниз</p>		<ul style="list-style-type: none"> - исторические форма и габариты с простыми сухариками.
<p>Композиционное построение здания и архитектурно-художественное оформление главного (юго-западного) фасада по ул. им. Пушкина А.С.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - восемь световых осей; - здание симметрично относительно центральной оси; - вертикальное членение подчеркнуто ризалитами; - стилевое решение эклектика (техника открытого кирпича) с элементами барокко; - простой руст в уровне 1-го этажа.

<p>Местоположение, архитектурное оформление световых проемов первого этажа боковых ризалитов</p>		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с клинчатой перемычкой; - ступенчатый наличник с боковыми усеченными колонками простой формы.
<p>Местоположение, архитектурное оформление световых проемов первого этажа</p>		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с клинчатой перемычкой; - форма плоского наличника; - сандрик по форме оконного проема с висячими гирьками.
<p>Местоположение, архитектурное оформление световых проемов первого этажа центрального ризалита</p>		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с клинчатой перемычкой; - форма плоского наличника с стилизованным замковым камнем.

Местоположение, архитектурное оформление световых проемов второго этажа		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с клинчатой перемычкой; - форма плоского наличника; - плоский сандрик с стилизованным замковым камнем, поддерживающий на усеченных колонках; - форма подоконного карниза; - объединение оконных проемов по верхнему контуру вояском уступчивой формы.
Местоположение, архитектурное оформление световых проемов второго этажа боковых ризалитов		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с клинчатой перемычкой; - форма плоского наличника; - двухступенчатый сандрик; - первый - по форме оконного проема с висячими гирьками; - второй с арочным завершением на кронштейнах и развитым замковым камнем; - форма подоконного карниза; - расстекловка оконного проема.
Местоположение, архитектурное оформление световых проемов второго этажа центрального ризалита		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с клинчатой перемычкой; - сложная форма плоского наличника; - сандрик с арочным завершением на кронштейнах и развитым замковым камнем; - форма подоконного карниза; - расстекловка оконного проема.

Местоположение, архитектурное оформление аттика боковых ризалитов		- историческая форма и габариты с арочным окном.
Местоположение, архитектурное оформление аттиков центральной части		- историческая форма и габариты с арочным завершением; - два арочных окна в центральной части.
Элементы вертикального кленения - пиластра бокового ризалита		- исторические габариты; - сложная наборная форма; - рустованная в уровне первого этажа.
- лопатка центрального ризалита		- исторические габариты; - сложная наборная форма.

<p>Элементы горизонтального членения фасада</p> <ul style="list-style-type: none"> - венчающий карниз 		<ul style="list-style-type: none"> - исторические формы и габариты с фризовым поясом - верхние и нижние пояса заключены между стилизованными модульонами, установленными с разрядкой; - нижний пояс дополнен аркатурным поясом.
<ul style="list-style-type: none"> - венчающий карниз боковых ризалитов 		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с аркатурным поясом ступенчатой формы.
<ul style="list-style-type: none"> - венчающий карниз центрального ризалита 		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с фризовым поясом - верхние и нижние пояса заключены между стилизованными модульонами, установленными с разрядкой.
<ul style="list-style-type: none"> - менестрэйский карниз 		<ul style="list-style-type: none"> - исторические габариты; - форма ступенчатого косого поребрика.
<ul style="list-style-type: none"> - менестрэйский карниз ризалитов 		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с аркатурным поясом.
<p>Композиционное построение здания и архитектурно-художественное оформление пристройки 1909 года по ул. Санко и Ванцетти</p>		<ul style="list-style-type: none"> - десять световых осей; - стилевое решение - эклектика (техника открытого кирпича); - вертикальное членение фасада за счет ризалита, смешенного относительно центральной оси с аттиком.
<p>Местоположение, архитектурное оформление световых проемов первого этажа</p>		<ul style="list-style-type: none"> - прямоугольная историческая форма и габариты; - расстекловка оконного проема.

<p>Местоположение, архитектурное оформление световых проемов второго этажа</p>		<ul style="list-style-type: none"> - прямоугольная историческая форма и габариты; - форма подоконного карниза с нишой; - расстекловка оконного проема.
<p>Местоположение, архитектурное оформление фальш окон первого и второго этажа боковой части</p>		<ul style="list-style-type: none"> - прямоугольная историческая форма и габариты; - форма ниш с ширинками.
<p>Элементы горизонтального членения фасада -венчающий карниз</p>		<ul style="list-style-type: none"> - исторические формы и габариты с простыми сухариками.
<p>Местоположение, архитектурное оформление аттика</p>		<ul style="list-style-type: none"> - историческая форма и габариты с треугольным завершением; - в тимпане аттика барельеф.