



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**П Р И К А З**

от 11 сентября 2015 № 537

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения (скважина) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на железнодорожной станции Анисовка (Саратовская область, Энгельсский район, ж.д. ст. Анисовка) для Приволжской дирекции по теплоснабжению – филиала ОАО «РЖД; 410004, г. Саратов, 3 – й Станционный проезд, д. 1**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 09 июля 2012 года № 64.СО.01.000.Т.000020.07.12 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения (скважина) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на железнодорожной станции Анисовка (Саратовская область, Энгельсский района, ж.д. ст. Анисовка) для Приволжской дирекции по теплоснабжению – филиала ОАО «РЖД; 410004, г. Саратов, 3 – й Станционный проезд, д. 1, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Энгельсский муниципального района.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Заместитель министра**



**А.Н. Мышев**

Приложение № 1 к приказу министерства  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Саратовской области  
от 11.09.2025 года № 537

**Границы зон санитарной охраны подземного источника  
водоснабжения (скважина) в целях питьевого и хозяйственно-бытового  
водоснабжения на железнодорожной станции Анисовка  
(Саратовская область, Энгельсский район, ж.д. ст. Анисовка)  
для Приволжской дирекции по теплоснабжению – филиала ОАО «РЖД»;  
410004, г. Саратов, 3 – й Станционный проезд, д. 1**

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
  - для скважины № 1 определены в следующих размерах: 8,0 м x 15,0 м от водозаборной скважины;
  - для скважины № 8 определены в следующих размерах: 20,0 м x 30,0 м от водозаборной скважины;
  - для скважины № 8а определены в следующих размерах: 20,0 м x 30,0 м от водозаборной скважины;
  - для скважины № 3 определены в следующих размерах: 20,0 м x 30,0 м от водозаборной скважины;
  - для скважины № 5 определены в следующих размерах: 20,0 м x 30,0 м от водозаборной скважины;
2. Границы второго пояса ЗСО:
  - для скважины № 1 определены в радиусе 75,5 м от водозаборной скважины;
  - для скважины № 8 определены в радиусе 97,6 м от водозаборной скважины;
  - для скважины № 8а определены в радиусе 97,6 м от водозаборной скважины;
  - для скважины № 3 определены в радиусе 53,0 м от водозаборной скважины;
  - для скважины № 5 определены в радиусе 53,0 м от водозаборной скважины;
3. Границы третьего пояса ЗСО:
  - для скважины № 1 определены в радиусе 534 м от водозаборной скважины;
  - для скважины № 8 определены в радиусе 690 м от водозаборной скважины;
  - для скважины № 8а определены в радиусе 690 м от водозаборной скважины;
  - для скважины № 3 определены в радиусе 375 м от водозаборной скважины;
  - для скважины № 5 определены в радиусе 375 м от водозаборной скважины.

Приложение № 2 к приказу министерства  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Саратовской области  
от 11.09, 2025 года № 537

**Ограничения использования земельных участков в границах зон  
санитарной охраны подземного источника  
водоснабжения (скважина) в целях питьевого и хозяйственно-бытового  
водоснабжения на железнодорожной станции Анисовка  
(Саратовская область, Энгельсский район, ж.д. ст. Анисовка)  
для Приволжской дирекции по теплоснабжению – филиала ОАО «РЖД»;  
410004, г. Саратов, 3 – й Станционный проезд, д. 1**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампоаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, сельскохозяйственных полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

### 3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампоаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламоохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.