



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 30 января 2026 № 56

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
населения с. Садовка (скважина № 1/73) и
с. Балтай (скважина № 18/91, 157/79)
Балтайского муниципального района
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 25 декабря 2025 года № 64.01.04.000.Т.001648.12.25 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Садовка (скважина № 1/73) и с. Балтай (скважина № 18/91, 157/79) Балтайского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Балтайского муниципального района.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;



в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра



А.Н. Мышев



Приложение № 1 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 30.01.2026 года № 56

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Садовка
(скважина № 1/73) и с. Балтай (скважина № 18/91, 157/79) Балтайского
муниципального района Саратовской области**

Номер скважин ы	Год бурени я	Абсолютна я отметка, м	Дебит скважин ы, л/сек	Координаты (ГСК 2011)		Расположен ие
				Северная широта	Восточная долгота	
1/73	1973	250	3,2	52°28'28.3439"	46°35'17.0241"	с. Садовка
18/91	1991	190	4,4	52°27'13.6486"	46°38'14.5959"	с. Балтай
157/79	1979	220	12,7	52°27'59.7286"	46°38'35.4111"	с. Балтай

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:
для скважины № 1/73 – определена на расстоянии 6 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 18/91 – определены в следующих размерах:
для водозаборной скважины, водонапорной башни в размерах 32*12 м. Отступ от устья скважины 6 метров в западном, северо-западном, северном, северо-восточном и восточном направлениях; у водонапорной башни – по границе;
для скважины № 157/79 – определена на расстоянии 10 м во всех направлениях от устья скважины.
2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:
для скважины № 1/73 – определена на расстоянии 66 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 18/91 – определена на расстоянии 39 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 157/79 – определена на расстоянии 63 м во всех направлениях от устья скважины.
3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:
для скважины № 1/73 – определена на расстоянии 469 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 18/91 – определена на расстоянии 275 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 157/79 – определена на расстоянии 448 м во всех направлениях от устья скважины.



**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населения с. Садовка
(скважина № 1/73) и с. Балтай (скважина № 18/91, 157/79)
Балтайского муниципального района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей



фильтрации, сельскохозяйственных полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;
закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламоохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.