



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 24 июля 2026 года № 463

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
населения Озерского муниципального
образования Калининского района
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 23 июня 2026 года № 64.01.04.000.Т.000711.06.26 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения п. Согласный и с. Озерки Калининского района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Калининского муниципального района.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

- в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

- в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов области, Губернатора Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра



А.Н. Мышев

Приложение № 1 к приказу
министерства
строительства и жилищно-
коммунального
хозяйства Саратовской области
от 24 июля 2026 года № 463

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения Озерского
муниципального образования Калининского района Саратовской
области**

Таблица 1

Номер скважины	Год бурения	Абсолютная отметка, м	Дебит скважин ы, л/с	Координаты (ГСК 2011)		Расположение
				Северная широта	Восточная долгота	
39/89	1989	200	2	51°29'52.7832"	44°8'15.9061"	п. Согласный
53/87	1987	230	4,4	51°25'35.5020"	44°7'6.1489"	с. Озерки
40/89	1989	210	4,4	51°25'38.7708"	44°6'48.7141"	с. Озерки

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
для скважины № 39/89 п. Согласный определены в следующих
размерах: 10 м в северном и восточном, 22 м в южном и
12 м в западном направлениях от устья скважины;

для скважины № 53/87 с. Озерки определены в следующих размерах:
6 м в северном и западном, 7 м в восточном и 17 м в южном направлениях
от устья скважины;

для скважины № 40/89 с. Озерки определены в следующих размерах:
10 м в северном, южном западном и восточном направлениях от устья
скважины.

2. Границы второго пояса ЗСО:

для скважины № 39/89 п. Согласный определены на расстоянии 43 м
во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № № 53/87 с. Озерки определены на расстоянии
55 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 40/89 с. Озерки определены на расстоянии
49 м во всех направлениях от устья скважины.

3. Границы третьего пояса ЗСО:

для скважины № 39/89 п. Согласный определены на расстоянии
428 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № № 53/87 с. Озерки определены на расстоянии
550 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 40/89 с. Озерки определены на расстоянии
492 м во всех направлениях от устья скважины.

Приложение № 1 к приказу
министерства
строительства и жилищно-
коммунального
хозяйства Саратовской области
от 24 июля 2016 года № 463

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения Озерского
муниципального образования Калининского района Саратовской
области**

Таблица 1

Номер скважины	Год бурения	Абсолютная отметка, м	Дебит скважин ы, л/с	Координаты (ГСК 2011)		Расположение
				Северная широта	Восточная долгота	
39/89	1989	200	2	51°29'52.7832"	44°8'15.9061"	п. Согласный
53/87	1987	230	4,4	51°25'35.5020"	44°7'6.1489"	с. Озерки
40/89	1989	210	4,4	51°25'38.7708"	44°6'48.7141"	с. Озерки

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
для скважины № 39/89 п. Согласный определены в следующих
размерах: 10 м в северном и восточном, 22 м в южном и
12 м в западном направлениях от устья скважины;

для скважины № 53/87 с. Озерки определены в следующих размерах:
6 м в северном и западном, 7 м в восточном и 17 м в южном направлениях
от устья скважины;

для скважины № 40/89 с. Озерки определены в следующих размерах:
10 м в северном, южном западном и восточном направлениях от устья
скважины.

2. Границы второго пояса ЗСО:

для скважины № 39/89 п. Согласный определены на расстоянии 43 м
во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 53/87 с. Озерки определены на расстоянии
55 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 40/89 с. Озерки определены на расстоянии
49 м во всех направлениях от устья скважины.

3. Границы третьего пояса ЗСО:

для скважины № 39/89 п. Согласный определены на расстоянии
428 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 53/87 с. Озерки определены на расстоянии
550 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 40/89 с. Озерки определены на расстоянии
492 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения Озерского муниципального образования
Калининского района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, сельскохозяйственных полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламоохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.