

КОМИТЕТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29.07.2026 № 01-04/278

г. Саратов

О включении выявленного объекта культурного наследия по адресу: Саратовская область, Балтайский район, ст. Барнуковка, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в категории объекта культурного наследия регионального значения, утверждении границ территории, требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и предмета охраны

В соответствии со статьями 3.1, 5.1, 9.2 и 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Саратовской области от 4 ноября 2003 года № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия», Положением о комитете культурного наследия Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 6 декабря 2021 года № 1051-П, на основании акта государственной историко-культурной экспертизы от 26 декабря 2025 года, выполненного экспертом Кошелевым А.В., ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Здание ж/д станции Барнуковка, нач. XX в.», расположенный по адресу: Саратовская область, Балтайский район, ст. Барнуковка, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в категории: объект культурного наследия регионального значения с наименованием «Здание железнодорожной станции Барнуковка». Адрес объекта: Саратовская область, Балтайский район, ст. Барнуковка, ул. Железнодорожная, дом 8. Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним исторического события: 1894 - 1895 годы. Вид объекта: памятник. Общая видовая принадлежность: градостроительство и архитектура.

2. Утвердить:

2.1. Границы территории и требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожной станции Барнуковка», 1894 – 1895 годы, расположенного по адресу: Саратовская область, Балтайский район, ст. Барнуковка, ул. Железнодорожная, дом 8 (приложение № 1).

2.2. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожной станции Барнуковка», 1894 – 1895 годы, расположенного по адресу: Саратовская область, Балтайский район, ст. Барнуковка, ул. Железнодорожная, дом 8 (приложение № 2).

3. Внести изменение в приказ министерства культуры Саратовской области от 19 июня 2001 года № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области», исключив в разделе «Балтайский район» следующую строку:

14.	Здание ж/д станции Барнуковка, нач. XX в.	ст. Барнуковка
-----	---	----------------

4. Отделу правовой и организационно-кадровой работы разместить приказ на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для официального опубликования.


5. Отделу учета объектов культурного наследия направить уведомления, предусмотренные действующим законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия.

6. Отделу учета объектов культурного наследия в срок, предусмотренный действующим законодательством, направить в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета Афанасьеву В.П.

8. Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

**Министр области –
председатель комитета**



В.В. Мухин


Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом комитета культурного
наследия Саратовской области

от 29.07.2026 № 01-04/278

**Границы территории объекта культурного наследия регионального
значения «Здание железнодорожной станции Барнуковка», 1894 – 1895
годы, расположенного по адресу: Саратовская область, Балтайский
район, ст. Барнуковка, ул. Железнодорожная, дом 8**



● Характерная точка границы территории объекта культурного наследия

— Граница территории объекта культурного наследия

--- Контур объекта культурного наследия

Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожной станции Барнуковка», 1894 – 1895 годы, расположенного по адресу: Саратовская область, Балтайский район, ст. Барнуковка, ул. Железнодорожная, дом 8

Обозначение характерных точек границ	Координаты, МСК-64	
	X	Y
1	583758.60	2345900.70
2	583735.04	2345937.44
3	583719.36	2345926.62
4	583742.96	2345889.91
1	583758.60	2345900.70

Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожной станции Барнуковка», 1894 – 1895 годы, расположенного по адресу: Саратовская область, Балтайский район, ст. Барнуковка, ул. Железнодорожная, дом 8

Граница территории объекта культурного наследия устанавливается согласно плану границ территории объекта культурного наследия по линиям, обозначенным цифрами:

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	от начальной точки 1 в направлении юго-восток до точки 2 – 43,60 м;
2	3	от точки 2 в направлении юго-запад до точки 3 – 19,10 м;
3	4	от точки 3 в направлении северо-запад до точки 4 – 43,60 м;
4	1	от точки 4 в направлении северо-восток до начальной точки 1 – 19,00 м. Контур замкнулся

**Требования к осуществлению деятельности в границах территории
объекта культурного наследия регионального значения «Здание
железнодорожной станции Барнуковка», 1894 – 1895 годы,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балтайский район,
ст. Барнуковка, ул. Железнодорожная, дом 8**

Согласно ст. 5 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ), территории объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия установлены ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

На территории памятника запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.


На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.


Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета культурного
наследия Саратовской области
от 29.07.2026 № 01-04/278



**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание железнодорожной станции Барнуковка», 1894 – 1895 годы,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балтайский район,
ст. Барнуковка, ул. Железнодорожная, дом 8**

№ п/п	Наименование предмета охраны	Изображение предмета охраны
1.	Градостроительные характеристики:	
1.1	Местоположение в структуре застройки поселения: - строение является основным зданием комплекса застройки железнодорожной станции Барнуковка в Барнуковском муниципальном образовании Балтайского района Саратовской области, построенной на участке железнодорожной линии Рязанско-Уральской железной дороги из г. Аткарска в г. Вольск.	 - местоположение объекта культурного наследия в структуре городской застройки
1.2	Габариты и силуэтные характеристики здания: - одноэтажный объем, с его высотными параметрами, конфигурацией и силуэтом; - здание одноэтажное прямоугольной формы в плане с тремя	


	ризалитами на северо-восточном фасаде, одним ризалитом по центру юго-западного фасада, одним ризалитом слева юго-восточного фасада.	
2.	Архитектурные и конструктивные характеристики:	
2.1	Объёмно-пространственное композиционное построение, конструктивное решение и оформление здания в исторических габаритах: - объёмно-пространственная композиция кирпичного, одноэтажного здания, с двумя входами со стороны перрона – юго-западного фасада, двумя входами с северо-восточного фасада и одним с юго-восточного; - форма плана: прямоугольная с тремя ризалитами на северо-восточном фасаде, одним ризалитом по центру юго-западного фасада, одним ризалитом слева юго-восточного фасада; - декоративное оформление в эклектичном стиле; - конфигурация крыши: вальмовая форма; высотные отметки по венчающему карнизу, коньку крыши.	


3.	Планировочная структура в исторических габаритах: - расположение наружных несущих стен; - расположение организованных входов с улицы.	
4.	Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:	
4.1	Фасады (общее для всех фасадов)	Материал стен – кирпич. Местоположение, габариты, форма оконных и дверных проемов.
4.2	Юго-западный фасад:	
4.2.1.	Композиция фасада – одноэтажный объем. Фасад состоит из десяти световых прямоугольных окон и двух дверных проемов. Фасад декорирован горизонтальными и вертикальными членениями. Горизонтальные членения: подоконная профилированная тяга, венчающий карниз. Вертикальные членения: центральный ризалит, рустованные пилястры, фланкирующие углы фасада, ризалит и входы. Деревянный фронтон над ризалитом по центральной оси.	

		
		
4.2.2.	Габариты, местоположение, форма прямоугольных оконных проемов, образованных клинчатой перемычкой, обрамленных прямоугольными полуналичниками с крупным замковым камнем. Габариты, местоположение, форма прямоугольных оконных проемов, образованных клинчатой перемычкой, обрамленных прямоугольными полуналичниками	

	по углам фасада. Подоконные карнизы с прямоугольными выступами, имитирующими кронштейны.	
4.2.3.	Деревянный козырек с одним скатом над центральным входом на консолях, декорированных деревянным карнизом в виде треугольных зубцов.	
4.2.4.	Деревянный венчающий карниз в виде треугольных зубцов; прямоугольная филенка, отделяющая поле фриза.	
4.3.	Северо-западный фасад: Композиция фасада – одноэтажный объем. Фасад фланкирован по углам рустованными пилястрами, завершение фасада – деревянная стена с трапециевидным завершением в уровне чердака. Деревянный венчающий карниз в виде треугольных зубцов.	

4.4.	Северо-восточный фасад:
4.4.1.	Композиция фасада – одноэтажный объем. На фасаде – три ризалита, по углам фланкированных рустованными пилястрами. Фасад состоит из десяти световых осей: восьми прямоугольных окон и двух дверных проемов. Горизонтальные членения: подоконная профилированная тяга, венчающий карниз.    

4.4.2.	Габариты, местоположение, форма прямоугольного дверного проема с остекленной фрамугой. Заполнение оконного проема: - рисунок заполнения конца XIX вв.; - материал рамы - дерево.	
4.4.3.	Габариты, местоположение, форма прямоугольных оконных проемов, образованных клинчатой перемычкой, обрамленных прямоугольными полуналичниками с крупным замковым камнем (3, 8, 9, 10 световая ось) Габариты, местоположение, форма прямоугольных оконных проемов, образованных клинчатой перемычкой, обрамленных прямоугольными полуналичниками (1, 2, 4, 5, 6 световая ось). Подоконные карнизы с прямоугольными выступами, имитирующими кронштейны.	

4.4.4.	Профиль подоконной тяги, одновременно являющейся цокольным карнизом.	
4.4.5.	Деревянный венчающий карниз в виде треугольных зубцов; прямоугольная филенка, отделяющая поле фриза.	
4.5.	Юго-восточный фасад: Композиция фасада – одноэтажный ступенчатый объем с одним ризалитом слева и небольшим выступом по центру фасада. Углы ризалита и фасада франкированы рустованными пилястрами. Фасад в две световые оси: один прямоугольный оконный проем и один дверной проем. Горизонтальные членения: подоконная профилированная тяга, венчающий карниз. Габариты, местоположение, форма прямоугольного оконного проема, образованного клинчатой перемычкой, обрамленного	

	прямоугольным полуналичником. Подоконный карниз с прямоугольными выступами, имитирующими кронштейны. Габариты, местоположение, форма прямоугольного дверного проема. Деревянный венчающий карниз в виде треугольных зубцов; прямоугольная филенка, отделяющая поле фриза.	
--	--	--

Предмет охраны может быть уточнен при проведении комплексных научных исследований во время ремонтно-реставрационных работ.