



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 10 сентября 2026 года № 585

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
населения Ершовского муниципального
образования Аткарского муниципального
района Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 5 августа 2026 года № 64.01.04.000.Т.000922.08.26 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Ершовского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.
2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Аткарского муниципального района Саратовской области.
3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство

информации и массовых коммуникаций области для опубликования - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Мышева А.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



М.А. Бутылкин

Приложение № 1 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области

от 10 сентября 2026 года № 585

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения Ершовского
муниципального образования Аткарского муниципального района
Саратовской области**

Номер скважины	Абсолютная отметка, м	Дебит скважины, л/с	Координаты (ГСК 2011)		Расположение
			Северная широта	Восточная долгота	
1	250	2,7	51°51'17.5468"	45°15'15.1867"	с. Марфино
2	250	2,7	51°51'17.5756"	45°15'14.4249"	с. Марфино
3	150	8	51°46'22.3259"	45°11'9.1094"	с. Большая Осиновка
5	160	1,9	51°39'0.9364"	45°8'45.1194"	д. Зубовка
Родник	160	4,2	51°39'25.0107"	45°11'14.7523"	с. Иваново-Языковка

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:

Водозаборная скважина №1 с. Марфино - 10 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №2 с. Марфино - 10 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №3 с. Большая Осиновка - 10 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №5 д. Зубовка - 6 м во всех направлениях от устья скважины;

Родник с. Иваново-Языковка - 5 м во всех направлениях от устья скважины.

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:

Водозаборная скважина №1 с. Марфино - 35 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №2 с. Марфино - 35 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №3 с. Большая Осиновка - 33 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №5 д. Зубовка - 81 м во всех направлениях от устья скважины;

Родник с. Иваново-Языковка - 23 м во всех направлениях от устья скважины.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

Водозаборная скважина №1 с. Марфино - 352 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №2 с. Марфино – 352 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №3 с. Большая Осинówka - 335 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №5 д. Зубовка – 808 м во всех направлениях от устья скважины;

Родник с. Иваново-Языковка - 234 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населения Ершовского муниципального
образования Аткарского муниципального района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.