



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 28 сентября 2026 года № 021

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения
Кривоярского муниципального образования
Ровенского муниципального района Саратовской
области**

В соответствии со статьями 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 1 сентября 2026 года № 64.01.04.000.T.001005.09.26 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Кривоярского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Ровенского муниципального района Саратовской области.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых

коммуникаций области для опубликования - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра



А.Н. Мышев

Приложение № 1 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 28 сентября 2026 года № 621

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения Кривоярского
муниципального образования Ровенского муниципального района
Саратовской области**

Географические координаты водозаборных скважин (ГСК-2011)

Номер скважины	Адрес	Абсолютная отметка, м	Северная широта			Восточная долгота		
			град	мин	сек	град	мин	сек
1	с. Новокаменка	49	50	49	15,2405	46	24	57,4194
1(302/76)	с. Кривояр	62	50	51	40,0148	46	30	04,2830
2		62	50	51	39,5797	46	30	02,2831
3		62	50	51	40,4802	46	30	02,1190
1(4)		62	50	51	39,9960	46	30	01,5383
5(2)		59	50	52	03,8512	46	29	17,8980
3(4)	п. Рассвет	85	50	56	13,7525	46	30	32,1210

Координаты угловых точек проектируемых первых поясов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения с. Новокаменка, с. Кривояр, п. Рассвет (ГСК-2011)

Граница первого пояса с. Новокаменка						
№ точки	Координаты					
	северная широта			восточная долгота		
	град	мин	сек	град	мин	сек
1	50	49	14,9230	46	24	56,9092
2	50	49	15,4056	46	24	56,9068
3	50	49	15,4018	46	24	57,6793
4	50	49	14,9222	46	24	57,6768
Граница первого пояса с. Кривояр скважин №№1(302/76), 2, 3, 1(4)						
1	50	51	39,1908	46	30	01,5557
2	50	51	40,5941	46	30	01,0753
3	50	51	41,0146	46	30	04,2063
4	50	51	39,6524	46	30	04,7422
Граница первого пояса с. Кривояр скважины №5(2)						
1	50	52	03,5685	46	29	17,0249
2	50	52	04,3181	46	29	16,7111
3	50	52	04,5588	46	29	17,8746

4	50	52	03,8062	46	29	18,1981
Граница первого пояса п. Рассвет скважины №3(4)						
1	50	56	13,4214	46	30	31,5208
2	50	56	13,6175	46	30	31,5369
3	50	56	13,8852	46	30	31,7734
4	50	56	13,8742	46	30	32,1886
5	50	56	13,4054	46	30	32,1955

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:

Водозаборная скважина №1 – 5 м в северном, 10 м в южном, 10 м в западном и 5 м в восточном направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №1(302/76) – 30,5 м в северном, 12,5 м в южном, 57 м в западном и 6 м в восточном направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №2 – 35,5 м в северном, 8 м в южном, 16 м в западном и 47 м в восточном направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №3 – 9 м в северном, 34,5 м в южном, 18 м в западном и 45 м в восточном направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №1(4) – 19,7 м в северном, 23,8 м в южном, 5 м в западном и 58 м в восточном направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №5(2) – 21 м в северном, 3 м в южном, 19 м в западном и 5 м в восточном направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №3(4) – 3,5 м в северном, 11 м в южном, 7 м в западном и 1,4 м в восточном направлениях от устья скважины;

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны для скважин и для группы скважин:

Скважина	Длина	Ширина	Площадь
1 с. Новокаменка	47,15421	47,03764	1742,031
3(4) п. Рассвет	47,00000	47,00000	1734,945
1 (302/76) с. Кривояр	37,33695	34,91851	1023,963
2 с. Кривояр	38,36052	34,25648	1032,089
3 с. Кривояр	40,84004	50,14252	1608,356
1(4) с. Кривояр	34,61803	37,75957	1026,643
5(2) с. Кривояр	47,15421	47,03764	1742,031

Размер второй зоны санитарной охраны для группы скважин:

Скважины	Длина	Ширина	Площадь
1 (302/76), 2, 3,1(4)	78,84389	99,32743	7831,361

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны для скважин и для группы скважин:

Скважина	Длина	Ширина	Площадь
1 с. Новокаменка	446,3366	446,4556	199269,5
3(4) п. Рассвет	447,0000	445,0000	198915,0

1 (302/76) с. Кривояр	403,1848	346,344	139640,6
2 с. Кривояр	353,228	405,8573	143360,2
3 с. Кривояр	467,2712	712,1089	332748,0
1(4) с. Кривояр	350,5359	706,4316	247629,6
5(2) с. Кривояр	446,5103	446,4556	199347,0

Размер третьей зоны санитарной охраны для группы скважин

Скважины	Длина	Ширина	Площадь
1 (302/76), 2, 3,1(4)	728,3955	734,7397	535181,1

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населения Кривоярского муниципального
образования Ровенского муниципального образования Ртищевского
муниципального района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.