



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 6 октября 2026 года № 645

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения
Приволжского муниципального образования
Марковского муниципального района
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 28 сентября 2026 года № 64.01.04.000.T.001101.09.26 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Приволжского муниципального образования Марковского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Марковского муниципального района Саратовской области.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года

№ 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций области для опубликования - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Мышева А.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'M' followed by a smaller capital 'A' and a horizontal line extending to the right.

А.Н. Мышев

Приложение № 1 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области

от 6 октября 2026 года № 645

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения Приволжского
муниципального образования Марковского муниципального района
Саратовской области**

Географические координаты точки пересечения трубы и уреза воды (ГСК-2011)

Номер скважины	Адрес	Абсолютная отметка, м	Северная широта			Восточная долгота		
			град	мин	сек	град	мин	сек
водозаборная скважина №1								
1	с. Раскатово	50	51	30	32,2758	46	38	13,8934
угловые точки ЗСО первого пояса (ГСК-2011)								
1	с. Раскатово	50	51	30	31,7982	46	38	13,3305
2		50	51	30	32,6666	46	38	13,3185
3		50	51	30	32,6712	46	38	14,4072
4		50	51	30	31,7997	46	38	14,4072
водозаборные скважины №№2 (рез), 3								
2	с. Раскатово	46	51	30	42,2824	46	38	12,2718
3	с. Раскатово	45	51	30	43,0366	46	38	12,6387
угловые точки ЗСО первого пояса (ГСК-2011)								
1	с. Раскатово	46	51	30	41,7141	46	38	10,3299
2		46	51	30	42,4788	46	38	10,3058
3		46	51	30	42,7845	46	38	11,6951
4		46	51	30	43,5151	46	38	13,1157
5		46	51	30	43,5320	46	38	13,6166
6		46	51	30	42,4781	46	38	14,8006
7		46	51	30	41,8050	46	38	11,8924
водозаборная скважина №1								
1	с. Фурмановка	33	51	32	24,2644	46	36	03,0454
угловые точки ЗСО первого пояса (ГСК-2011)								
1	с. Фурмановка	33	51	32	23,7820	46	36	02,2667
2		33	51	32	24,7414	46	36	02,2510
3		33	51	32	24,7512	46	36	03,8098
4		34	51	32	23,7783	46	36	03,8327
водозаборная скважина №1								
1	с. Звонаревка	24	51	37	13,1155	46	32	04,6990
угловые точки ЗСО первого пояса (ГСК-2011)								
1	с. Звонаревка	23	51	37	13,0105	46	32	03,8828
2		23	51	37	13,3357	46	32	03,9480
3		24	51	37	13,2599	46	32	04,9898
4		23	51	37	12,9356	46	32	04,9281
водозаборная скважина №2								
2	с. Звонаревка	23	51	37	25,4942	46	30	36,3781
угловые точки ЗСО первого пояса (ГСК-2011)								
1	с. Звонаревка	22	51	37	25,2092	46	30	35,8515
2		23	51	37	25,8244	46	30	35,8605
3		23	51	37	25,8162	46	30	36,8448
4		22	51	37	25,2025	46	30	36,8442

водозаборная скважина №4								
4	с. Звонаревка	24	51	37	22,0928	46	32	18,5322
угловые точки ЗСО первого пояса (ГСК-2011)								
1	с. Звонаревка	24	51	37	22,0301	46	32	17,8847
2		24	51	37	22,4876	46	32	18,1418
3		24	51	37	22,2849	46	32	19,0736
4		24	51	37	21,8289	46	32	18,8129
водозаборная скважина №1								
1	с. Бобровка	24	51	38	59,5852	46	38	17,8415
угловые точки ЗСО первого пояса (ГСК-2011)								
1	с. Бобровка	23	51	38	59,2677	46	38	17,3215
2		23	51	38	59,9155	46	38	17,3100
3		24	51	38	59,9121	46	38	18,0898
4		24	51	38	59,2670	46	38	18,1079
водозаборная скважина №1								
1	с. Павловка	20	51	40	32,7136	46	41	40,4817
угловые точки ЗСО первого пояса (ГСК-2011)								
1	с. Павловка	20	51	40	32,4427	46	41	40,0272
2		20	51	40	32,9472	46	41	40,1190
3		20	51	40	32,9386	46	41	40,5950
4		20	51	40	32,4304	46	41	40,4604
водозаборная скважина №1								
1	с. Приволжское	22	51	41	12,9288	46	42	55,4004
угловые точки ЗСО первого пояса (ГСК-2011)								
1	с. Приволжское	22	51	41	12,7744	46	42	54,8734
2		22	51	41	13,2634	46	42	54,8807
3		22	51	41	13,2566	46	42	55,6652
4		22	51	41	12,7676	46	42	55,6580
водозаборная скважина №2								
2	с. Приволжское	25	51	41	30,7302	46	43	32,4173
угловые точки ЗСО первого пояса (ГСК-2011)								
1	с. Приволжское	25	51	41	30,2923	46	43	32,3264
2		25	51	41	30,6500	46	43	31,6360
3		25	51	41	30,7876	46	43	31,8098
4		25	51	41	30,7801	46	43	32,8889
водозаборная скважина №3								
3	с. Приволжское	21	51	41	34,8363	46	43	45,9405
угловые точки ЗСО первого пояса (ГСК-2011)								
1	с. Приволжское	21	51	41	34,5454	46	43	45,2992
2		21	51	41	34,9337	46	43	45,5557
3		21	51	41	34,9880	46	43	46,0288
4		21	51	41	34,8047	46	43	46,0723
5		21	51	41	34,4081	46	43	45,8303
водозаборная скважина №1								
1	с. Андреевка	16	51	40	14,3156	46	46	04,3599
угловые точки ЗСО первого пояса (ГСК-2011)								
1	с. Андреевка	15	51	40	14,1232	46	46	03,5193
2		15	51	40	14,6416	46	46	04,0878
3		16	51	40	14,3579	46	46	04,7161
4		16	51	40	13,8451	46	46	04,1705

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:

Водозаборные скважины с. Раскатово

- скважина №1 - 12 м в северном, 10 м в восточном, 15 м в южном, 11 м в западном направлениях от устья скважины.

Для водозаборных скважин №№2 (рез), 3(1) выполнить единое ограждение в соответствии с координатами угловых точек (таблица 1) выделенного земельного участка и следующими минимальными размерами до ограждения по четырём направлениям от устьев скважин:

- скважина №2 (рез) - 24 м в северном, 86 м в восточном, 12 м в южном, 37 м в западном направлениях от устья скважины;

- скважина №3 (1) - не более 1 м в северном, 29 м в восточном, 33 м в южном, не более 1 м в западном направлениях от устья скважины.

Водозаборная скважина с. Фурмановка

- скважина №1 - 15 м в четырех направлениях от устья скважины.

Водозаборные скважины с. Звонаревка

- скважина №1 - 5 м в северном, 5 м в восточном, 5 м в южном, 15 м в западном направлениях от устья скважины.

- скважина №2 - 10 м в северном, 9 м в восточном, 9 м в южном, 10 м в западном направлениях от устья скважины.

- скважина №4 - 9 м в северо-восточном, 8 м в юго-восточном, 6 м в юго-западном, 11 м в северо-западном направлениях от устья скважины.

Водозаборная скважина с. Бобровка

- скважина №1 - 10 м в северном, 5 м в восточном, 10 м в южном, 10 м в западном направлениях от устья скважины.

Водозаборные скважины с. Павловка

- скважина №1 - 7 м в северном, не более 1 м в восточном, не более 9 м в южном, не более 8 м в западном направлениях от устья скважины.

Водозаборные скважины с. Приволжское

- скважина №1 - 10 м в северном, 5 м в восточном, 5 м в южном, 10 м в западном направлениях от устья скважины.

- скважина №2 - не менее 1,5 м в северном, 7 м в юго-восточном, 14 м в южном, 15 м в юго-западном направлениях от устья скважины.

- скважина №3 - 5 м в северном, не более 3 м в восточном, 13 м в южном, 8 м в западном направлениях от устья скважины.

Водозаборная скважина с. Андреевка

- скважина №1 - 5 м в северо-восточном, 5 м в юго-восточном, 14 м в юго-западном, 10 м в северо-западном направлениях от устья скважины.

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:

- для водозаборной скважины №1 с. Раскатово - 22 м во всех направлениях от устья скважины;

- для водозаборной скважины №2(рез) с. Раскатово - 22 м во всех направлениях от устья скважины;

- для водозаборной скважины №3(1) с. Раскатово - 22 м во всех направлениях от устья скважины;

- для водозаборной скважины № 1 с. Фурмановка - 16 м во всех направлениях от устья скважины;

- для водозаборной скважины № 1 с. Звонаревка - 15 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины № 2 с. Звонаревка - 9 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины № 4(1) с. Звонаревка - 10 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины №1 с. Бобровка - 10 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины №1 с. Павловка - 28 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины №1 с. Приволжское - 9 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины №2 с. Приволжское - 12 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины №3 с. Приволжское - 12 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины №1 с. Андреевка - 7 м во всех направлениях от устья скважины.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

- для водозаборной скважины №1 с. Раскатово - 151 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины №2(рез) с. Раскатово - 151 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины №3(1) с. Раскатово - 151 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины № 1 с. Фурмановка - 111 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины № 1 с. Звонаревка - 98 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины № 2 с. Звонаревка - 61 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины № 4(1) с. Звонаревка - 79 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины №1 с. Бобровка - 69 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины №1 с. Павловка - 191 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины №1 с. Приволжское - 64 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины №2 с. Приволжское - 80 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины №3 с. Приволжское - 82 м во всех направлениях от устья скважины;
- для водозаборной скважины №1 с. Андреевка - 47 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населения Приволжского муниципального
образования Марковского муниципального района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.