КОМИТЕТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 22.10.2026 № 0104/364

г. Саратов

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Училище реальное», 1911 г., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Петровск, ул. Советская, 45

В соответствии со статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры РФ от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о комитете культурного наследия Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 6 декабря 2021 года № 1051-П, согласно проекту предмета охраны, разработанному ГКУК «НПЦ», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Училище реальное», 1911 г., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Петровск, ул. Советская, 45 (приложение).

2. Отделу правовой и организационно-кадровой работы разместить приказ на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для официального опубликования.

3. Отделу учета объектов культурного наследия направить уведомления, предусмотренные действующим законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета Афанасьеву В.П.

5. Министерству информации и массовых коммуникаций Саратовской области опубликовать настоящий приказ в течение десяти дней со дня его подписания.



6. Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Министр области –
председатель комитета **В.В. Мухин**

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета культурного наследия Саратовской области
от 22.10.2026 № 01-04/364

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Училище реальное», 1911 г., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Петровск, ул. Советская, 45

Наименование и описание предмета охраны	Фото предмета охраны
1. Местоположение и градостроительные характеристики: • местоположение Объекта в структуре г. Петровск, в центральной части, в квартале, ограниченном улицами Советской, Володарского, Красноармейской и Панфилова.	 Красным цветом выделен Объект
2. Габариты, объемно-пространственная композиция: • «Г»-образная форма в плане; • двухэтажное здание; • местоположение несущих стен; • материал стен - кирпичная кладка (фасады выполнены в технике открытого кирпича красного и белого цвета); • кровля скатная вальмовая.	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:

• архитектурный стиль - рациональный модерн;
• декоративные элементы кирпичные на фасадах с применением формованного и тесанного кирпича;



3.1. Декоративное оформление фасада по ул. Советская:

• двухчастная композиция, состоящая из двух объёмов:
- более высокий объем углового ризалита на 5 световых осей, с двумя раскреповками по краям завершенными аттиками;




- объём правого крыла на 7 световых осей, с раскреповкой на 2 крайние правые световые оси;



• рустовка в уровне 1-го этажа в единой композиции с обрамлением перемычки окна;



• габариты и профиль раскрепованного межэтажного карниза;




• профиль и вынос раскрепованного венчающего карниза углового ризалита;

• фриз углового ризалита с метрическим рядом триглифов и филёнок;



• межоконные рустованные лопатки углового ризалита в уровне 2-го этажа с завершением декоративным элементом в виде круглой розетки со «слезками»;




• габариты
и прямоугольная форма
аттиков над раскреповками
углового ризалита
(парапетные тумбы
с вертикальными
кирпичными «слезками»
и прямоугольным
элементом в центре);



• профиль и вынос
венчающего карниза фасада
правого крыла;
• габарит гладкого фриза
фасада правого крыла;
• габариты и ступенчатая
форма декоративных
элементов в поле фриза
на раскреповке фасада
правого крыла;
• габариты рустованных
лопаток на всю высоту
здания, ограничивающие
раскреповку фасада
правого крыла
с завершением
декоративными элементами
в виде круглой розетки
со «слезками»;





**3.1.1. Габариты
и декоративное
оформление световых
осей фасада
по ул. Советская:**


• лучковая форма
завершения окон
1-го этажа с клинчатой
перемычкой и замковым
камнем;



• полуциркульная форма завершения и декор окон 2-го этажа углового ризалита:
- профилированное арочное обрамление с замковым камнем по центру
и с фигурными кронштейнами;
- габариты и форма декора подоконного пространства в виде ниши с подоконной полочкой на кронштейнах;




• лучковая форма завершенияи и декор окон 2-го этажа правого крыла:
- профилированные сандрики с замковыми камнями, объединенные импостами,
- габариты и форма декора подоконного пространства в виде ниши с подоконной полочкой на кронштейнах;



3.2. Декоративное оформление фасада по ул. Володарского:

• двухчастная композиция, состоящая из двух объёмов:




- более высокий объем углового ризалита на 4 световые оси (с более высокой частью на 3 световые оси и пристроенной слева более низкой частью на 1 световую ось);




- объём левого крыла на 18 световых осей, с двумя раскреповками по одной световой оси, разделяющими фасад на 3 части (левая и правая части фасада на 6 световых осей, центральная часть на 4 световые оси);




• рустовка в уровне 1-го этажа в единой композиции с обрамлением перемычки окна;








• профиль раскрепованного межэтажного карниза;



• профиль и вынос венчающего карниза более высокой части углового ризалита;
• фриз более высокой части углового ризалита с метрическим рядом триглифов и филёнок;



• профиль и вынос венчающего карниза более низкой части углового ризалита;	
• габариты и прямоугольная форма аттика по центру более высокой части углового ризалита (парапетные тумбы с вертикальными кирпичными «слезками» и прямоугольным элементом в центре);	
• габариты и прямоугольная форма аттика на ширину более низкой левой части углового ризалита (парапетные тумбы с вертикальными кирпичными «слезками» и элементом с круглой розеткой в центре);	
• профиль и вынос венчающего карниза с гладким фризом фасада левого крыла;	
• фриз раскреповок фасада левого крыла с триглифами;	

• рустованные лопатки углового ризалита в уровне 2-го этажа с завершением декоративным элементом в виде круглой розетки со «слезками»;	
• декоративные элементы в межоконном пространстве 2-го этажа более высокой части углового ризалита в виде круглой розетки со «слезками»;	
• габариты и местоположение (на левом углу фасада левого крыла, на раскреповках, на левом углу ризалита) рустованных лопаток на всю высоту здания, с завершением декоративными элементами в виде круглой розетки со «слезками»;	

3.2.1. Габариты и декоративное оформление световых осей фасада по ул. Володарского:


• лучковая форма завершения оконных проемов 1-го этажа с клинчатой перемычкой и замковым камнем;



• лучковая форма завершения и декор окон 2-го этажа левого крыла:
- профилированные сандрики с замковыми камнями, объединенные импостами,
- габариты и форма декора подоконного пространства в виде ниши с подоконной полочкой на кронштейнах;



• полуциркульная форма завершения и декор окон 2-го этажа углового ризалита:
- профилированное арочное обрамление с замковым камнем по центру и с фигурными кронштейнами;
- габариты и форма декора подоконного пространства в виде ниши с подоконной полочкой на кронштейнах;




• полуциркульная форма завершения и декор окна более низкой части углового ризалита:

- профилированное арочное обрамление с фигурными кронштейнами и замковым камнем, объединенным с фризовой частью в виде филенок с триглифами;







3.3. Декоративное оформление дворовых фасадов:

• северный фасад на 17 световых осей (в том числе заложенные);



• западный фасад на 10 световых осей (в том числе заложенные);



• профиль межэтажного карниза;	
• профиль и вынос венчающего карниза;	
3.3.1. Габариты и декоративное оформление световых осей дворовых фасадов: • лучковая форма завершения оконных проемов (в том числе заложенных) с клинчатой перемычкой и замковым камнем;	
3.4. Декоративные элементы интерьера: • рисунок кованого ограждения главной лестницы.	

Предмет охраны может быть уточнен при проведении комплексных научных исследований во время ремонтно-реставрационных работ.