МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 2 ноября 2026 года № 699

г. Саратов

Об установлении зон санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Большая Тарасовка Молодежного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 7 октября 2026 года № 64.01.04.000.Т.001142.10.26 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Большая Тарасовка Молодежного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.
2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Перелюбского муниципального района Саратовской области.
3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года

№ 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций области для опубликования - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Мышева А.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр **М.А. Бутылкин**

Приложение № 1 к приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
от 2 ноября 2026 года № 699

Границы зон санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Большая Тарасовка Молодежного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области

Географические координаты точки пересечения трубы и уреза воды (ГСК-2011)

Наименование	Местоположение	Абсолютная отметка, м	Северная широта			Восточная долгота		
			град	мин	сек	град	мин	сек
Точка пересечения заборной трубы и линии уреза реки Камелик (точка № 1)	Саратовская область, Перелюбский район, село Большая Тарасовка, ул. Советская.	28	51	58	56.2409	49	30	22.0055

Размеры зон санитарной охраны поверхностного источника р. Камелик

Определяющие параметры	Границы поясов ЗСО		
	I	II	III
Вниз по течению поверхностных вод	100 м	250 м	250 м
Вверх по течению поверхностных вод	200 м	6 169 м	6 169 м
Боковая граница ЗСО поверхностных вод	прилегающий берег 100 м	500 м	3000 м
	противоположный берег 50 м		

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:

Поверхностный источник водоснабжения - вверх по течению – 200 м от водозабора, вниз по течению – 100 м от водозабора, - по прилегающему к водозабору берегу – 100 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, в направлении к противоположному от водозабору берегу – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени (при ширине реки Камелие менее 100 м).

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:

- вверх по течению – 6,17 км, вниз по течению – 250 м, боковые границы – 500 м.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

- вверх по течению – 6,17 км, вниз по течению – 250 м, боковые границы – 3 км.

Приложение № 2 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 2 ноября 2026 года № 699

Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Большая Тарасовка Молодежного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.