



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 05.07.2014 № 1-3.10-574/24


г. Южно-Сахалинск

**Об утверждении нормативов запасов топлива на 01.10.2025 на
источниках тепловой энергии ресурсоснабжающей
организации муниципального образования «Тымовский
городской округ» на 2025 год**

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 3.5.3 пункта 3.5 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлением ресурсоснабжающей организации приказываю:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на 01.10.2025 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающей организации муниципального образования «Тымовский городской округ» на 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

1-3.10-689/24(п) (2.0)



3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр жилищно-
коммунального хозяйства
Сахалинской области


Н.Ю. Куприна



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

№ 1-3.10-574/24 от 05.07.2014

Нормативы запасов топлива на 01.10.2025 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающей организации муниципального образования «Тымовский городской округ» на 2025 год

Вид топлива	Норматив общего запаса топлива, тыс. т	в том числе:	
		Неснижаемый запас, тыс. т	Эксплуатационный запас, тыс. т
1. МУП «Тепловик» (ИНН 6517007814)			
Твердое топливо (уголь)	1,6022	0,0852	1,517
Жидкое топливо (дизельное топливо)	0,054	0,054	-
1.1. Котельная № 1			
Твердое топливо (уголь)	0,339	0,006	0,333
1.2. Котельная № 4			
Твердое топливо (уголь)	0,030	0,003	0,027
1.3. Котельная № 6			
Твердое топливо (уголь)	0,178	0,020	0,158
1.4. Котельная № 8			
Твердое топливо (уголь)	0,036	0	0,036
1.5. Котельная № 12			
Твердое топливо (уголь)	0,033	0,001	0,032
1.6. Котельная № 13			

1-3.10-689/24(п)(2.0)

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области


КОПИЯ ВЕРНА

Подпись 

Твердое топливо (уголь)	0,208	0,005	0,203
1.7. Котельная № 16			
Твердое топливо (уголь)	0,0231	0,0001	0,023
1.8. Котельная № 17			
Твердое топливо (уголь)	0,122	0,014	0,108
1.9. Котельная № 18			
Твердое топливо (уголь)	0,020	0,002	0,018
1.10. Котельная № 21			
Твердое топливо (уголь)	0,101	0,006	0,095
1.11. Котельная № 23			
Твердое топливо (уголь)	0,186	0,01	0,176
1.12. Котельная № 24			
Твердое топливо (уголь)	0,0091	0,0001	0,009
1.13. Котельная № 25			
Твердое топливо (уголь)	0,060	0,006	0,054
1.14. Котельная № 27			
Твердое топливо (уголь)	0,005	0	0,005
1.15. Котельная № 28			
Твердое топливо (уголь)	0,084	0,007	0,077
1.16. Котельная № 29			
Твердое топливо (уголь)	0,148	0,004	0,144
1.17. Котельная № 30			
Твердое топливо (уголь)	0,015	0,001	0,014
1.18. Котельная № 31			
Твердое топливо (уголь)	0,005	0	0,005
1.19. Котельная № 3 (газовая)			
Жидкое топливо (дизельное топливо)	0,022	0,022	...
1.20. Котельная № 10 (газовая)			
Жидкое топливо (дизельное)	0,005	0,005	...

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись 

топливо)			
1.21. Котельная № 11 (газовая)			
Жидкое топливо (дизельное топливо)	0,001	0,001	-
1.22. Котельная № 14 (газовая)			
Жидкое топливо (дизельное топливо)	0,006	0,006	-
1.23. Котельная № 15 (газовая)			
Жидкое топливо (дизельное топливо)	0,003	0,003	-
1.24. Котельная № 19 (газовая)			
Жидкое топливо (дизельное топливо)	0,013	0,013	-
1.25. Котельная № 22 (газовая)			
Жидкое топливо (дизельное топливо)	0,003	0,003	-
1.26. Котельная № 26 (газовая)			
Жидкое топливо (дизельное топливо)	0,001	0,001	-

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись

