



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 12.08.2024 № 1-310-696/24

г. Южно-Сахалинск

**Об утверждении нормативов запасов топлива на 01.10.2025 на  
источниках тепловой энергии ресурсоснабжающих организаций  
муниципального образования «Корсаковский городской округ»  
на 2025 год**

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 3.5.3 пункта 3.5 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлениями ресурсоснабжающих организаций,


**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на 01.10.2025 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающих организаций муниципального образования «Корсаковский городской округ» на 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и разместить в сети

Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>)

1-3.10-818/24(п) (3.0)




3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

И.о. министра жилищно-  
коммунального хозяйства  
Сахалинской области



Д.А.Аристархов



## ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства  
Сахалинской области


№ 1-310-696/24 от 12.08.2024

### Нормативы запасов топлива на 01.10.2025 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающих организаций муниципального образования «Корсаковский городской округ» на 2025 год

Вид топлива	Норматив общего запаса топлива, тыс.т	в том числе:	
		Неснижаемый запас, тыс.т	Эксплуатационный запас, тыс.т
<b>1. МУП «Тепло»</b>			
Твердое топливо (уголь)	0,66	0,03	0,63
<b>1.1 Котельная с. Третья Падь</b>			
Твердое топливо (уголь)	0,133	0,003	0,13
<b>1.2 Котельная с. Соловьевка</b>			
Твердое топливо (уголь)	0,154	0,004	0,15
<b>1.3 Котельная с. Дачное</b>			
Твердое топливо (уголь)	0,373	0,023	0,35
<b>2. ООО «ИКС-Корсаков»</b>			
Твердое топливо (уголь)	1,868	0,058	1,81
Жидкое топливо	0,123	0,123	
<b>2.1 Котельная №2</b>			

Министерство  
жилищно-коммунального  
хозяйства Сахалинской области

**КОПИЯ ВЕРНА**

Подпись 

1-3.10-818/24(п)(2.0)

Твердое топливо (уголь)	0,721	0,001	0,72
<b>2.2 Котельная №3</b>			
Твердое топливо (уголь)	0,689	0,029	0,66
<b>2.3 Котельная с. Новиково</b>			
Твердое топливо (уголь)	0,458	0,028	0,43
<b>2.4 Котельная №6</b>			
Жидкое топливо (резервное)	0,007	0,007	0
<b>2.5 Котельная с. Озерское</b>			
Жидкое топливо (резервное)	0,012	0,012	0
<b>2.6 Газовая котельная ЦРК</b>			
Жидкое топливо (резервное)	0,048	0,048	0
<b>2.7 Газовая котельная «Комсомольская»</b>			
Жидкое топливо (резервное)	0,017	0,017	0
<b>2.8 Газовая котельная №7</b>			
Жидкое топливо (резервное)	0,005	0,005	0
<b>2.9 Газовая котельная №12</b>			
Жидкое топливо (резервное)	0,004	0,004	0
<b>2.10 Газовая котельная №21</b>			
Жидкое топливо (резервное)	0,011	0,011	0
<b>2.11 Газовая котельная №22</b>			

Министерство  
жилищно-коммунального  
хозяйства Сахалинской области

**КОПИЯ ВЕРНА**

Подпись \_\_\_\_\_

Жидкое топливо (резервное)	0,003	0,003	0
<b>2.12 Газовая котельная №25</b>			
Жидкое топливо (резервное)	0,016	0,016	0

Министерство  
жилищно-коммунального  
хозяйства Сахалинской области

**КОПИЯ ВЕРНА**

Подпись \_\_\_\_\_