



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

от 06.04.2026 № 1-3.10-453/2.6

г. Южно-Сахалинск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии
МУП «Вахрушевская коммунальная компания» на 2027 год**

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 3.5.2. пункта 3.5 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлением МУП «Вахрушевская коммунальная компания»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Вахрушевская коммунальная компания» на 2027 год, согласно приложению, к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2027 года.

Министр



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
№ 1-310-453/26 от 06.09.2026

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Вахрушевская коммунальная компания» на 2027 год

Предприятие: МУП «Вахрушевская коммунальная компания» ИНН 6507014330			
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия	кг.у.т./Гкал	208,24

1-3.10-526/26(п)(2.0)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
КОПИЯ ВЕРНА
Подпись 