



## УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

27.11.2020

г.Тамбов

№ 95-17

Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» и размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину», на основании Положения об управлении по регулированию тарифов Тамбовской области, утвержденного постановлением главы администрации области от 06.11.2012 № 110, и протокола заседания правления управления по регулированию тарифов области от 27.11.2020 № 52 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2021 год размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), в размере 60 844 рублей (без НДС) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и

необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения территории муниципального образования.

2. Установить на 2021 год размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для прочих Заявителей), в размере 39 198 рублей (с НДС) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения территории муниципального образования.

3. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2021 год составляет 77 604 рубля (без НДС).

4. Выпадающие доходы от технологического присоединения газоиспользующего оборудования на 2021 год составят 37 222 тыс. рублей (без НДС).

5. Установить на 2021 год размер стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение, согласно приложению № 1.

6. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 5 настоящего приказа, не применяются для установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также в отношении заявителей, для которых плата за технологическое присоединение установлена пунктами 1 и 2 настоящего приказа.

7. Установить на 2021 год размер стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» внутри границ земельного участка Заявителя, согласно приложению № 2.

8. Признать утратившими силу приказы управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 30.10.2019 № 92-п «Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2020 год», от 06.11.2019 № 96-п «О внесении изменений в приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 30.10.2019 № 92-п «Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к

газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2020 год», от 25.12.2019 № 219-п «О внесении изменения в приложение № 2 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 30.10.2019 № 92-п «Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2020 год».

9. Направить приказ для официального опубликования на «Официальном интернет портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), в газету «Тамбовская жизнь» и для размещения на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» ([www.tamlife.ru](http://www.tamlife.ru)).

10. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

Начальник управления по регулированию  
тарифов Тамбовской области



С.А.Варкова

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к приказу управления по регулированию  
тарифов Тамбовской области  
от 27.11.2020 № **95-17**

**Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения платы за технологическое присоединение**

| Наименование |                                                                                                                                                       | Единица измерения | Размер тарифной ставки, без НДС |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1            |                                                                                                                                                       | 2                 | 3                               |
| С1           | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации (далее – ГРО), связанных с проектированием ГРО газопровода |                   |                                 |
|              | <i>Наземная (надземная) прокладка до 100 м диаметром:</i>                                                                                             |                   |                                 |
|              | менее 100 мм                                                                                                                                          | руб.              | 15 184                          |
|              | 101 мм и более                                                                                                                                        | руб.              | 17 514                          |
|              | <i>Подземная прокладка до 100 м диаметром:</i>                                                                                                        |                   |                                 |
|              | менее 100 мм                                                                                                                                          | руб.              | 46 558                          |
|              | 101 мм и более                                                                                                                                        | руб.              | 125 027                         |
|              | <i>Наземная (надземная) прокладка 101-500 м диаметром:</i>                                                                                            |                   |                                 |
|              | менее 100 мм                                                                                                                                          | руб.              | 45 297                          |
|              | 101 мм и более                                                                                                                                        | руб.              | 87 568                          |
|              | <i>Подземная прокладка 101-500 м диаметром:</i>                                                                                                       |                   |                                 |
|              | менее 100 мм                                                                                                                                          | руб.              | 50 056                          |
|              | 101 мм и более                                                                                                                                        | руб.              | 105 424                         |
|              | <i>Наземная (надземная) прокладка 501-1000 м диаметром:</i>                                                                                           |                   |                                 |
|              | менее 100 мм                                                                                                                                          | руб.              | 90 594                          |
|              | 101 мм и более                                                                                                                                        | руб.              | 175 135                         |
|              | <i>Подземная прокладка 501-1000 м диаметром:</i>                                                                                                      |                   |                                 |
|              | менее 100 мм                                                                                                                                          | руб.              | 100 112                         |
|              | 101 мм и более                                                                                                                                        | руб.              | 210 848                         |
|              | <i>Наземная (надземная) прокладка 1001-2000 м диаметром:</i>                                                                                          |                   |                                 |
|              | менее 100 мм                                                                                                                                          | руб.              | 181 189                         |
|              | 101 мм и более                                                                                                                                        | руб.              | 350 271                         |
|              | <i>Подземная прокладка 1001-2000 м диаметром:</i>                                                                                                     |                   |                                 |
|              | менее 100 мм                                                                                                                                          | руб.              | 200 224                         |
|              | 101 мм и более                                                                                                                                        | руб.              | 421 696                         |
|              | <i>Наземная (надземная) прокладка 2001-3000 м диаметром:</i>                                                                                          |                   |                                 |
|              | менее 100 мм                                                                                                                                          | руб.              | 271 783                         |
|              | 101 мм и более                                                                                                                                        | руб.              | 525 406                         |
|              | <i>Подземная прокладка 2001-3000 м диаметром:</i>                                                                                                     |                   |                                 |
|              | менее 100 мм                                                                                                                                          | руб.              | 300 336                         |
|              | 101 мм и более                                                                                                                                        | руб.              | 632 543                         |
|              | <i>Наземная (надземная) прокладка 3001-4000 м диаметром:</i>                                                                                          |                   |                                 |

|    |                                                                                                                       |         |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|    | менее 100 мм                                                                                                          | руб.    | 362 377   |
|    | 101 мм и более                                                                                                        | руб.    | 700 542   |
|    | <i>Подземная прокладка 3001-4000 м диаметром:</i>                                                                     |         |           |
|    | менее 100 мм                                                                                                          | руб.    | 400 447   |
|    | 101 мм и более                                                                                                        | руб.    | 843 391   |
|    | <i>Наземная (надземная) прокладка 4001-5000 м диаметром:</i>                                                          |         |           |
|    | менее 100 мм                                                                                                          | руб.    | 452 972   |
|    | 101 мм и более                                                                                                        | руб.    | 875 677   |
|    | <i>Подземная прокладка 4001-5000 м диаметром:</i>                                                                     |         |           |
|    | менее 100 мм                                                                                                          | руб.    | 500 559   |
|    | 101 мм и более                                                                                                        | руб.    | 1 054 239 |
|    | <i>Наземная (надземная) прокладка 5001 м и более диаметром:</i>                                                       |         |           |
|    | менее 100 мм                                                                                                          | руб.    | 452 972   |
|    | 101 мм и более                                                                                                        | руб.    | 875 677   |
|    | <i>Подземная прокладка 4001-5000 м диаметром:</i>                                                                     |         |           |
|    | менее 100 мм                                                                                                          | руб.    | 500 559   |
|    | 101 мм и более                                                                                                        | руб.    | 1 054 239 |
| С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов       |         |           |
|    | <i>Наземная (надземная) прокладка газопровода диаметром:</i>                                                          |         |           |
|    | 50 мм и менее                                                                                                         | руб./км | 1 144 018 |
|    | 51-100 мм                                                                                                             | руб./км | 1 693 352 |
|    | 101-158 мм                                                                                                            | руб./км | 2 248 069 |
|    | 159-218 мм                                                                                                            | руб./км | 2 606 960 |
|    | 219-272 мм                                                                                                            | руб./км | 2 884 224 |
|    | 273-324 мм                                                                                                            | руб./км | 3 273 561 |
|    | 325-425 мм                                                                                                            | руб./км | 3 464 963 |
|    | 426-529 мм                                                                                                            | руб./км | 5 186 026 |
|    | 530 мм и выше                                                                                                         | руб./км | 6 751 630 |
|    | <i>Подземная прокладка газопровода диаметром:</i>                                                                     |         |           |
|    | 50 мм и менее                                                                                                         | руб./км | 1 936 439 |
|    | 51-100 мм                                                                                                             | руб./км | 1 871 249 |
|    | 101-158 мм                                                                                                            | руб./км | 3 269 732 |
|    | 159-218 мм                                                                                                            | руб./км | 2 431 848 |
|    | 219-272 мм                                                                                                            | руб./км | 3 071 618 |
|    | 273-324 мм                                                                                                            | руб./км | 3 941 080 |
|    | 325-425 мм                                                                                                            | руб./км | 4 441 839 |
|    | 426-529 мм                                                                                                            | руб./км | 6 448 211 |
|    | 530 мм и выше                                                                                                         | руб./км | 7 582 039 |
| С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода |         |           |
|    | 109 мм и менее                                                                                                        | руб./км | 1 429 553 |
|    | 110-159 мм                                                                                                            | руб./км | 1 694 766 |
|    | 160-224 мм                                                                                                            | руб./км | 1 838 452 |
|    | 225-314 мм                                                                                                            | руб./км | 3 472 979 |

|      |                                                                                                                                                                            |                           |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|      | 315-399 мм                                                                                                                                                                 | руб./км                   | 5 169 110  |
|      | 400 мм и более                                                                                                                                                             | руб./км                   | 7 454 642  |
| С4   | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом                   |                           |            |
|      | Стальные газопроводы                                                                                                                                                       |                           |            |
|      | 50 мм и менее                                                                                                                                                              |                           |            |
|      | в грунтах I и II группы                                                                                                                                                    | руб./км                   | 3 341 028  |
|      | в грунтах III группы                                                                                                                                                       | руб./км                   | 3 341 675  |
|      | 51-100 мм                                                                                                                                                                  |                           |            |
|      | в грунтах I и II группы                                                                                                                                                    | руб./км                   | 4 875 364  |
|      | в грунтах III группы                                                                                                                                                       | руб./км                   | 4 876 009  |
|      | 101-158 мм                                                                                                                                                                 |                           |            |
|      | в грунтах I и II группы                                                                                                                                                    | руб./км                   | 7 807 155  |
|      | в грунтах III группы                                                                                                                                                       | руб./км                   | 7 807 799  |
|      | 159 мм и выше                                                                                                                                                              |                           |            |
|      | в грунтах I и II группы                                                                                                                                                    | руб./км                   | 8 159 364  |
|      | в грунтах III группы                                                                                                                                                       | руб./км                   | 8 160 990  |
|      | Полиэтиленовые газопроводы                                                                                                                                                 |                           |            |
|      | 109 мм и менее                                                                                                                                                             |                           |            |
|      | в грунтах I и II группы                                                                                                                                                    | руб./км                   | 3 357 311  |
|      | в грунтах III группы                                                                                                                                                       | руб./км                   | 3 357 311  |
|      | 110-159 мм                                                                                                                                                                 |                           |            |
|      | в грунтах I и II группы                                                                                                                                                    | руб./км                   | 4 569 119  |
|      | в грунтах III группы                                                                                                                                                       | руб./км                   | 4 569 119  |
|      | 160 мм и выше                                                                                                                                                              |                           |            |
|      | в грунтах I и II группы                                                                                                                                                    | руб./км                   | 11 631 054 |
|      | в грунтах III группы                                                                                                                                                       | руб./км                   | 11 631 659 |
| С5   | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа с максимальным часовым расходом газа |                           |            |
|      | до 40 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                  | руб./м <sup>3</sup> в час | 3 255      |
|      | 40-99 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                  | руб./м <sup>3</sup> в час | 18 631     |
|      | 100-399 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                | руб./м <sup>3</sup> в час | 956        |
|      | 400-999 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                | руб./м <sup>3</sup> в час | 1 511      |
|      | 1000-1999 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                              | руб./м <sup>3</sup> в час | 185        |
|      | 2000-2999 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                              | руб./м <sup>3</sup> в час | 132        |
| С7.1 | Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения Заявителем технических условий                                                                    | руб.                      | 2 059      |
| С7.2 | Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим присоединением к сети газораспределения                                                                       |                           |            |
|      | Стальной газопровод                                                                                                                                                        |                           |            |
|      | Наземная (надземная) прокладка, в том числе:<br>с давлением до 0,005 Мпа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:                         |                           |            |

|                                                                                                               |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| до 100 мм                                                                                                     | руб. | 11 477 |
| 101-158 мм                                                                                                    | руб. | 11 391 |
| 159-218 мм                                                                                                    | руб. | 13 412 |
| 219-272 мм                                                                                                    | руб. | 5 836  |
| 273-324 мм                                                                                                    | руб. | 5 544  |
| 325-425 мм                                                                                                    | руб. | 39 158 |
| 426-529 мм                                                                                                    | руб. | 20 042 |
| 530 мм и выше                                                                                                 | руб. | 70 261 |
| с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |      |        |
| до 100 мм                                                                                                     | руб. | 6 916  |
| 101-158 мм                                                                                                    | руб. | 15 640 |
| 159-218 мм                                                                                                    | руб. | 7 568  |
| 219-272 мм                                                                                                    | руб. | 27 290 |
| 273-324 мм                                                                                                    | руб. | 29 340 |
| 325-425 мм                                                                                                    | руб. | 19 230 |
| 426-529 мм                                                                                                    | руб. | 55 770 |
| 530 мм и выше                                                                                                 | руб. | 89 504 |
| <i>Подземная прокладка, в том числе:</i>                                                                      |      |        |
| с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:            |      |        |
| до 100 мм                                                                                                     | руб. | 16 703 |
| 101-158 мм                                                                                                    | руб. | 8 241  |
| 159-218 мм                                                                                                    | руб. | 9 212  |
| 219-272 мм                                                                                                    | руб. | 11 672 |
| 273-324 мм                                                                                                    | руб. | 17 643 |
| 325-425 мм                                                                                                    | руб. | 16 947 |
| 426-529 мм                                                                                                    | руб. | 24 755 |
| 530 мм и выше                                                                                                 | руб. | 71 119 |
| с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |      |        |
| до 100 мм                                                                                                     | руб. | 14 374 |
| 101-158 мм                                                                                                    | руб. | 14 478 |
| 159-218 мм                                                                                                    | руб. | 25 924 |
| 219-272 мм                                                                                                    | руб. | 5 319  |
| 273-324 мм                                                                                                    | руб. | 30 276 |
| 325-425 мм                                                                                                    | руб. | 19 285 |
| 426-529 мм                                                                                                    | руб. | 56 491 |
| 530 мм и выше                                                                                                 | руб. | 28 923 |
| <i>Полиэтиленовый газопровод</i>                                                                              |      |        |
| с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:              |      |        |
| 109 мм и менее                                                                                                | руб. | 12 448 |
| 110-159 мм                                                                                                    | руб. | 18 923 |
| 160-224 мм                                                                                                    | руб. | 15 826 |

|  |                                                                                                                |      |         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|  | 225-314 мм                                                                                                     | руб. | 103 188 |
|  | 315-399 мм                                                                                                     | руб. | 7 824   |
|  | 400 мм и выше                                                                                                  | руб. | 58 133  |
|  | с давлением свыше 0,6 Мпа до 1,2 Мпа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |      |         |
|  | 109 мм и менее                                                                                                 | руб. | 15 542  |
|  | 110-159 мм                                                                                                     | руб. | 18 416  |
|  | 160-224 мм                                                                                                     | руб. | 10 470  |
|  | 225-314 мм                                                                                                     | руб. | 9 457   |
|  | 315-399 мм                                                                                                     | руб. | 44 984  |
|  | 400 мм и выше                                                                                                  | руб. | 63 176  |

Начальник управления по регулированию  
тарифов Тамбовской области



С.А.Варкова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к приказу управления по регулированию  
тарифов Тамбовской области  
от 27.11.2020 № 95-17

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» внутри границ земельного участка Заявителя

| Наименование |                                                                                                                           | Единица измерения | Размер тарифной ставки, без НДС |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1            |                                                                                                                           | 2                 | 3                               |
| СПР          | Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопотребления                                                |                   |                                 |
|              | <i>Стальные газопроводы, наземная прокладка по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов:</i>                 |                   |                                 |
|              | 25 мм и менее                                                                                                             | руб.              | 2 325                           |
|              | 26-38 мм                                                                                                                  | руб.              | 2 525                           |
|              | 39-45 мм                                                                                                                  | руб.              | 2 829                           |
|              | 46-57 мм                                                                                                                  | руб.              | 3 380                           |
|              | 58-76 мм                                                                                                                  | руб.              | 3 921                           |
|              | <i>Стальные газопроводы, подземная прокладка по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов:</i>                |                   |                                 |
|              | 25 мм и менее                                                                                                             | руб.              | 2 664                           |
|              | 26-38 мм                                                                                                                  | руб.              | 2 862                           |
|              | 39-45 мм                                                                                                                  | руб.              | 3 163                           |
|              | 46-57 мм                                                                                                                  | руб.              | 4 099                           |
|              | 58-76 мм                                                                                                                  | руб.              | 4 268                           |
|              | <i>Полиэтиленовые газопроводы, по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов:</i>                              |                   |                                 |
|              | 32 мм и менее                                                                                                             | руб.              | 1 909                           |
|              | 33-63 мм                                                                                                                  | руб.              | 2 450                           |
|              | 64-90 мм                                                                                                                  | руб.              | 2 450                           |
| СГ           | Стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии |                   |                                 |
|              | <i>Стальные газопроводы, наземная прокладка по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов:</i>                 |                   |                                 |
|              | 25 мм и менее                                                                                                             | руб./м            | 434,62                          |
|              | 26-38 мм                                                                                                                  | руб./м            | 472,04                          |
|              | 39-45 мм                                                                                                                  | руб./м            | 528,84                          |
|              | 46-57 мм                                                                                                                  | руб./м            | 631,85                          |
|              | 58-76 мм                                                                                                                  | руб./м            | 732,89                          |
|              | <i>Стальные газопроводы, подземная прокладка по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов:</i>                |                   |                                 |

|                              |                                                                                                                        |          |        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                              | <i>диаметров строящихся газопроводов:</i>                                                                              |          |        |
|                              | 25 мм и менее                                                                                                          | руб./м   | 497,86 |
|                              | 26-38 мм                                                                                                               | руб./м   | 534,89 |
|                              | 39-45 мм                                                                                                               | руб./м   | 591,21 |
|                              | 46-57 мм                                                                                                               | руб./м   | 766,13 |
|                              | 58-76 мм                                                                                                               | руб./м   | 797,70 |
|                              | <i>Полиэтиленовые газопроводы, по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов:</i>                           |          |        |
|                              | 32 мм и менее                                                                                                          | руб./м   | 356,90 |
|                              | 33-63 мм                                                                                                               | руб./м   | 457,93 |
| С <sub>прт</sub>             | Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуцирования газа                                             |          |        |
|                              | до 10 м <sup>3</sup> /час                                                                                              | руб./шт. | 72 932 |
|                              | 11-20 м <sup>3</sup> /час                                                                                              | руб./шт. | 72 932 |
| С <sub>оу</sub>              | Стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих устройств                                                 |          |        |
|                              | до 25 мм                                                                                                               | руб./шт. | 3 946  |
|                              | 32 мм                                                                                                                  | руб./шт. | 4 272  |
| С <sub>г<sub>окс</sub></sub> | Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя |          |        |
|                              | Стальные газопроводы                                                                                                   |          |        |
|                              | 11-15 мм                                                                                                               | руб./м   | 406,40 |
|                              | 16-20 мм                                                                                                               | руб./м   | 464,10 |
|                              | 21-25 мм                                                                                                               | руб./м   | 494,90 |
|                              | 26-32 мм                                                                                                               | руб./м   | 592,90 |
| С <sub>пу</sub>              | Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора учета газа                                                    |          |        |
|                              | Индивидуальный жилой дом                                                                                               | руб./шт. | 4 071  |
|                              | Коммунально-бытовое здание                                                                                             | руб./шт. | 40 890 |

Начальник управления по регулированию  
тарифов Тамбовской области



С.А.Варкова