



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 31 » 06 2023 г.

№ 242

г. Тамбов

Об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозаборной скважины администрации Спасского сельсовета Староюрьевского района Тамбовской области

В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.3.26 Положения о министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области, утвержденного постановлением Главы Тамбовской области от 15.12.2022 № 60, на основании санитарно-эпидемиологического заключения выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области от 02.09.2022 № 68.01.03.000.Т.000326.09.22 о соответствии проекта организации зон санитарной охраны (ЗСО) I, II, III поясов водозабора подземных вод администрации Спасского сельсовета Староюрьевского района Тамбовской области (эксплуатационная скважина № 704 б/н, расположенная по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Скобелевка, ул. Молодежная, 9), заявления администрации Спасского сельсовета Староюрьевского района Тамбовской области от 04.05.2023 № 01-31/2782 (далее – заявитель) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборной скважины в соответствии с приложениями № 1, 2, 3.

2. Установить режим зон санитарной охраны водозаборной скважины в соответствии с приложением № 4.

3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории (далее - ЗОУИТ), на собственника скважин, указанных в пункте 1 настоящего приказа. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня установления ЗОУИТ в соответствии с действующим законодательством,

с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу недропользования управления по охране окружающей среды и природопользованию министерства экологии и природных ресурсов области (Матайс) обеспечить направление в адрес заявителя второго экземпляра настоящего приказа.

5. Сведения об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения направить в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тамбовской области.

6. Опубликовать настоящий приказ на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru), разместить на официальном сайте министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его первого официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по охране окружающей среды и природопользованию министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области Ухналевича А.А.

Временно исполняющий обязанности министра



В.В. Хоменко

Описание местоположения границ объекта		
Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №704 б/н, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Скобелевка, ул. Молодежная, 9		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, район Староюрьевский, деревня Скобелевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25 +/- 2 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости, попавшие в границы первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины №704 б/н, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Скобелевка, ул. Молодежная, 9, установлены СанПиН 2.1.4.1110-02 пунктами 3.2.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и

		бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
--	--	---

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	506041.76	1185799.45	Геодезический метод	0.1	-
2	506041.76	1185803.78	Геодезический метод	0.1	-
3	506041.68	1185803.98	Геодезический метод	0.1	-
4	506041.51	1185804.09	Геодезический метод	0.1	-
5	506037.01	1185804.09	Геодезический метод	0.1	-
6	506036.83	1185803.95	Геодезический метод	0.1	-
7	506036.76	1185803.73	Геодезический метод	0.1	-

8	506036.76	1185799.45	Геодезический метод	0.1	-
9	506036.83	1185799.23	Геодезический метод	0.1	-
10	506037.01	1185799.09	Геодезический метод	0.1	-
11	506041.51	1185799.09	Геодезический метод	0.1	-
12	506041.69	1185799.23	Геодезический метод	0.1	-
1	506041.76	1185799.45	Геодезический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №704 б/н, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Скобелевка, ул. Молодежная, 9

План границ объекта



М 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- · — - граница объекта
- - граница земельного участка, сведения о которой содержатся в ЕГРН
- 1* - точки границы объекта землеустройства
- :5 - кадастровый номер земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 68:19:0805002 - кадастровый квартал
- 68:19:4.14 - границы субъекта, МО, населенного пункта
- ОКС - ОКС

Описание местоположения границ объекта		
Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №704 б/н, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Скобелевка, ул. Молодежная, 9		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, район Староюрьевский, деревня Скобелевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	89470 +/- 147 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости, попавшие в границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины №704 б/н, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Скобелевка, ул. Молодежная, 9, установлены СанПиН 2.1.4.1110-02 пунктами 3.2.2. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

		Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Раздел 2		
Сведения о местоположении границ объекта		
1. Система координат	МСК-68, зона	
2. Сведения о характерных точках границ объекта		

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть I					
13	506039.26	1185632.59	Геодезический метод	0.1	-
14	506061.26	1185634.03	Геодезический метод	0.1	-
15	506082.89	1185638.31	Геодезический метод	0.1	-
16	506103.80	1185645.40	Геодезический метод	0.1	-
17	506123.76	1185655.23	Геодезический метод	0.1	-
18	506142.21	1185667.56	Геодезический метод	0.1	-
19	506158.78	1185682.10	Геодезический метод	0.1	-
20	506173.11	1185698.41	Геодезический метод	0.1	-
21	506185.62	1185717.08	Геодезический метод	0.1	-
22	506195.26	1185736.58	Геодезический метод	0.1	-
23	506202.50	1185757.84	Геодезический метод	0.1	-
24	506206.73	1185778.88	Геодезический метод	0.1	-
25	506208.26	1185801.59	Геодезический метод	0.1	-
26	506206.90	1185823.01	Геодезический метод	0.1	-
27	506202.51	1185845.32	Геодезический метод	0.1	-
28	506195.70	1185865.53	Геодезический метод	0.1	-
29	506185.62	1185886.09	Геодезический метод	0.1	-
30	506173.33	1185904.47	Геодезический метод	0.1	-
31	506158.76	1185921.09	Геодезический метод	0.1	-

32	506143.08	1185934.94	Геодезический метод	0.1	-
33	506123.76	1185947.95	Геодезический метод	0.1	-
34	506104.90	1185957.32	Геодезический метод	0.1	-
35	506082.98	1185964.83	Геодезический метод	0.1	-
36	506062.39	1185969.00	Геодезический метод	0.1	-
37	506039.26	1185970.59	Геодезический метод	0.1	-
38	506017.43	1185969.17	Геодезический метод	0.1	-
39	505995.53	1185964.83	Геодезический метод	0.1	-
40	505974.91	1185957.85	Геодезический метод	0.1	-
41	505954.75	1185947.94	Геодезический метод	0.1	-
42	505936.78	1185935.97	Геодезический метод	0.1	-
43	505919.77	1185921.10	Геодезический метод	0.1	-
44	505905.44	1185904.79	Геодезический метод	0.1	-
45	505892.91	1185886.10	Геодезический метод	0.1	-
46	505883.38	1185866.87	Геодезический метод	0.1	-
47	505876.02	1185845.33	Геодезический метод	0.1	-
48	505871.81	1185824.39	Геодезический метод	0.1	-
49	505870.26	1185801.59	Геодезический метод	0.1	-
50	505871.59	1185780.41	Геодезический метод	0.1	-
51	505876.01	1185757.88	Геодезический метод	0.1	-
52	505882.75	1185737.82	Геодезический метод	0.1	-
53	505892.90	1185717.10	Геодезический метод	0.1	-
54	505904.56	1185699.52	Геодезический метод	0.1	-
55	505919.77	1185682.08	Геодезический метод	0.1	-
56	505936.39	1185667.51	Геодезический метод	0.1	-
57	505954.77	1185655.23	Геодезический метод	0.1	-
58	505974.65	1185645.43	Геодезический метод	0.1	-
59	505995.50	1185638.35	Геодезический метод	0.1	-

60	506017.67	1185633.97	Геодезический метод	0.1	-
13	506039.26	1185632.59	Геодезический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерны х точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначени я точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерны х точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначени я точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №704 б/я, расположенной по адресу:
Российская Федерация, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Скобелевка, ул. Молодежная, 9

План границ объекта



М 1:8000


Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница земельного участка, сведения о которой содержится в ЕГРН
- 1• точка границы объекта землеустройства
- ✕ кадастровый номер земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 63:16:1403003 — кадастровый квартал
- 63:16:04.14 — границы субъекта, МО, населенного пункта
- 63:16:04.14 — ОКС
- 63:16:04.14 — зона с особыми условиями использования территории

Раздел 4

Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №704 б/п, расположенной по адресу:
Российская Федерация, Тамбовская область, Староорьевский район, д. Скобелевка, ул. Молодежная, 9.

План границ объекта



М 1:8000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница земельного участка, сведения о которой содержатся в ЕГРН
- 1 - точка границы объекта землеустройства
- 4 - кадастровый номер земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 68:19:1403003 - кадастровый квартал
- 68:19:04174 - границы субъекта, МО, населенного пункта
- ОКС - ОКС
- 68:19:05419 - зона с особыми условиями использования территории

Приложение № 3
к приказу министерства экологии и
природных ресурсов Тамбовской области
№ 42 от 31.09 2023

Описание местоположения границ объекта		
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №704 б/н, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Скобелевка, ул. Молодежная, 9		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, район Староюрьевский, деревня Скобелевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4506742 +/- 225 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости, попавшие в границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины №704 б/н, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Скобелевка, ул. Молодежная, 9, установлены СанПиН 2.1.4.1110-02 пунктами 3.2.2. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного

		складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
--	--	--

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Часть 1					
61	506039.26	1184603.59	Геодезический метод	0.1	-
62	506099.24	1184605.17	Геодезический метод	0.1	-
63	506159.05	1184609.59	Геодезический метод	0.1	-
64	506218.55	1184617.08	Геодезический метод	0.1	-
65	506277.62	1184627.60	Геодезический метод	0.1	-
66	506336.10	1184641.01	Геодезический метод	0.1	-
67	506393.86	1184657.27	Геодезический метод	0.1	-
68	506450.72	1184676.46	Геодезический метод	0.1	-
69	506506.52	1184698.47	Геодезический метод	0.1	-
70	506561.15	1184723.24	Геодезический метод	0.1	-
71	506614.51	1184750.73	Геодезический метод	0.1	-
72	506666.35	1184780.82	Геодезический метод	0.1	-
73	506716.65	1184813.49	Геодезический метод	0.1	-
74	506765.27	1184848.63	Геодезический метод	0.1	-
75	506812.07	1184886.18	Геодезический метод	0.1	-
76	506856.91	1184926.00	Геодезический метод	0.1	-
77	506899.75	1184968.06	Геодезический метод	0.1	-
78	506940.39	1185012.17	Геодезический метод	0.1	-
79	506978.71	1185058.19	Геодезический метод	0.1	-
80	507014.77	1185106.18	Геодезический метод	0.1	-
81	507048.17	1185155.96	Геодезический метод	0.1	-
82	507079.25	1185207.30	Геодезический метод	0.1	-
83	507107.86	1185260.02	Геодезический метод	0.1	-
84	507133.62	1185314.17	Геодезический метод	0.1	-
85	507156.43	1185369.62	Геодезический метод	0.1	-
86	507176.89	1185426.07	Геодезический метод	0.1	-
87	507194.26	1185483.49	Геодезический метод	0.1	-
88	507208.52	1185541.72	Геодезический метод	0.1	-

89	507220.28	1185600.59	Геодезический метод	0.1	-
90	507228.86	1185659.93	Геодезический метод	0.1	-
91	507234.45	1185719.61	Геодезический метод	0.1	-
92	507237.06	1185779.63	Геодезический метод	0.1	-
93	507236.66	1185839.54	Геодезический метод	0.1	-
94	507233.26	1185899.47	Геодезический метод	0.1	-
95	507226.61	1185959.13	Геодезический метод	0.1	-
96	507217.49	1186018.35	Геодезический метод	0.1	-
97	507204.93	1186077.03	Геодезический метод	0.1	-
98	507189.63	1186135.04	Геодезический метод	0.1	-
99	507171.61	1186192.25	Геодезический метод	0.1	-
100	507150.74	1186248.59	Геодезический метод	0.1	-
101	507127.18	1186303.23	Геодезический метод	0.1	-
102	507100.58	1186357.28	Геодезический метод	0.1	-
103	507071.40	1186409.77	Геодезический метод	0.1	-
104	507039.71	1186460.61	Геодезический метод	0.1	-
105	507005.54	1186509.76	Геодезический метод	0.1	-
106	506968.80	1186557.34	Геодезический метод	0.1	-
107	506929.83	1186602.89	Геодезический метод	0.1	-
108	506888.36	1186646.28	Геодезический метод	0.1	-
109	506845.10	1186687.86	Геодезический метод	0.1	-
110	506799.88	1186727.29	Геодезический метод	0.1	-
111	506752.50	1186764.13	Геодезический метод	0.1	-
112	506703.45	1186798.71	Геодезический метод	0.1	-
113	506652.80	1186830.87	Геодезический метод	0.1	-
114	506600.33	1186859.87	Геодезический метод	0.1	-
115	506546.74	1186886.79	Геодезический метод	0.1	-
116	506491.78	1186910.84	Геодезический метод	0.1	-

117	506435.62	1186932.03	Геодезический метод	0.1	-
118	506378.50	1186950.55	Геодезический метод	0.1	-
119	506320.60	1186965.97	Геодезический метод	0.1	-
120	506261.98	1186978.70	Геодезический метод	0.1	-
121	506202.78	1186988.38	Геодезический метод	0.1	-
122	506143.13	1186994.80	Геодезический метод	0.1	-
123	506083.33	1186998.78	Геодезический метод	0.1	-
124	506023.30	1186999.48	Геодезический метод	0.1	-
125	505963.37	1186997.18	Геодезический метод	0.1	-
126	505903.68	1186991.89	Геодезический метод	0.1	-
127	505844.24	1186983.61	Геодезический метод	0.1	-
128	505785.36	1186972.37	Геодезический метод	0.1	-
129	505727.04	1186957.98	Геодезический метод	0.1	-
130	505669.49	1186941.09	Геодезический метод	0.1	-
131	505612.90	1186921.15	Геодезический метод	0.1	-
132	505557.38	1186898.40	Геодезический метод	0.1	-
133	505502.98	1186873.06	Геодезический метод	0.1	-
134	505449.98	1186844.95	Геодезический метод	0.1	-
135	505398.42	1186814.25	Геодезический метод	0.1	-
136	505348.64	1186780.76	Геодезический метод	0.1	-
137	505300.30	1186745.22	Геодезический метод	0.1	-
138	505254.31	1186706.69	Геодезический метод	0.1	-
139	505210.04	1186666.19	Геодезический метод	0.1	-
140	505167.81	1186623.56	Геодезический метод	0.1	-
141	505127.70	1186578.95	Геодезический метод	0.1	-
142	505089.92	1186532.33	Геодезический метод	0.1	-
143	505054.47	1186483.92	Геодезический метод	0.1	-
144	505021.56	1186433.75	Геодезический метод	0.1	-

145	504991.23	1186381.97	Геодезический метод	0.1	-
146	504963.32	1186328.85	Геодезический метод	0.1	-
147	504938.55	1186274.20	Геодезический метод	0.1	-
148	504916.11	1186218.55	Геодезический метод	0.1	-
149	504896.69	1186161.77	Геодезический метод	0.1	-
150	504880.08	1186104.06	Геодезический метод	0.1	-
151	504866.38	1186045.61	Геодезический метод	0.1	-
152	504855.64	1185986.61	Геодезический метод	0.1	-
153	504847.82	1185927.15	Геодезический метод	0.1	-
154	504843.17	1185867.33	Геодезический метод	0.1	-
155	504841.43	1185807.36	Геодезический метод	0.1	-
156	504842.49	1185747.36	Геодезический метод	0.1	-
157	504846.93	1185687.51	Геодезический метод	0.1	-
158	504853.91	1185627.94	Геодезический метод	0.1	-
159	504864.09	1185568.82	Геодезический метод	0.1	-
160	504877.23	1185510.25	Геодезический метод	0.1	-
161	504893.22	1185452.59	Геодезический метод	0.1	-
162	504912.41	1185395.91	Геодезический метод	0.1	-
163	504929.13	1185351.85	Геодезический метод	0.1	-
164	504947.31	1185308.80	Геодезический метод	0.1	-
165	504967.35	1185266.61	Геодезический метод	0.1	-
166	504991.60	1185220.69	Геодезический метод	0.1	-
167	505018.21	1185174.27	Геодезический метод	0.1	-
168	505051.47	1185124.33	Геодезический метод	0.1	-
169	505086.37	1185075.50	Геодезический метод	0.1	-
170	505123.94	1185028.67	Геодезический метод	0.1	-
171	505163.82	1184983.78	Геодезический метод	0.1	-
172	505205.74	1184941.09	Геодезический метод	0.1	-

173	505249.78	1184900.52	Геодезический метод	0.1	-
174	505296.37	1184862.71	Геодезический метод	0.1	-
175	505343.70	1184825.83	Геодезический метод	0.1	-
176	505393.45	1184792.56	Геодезический метод	0.1	-
177	505444.49	1184761.32	Геодезический метод	0.1	-
178	505497.45	1184733.11	Геодезический метод	0.1	-
179	505551.73	1184707.55	Геодезический метод	0.1	-
180	505607.00	1184684.20	Геодезический метод	0.1	-
181	505663.57	1184664.19	Геодезический метод	0.1	-
182	505720.96	1184646.69	Геодезический метод	0.1	-
183	505779.31	1184632.72	Геодезический метод	0.1	-
184	505838.12	1184620.83	Геодезический метод	0.1	-
185	505897.52	1184612.35	Геодезический метод	0.1	-
186	505957.23	1184606.50	Геодезический метод	0.1	-
187	506005.80	1184604.30	Геодезический метод	0.1	-
61	506039.26	1184603.59	Геодезический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №704 б/н, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Скобелевка, ул. Молодежная, 9

План границ объекта



М 1:15000


Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- - - граница земельного участка, сведения о которой содержатся в ЕГРН
- 1* - точка границы объекта землеустройства
- 4 - кадастровый номер земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 68:19:008000:001:001:001 - кадастровый квартал
- 68:19:008000:001:001:001 - границы субъекта, МО, населенного пункта
- ОКС - ОКС
- 68:19:008000:001:001:001 - зона с особыми условиями использования территории

Раздел 4

Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №704 б/н, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Скобелевса, ул. Молодежная, 9

План границ объекта



М 1:15000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница земельного участка, сведения в которой содержатся в ЕГРН
- 1 — точка границы объекта землеустройства
- 24 — кадастровый номер земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 68:19:0000000:603 — кадастровый квартал
- 68:19:0000000:603(11) — граница субъекта, МО, населенного пункта
- ОКС
- 68:19:0000000:603(11) — зона с особыми условиями использования территории

**Режим зон санитарной охраны
водозаборной скважины №704 б/н, расположенной по адресу: Российская
Федерация, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Скобелевка,
ул. Молодежная, 9**

1. На территории первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) запрещается:

- 1.1 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей;
- 1.2 применение ядохимикатов, нефтепродуктов, токсичных веществ;
- 1.3 посадка высокоствольных деревьев;
- 1.4 размещение любых видов отходов.

2. На территории второго, третьего пояса ЗСО запрещается:

- 2.1 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;
- 2.2 размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- 2.3 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов.

3. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- 3.1 территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;
- 3.2 дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
- 3.3 водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

4. На территории второго, третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- 4.1 выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
- 4.2 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора и органом - распределителем недр.