



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

03.04.2026

№ 418

г. Тамбов

**Об изменении охранной зоны газопровода и наложении ограничений
(обременений) на входящие в нее земельные участки**

Рассмотрев обращение Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» (далее – АО «Газпром газораспределение Тамбов») от 24.06.2026 вх. № 02.3-05/7739 об изменении охранной зоны с реестровым номером 68:30-6.33, установленной в отношении сооружения - газопровод низкого давления по ул. Базарная, д. №1-163, №2-148, пер. 1-ый Базарный, ул. Советская, д. №9-45, пер. Советский г. Уварово Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 3671,22 м. Инвентарный номер: 68:244:002:000009410. Литер: I, адрес (местоположение): Россия, Тамбовская обл., г. Уварово, ул. Базарная, пер. 1-ый Базарный, ул. Советская, пер. Советский, находящегося в собственности АО «Газпром газораспределение Тамбов» (запись о регистрации права от 22.01.2009 № 68-68-15/023/2008-899) в связи с перекладкой газопроводов, входящих в состав сооружения, выполненной по заявлению заинтересованного лица, руководствуясь статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции от 17.05.2016), постановлением администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 358 «О Порядке установления, изменения, прекращения существования охранных зон газораспределительных сетей в Тамбовской области и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» (в редакции от 31.10.2023), на основании сведений о границах охранной зоны сооружения, содержащих графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленных по форме, установленной Федеральной

службой государственной регистрации кадастра и картографии, АО «Газпром газораспределение Тамбов», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Изменить вышеуказанную охранную зону, установив ее в измененных (уточненных) границах согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в границы измененной охранной зоны, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с изменением зоны с особыми условиями использования территории, на собственника вышеуказанного сооружения-газопровода. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня внесения соответствующих изменений в сведения об охранной зоне, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его первого официального опубликования.

Врио министра



П.В. Сурков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
имущественных отношений
и государственного заказа
Тамбовской области
от 03.07.2026 № 418

Охранная зона: сооружение - газопровод низкого давления по ул. Базарная,
д. №1-163, №2-148, пер. 1-ый Базарный, ул. Советская, д. №9-45,
пер. Советский г. Уварово Тамбовской области, назначение: иное.
Площадь: общая протяженность: 3671,22 м. Инвентарный номер:
68:244:002:000009410. Литер: I, адрес (местоположение): Россия, Тамбовская
обл., г. Уварово, ул. Базарная, пер.1-ый Базарный, ул. Советская,
пер. Советский

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕННЫХ (УТОЧНЕННЫХ) ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона: сооружение - газопровод низкого давления по ул. Базарная, д. №1-163, №2-148, пер. 1-ый Базарный, ул. Советская д. №9-45, пер. Советский г. Уварово Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 3671.22 м. Инвентарный номер: 68:244:002:000009410. Литер: I. Местоположение: Россия, Тамбовская обл., г.Уварово, ул.Базарная, ул.Базарная, пер.1-ый Базарный, ул.Советская, пер.Советский

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Уваровский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14237 +/- 42 м²
3.	Иные характеристики объекта	Реестровый номер 68:30-6.33

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат 68.1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	350324.20	1304090.75	350324.20	1304090.75	Аналитический метод	1	-
2	350317.87	1304141.78	350317.87	1304141.78	Аналитический метод	1	-
3	350317.14	1304141.71	350317.14	1304141.71	Аналитический метод	1	-
4	350315.18	1304156.24	350315.18	1304156.24	Аналитический метод	1	-
5	350310.98	1304202.39	350310.98	1304202.39	Аналитический метод	1	-
6	350311.45	1304202.39	350311.45	1304202.39	Аналитический метод	1	-
7	350311.16	1304203.80	350311.16	1304203.80	Аналитический метод	1	-
8	350312.52	1304203.95	350312.52	1304203.95	Аналитический метод	1	-
9	350312.47	1304204.93	350312.47	1304204.93	Аналитический метод	1	-
10	350314.47	1304205.01	350314.47	1304205.01	Аналитический метод	1	-
11	350314.34	1304208.20	350314.34	1304208.20	Аналитический метод	1	-
12	350308.54	1304207.52	350308.54	1304207.52	Аналитический метод	1	-
13	350304.22	1304228.93	350304.22	1304228.93	Аналитический метод	1	-
14	350273.53	1304226.66	350273.53	1304226.66	Аналитический метод	1	-
15	350270.31	1304248.15	350270.31	1304248.15	Аналитический метод	1	-
16	350292.60	1304250.72	350292.60	1304250.72	Аналитический метод	1	-
17	350303.31	1304251.32	350303.31	1304251.32	Аналитический метод	1	-
18	350306.05	1304251.51	350306.05	1304251.51	Аналитический метод	1	-
19	350316.60	1304252.75	350316.60	1304252.75	Аналитический метод	1	-
20	350316.71	1304252.50	350316.71	1304252.50	Аналитический метод	1	-
21	350352.35	1304259.40	350352.35	1304259.40	Аналитический метод	1	-
22	350370.77	1304262.22	350370.77	1304262.22	Аналитический метод	1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	350371.20	1304260.44	350371.20	1304260.44	Аналитический метод	1	-
24	350393.75	1304264.77	350393.75	1304264.77	Аналитический метод	1	-
25	350393.45	1304268.24	350393.45	1304268.24	Аналитический метод	1	-
26	350428.97	1304274.56	350428.97	1304274.56	Аналитический метод	1	-
27	350429.38	1304285.91	350429.38	1304285.91	Аналитический метод	1	-
28	350429.65	1304293.38	350429.65	1304293.38	Аналитический метод	1	-
29	350446.83	1304291.63	350446.83	1304291.63	Аналитический метод	1	-
30	350483.84	1304287.86	350483.84	1304287.86	Аналитический метод	1	-
31	350484.06	1304289.06	350484.06	1304289.06	Аналитический метод	1	-
32	350543.95	1304276.72	350543.95	1304276.72	Аналитический метод	1	-
33	350544.44	1304278.47	350544.44	1304278.47	Аналитический метод	1	-
34	350546.22	1304278.16	350546.22	1304278.16	Аналитический метод	1	-
35	350590.66	1304268.87	350590.66	1304268.87	Аналитический метод	1	-
36	350588.63	1304262.10	350588.63	1304262.10	Аналитический метод	1	-
37	350680.45	1304234.14	350680.45	1304234.14	Аналитический метод	1	-
38	350681.03	1304235.81	350681.03	1304235.81	Аналитический метод	1	-
39	350711.05	1304226.54	350711.05	1304226.54	Аналитический метод	1	-
40	350711.64	1304228.45	350711.64	1304228.45	Аналитический метод	1	-
41	350712.23	1304230.36	350712.23	1304230.36	Аналитический метод	1	-
42	350678.51	1304240.77	350678.51	1304240.77	Аналитический метод	1	-
43	350677.93	1304239.08	350677.93	1304239.08	Аналитический метод	1	-
44	350593.61	1304264.76	350593.61	1304264.76	Аналитический метод	1	-
45	350595.74	1304271.89	350595.74	1304271.89	Аналитический метод	1	-
46	350546.98	1304282.08	350546.98	1304282.08	Аналитический метод	1	-
47	350541.56	1304283.03	350541.56	1304283.03	Аналитический метод	1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	350541.09	1304281.40	350541.09	1304281.40	Аналитический метод	1	-
49	350480.88	1304293.80	350480.88	1304293.80	Аналитический метод	1	-
50	350480.58	1304292.22	350480.58	1304292.22	Аналитический метод	1	-
51	350447.23	1304295.61	350447.23	1304295.61	Аналитический метод	1	-
52	350425.81	1304297.80	350425.81	1304297.80	Аналитический метод	1	-
53	350425.38	1304286.05	350425.38	1304286.05	Аналитический метод	1	-
54	350425.09	1304277.94	350425.09	1304277.94	Аналитический метод	1	-
55	350389.15	1304271.54	350389.15	1304271.54	Аналитический метод	1	-
56	350389.45	1304268.01	350389.45	1304268.01	Аналитический метод	1	-
57	350374.20	1304265.08	350374.20	1304265.08	Аналитический метод	1	-
58	350373.81	1304266.74	350373.81	1304266.74	Аналитический метод	1	-
59	350351.67	1304263.34	350351.67	1304263.34	Аналитический метод	1	-
60	350319.11	1304257.04	350319.11	1304257.04	Аналитический метод	1	-
61	350319.10	1304257.07	350319.10	1304257.07	Аналитический метод	1	-
62	350305.69	1304255.49	350305.69	1304255.49	Аналитический метод	1	-
63	350303.07	1304255.32	350303.07	1304255.32	Аналитический метод	1	-
64	350292.26	1304254.70	350292.26	1304254.70	Аналитический метод	1	-
65	350266.10	1304251.68	350266.10	1304251.68	Аналитический метод	1	-
66	350264.90	1304251.50	350264.90	1304251.50	Аналитический метод	1	-
67	350256.37	1304250.51	350256.37	1304250.51	Аналитический метод	1	-
68	350254.96	1304254.85	350254.96	1304254.85	Аналитический метод	1	-
69	350241.05	1304253.58	350241.05	1304253.58	Аналитический метод	1	-
70	350240.25	1304253.51	350240.25	1304253.51	Аналитический метод	1	-
71	350240.48	1304251.64	350240.48	1304251.64	Аналитический метод	1	-
72	350238.87	1304252.38	350238.87	1304252.38	Аналитический метод	1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	350235.60	1304245.30	350235.60	1304245.30	Аналитический метод	1	-
74	350141.82	1304231.38	350141.82	1304231.38	Аналитический метод	1	-
75	350046.08	1304217.24	350046.08	1304217.24	Аналитический метод	1	-
76	350016.07	1304213.95	350016.07	1304213.95	Аналитический метод	1	-
77	350007.63	1304212.41	350007.63	1304212.41	Аналитический метод	1	-
78	349981.34	1304211.09	349981.34	1304211.09	Аналитический метод	1	-
79	349981.12	1304211.54	349981.12	1304211.54	Аналитический метод	1	-
80	349969.63	1304210.62	349969.63	1304210.62	Аналитический метод	1	-
81	349863.59	1304201.77	349863.59	1304201.77	Аналитический метод	1	-
82	349863.57	1304202.01	349863.57	1304202.01	Аналитический метод	1	-
83	349834.13	1304206.20	349834.13	1304206.20	Аналитический метод	1	-
84	349834.45	1304208.45	349834.45	1304208.45	Аналитический метод	1	-
85	349810.16	1304213.70	349810.16	1304213.70	Аналитический метод	1	-
86	349771.65	1304222.02	349771.65	1304222.02	Аналитический метод	1	-
87	349761.81	1304224.35	349761.81	1304224.35	Аналитический метод	1	-
88	349725.96	1304231.40	349725.96	1304231.40	Аналитический метод	1	-
89	349726.17	1304232.63	349726.17	1304232.63	Аналитический метод	1	-
90	349708.58	1304235.63	349708.58	1304235.63	Аналитический метод	1	-
91	349708.69	1304236.30	349708.69	1304236.30	Аналитический метод	1	-
92	349635.38	1304255.01	349635.38	1304255.01	Аналитический метод	1	-
93	349637.75	1304262.69	349637.75	1304262.69	Аналитический метод	1	-
94	349593.42	1304274.56	349593.42	1304274.56	Аналитический метод	1	-
95	349548.06	1304285.20	349548.06	1304285.20	Аналитический метод	1	-
96	349547.87	1304284.69	349547.87	1304284.69	Аналитический метод	1	-
97	349544.86	1304285.41	349544.86	1304285.41	Аналитический метод	1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	349544.39	1304283.47	349544.39	1304283.47	Аналитический метод	1	-
99	349543.92	1304281.53	349543.92	1304281.53	Аналитический метод	1	-
100	349550.43	1304279.95	349550.43	1304279.95	Аналитический метод	1	-
101	349550.62	1304280.50	349550.62	1304280.50	Аналитический метод	1	-
102	349592.44	1304270.68	349592.44	1304270.68	Аналитический метод	1	-
103	349632.71	1304259.91	349632.71	1304259.91	Аналитический метод	1	-
104	349630.32	1304252.17	349630.32	1304252.17	Аналитический метод	1	-
105	349704.17	1304233.32	349704.17	1304233.32	Аналитический метод	1	-
106	349704.02	1304232.35	349704.02	1304232.35	Аналитический метод	1	-
107	349721.55	1304229.35	349721.55	1304229.35	Аналитический метод	1	-
108	349721.36	1304228.22	349721.36	1304228.22	Аналитический метод	1	-
109	349760.97	1304220.43	349760.97	1304220.43	Аналитический метод	1	-
110	349770.77	1304218.12	349770.77	1304218.12	Аналитический метод	1	-
111	349809.32	1304209.80	349809.32	1304209.80	Аналитический метод	1	-
112	349829.97	1304205.33	349829.97	1304205.33	Аналитический метод	1	-
113	349829.61	1304202.80	349829.61	1304202.80	Аналитический метод	1	-
114	349868.09	1304197.33	349868.09	1304197.33	Аналитический метод	1	-
115	349868.01	1304198.13	349868.01	1304198.13	Аналитический метод	1	-
116	349969.95	1304206.64	349969.95	1304206.64	Аналитический метод	1	-
117	349978.72	1304207.34	349978.72	1304207.34	Аналитический метод	1	-
118	349978.90	1304206.97	349978.90	1304206.97	Аналитический метод	1	-
119	350008.09	1304208.43	350008.09	1304208.43	Аналитический метод	1	-
120	350016.65	1304209.99	350016.65	1304209.99	Аналитический метод	1	-
121	350046.60	1304213.28	350046.60	1304213.28	Аналитический метод	1	-
122	350142.40	1304227.42	350142.40	1304227.42	Аналитический метод	1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	350238.32	1304241.66	350238.32	1304241.66	Аналитический метод	1	-
124	350242.02	1304249.65	350242.02	1304249.65	Аналитический метод	1	-
125	350252.14	1304250.57	350252.14	1304250.57	Аналитический метод	1	-
126	350253.59	1304246.15	350253.59	1304246.15	Аналитический метод	1	-
127	350264.41	1304247.42	350264.41	1304247.42	Аналитический метод	1	-
128	350264.44	1304247.11	350264.44	1304247.11	Аналитический метод	1	-
129	350265.04	1304247.17	350265.04	1304247.17	Аналитический метод	1	-
130	350265.18	1304245.22	350265.18	1304245.22	Аналитический метод	1	-
131	350266.68	1304245.33	350266.68	1304245.33	Аналитический метод	1	-
132	350269.55	1304226.24	350269.55	1304226.24	Аналитический метод	1	-
133	350253.42	1304224.07	350253.42	1304224.07	Аналитический метод	1	-
134	350253.54	1304222.28	350253.54	1304222.28	Аналитический метод	1	-
135	350208.59	1304217.38	350208.59	1304217.38	Аналитический метод	1	-
136	350182.03	1304214.19	350182.03	1304214.19	Аналитический метод	1	-
137	350152.53	1304210.95	350152.53	1304210.95	Аналитический метод	1	-
138	350075.28	1304202.16	350075.28	1304202.16	Аналитический метод	1	-
139	349995.93	1304193.78	349995.93	1304193.78	Аналитический метод	1	-
140	349958.67	1304192.04	349958.67	1304192.04	Аналитический метод	1	-
141	349923.17	1304190.07	349923.17	1304190.07	Аналитический метод	1	-
142	349876.34	1304188.51	349876.34	1304188.51	Аналитический метод	1	-
143	349876.28	1304187.42	349876.28	1304187.42	Аналитический метод	1	-
144	349869.12	1304187.18	349869.12	1304187.18	Аналитический метод	1	-
145	349826.06	1304186.36	349826.06	1304186.36	Аналитический метод	1	-
146	349822.82	1304192.00	349822.82	1304192.00	Аналитический метод	1	-
147	349772.89	1304201.23	349772.89	1304201.23	Аналитический метод	1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
148	349744.06	1304206.14	349744.06	1304206.14	Аналитический метод	1	-
149	349744.41	1304209.11	349744.41	1304209.11	Аналитический метод	1	-
150	349688.41	1304218.24	349688.41	1304218.24	Аналитический метод	1	-
151	349689.23	1304222.89	349689.23	1304222.89	Аналитический метод	1	-
152	349675.40	1304225.88	349675.40	1304225.88	Аналитический метод	1	-
153	349638.44	1304233.23	349638.44	1304233.23	Аналитический метод	1	-
154	349637.66	1304228.21	349637.66	1304228.21	Аналитический метод	1	-
155	349628.21	1304230.40	349628.21	1304230.40	Аналитический метод	1	-
156	349630.61	1304244.71	349630.61	1304244.71	Аналитический метод	1	-
157	349601.79	1304253.29	349601.79	1304253.29	Аналитический метод	1	-
158	349572.71	1304260.22	349572.71	1304260.22	Аналитический метод	1	-
159	349572.47	1304259.23	349572.47	1304259.23	Аналитический метод	1	-
160	349566.06	1304259.21	349566.06	1304259.21	Аналитический метод	1	-
161	349566.09	1304264.41	349566.09	1304264.41	Аналитический метод	1	-
162	349536.64	1304264.13	349536.64	1304264.13	Аналитический метод	1	-
163	349528.73	1304269.69	349528.73	1304269.69	Аналитический метод	1	-
164	349486.37	1304270.32	349486.37	1304270.32	Аналитический метод	1	-
165	349456.10	1304271.75	349456.10	1304271.75	Аналитический метод	1	-
166	349427.62	1304272.64	349427.62	1304272.64	Аналитический метод	1	-
167	349425.56	1304262.64	349425.56	1304262.64	Аналитический метод	1	-
168	349419.45	1304263.09	349419.45	1304263.09	Аналитический метод	1	-
169	349419.88	1304265.01	349419.88	1304265.01	Аналитический метод	1	-
170	349401.08	1304269.79	349401.08	1304269.79	Аналитический метод	1	-
171	349403.44	1304290.14	349403.44	1304290.14	Аналитический метод	1	-
172	349393.65	1304291.70	349365.96	1304296.44	Аналитический метод	1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
173	349365.96	1304296.44	349352.71	1304298.69	Аналитический метод	1	-
174	349352.71	1304298.69	349340.97	1304300.63	Аналитический метод	1	-
175	349340.97	1304300.63	349292.97	1304311.94	Аналитический метод	1	-
176	349292.97	1304311.94	349253.05	1304320.77	Аналитический метод	1	-
177	349253.05	1304320.77	349252.55	1304318.61	Аналитический метод	1	-
178	349252.55	1304318.61	349195.97	1304335.30	Аналитический метод	1	-
179	349195.97	1304335.30	349143.05	1304351.27	Аналитический метод	1	-
180	349143.05	1304351.27	349142.47	1304349.36	Аналитический метод	1	-
181	349142.47	1304349.36	349141.89	1304347.45	Аналитический метод	1	-
182	349141.89	1304347.45	349194.83	1304331.46	Аналитический метод	1	-
183	349194.83	1304331.46	349255.47	1304313.57	Аналитический метод	1	-
184	349255.47	1304313.57	349256.05	1304316.01	Аналитический метод	1	-
185	349256.05	1304316.01	349292.07	1304308.04	Аналитический метод	1	-
186	349292.07	1304308.04	349340.19	1304296.71	Аналитический метод	1	-
187	349340.19	1304296.71	349352.05	1304294.75	Аналитический метод	1	-
188	349352.05	1304294.75	349365.28	1304292.50	Аналитический метод	1	-
189	349365.28	1304292.50	349399.02	1304286.80	Аналитический метод	1	-
190	349392.99	1304287.76	349397.16	1304270.77	Аналитический метод	1	-
191	349399.02	1304286.80	349387.24	1304273.24	Аналитический метод	1	-
192	349397.16	1304270.77	349368.01	1304277.20	Аналитический метод	1	-
193	349387.24	1304273.24	349363.52	1304272.78	Аналитический метод	1	-
194	349368.01	1304277.20	349356.80	1304274.07	Аналитический метод	1	-
195	349363.52	1304272.78	349357.39	1304277.78	Аналитический метод	1	-
196	349356.80	1304274.07	349339.35	1304283.09	Аналитический метод	1	-
197	349357.39	1304277.78	349339.61	1304284.05	Аналитический метод	1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
198	349318.62	1304289.20	349318.87	1304290.06	Аналитический метод	1	-
199	349318.37	1304288.66	349318.37	1304288.66	Аналитический метод	1	-
200	349225.97	1304308.52	349225.97	1304308.52	Аналитический метод	1	-
201	349206.20	1304312.82	349206.20	1304312.82	Аналитический метод	1	-
202	349161.95	1304323.96	349161.95	1304323.96	Аналитический метод	1	-
203	349161.46	1304322.02	349161.46	1304322.02	Аналитический метод	1	-
204	349160.97	1304320.08	349160.97	1304320.08	Аналитический метод	1	-
205	349205.28	1304308.92	349205.28	1304308.92	Аналитический метод	1	-
206	349225.13	1304304.62	349225.13	1304304.62	Аналитический метод	1	-
207	349320.69	1304284.08	349320.31	1304284.16	Аналитический метод	1	-
208	349320.82	1304284.38	349320.82	1304286.40	Аналитический метод	1	-
209	349352.89	1304274.94	349336.87	1304281.63	Аналитический метод	1	-
210	349352.24	1304270.87	349336.32	1304279.82	Аналитический метод	1	-
211	349364.82	1304268.46	349352.89	1304274.94	Аналитический метод	1	-
212	349369.29	1304272.86	349352.24	1304270.87	Аналитический метод	1	-
213	349386.36	1304269.34	349364.82	1304268.46	Аналитический метод	1	-
214	349398.40	1304266.34	349369.29	1304272.86	Аналитический метод	1	-
215	349415.12	1304262.09	349386.36	1304269.34	Аналитический метод	1	-
216	349414.51	1304259.45	349398.40	1304266.34	Аналитический метод	1	-
217	349428.78	1304258.38	349415.12	1304262.09	Аналитический метод	1	-
218	349430.86	1304268.54	349414.51	1304259.45	Аналитический метод	1	-
219	349455.94	1304267.75	349428.78	1304258.38	Аналитический метод	1	-
220	349486.25	1304266.32	349430.86	1304268.54	Аналитический метод	1	-
221	349527.43	1304265.71	349455.94	1304267.75	Аналитический метод	1	-
222	349535.40	1304260.11	349486.25	1304266.32	Аналитический метод	1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
223	349562.07	1304260.37	349527.43	1304265.71	Аналитический метод	1	-
224	349562.04	1304255.19	349535.40	1304260.11	Аналитический метод	1	-
225	349575.61	1304255.25	349562.07	1304260.37	Аналитический метод	1	-
226	349575.65	1304255.40	349562.04	1304255.19	Аналитический метод	1	-
227	349600.75	1304249.43	349575.61	1304255.25	Аналитический метод	1	-
228	349626.09	1304241.89	349575.65	1304255.40	Аналитический метод	1	-
229	349623.65	1304227.34	349600.75	1304249.43	Аналитический метод	1	-
230	349640.96	1304223.35	349626.09	1304241.89	Аналитический метод	1	-
231	349641.76	1304228.49	349623.65	1304227.34	Аналитический метод	1	-
232	349674.58	1304221.96	349640.96	1304223.35	Аналитический метод	1	-
233	349684.63	1304219.79	349641.76	1304228.49	Аналитический метод	1	-
234	349683.77	1304214.94	349674.58	1304221.96	Аналитический метод	1	-
235	349739.99	1304205.77	349684.63	1304219.79	Аналитический метод	1	-
236	349739.66	1304202.84	349683.77	1304214.94	Аналитический метод	1	-
237	349772.19	1304197.29	349739.99	1304205.77	Аналитический метод	1	-
238	349820.28	1304188.40	349739.66	1304202.84	Аналитический метод	1	-
239	349823.78	1304182.32	349772.19	1304197.29	Аналитический метод	1	-
240	349867.27	1304183.14	349820.28	1304188.40	Аналитический метод	1	-
241	349868.40	1304162.63	349823.78	1304182.32	Аналитический метод	1	-
242	349853.81	1304161.67	349867.27	1304183.14	Аналитический метод	1	-
243	349858.81	1304131.51	349868.40	1304162.63	Аналитический метод	1	-
244	349863.67	1304132.37	349868.91	1304153.29	Аналитический метод	1	-
245	349866.49	1304118.60	349867.02	1304153.12	Аналитический метод	1	-
246	349870.10	1304100.97	349867.38	1304149.14	Аналитический метод	1	-
247	349872.06	1304101.37	349869.21	1304149.31	Аналитический метод	1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
248	349874.02	1304101.77	349869.31	1304148.03	Аналитический метод	1	-
249	349870.41	1304119.40	349869.32	1304139.75	Аналитический метод	1	-
250	349866.81	1304136.99	349862.43	1304138.53	Аналитический метод	1	-
251	349862.09	1304136.15	349862.82	1304134.04	Аналитический метод	1	-
252	349858.47	1304157.97	349866.49	1304118.60	Аналитический метод	1	-
253	349872.62	1304158.89	349870.10	1304100.97	Аналитический метод	1	-
254	349871.27	1304183.25	349874.02	1304101.77	Аналитический метод	1	-
255	349880.08	1304183.54	349870.41	1304119.40	Аналитический метод	1	-
256	349880.14	1304184.63	349866.80	1304134.38	Аналитический метод	1	-
257	349923.35	1304186.07	349866.73	1304135.23	Аналитический метод	1	-
258	349958.87	1304188.04	349873.38	1304136.41	Аналитический метод	1	-
259	349996.23	1304189.78	349873.31	1304148.15	Аналитический метод	1	-
260	350075.72	1304198.18	349872.46	1304160.63	Аналитический метод	1	-
261	350152.97	1304206.97	349871.27	1304183.25	Аналитический метод	1	-
262	350180.59	1304210.01	349880.08	1304183.54	Аналитический метод	1	-
263	350182.35	1304188.54	349880.14	1304184.63	Аналитический метод	1	-
264	350179.02	1304188.62	349923.35	1304186.07	Аналитический метод	1	-
265	350181.86	1304145.54	349958.87	1304188.04	Аналитический метод	1	-
266	350185.73	1304107.10	349996.23	1304189.78	Аналитический метод	1	-
267	350186.81	1304107.21	350075.72	1304198.18	Аналитический метод	1	-
268	350188.34	1304095.13	350152.97	1304206.97	Аналитический метод	1	-
269	350180.90	1304093.87	350180.59	1304210.01	Аналитический метод	1	-
270	350181.23	1304091.90	350182.35	1304188.54	Аналитический метод	1	-
271	350181.56	1304089.93	350179.02	1304188.62	Аналитический метод	1	-
272	350188.81	1304091.16	350181.86	1304145.54	Аналитический метод	1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
273	350191.57	1304066.97	350185.73	1304107.10	Аналитический метод	1	-
274	350192.41	1304060.37	350186.81	1304107.21	Аналитический метод	1	-
275	350195.20	1304045.62	350188.34	1304095.13	Аналитический метод	1	-
276	350132.01	1304032.46	350180.90	1304093.87	Аналитический метод	1	-
277	350077.51	1304022.07	350181.23	1304091.90	Аналитический метод	1	-
278	349988.98	1304011.08	350181.56	1304089.93	Аналитический метод	1	-
279	349989.06	1304009.63	350188.81	1304091.16	Аналитический метод	1	-
280	349953.97	1304004.87	350191.57	1304066.97	Аналитический метод	1	-
281	349953.55	1304006.98	350192.41	1304060.37	Аналитический метод	1	-
282	349884.15	1304003.53	350195.20	1304045.62	Аналитический метод	1	-
283	349884.25	1304001.53	350132.01	1304032.46	Аналитический метод	1	-
284	349884.35	1303999.53	350077.51	1304022.07	Аналитический метод	1	-
285	349950.31	1304002.82	350025.06	1304015.07	Аналитический метод	1	-
286	349950.79	1304000.41	349966.63	1304008.60	Аналитический метод	1	-
287	349993.26	1304006.17	349966.95	1304006.67	Аналитический метод	1	-
288	349993.18	1304007.58	349948.82	1304004.49	Аналитический метод	1	-
289	350078.13	1304018.11	349948.39	1304006.72	Аналитический метод	1	-
290	350132.79	1304028.54	349884.15	1304003.53	Аналитический метод	1	-
291	350195.97	1304041.69	349884.25	1304001.53	Аналитический метод	1	-
292	350196.06	1304041.04	349884.35	1303999.53	Аналитический метод	1	-
293	350250.57	1304050.29	349945.09	1304002.56	Аналитический метод	1	-
294	350250.24	1304052.26	349945.54	1304000.03	Аналитический метод	1	-
295	350249.91	1304054.23	349959.38	1304001.86	Аналитический метод	1	-
296	350199.46	1304045.68	349971.59	1304003.16	Аналитический метод	1	-
297	350199.27	1304047.05	349971.27	1304005.08	Аналитический метод	1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
298	350199.02	1304046.98	349990.76	1304007.26	Аналитический метод	1	-
299	350196.37	1304060.99	350025.50	1304011.09	Аналитический метод	1	-
300	350195.55	1304067.45	350078.13	1304018.11	Аналитический метод	1	-
301	350192.78	1304091.83	350132.79	1304028.54	Аналитический метод	1	-
302	350192.55	1304093.71	350195.97	1304041.69	Аналитический метод	1	-
303	350190.29	1304111.61	350196.06	1304041.04	Аналитический метод	1	-
304	350189.31	1304111.50	350250.57	1304050.29	Аналитический метод	1	-
305	350185.84	1304145.88	350250.24	1304052.26	Аналитический метод	1	-
306	350183.30	1304184.52	350249.91	1304054.23	Аналитический метод	1	-
307	350186.71	1304184.44	350199.46	1304045.68	Аналитический метод	1	-
308	350184.56	1304210.46	350199.27	1304047.05	Аналитический метод	1	-
309	350209.05	1304213.40	350199.02	1304046.98	Аналитический метод	1	-
310	350257.78	1304218.72	350196.37	1304060.99	Аналитический метод	1	-
311	350257.66	1304220.61	350195.55	1304067.45	Аналитический метод	1	-
312	350272.04	1304222.54	350192.78	1304091.83	Аналитический метод	1	-
313	350301.00	1304224.69	350192.55	1304093.71	Аналитический метод	1	-
314	350305.32	1304203.20	350190.29	1304111.61	Аналитический метод	1	-
315	350306.88	1304203.35	350189.31	1304111.50	Аналитический метод	1	-
316	350311.20	1304155.80	350185.84	1304145.88	Аналитический метод	1	-
317	350313.70	1304137.35	350183.30	1304184.52	Аналитический метод	1	-
318	350314.39	1304137.42	350186.71	1304184.44	Аналитический метод	1	-
319	350320.24	1304090.25	350184.56	1304210.46	Аналитический метод	1	-
320	350322.22	1304090.50	350209.05	1304213.40	Аналитический метод	1	-
310	-	-	350257.78	1304218.72	Аналитический метод	1	-
311	-	-	350257.66	1304220.61	Аналитический метод	1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
312	-	-	350272.04	1304222.54	Аналитический метод	1	-
313	-	-	350301.00	1304224.69	Аналитический метод	1	-
314	-	-	350305.32	1304203.20	Аналитический метод	1	-
315	-	-	350306.88	1304203.35	Аналитический метод	1	-
316	-	-	350311.20	1304155.80	Аналитический метод	1	-
317	-	-	350313.70	1304137.35	Аналитический метод	1	-
318	-	-	350314.39	1304137.42	Аналитический метод	1	-
319	-	-	350320.24	1304090.25	Аналитический метод	1	-
320	-	-	350322.22	1304090.50	Аналитический метод	1	-
1	350324.20	1304090.75	350324.20	1304090.75	Аналитический метод	1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	