



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

14.04.2026

№ *445*

г. Тамбов

**Об установлении охранных зон сетей газораспределения
и наложении ограничений (обременений) на входящие в них
земельные участки**

Рассмотрев обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» (далее – АО «Газпром газораспределение Тамбов») от 02.07.2026 вх. №№ 02.3-05/8124, 02.3-05/8125, 02.3-05/8126, 02.3-05/8127, 02.3-05/8128, 02.3-05/8129, 02.3-05/8131, 02.3-05/8132, 02.3-05/8133 об установлении охранных зон сетей газораспределения и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, руководствуясь статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции от 17.05.2016), постановлением администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 358 «О Порядке установления, изменения, прекращения существования охранных зон газораспределительных сетей в Тамбовской области и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» (в редакции от 31.10.2023), на основании сведений о границах охранных зон сетей газораспределения, содержащих графическое описание местоположения границ таких зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленных по форме, установленной Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии, АО «Газпром газораспределение Тамбов», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить охранные зоны следующих объектов системы газоснабжения, находящихся в собственности АО «Газпром газораспределение Тамбов»:

газопровод высокого и низкого давления, протяженность 831 м, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, кадастровый номер 68:13:0404002:150, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Петровский, село Тынково,

ул. Лесная (запись о регистрации права от 16.10.2025 № 68:13:0404002:150-68/141/2025-18), в границах согласно приложению № 1;

газопровод высокого и низкого давления, протяженность 647 м, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, кадастровый номер 68:13:0404002:151, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Петровский, село Тынково, улица Речная (запись о регистрации права от 16.10.2025 № 68:13:0404002:151-68/141/2025-18), в границах согласно приложению № 2;

газопровод высокого давления, протяженность 164 м, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, кадастровый номер 68:13:0401002:201, адрес (местоположение): Тамбовская область, Петровский район, с. Красиловка (запись о регистрации права от 17.10.2025 № 68:13:0401002:201-68/141/2025-18), в границах согласно приложению № 3;

сеть газораспределения № 70-13, протяженность 489 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:10:0000000:1132, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Мучкапский, село Краснояровка (запись о регистрации права от 06.04.2026 № 68:10:0000000:1132-68/141/2026-1), в границах согласно приложению № 4;

сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводом-вводом по ул. Центральной в с. Митрополье Бондарского района, протяженность 2192 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:01:0000000:1142, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Бондарский, село Митрополье (запись о регистрации права от 09.06.2026 № 68:01:0000000:1142-68/141/2026-1), в границах согласно приложению № 5;

сеть газораспределения № 50-173, протяженность 1977 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:12:0000000:1619, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, Петровский муниципальный округ (запись о регистрации права от 11.06.2026 № 68:12:0000000:1619-68/141/2026-1), в границах согласно приложению № 6;

сеть газораспределения № 50-169, протяженность 1814 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:13:0000000:1939, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Петровский (запись о регистрации права от 12.03.2026 № 68:13:0000000:1939-68/141/2026-1), в границах согласно приложению № 7;

сеть газораспределения № 50-175, протяженность 2423 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:07:0000000:3678, адрес (местоположение): Тамбовская область, муниципальный округ Мичуринский (запись о регистрации права от 19.06.2026 № 68:07:0000000:3678-68/141/2026-1), в границах согласно приложению № 8;

сеть газораспределения № 40-73, протяженность 1250 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер

68:00:0000000:9470, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Рассказовский и город Рассказово (запись о регистрации права от 30.06.2026 № 68:00:0000000:9470-68/141/2026-1), в границах согласно приложению № 9.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в границы охранных зон сетей газораспределения, указанных в пункте 1 настоящего приказа, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, на собственника объектов сетей газораспределения, указанных в пункте 1 настоящего приказа. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня установления зон с особыми условиями использования территории в соответствии с действующим законодательством, с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его первого официального опубликования.

Врио министра



П.В. Сурков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 14.07.2026 № 443

Охранная зона: газопровод высокого и низкого давления, протяженность
831 м, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса,
кадастровый номер 68:13:0404002:150, адрес (местоположение):
Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ
Петровский, село Тынково, ул. Лесная

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода высокого и низкого давления протяженностью 831 м, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, кадастровый номер 68:13:0404002:150, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Петровский, село Тынково, улица Лесная

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Петровский, село Тынково
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3620 +/- 21 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	410775.21	1171070.24	Аналитический метод	0.1	-
2	410771.97	1171072.58	Аналитический метод	0.1	-
3	410752.54	1171045.52	Аналитический метод	0.1	-
4	410737.17	1171030.64	Аналитический метод	0.1	-
5	410714.36	1170989.29	Аналитический метод	0.1	-
6	410653.71	1170844.23	Аналитический метод	0.1	-
7	410645.59	1170815.69	Аналитический метод	0.1	-
8	410614.55	1170746.08	Аналитический метод	0.1	-
9	410605.37	1170729.62	Аналитический метод	0.1	-
10	410590.87	1170692.65	Аналитический метод	0.1	-
11	410590.35	1170680.61	Аналитический метод	0.1	-
12	410563.49	1170596.66	Аналитический метод	0.1	-
13	410498.57	1170631.24	Аналитический метод	0.1	-
14	410472.74	1170661.99	Аналитический метод	0.1	-
15	410445.01	1170705.76	Аналитический метод	0.1	-
16	410439.15	1170717.48	Аналитический метод	0.1	-
17	410436.58	1170736.52	Аналитический метод	0.1	-
18	410432.62	1170735.98	Аналитический метод	0.1	-
19	410435.27	1170716.28	Аналитический метод	0.1	-
20	410441.53	1170703.77	Аналитический метод	0.1	-
21	410469.51	1170659.62	Аналитический метод	0.1	-
22	410496.00	1170628.09	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	410562.06	1170592.90	Аналитический метод	0.1	-
24	410537.39	1170538.24	Аналитический метод	0.1	-
25	410530.09	1170541.81	Аналитический метод	0.1	-
26	410520.81	1170523.03	Аналитический метод	0.1	-
27	410529.05	1170519.00	Аналитический метод	0.1	-
28	410526.23	1170511.49	Аналитический метод	0.1	-
29	410525.95	1170508.52	Аналитический метод	0.1	-
30	410529.93	1170508.14	Аналитический метод	0.1	-
31	410530.17	1170510.59	Аналитический метод	0.1	-
32	410532.66	1170517.23	Аналитический метод	0.1	-
33	410539.24	1170514.01	Аналитический метод	0.1	-
34	410548.52	1170532.79	Аналитический метод	0.1	-
35	410540.99	1170536.48	Аналитический метод	0.1	-
36	410566.52	1170593.06	Аналитический метод	0.1	-
37	410594.33	1170679.91	Аналитический метод	0.1	-
38	410594.84	1170691.81	Аналитический метод	0.1	-
39	410609.01	1170727.92	Аналитический метод	0.1	-
40	410618.13	1170744.29	Аналитический метод	0.1	-
41	410649.34	1170814.30	Аналитический метод	0.1	-
42	410657.47	1170842.86	Аналитический метод	0.1	-
43	410717.98	1170987.56	Аналитический метод	0.1	-
44	410740.39	1171028.18	Аналитический метод	0.1	-
45	410755.57	1171042.88	Аналитический метод	0.1	-
1	410775.21	1171070.24	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 14.07.2026 № 443

Охранная зона: газопровод высокого и низкого давления, протяженность 647 м, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, кадастровый номер 68:13:0404002:151, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Петровский, село Тынково, улица Речная

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода высокого и низкого давления протяженностью 647 м, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, кадастровый номер 68:13:0404002:151, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Петровский, село Тынково, улица Речная

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Петровский, село Тынково
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2935 +/- 19 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	410627.82	1171188.46	Аналитический метод	0.1	-
2	410625.36	1171191.62	Аналитический метод	0.1	-
3	410548.82	1171130.97	Аналитический метод	0.1	-
4	410470.69	1171072.32	Аналитический метод	0.1	-
5	410399.67	1171015.81	Аналитический метод	0.1	-
6	410349.04	1170978.21	Аналитический метод	0.1	-
7	410298.48	1170945.46	Аналитический метод	0.1	-
8	410226.50	1170892.45	Аналитический метод	0.1	-
9	410208.67	1170869.81	Аналитический метод	0.1	-
10	410200.29	1170860.98	Аналитический метод	0.1	-
11	410198.64	1170858.35	Аналитический метод	0.1	-
12	410177.09	1170835.69	Аналитический метод	0.1	-
13	410155.27	1170816.82	Аналитический метод	0.1	-
14	410136.99	1170803.51	Аналитический метод	0.1	-
15	410133.13	1170810.33	Аналитический метод	0.1	-
16	410115.03	1170799.43	Аналитический метод	0.1	-
17	410125.25	1170781.73	Аналитический метод	0.1	-
18	410143.27	1170792.38	Аналитический метод	0.1	-
19	410138.97	1170800.00	Аналитический метод	0.1	-
20	410157.69	1170813.63	Аналитический метод	0.1	-
21	410179.87	1170832.81	Аналитический метод	0.1	-
22	410201.80	1170855.86	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	410203.45	1170858.49	Аналитический метод	0.1	-
24	410211.69	1170867.18	Аналитический метод	0.1	-
25	410229.30	1170889.55	Аналитический метод	0.1	-
26	410300.75	1170942.16	Аналитический метод	0.1	-
27	410351.27	1170974.89	Аналитический метод	0.1	-
28	410402.08	1171012.61	Аналитический метод	0.1	-
29	410473.16	1171069.18	Аналитический метод	0.1	-
30	410551.30	1171127.83	Аналитический метод	0.1	-
1	410627.82	1171188.46	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 14.07.2026 № 443

Охранная зона: газопровод высокого давления, протяженность 164 м,
назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, кадастровый номер
68:13:0401002:201, адрес (местоположение): Тамбовская область,
Петровский район, с. Красиловка

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровод высокого давления протяженностью 164 м, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, кадастровый номер 68:13:0401002:201, адрес (местоположение): Тамбовская область, Петровский район, с. Красиловка

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Петровский, село Красиловка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	989 +/- 11 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	407690.13	1172607.43	Аналитический метод	0.1	-
2	407669.41	1172609.48	Аналитический метод	0.1	-
3	407667.39	1172590.81	Аналитический метод	0.1	-
4	407655.93	1172581.53	Аналитический метод	0.1	-
5	407647.79	1172568.76	Аналитический метод	0.1	-
6	407625.44	1172524.53	Аналитический метод	0.1	-
7	407618.91	1172499.80	Аналитический метод	0.1	-
8	407612.12	1172462.85	Аналитический метод	0.1	-
9	407616.04	1172462.09	Аналитический метод	0.1	-
10	407622.83	1172499.01	Аналитический метод	0.1	-
11	407629.19	1172523.07	Аналитический метод	0.1	-
12	407651.29	1172566.81	Аналитический метод	0.1	-
13	407658.94	1172578.82	Аналитический метод	0.1	-
14	407671.21	1172588.82	Аналитический метод	0.1	-
15	407687.94	1172587.17	Аналитический метод	0.1	-
1	407690.13	1172607.43	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 14.07.2026 № 443

Охранная зона: сеть газораспределения № 70-13, протяженность 489 м,
назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый
номер 68:10:0000000:1132, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Тамбовская область, муниципальный округ Мучкапский, село Краснояровка

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сети газораспределения № 70-13 протяженностью 489 м, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:10:0000000:1132, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Мучкапский, село Краснояровка

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Мучкапский, село Краснояровка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1912 +/- 15 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	312702.50	1305324.36	Аналитический метод	0.1	-
2	312696.70	1305312.42	Аналитический метод	0.1	-
3	312700.30	1305310.68	Аналитический метод	0.1	-
4	312706.10	1305322.62	Аналитический метод	0.1	-
1	312702.50	1305324.36	Аналитический метод	0.1	-
5	311822.43	1305865.57	Аналитический метод	0.1	-
6	311803.88	1305840.27	Аналитический метод	0.1	-
7	311789.91	1305823.80	Аналитический метод	0.1	-
8	311780.37	1305816.35	Аналитический метод	0.1	-
9	311768.04	1305805.45	Аналитический метод	0.1	-
10	311743.66	1305827.89	Аналитический метод	0.1	-
11	311728.16	1305841.30	Аналитический метод	0.1	-
12	311633.26	1305919.61	Аналитический метод	0.1	-
13	311590.90	1305955.34	Аналитический метод	0.1	-
14	311588.30	1305952.30	Аналитический метод	0.1	-
15	311588.60	1305952.04	Аналитический метод	0.1	-
16	311583.19	1305945.95	Аналитический метод	0.1	-
17	311586.19	1305943.29	Аналитический метод	0.1	-
18	311591.65	1305949.44	Аналитический метод	0.1	-
19	311630.69	1305916.54	Аналитический метод	0.1	-
20	311725.60	1305838.23	Аналитический метод	0.1	-
21	311741.02	1305824.89	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	311767.99	1305800.07	Аналитический метод	0.1	-
23	311782.88	1305813.23	Аналитический метод	0.1	-
24	311792.69	1305820.90	Аналитический метод	0.1	-
25	311806.98	1305837.74	Аналитический метод	0.1	-
26	311825.60	1305863.13	Аналитический метод	0.1	-
27	311862.69	1305910.54	Аналитический метод	0.1	-
28	311910.64	1305972.99	Аналитический метод	0.1	-
29	311907.36	1305975.29	Аналитический метод	0.1	-
30	311859.53	1305913.00	Аналитический метод	0.1	-
5	311822.43	1305865.57	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 14.07.2026 № 443

Охранная зона: сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводом-вводом по ул. Центральной в с. Митрополье Бондарского района, протяженность 2192 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:01:0000000:1142, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Бондарский, село Митрополье

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сети газораспределения высокого и низкого давления с газопроводом-вводом по ул. Центральной в с. Митрополье Бондарского района протяженностью 2192 м, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:01:0000000:1142, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Бондарский, село Митрополье

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Бондарский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9022 +/- 33 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	463721.10	1288981.77	Аналитический метод	0.1	-
2	463717.20	1288982.69	Аналитический метод	0.1	-
3	463715.47	1288975.31	Аналитический метод	0.1	-
4	463715.18	1288974.32	Аналитический метод	0.1	-
5	463710.80	1288953.59	Аналитический метод	0.1	-
6	463708.56	1288930.70	Аналитический метод	0.1	-
7	463705.18	1288913.32	Аналитический метод	0.1	-
8	463632.48	1288646.20	Аналитический метод	0.1	-
9	463590.31	1288492.23	Аналитический метод	0.1	-
10	463588.32	1288488.05	Аналитический метод	0.1	-
11	463540.36	1288417.01	Аналитический метод	0.1	-
12	463533.20	1288408.29	Аналитический метод	0.1	-
13	463522.17	1288409.96	Аналитический метод	0.1	-
14	463518.86	1288388.36	Аналитический метод	0.1	-
15	463526.54	1288387.19	Аналитический метод	0.1	-
16	463520.96	1288359.78	Аналитический метод	0.1	-
17	463511.09	1288329.29	Аналитический метод	0.1	-
18	463502.13	1288308.42	Аналитический метод	0.1	-
19	463491.00	1288287.51	Аналитический метод	0.1	-
20	463360.14	1288216.11	Аналитический метод	0.1	-
21	463351.20	1288212.89	Аналитический метод	0.1	-
22	463302.64	1288200.20	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	463267.39	1288184.55	Аналитический метод	0.1	-
24	463208.67	1288166.22	Аналитический метод	0.1	-
25	463187.69	1288157.73	Аналитический метод	0.1	-
26	463137.74	1288151.37	Аналитический метод	0.1	-
27	463098.34	1288143.27	Аналитический метод	0.1	-
28	463059.97	1288137.52	Аналитический метод	0.1	-
29	463042.63	1288136.40	Аналитический метод	0.1	-
30	463024.07	1288136.58	Аналитический метод	0.1	-
31	463023.82	1288148.29	Аналитический метод	0.1	-
32	463019.82	1288148.21	Аналитический метод	0.1	-
33	463020.06	1288136.74	Аналитический метод	0.1	-
34	463008.11	1288137.49	Аналитический метод	0.1	-
35	462996.40	1288135.82	Аналитический метод	0.1	-
36	462978.06	1288134.98	Аналитический метод	0.1	-
37	462977.06	1288144.42	Аналитический метод	0.1	-
38	462975.66	1288144.29	Аналитический метод	0.1	-
39	462975.66	1288146.25	Аналитический метод	0.1	-
40	462971.66	1288146.25	Аналитический метод	0.1	-
41	462971.66	1288143.91	Аналитический метод	0.1	-
42	462951.26	1288141.85	Аналитический метод	0.1	-
43	462945.28	1288141.72	Аналитический метод	0.1	-
44	462945.10	1288145.25	Аналитический метод	0.1	-
45	462941.10	1288145.05	Аналитический метод	0.1	-
46	462941.28	1288141.62	Аналитический метод	0.1	-
47	462922.80	1288141.12	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	462897.31	1288142.74	Аналитический метод	0.1	-
49	462876.02	1288147.21	Аналитический метод	0.1	-
50	462846.45	1288151.50	Аналитический метод	0.1	-
51	462826.23	1288153.92	Аналитический метод	0.1	-
52	462826.66	1288156.19	Аналитический метод	0.1	-
53	462822.72	1288156.93	Аналитический метод	0.1	-
54	462822.25	1288154.41	Аналитический метод	0.1	-
55	462780.37	1288159.88	Аналитический метод	0.1	-
56	462762.13	1288163.33	Аналитический метод	0.1	-
57	462744.32	1288168.82	Аналитический метод	0.1	-
58	462745.27	1288172.59	Аналитический метод	0.1	-
59	462741.39	1288173.57	Аналитический метод	0.1	-
60	462740.52	1288170.09	Аналитический метод	0.1	-
61	462734.03	1288172.41	Аналитический метод	0.1	-
62	462721.50	1288178.81	Аналитический метод	0.1	-
63	462648.79	1288206.06	Аналитический метод	0.1	-
64	462609.44	1288219.03	Аналитический метод	0.1	-
65	462595.19	1288223.80	Аналитический метод	0.1	-
66	462564.49	1288229.86	Аналитический метод	0.1	-
67	462565.96	1288236.99	Аналитический метод	0.1	-
68	462562.04	1288237.79	Аналитический метод	0.1	-
69	462560.58	1288230.72	Аналитический метод	0.1	-
70	462535.10	1288236.93	Аналитический метод	0.1	-
71	462536.99	1288245.37	Аналитический метод	0.1	-
72	462533.09	1288246.25	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
73	462531.25	1288238.05	Аналитический метод	0.1	-
74	462518.00	1288242.49	Аналитический метод	0.1	-
75	462502.79	1288246.25	Аналитический метод	0.1	-
76	462505.34	1288255.82	Аналитический метод	0.1	-
77	462501.48	1288256.84	Аналитический метод	0.1	-
78	462498.92	1288247.21	Аналитический метод	0.1	-
79	462488.25	1288249.86	Аналитический метод	0.1	-
80	462475.19	1288252.36	Аналитический метод	0.1	-
81	462477.85	1288262.75	Аналитический метод	0.1	-
82	462473.97	1288263.75	Аналитический метод	0.1	-
83	462471.30	1288253.32	Аналитический метод	0.1	-
84	462451.77	1288259.19	Аналитический метод	0.1	-
85	462447.34	1288261.37	Аналитический метод	0.1	-
86	462430.79	1288270.48	Аналитический метод	0.1	-
87	462409.56	1288280.87	Аналитический метод	0.1	-
88	462392.56	1288286.89	Аналитический метод	0.1	-
89	462371.34	1288289.98	Аналитический метод	0.1	-
90	462372.38	1288294.35	Аналитический метод	0.1	-
91	462368.48	1288295.27	Аналитический метод	0.1	-
92	462367.37	1288290.60	Аналитический метод	0.1	-
93	462354.64	1288292.79	Аналитический метод	0.1	-
94	462344.19	1288295.79	Аналитический метод	0.1	-
95	462345.23	1288299.89	Аналитический метод	0.1	-
96	462341.35	1288300.87	Аналитический метод	0.1	-
97	462340.37	1288297.01	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
98	462242.44	1288326.17	Аналитический метод	0.1	-
99	462244.22	1288332.68	Аналитический метод	0.1	-
100	462240.56	1288333.69	Аналитический метод	0.1	-
101	462237.79	1288323.25	Аналитический метод	0.1	-
102	462341.16	1288292.59	Аналитический метод	0.1	-
103	462353.82	1288288.87	Аналитический метод	0.1	-
104	462368.57	1288286.33	Аналитический метод	0.1	-
105	462391.58	1288282.99	Аналитический метод	0.1	-
106	462408.02	1288277.16	Аналитический метод	0.1	-
107	462428.99	1288266.90	Аналитический метод	0.1	-
108	462445.46	1288257.85	Аналитический метод	0.1	-
109	462450.37	1288255.43	Аналитический метод	0.1	-
110	462472.24	1288248.86	Аналитический метод	0.1	-
111	462485.35	1288246.35	Аналитический метод	0.1	-
112	462477.79	1288217.45	Аналитический метод	0.1	-
113	462481.65	1288216.43	Аналитический метод	0.1	-
114	462489.25	1288245.50	Аналитический метод	0.1	-
115	462499.86	1288242.86	Аналитический метод	0.1	-
116	462516.80	1288238.67	Аналитический метод	0.1	-
117	462532.16	1288233.53	Аналитический метод	0.1	-
118	462561.69	1288226.34	Аналитический метод	0.1	-
119	462594.12	1288219.93	Аналитический метод	0.1	-
120	462608.18	1288215.23	Аналитический метод	0.1	-
121	462647.45	1288202.29	Аналитический метод	0.1	-
122	462719.86	1288175.16	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
123	462732.42	1288168.74	Аналитический метод	0.1	-
124	462741.29	1288165.57	Аналитический метод	0.1	-
125	462761.21	1288159.43	Аналитический метод	0.1	-
126	462779.68	1288155.93	Аналитический метод	0.1	-
127	462823.62	1288150.20	Аналитический метод	0.1	-
128	462845.95	1288147.53	Аналитический метод	0.1	-
129	462875.26	1288143.28	Аналитический метод	0.1	-
130	462896.78	1288138.76	Аналитический метод	0.1	-
131	462922.63	1288137.12	Аналитический метод	0.1	-
132	462951.50	1288137.85	Аналитический метод	0.1	-
133	462973.50	1288140.07	Аналитический метод	0.1	-
134	462974.48	1288130.81	Аналитический метод	0.1	-
135	462996.75	1288131.83	Аналитический метод	0.1	-
136	463008.25	1288133.47	Аналитический метод	0.1	-
137	463042.81	1288132.40	Аналитический метод	0.1	-
138	463060.37	1288133.53	Аналитический метод	0.1	-
139	463099.09	1288139.34	Аналитический метод	0.1	-
140	463138.47	1288147.44	Аналитический метод	0.1	-
141	463188.71	1288153.83	Аналитический метод	0.1	-
142	463210.01	1288162.45	Аналитический метод	0.1	-
143	463268.81	1288180.80	Аналитический метод	0.1	-
144	463303.94	1288196.40	Аналитический метод	0.1	-
145	463352.30	1288209.04	Аналитический метод	0.1	-
146	463361.74	1288212.43	Аналитический метод	0.1	-
147	463493.98	1288284.59	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
148	463505.73	1288306.66	Аналитический метод	0.1	-
149	463514.82	1288327.85	Аналитический метод	0.1	-
150	463524.84	1288358.78	Аналитический метод	0.1	-
151	463530.50	1288386.60	Аналитический метод	0.1	-
152	463539.29	1288385.27	Аналитический метод	0.1	-
153	463542.60	1288406.87	Аналитический метод	0.1	-
154	463537.82	1288407.60	Аналитический метод	0.1	-
155	463543.57	1288414.60	Аналитический метод	0.1	-
156	463591.77	1288486.01	Аналитический метод	0.1	-
157	463594.08	1288490.85	Аналитический метод	0.1	-
158	463636.34	1288645.14	Аналитический метод	0.1	-
159	463709.07	1288912.39	Аналитический метод	0.1	-
160	463712.52	1288930.16	Аналитический метод	0.1	-
161	463714.76	1288952.95	Аналитический метод	0.1	-
162	463719.06	1288973.34	Аналитический метод	0.1	-
163	463719.34	1288974.30	Аналитический метод	0.1	-
1	463721.10	1288981.77	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 14.07.2026 № 443

Охранная зона: сеть газораспределения № 50-173, протяженность 1977 м,
назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый
номер 68:12:0000000:1619, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Тамбовская область, Петровский муниципальный округ

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сети газораспределения № 50-173 протяженностью 1977 м, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:12:0000000:1619, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, Первомайский муниципальный округ

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Первомайский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7566 +/- 30 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	468737.81	1176464.47	Аналитический метод	0.1	-
2	468733.83	1176464.83	Аналитический метод	0.1	-
3	468733.12	1176456.99	Аналитический метод	0.1	-
4	468706.32	1176459.35	Аналитический метод	0.1	-
5	468705.96	1176455.37	Аналитический метод	0.1	-
6	468736.74	1176452.65	Аналитический метод	0.1	-
1	468737.81	1176464.47	Аналитический метод	0.1	-
7	468841.93	1176566.20	Аналитический метод	0.1	-
8	468837.95	1176566.66	Аналитический метод	0.1	-
9	468837.36	1176561.49	Аналитический метод	0.1	-
10	468841.34	1176561.03	Аналитический метод	0.1	-
7	468841.93	1176566.20	Аналитический метод	0.1	-
11	470164.59	1176594.63	Аналитический метод	0.1	-
12	470161.07	1176596.53	Аналитический метод	0.1	-
13	470159.71	1176594.00	Аналитический метод	0.1	-
14	470145.67	1176599.45	Аналитический метод	0.1	-
15	470110.00	1176621.31	Аналитический метод	0.1	-
16	470122.89	1176650.89	Аналитический метод	0.1	-
17	470102.55	1176665.07	Аналитический метод	0.1	-
18	470100.23	1176661.81	Аналитический метод	0.1	-
19	470117.91	1176649.48	Аналитический метод	0.1	-
20	470104.94	1176619.71	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
21	470143.84	1176595.87	Аналитический метод	0.1	-
22	470161.59	1176589.05	Аналитический метод	0.1	-
11	470164.59	1176594.63	Аналитический метод	0.1	-
23	470380.82	1175745.84	Аналитический метод	0.1	-
24	470377.14	1175747.42	Аналитический метод	0.1	-
25	470375.87	1175744.48	Аналитический метод	0.1	-
26	470348.78	1175756.22	Аналитический метод	0.1	-
27	470294.84	1175780.21	Аналитический метод	0.1	-
28	470292.98	1175784.90	Аналитический метод	0.1	-
29	470297.37	1175796.51	Аналитический метод	0.1	-
30	470293.61	1175797.89	Аналитический метод	0.1	-
31	470288.74	1175784.76	Аналитический метод	0.1	-
32	470291.74	1175777.18	Аналитический метод	0.1	-
33	470377.70	1175739.42	Аналитический метод	0.1	-
23	470380.82	1175745.84	Аналитический метод	0.1	-
34	470711.59	1176289.85	Аналитический метод	0.1	-
35	470711.45	1176293.53	Аналитический метод	0.1	-
36	470710.81	1176293.51	Аналитический метод	0.1	-
37	470710.76	1176295.48	Аналитический метод	0.1	-
38	470681.71	1176294.89	Аналитический метод	0.1	-
39	470647.15	1176283.57	Аналитический метод	0.1	-
40	470617.39	1176270.00	Аналитический метод	0.1	-
41	470607.38	1176262.93	Аналитический метод	0.1	-
42	470599.73	1176254.01	Аналитический метод	0.1	-
43	470598.45	1176251.72	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
44	470580.96	1176211.96	Аналитический метод	0.1	-
45	470582.25	1176209.32	Аналитический метод	0.1	-
46	470582.56	1176204.99	Аналитический метод	0.1	-
47	470580.85	1176198.26	Аналитический метод	0.1	-
48	470584.73	1176197.28	Аналитический метод	0.1	-
49	470586.59	1176204.61	Аналитический метод	0.1	-
50	470586.18	1176210.39	Аналитический метод	0.1	-
51	470585.34	1176212.12	Аналитический метод	0.1	-
52	470601.98	1176249.83	Аналитический метод	0.1	-
53	470603.03	1176251.73	Аналитический метод	0.1	-
54	470610.12	1176259.98	Аналитический метод	0.1	-
55	470619.33	1176266.49	Аналитический метод	0.1	-
56	470633.51	1176273.20	Аналитический метод	0.1	-
57	470648.62	1176279.84	Аналитический метод	0.1	-
58	470682.31	1176290.91	Аналитический метод	0.1	-
59	470707.52	1176291.41	Аналитический метод	0.1	-
60	470707.59	1176289.69	Аналитический метод	0.1	-
34	470711.59	1176289.85	Аналитический метод	0.1	-
61	470822.75	1176123.17	Аналитический метод	0.1	-
62	470813.04	1176157.14	Аналитический метод	0.1	-
63	470809.92	1176166.60	Аналитический метод	0.1	-
64	470807.32	1176190.04	Аналитический метод	0.1	-
65	470805.39	1176189.93	Аналитический метод	0.1	-
66	470805.44	1176191.19	Аналитический метод	0.1	-
67	470802.58	1176191.30	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
68	470802.42	1176187.30	Аналитический метод	0.1	-
69	470803.57	1176187.25	Аналитический метод	0.1	-
70	470805.99	1176165.74	Аналитический метод	0.1	-
71	470809.23	1176155.92	Аналитический метод	0.1	-
72	470818.62	1176123.08	Аналитический метод	0.1	-
73	470817.71	1176119.32	Аналитический метод	0.1	-
74	470815.98	1176113.97	Аналитический метод	0.1	-
75	470814.29	1176106.53	Аналитический метод	0.1	-
76	470813.61	1176104.95	Аналитический метод	0.1	-
77	470812.10	1176105.65	Аналитический метод	0.1	-
78	470810.20	1176101.53	Аналитический метод	0.1	-
79	470815.46	1176099.12	Аналитический метод	0.1	-
80	470818.10	1176105.27	Аналитический метод	0.1	-
81	470819.84	1176112.91	Аналитический метод	0.1	-
82	470821.56	1176118.21	Аналитический метод	0.1	-
61	470822.75	1176123.17	Аналитический метод	0.1	-
83	474098.98	1171063.75	Аналитический метод	0.1	-
84	474097.08	1171067.27	Аналитический метод	0.1	-
85	474086.97	1171061.94	Аналитический метод	0.1	-
86	474049.99	1171099.10	Аналитический метод	0.1	-
87	474047.05	1171096.38	Аналитический метод	0.1	-
88	474089.04	1171054.45	Аналитический метод	0.1	-
89	474091.80	1171057.35	Аналитический метод	0.1	-
90	474090.07	1171058.99	Аналитический метод	0.1	-
83	474098.98	1171063.75	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
91	475140.10	1172185.56	Аналитический метод	0.1	-
92	475136.57	1172191.05	Аналитический метод	0.1	-
93	475121.67	1172184.70	Аналитический метод	0.1	-
94	475111.60	1172179.70	Аналитический метод	0.1	-
95	475060.97	1172147.26	Аналитический метод	0.1	-
96	475062.81	1172143.70	Аналитический метод	0.1	-
97	475113.49	1172176.17	Аналитический метод	0.1	-
98	475123.19	1172180.98	Аналитический метод	0.1	-
99	475135.26	1172185.83	Аналитический метод	0.1	-
100	475136.68	1172183.48	Аналитический метод	0.1	-
91	475140.10	1172185.56	Аналитический метод	0.1	-
101	478143.11	1174631.65	Аналитический метод	0.1	-
102	478140.13	1174632.05	Аналитический метод	0.1	-
103	478127.09	1174663.11	Аналитический метод	0.1	-
104	478125.70	1174677.70	Аналитический метод	0.1	-
105	478121.74	1174677.18	Аналитический метод	0.1	-
106	478123.13	1174662.20	Аналитический метод	0.1	-
107	478137.34	1174628.39	Аналитический метод	0.1	-
108	478142.59	1174627.69	Аналитический метод	0.1	-
101	478143.11	1174631.65	Аналитический метод	0.1	-
109	481015.85	1160827.90	Аналитический метод	0.1	-
110	481014.09	1160831.48	Аналитический метод	0.1	-
111	481005.31	1160827.15	Аналитический метод	0.1	-
112	481001.93	1160835.34	Аналитический метод	0.1	-
113	480989.31	1160857.77	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
114	480985.83	1160855.81	Аналитический метод	0.1	-
115	480998.32	1160833.61	Аналитический метод	0.1	-
116	481003.00	1160821.36	Аналитический метод	0.1	-
117	481006.88	1160822.36	Аналитический метод	0.1	-
118	481006.62	1160823.35	Аналитический метод	0.1	-
109	481015.85	1160827.90	Аналитический метод	0.1	-
119	482138.55	1186442.68	Аналитический метод	0.1	-
120	482134.55	1186442.82	Аналитический метод	0.1	-
121	482134.15	1186422.91	Аналитический метод	0.1	-
122	482133.51	1186409.09	Аналитический метод	0.1	-
123	482131.98	1186402.45	Аналитический метод	0.1	-
124	482130.35	1186382.96	Аналитический метод	0.1	-
125	482129.82	1186371.97	Аналитический метод	0.1	-
126	482126.82	1186345.37	Аналитический метод	0.1	-
127	482122.64	1186317.02	Аналитический метод	0.1	-
128	482121.05	1186307.00	Аналитический метод	0.1	-
129	482119.42	1186298.82	Аналитический метод	0.1	-
130	482118.91	1186292.29	Аналитический метод	0.1	-
131	482120.87	1186292.27	Аналитический метод	0.1	-
132	482120.83	1186291.35	Аналитический метод	0.1	-
133	482123.50	1186291.23	Аналитический метод	0.1	-
134	482123.68	1186295.23	Аналитический метод	0.1	-
135	482123.10	1186295.26	Аналитический метод	0.1	-
136	482123.38	1186298.24	Аналитический метод	0.1	-
137	482125.00	1186306.34	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
138	482126.60	1186316.40	Аналитический метод	0.1	-
139	482130.79	1186344.90	Аналитический метод	0.1	-
140	482133.81	1186371.66	Аналитический метод	0.1	-
141	482134.35	1186382.73	Аналитический метод	0.1	-
142	482135.94	1186401.80	Аналитический метод	0.1	-
143	482137.49	1186408.55	Аналитический метод	0.1	-
144	482138.15	1186422.77	Аналитический метод	0.1	-
119	482138.55	1186442.68	Аналитический метод	0.1	-
145	483605.16	1178455.54	Аналитический метод	0.1	-
146	483602.78	1178456.23	Аналитический метод	0.1	-
147	483601.66	1178452.39	Аналитический метод	0.1	-
148	483604.04	1178451.70	Аналитический метод	0.1	-
145	483605.16	1178455.54	Аналитический метод	0.1	-
149	483911.60	1186340.26	Аналитический метод	0.1	-
150	483906.50	1186346.66	Аналитический метод	0.1	-
151	483889.23	1186335.04	Аналитический метод	0.1	-
152	483868.85	1186324.74	Аналитический метод	0.1	-
153	483870.71	1186321.20	Аналитический метод	0.1	-
154	483891.15	1186331.53	Аналитический метод	0.1	-
155	483905.94	1186341.35	Аналитический метод	0.1	-
156	483908.34	1186337.96	Аналитический метод	0.1	-
149	483911.60	1186340.26	Аналитический метод	0.1	-
157	484162.78	1174057.82	Аналитический метод	0.1	-
158	484127.55	1174069.73	Аналитический метод	0.1	-
159	484112.35	1174074.00	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
160	484111.27	1174070.14	Аналитический метод	0.1	-
161	484126.40	1174065.89	Аналитический метод	0.1	-
162	484158.00	1174055.05	Аналитический метод	0.1	-
163	484157.66	1174053.56	Аналитический метод	0.1	-
164	484161.56	1174052.66	Аналитический метод	0.1	-
157	484162.78	1174057.82	Аналитический метод	0.1	-
165	485143.92	1162188.15	Аналитический метод	0.1	-
166	485143.34	1162192.11	Аналитический метод	0.1	-
167	485133.95	1162190.74	Аналитический метод	0.1	-
168	485118.02	1162189.62	Аналитический метод	0.1	-
169	485075.28	1162185.55	Аналитический метод	0.1	-
170	485038.11	1162180.59	Аналитический метод	0.1	-
171	485023.26	1162179.33	Аналитический метод	0.1	-
172	485014.82	1162177.80	Аналитический метод	0.1	-
173	485004.08	1162175.09	Аналитический метод	0.1	-
174	484998.62	1162209.41	Аналитический метод	0.1	-
175	484997.66	1162220.84	Аналитический метод	0.1	-
176	484999.44	1162259.59	Аналитический метод	0.1	-
177	484995.48	1162260.13	Аналитический метод	0.1	-
178	484993.66	1162220.77	Аналитический метод	0.1	-
179	484994.65	1162208.92	Аналитический метод	0.1	-
180	485000.86	1162170.15	Аналитический метод	0.1	-
181	485015.64	1162173.88	Аналитический метод	0.1	-
182	485023.88	1162175.38	Аналитический метод	0.1	-
183	485038.55	1162176.61	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
184	485075.84	1162181.58	Аналитический метод	0.1	-
185	485118.56	1162185.65	Аналитический метод	0.1	-
186	485134.33	1162186.75	Аналитический метод	0.1	-
165	485143.92	1162188.15	Аналитический метод	0.1	-
187	485692.03	1179165.80	Аналитический метод	0.1	-
188	485690.77	1179169.60	Аналитический метод	0.1	-
189	485678.73	1179165.57	Аналитический метод	0.1	-
190	485679.99	1179161.77	Аналитический метод	0.1	-
187	485692.03	1179165.80	Аналитический метод	0.1	-
191	485727.26	1163480.06	Аналитический метод	0.1	-
192	485726.46	1163480.23	Аналитический метод	0.1	-
193	485726.91	1163482.15	Аналитический метод	0.1	-
194	485718.84	1163484.03	Аналитический метод	0.1	-
195	485690.19	1163487.87	Аналитический метод	0.1	-
196	485679.87	1163488.97	Аналитический метод	0.1	-
197	485672.52	1163490.59	Аналитический метод	0.1	-
198	485672.63	1163491.36	Аналитический метод	0.1	-
199	485668.67	1163491.92	Аналитический метод	0.1	-
200	485668.64	1163491.76	Аналитический метод	0.1	-
201	485644.39	1163496.65	Аналитический метод	0.1	-
202	485627.41	1163499.72	Аналитический метод	0.1	-
203	485612.02	1163503.54	Аналитический метод	0.1	-
204	485596.90	1163505.01	Аналитический метод	0.1	-
205	485582.80	1163504.68	Аналитический метод	0.1	-
206	485563.73	1163502.14	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
207	485531.11	1163502.89	Аналитический метод	0.1	-
208	485511.07	1163505.44	Аналитический метод	0.1	-
209	485476.47	1163507.83	Аналитический метод	0.1	-
210	485459.94	1163510.59	Аналитический метод	0.1	-
211	485447.39	1163511.70	Аналитический метод	0.1	-
212	485380.51	1163527.20	Аналитический метод	0.1	-
213	485343.90	1163534.46	Аналитический метод	0.1	-
214	485334.19	1163536.04	Аналитический метод	0.1	-
215	485327.57	1163538.01	Аналитический метод	0.1	-
216	485326.45	1163534.17	Аналитический метод	0.1	-
217	485333.24	1163532.15	Аналитический метод	0.1	-
218	485343.22	1163530.52	Аналитический метод	0.1	-
219	485379.64	1163523.29	Аналитический метод	0.1	-
220	485446.73	1163507.74	Аналитический метод	0.1	-
221	485459.45	1163506.62	Аналитический метод	0.1	-
222	485475.97	1163503.86	Аналитический метод	0.1	-
223	485510.78	1163501.45	Аналитический метод	0.1	-
224	485530.86	1163498.89	Аналитический метод	0.1	-
225	485563.93	1163498.14	Аналитический метод	0.1	-
226	485583.08	1163500.68	Аналитический метод	0.1	-
227	485596.77	1163501.01	Аналитический метод	0.1	-
228	485611.34	1163499.58	Аналитический метод	0.1	-
229	485626.63	1163495.79	Аналитический метод	0.1	-
230	485643.65	1163492.72	Аналитический метод	0.1	-
231	485669.73	1163487.46	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
232	485671.93	1163486.52	Аналитический метод	0.1	-
233	485679.26	1163485.01	Аналитический метод	0.1	-
234	485689.75	1163483.89	Аналитический метод	0.1	-
235	485718.09	1163480.09	Аналитический метод	0.1	-
236	485722.93	1163478.97	Аналитический метод	0.1	-
237	485722.04	1163474.75	Аналитический метод	0.1	-
238	485725.96	1163473.93	Аналитический метод	0.1	-
191	485727.26	1163480.06	Аналитический метод	0.1	-
239	485948.69	1161427.12	Аналитический метод	0.1	-
240	485947.83	1161432.75	Аналитический метод	0.1	-
241	485943.87	1161432.15	Аналитический метод	0.1	-
242	485944.73	1161426.52	Аналитический метод	0.1	-
239	485948.69	1161427.12	Аналитический метод	0.1	-
243	486422.85	1163244.62	Аналитический метод	0.1	-
244	486421.23	1163248.28	Аналитический метод	0.1	-
245	486418.24	1163246.95	Аналитический метод	0.1	-
246	486413.50	1163244.09	Аналитический метод	0.1	-
247	486408.18	1163241.81	Аналитический метод	0.1	-
248	486401.26	1163248.73	Аналитический метод	0.1	-
249	486389.23	1163263.70	Аналитический метод	0.1	-
250	486382.08	1163277.88	Аналитический метод	0.1	-
251	486380.11	1163282.73	Аналитический метод	0.1	-
252	486375.28	1163295.17	Аналитический метод	0.1	-
253	486383.25	1163302.36	Аналитический метод	0.1	-
254	486380.57	1163305.32	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
255	486370.53	1163296.27	Аналитический метод	0.1	-
256	486376.35	1163281.38	Аналитический метод	0.1	-
257	486378.47	1163276.14	Аналитический метод	0.1	-
258	486385.84	1163261.54	Аналитический метод	0.1	-
259	486398.29	1163246.04	Аналитический метод	0.1	-
260	486407.26	1163237.06	Аналитический метод	0.1	-
261	486415.28	1163240.51	Аналитический метод	0.1	-
262	486420.05	1163243.37	Аналитический метод	0.1	-
243	486422.85	1163244.62	Аналитический метод	0.1	-
263	495936.39	1171055.51	Аналитический метод	0.1	-
264	495926.42	1171057.38	Аналитический метод	0.1	-
265	495929.25	1171101.91	Аналитический метод	0.1	-
266	495927.25	1171102.03	Аналитический метод	0.1	-
267	495927.28	1171102.53	Аналитический метод	0.1	-
268	495922.56	1171102.82	Аналитический метод	0.1	-
269	495922.32	1171098.82	Аналитический метод	0.1	-
270	495925.04	1171098.65	Аналитический метод	0.1	-
271	495922.27	1171054.28	Аналитический метод	0.1	-
272	495935.91	1171051.55	Аналитический метод	0.1	-
263	495936.39	1171055.51	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 14.07.2026 № 443

Охранная зона: сеть газораспределения № 50-169, протяженность 1814 м,
назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый
номер 68:13:0000000:1939, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Тамбовская область, муниципальный округ Петровский

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

**Охранная зона сети газораспределения № 50-169 протяженностью 1814 м, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:13:0000000:1939, адрес (местоположение):
Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Петровский**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Петровский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6887 +/- 29 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	434706.40	1172887.50	Аналитический метод	0.1	-
2	434702.40	1172887.30	Аналитический метод	0.1	-
3	434702.55	1172884.21	Аналитический метод	0.1	-
4	434706.55	1172884.41	Аналитический метод	0.1	-
1	434706.40	1172887.50	Аналитический метод	0.1	-
5	433821.31	1172697.72	Аналитический метод	0.1	-
6	433820.68	1172652.87	Аналитический метод	0.1	-
7	433824.68	1172652.81	Аналитический метод	0.1	-
8	433825.31	1172697.66	Аналитический метод	0.1	-
5	433821.31	1172697.72	Аналитический метод	0.1	-
9	431989.25	1147475.90	Аналитический метод	0.1	-
10	431988.81	1147470.80	Аналитический метод	0.1	-
11	431987.12	1147467.04	Аналитический метод	0.1	-
12	431984.63	1147464.11	Аналитический метод	0.1	-
13	431963.71	1147454.57	Аналитический метод	0.1	-
14	431965.37	1147450.93	Аналитический метод	0.1	-
15	431987.09	1147460.83	Аналитический метод	0.1	-
16	431990.53	1147464.87	Аналитический метод	0.1	-
17	431992.73	1147469.78	Аналитический метод	0.1	-
18	431993.23	1147475.56	Аналитический метод	0.1	-
9	431989.25	1147475.90	Аналитический метод	0.1	-
19	431722.13	1145897.10	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
20	431717.33	1145897.06	Аналитический метод	0.1	-
21	431719.90	1145921.57	Аналитический метод	0.1	-
22	431715.92	1145921.99	Аналитический метод	0.1	-
23	431713.57	1145899.55	Аналитический метод	0.1	-
24	431704.98	1145901.09	Аналитический метод	0.1	-
25	431699.97	1145900.86	Аналитический метод	0.1	-
26	431696.74	1145899.30	Аналитический метод	0.1	-
27	431693.23	1145896.49	Аналитический метод	0.1	-
28	431690.98	1145893.48	Аналитический метод	0.1	-
29	431689.32	1145889.81	Аналитический метод	0.1	-
30	431688.31	1145874.15	Аналитический метод	0.1	-
31	431688.84	1145866.70	Аналитический метод	0.1	-
32	431694.07	1145850.29	Аналитический метод	0.1	-
33	431694.95	1145844.87	Аналитический метод	0.1	-
34	431694.88	1145841.94	Аналитический метод	0.1	-
35	431694.02	1145839.30	Аналитический метод	0.1	-
36	431685.44	1145822.84	Аналитический метод	0.1	-
37	431681.31	1145816.81	Аналитический метод	0.1	-
38	431676.39	1145811.19	Аналитический метод	0.1	-
39	431672.08	1145803.46	Аналитический метод	0.1	-
40	431670.59	1145798.61	Аналитический метод	0.1	-
41	431669.00	1145791.64	Аналитический метод	0.1	-
42	431667.38	1145780.94	Аналитический метод	0.1	-
43	431666.73	1145768.22	Аналитический метод	0.1	-
44	431666.76	1145734.93	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
45	431666.11	1145726.12	Аналитический метод	0.1	-
46	431664.14	1145715.40	Аналитический метод	0.1	-
47	431658.39	1145696.96	Аналитический метод	0.1	-
48	431654.79	1145679.43	Аналитический метод	0.1	-
49	431653.67	1145676.23	Аналитический метод	0.1	-
50	431651.75	1145672.64	Аналитический метод	0.1	-
51	431635.55	1145647.06	Аналитический метод	0.1	-
52	431626.60	1145630.96	Аналитический метод	0.1	-
53	431617.19	1145615.57	Аналитический метод	0.1	-
54	431608.10	1145599.19	Аналитический метод	0.1	-
55	431604.29	1145586.50	Аналитический метод	0.1	-
56	431603.38	1145576.30	Аналитический метод	0.1	-
57	431603.96	1145559.72	Аналитический метод	0.1	-
58	431608.50	1145552.79	Аналитический метод	0.1	-
59	431612.79	1145545.15	Аналитический метод	0.1	-
60	431615.67	1145535.44	Аналитический метод	0.1	-
61	431617.16	1145527.99	Аналитический метод	0.1	-
62	431618.19	1145517.69	Аналитический метод	0.1	-
63	431621.66	1145517.96	Аналитический метод	0.1	-
64	431621.50	1145520.01	Аналитический метод	0.1	-
65	431621.95	1145520.06	Аналитический метод	0.1	-
66	431621.12	1145528.57	Аналитический метод	0.1	-
67	431619.54	1145536.45	Аналитический метод	0.1	-
68	431616.50	1145546.69	Аналитический метод	0.1	-
69	431611.98	1145554.75	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
70	431607.92	1145560.96	Аналитический метод	0.1	-
71	431607.38	1145576.22	Аналитический метод	0.1	-
72	431608.25	1145585.81	Аналитический метод	0.1	-
73	431611.77	1145597.55	Аналитический метод	0.1	-
74	431620.67	1145613.59	Аналитический метод	0.1	-
75	431630.08	1145628.98	Аналитический метод	0.1	-
76	431639.00	1145645.03	Аналитический метод	0.1	-
77	431655.17	1145670.56	Аналитический метод	0.1	-
78	431657.36	1145674.65	Аналитический метод	0.1	-
79	431658.65	1145678.35	Аналитический метод	0.1	-
80	431662.27	1145695.97	Аналитический метод	0.1	-
81	431668.04	1145714.47	Аналитический метод	0.1	-
82	431670.08	1145725.54	Аналитический метод	0.1	-
83	431670.76	1145734.85	Аналитический метод	0.1	-
84	431670.73	1145768.07	Аналитический метод	0.1	-
85	431671.36	1145780.54	Аналитический метод	0.1	-
86	431672.95	1145790.95	Аналитический метод	0.1	-
87	431674.45	1145797.57	Аналитический метод	0.1	-
88	431675.78	1145801.87	Аналитический метод	0.1	-
89	431679.68	1145808.88	Аналитический метод	0.1	-
90	431684.48	1145814.36	Аналитический метод	0.1	-
91	431688.85	1145820.74	Аналитический метод	0.1	-
92	431697.73	1145837.77	Аналитический метод	0.1	-
93	431698.86	1145841.27	Аналитический метод	0.1	-
94	431698.95	1145845.12	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
95	431697.96	1145851.29	Аналитический метод	0.1	-
96	431692.79	1145867.50	Аналитический метод	0.1	-
97	431692.31	1145874.10	Аналитический метод	0.1	-
98	431693.27	1145888.85	Аналитический метод	0.1	-
99	431694.43	1145891.42	Аналитический метод	0.1	-
100	431696.13	1145893.69	Аналитический метод	0.1	-
101	431698.88	1145895.90	Аналитический метод	0.1	-
102	431700.96	1145896.90	Аналитический метод	0.1	-
103	431704.72	1145897.07	Аналитический метод	0.1	-
104	431713.16	1145895.56	Аналитический метод	0.1	-
105	431712.89	1145893.02	Аналитический метод	0.1	-
106	431722.17	1145893.10	Аналитический метод	0.1	-
19	431722.13	1145897.10	Аналитический метод	0.1	-
107	424951.52	1151885.43	Аналитический метод	0.1	-
108	424947.74	1151884.11	Аналитический метод	0.1	-
109	424948.56	1151881.75	Аналитический метод	0.1	-
110	424952.34	1151883.07	Аналитический метод	0.1	-
107	424951.52	1151885.43	Аналитический метод	0.1	-
111	424943.51	1151882.87	Аналитический метод	0.1	-
112	424939.73	1151881.57	Аналитический метод	0.1	-
113	424940.54	1151879.21	Аналитический метод	0.1	-
114	424944.32	1151880.51	Аналитический метод	0.1	-
111	424943.51	1151882.87	Аналитический метод	0.1	-
115	422617.69	1174771.46	Аналитический метод	0.1	-
116	422617.22	1174779.15	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
117	422582.06	1174777.86	Аналитический метод	0.1	-
118	422580.06	1174785.81	Аналитический метод	0.1	-
119	422522.68	1174787.26	Аналитический метод	0.1	-
120	422512.02	1174810.24	Аналитический метод	0.1	-
121	422511.44	1174813.99	Аналитический метод	0.1	-
122	422511.25	1174817.82	Аналитический метод	0.1	-
123	422507.25	1174817.62	Аналитический метод	0.1	-
124	422507.46	1174813.59	Аналитический метод	0.1	-
125	422508.15	1174809.10	Аналитический метод	0.1	-
126	422520.10	1174783.32	Аналитический метод	0.1	-
127	422576.92	1174781.89	Аналитический метод	0.1	-
128	422578.98	1174773.74	Аналитический метод	0.1	-
129	422613.47	1174775.01	Аналитический метод	0.1	-
130	422613.69	1174771.46	Аналитический метод	0.1	-
115	422617.69	1174771.46	Аналитический метод	0.1	-
131	422299.98	1165129.59	Аналитический метод	0.1	-
132	422299.64	1165125.61	Аналитический метод	0.1	-
133	422302.07	1165125.34	Аналитический метод	0.1	-
134	422296.52	1165073.48	Аналитический метод	0.1	-
135	422300.18	1165073.09	Аналитический метод	0.1	-
136	422306.50	1165128.88	Аналитический метод	0.1	-
131	422299.98	1165129.59	Аналитический метод	0.1	-
137	422291.26	1176020.23	Аналитический метод	0.1	-
138	422287.28	1176019.87	Аналитический метод	0.1	-
139	422292.28	1175963.18	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
140	422296.26	1175963.54	Аналитический метод	0.1	-
137	422291.26	1176020.23	Аналитический метод	0.1	-
141	419710.69	1165204.99	Аналитический метод	0.1	-
142	419707.31	1165202.85	Аналитический метод	0.1	-
143	419709.19	1165199.87	Аналитический метод	0.1	-
144	419669.77	1165174.13	Аналитический метод	0.1	-
145	419671.95	1165170.79	Аналитический метод	0.1	-
146	419714.67	1165198.67	Аналитический метод	0.1	-
141	419710.69	1165204.99	Аналитический метод	0.1	-
147	412370.97	1176520.03	Аналитический метод	0.1	-
148	412370.05	1176519.66	Аналитический метод	0.1	-
149	412369.31	1176521.51	Аналитический метод	0.1	-
150	412288.79	1176489.15	Аналитический метод	0.1	-
151	412290.78	1176484.03	Аналитический метод	0.1	-
152	412294.50	1176485.49	Аналитический метод	0.1	-
153	412293.95	1176486.90	Аналитический метод	0.1	-
154	412368.02	1176516.68	Аналитический метод	0.1	-
155	412368.64	1176515.15	Аналитический метод	0.1	-
156	412372.34	1176516.65	Аналитический метод	0.1	-
147	412370.97	1176520.03	Аналитический метод	0.1	-
157	411033.49	1169428.57	Аналитический метод	0.1	-
158	411028.98	1169424.04	Аналитический метод	0.1	-
159	411026.91	1169413.95	Аналитический метод	0.1	-
160	411030.83	1169413.15	Аналитический метод	0.1	-
161	411032.66	1169422.06	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
162	411036.33	1169425.75	Аналитический метод	0.1	-
157	411033.49	1169428.57	Аналитический метод	0.1	-
163	410965.48	1169504.12	Аналитический метод	0.1	-
164	410961.60	1169500.22	Аналитический метод	0.1	-
165	410964.44	1169497.40	Аналитический метод	0.1	-
166	410968.32	1169501.30	Аналитический метод	0.1	-
163	410965.48	1169504.12	Аналитический метод	0.1	-
167	410894.47	1171200.96	Аналитический метод	0.1	-
168	410865.78	1171172.72	Аналитический метод	0.1	-
169	410860.71	1171176.60	Аналитический метод	0.1	-
170	410807.52	1171118.79	Аналитический метод	0.1	-
171	410766.44	1171073.65	Аналитический метод	0.1	-
172	410771.92	1171069.26	Аналитический метод	0.1	-
173	410774.42	1171072.38	Аналитический метод	0.1	-
174	410772.26	1171074.11	Аналитический метод	0.1	-
175	410810.48	1171116.10	Аналитический метод	0.1	-
176	410861.15	1171171.22	Аналитический метод	0.1	-
177	410866.10	1171167.42	Аналитический метод	0.1	-
178	410895.43	1171196.28	Аналитический метод	0.1	-
179	410915.66	1171188.33	Аналитический метод	0.1	-
180	410917.12	1171192.05	Аналитический метод	0.1	-
167	410894.47	1171200.96	Аналитический метод	0.1	-
181	410510.10	1170430.18	Аналитический метод	0.1	-
182	410508.38	1170426.56	Аналитический метод	0.1	-
183	410515.87	1170422.99	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
184	410517.59	1170426.61	Аналитический метод	0.1	-
181	410510.10	1170430.18	Аналитический метод	0.1	-
185	410498.61	1170385.87	Аналитический метод	0.1	-
186	410497.29	1170382.09	Аналитический метод	0.1	-
187	410500.78	1170380.86	Аналитический метод	0.1	-
188	410502.10	1170384.64	Аналитический метод	0.1	-
185	410498.61	1170385.87	Аналитический метод	0.1	-
189	410011.37	1170728.00	Аналитический метод	0.1	-
190	409975.53	1170717.17	Аналитический метод	0.1	-
191	409966.72	1170716.51	Аналитический метод	0.1	-
192	409947.56	1170710.44	Аналитический метод	0.1	-
193	409947.37	1170711.00	Аналитический метод	0.1	-
194	409943.59	1170709.70	Аналитический метод	0.1	-
195	409944.42	1170707.30	Аналитический метод	0.1	-
196	409944.99	1170707.50	Аналитический метод	0.1	-
197	409945.69	1170705.59	Аналитический метод	0.1	-
198	409967.51	1170712.56	Аналитический метод	0.1	-
199	409976.27	1170713.22	Аналитический метод	0.1	-
200	410009.23	1170723.18	Аналитический метод	0.1	-
201	410013.20	1170714.84	Аналитический метод	0.1	-
202	410016.82	1170716.56	Аналитический метод	0.1	-
189	410011.37	1170728.00	Аналитический метод	0.1	-
203	408525.35	1176040.99	Аналитический метод	0.1	-
204	408522.59	1176038.09	Аналитический метод	0.1	-
205	408530.25	1176030.78	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
206	408533.01	1176033.68	Аналитический метод	0.1	-
203	408525.35	1176040.99	Аналитический метод	0.1	-
207	408524.42	1176024.52	Аналитический метод	0.1	-
208	408522.36	1176021.08	Аналитический метод	0.1	-
209	408525.94	1176018.94	Аналитический метод	0.1	-
210	408528.00	1176022.38	Аналитический метод	0.1	-
207	408524.42	1176024.52	Аналитический метод	0.1	-
211	408143.29	1172504.00	Аналитический метод	0.1	-
212	408130.27	1172475.93	Аналитический метод	0.1	-
213	408112.39	1172450.79	Аналитический метод	0.1	-
214	408105.95	1172438.04	Аналитический метод	0.1	-
215	408104.07	1172426.30	Аналитический метод	0.1	-
216	408104.67	1172420.16	Аналитический метод	0.1	-
217	408095.38	1172396.59	Аналитический метод	0.1	-
218	408099.10	1172395.13	Аналитический метод	0.1	-
219	408108.75	1172419.59	Аналитический метод	0.1	-
220	408108.10	1172426.19	Аналитический метод	0.1	-
221	408109.80	1172436.77	Аналитический метод	0.1	-
222	408115.84	1172448.73	Аналитический метод	0.1	-
223	408133.73	1172473.89	Аналитический метод	0.1	-
224	408146.91	1172502.32	Аналитический метод	0.1	-
211	408143.29	1172504.00	Аналитический метод	0.1	-
225	407375.48	1174876.19	Аналитический метод	0.1	-
226	407371.17	1174864.46	Аналитический метод	0.1	-
227	407374.93	1174863.08	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
228	407379.24	1174874.81	Аналитический метод	0.1	-
225	407375.48	1174876.19	Аналитический метод	0.1	-
229	407169.09	1175021.13	Аналитический метод	0.1	-
230	407165.72	1175017.92	Аналитический метод	0.1	-
231	407168.48	1175015.02	Аналитический метод	0.1	-
232	407171.85	1175018.23	Аналитический метод	0.1	-
229	407169.09	1175021.13	Аналитический метод	0.1	-
233	403229.82	1189714.79	Аналитический метод	0.1	-
234	403218.85	1189691.74	Аналитический метод	0.1	-
235	403195.64	1189682.98	Аналитический метод	0.1	-
236	403197.06	1189679.24	Аналитический метод	0.1	-
237	403221.78	1189688.57	Аналитический метод	0.1	-
238	403233.44	1189713.07	Аналитический метод	0.1	-
233	403229.82	1189714.79	Аналитический метод	0.1	-
239	399483.15	1174730.84	Аналитический метод	0.1	-
240	399483.56	1174732.77	Аналитический метод	0.1	-
241	399444.77	1174739.59	Аналитический метод	0.1	-
242	399423.72	1174744.48	Аналитический метод	0.1	-
243	399382.73	1174756.88	Аналитический метод	0.1	-
244	399346.86	1174766.06	Аналитический метод	0.1	-
245	399344.79	1174715.02	Аналитический метод	0.1	-
246	399352.37	1174688.35	Аналитический метод	0.1	-
247	399363.54	1174674.51	Аналитический метод	0.1	-
248	399372.02	1174668.03	Аналитический метод	0.1	-
249	399372.83	1174667.69	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
250	399373.23	1174669.62	Аналитический метод	0.1	-
251	399374.44	1174671.21	Аналитический метод	0.1	-
252	399366.38	1174677.37	Аналитический метод	0.1	-
253	399355.98	1174690.25	Аналитический метод	0.1	-
254	399348.81	1174715.49	Аналитический метод	0.1	-
255	399350.66	1174760.96	Аналитический метод	0.1	-
256	399381.69	1174753.01	Аналитический метод	0.1	-
257	399422.76	1174740.60	Аналитический метод	0.1	-
258	399443.92	1174735.68	Аналитический метод	0.1	-
259	399479.68	1174729.43	Аналитический метод	0.1	-
260	399478.71	1174724.06	Аналитический метод	0.1	-
261	399482.65	1174723.34	Аналитический метод	0.1	-
262	399483.98	1174730.69	Аналитический метод	0.1	-
239	399483.15	1174730.84	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 14.07.2026 № 443

Охранная зона: сеть газораспределения № 50-175, протяженность 2423 м,
назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый
номер 68:07:0000000:3678, адрес (местоположение): Тамбовская область,
муниципальный округ Мичуринский

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сети газораспределения № 50-175 протяженностью 2423 м, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:07:0000000:3678, адрес (местоположение): Тамбовская область, муниципальный округ Мичуринский

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Мичуринский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10504 +/- 36 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	444510.90	1165395.56	Аналитический метод	0.1	-
2	444507.33	1165425.26	Аналитический метод	0.1	-
3	444503.00	1165471.69	Аналитический метод	0.1	-
4	444478.21	1165651.22	Аналитический метод	0.1	-
5	444475.08	1165692.89	Аналитический метод	0.1	-
6	444444.16	1165715.92	Аналитический метод	0.1	-
7	444354.53	1165778.59	Аналитический метод	0.1	-
8	444351.32	1165808.43	Аналитический метод	0.1	-
9	444361.26	1165814.00	Аналитический метод	0.1	-
10	444350.54	1165833.34	Аналитический метод	0.1	-
11	444347.37	1165831.57	Аналитический метод	0.1	-
12	444343.75	1165968.44	Аналитический метод	0.1	-
13	444354.67	1166045.42	Аналитический метод	0.1	-
14	444353.77	1166090.13	Аналитический метод	0.1	-
15	444365.72	1166189.36	Аналитический метод	0.1	-
16	444367.93	1166189.10	Аналитический метод	0.1	-
17	444368.39	1166193.08	Аналитический метод	0.1	-
18	444362.22	1166193.80	Аналитический метод	0.1	-
19	444349.77	1166090.36	Аналитический метод	0.1	-
20	444350.67	1166045.66	Аналитический метод	0.1	-
21	444339.75	1165968.66	Аналитический метод	0.1	-
22	444343.43	1165829.35	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	444332.44	1165823.19	Аналитический метод	0.1	-
24	444343.16	1165803.85	Аналитический метод	0.1	-
25	444347.53	1165806.29	Аналитический метод	0.1	-
26	444350.75	1165776.35	Аналитический метод	0.1	-
27	444441.84	1165712.67	Аналитический метод	0.1	-
28	444471.23	1165690.78	Аналитический метод	0.1	-
29	444474.24	1165650.76	Аналитический метод	0.1	-
30	444499.02	1165471.25	Аналитический метод	0.1	-
31	444503.35	1165424.81	Аналитический метод	0.1	-
32	444506.45	1165398.94	Аналитический метод	0.1	-
33	444499.95	1165397.88	Аналитический метод	0.1	-
34	444500.59	1165393.94	Аналитический метод	0.1	-
1	444510.90	1165395.56	Аналитический метод	0.1	-
35	447068.79	1171266.45	Аналитический метод	0.1	-
36	447068.57	1171270.45	Аналитический метод	0.1	-
37	447065.22	1171270.26	Аналитический метод	0.1	-
38	447065.19	1171271.11	Аналитический метод	0.1	-
39	447061.19	1171270.97	Аналитический метод	0.1	-
40	447063.86	1171190.23	Аналитический метод	0.1	-
41	447062.36	1171188.16	Аналитический метод	0.1	-
42	447062.29	1171177.18	Аналитический метод	0.1	-
43	447066.29	1171177.16	Аналитический метод	0.1	-
44	447066.36	1171186.86	Аналитический метод	0.1	-
45	447067.90	1171188.98	Аналитический метод	0.1	-
46	447065.35	1171266.25	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
35	447068.79	1171266.45	Аналитический метод	0.1	-
47	449480.19	1187973.05	Аналитический метод	0.1	-
48	449476.69	1187974.97	Аналитический метод	0.1	-
49	449469.13	1187961.15	Аналитический метод	0.1	-
50	449465.76	1187959.97	Аналитический метод	0.1	-
51	449454.49	1187965.94	Аналитический метод	0.1	-
52	449444.18	1187946.39	Аналитический метод	0.1	-
53	449455.56	1187940.36	Аналитический метод	0.1	-
54	449456.44	1187925.32	Аналитический метод	0.1	-
55	449420.99	1187862.60	Аналитический метод	0.1	-
56	449394.54	1187827.73	Аналитический метод	0.1	-
57	449389.70	1187830.72	Аналитический метод	0.1	-
58	449387.60	1187827.32	Аналитический метод	0.1	-
59	449395.58	1187822.47	Аналитический метод	0.1	-
60	449424.33	1187860.39	Аналитический метод	0.1	-
61	449460.50	1187924.39	Аналитический метод	0.1	-
62	449459.70	1187938.16	Аналитический метод	0.1	-
63	449462.51	1187936.67	Аналитический метод	0.1	-
64	449472.82	1187956.22	Аналитический метод	0.1	-
65	449470.58	1187957.41	Аналитический метод	0.1	-
66	449471.90	1187957.88	Аналитический метод	0.1	-
47	449480.19	1187973.05	Аналитический метод	0.1	-
67	449992.23	1188672.42	Аналитический метод	0.1	-
68	449957.99	1188692.59	Аналитический метод	0.1	-
69	449955.14	1188693.92	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
70	449954.62	1188694.58	Аналитический метод	0.1	-
71	449949.78	1188702.70	Аналитический метод	0.1	-
72	449949.85	1188708.03	Аналитический метод	0.1	-
73	449910.75	1188729.21	Аналитический метод	0.1	-
74	449881.01	1188681.18	Аналитический метод	0.1	-
75	449860.56	1188646.23	Аналитический метод	0.1	-
76	449851.26	1188627.45	Аналитический метод	0.1	-
77	449854.94	1188625.87	Аналитический метод	0.1	-
78	449864.08	1188644.33	Аналитический метод	0.1	-
79	449884.45	1188679.14	Аналитический метод	0.1	-
80	449912.16	1188723.89	Аналитический метод	0.1	-
81	449945.81	1188705.67	Аналитический метод	0.1	-
82	449945.76	1188701.62	Аналитический метод	0.1	-
83	449951.32	1188692.30	Аналитический метод	0.1	-
84	449952.60	1188690.70	Аналитический метод	0.1	-
85	449956.13	1188689.05	Аналитический метод	0.1	-
86	449986.93	1188670.90	Аналитический метод	0.1	-
87	449974.33	1188646.51	Аналитический метод	0.1	-
88	449934.83	1188565.31	Аналитический метод	0.1	-
89	449899.41	1188494.32	Аналитический метод	0.1	-
90	449877.35	1188447.72	Аналитический метод	0.1	-
91	449842.72	1188378.11	Аналитический метод	0.1	-
92	449803.25	1188304.20	Аналитический метод	0.1	-
93	449774.07	1188244.18	Аналитический метод	0.1	-
94	449765.84	1188229.09	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
95	449745.21	1188188.41	Аналитический метод	0.1	-
96	449730.27	1188156.65	Аналитический метод	0.1	-
97	449709.56	1188117.98	Аналитический метод	0.1	-
98	449675.61	1188044.56	Аналитический метод	0.1	-
99	449672.87	1188036.95	Аналитический метод	0.1	-
100	449607.89	1188001.40	Аналитический метод	0.1	-
101	449576.88	1188017.72	Аналитический метод	0.1	-
102	449542.82	1188037.17	Аналитический метод	0.1	-
103	449522.46	1188046.84	Аналитический метод	0.1	-
104	449504.20	1188057.40	Аналитический метод	0.1	-
105	449471.48	1188012.82	Аналитический метод	0.1	-
106	449463.48	1188017.37	Аналитический метод	0.1	-
107	449452.99	1187998.87	Аналитический метод	0.1	-
108	449460.33	1187994.83	Аналитический метод	0.1	-
109	449455.93	1187987.18	Аналитический метод	0.1	-
110	449459.41	1187985.22	Аналитический метод	0.1	-
111	449463.77	1187992.94	Аналитический метод	0.1	-
112	449471.09	1187988.92	Аналитический метод	0.1	-
113	449481.73	1188006.98	Аналитический метод	0.1	-
114	449474.97	1188010.83	Аналитический метод	0.1	-
115	449505.30	1188052.14	Аналитический метод	0.1	-
116	449520.66	1188043.26	Аналитический метод	0.1	-
117	449541.03	1188033.59	Аналитический метод	0.1	-
118	449574.93	1188014.23	Аналитический метод	0.1	-
119	449607.92	1187996.86	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
120	449676.13	1188034.17	Аналитический метод	0.1	-
121	449679.29	1188042.99	Аналитический метод	0.1	-
122	449713.16	1188116.25	Аналитический метод	0.1	-
123	449733.87	1188154.90	Аналитический метод	0.1	-
124	449748.82	1188186.68	Аналитический метод	0.1	-
125	449769.36	1188227.20	Аналитический метод	0.1	-
126	449777.61	1188242.30	Аналитический метод	0.1	-
127	449806.83	1188302.42	Аналитический метод	0.1	-
128	449846.29	1188376.30	Аналитический метод	0.1	-
129	449880.96	1188445.99	Аналитический метод	0.1	-
130	449903.02	1188492.59	Аналитический метод	0.1	-
131	449938.42	1188563.56	Аналитический метод	0.1	-
132	449977.90	1188644.69	Аналитический метод	0.1	-
67	449992.23	1188672.42	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 14.07.2026 № 443

Охранная зона: сеть газораспределения № 40-73, протяженность 1250 м,
назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый
номер 68:00:0000000:9470, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Тамбовская область, муниципальный округ Рассказовский
и город Рассказово

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сети газораспределения № 40-73 протяженностью 1250 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:00:0000000:9470, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Рассказовский и город Рассказово

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4647 +/- 24 м ²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	438243.83	1284556.57	Аналитический метод	0.1	-
2	438243.73	1284558.47	Аналитический метод	0.1	-
3	438241.45	1284562.06	Аналитический метод	0.1	-
4	438238.61	1284559.28	Аналитический метод	0.1	-
5	438239.78	1284557.30	Аналитический метод	0.1	-
6	438239.85	1284555.84	Аналитический метод	0.1	-
7	438241.67	1284550.12	Аналитический метод	0.1	-
8	438245.49	1284551.34	Аналитический метод	0.1	-
1	438243.83	1284556.57	Аналитический метод	0.1	-
9	433704.59	1301767.12	Аналитический метод	0.1	-
10	433704.41	1301766.05	Аналитический метод	0.1	-
11	433693.74	1301767.38	Аналитический метод	0.1	-
12	433647.54	1301774.18	Аналитический метод	0.1	-
13	433609.68	1301781.04	Аналитический метод	0.1	-
14	433562.30	1301788.35	Аналитический метод	0.1	-
15	433549.73	1301790.79	Аналитический метод	0.1	-
16	433545.52	1301792.46	Аналитический метод	0.1	-
17	433541.18	1301795.47	Аналитический метод	0.1	-
18	433540.29	1301795.65	Аналитический метод	0.1	-
19	433539.49	1301791.77	Аналитический метод	0.1	-
20	433543.62	1301788.90	Аналитический метод	0.1	-
21	433548.60	1301786.94	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	433561.66	1301784.40	Аналитический метод	0.1	-
23	433609.05	1301777.09	Аналитический метод	0.1	-
24	433646.86	1301770.24	Аналитический метод	0.1	-
25	433693.18	1301763.42	Аналитический метод	0.1	-
26	433707.10	1301761.68	Аналитический метод	0.1	-
27	433707.35	1301763.61	Аналитический метод	0.1	-
28	433708.04	1301763.50	Аналитический метод	0.1	-
29	433708.53	1301766.46	Аналитический метод	0.1	-
9	433704.59	1301767.12	Аналитический метод	0.1	-
30	433312.85	1301114.18	Аналитический метод	0.1	-
31	433311.29	1301115.66	Аналитический метод	0.1	-
32	433308.53	1301112.76	Аналитический метод	0.1	-
33	433308.95	1301112.36	Аналитический метод	0.1	-
34	433310.44	1301088.13	Аналитический метод	0.1	-
35	433310.04	1301082.81	Аналитический метод	0.1	-
36	433307.75	1301074.08	Аналитический метод	0.1	-
37	433304.78	1301054.53	Аналитический метод	0.1	-
38	433301.26	1301051.03	Аналитический метод	0.1	-
39	433304.08	1301048.19	Аналитический метод	0.1	-
40	433308.50	1301052.59	Аналитический метод	0.1	-
41	433311.68	1301073.32	Аналитический метод	0.1	-
42	433314.00	1301082.15	Аналитический метод	0.1	-
43	433314.44	1301088.17	Аналитический метод	0.1	-
30	433312.85	1301114.18	Аналитический метод	0.1	-
44	430154.86	1283052.59	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
45	430151.99	1283061.88	Аналитический метод	0.1	-
46	430140.91	1283062.50	Аналитический метод	0.1	-
47	430117.44	1283065.08	Аналитический метод	0.1	-
48	430117.48	1283074.06	Аналитический метод	0.1	-
49	430113.48	1283074.08	Аналитический метод	0.1	-
50	430113.19	1283061.39	Аналитический метод	0.1	-
51	430115.35	1283061.28	Аналитический метод	0.1	-
52	430140.50	1283058.52	Аналитический метод	0.1	-
53	430148.99	1283058.04	Аналитический метод	0.1	-
54	430150.95	1283051.71	Аналитический метод	0.1	-
55	430154.85	1283051.17	Аналитический метод	0.1	-
44	430154.86	1283052.59	Аналитический метод	0.1	-
56	428577.68	1298243.90	Аналитический метод	0.1	-
57	428576.10	1298241.22	Аналитический метод	0.1	-
58	428579.54	1298239.18	Аналитический метод	0.1	-
59	428581.12	1298241.86	Аналитический метод	0.1	-
56	428577.68	1298243.90	Аналитический метод	0.1	-
60	426808.00	1279890.47	Аналитический метод	0.1	-
61	426804.08	1279889.65	Аналитический метод	0.1	-
62	426804.94	1279885.53	Аналитический метод	0.1	-
63	426808.86	1279886.35	Аналитический метод	0.1	-
60	426808.00	1279890.47	Аналитический метод	0.1	-
64	425087.64	1279548.88	Аналитический метод	0.1	-
65	425088.60	1279545.00	Аналитический метод	0.1	-
66	425090.56	1279545.48	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	425098.25	1279557.87	Аналитический метод	0.1	-
68	425139.61	1279632.71	Аналитический метод	0.1	-
69	425136.13	1279634.67	Аналитический метод	0.1	-
70	425135.75	1279634.00	Аналитический метод	0.1	-
71	425134.08	1279634.94	Аналитический метод	0.1	-
72	425132.12	1279631.46	Аналитический метод	0.1	-
73	425133.80	1279630.52	Аналитический метод	0.1	-
74	425094.76	1279559.84	Аналитический метод	0.1	-
75	425088.02	1279548.97	Аналитический метод	0.1	-
64	425087.64	1279548.88	Аналитический метод	0.1	-
76	425069.46	1277504.51	Аналитический метод	0.1	-
77	425061.99	1277491.63	Аналитический метод	0.1	-
78	425065.45	1277489.63	Аналитический метод	0.1	-
79	425072.92	1277502.51	Аналитический метод	0.1	-
76	425069.46	1277504.51	Аналитический метод	0.1	-
80	425001.79	1279395.97	Аналитический метод	0.1	-
81	424999.75	1279392.53	Аналитический метод	0.1	-
82	425002.03	1279391.18	Аналитический метод	0.1	-
83	425004.07	1279394.62	Аналитический метод	0.1	-
80	425001.79	1279395.97	Аналитический метод	0.1	-
84	424946.71	1279504.70	Аналитический метод	0.1	-
85	424946.23	1279500.72	Аналитический метод	0.1	-
86	424950.07	1279500.19	Аналитический метод	0.1	-
87	424950.81	1279504.13	Аналитический метод	0.1	-
84	424946.71	1279504.70	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
88	424931.62	1279269.49	Аналитический метод	0.1	-
89	424929.76	1279265.95	Аналитический метод	0.1	-
90	424932.27	1279264.64	Аналитический метод	0.1	-
91	424934.13	1279268.18	Аналитический метод	0.1	-
88	424931.62	1279269.49	Аналитический метод	0.1	-
92	425003.82	1278832.04	Аналитический метод	0.1	-
93	425003.43	1278831.40	Аналитический метод	0.1	-
94	425001.97	1278832.54	Аналитический метод	0.1	-
95	424995.07	1278823.66	Аналитический метод	0.1	-
96	424981.22	1278808.13	Аналитический метод	0.1	-
97	424962.63	1278804.53	Аналитический метод	0.1	-
98	424959.97	1278805.27	Аналитический метод	0.1	-
99	424949.21	1278810.11	Аналитический метод	0.1	-
100	424942.96	1278812.10	Аналитический метод	0.1	-
101	424936.30	1278813.25	Аналитический метод	0.1	-
102	424926.15	1278806.69	Аналитический метод	0.1	-
103	424917.34	1278815.58	Аналитический метод	0.1	-
104	424905.93	1278822.27	Аналитический метод	0.1	-
105	424904.13	1278818.69	Аналитический метод	0.1	-
106	424914.76	1278812.46	Аналитический метод	0.1	-
107	424925.73	1278801.65	Аналитический метод	0.1	-
108	424937.16	1278809.05	Аналитический метод	0.1	-
109	424941.98	1278808.21	Аналитический метод	0.1	-
110	424947.84	1278806.35	Аналитический метод	0.1	-
111	424958.60	1278801.50	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
112	424962.48	1278800.41	Аналитический метод	0.1	-
113	424983.30	1278804.46	Аналитический метод	0.1	-
114	424998.19	1278821.15	Аналитический метод	0.1	-
115	425003.28	1278827.70	Аналитический метод	0.1	-
116	425007.14	1278825.38	Аналитический метод	0.1	-
117	425009.20	1278828.80	Аналитический метод	0.1	-
92	425003.82	1278832.04	Аналитический метод	0.1	-
118	424716.28	1279605.63	Аналитический метод	0.1	-
119	424714.63	1279602.76	Аналитический метод	0.1	-
120	424718.09	1279600.76	Аналитический метод	0.1	-
121	424719.74	1279603.63	Аналитический метод	0.1	-
118	424716.28	1279605.63	Аналитический метод	0.1	-
122	424647.28	1279603.47	Аналитический метод	0.1	-
123	424645.48	1279599.89	Аналитический метод	0.1	-
124	424649.43	1279597.90	Аналитический метод	0.1	-
125	424651.23	1279601.48	Аналитический метод	0.1	-
122	424647.28	1279603.47	Аналитический метод	0.1	-
126	423980.04	1279224.58	Аналитический метод	0.1	-
127	423979.07	1279222.81	Аналитический метод	0.1	-
128	423982.49	1279220.73	Аналитический метод	0.1	-
129	424015.27	1279280.18	Аналитический метод	0.1	-
130	424021.81	1279293.01	Аналитический метод	0.1	-
131	424026.87	1279300.41	Аналитический метод	0.1	-
132	424037.02	1279313.18	Аналитический метод	0.1	-
133	424041.39	1279319.37	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
134	424045.15	1279325.47	Аналитический метод	0.1	-
135	424041.79	1279327.65	Аналитический метод	0.1	-
136	424038.01	1279321.51	Аналитический метод	0.1	-
137	424033.85	1279315.62	Аналитический метод	0.1	-
138	424023.66	1279302.80	Аналитический метод	0.1	-
139	424018.37	1279295.06	Аналитический метод	0.1	-
140	424011.73	1279282.03	Аналитический метод	0.1	-
126	423980.04	1279224.58	Аналитический метод	0.1	-
141	423562.47	1278651.35	Аналитический метод	0.1	-
142	423542.23	1278641.41	Аналитический метод	0.1	-
143	423470.66	1278602.53	Аналитический метод	0.1	-
144	423471.49	1278600.80	Аналитический метод	0.1	-
145	423472.45	1278601.26	Аналитический метод	0.1	-
146	423473.38	1278599.46	Аналитический метод	0.1	-
147	423544.09	1278637.87	Аналитический метод	0.1	-
148	423564.35	1278647.81	Аналитический метод	0.1	-
141	423562.47	1278651.35	Аналитический метод	0.1	-
149	422783.14	1275888.62	Аналитический метод	0.1	-
150	422780.09	1275891.53	Аналитический метод	0.1	-
151	422777.33	1275888.63	Аналитический метод	0.1	-
152	422780.70	1275885.42	Аналитический метод	0.1	-
153	422811.47	1275867.88	Аналитический метод	0.1	-
154	422813.39	1275871.38	Аналитический метод	0.1	-
149	422783.14	1275888.62	Аналитический метод	0.1	-
155	422344.29	1276760.65	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
156	422340.69	1276758.91	Аналитический метод	0.1	-
157	422341.41	1276757.43	Аналитический метод	0.1	-
158	422345.01	1276759.17	Аналитический метод	0.1	-
155	422344.29	1276760.65	Аналитический метод	0.1	-
159	421642.64	1275737.91	Аналитический метод	0.1	-
160	421632.70	1275730.70	Аналитический метод	0.1	-
161	421628.88	1275721.02	Аналитический метод	0.1	-
162	421629.77	1275716.36	Аналитический метод	0.1	-
163	421628.72	1275715.25	Аналитический метод	0.1	-
164	421631.62	1275712.49	Аналитический метод	0.1	-
165	421634.09	1275715.09	Аналитический метод	0.1	-
166	421633.02	1275720.63	Аналитический метод	0.1	-
167	421636.00	1275728.17	Аналитический метод	0.1	-
168	421644.62	1275734.43	Аналитический метод	0.1	-
159	421642.64	1275737.91	Аналитический метод	0.1	-
169	421459.55	1278087.01	Аналитический метод	0.1	-
170	421459.52	1278084.89	Аналитический метод	0.1	-
171	421463.52	1278084.83	Аналитический метод	0.1	-
172	421463.55	1278086.95	Аналитический метод	0.1	-
169	421459.55	1278087.01	Аналитический метод	0.1	-
173	420779.32	1267968.68	Аналитический метод	0.1	-
174	420775.32	1267968.58	Аналитический метод	0.1	-
175	420775.38	1267966.30	Аналитический метод	0.1	-
176	420774.79	1267955.06	Аналитический метод	0.1	-
177	420775.16	1267919.49	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
178	420779.16	1267919.45	Аналитический метод	0.1	-
179	420778.79	1267954.95	Аналитический метод	0.1	-
180	420779.38	1267966.22	Аналитический метод	0.1	-
173	420779.32	1267968.68	Аналитический метод	0.1	-
181	420578.12	1268379.31	Аналитический метод	0.1	-
182	420573.62	1268383.63	Аналитический метод	0.1	-
183	420570.86	1268380.75	Аналитический метод	0.1	-
184	420575.79	1268376.01	Аналитический метод	0.1	-
185	420579.20	1268374.22	Аналитический метод	0.1	-
186	420581.74	1268377.30	Аналитический метод	0.1	-
181	420578.12	1268379.31	Аналитический метод	0.1	-
187	420422.51	1269537.23	Аналитический метод	0.1	-
188	420420.22	1269537.10	Аналитический метод	0.1	-
189	420411.90	1269539.23	Аналитический метод	0.1	-
190	420406.41	1269537.93	Аналитический метод	0.1	-
191	420407.41	1269534.05	Аналитический метод	0.1	-
192	420411.89	1269535.10	Аналитический метод	0.1	-
193	420419.83	1269533.07	Аналитический метод	0.1	-
194	420422.75	1269533.23	Аналитический метод	0.1	-
187	420422.51	1269537.23	Аналитический метод	0.1	-
195	420367.78	1277449.99	Аналитический метод	0.1	-
196	420367.74	1277441.25	Аналитический метод	0.1	-
197	420371.74	1277441.23	Аналитический метод	0.1	-
198	420371.78	1277449.97	Аналитический метод	0.1	-
195	420367.78	1277449.99	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
199	420252.62	1270565.37	Аналитический метод	0.1	-
200	420247.48	1270562.86	Аналитический метод	0.1	-
201	420239.75	1270559.83	Аналитический метод	0.1	-
202	420241.21	1270556.11	Аналитический метод	0.1	-
203	420249.09	1270559.19	Аналитический метод	0.1	-
204	420254.62	1270561.91	Аналитический метод	0.1	-
199	420252.62	1270565.37	Аналитический метод	0.1	-
205	413665.55	1286405.40	Аналитический метод	0.1	-
206	413661.34	1286401.65	Аналитический метод	0.1	-
207	413652.41	1286414.52	Аналитический метод	0.1	-
208	413615.11	1286459.80	Аналитический метод	0.1	-
209	413604.90	1286470.11	Аналитический метод	0.1	-
210	413597.17	1286475.85	Аналитический метод	0.1	-
211	413588.41	1286480.65	Аналитический метод	0.1	-
212	413547.07	1286513.47	Аналитический метод	0.1	-
213	413551.94	1286521.15	Аналитический метод	0.1	-
214	413548.74	1286523.55	Аналитический метод	0.1	-
215	413541.86	1286512.48	Аналитический метод	0.1	-
216	413586.17	1286477.32	Аналитический метод	0.1	-
217	413594.97	1286472.50	Аналитический метод	0.1	-
218	413602.28	1286467.07	Аналитический метод	0.1	-
219	413612.23	1286457.02	Аналитический метод	0.1	-
220	413622.13	1286445.92	Аналитический метод	0.1	-
221	413649.24	1286412.08	Аналитический метод	0.1	-
222	413660.41	1286395.85	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
223	413663.73	1286398.07	Аналитический метод	0.1	-
224	413663.58	1286398.30	Аналитический метод	0.1	-
225	413668.21	1286402.42	Аналитический метод	0.1	-
205	413665.55	1286405.40	Аналитический метод	0.1	-
226	398896.24	1288377.09	Аналитический метод	0.1	-
227	398892.50	1288375.67	Аналитический метод	0.1	-
228	398897.57	1288362.27	Аналитический метод	0.1	-
229	398901.31	1288363.69	Аналитический метод	0.1	-
226	398896.24	1288377.09	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	