



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

28.07.2026

№ 488

г. Тамбов

**Об установлении охранных зон газопроводов
и наложении ограничений (обременений) на входящие в них
земельные участки**

Рассмотрев обращения от 21.07.2026 вх. №№ 02.3-05/8849, 02.3-05/8850, 02.3-05/8851, 02.3-05/8852, 02.3-05/8853 общества с ограниченной ответственностью «Проинжкомпани» (далее – ООО «Пик»), действующего в интересах администрации Петровского муниципального округа Тамбовской области на основании доверенности от 03.07.2026 № 17, об установлении охранных зон газопроводов и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, руководствуясь статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции от 17.05.2016), постановлением администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 358 «О Порядке установления, изменения, прекращения существования охранных зон газораспределительных сетей в Тамбовской области и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» (в редакции от 31.10.2023), на основании сведений о границах охранной зоны газопровода, содержащих графическое описание местоположения границ таких зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленных по форме, установленной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, ООО «Пик»,
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить охранные зоны следующих объектов системы газоснабжения, находящихся в собственности Петровского муниципального округа Тамбовской области:

газопровод низкого давления по ул. Луговая, 35-43 (от т. «А» до т. «Б» и т. «В», протяженность 177 м, назначение: иное сооружение (газопровод низкого давления), кадастровый номер 68:13:0807003:232, адрес

(местоположение): Тамбовская область, р-н Петровский, с. Покровское, ул. Луговая, к домам № 35-43 (запись о регистрации права от 29.03.2024 № 68:13:0807003:232-68/108/2024-5), в границах согласно приложению № 1;

газопровод низкого давления по ул. Луговая, 1-35, с. Покровское Петровский р-он, протяженность 510 м, назначение: иное сооружение (газопровод низкого давления), кадастровый номер 68:13:0807003:233, адрес (местоположение): Тамбовская область, Петровский район, с. Покровское, ул. Луговая, 1-35 (запись о регистрации права от 01.04.2024 № 68:13:0807003:233-68/083/2024-5), в границах согласно приложению № 2;

газопровод ср. давления для жилых домов в с. Покровское, протяженность 906 м, назначение: иное сооружение (газопровод среднего давления), кадастровый номер 68:13:0000000:937, адрес (местоположение): Тамбовская область, р-н Петровский, с. Покровское (запись о регистрации права от 29.03.2024 № 68:13:0000000:937-68/078/2024-5), в границах согласно приложению № 3;

газопровод с/д с установкой ШРП, протяженность 58 м, назначение: иное сооружение (газопровод среднего давления), кадастровый номер 68:13:0000000:938, адрес (местоположение): Тамбовская область, р-н Петровский, с. Петровское, ул. Советская (запись о регистрации права от 28.03.2024 № 68:13:0000000:938-68/075/2024-5), в границах согласно приложению № 4;

наружный газопровод н/д по ул. Советской, протяженность 566 м, назначение: иное сооружение (газопровод низкого давления), кадастровый номер 68:13:0000000:940, адрес (местоположение): Тамбовская область, Петровский район, с. Покровское, ул. Советская, в к-зе «Ленина» (запись о регистрации права от 29.03.2024 № 68:13:0000000:940-68/073/2024-5), в границах согласно приложению № 5.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в границы охранных зон газопроводов, указанных в пункте 1 настоящего приказа, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, на собственника объектов системы газоснабжения, указанных в пункте 1 настоящего приказа. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня установления зон с особыми условиями использования территории в соответствии с действующим законодательством, с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его первого официального опубликования.

Врио министра



П.В. Сурков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 28.07.2026 № 488

Охранная зона: газопровод низкого давления по ул. Луговая, 35-43 (от т. «А» до т. «Б» и т. «В», протяженность 177 м, назначение: иное сооружение (газопровод низкого давления), кадастровый номер 68:13:0807003:232, адрес (местоположение): Тамбовская область, р-н Петровский, с. Покровское, ул. Луговая, к домам № 35-43

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

Описание местоположения границ

Охранная зона газопровода «Газопровод низкого давления по ул. Луговая, 35-43 (от т. "А" до т. "Б" и т. "В")».

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская обл., Петровский р-н, с. Покровское
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	637 кв.м $\pm$ 9 кв.м.
3	Иные характеристики объекта	В соответствии с Правилами Охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878). 14. На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и на них железные дороги расположенными газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей, д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей, ж) разводить огонь и размещать источники огня, з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра, и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л)

		самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей
--	--	---

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-68 зона 1 (68.1)</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	424896,41	1164353,92	Аналитический метод	Mt=0.1	-
2	424886,03	1164384,15	Аналитический метод	Mt=0.1	-
3	424857,59	1164456,95	Аналитический метод	Mt=0.1	-
4	424856,71	1164459,47	Аналитический метод	Mt=0.1	-
5	424859,99	1164460,95	Аналитический метод	Mt=0.1	-
6	424856,22	1164475,32	Аналитический метод	Mt=0.1	-
7	424852,36	1164474,30	Аналитический метод	Mt=0.1	-
8	424855,40	1164463,23	Аналитический метод	Mt=0.1	-
9	424826,05	1164450,54	Аналитический метод	Mt=0.1	-
10	424827,63	1164446,86	Аналитический метод	Mt=0.1	-
11	424853,04	1164457,85	Аналитический метод	Mt=0.1	-
12	424853,83	1164455,57	Аналитический метод	Mt=0.1	-
13	424882,27	1164382,77	Аналитический метод	Mt=0.1	-
14	424892,63	1164352,63	Аналитический метод	Mt=0.1	-
1	424896,41	1164353,92	Аналитический метод	Mt=0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 28.07.2026 № 488

Охранная зона: газопровод низкого давления по ул. Луговая, 1-35, с.
Покровское Петровский р-он, протяженность 510 м, назначение: иное
сооружение (газопровод низкого давления), кадастровый номер
68:13:0807003:233, адрес (местоположение): Тамбовская область, Петровский
район, с. Покровское, ул. Луговая, 1-35

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

Описание местоположения границ

Охранная зона газопровода «Газопровод низкого давления по ул. Луговая, 1-35, с. Покровское Петровский р-он».

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская обл., Петровский р-н, с. Покровское
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2027 кв.м $\pm$ 16 кв.м.
3	Иные характеристики объекта	В соответствии с Правилами Охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878). 14. На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и на них железные дороги расположенными газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей, д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей, ж) разводить огонь и размещать источники огня, з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра, и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л)

		самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей
--	--	---

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-68 зона 1 (68.1)</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	424856,22	1164475,32	Аналитический метод	Mt=0.1	-
2	424852,88	1164488,05	Аналитический метод	Mt=0.1	-
3	424824,41	1164596,13	Аналитический метод	Mt=0.1	-
4	424814,73	1164632,02	Аналитический метод	Mt=0.1	-
5	424812,63	1164631,58	Аналитический метод	Mt=0.1	-
6	424784,56	1164741,55	Аналитический метод	Mt=0.1	-
7	424744,20	1164861,51	Аналитический метод	Mt=0.1	-
8	424737,30	1164881,59	Аналитический метод	Mt=0.1	-
9	424739,62	1164882,39	Аналитический метод	Mt=0.1	-
10	424715,43	1164957,50	Аналитический метод	Mt=0.1	-
11	424711,62	1164956,27	Аналитический метод	Mt=0.1	-
12	424734,62	1164884,89	Аналитический метод	Mt=0.1	-
13	424732,22	1164884,05	Аналитический метод	Mt=0.1	-
14	424740,42	1164860,23	Аналитический метод	Mt=0.1	-
15	424780,72	1164740,41	Аналитический метод	Mt=0.1	-
16	424809,69	1164626,90	Аналитический метод	Mt=0.1	-
17	424811,85	1164627,34	Аналитический метод	Mt=0.1	-
18	424820,55	1164595,09	Аналитический метод	Mt=0.1	-
19	424849,02	1164487,03	Аналитический метод	Mt=0.1	-
20	424852,36	1164474,30	Аналитический метод	Mt=0.1	-
1	424856,22	1164475,32	Аналитический метод	Mt=0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 28.07.2026 № 488

Охранная зона: газопровод ср. давления для жилых домов в с. Покровское,
протяженность 906 м, назначение: иное сооружение (газопровод среднего
давления), кадастровый номер 68:13:0000000:937, адрес (местоположение):
Тамбовская область, р-н Петровский, с. Покровское

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

Описание местоположения границ

Охранная зона газопровода «Газопровод ср. давления для жилых домов в с. Покровское».

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская обл., Петровский р-н, с. Покровское
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3512 кв.м $\pm$ 21 кв.м.
3	Иные характеристики объекта	В соответствии с Правилами Охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878). 14. На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и на них железные дороги расположенными газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей, д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей, ж) разводить огонь и размещать источники огня, з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра, и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л)

		самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей
--	--	---

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-68 зона 1 (68.1)</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	424827,76	1164451,63	Аналитический метод	Mt=0.1	-
2	424822,55	1164449,32	Аналитический метод	Mt=0.1	-
3	424822,70	1164448,97	Аналитический метод	Mt=0.1	-
4	424821,88	1164448,57	Аналитический метод	Mt=0.1	-
5	424643,86	1164328,83	Аналитический метод	Mt=0.1	-
6	424555,09	1164225,48	Аналитический метод	Mt=0.1	-
7	424445,68	1164174,95	Аналитический метод	Mt=0.1	-
8	424316,70	1164155,79	Аналитический метод	Mt=0.1	-
9	424190,29	1164040,60	Аналитический метод	Mt=0.1	-
10	424142,26	1163957,43	Аналитический метод	Mt=0.1	-
11	424148,58	1163954,71	Аналитический метод	Mt=0.1	-
12	424150,30	1163958,83	Аналитический метод	Mt=0.1	-
13	424148,10	1163959,55	Аналитический метод	Mt=0.1	-
14	424193,45	1164038,06	Аналитический метод	Mt=0.1	-
15	424318,50	1164152,01	Аналитический метод	Mt=0.1	-
16	424446,84	1164171,07	Аналитический метод	Mt=0.1	-
17	424557,55	1164222,22	Аналитический метод	Mt=0.1	-
18	424646,54	1164325,81	Аналитический метод	Mt=0.1	-
19	424823,88	1164445,09	Аналитический метод	Mt=0.1	-
20	424824,31	1164445,30	Аналитический метод	Mt=0.1	-
21	424824,42	1164445,06	Аналитический метод	Mt=0.1	-
22	424829,57	1164447,37	Аналитический метод	Mt=0.1	-
1	424827,76	1164451,63	Аналитический метод	Mt=0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 28.07.2026 № 488

Охранная зона: газопровод с/д с установкой ШРП, протяженность 58 м,
назначение: иное сооружение (газопровод среднего давления), кадастровый
номер 68:13:0000000:938, адрес (местоположение): Тамбовская область,
р-н Петровский, с. Петровское, ул. Советская

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

Описание местоположения границ

Охранная зона газопровода «Газопровод с/д с установкой ШРП».

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская обл., Петровский р-н, с. Петровское
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	250 кв.м $\pm$ 6 кв.м.
3	Иные характеристики объекта	В соответствии с Правилами Охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878). 14. На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и на них железные дороги расположенными газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей, д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей, ж) разводить огонь и размещать источники огня, з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра, и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л)

		самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей
--	--	---

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-68 зона 1 (68.1)</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	422027,44	1166496,96	Аналитический метод	Mt=0.1	-
2	421986,55	1166480,14	Аналитический метод	Mt=0.1	-
3	421986,78	1166478,83	Аналитический метод	Mt=0.1	-
4	421977,17	1166476,31	Аналитический метод	Mt=0.1	-
5	421977,09	1166476,60	Аналитический метод	Mt=0.1	-
6	421971,63	1166475,12	Аналитический метод	Mt=0.1	-
7	421972,74	1166470,53	Аналитический метод	Mt=0.1	-
8	421978,31	1166472,16	Аналитический метод	Mt=0.1	-
9	421978,23	1166472,45	Аналитический метод	Mt=0.1	-
10	421991,36	1166475,89	Аналитический метод	Mt=0.1	-
11	421991,05	1166477,66	Аналитический метод	Mt=0.1	-
12	422028,87	1166493,25	Аналитический метод	Mt=0.1	-
1	422027,44	1166496,96	Аналитический метод	Mt=0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 28.07.2026 № 488

Охранная зона: наружный газопровод н/д по ул. Советской, протяженность
566 м, назначение: иное сооружение (газопровод низкого давления),
кадастровый номер 68:13:0000000:940, адрес (местоположение): Тамбовская
область, Петровский район, с. Покровское, ул. Советская, в к-зе «Ленина»

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

Описание местоположения границ

Охранная зона газопровода «Наружный газопровод н/д по ул. Советской».

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская обл., Петровский р-н, с. Покровское
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3302 кв.м $\pm$ 20 кв.м.
3	Иные характеристики объекта	В соответствии с Правилами Охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878). 14. На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и на них железные дороги расположенными газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей, д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей, ж) разводить огонь и размещать источники огня, з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра, и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л)

	самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей
--	---

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-68 зона 1 (68.1)</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	424148,34	1163953,29	Аналитический метод	Mt=0.1	-
2	424150,02	1163956,96	Аналитический метод	Mt=0.1	-
3	424144,45	1163958,79	Аналитический метод	Mt=0.1	-
4	424169,35	1164044,36	Аналитический метод	Mt=0.1	-
5	424250,24	1164121,78	Аналитический метод	Mt=0.1	-
6	424236,51	1164149,11	Аналитический метод	Mt=0.1	-
7	424175,13	1164285,99	Аналитический метод	Mt=0.1	-
8	424164,38	1164304,88	Аналитический метод	Mt=0.1	-
9	424190,62	1164319,03	Аналитический метод	Mt=0.1	-
10	424172,56	1164353,14	Аналитический метод	Mt=0.1	-
11	424170,93	1164352,10	Аналитический метод	Mt=0.1	-
12	424169,17	1164353,43	Аналитический метод	Mt=0.1	-
13	424097,47	1164500,47	Аналитический метод	Mt=0.1	-
14	424106,29	1164506,40	Аналитический метод	Mt=0.1	-
15	424109,11	1164522,90	Аналитический метод	Mt=0.1	-
16	424006,08	1164649,20	Аналитический метод	Mt=0.1	-
17	424002,98	1164646,67	Аналитический метод	Mt=0.1	-
18	424104,87	1164521,78	Аналитический метод	Mt=0.1	-
19	424102,63	1164508,76	Аналитический метод	Mt=0.1	-
20	424092,35	1164501,85	Аналитический метод	Mt=0.1	-
21	424165,99	1164350,81	Аналитический метод	Mt=0.1	-
22	424170,75	1164347,24	Аналитический метод	Mt=0.1	-
23	424171,06	1164347,44	Аналитический метод	Mt=0.1	-
24	424185,22	1164320,67	Аналитический метод	Mt=0.1	-
25	424158,88	1164306,46	Аналитический метод	Mt=0.1	-
26	424171,55	1164284,17	Аналитический метод	Mt=0.1	-
27	424232,89	1164147,39	Аналитический метод	Mt=0.1	-
28	424245,64	1164122,54	Аналитический метод	Mt=0.1	-
29	424166,11	1164046,43	Аналитический метод	Mt=0.1	-
30	424139,53	1163956,19	Аналитический метод	Mt=0.1	-
1	424148,34	1163953,29	Аналитический метод	Mt=0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-