



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

« 03 » 08 2026

№ 162

г. Тамбов

Об установлении границ и режима зон санитарной охраны действующего водозабора общества с ограниченной ответственностью «Моршанский МЭЗ»

В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 3.1.3.26 Положения о министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области, утвержденного постановлением Главы Тамбовской области от 15.12.2022 № 60, на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 26.01.2023 № 68.03.01.000.T.000016.09.23 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора подземных вод на участке недр Устьинский-6 (скважины № б/н) для питьевого и хозяйственно-бытового и технического водоснабжения территории предприятия общества с ограниченной ответственностью «Моршанский МЭЗ» (далее – ООО «Моршанский МЭЗ») ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить первый пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № б/н) ООО «Моршанский МЭЗ» в соответствии с приложением № 1.
2. Установить второй пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № б/н) ООО «Моршанский МЭЗ» в соответствии с приложением № 2.
3. Установить третий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № б/н) ООО «Моршанский МЭЗ» в соответствии с приложением № 3.
4. Установить режим зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № б/н) ООО «Моршанский МЭЗ» в соответствии с приложением № 4.
5. Зона санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Моршанский МЭЗ» установлены бессрочно.
6. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории

(далее - ЗОУИТ) на собственника водозабора. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня установления ЗОУИТ в соответствии с действующим законодательством с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.


7. Отделу недропользования управления природопользования министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области (Матайс) обеспечить направление ООО «Моршанский МЭЗ» копии настоящего приказа. Сведения об установлении зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения направить в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Тамбовской области.

8. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его первого официального опубликования.

9. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru), разместить на официальном сайте министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя министра - начальника управления природопользования министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области Прокудина Ю.В.

Министр



Д.А. Сомов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства экологии и
природных ресурсов Тамбовской области
от 03.08 2026 № 162

Первый пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № б/н) ООО «Моршанский МЭЗ»

Описание местоположения границ объекта		
Первый пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № б/н) ООО «Моршанский МЭЗ»		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Моршанский, поселок Устьинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	627 +/- 9 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО): 1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; 2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за

		пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 4) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
--	--	---

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	511920.76	1267633.94	Аналитический метод	0.10	-
2	511910.63	1267653.76	Аналитический метод	0.10	-
3	511884.92	1267641.86	Аналитический метод	0.10	-
4	511895.45	1267622.13	Аналитический метод	0.10	-
1	511920.76	1267633.94	Аналитический метод	0.10	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства экологии и
природных ресурсов Тамбовской области
от 03.08 2026 № 162

Второй пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 6/н) ООО «Моршанский МЭЗ»

Описание местоположения границ объекта		
Второй пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 6/н) ООО «Моршанский МЭЗ»		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Моршанский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28523 +/- 59 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по второму поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО): 1) выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора; 3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных

		вод; 5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: 1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 2) применение удобрений и ядохимикатов; 3) рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
--	--	--

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	511990.48	1267634.93	Аналитический метод	0.10	-
2	511986.21	1267663.23	Аналитический метод	0.10	-
3	511973.80	1267689.01	Аналитический метод	0.10	-
4	511954.34	1267709.99	Аналитический метод	0.10	-
5	511929.55	1267724.29	Аналитический метод	0.10	-
6	511901.65	1267730.66	Аналитический метод	0.10	-
7	511873.12	1267728.52	Аналитический метод	0.10	-
8	511846.48	1267718.07	Аналитический метод	0.10	-

9	511824.11	1267700.23	Аналитический метод	0.10	-
10	511807.99	1267676.58	Аналитический метод	0.10	-
11	511799.55	1267649.24	Аналитический метод	0.10	-
12	511799.55	1267620.62	Аналитический метод	0.10	-
13	511807.99	1267593.28	Аналитический метод	0.10	-
14	511824.11	1267569.63	Аналитический метод	0.10	-
15	511846.48	1267551.79	Аналитический метод	0.10	-
16	511873.12	1267541.34	Аналитический метод	0.10	-
17	511901.65	1267539.20	Аналитический метод	0.10	-
18	511929.55	1267545.57	Аналитический метод	0.10	-
19	511954.34	1267559.87	Аналитический метод	0.10	-
20	511973.80	1267580.85	Аналитический метод	0.10	-
21	511986.21	1267606.63	Аналитический метод	0.10	-
1	511990.48	1267634.93	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта


1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу министерства экологии и
природных ресурсов Тамбовской области
от 03.08 2026 № 162

Третий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № б/н) ООО «Моршанский МЭЗ»

Описание местоположения границ объекта		
Третий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № б/н) ООО «Моршанский МЭЗ»		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Моршанский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1446513 +/- 421 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по третьему поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО): 1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора; 3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 4) запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность

		химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
--	--	--

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	512573.48	1267634.93	Аналитический метод	0.10	-
2	512570.82	1267694.94	Аналитический метод	0.10	-
3	512562.87	1267754.48	Аналитический метод	0.10	-
4	512549.69	1267813.09	Аналитический метод	0.10	-
5	512531.38	1267870.30	Аналитический метод	0.10	-
6	512508.09	1267925.66	Аналитический метод	0.10	-
7	512479.99	1267978.76	Аналитический метод	0.10	-
8	512447.31	1268029.16	Аналитический метод	0.10	-
9	512410.31	1268076.48	Аналитический метод	0.10	-
10	512369.27	1268120.34	Аналитический метод	0.10	-
11	512324.51	1268160.40	Аналитический метод	0.10	-
12	512276.38	1268196.35	Аналитический метод	0.10	-
13	512225.27	1268227.90	Аналитический метод	0.10	-
14	512171.57	1268254.82	Аналитический метод	0.10	-
15	512115.70	1268276.88	Аналитический метод	0.10	-
16	512058.10	1268293.92	Аналитический метод	0.10	-
17	511999.22	1268305.80	Аналитический метод	0.10	-
18	511939.51	1268312.43	Аналитический метод	0.10	-
19	511879.46	1268313.76	Аналитический метод	0.10	-

20	511819.52	1268309.78	Аналитический метод	0.10	-
21	511760.17	1268300.51	Аналитический метод	0.10	-
22	511701.87	1268286.04	Аналитический метод	0.10	-
23	511645.08	1268266.47	Аналитический метод	0.10	-
24	511590.24	1268241.96	Аналитический метод	0.10	-
25	511537.78	1268212.69	Аналитический метод	0.10	-
26	511488.12	1268178.91	Аналитический метод	0.10	-
27	511441.63	1268140.86	Аналитический метод	0.10	-
28	511398.69	1268098.86	Аналитический метод	0.10	-
29	511359.63	1268053.23	Аналитический метод	0.10	-
30	511324.75	1268004.32	Аналитический метод	0.10	-
31	511294.33	1267952.52	Аналитический метод	0.10	-
32	511268.61	1267898.24	Аналитический метод	0.10	-
33	511247.79	1267841.89	Аналитический метод	0.10	-
34	511232.03	1267783.93	Аналитический метод	0.10	-
35	511221.45	1267724.80	Аналитический метод	0.10	-
36	511216.14	1267664.96	Аналитический метод	0.10	-
37	511216.14	1267604.90	Аналитический метод	0.10	-
38	511221.45	1267545.06	Аналитический метод	0.10	-
39	511232.03	1267485.93	Аналитический метод	0.10	-
40	511247.79	1267427.97	Аналитический метод	0.10	-
41	511268.61	1267371.62	Аналитический метод	0.10	-
42	511294.33	1267317.34	Аналитический метод	0.10	-
43	511324.75	1267265.54	Аналитический метод	0.10	-
44	511359.63	1267216.63	Аналитический метод	0.10	-
45	511398.69	1267171.00	Аналитический метод	0.10	-
46	511441.63	1267129.00	Аналитический метод	0.10	-
47	511488.12	1267090.95	Аналитический метод	0.10	-
48	511537.78	1267057.17	Аналитический метод	0.10	-
49	511590.24	1267027.90	Аналитический метод	0.10	-
50	511645.08	1267003.39	Аналитический метод	0.10	-
51	511701.87	1266983.82	Аналитический метод	0.10	-
52	511760.17	1266969.35	Аналитический метод	0.10	-
53	511819.52	1266960.08	Аналитический метод	0.10	-
54	511879.46	1266956.10	Аналитический метод	0.10	-
55	511939.51	1266957.43	Аналитический метод	0.10	-
56	511999.22	1266964.06	Аналитический метод	0.10	-
57	512058.10	1266975.94	Аналитический метод	0.10	-
58	512115.70	1266992.98	Аналитический метод	0.10	-
59	512171.57	1267015.04	Аналитический метод	0.10	-
60	512225.27	1267041.96	Аналитический метод	0.10	-
61	512276.38	1267073.51	Аналитический метод	0.10	-
62	512324.51	1267109.46	Аналитический метод	0.10	-
63	512369.27	1267149.52	Аналитический метод	0.10	-
64	512410.31	1267193.38	Аналитический метод	0.10	-
65	512447.31	1267240.70	Аналитический метод	0.10	-
66	512479.99	1267291.10	Аналитический метод	0.10	-
67	512508.09	1267344.20	Аналитический метод	0.10	-
68	512531.38	1267399.56	Аналитический метод	0.10	-
69	512549.69	1267456.77	Аналитический метод	0.10	-
70	512562.87	1267515.38	Аналитический метод	0.10	-

71	512570.82	1267574.92	Аналитический метод	0.10	-		
1	512573.48	1267634.93	Аналитический метод	0.10	-		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)		
	X	Y					
1	2	3	4	5	6		
Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу министерства экологии и
природных ресурсов Тамбовской области
от 03.08 2026 № 162

Режим зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 6/н) ООО «Моршанский МЭЗ»

1. На территории первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) запрещается:

1.1. все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей;

1.2. применение ядохимикатов и удобрений;

1.3. посадка высокоствольных деревьев.

2. На территории второго пояса ЗСО запрещается:

2.1. закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

2.2. размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2.3. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов и рубка леса главного пользования и реконструкции.

3. На территории третьего пояса ЗСО запрещается:

3.1. закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

3.2. размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1. территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

4.2. дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

4.3. водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

4.4. все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО;

4.5. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

5. На территории второго пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

5.1. выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

5.2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

5.3. мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

5.4. своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

6. На территории третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

6.1. выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

6.2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора;

6.3. своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.