



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 09.10.26

№ 562

г. Тамбов

**Об установлении охранных зон сетей газораспределения
и наложении ограничений (обременений) на входящие в них
земельные участки**

Рассмотрев обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» (далее – АО «Газпром газораспределение Тамбов») от 18.08.2026 вх. №№ 02.3-05/9915, 02.3-05/9916, 02.3-05/9917 об установлении охранных зон сетей газораспределения и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, руководствуясь статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции от 17.05.2016), постановлением администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 358 «О Порядке установления, изменения, прекращения существования охранных зон газораспределительных сетей в Тамбовской области и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» (в редакции от 31.10.2023), на основании сведений о границах охранных зон газопроводов, содержащих графическое описание местоположения границ таких зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленных по форме, установленной Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии, АО «Газпром газораспределение Тамбов», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить охранные зоны следующих объектов системы газоснабжения, находящихся в собственности АО «Газпром газораспределение Тамбов»:

сеть газораспределения № 50-136, протяженность 441 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:11:0000000:1819, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Никифоровский (запись о

регистрации права от 14.08.2026 № 68:11:0000000:1819-68/141/2026-1), в границах согласно приложению № 1;

сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами, протяженность 2324 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:20:0000000:6432, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ (запись о регистрации права от 13.08.2026 № 68:20:0000000:6432-68/141/2026-1), в границах согласно приложению № 2;

сеть газораспределения № 10-115, протяженность 2427 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:00:0000000:9478, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ - город Тамбов (запись о регистрации права от 13.08.2026 № 68:00:0000000:9478-68/141/2026-1), в границах согласно приложению № 3.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в границы охранных зон сетей газораспределения, указанных в пункте 1 настоящего приказа, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, на собственника объектов системы газоснабжения, указанных в пункте 1 настоящего приказа. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня установления зон с особыми условиями использования территории в соответствии с действующим законодательством, с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его первого официального опубликования.

Врио министра



П.В. Сурков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 02.09.2026 № 562

Охранная зона: сеть газораспределения № 50-136, протяженность 441 м,
назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый
номер 68:11:0000000:1819, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Тамбовская область, муниципальный округ Никифоровский

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сети газораспределения № 50-136 протяженностью 441 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:11:0000000:1819, адрес (местоположение):

Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Никифоровский

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Никифоровский
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1684 +/- 14 м ²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	461872.80	1207625.98	Аналитический метод	0.1	-
2	461872.16	1207622.04	Аналитический метод	0.1	-
3	461877.51	1207621.16	Аналитический метод	0.1	-
4	461878.15	1207625.10	Аналитический метод	0.1	-
1	461872.80	1207625.98	Аналитический метод	0.1	-
5	461858.48	1207213.01	Аналитический метод	0.1	-
6	461857.04	1207209.29	Аналитический метод	0.1	-
7	461860.55	1207207.93	Аналитический метод	0.1	-
8	461861.99	1207211.65	Аналитический метод	0.1	-
5	461858.48	1207213.01	Аналитический метод	0.1	-
9	448044.69	1204312.28	Аналитический метод	0.1	-
10	448041.51	1204314.51	Аналитический метод	0.1	-
11	448031.49	1204318.69	Аналитический метод	0.1	-
12	448018.95	1204359.99	Аналитический метод	0.1	-
13	448013.93	1204379.10	Аналитический метод	0.1	-
14	448012.22	1204378.65	Аналитический метод	0.1	-
15	448010.54	1204379.97	Аналитический метод	0.1	-
16	448009.81	1204379.04	Аналитический метод	0.1	-
17	448015.10	1204358.94	Аналитический метод	0.1	-
18	448028.22	1204315.72	Аналитический метод	0.1	-
19	448039.57	1204310.98	Аналитический метод	0.1	-
20	448041.30	1204309.77	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
21	448042.04	1204307.48	Аналитический метод	0.1	-
22	448045.84	1204308.72	Аналитический метод	0.1	-
9	448044.69	1204312.28	Аналитический метод	0.1	-
23	442707.75	1218451.54	Аналитический метод	0.1	-
24	442704.51	1218449.20	Аналитический метод	0.1	-
25	442735.02	1218406.75	Аналитический метод	0.1	-
26	442727.58	1218401.37	Аналитический метод	0.1	-
27	442720.52	1218400.07	Аналитический метод	0.1	-
28	442707.34	1218396.01	Аналитический метод	0.1	-
29	442690.81	1218390.12	Аналитический метод	0.1	-
30	442655.15	1218374.84	Аналитический метод	0.1	-
31	442590.97	1218349.05	Аналитический метод	0.1	-
32	442588.71	1218348.06	Аналитический метод	0.1	-
33	442557.29	1218328.94	Аналитический метод	0.1	-
34	442539.61	1218317.81	Аналитический метод	0.1	-
35	442524.43	1218308.90	Аналитический метод	0.1	-
36	442511.09	1218301.60	Аналитический метод	0.1	-
37	442519.23	1218292.65	Аналитический метод	0.1	-
38	442522.19	1218295.35	Аналитический метод	0.1	-
39	442517.47	1218300.54	Аналитический метод	0.1	-
40	442526.43	1218305.44	Аналитический метод	0.1	-
41	442541.71	1218314.40	Аналитический метод	0.1	-
42	442559.42	1218325.55	Аналитический метод	0.1	-
43	442590.54	1218344.50	Аналитический метод	0.1	-
44	442592.55	1218345.38	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
45	442656.67	1218371.13	Аналитический метод	0.1	-
46	442692.32	1218386.42	Аналитический метод	0.1	-
47	442708.64	1218392.22	Аналитический метод	0.1	-
48	442721.45	1218396.17	Аналитический метод	0.1	-
49	442729.19	1218397.60	Аналитический метод	0.1	-
50	442740.59	1218405.85	Аналитический метод	0.1	-
23	442707.75	1218451.54	Аналитический метод	0.1	-
51	441051.60	1203051.58	Аналитический метод	0.1	-
52	441051.60	1203048.58	Аналитический метод	0.1	-
53	441055.60	1203048.58	Аналитический метод	0.1	-
54	441055.60	1203051.58	Аналитический метод	0.1	-
51	441051.60	1203051.58	Аналитический метод	0.1	-
55	422985.33	1193636.10	Аналитический метод	0.1	-
56	422983.83	1193632.38	Аналитический метод	0.1	-
57	422997.96	1193627.74	Аналитический метод	0.1	-
58	422999.16	1193631.56	Аналитический метод	0.1	-
55	422985.33	1193636.10	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 02.09.2026 № 562

Охранная зона: сеть газораспределения высокого и низкого давления с
газопроводами-вводами, протяженность 2324 м, назначение: 7.7. сооружения
трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:20:0000000:6432, адрес
(местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область,
Тамбовский муниципальный округ

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сети газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами протяженностью 2324 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:20:0000000:6432, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о. Тамбовский
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9243 +/- 34 м ²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	435426.87	1237199.10	Аналитический метод	0.1	-
2	435413.88	1237227.72	Аналитический метод	0.1	-
3	435396.63	1237277.74	Аналитический метод	0.1	-
4	435390.01	1237283.63	Аналитический метод	0.1	-
5	435387.35	1237280.65	Аналитический метод	0.1	-
6	435393.19	1237275.45	Аналитический метод	0.1	-
7	435410.17	1237226.22	Аналитический метод	0.1	-
8	435422.52	1237199.00	Аналитический метод	0.1	-
9	435410.59	1237169.27	Аналитический метод	0.1	-
10	435398.91	1237133.78	Аналитический метод	0.1	-
11	435396.02	1237115.10	Аналитический метод	0.1	-
12	435348.19	1237000.92	Аналитический метод	0.1	-
13	435336.28	1236968.79	Аналитический метод	0.1	-
14	435324.64	1236942.96	Аналитический метод	0.1	-
15	435293.66	1236867.08	Аналитический метод	0.1	-
16	435286.29	1236852.15	Аналитический метод	0.1	-
17	435239.76	1236725.93	Аналитический метод	0.1	-
18	435234.83	1236715.92	Аналитический метод	0.1	-
19	435227.15	1236705.29	Аналитический метод	0.1	-
20	435217.16	1236705.85	Аналитический метод	0.1	-
21	435185.69	1236682.04	Аналитический метод	0.1	-
22	435176.86	1236669.37	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	435140.61	1236582.45	Аналитический метод	0.1	-
24	435128.41	1236588.04	Аналитический метод	0.1	-
25	435119.11	1236566.89	Аналитический метод	0.1	-
26	435126.81	1236563.62	Аналитический метод	0.1	-
27	435124.36	1236558.34	Аналитический метод	0.1	-
28	435092.45	1236565.72	Аналитический метод	0.1	-
29	435028.79	1236581.73	Аналитический метод	0.1	-
30	434961.53	1236595.24	Аналитический метод	0.1	-
31	434940.83	1236598.27	Аналитический метод	0.1	-
32	434826.05	1236622.71	Аналитический метод	0.1	-
33	434827.08	1236627.59	Аналитический метод	0.1	-
34	434684.90	1236658.47	Аналитический метод	0.1	-
35	434685.73	1236662.28	Аналитический метод	0.1	-
36	434681.83	1236663.14	Аналитический метод	0.1	-
37	434680.57	1236657.38	Аналитический метод	0.1	-
38	434681.54	1236657.17	Аналитический метод	0.1	-
39	434681.12	1236655.20	Аналитический метод	0.1	-
40	434822.34	1236624.52	Аналитический метод	0.1	-
41	434821.30	1236619.63	Аналитический метод	0.1	-
42	434940.06	1236594.34	Аналитический метод	0.1	-
43	434960.90	1236591.29	Аналитический метод	0.1	-
44	434975.39	1236588.38	Аналитический метод	0.1	-
45	434974.75	1236585.19	Аналитический метод	0.1	-
46	434978.67	1236584.41	Аналитический метод	0.1	-
47	434979.31	1236587.60	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	435027.86	1236577.84	Аналитический метод	0.1	-
49	435091.49	1236561.84	Аналитический метод	0.1	-
50	435124.91	1236554.11	Аналитический метод	0.1	-
51	435128.42	1236552.74	Аналитический метод	0.1	-
52	435097.44	1236479.05	Аналитический метод	0.1	-
53	435088.95	1236456.21	Аналитический метод	0.1	-
54	435019.91	1236474.22	Аналитический метод	0.1	-
55	434688.18	1236555.62	Аналитический метод	0.1	-
56	434599.55	1236344.63	Аналитический метод	0.1	-
57	434767.40	1236272.50	Аналитический метод	0.1	-
58	434768.18	1236274.35	Аналитический метод	0.1	-
59	434769.11	1236273.96	Аналитический метод	0.1	-
60	434770.46	1236277.19	Аналитический метод	0.1	-
61	434766.76	1236278.73	Аналитический метод	0.1	-
62	434766.19	1236277.36	Аналитический метод	0.1	-
63	434604.77	1236346.69	Аналитический метод	0.1	-
64	434690.54	1236550.92	Аналитический метод	0.1	-
65	435018.91	1236470.34	Аналитический метод	0.1	-
66	435091.43	1236451.42	Аналитический метод	0.1	-
67	435101.17	1236477.61	Аналитический метод	0.1	-
68	435133.69	1236554.98	Аналитический метод	0.1	-
69	435128.20	1236557.12	Аналитический метод	0.1	-
70	435130.50	1236562.06	Аналитический метод	0.1	-
71	435138.33	1236558.74	Аналитический метод	0.1	-
72	435147.47	1236579.29	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
73	435144.25	1236580.78	Аналитический метод	0.1	-
74	435180.40	1236667.46	Аналитический метод	0.1	-
75	435188.59	1236679.22	Аналитический метод	0.1	-
76	435218.41	1236701.77	Аналитический метод	0.1	-
77	435229.11	1236701.17	Аналитический метод	0.1	-
78	435238.26	1236713.84	Аналитический метод	0.1	-
79	435243.47	1236724.42	Аналитический метод	0.1	-
80	435289.98	1236850.60	Аналитический метод	0.1	-
81	435297.31	1236865.45	Аналитический метод	0.1	-
82	435328.33	1236941.41	Аналитический метод	0.1	-
83	435340.01	1236967.34	Аналитический метод	0.1	-
84	435351.92	1236999.50	Аналитический метод	0.1	-
85	435399.91	1237114.04	Аналитический метод	0.1	-
86	435402.82	1237132.85	Аналитический метод	0.1	-
87	435414.35	1237167.89	Аналитический метод	0.1	-
1	435426.87	1237199.10	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 02.09.2026 № 562

Охранная зона: сеть газораспределения № 10-115, протяженность 2427 м,
назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый
номер 68:00:0000000:9478, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Тамбовская область, городской округ - город Тамбов

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сети газораспределения № 10-115 протяженностью 2427 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:00:0000000:9478, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ - город Тамбов

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область, г.о город Тамбов, город Тамбов
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9772 +/- 35 м ²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	428092.09	1245090.24	Аналитический метод	0.1	-
2	428090.46	1245091.43	Аналитический метод	0.1	-
3	428091.04	1245092.24	Аналитический метод	0.1	-
4	428088.92	1245093.74	Аналитический метод	0.1	-
5	428086.60	1245090.48	Аналитический метод	0.1	-
6	428087.07	1245090.15	Аналитический метод	0.1	-
7	428063.33	1245057.39	Аналитический метод	0.1	-
8	428042.37	1245026.06	Аналитический метод	0.1	-
9	428045.69	1245023.84	Аналитический метод	0.1	-
10	428066.63	1245055.13	Аналитический метод	0.1	-
1	428092.09	1245090.24	Аналитический метод	0.1	-
11	429904.44	1250849.95	Аналитический метод	0.1	-
12	429901.84	1250860.02	Аналитический метод	0.1	-
13	429899.13	1250874.15	Аналитический метод	0.1	-
14	429896.13	1250887.47	Аналитический метод	0.1	-
15	429895.61	1250891.28	Аналитический метод	0.1	-
16	429892.80	1250903.81	Аналитический метод	0.1	-
17	429891.80	1250903.61	Аналитический метод	0.1	-
18	429891.49	1250905.28	Аналитический метод	0.1	-
19	429865.80	1250900.93	Аналитический метод	0.1	-
20	429761.46	1250881.83	Аналитический метод	0.1	-
21	429751.64	1250881.90	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	429747.66	1250882.68	Аналитический метод	0.1	-
23	429736.21	1250881.03	Аналитический метод	0.1	-
24	429733.49	1250879.99	Аналитический метод	0.1	-
25	429734.89	1250876.25	Аналитический метод	0.1	-
26	429737.24	1250877.13	Аналитический метод	0.1	-
27	429747.57	1250878.62	Аналитический метод	0.1	-
28	429751.26	1250877.90	Аналитический метод	0.1	-
29	429761.80	1250877.83	Аналитический метод	0.1	-
30	429866.52	1250897.00	Аналитический метод	0.1	-
31	429889.38	1250900.81	Аналитический метод	0.1	-
32	429891.67	1250890.57	Аналитический метод	0.1	-
33	429892.19	1250886.75	Аналитический метод	0.1	-
34	429895.22	1250873.30	Аналитический метод	0.1	-
35	429897.95	1250859.08	Аналитический метод	0.1	-
36	429901.05	1250847.06	Аналитический метод	0.1	-
37	429903.34	1250847.59	Аналитический метод	0.1	-
38	429902.89	1250849.55	Аналитический метод	0.1	-
11	429904.44	1250849.95	Аналитический метод	0.1	-
39	430150.63	1251962.91	Аналитический метод	0.1	-
40	430146.99	1251976.48	Аналитический метод	0.1	-
41	430104.60	1252106.37	Аналитический метод	0.1	-
42	430116.70	1252116.28	Аналитический метод	0.1	-
43	430139.32	1252127.33	Аналитический метод	0.1	-
44	430138.44	1252129.13	Аналитический метод	0.1	-
45	430139.47	1252129.64	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
46	430138.47	1252131.67	Аналитический метод	0.1	-
47	430134.89	1252129.91	Аналитический метод	0.1	-
48	430134.98	1252129.67	Аналитический метод	0.1	-
49	430114.52	1252119.68	Аналитический метод	0.1	-
50	430099.94	1252107.73	Аналитический метод	0.1	-
51	430143.15	1251975.34	Аналитический метод	0.1	-
52	430146.77	1251961.87	Аналитический метод	0.1	-
39	430150.63	1251962.91	Аналитический метод	0.1	-
53	431264.75	1247725.30	Аналитический метод	0.1	-
54	431252.45	1247726.86	Аналитический метод	0.1	-
55	431248.21	1247725.94	Аналитический метод	0.1	-
56	431247.66	1247722.15	Аналитический метод	0.1	-
57	431249.20	1247722.06	Аналитический метод	0.1	-
58	431252.63	1247722.81	Аналитический метод	0.1	-
59	431260.15	1247721.85	Аналитический метод	0.1	-
60	431259.60	1247718.00	Аналитический метод	0.1	-
61	431263.56	1247717.40	Аналитический метод	0.1	-
53	431264.75	1247725.30	Аналитический метод	0.1	-
62	433092.05	1249467.09	Аналитический метод	0.1	-
63	433090.17	1249467.45	Аналитический метод	0.1	-
64	433090.20	1249467.75	Аналитический метод	0.1	-
65	433088.25	1249468.18	Аналитический метод	0.1	-
66	433087.82	1249466.23	Аналитический метод	0.1	-
67	433081.84	1249433.63	Аналитический метод	0.1	-
68	433046.96	1249450.25	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
69	433031.53	1249437.83	Аналитический метод	0.1	-
70	433028.24	1249437.78	Аналитический метод	0.1	-
71	432982.52	1249455.52	Аналитический метод	0.1	-
72	432947.89	1249400.30	Аналитический метод	0.1	-
73	432910.08	1249337.07	Аналитический метод	0.1	-
74	432873.14	1249360.69	Аналитический метод	0.1	-
75	432780.69	1249433.84	Аналитический метод	0.1	-
76	432809.77	1249474.95	Аналитический метод	0.1	-
77	432842.09	1249529.31	Аналитический метод	0.1	-
78	432880.51	1249589.75	Аналитический метод	0.1	-
79	432882.03	1249598.85	Аналитический метод	0.1	-
80	432878.56	1249609.50	Аналитический метод	0.1	-
81	432854.54	1249630.34	Аналитический метод	0.1	-
82	432787.76	1249691.40	Аналитический метод	0.1	-
83	432769.78	1249670.33	Аналитический метод	0.1	-
84	432720.18	1249712.58	Аналитический метод	0.1	-
85	432642.15	1249769.92	Аналитический метод	0.1	-
86	432634.92	1249775.98	Аналитический метод	0.1	-
87	432663.13	1249789.75	Аналитический метод	0.1	-
88	432666.04	1249782.50	Аналитический метод	0.1	-
89	432686.44	1249790.66	Аналитический метод	0.1	-
90	432678.98	1249810.01	Аналитический метод	0.1	-
91	432658.32	1249801.79	Аналитический метод	0.1	-
92	432661.64	1249793.48	Аналитический метод	0.1	-
93	432630.83	1249778.49	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
94	432591.90	1249755.22	Аналитический метод	0.1	-
95	432556.41	1249732.24	Аналитический метод	0.1	-
96	432557.48	1249730.57	Аналитический метод	0.1	-
97	432557.07	1249730.28	Аналитический метод	0.1	-
98	432559.23	1249726.94	Аналитический метод	0.1	-
99	432595.86	1249695.20	Аналитический метод	0.1	-
100	432720.01	1249600.51	Аналитический метод	0.1	-
101	432725.65	1249601.28	Аналитический метод	0.1	-
102	432743.89	1249587.38	Аналитический метод	0.1	-
103	432813.64	1249530.66	Аналитический метод	0.1	-
104	432816.16	1249533.76	Аналитический метод	0.1	-
105	432746.34	1249590.54	Аналитический метод	0.1	-
106	432726.75	1249605.46	Аналитический метод	0.1	-
107	432721.11	1249604.69	Аналитический метод	0.1	-
108	432598.43	1249698.26	Аналитический метод	0.1	-
109	432562.29	1249729.58	Аналитический метод	0.1	-
110	432561.54	1249730.79	Аналитический метод	0.1	-
111	432593.99	1249751.80	Аналитический метод	0.1	-
112	432631.13	1249774.01	Аналитический метод	0.1	-
113	432639.64	1249766.80	Аналитический метод	0.1	-
114	432717.64	1249709.49	Аналитический метод	0.1	-
115	432770.26	1249664.67	Аналитический метод	0.1	-
116	432788.14	1249685.63	Аналитический метод	0.1	-
117	432851.86	1249627.37	Аналитический метод	0.1	-
118	432875.10	1249607.20	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
119	432877.93	1249598.54	Аналитический метод	0.1	-
120	432876.70	1249591.22	Аналитический метод	0.1	-
121	432838.67	1249531.38	Аналитический метод	0.1	-
122	432806.37	1249477.06	Аналитический метод	0.1	-
123	432775.24	1249433.05	Аналитический метод	0.1	-
124	432870.79	1249357.45	Аналитический метод	0.1	-
125	432911.43	1249331.45	Аналитический метод	0.1	-
126	432951.31	1249398.23	Аналитический метод	0.1	-
127	432984.14	1249450.58	Аналитический метод	0.1	-
128	433027.54	1249433.76	Аналитический метод	0.1	-
129	433032.97	1249433.85	Аналитический метод	0.1	-
130	433047.50	1249445.55	Аналитический метод	0.1	-
131	433080.84	1249429.66	Аналитический метод	0.1	-
132	433085.07	1249428.90	Аналитический метод	0.1	-
62	433092.05	1249467.09	Аналитический метод	0.1	-
133	434348.25	1247713.60	Аналитический метод	0.1	-
134	434344.27	1247714.04	Аналитический метод	0.1	-
135	434341.62	1247690.25	Аналитический метод	0.1	-
136	434342.01	1247642.49	Аналитический метод	0.1	-
137	434336.85	1247610.27	Аналитический метод	0.1	-
138	434316.32	1247611.60	Аналитический метод	0.1	-
139	434305.10	1247607.01	Аналитический метод	0.1	-
140	434252.87	1247608.11	Аналитический метод	0.1	-
141	434240.43	1247598.80	Аналитический метод	0.1	-
142	434240.01	1247564.23	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
143	434236.50	1247564.23	Аналитический метод	0.1	-
144	434236.44	1247560.23	Аналитический метод	0.1	-
145	434239.97	1247560.15	Аналитический метод	0.1	-
146	434238.29	1247419.89	Аналитический метод	0.1	-
147	434242.29	1247419.85	Аналитический метод	0.1	-
148	434244.41	1247596.78	Аналитический метод	0.1	-
149	434254.17	1247604.09	Аналитический метод	0.1	-
150	434305.84	1247602.99	Аналитический метод	0.1	-
151	434316.97	1247607.54	Аналитический метод	0.1	-
152	434340.22	1247606.04	Аналитический метод	0.1	-
153	434346.01	1247642.21	Аналитический метод	0.1	-
154	434345.62	1247690.03	Аналитический метод	0.1	-
133	434348.25	1247713.60	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	