



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

04.09.2026

№ 572

г. Тамбов

О внесении изменений в приложение к приказу комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 06.12.2021 № 822 «Об изменении охранной зоны газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»

Рассмотрев обращение Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» (далее – АО «Газпром газораспределение Тамбов») от 21.08.2026 вх. № 02.3-05/10111 об изменении охранной зоны с реестровым номером 68:20-6.660, установленной в отношении сооружения-сеть газораспределения № 10-17, назначение: иное, площадь: общая протяженность: 51654 м, инвентарный номер: 939/09, кадастровый номер 68:20:0901009:131. В состав объекта входят: Газопровод, протяженность: 49784,7 м. Литер: I; Газопровод, протяженность: 158,6 м. Литер: II; Газопровод, протяженность: 296,1 м. Литер: III; Газопровод, протяженность: 1255,6 м. Литер: IV; Газопровод, протяженность: 24,2 м. Литер: V; Газопровод, протяженность: 135,1 м. Литер: VI; Ограждение, площадь: 13,2 кв.м. Литер: III.1, адрес (местоположение): Россия, Тамбовская обл., Тамбовский район, с.Горелое, ул.Ленина, ул.Новая, ул.Советская, ул.Гагарина, ул.Озерная, ул.Луговая, ул.Заводская, пер.Музыкальный, пер.Цнинский, пер.Полевой, пер.Больничный, пер.Школьный, находящегося в собственности АО «Газпром газораспределение Тамбов» (запись о государственной регистрации права собственности от 09.01.2013 № 68-68-14/041/2012-031), в связи с перекладкой газопроводов, входящих в состав сети газораспределения, выполненной по заявлению заинтересованных лиц, руководствуясь статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции от 17.05.2016), постановлением администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 358 «О Порядке установления, изменения, прекращения существования охранных зон газораспределительных сетей в Тамбовской области и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» (в редакции от 31.10.2023), на основании сведений о границах охранной зоны сооружения, содержащих графическое описание

местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленных по форме, установленной Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии, АО «Газпром газораспределение Тамбов», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в приложение к приказу комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 06.12.2021 № 822 «Об изменении охранной зоны газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» в части изменения границ вышеуказанной охранной зоны и изложить его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в границы измененной охранной зоны, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с изменением зоны с особыми условиями использования территории, на собственника вышеуказанного сооружения. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня внесения соответствующих изменений в сведения об охранной зоне, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его первого официального опубликования.

Врио министра



П.В. Сурков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 04.09.2026 № 572

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
по управлению имуществом
Тамбовской области
от 06.12.2021 № 822

Охранная зона: сооружение-сеть газораспределения № 10-17, назначение: иное, площадь: общая протяженность: 51654 м, инвентарный номер: 939/09, кадастровый номер 68:20:0901009:131. В состав объекта входят: Газопровод, протяженность: 49784,7 м. Литер: I; Газопровод, протяженность: 158,6 м.

Литер: II; Газопровод, протяженность: 296,1 м. Литер: III; Газопровод, протяженность: 1255,6 м. Литер: IV; Газопровод, протяженность: 24,2 м.

Литер: V; Газопровод, протяженность: 135,1 м. Литер: VI; Ограждение, площадь: 13,2 кв.м. Литер: III.1, адрес (местоположение): Россия, Тамбовская обл., Тамбовский район, с.Горелое, ул.Ленина, ул.Новая, ул.Советская, ул.Гагарина, ул.Озерная, ул.Луговая, ул.Заводская, пер.Музыкальный, пер.Цнинский, пер.Полевой, пер.Больничный, пер.Школьный

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕННЫХ (УТОЧНЕННЫХ) ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона: сооружение-сеть газораспределения №10-17. Назначение: иное.

Площадь: общая протяженность 51654 м. Инвентарный номер: 939/09. В состав объекта входят: Газопровод,

протяженность: 49784.7 м. Литера: I; Газопровод, протяженность: 158.6 м. Литер: II; Газопровод, протяженность: 296.1 м. Литер: III; Газопровод, протяженность: 1255.6 м. Литер: IV; Газопровод, протяженность: 24.2 м. Литер: V; Газопровод, протяженность: 135.1 м. Литер: VI; Ограждение, площадь: 13.2 кв.м. Литер: III.1. Адрес (местоположение): Россия, Тамбовская обл., Тамбовский район, с. Горелое, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Озерная, ул. Луговая, ул. Заводская, пер. Музыкальный, пер. Цнинский, пер. Полевой, пер. Больничный, пер. Школьный

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Тамбовский
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	198158 +/- 156 м ²
3	Иные характеристики объекта	Реестровый номер 68:20-6.660

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат 68.1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	456747.07	1250997.71	456885.28	1251411.26	Аналитический метод	0.1	-
2	456747.35	1251001.70	456704.27	1251434.67	Аналитический метод	0.1	-
3	456742.69	1251002.03	456480.41	1251462.49	Аналитический метод	0.1	-
4	456743.97	1251017.94	456230.79	1251488.34	Аналитический метод	0.1	-
5	456729.09	1251019.38	456121.28	1251500.34	Аналитический метод	0.1	-
6	456733.36	1251171.65	456075.39	1251505.84	Аналитический метод	0.1	-
7	456734.61	1251189.96	456077.88	1251521.86	Аналитический метод	0.1	-
8	456732.53	1251190.30	456113.01	1251517.75	Аналитический метод	0.1	-
9	456717.13	1251394.62	456152.21	1251516.92	Аналитический метод	0.1	-
10	456702.78	1251396.20	456221.31	1251511.76	Аналитический метод	0.1	-
11	456705.82	1251430.44	456295.36	1251504.04	Аналитический метод	0.1	-
12	456884.76	1251407.30	456331.42	1251499.07	Аналитический метод	0.1	-
13	456885.28	1251411.26	456331.88	1251503.67	Аналитический метод	0.1	-
14	456704.27	1251434.67	456296.00	1251508.01	Аналитический метод	0.1	-
15	456480.41	1251462.49	456226.01	1251515.29	Аналитический метод	0.1	-
16	456230.79	1251488.34	456227.07	1251525.54	Аналитический метод	0.1	-
17	456121.28	1251500.34	456220.81	1251526.19	Аналитический метод	0.1	-
18	456075.39	1251505.84	456219.73	1251515.89	Аналитический метод	0.1	-
19	456077.88	1251521.86	456199.36	1251517.46	Аналитический метод	0.1	-
20	456113.01	1251517.75	456199.90	1251522.67	Аналитический метод	0.1	-
21	456152.21	1251516.92	456195.92	1251523.08	Аналитический метод	0.1	-
22	456221.31	1251511.76	456195.37	1251517.78	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	456295.36	1251504.04	456171.70	1251519.76	Аналитический метод	0.1	-
24	456331.42	1251499.07	456172.50	1251529.32	Аналитический метод	0.1	-
25	456331.88	1251503.67	456168.51	1251529.66	Аналитический метод	0.1	-
26	456296.00	1251508.01	456167.71	1251520.04	Аналитический метод	0.1	-
27	456226.01	1251515.29	456154.50	1251520.80	Аналитический метод	0.1	-
28	456227.07	1251525.54	456154.97	1251526.14	Аналитический метод	0.1	-
29	456220.81	1251526.19	456158.76	1251525.82	Аналитический метод	0.1	-
30	456219.73	1251515.89	456159.10	1251529.81	Аналитический метод	0.1	-
31	456199.36	1251517.46	456151.33	1251530.46	Аналитический метод	0.1	-
32	456199.90	1251522.67	456150.50	1251520.96	Аналитический метод	0.1	-
33	456195.92	1251523.08	456115.39	1251521.70	Аналитический метод	0.1	-
34	456195.37	1251517.78	456116.44	1251528.32	Аналитический метод	0.1	-
35	456171.70	1251519.76	456112.49	1251528.95	Аналитический метод	0.1	-
36	456172.50	1251529.32	456111.38	1251521.94	Аналитический метод	0.1	-
37	456168.51	1251529.66	456076.48	1251526.10	Аналитический метод	0.1	-
38	456167.71	1251520.04	456049.82	1251530.51	Аналитический метод	0.1	-
39	456154.50	1251520.80	456051.15	1251540.07	Аналитический метод	0.1	-
40	456154.97	1251526.14	456047.19	1251540.62	Аналитический метод	0.1	-
41	456158.76	1251525.82	456045.89	1251531.32	Аналитический метод	0.1	-
42	456159.10	1251529.81	456023.44	1251537.31	Аналитический метод	0.1	-
43	456151.33	1251530.46	456006.44	1251540.35	Аналитический метод	0.1	-
44	456150.50	1251520.96	456006.64	1251541.33	Аналитический метод	0.1	-
45	456115.39	1251521.70	456002.72	1251542.13	Аналитический метод	0.1	-
46	456116.44	1251528.32	456002.52	1251541.17	Аналитический метод	0.1	-
47	456112.49	1251528.95	455989.32	1251544.03	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	456111.38	1251521.94	455972.94	1251547.37	Аналитический метод	0.1	-
49	456076.48	1251526.10	455974.06	1251552.75	Аналитический метод	0.1	-
50	456049.82	1251530.51	455970.15	1251553.57	Аналитический метод	0.1	-
51	456051.15	1251540.07	455969.02	1251548.19	Аналитический метод	0.1	-
52	456047.19	1251540.62	455959.71	1251550.07	Аналитический метод	0.1	-
53	456045.89	1251531.32	455961.18	1251556.56	Аналитический метод	0.1	-
54	456023.44	1251537.31	455957.28	1251557.44	Аналитический метод	0.1	-
55	456006.44	1251540.35	455955.80	1251550.94	Аналитический метод	0.1	-
56	456006.64	1251541.33	455927.17	1251557.86	Аналитический метод	0.1	-
57	456002.72	1251542.13	455929.54	1251568.48	Аналитический метод	0.1	-
58	456002.52	1251541.17	455935.40	1251567.17	Аналитический метод	0.1	-
59	455989.32	1251544.03	455936.27	1251571.07	Аналитический метод	0.1	-
60	455972.94	1251547.37	455926.51	1251573.25	Аналитический метод	0.1	-
61	455974.06	1251552.75	455923.28	1251558.79	Аналитический метод	0.1	-
62	455970.15	1251553.57	455908.21	1251562.41	Аналитический метод	0.1	-
63	455969.02	1251548.19	455909.67	1251567.98	Аналитический метод	0.1	-
64	455959.71	1251550.07	455905.80	1251569.00	Аналитический метод	0.1	-
65	455961.18	1251556.56	455904.32	1251563.37	Аналитический метод	0.1	-
66	455957.28	1251557.44	455877.53	1251570.12	Аналитический метод	0.1	-
67	455955.80	1251550.94	455879.81	1251580.00	Аналитический метод	0.1	-
68	455927.17	1251557.86	455881.70	1251579.62	Аналитический метод	0.1	-
69	455929.54	1251568.48	455882.51	1251583.54	Аналитический метод	0.1	-
70	455935.40	1251567.17	455876.80	1251584.71	Аналитический метод	0.1	-
71	455936.27	1251571.07	455873.64	1251571.08	Аналитический метод	0.1	-
72	455926.51	1251573.25	455853.32	1251576.04	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	455923.28	1251558.79	455855.36	1251585.26	Аналитический метод	0.1	-
74	455908.21	1251562.41	455850.19	1251586.41	Аналитический метод	0.1	-
75	455909.67	1251567.98	455848.16	1251577.28	Аналитический метод	0.1	-
76	455905.80	1251569.00	455839.13	1251579.42	Аналитический метод	0.1	-
77	455904.32	1251563.37	455838.21	1251575.52	Аналитический метод	0.1	-
78	455877.53	1251570.12	455905.27	1251559.00	Аналитический метод	0.1	-
79	455879.81	1251580.00	455956.84	1251546.57	Аналитический метод	0.1	-
80	455881.70	1251579.62	456047.09	1251526.91	Аналитический метод	0.1	-
81	455882.51	1251583.54	456073.92	1251522.47	Аналитический метод	0.1	-
82	455876.80	1251584.71	456071.43	1251506.41	Аналитический метод	0.1	-
83	455873.64	1251571.08	455975.33	1251522.61	Аналитический метод	0.1	-
84	455853.32	1251576.04	455929.91	1251532.78	Аналитический метод	0.1	-
85	455855.36	1251585.26	455840.99	1251560.74	Аналитический метод	0.1	-
86	455850.19	1251586.41	455839.79	1251556.72	Аналитический метод	0.1	-
87	455848.16	1251577.28	455762.35	1251577.94	Аналитический метод	0.1	-
88	455839.13	1251579.42	455761.18	1251573.23	Аналитический метод	0.1	-
89	455838.21	1251575.52	455707.97	1251585.11	Аналитический метод	0.1	-
90	455905.27	1251559.00	455630.52	1251601.22	Аналитический метод	0.1	-
91	455956.84	1251546.57	455566.51	1251614.58	Аналитический метод	0.1	-
92	456047.09	1251526.91	455489.51	1251629.51	Аналитический метод	0.1	-
93	456073.92	1251522.47	455417.99	1251643.01	Аналитический метод	0.1	-
94	456071.43	1251506.41	455324.80	1251654.93	Аналитический метод	0.1	-
95	455975.33	1251522.61	455217.98	1251647.80	Аналитический метод	0.1	-
96	455929.91	1251532.78	455071.03	1251630.19	Аналитический метод	0.1	-
97	455840.99	1251560.74	454897.79	1251611.68	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	455839.79	1251556.72	454840.59	1251605.79	Аналитический метод	0.1	-
99	455762.35	1251577.94	454786.35	1251599.76	Аналитический метод	0.1	-
100	455761.18	1251573.23	454706.79	1251592.18	Аналитический метод	0.1	-
101	455707.97	1251585.11	454665.58	1251587.29	Аналитический метод	0.1	-
102	455630.52	1251601.22	454522.15	1251571.22	Аналитический метод	0.1	-
103	455566.51	1251614.58	454420.01	1251561.46	Аналитический метод	0.1	-
104	455489.51	1251629.51	454307.43	1251571.83	Аналитический метод	0.1	-
105	455417.99	1251643.01	454149.63	1251584.80	Аналитический метод	0.1	-
106	455324.80	1251654.93	454150.34	1251594.08	Аналитический метод	0.1	-
107	455217.98	1251647.80	454026.69	1251608.06	Аналитический метод	0.1	-
108	455071.03	1251630.19	453940.39	1251619.43	Аналитический метод	0.1	-
109	454897.79	1251611.68	453839.83	1251633.99	Аналитический метод	0.1	-
110	454840.59	1251605.79	453841.15	1251645.55	Аналитический метод	0.1	-
111	454786.35	1251599.76	453929.97	1251633.81	Аналитический метод	0.1	-
112	454706.79	1251592.18	453992.26	1251626.51	Аналитический метод	0.1	-
113	454665.58	1251587.29	454094.12	1251614.47	Аналитический метод	0.1	-
114	454522.15	1251571.22	454303.08	1251594.99	Аналитический метод	0.1	-
115	454420.01	1251561.46	454389.55	1251589.78	Аналитический метод	0.1	-
116	454307.43	1251571.83	454535.67	1251595.55	Аналитический метод	0.1	-
117	454149.63	1251584.80	454774.15	1251624.01	Аналитический метод	0.1	-
118	454150.34	1251594.08	454920.91	1251636.98	Аналитический метод	0.1	-
119	454026.69	1251608.06	455040.43	1251648.58	Аналитический метод	0.1	-
120	453940.39	1251619.43	455220.84	1251672.84	Аналитический метод	0.1	-
121	453839.83	1251633.99	455327.62	1251682.25	Аналитический метод	0.1	-
122	453841.15	1251645.55	455379.85	1251675.48	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	453929.97	1251633.81	455434.37	1251666.81	Аналитический метод	0.1	-
124	453992.26	1251626.51	455549.24	1251644.63	Аналитический метод	0.1	-
125	454094.12	1251614.47	455701.84	1251607.50	Аналитический метод	0.1	-
126	454303.08	1251594.99	455784.52	1251587.00	Аналитический метод	0.1	-
127	454389.55	1251589.78	455785.48	1251590.89	Аналитический метод	0.1	-
128	454535.67	1251595.55	455704.79	1251610.89	Аналитический метод	0.1	-
129	454774.15	1251624.01	455706.85	1251618.71	Аналитический метод	0.1	-
130	454920.91	1251636.98	455753.36	1251605.28	Аналитический метод	0.1	-
131	455040.43	1251648.58	455754.48	1251609.11	Аналитический метод	0.1	-
132	455220.84	1251672.84	455712.07	1251621.51	Аналитический метод	0.1	-
133	455327.62	1251682.25	455719.83	1251647.66	Аналитический метод	0.1	-
134	455379.85	1251675.48	455700.07	1251654.85	Аналитический метод	0.1	-
135	455434.37	1251666.81	455700.94	1251657.34	Аналитический метод	0.1	-
136	455549.24	1251644.63	455688.94	1251661.65	Аналитический метод	0.1	-
137	455701.84	1251607.50	455687.59	1251657.89	Аналитический метод	0.1	-
138	455784.52	1251587.00	455695.86	1251654.92	Аналитический метод	0.1	-
139	455785.48	1251590.89	455695.00	1251652.44	Аналитический метод	0.1	-
140	455704.79	1251610.89	455714.93	1251645.19	Аналитический метод	0.1	-
141	455706.85	1251618.71	455709.92	1251628.31	Аналитический метод	0.1	-
142	455753.36	1251605.28	455698.64	1251632.67	Аналитический метод	0.1	-
143	455754.48	1251609.11	455697.19	1251628.94	Аналитический метод	0.1	-
144	455712.07	1251621.51	455699.62	1251628.00	Аналитический метод	0.1	-
145	455719.83	1251647.66	455696.94	1251621.09	Аналитический метод	0.1	-
146	455700.07	1251654.85	455702.68	1251618.57	Аналитический метод	0.1	-
147	455700.94	1251657.34	455700.91	1251611.88	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
148	455688.94	1251661.65	455552.02	1251648.10	Аналитический метод	0.1	-
149	455687.59	1251657.89	455555.99	1251668.56	Аналитический метод	0.1	-
150	455695.86	1251654.92	455570.54	1251665.49	Аналитический метод	0.1	-
151	455695.00	1251652.44	455570.81	1251666.55	Аналитический метод	0.1	-
152	455714.93	1251645.19	455582.97	1251663.93	Аналитический метод	0.1	-
153	455709.92	1251628.31	455583.81	1251667.84	Аналитический метод	0.1	-
154	455698.64	1251632.67	455567.89	1251671.27	Аналитический метод	0.1	-
155	455697.19	1251628.94	455567.61	1251670.20	Аналитический метод	0.1	-
156	455699.62	1251628.00	455548.00	1251674.82	Аналитический метод	0.1	-
157	455696.94	1251621.09	455546.92	1251670.96	Аналитический метод	0.1	-
158	455702.68	1251618.57	455552.10	1251669.51	Аналитический метод	0.1	-
159	455700.91	1251611.88	455548.10	1251648.92	Аналитический метод	0.1	-
160	455552.02	1251648.10	455436.91	1251670.40	Аналитический метод	0.1	-
161	455555.99	1251668.56	455440.44	1251707.71	Аналитический метод	0.1	-
162	455570.54	1251665.49	455440.46	1251707.71	Аналитический метод	0.1	-
163	455570.81	1251666.55	455440.51	1251708.49	Аналитический метод	0.1	-
164	455582.97	1251663.93	455470.58	1251704.93	Аналитический метод	0.1	-
165	455583.81	1251667.84	455484.01	1251701.61	Аналитический метод	0.1	-
166	455567.89	1251671.27	455482.56	1251692.77	Аналитический метод	0.1	-
167	455567.61	1251670.20	455481.38	1251692.42	Аналитический метод	0.1	-
168	455548.00	1251674.82	455481.29	1251689.29	Аналитический метод	0.1	-
169	455546.92	1251670.96	455485.29	1251689.17	Аналитический метод	0.1	-
170	455552.10	1251669.51	455485.31	1251689.78	Аналитический метод	0.1	-
171	455548.10	1251648.92	455487.22	1251689.45	Аналитический метод	0.1	-
172	455436.91	1251670.40	455486.94	1251686.53	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
173	455440.56	1251708.41	455500.74	1251683.73	Аналитический метод	0.1	-
174	455469.32	1251704.46	455500.97	1251682.65	Аналитический метод	0.1	-
175	455466.95	1251688.03	455509.43	1251681.44	Аналитический метод	0.1	-
176	455470.86	1251687.24	455509.99	1251685.40	Аналитический метод	0.1	-
177	455471.25	1251689.58	455504.28	1251686.21	Аналитический метод	0.1	-
178	455498.46	1251684.12	455504.08	1251687.13	Аналитический метод	0.1	-
179	455499.24	1251688.04	455491.26	1251689.73	Аналитический метод	0.1	-
180	455471.86	1251693.54	455491.54	1251692.77	Аналитический метод	0.1	-
181	455473.82	1251707.88	455486.74	1251693.59	Аналитический метод	0.1	-
182	455436.98	1251712.93	455488.55	1251704.58	Аналитический метод	0.1	-
183	455435.59	1251698.55	455471.27	1251708.88	Аналитический метод	0.1	-
184	455426.82	1251699.37	455436.76	1251712.96	Аналитический метод	0.1	-
185	455426.45	1251695.39	455436.46	1251707.95	Аналитический метод	0.1	-
186	455435.20	1251694.57	455435.59	1251698.55	Аналитический метод	0.1	-
187	455432.96	1251671.09	455426.82	1251699.37	Аналитический метод	0.1	-
188	455382.32	1251679.13	455426.45	1251695.39	Аналитический метод	0.1	-
189	455383.25	1251689.73	455435.20	1251694.57	Аналитический метод	0.1	-
190	455396.92	1251688.30	455432.96	1251671.09	Аналитический метод	0.1	-
191	455397.71	1251694.67	455382.32	1251679.13	Аналитический метод	0.1	-
192	455396.78	1251698.56	455383.25	1251689.73	Аналитический метод	0.1	-
193	455394.10	1251698.08	455396.92	1251688.30	Аналитический метод	0.1	-
194	455393.43	1251692.69	455397.71	1251694.67	Аналитический метод	0.1	-
195	455385.77	1251693.49	455396.78	1251698.56	Аналитический метод	0.1	-
196	455386.98	1251704.13	455394.10	1251698.08	Аналитический метод	0.1	-
197	455380.48	1251705.08	455393.43	1251692.69	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
198	455379.90	1251701.12	455385.77	1251693.49	Аналитический метод	0.1	-
199	455382.57	1251700.73	455386.98	1251704.13	Аналитический метод	0.1	-
200	455381.80	1251693.95	455380.48	1251705.08	Аналитический метод	0.1	-
201	455358.35	1251696.71	455379.90	1251701.12	Аналитический метод	0.1	-
202	455358.99	1251704.51	455382.57	1251700.73	Аналитический метод	0.1	-
203	455353.50	1251705.42	455381.80	1251693.95	Аналитический метод	0.1	-
204	455352.84	1251701.48	455358.35	1251696.71	Аналитический метод	0.1	-
205	455354.70	1251701.17	455358.99	1251704.51	Аналитический метод	0.1	-
206	455354.05	1251693.18	455353.50	1251705.42	Аналитический метод	0.1	-
207	455379.28	1251690.22	455352.84	1251701.48	Аналитический метод	0.1	-
208	455378.35	1251679.70	455354.70	1251701.17	Аналитический метод	0.1	-
209	455327.70	1251686.28	455354.05	1251693.18	Аналитический метод	0.1	-
210	455222.45	1251677.00	455379.28	1251690.22	Аналитический метод	0.1	-
211	455220.03	1251700.43	455378.35	1251679.70	Аналитический метод	0.1	-
212	455258.03	1251707.37	455327.70	1251686.28	Аналитический метод	0.1	-
213	455259.61	1251695.47	455222.45	1251677.00	Аналитический метод	0.1	-
214	455264.50	1251696.12	455220.03	1251700.43	Аналитический метод	0.1	-
215	455263.50	1251708.36	455258.03	1251707.37	Аналитический метод	0.1	-
216	455271.53	1251709.75	455259.61	1251695.47	Аналитический метод	0.1	-
217	455271.98	1251702.98	455264.50	1251696.12	Аналитический метод	0.1	-
218	455275.97	1251703.25	455263.50	1251708.36	Аналитический метод	0.1	-
219	455275.50	1251710.35	455271.53	1251709.75	Аналитический метод	0.1	-
220	455295.12	1251712.89	455271.98	1251702.98	Аналитический метод	0.1	-
221	455295.71	1251705.01	455275.97	1251703.25	Аналитический метод	0.1	-
222	455291.45	1251704.37	455275.50	1251710.35	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
223	455292.17	1251698.48	455295.12	1251712.89	Аналитический метод	0.1	-
224	455300.13	1251699.45	455295.71	1251705.01	Аналитический метод	0.1	-
225	455299.10	1251713.36	455291.45	1251704.37	Аналитический метод	0.1	-
226	455307.17	1251714.21	455292.17	1251698.48	Аналитический метод	0.1	-
227	455306.53	1251718.42	455300.13	1251699.45	Аналитический метод	0.1	-
228	455273.12	1251714.08	455299.10	1251713.36	Аналитический метод	0.1	-
229	455217.49	1251704.03	455307.17	1251714.21	Аналитический метод	0.1	-
230	455146.40	1251695.97	455306.53	1251718.42	Аналитический метод	0.1	-
231	455146.85	1251691.99	455273.12	1251714.08	Аналитический метод	0.1	-
232	455216.07	1251699.85	455217.49	1251704.03	Аналитический метод	0.1	-
233	455218.47	1251676.56	455146.40	1251695.97	Аналитический метод	0.1	-
234	455041.97	1251652.83	455146.85	1251691.99	Аналитический метод	0.1	-
235	455041.25	1251661.25	455216.07	1251699.85	Аналитический метод	0.1	-
236	455104.72	1251667.45	455218.47	1251676.56	Аналитический метод	0.1	-
237	455104.33	1251671.43	455041.97	1251652.83	Аналитический метод	0.1	-
238	455066.85	1251667.80	455041.25	1251661.25	Аналитический метод	0.1	-
239	455066.12	1251673.80	455104.72	1251667.45	Аналитический метод	0.1	-
240	455062.15	1251673.32	455104.33	1251671.43	Аналитический метод	0.1	-
241	455062.87	1251667.39	455066.85	1251667.80	Аналитический метод	0.1	-
242	455053.87	1251666.41	455066.12	1251673.80	Аналитический метод	0.1	-
243	455052.32	1251682.60	455062.15	1251673.32	Аналитический метод	0.1	-
244	455045.49	1251682.19	455062.87	1251667.39	Аналитический метод	0.1	-
245	455046.47	1251665.92	455053.87	1251666.41	Аналитический метод	0.1	-
246	455002.67	1251660.98	455052.32	1251682.60	Аналитический метод	0.1	-
247	455002.48	1251662.41	455045.49	1251682.19	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
248	454998.51	1251661.88	455046.47	1251665.92	Аналитический метод	0.1	-
249	454998.68	1251660.60	455002.67	1251660.98	Аналитический метод	0.1	-
250	454981.82	1251659.22	455002.48	1251662.41	Аналитический метод	0.1	-
251	454980.71	1251672.77	454998.51	1251661.88	Аналитический метод	0.1	-
252	454976.72	1251672.44	454998.68	1251660.60	Аналитический метод	0.1	-
253	454977.83	1251658.83	454981.82	1251659.22	Аналитический метод	0.1	-
254	454957.19	1251656.54	454980.71	1251672.77	Аналитический метод	0.1	-
255	454956.99	1251657.82	454976.72	1251672.44	Аналитический метод	0.1	-
256	454953.04	1251657.21	454977.83	1251658.83	Аналитический метод	0.1	-
257	454953.20	1251656.18	454957.19	1251656.54	Аналитический метод	0.1	-
258	454938.39	1251655.09	454956.99	1251657.82	Аналитический метод	0.1	-
259	454938.53	1251658.91	454953.04	1251657.21	Аналитический метод	0.1	-
260	454934.53	1251659.06	454953.20	1251656.18	Аналитический метод	0.1	-
261	454934.37	1251654.74	454938.39	1251655.09	Аналитический метод	0.1	-
262	454921.31	1251653.33	454938.53	1251658.91	Аналитический метод	0.1	-
263	454895.95	1251832.96	454934.53	1251659.06	Аналитический метод	0.1	-
264	454896.95	1251833.22	454934.37	1251654.74	Аналитический метод	0.1	-
265	454887.66	1251903.45	454921.31	1251653.33	Аналитический метод	0.1	-
266	454865.87	1251908.43	454895.95	1251832.96	Аналитический метод	0.1	-
267	454867.66	1251930.55	454896.95	1251833.22	Аналитический метод	0.1	-
268	454847.75	1251933.73	454887.66	1251903.45	Аналитический метод	0.1	-
269	454848.21	1251950.60	454865.87	1251908.43	Аналитический метод	0.1	-
270	454823.89	1251951.24	454867.66	1251930.55	Аналитический метод	0.1	-
271	454828.99	1252016.95	454847.75	1251933.73	Аналитический метод	0.1	-
272	454860.60	1252018.09	454848.21	1251950.60	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
273	454859.66	1252012.61	454823.89	1251951.24	Аналитический метод	0.1	-
274	454863.60	1252011.94	454828.99	1252016.95	Аналитический метод	0.1	-
275	454864.66	1252018.10	454860.60	1252018.09	Аналитический метод	0.1	-
276	454876.04	1252017.66	454859.66	1252012.61	Аналитический метод	0.1	-
277	454878.70	1252026.34	454863.60	1252011.94	Аналитический метод	0.1	-
278	454881.86	1252025.96	454864.66	1252018.10	Аналитический метод	0.1	-
279	454880.42	1252015.64	454876.04	1252017.66	Аналитический метод	0.1	-
280	454884.39	1252015.09	454878.70	1252026.34	Аналитический метод	0.1	-
281	454885.84	1252025.51	454881.86	1252025.96	Аналитический метод	0.1	-
282	454908.24	1252023.23	454880.42	1252015.64	Аналитический метод	0.1	-
283	454907.81	1252016.77	454884.39	1252015.09	Аналитический метод	0.1	-
284	454911.79	1252016.50	454885.84	1252025.51	Аналитический метод	0.1	-
285	454912.22	1252022.83	454908.24	1252023.23	Аналитический метод	0.1	-
286	454972.43	1252016.41	454907.81	1252016.77	Аналитический метод	0.1	-
287	454972.23	1252014.73	454911.79	1252016.50	Аналитический метод	0.1	-
288	454976.20	1252014.26	454912.22	1252022.83	Аналитический метод	0.1	-
289	454976.40	1252015.96	454972.43	1252016.41	Аналитический метод	0.1	-
290	454985.59	1252014.91	454972.23	1252014.73	Аналитический метод	0.1	-
291	454985.04	1252010.15	454976.20	1252014.26	Аналитический метод	0.1	-
292	454989.02	1252009.69	454976.40	1252015.96	Аналитический метод	0.1	-
293	454989.55	1252014.34	454985.59	1252014.91	Аналитический метод	0.1	-
294	455021.21	1252008.81	454985.04	1252010.15	Аналитический метод	0.1	-
295	455020.26	1252000.77	454989.02	1252009.69	Аналитический метод	0.1	-
296	455024.23	1252000.30	454989.55	1252014.34	Аналитический метод	0.1	-
297	455025.62	1252012.10	455021.21	1252008.81	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
298	454988.14	1252018.65	455020.26	1252000.77	Аналитический метод	0.1	-
299	454875.86	1252030.72	455024.23	1252000.30	Аналитический метод	0.1	-
300	454873.23	1252022.14	455025.62	1252012.10	Аналитический метод	0.1	-
301	454853.40	1252022.06	454988.14	1252018.65	Аналитический метод	0.1	-
302	454853.39	1252023.10	454875.86	1252030.72	Аналитический метод	0.1	-
303	454849.39	1252023.08	454873.23	1252022.14	Аналитический метод	0.1	-
304	454849.40	1252021.96	454853.40	1252022.06	Аналитический метод	0.1	-
305	454829.27	1252020.97	454853.39	1252023.10	Аналитический метод	0.1	-
306	454830.53	1252041.84	454849.39	1252023.08	Аналитический метод	0.1	-
307	454863.50	1252041.20	454849.40	1252021.96	Аналитический метод	0.1	-
308	454928.96	1252033.63	454829.27	1252020.97	Аналитический метод	0.1	-
309	454936.60	1252043.92	454830.53	1252041.84	Аналитический метод	0.1	-
310	454939.48	1252043.70	454863.50	1252041.20	Аналитический метод	0.1	-
311	454939.79	1252047.69	454928.96	1252033.63	Аналитический метод	0.1	-
312	454934.70	1252048.07	454936.60	1252043.92	Аналитический метод	0.1	-
313	454929.17	1252040.63	454939.48	1252043.70	Аналитический метод	0.1	-
314	454924.00	1252041.31	454939.79	1252047.69	Аналитический метод	0.1	-
315	454923.61	1252038.30	454934.70	1252048.07	Аналитический метод	0.1	-
316	454865.86	1252044.95	454929.17	1252040.63	Аналитический метод	0.1	-
317	454866.47	1252053.24	454924.00	1252041.31	Аналитический метод	0.1	-
318	454862.48	1252053.53	454923.61	1252038.30	Аналитический метод	0.1	-
319	454861.87	1252045.22	454865.86	1252044.95	Аналитический метод	0.1	-
320	454827.91	1252045.89	454866.47	1252053.24	Аналитический метод	0.1	-
321	454810.29	1252030.39	454862.48	1252053.53	Аналитический метод	0.1	-
322	454780.77	1252026.85	454861.87	1252045.22	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
323	454770.39	1252027.87	454827.91	1252045.89	Аналитический метод	0.1	-
324	454726.11	1252032.21	454810.29	1252030.39	Аналитический метод	0.1	-
325	454726.67	1252037.64	454780.77	1252026.85	Аналитический метод	0.1	-
326	454731.25	1252037.02	454770.39	1252027.87	Аналитический метод	0.1	-
327	454731.87	1252041.57	454726.11	1252032.21	Аналитический метод	0.1	-
328	454720.95	1252042.68	454726.67	1252037.64	Аналитический метод	0.1	-
329	454720.54	1252038.70	454731.25	1252037.02	Аналитический метод	0.1	-
330	454722.73	1252038.48	454731.87	1252041.57	Аналитический метод	0.1	-
331	454722.14	1252032.68	454720.95	1252042.68	Аналитический метод	0.1	-
332	454700.45	1252035.37	454720.54	1252038.70	Аналитический метод	0.1	-
333	454701.07	1252045.14	454722.73	1252038.48	Аналитический метод	0.1	-
334	454697.08	1252045.39	454722.14	1252032.68	Аналитический метод	0.1	-
335	454696.47	1252035.85	454700.45	1252035.37	Аналитический метод	0.1	-
336	454677.10	1252038.09	454701.07	1252045.14	Аналитический метод	0.1	-
337	454677.36	1252041.79	454697.08	1252045.39	Аналитический метод	0.1	-
338	454655.39	1252044.05	454696.47	1252035.85	Аналитический метод	0.1	-
339	454655.72	1252047.32	454677.10	1252038.09	Аналитический метод	0.1	-
340	454651.74	1252047.72	454677.36	1252041.79	Аналитический метод	0.1	-
341	454651.41	1252044.46	454655.39	1252044.05	Аналитический метод	0.1	-
342	454643.19	1252045.28	454655.72	1252047.32	Аналитический метод	0.1	-
343	454643.58	1252048.82	454651.74	1252047.72	Аналитический метод	0.1	-
344	454639.60	1252049.25	454651.41	1252044.46	Аналитический метод	0.1	-
345	454639.21	1252045.67	454643.19	1252045.28	Аналитический метод	0.1	-
346	454547.13	1252054.74	454643.58	1252048.82	Аналитический метод	0.1	-
347	454547.15	1252062.14	454639.60	1252049.25	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
348	454542.84	1252062.42	454639.21	1252045.67	Аналитический метод	0.1	-
349	454542.18	1252099.97	454547.13	1252054.74	Аналитический метод	0.1	-
350	454362.26	1252174.95	454547.15	1252062.14	Аналитический метод	0.1	-
351	454343.59	1252180.51	454542.84	1252062.42	Аналитический метод	0.1	-
352	454342.94	1252176.97	454542.18	1252099.97	Аналитический метод	0.1	-
353	454325.76	1252180.21	454362.26	1252174.95	Аналитический метод	0.1	-
354	454319.36	1252145.87	454343.59	1252180.51	Аналитический метод	0.1	-
355	454323.30	1252145.14	454342.94	1252176.97	Аналитический метод	0.1	-
356	454328.96	1252175.54	454325.76	1252180.21	Аналитический метод	0.1	-
357	454346.14	1252172.30	454319.36	1252145.87	Аналитический метод	0.1	-
358	454346.72	1252175.41	454323.30	1252145.14	Аналитический метод	0.1	-
359	454360.91	1252171.17	454328.96	1252175.54	Аналитический метод	0.1	-
360	454538.23	1252097.28	454346.14	1252172.30	Аналитический метод	0.1	-
361	454538.91	1252058.66	454346.72	1252175.41	Аналитический метод	0.1	-
362	454543.14	1252058.39	454360.91	1252171.17	Аналитический метод	0.1	-
363	454543.14	1252055.11	454538.23	1252097.28	Аналитический метод	0.1	-
364	454531.95	1252056.06	454538.91	1252058.66	Аналитический метод	0.1	-
365	454533.82	1252067.97	454543.14	1252058.39	Аналитический метод	0.1	-
366	454521.91	1252069.34	454543.14	1252055.11	Аналитический метод	0.1	-
367	454521.46	1252065.37	454531.95	1252056.06	Аналитический метод	0.1	-
368	454529.22	1252064.47	454533.82	1252067.97	Аналитический метод	0.1	-
369	454526.48	1252047.07	454521.91	1252069.34	Аналитический метод	0.1	-
370	454520.38	1252047.80	454521.46	1252065.37	Аналитический метод	0.1	-
371	454519.90	1252043.83	454529.22	1252064.47	Аналитический метод	0.1	-
372	454527.72	1252042.89	454526.48	1252047.07	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
373	454516.58	1251975.56	454520.38	1252047.80	Аналитический метод	0.1	-
374	454515.48	1251975.74	454519.90	1252043.83	Аналитический метод	0.1	-
375	454514.50	1251969.66	454527.72	1252042.89	Аналитический метод	0.1	-
376	454519.49	1251968.59	454516.58	1251975.56	Аналитический метод	0.1	-
377	454533.03	1252051.95	454515.48	1251975.74	Аналитический метод	0.1	-
378	454673.10	1252038.21	454514.50	1251969.66	Аналитический метод	0.1	-
379	454672.84	1252034.55	454519.49	1251968.59	Аналитический метод	0.1	-
380	454778.03	1252022.49	454533.03	1252051.95	Аналитический метод	0.1	-
381	454812.00	1252026.57	454673.10	1252038.21	Аналитический метод	0.1	-
382	454826.36	1252039.20	454672.84	1252034.55	Аналитический метод	0.1	-
383	454819.58	1251947.36	454778.03	1252022.49	Аналитический метод	0.1	-
384	454844.10	1251946.71	454812.00	1252026.57	Аналитический метод	0.1	-
385	454843.66	1251930.33	454826.36	1252039.20	Аналитический метод	0.1	-
386	454863.38	1251927.18	454819.58	1251947.36	Аналитический метод	0.1	-
387	454861.60	1251905.31	454844.10	1251946.71	Аналитический метод	0.1	-
388	454884.06	1251900.17	454843.66	1251930.33	Аналитический метод	0.1	-
389	454891.61	1251844.42	454863.38	1251927.18	Аналитический метод	0.1	-
390	454850.34	1251843.18	454861.60	1251905.31	Аналитический метод	0.1	-
391	454848.61	1251862.28	454884.06	1251900.17	Аналитический метод	0.1	-
392	454844.63	1251861.84	454891.61	1251844.42	Аналитический метод	0.1	-
393	454846.33	1251843.15	454850.34	1251843.18	Аналитический метод	0.1	-
394	454827.26	1251842.53	454848.61	1251862.28	Аналитический метод	0.1	-
395	454824.06	1251852.36	454844.63	1251861.84	Аналитический метод	0.1	-
396	454784.97	1251843.10	454846.33	1251843.15	Аналитический метод	0.1	-
397	454781.96	1251843.25	454827.26	1251842.53	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
398	454782.90	1251854.11	454824.06	1251852.36	Аналитический метод	0.1	-
399	454778.92	1251854.46	454784.97	1251843.10	Аналитический метод	0.1	-
400	454777.95	1251843.37	454781.96	1251843.25	Аналитический метод	0.1	-
401	454762.91	1251844.76	454782.90	1251854.11	Аналитический метод	0.1	-
402	454762.82	1251843.70	454778.92	1251854.46	Аналитический метод	0.1	-
403	454751.97	1251844.23	454777.95	1251843.37	Аналитический метод	0.1	-
404	454740.77	1251845.75	454762.91	1251844.76	Аналитический метод	0.1	-
405	454740.96	1251849.93	454762.82	1251843.70	Аналитический метод	0.1	-
406	454743.96	1251849.79	454751.97	1251844.23	Аналитический метод	0.1	-
407	454744.14	1251853.79	454740.77	1251845.75	Аналитический метод	0.1	-
408	454737.15	1251854.10	454740.96	1251849.93	Аналитический метод	0.1	-
409	454736.76	1251845.60	454743.96	1251849.79	Аналитический метод	0.1	-
410	454732.73	1251845.80	454744.14	1251853.79	Аналитический метод	0.1	-
411	454733.17	1251850.49	454737.15	1251854.10	Аналитический метод	0.1	-
412	454729.19	1251850.87	454736.76	1251845.60	Аналитический метод	0.1	-
413	454728.73	1251846.07	454732.73	1251845.80	Аналитический метод	0.1	-
414	454713.75	1251847.34	454733.17	1251850.49	Аналитический метод	0.1	-
415	454713.72	1251848.90	454729.19	1251850.87	Аналитический метод	0.1	-
416	454709.72	1251848.83	454728.73	1251846.07	Аналитический метод	0.1	-
417	454709.74	1251847.65	454713.75	1251847.34	Аналитический метод	0.1	-
418	454697.89	1251848.50	454713.72	1251848.90	Аналитический метод	0.1	-
419	454697.89	1251850.45	454709.72	1251848.83	Аналитический метод	0.1	-
420	454693.89	1251850.45	454709.74	1251847.65	Аналитический метод	0.1	-
421	454693.89	1251848.77	454697.89	1251848.50	Аналитический метод	0.1	-
422	454671.69	1251850.28	454697.89	1251850.45	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
423	454671.78	1251851.24	454693.89	1251850.45	Аналитический метод	0.1	-
424	454667.80	1251851.63	454693.89	1251848.77	Аналитический метод	0.1	-
425	454667.70	1251850.56	454671.69	1251850.28	Аналитический метод	0.1	-
426	454644.58	1251852.15	454671.78	1251851.24	Аналитический метод	0.1	-
427	454645.11	1251861.40	454667.80	1251851.63	Аналитический метод	0.1	-
428	454641.13	1251861.75	454667.70	1251850.56	Аналитический метод	0.1	-
429	454640.54	1251855.16	454644.58	1251852.15	Аналитический метод	0.1	-
430	454626.39	1251856.29	454645.11	1251861.40	Аналитический метод	0.1	-
431	454627.07	1251861.09	454641.13	1251861.75	Аналитический метод	0.1	-
432	454623.11	1251861.65	454640.54	1251855.16	Аналитический метод	0.1	-
433	454622.39	1251856.57	454626.39	1251856.29	Аналитический метод	0.1	-
434	454607.26	1251857.48	454627.07	1251861.09	Аналитический метод	0.1	-
435	454607.34	1251858.62	454623.11	1251861.65	Аналитический метод	0.1	-
436	454603.34	1251858.89	454622.39	1251856.57	Аналитический метод	0.1	-
437	454603.27	1251857.77	454607.26	1251857.48	Аналитический метод	0.1	-
438	454589.85	1251858.92	454607.34	1251858.62	Аналитический метод	0.1	-
439	454591.26	1251870.38	454603.34	1251858.89	Аналитический метод	0.1	-
440	454584.96	1251871.43	454603.27	1251857.77	Аналитический метод	0.1	-
441	454584.30	1251867.48	454589.85	1251858.92	Аналитический метод	0.1	-
442	454586.82	1251867.06	454591.26	1251870.38	Аналитический метод	0.1	-
443	454582.92	1251835.45	454584.96	1251871.43	Аналитический метод	0.1	-
444	454533.65	1251835.29	454584.30	1251867.48	Аналитический метод	0.1	-
445	454498.25	1251832.22	454586.82	1251867.06	Аналитический метод	0.1	-
446	454495.16	1251811.89	454582.92	1251835.45	Аналитический метод	0.1	-
447	454494.20	1251812.00	454533.65	1251835.29	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
448	454491.24	1251789.66	454498.25	1251832.22	Аналитический метод	0.1	-
449	454472.26	1251790.83	454495.16	1251811.89	Аналитический метод	0.1	-
450	454470.91	1251783.32	454494.20	1251812.00	Аналитический метод	0.1	-
451	454476.64	1251782.29	454491.24	1251789.66	Аналитический метод	0.1	-
452	454477.21	1251786.52	454472.26	1251790.83	Аналитический метод	0.1	-
453	454494.56	1251785.45	454470.91	1251783.32	Аналитический метод	0.1	-
454	454501.73	1251828.51	454476.64	1251782.29	Аналитический метод	0.1	-
455	454533.83	1251831.29	454477.21	1251786.52	Аналитический метод	0.1	-
456	454582.58	1251831.35	454494.56	1251785.45	Аналитический метод	0.1	-
457	454566.54	1251652.82	454501.73	1251828.51	Аналитический метод	0.1	-
458	454569.59	1251652.57	454533.83	1251831.29	Аналитический метод	0.1	-
459	454568.47	1251626.75	454582.58	1251831.35	Аналитический метод	0.1	-
460	454532.63	1251627.37	454566.54	1251652.82	Аналитический метод	0.1	-
461	454533.08	1251633.99	454569.59	1251652.57	Аналитический метод	0.1	-
462	454474.70	1251643.08	454568.47	1251626.75	Аналитический метод	0.1	-
463	454455.29	1251626.17	454532.63	1251627.37	Аналитический метод	0.1	-
464	454437.22	1251626.08	454533.08	1251633.99	Аналитический метод	0.1	-
465	454433.71	1251622.61	454474.70	1251643.08	Аналитический метод	0.1	-
466	454429.00	1251622.47	454455.29	1251626.17	Аналитический метод	0.1	-
467	454429.12	1251618.47	454437.22	1251626.08	Аналитический метод	0.1	-
468	454435.41	1251618.66	454433.71	1251622.61	Аналитический метод	0.1	-
469	454438.87	1251622.09	454429.00	1251622.47	Аналитический метод	0.1	-
470	454456.80	1251622.18	454429.12	1251618.47	Аналитический метод	0.1	-
471	454475.92	1251638.84	454435.41	1251618.66	Аналитический метод	0.1	-
472	454528.84	1251630.60	454438.87	1251622.09	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
473	454528.66	1251616.61	454456.80	1251622.18	Аналитический метод	0.1	-
474	454532.66	1251616.51	454475.92	1251638.84	Аналитический метод	0.1	-
475	454532.79	1251621.77	454528.84	1251630.60	Аналитический метод	0.1	-
476	454539.09	1251621.77	454528.66	1251616.61	Аналитический метод	0.1	-
477	454539.09	1251623.33	454532.66	1251616.51	Аналитический метод	0.1	-
478	454554.08	1251623.05	454532.79	1251621.77	Аналитический метод	0.1	-
479	454554.49	1251619.15	454539.09	1251621.77	Аналитический метод	0.1	-
480	454558.47	1251619.57	454539.09	1251623.33	Аналитический метод	0.1	-
481	454558.11	1251622.97	454554.08	1251623.05	Аналитический метод	0.1	-
482	454569.40	1251622.73	454554.49	1251619.15	Аналитический метод	0.1	-
483	454569.12	1251603.42	454558.47	1251619.57	Аналитический метод	0.1	-
484	454535.36	1251599.54	454558.11	1251622.97	Аналитический метод	0.1	-
485	454389.59	1251593.78	454569.40	1251622.73	Аналитический метод	0.1	-
486	454305.30	1251598.86	454569.12	1251603.42	Аналитический метод	0.1	-
487	454306.29	1251618.96	454535.36	1251599.54	Аналитический метод	0.1	-
488	454306.11	1251634.51	454389.59	1251593.78	Аналитический метод	0.1	-
489	454317.18	1251635.44	454305.30	1251598.86	Аналитический метод	0.1	-
490	454317.06	1251631.45	454306.29	1251618.96	Аналитический метод	0.1	-
491	454321.06	1251631.33	454306.11	1251634.51	Аналитический метод	0.1	-
492	454321.19	1251635.83	454317.18	1251635.44	Аналитический метод	0.1	-
493	454356.93	1251639.90	454317.06	1251631.45	Аналитический метод	0.1	-
494	454356.93	1251629.05	454321.06	1251631.33	Аналитический метод	0.1	-
495	454349.93	1251629.05	454321.19	1251635.83	Аналитический метод	0.1	-
496	454349.93	1251625.05	454356.93	1251639.90	Аналитический метод	0.1	-
497	454356.93	1251625.05	454356.93	1251629.05	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
498	454356.93	1251616.45	454349.93	1251629.05	Аналитический метод	0.1	-
499	454360.93	1251616.45	454349.93	1251625.05	Аналитический метод	0.1	-
500	454360.93	1251624.25	454356.93	1251625.05	Аналитический метод	0.1	-
501	454375.93	1251624.25	454356.93	1251616.45	Аналитический метод	0.1	-
502	454375.93	1251628.25	454360.93	1251616.45	Аналитический метод	0.1	-
503	454360.93	1251628.25	454360.93	1251624.25	Аналитический метод	0.1	-
504	454360.93	1251640.28	454375.93	1251624.25	Аналитический метод	0.1	-
505	454388.14	1251642.10	454375.93	1251628.25	Аналитический метод	0.1	-
506	454387.20	1251646.05	454360.93	1251628.25	Аналитический метод	0.1	-
507	454358.80	1251644.14	454360.93	1251640.28	Аналитический метод	0.1	-
508	454332.95	1251641.14	454388.14	1251642.10	Аналитический метод	0.1	-
509	454335.82	1251756.42	454387.20	1251646.05	Аналитический метод	0.1	-
510	454367.84	1251755.19	454358.80	1251644.14	Аналитический метод	0.1	-
511	454367.94	1251773.36	454332.95	1251641.14	Аналитический метод	0.1	-
512	454370.18	1251773.18	454335.82	1251756.42	Аналитический метод	0.1	-
513	454370.50	1251777.16	454367.84	1251755.19	Аналитический метод	0.1	-
514	454363.96	1251777.69	454367.94	1251773.36	Аналитический метод	0.1	-
515	454363.87	1251759.34	454370.18	1251773.18	Аналитический метод	0.1	-
516	454337.64	1251760.36	454370.50	1251777.16	Аналитический метод	0.1	-
517	454338.23	1251773.28	454363.96	1251777.69	Аналитический метод	0.1	-
518	454340.90	1251773.25	454363.87	1251759.34	Аналитический метод	0.1	-
519	454340.94	1251777.25	454337.64	1251760.36	Аналитический метод	0.1	-
520	454334.40	1251777.32	454338.23	1251773.28	Аналитический метод	0.1	-
521	454333.64	1251760.51	454340.90	1251773.25	Аналитический метод	0.1	-
522	454320.47	1251760.72	454340.94	1251777.25	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
523	454321.33	1251784.28	454334.40	1251777.32	Аналитический метод	0.1	-
524	454314.91	1251784.58	454333.64	1251760.51	Аналитический метод	0.1	-
525	454314.72	1251780.59	454320.47	1251760.72	Аналитический метод	0.1	-
526	454317.19	1251780.47	454321.33	1251784.28	Аналитический метод	0.1	-
527	454316.33	1251756.95	454314.91	1251784.58	Аналитический метод	0.1	-
528	454331.80	1251756.06	454314.72	1251780.59	Аналитический метод	0.1	-
529	454328.94	1251640.69	454317.19	1251780.47	Аналитический метод	0.1	-
530	454303.97	1251638.34	454316.33	1251756.95	Аналитический метод	0.1	-
531	454244.50	1251636.61	454331.80	1251756.06	Аналитический метод	0.1	-
532	454238.33	1251632.36	454328.94	1251640.69	Аналитический метод	0.1	-
533	454234.57	1251632.69	454303.97	1251638.34	Аналитический метод	0.1	-
534	454234.22	1251628.71	454244.50	1251636.61	Аналитический метод	0.1	-
535	454239.42	1251628.25	454238.33	1251632.36	Аналитический метод	0.1	-
536	454245.80	1251632.64	454234.57	1251632.69	Аналитический метод	0.1	-
537	454302.11	1251634.29	454234.22	1251628.71	Аналитический метод	0.1	-
538	454302.27	1251620.96	454239.42	1251628.25	Аналитический метод	0.1	-
539	454298.05	1251620.99	454245.80	1251632.64	Аналитический метод	0.1	-
540	454298.02	1251616.99	454302.11	1251634.29	Аналитический метод	0.1	-
541	454302.19	1251616.96	454302.27	1251620.96	Аналитический метод	0.1	-
542	454301.31	1251599.17	454298.05	1251620.99	Аналитический метод	0.1	-
543	454096.37	1251618.28	454298.02	1251616.99	Аналитический метод	0.1	-
544	454097.04	1251638.13	454302.19	1251616.96	Аналитический метод	0.1	-
545	454099.60	1251638.02	454301.31	1251599.17	Аналитический метод	0.1	-
546	454099.76	1251642.02	454096.37	1251618.28	Аналитический метод	0.1	-
547	454097.19	1251642.29	454097.04	1251638.13	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
548	454097.56	1251651.30	454099.60	1251638.02	Аналитический метод	0.1	-
549	454124.40	1251650.10	454099.76	1251642.02	Аналитический метод	0.1	-
550	454123.07	1251636.60	454097.19	1251642.29	Аналитический метод	0.1	-
551	454127.05	1251636.21	454097.56	1251651.30	Аналитический метод	0.1	-
552	454128.40	1251649.90	454124.40	1251650.10	Аналитический метод	0.1	-
553	454152.43	1251648.63	454123.07	1251636.60	Аналитический метод	0.1	-
554	454150.59	1251634.54	454127.05	1251636.21	Аналитический метод	0.1	-
555	454154.56	1251634.02	454128.40	1251649.90	Аналитический метод	0.1	-
556	454156.96	1251652.39	454152.43	1251648.63	Аналитический метод	0.1	-
557	454093.73	1251655.48	454150.59	1251634.54	Аналитический метод	0.1	-
558	454093.40	1251647.40	454154.56	1251634.02	Аналитический метод	0.1	-
559	454081.38	1251647.50	454156.96	1251652.39	Аналитический метод	0.1	-
560	454081.38	1251650.20	454093.73	1251655.48	Аналитический метод	0.1	-
561	454065.08	1251647.96	454093.40	1251647.40	Аналитический метод	0.1	-
562	454064.80	1251642.32	454081.38	1251647.50	Аналитический метод	0.1	-
563	454053.61	1251643.24	454081.38	1251650.20	Аналитический метод	0.1	-
564	454054.59	1251652.09	454065.08	1251647.96	Аналитический метод	0.1	-
565	454057.19	1251651.62	454064.80	1251642.32	Аналитический метод	0.1	-
566	454057.45	1251666.01	454053.61	1251643.24	Аналитический метод	0.1	-
567	454052.93	1251666.05	454054.59	1251652.09	Аналитический метод	0.1	-
568	454049.63	1251643.62	454057.19	1251651.62	Аналитический метод	0.1	-
569	454033.81	1251645.41	454057.45	1251666.01	Аналитический метод	0.1	-
570	454034.16	1251649.80	454052.93	1251666.05	Аналитический метод	0.1	-
571	454021.53	1251650.95	454049.63	1251643.62	Аналитический метод	0.1	-
572	454021.77	1251652.89	454033.81	1251645.41	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
573	454010.89	1251654.36	454034.16	1251649.80	Аналитический метод	0.1	-
574	454010.35	1251650.40	454021.53	1251650.95	Аналитический метод	0.1	-
575	454017.32	1251649.46	454021.77	1251652.89	Аналитический метод	0.1	-
576	454016.51	1251642.88	454010.89	1251654.36	Аналитический метод	0.1	-
577	454040.93	1251640.56	454010.35	1251650.40	Аналитический метод	0.1	-
578	454040.75	1251639.09	454017.32	1251649.46	Аналитический метод	0.1	-
579	454044.72	1251638.61	454016.51	1251642.88	Аналитический метод	0.1	-
580	454044.90	1251640.12	454040.93	1251640.56	Аналитический метод	0.1	-
581	454068.59	1251637.99	454040.75	1251639.09	Аналитический метод	0.1	-
582	454068.91	1251644.45	454044.72	1251638.61	Аналитический метод	0.1	-
583	454077.38	1251645.61	454044.90	1251640.12	Аналитический метод	0.1	-
584	454077.38	1251643.56	454068.59	1251637.99	Аналитический метод	0.1	-
585	454083.33	1251643.46	454068.91	1251644.45	Аналитический метод	0.1	-
586	454082.93	1251638.85	454077.38	1251645.61	Аналитический метод	0.1	-
587	454086.92	1251638.51	454077.38	1251643.56	Аналитический метод	0.1	-
588	454087.34	1251643.42	454083.33	1251643.46	Аналитический метод	0.1	-
589	454093.22	1251643.40	454082.93	1251638.85	Аналитический метод	0.1	-
590	454092.38	1251618.70	454086.92	1251638.51	Аналитический метод	0.1	-
591	453994.66	1251630.25	454087.34	1251643.42	Аналитический метод	0.1	-
592	454001.64	1251707.13	454093.22	1251643.40	Аналитический метод	0.1	-
593	454003.18	1251707.43	454092.38	1251618.70	Аналитический метод	0.1	-
594	453997.39	1251821.19	453994.66	1251630.25	Аналитический метод	0.1	-
595	454124.18	1251816.86	454001.64	1251707.13	Аналитический метод	0.1	-
596	454121.38	1251799.71	454003.18	1251707.43	Аналитический метод	0.1	-
597	454125.33	1251799.07	453997.39	1251821.19	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
598	454128.19	1251816.61	454124.18	1251816.86	Аналитический метод	0.1	-
599	454177.50	1251814.02	454121.38	1251799.71	Аналитический метод	0.1	-
600	454242.72	1251813.24	454125.33	1251799.07	Аналитический метод	0.1	-
601	454347.66	1251802.14	454128.19	1251816.61	Аналитический метод	0.1	-
602	454403.30	1251793.12	454177.50	1251814.02	Аналитический метод	0.1	-
603	454437.80	1251786.05	454242.72	1251813.24	Аналитический метод	0.1	-
604	454439.36	1251793.67	454347.66	1251802.14	Аналитический метод	0.1	-
605	454430.96	1251795.01	454403.30	1251793.12	Аналитический метод	0.1	-
606	454430.42	1251791.65	454437.80	1251786.05	Аналитический метод	0.1	-
607	454406.00	1251796.65	454439.36	1251793.67	Аналитический метод	0.1	-
608	454407.70	1251806.58	454430.96	1251795.01	Аналитический метод	0.1	-
609	454403.76	1251807.25	454430.42	1251791.65	Аналитический метод	0.1	-
610	454402.07	1251797.39	454406.00	1251796.65	Аналитический метод	0.1	-
611	454369.37	1251803.09	454407.70	1251806.58	Аналитический метод	0.1	-
612	454375.30	1251826.69	454403.76	1251807.25	Аналитический метод	0.1	-
613	454388.82	1251822.09	454402.07	1251797.39	Аналитический метод	0.1	-
614	454390.11	1251825.88	454369.37	1251803.09	Аналитический метод	0.1	-
615	454372.48	1251831.87	454375.30	1251826.69	Аналитический метод	0.1	-
616	454365.40	1251803.71	454388.82	1251822.09	Аналитический метод	0.1	-
617	454350.45	1251805.79	454390.11	1251825.88	Аналитический метод	0.1	-
618	454354.52	1251820.80	454372.48	1251831.87	Аналитический метод	0.1	-
619	454350.66	1251821.85	454365.40	1251803.71	Аналитический метод	0.1	-
620	454346.44	1251806.28	454350.45	1251805.79	Аналитический метод	0.1	-
621	454331.05	1251808.01	454354.52	1251820.80	Аналитический метод	0.1	-
622	454332.27	1251819.37	454350.66	1251821.85	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
623	454325.75	1251819.57	454346.44	1251806.28	Аналитический метод	0.1	-
624	454325.64	1251816.06	454331.05	1251808.01	Аналитический метод	0.1	-
625	454327.87	1251815.82	454332.27	1251819.37	Аналитический метод	0.1	-
626	454327.05	1251808.25	454325.75	1251819.57	Аналитический метод	0.1	-
627	454316.73	1251809.49	454325.64	1251816.06	Аналитический метод	0.1	-
628	454317.44	1251814.74	454327.87	1251815.82	Аналитический метод	0.1	-
629	454313.47	1251815.28	454327.05	1251808.25	Аналитический метод	0.1	-
630	454312.76	1251809.97	454316.73	1251809.49	Аналитический метод	0.1	-
631	454301.90	1251811.26	454317.44	1251814.74	Аналитический метод	0.1	-
632	454303.77	1251831.82	454313.47	1251815.28	Аналитический метод	0.1	-
633	454298.35	1251832.64	454312.76	1251809.97	Аналитический метод	0.1	-
634	454297.75	1251828.68	454301.90	1251811.26	Аналитический метод	0.1	-
635	454299.44	1251828.43	454303.77	1251831.82	Аналитический метод	0.1	-
636	454297.92	1251811.69	454298.35	1251832.64	Аналитический метод	0.1	-
637	454267.84	1251814.61	454297.75	1251828.68	Аналитический метод	0.1	-
638	454268.35	1251820.43	454299.44	1251828.43	Аналитический метод	0.1	-
639	454264.37	1251820.78	454297.92	1251811.69	Аналитический метод	0.1	-
640	454263.86	1251815.02	454267.84	1251814.61	Аналитический метод	0.1	-
641	454242.97	1251817.24	454268.35	1251820.43	Аналитический метод	0.1	-
642	454224.82	1251817.62	454264.37	1251820.78	Аналитический метод	0.1	-
643	454224.86	1251819.22	454263.86	1251815.02	Аналитический метод	0.1	-
644	454220.86	1251819.32	454242.97	1251817.24	Аналитический метод	0.1	-
645	454220.82	1251817.67	454224.82	1251817.62	Аналитический метод	0.1	-
646	454191.35	1251817.82	454224.86	1251819.22	Аналитический метод	0.1	-
647	454192.39	1251832.35	454220.86	1251819.32	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
648	454188.40	1251832.64	454220.82	1251817.67	Аналитический метод	0.1	-
649	454187.34	1251817.85	454191.35	1251817.82	Аналитический метод	0.1	-
650	454179.81	1251817.98	454192.39	1251832.35	Аналитический метод	0.1	-
651	454181.12	1251828.15	454188.40	1251832.64	Аналитический метод	0.1	-
652	454177.16	1251828.67	454187.34	1251817.85	Аналитический метод	0.1	-
653	454175.79	1251818.11	454179.81	1251817.98	Аналитический метод	0.1	-
654	454163.78	1251818.75	454181.12	1251828.15	Аналитический метод	0.1	-
655	454163.84	1251820.89	454177.16	1251828.67	Аналитический метод	0.1	-
656	454159.84	1251820.99	454175.79	1251818.11	Аналитический метод	0.1	-
657	454159.79	1251818.96	454163.78	1251818.75	Аналитический метод	0.1	-
658	454137.42	1251820.16	454163.84	1251820.89	Аналитический метод	0.1	-
659	454137.55	1251823.32	454159.84	1251820.99	Аналитический метод	0.1	-
660	454133.56	1251823.49	454159.79	1251818.96	Аналитический метод	0.1	-
661	454133.42	1251820.36	454137.42	1251820.16	Аналитический метод	0.1	-
662	454123.04	1251820.95	454137.55	1251823.32	Аналитический метод	0.1	-
663	454122.92	1251824.77	454133.56	1251823.49	Аналитический метод	0.1	-
664	454118.93	1251824.65	454133.42	1251820.36	Аналитический метод	0.1	-
665	454119.03	1251821.15	454123.04	1251820.95	Аналитический метод	0.1	-
666	454095.27	1251822.02	454122.92	1251824.77	Аналитический метод	0.1	-
667	454095.30	1251824.25	454118.93	1251824.65	Аналитический метод	0.1	-
668	454091.30	1251824.31	454119.03	1251821.15	Аналитический метод	0.1	-
669	454091.27	1251822.17	454095.27	1251822.02	Аналитический метод	0.1	-
670	454084.84	1251822.43	454095.30	1251824.25	Аналитический метод	0.1	-
671	454084.84	1251827.57	454091.30	1251824.31	Аналитический метод	0.1	-
672	454080.34	1251827.57	454091.27	1251822.17	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
673	454080.36	1251822.59	454084.84	1251822.43	Аналитический метод	0.1	-
674	454035.39	1251824.06	454084.84	1251827.57	Аналитический метод	0.1	-
675	454035.57	1251827.51	454080.34	1251827.57	Аналитический метод	0.1	-
676	454031.58	1251827.71	454080.36	1251822.59	Аналитический метод	0.1	-
677	454031.39	1251824.19	454035.39	1251824.06	Аналитический метод	0.1	-
678	454006.87	1251824.98	454035.57	1251827.51	Аналитический метод	0.1	-
679	454006.79	1251827.74	454031.58	1251827.71	Аналитический метод	0.1	-
680	454002.79	1251827.69	454031.39	1251824.19	Аналитический метод	0.1	-
681	454002.82	1251825.09	454006.87	1251824.98	Аналитический метод	0.1	-
682	453994.93	1251825.24	454006.79	1251827.74	Аналитический метод	0.1	-
683	453978.65	1251818.83	454002.79	1251827.69	Аналитический метод	0.1	-
684	453927.97	1251816.80	454002.82	1251825.09	Аналитический метод	0.1	-
685	453923.93	1251817.26	453994.93	1251825.24	Аналитический метод	0.1	-
686	453924.01	1251818.28	453978.65	1251818.83	Аналитический метод	0.1	-
687	453919.31	1251818.64	453927.97	1251816.80	Аналитический метод	0.1	-
688	453918.75	1251813.83	453923.93	1251817.26	Аналитический метод	0.1	-
689	453927.80	1251812.79	453924.01	1251818.28	Аналитический метод	0.1	-
690	453979.49	1251814.86	453919.31	1251818.64	Аналитический метод	0.1	-
691	453993.43	1251820.35	453918.75	1251813.83	Аналитический метод	0.1	-
692	453999.01	1251710.70	453927.80	1251812.79	Аналитический метод	0.1	-
693	453997.93	1251710.49	453979.49	1251814.86	Аналитический метод	0.1	-
694	453990.69	1251630.72	453993.43	1251820.35	Аналитический метод	0.1	-
695	453932.34	1251637.56	453999.01	1251710.70	Аналитический метод	0.1	-
696	453934.44	1251666.24	453997.93	1251710.49	Аналитический метод	0.1	-
697	453949.51	1251673.22	453990.69	1251630.72	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
698	453978.04	1251664.76	453932.34	1251637.56	Аналитический метод	0.1	-
699	453977.86	1251662.75	453934.44	1251666.24	Аналитический метод	0.1	-
700	453986.10	1251662.63	453949.51	1251673.22	Аналитический метод	0.1	-
701	453986.16	1251666.63	453978.04	1251664.76	Аналитический метод	0.1	-
702	453949.20	1251677.48	453977.86	1251662.75	Аналитический метод	0.1	-
703	453930.52	1251668.83	453986.10	1251662.63	Аналитический метод	0.1	-
704	453930.30	1251664.91	453986.16	1251666.63	Аналитический метод	0.1	-
705	453885.00	1251666.89	453949.20	1251677.48	Аналитический метод	0.1	-
706	453884.70	1251660.98	453930.52	1251668.83	Аналитический метод	0.1	-
707	453888.70	1251660.78	453930.30	1251664.91	Аналитический метод	0.1	-
708	453888.80	1251662.72	453885.00	1251666.89	Аналитический метод	0.1	-
709	453917.44	1251661.43	453884.70	1251660.98	Аналитический метод	0.1	-
710	453930.04	1251660.92	453888.70	1251660.78	Аналитический метод	0.1	-
711	453928.36	1251638.05	453888.80	1251662.72	Аналитический метод	0.1	-
712	453818.27	1251652.58	453917.44	1251661.43	Аналитический метод	0.1	-
713	453819.67	1251665.87	453930.04	1251660.92	Аналитический метод	0.1	-
714	453839.78	1251664.91	453928.36	1251638.05	Аналитический метод	0.1	-
715	453842.98	1251686.73	453818.27	1251652.58	Аналитический метод	0.1	-
716	453848.27	1251736.14	453819.67	1251665.87	Аналитический метод	0.1	-
717	453875.74	1251735.27	453839.78	1251664.91	Аналитический метод	0.1	-
718	453879.38	1251790.72	453842.98	1251686.73	Аналитический метод	0.1	-
719	453878.43	1251804.26	453848.27	1251736.14	Аналитический метод	0.1	-
720	453873.44	1251807.00	453875.74	1251735.27	Аналитический метод	0.1	-
721	453860.97	1251808.62	453879.38	1251790.72	Аналитический метод	0.1	-
722	453860.46	1251804.65	453878.43	1251804.26	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
723	453872.18	1251803.13	453873.44	1251807.00	Аналитический метод	0.1	-
724	453875.33	1251790.07	453860.97	1251808.62	Аналитический метод	0.1	-
725	453872.00	1251739.39	453860.46	1251804.65	Аналитический метод	0.1	-
726	453844.68	1251740.26	453872.18	1251803.13	Аналитический метод	0.1	-
727	453839.01	1251687.24	453875.33	1251790.07	Аналитический метод	0.1	-
728	453836.35	1251669.07	453872.00	1251739.39	Аналитический метод	0.1	-
729	453812.98	1251669.95	453844.68	1251740.26	Аналитический метод	0.1	-
730	453812.66	1251665.96	453839.01	1251687.24	Аналитический метод	0.1	-
731	453815.63	1251665.73	453836.35	1251669.07	Аналитический метод	0.1	-
732	453814.30	1251653.05	453812.98	1251669.95	Аналитический метод	0.1	-
733	453756.00	1251659.10	453812.66	1251665.96	Аналитический метод	0.1	-
734	453756.77	1251666.57	453815.63	1251665.73	Аналитический метод	0.1	-
735	453702.35	1251673.99	453814.30	1251653.05	Аналитический метод	0.1	-
736	453635.48	1251672.99	453756.00	1251659.10	Аналитический метод	0.1	-
737	453591.40	1251664.97	453756.77	1251666.57	Аналитический метод	0.1	-
738	453573.57	1251661.73	453702.35	1251673.99	Аналитический метод	0.1	-
739	453568.99	1251685.69	453635.48	1251672.99	Аналитический метод	0.1	-
740	453577.85	1251687.46	453591.40	1251664.97	Аналитический метод	0.1	-
741	453580.10	1251673.02	453573.57	1251661.73	Аналитический метод	0.1	-
742	453584.05	1251673.63	453568.99	1251685.69	Аналитический метод	0.1	-
743	453581.78	1251688.22	453577.85	1251687.46	Аналитический метод	0.1	-
744	453627.59	1251696.96	453580.10	1251673.02	Аналитический метод	0.1	-
745	453664.56	1251700.54	453584.05	1251673.63	Аналитический метод	0.1	-
746	453665.28	1251694.95	453581.78	1251688.22	Аналитический метод	0.1	-
747	453657.87	1251693.52	453627.59	1251696.96	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
748	453658.75	1251689.01	453664.56	1251700.54	Аналитический метод	0.1	-
749	453669.89	1251690.43	453665.28	1251694.95	Аналитический метод	0.1	-
750	453669.33	1251694.77	453657.87	1251693.52	Аналитический метод	0.1	-
751	453678.70	1251695.57	453658.75	1251689.01	Аналитический метод	0.1	-
752	453679.06	1251691.19	453669.89	1251690.43	Аналитический метод	0.1	-
753	453683.04	1251691.51	453669.33	1251694.77	Аналитический метод	0.1	-
754	453682.69	1251695.87	453678.70	1251695.57	Аналитический метод	0.1	-
755	453713.66	1251697.93	453679.06	1251691.19	Аналитический метод	0.1	-
756	453721.71	1251694.20	453683.04	1251691.51	Аналитический метод	0.1	-
757	453734.70	1251692.97	453682.69	1251695.87	Аналитический метод	0.1	-
758	453735.08	1251696.95	453713.66	1251697.93	Аналитический метод	0.1	-
759	453722.77	1251698.12	453721.71	1251694.20	Аналитический метод	0.1	-
760	453714.07	1251702.14	453734.70	1251692.97	Аналитический метод	0.1	-
761	453673.50	1251699.14	453735.08	1251696.95	Аналитический метод	0.1	-
762	453673.06	1251704.95	453722.77	1251698.12	Аналитический метод	0.1	-
763	453627.02	1251700.92	453714.07	1251702.14	Аналитический метод	0.1	-
764	453552.85	1251686.55	453673.50	1251699.14	Аналитический метод	0.1	-
765	453552.08	1251691.33	453673.06	1251704.95	Аналитический метод	0.1	-
766	453526.38	1251691.22	453627.02	1251700.92	Аналитический метод	0.1	-
767	453526.38	1251685.50	453552.85	1251686.55	Аналитический метод	0.1	-
768	453537.07	1251686.64	453552.08	1251691.33	Аналитический метод	0.1	-
769	453540.85	1251669.21	453526.38	1251691.22	Аналитический метод	0.1	-
770	453545.27	1251670.36	453526.38	1251685.50	Аналитический метод	0.1	-
771	453541.02	1251687.28	453537.07	1251686.64	Аналитический метод	0.1	-
772	453548.68	1251687.31	453540.85	1251669.21	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
773	453549.57	1251681.82	453545.27	1251670.36	Аналитический метод	0.1	-
774	453565.07	1251684.91	453541.02	1251687.28	Аналитический метод	0.1	-
775	453569.66	1251660.91	453548.68	1251687.31	Аналитический метод	0.1	-
776	453378.53	1251616.20	453549.57	1251681.82	Аналитический метод	0.1	-
777	453371.10	1251649.60	453565.07	1251684.91	Аналитический метод	0.1	-
778	453406.88	1251659.31	453569.66	1251660.91	Аналитический метод	0.1	-
779	453411.14	1251635.71	453378.53	1251616.20	Аналитический метод	0.1	-
780	453415.08	1251636.42	453371.10	1251649.60	Аналитический метод	0.1	-
781	453410.82	1251660.04	453406.88	1251659.31	Аналитический метод	0.1	-
782	453429.06	1251663.33	453411.14	1251635.71	Аналитический метод	0.1	-
783	453429.38	1251658.49	453415.08	1251636.42	Аналитический метод	0.1	-
784	453433.37	1251658.75	453410.82	1251660.04	Аналитический метод	0.1	-
785	453433.03	1251664.02	453429.06	1251663.33	Аналитический метод	0.1	-
786	453445.04	1251666.02	453429.38	1251658.49	Аналитический метод	0.1	-
787	453447.27	1251648.30	453433.37	1251658.75	Аналитический метод	0.1	-
788	453452.13	1251648.91	453433.03	1251664.02	Аналитический метод	0.1	-
789	453449.87	1251666.86	453445.04	1251666.02	Аналитический метод	0.1	-
790	453479.14	1251672.06	453447.27	1251648.30	Аналитический метод	0.1	-
791	453487.53	1251658.96	453452.13	1251648.91	Аналитический метод	0.1	-
792	453497.50	1251661.03	453449.87	1251666.86	Аналитический метод	0.1	-
793	453496.69	1251664.94	453479.14	1251672.06	Аналитический метод	0.1	-
794	453489.41	1251663.43	453487.53	1251658.96	Аналитический метод	0.1	-
795	453481.07	1251676.46	453497.50	1251661.03	Аналитический метод	0.1	-
796	453394.32	1251661.01	453496.69	1251664.94	Аналитический метод	0.1	-
797	453340.26	1251643.00	453489.41	1251663.43	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
798	453270.52	1251627.86	453481.07	1251676.46	Аналитический метод	0.1	-
799	453272.06	1251614.30	453394.32	1251661.01	Аналитический метод	0.1	-
800	453224.42	1251608.23	453340.26	1251643.00	Аналитический метод	0.1	-
801	453222.57	1251603.06	453270.52	1251627.86	Аналитический метод	0.1	-
802	453270.12	1251610.02	453272.06	1251614.30	Аналитический метод	0.1	-
803	453270.83	1251604.47	453224.42	1251608.23	Аналитический метод	0.1	-
804	453277.11	1251605.27	453222.57	1251603.06	Аналитический метод	0.1	-
805	453274.91	1251624.67	453270.12	1251610.02	Аналитический метод	0.1	-
806	453311.84	1251632.27	453270.83	1251604.47	Аналитический метод	0.1	-
807	453312.78	1251620.00	453277.11	1251605.27	Аналитический метод	0.1	-
808	453302.51	1251618.18	453274.91	1251624.67	Аналитический метод	0.1	-
809	453303.55	1251612.36	453311.84	1251632.27	Аналитический метод	0.1	-
810	453317.18	1251614.80	453312.78	1251620.00	Аналитический метод	0.1	-
811	453315.78	1251633.13	453302.51	1251618.18	Аналитический метод	0.1	-
812	453341.37	1251639.15	453303.55	1251612.36	Аналитический метод	0.1	-
813	453353.72	1251643.42	453317.18	1251614.80	Аналитический метод	0.1	-
814	453355.09	1251635.60	453315.78	1251633.13	Аналитический метод	0.1	-
815	453361.46	1251636.72	453341.37	1251639.15	Аналитический метод	0.1	-
816	453360.40	1251645.77	453353.72	1251643.42	Аналитический метод	0.1	-
817	453367.29	1251648.30	453355.09	1251635.60	Аналитический метод	0.1	-
818	453374.63	1251615.31	453361.46	1251636.72	Аналитический метод	0.1	-
819	453162.42	1251568.39	453360.40	1251645.77	Аналитический метод	0.1	-
820	453150.35	1251759.27	453367.29	1251648.30	Аналитический метод	0.1	-
821	453254.04	1251771.71	453374.63	1251615.31	Аналитический метод	0.1	-
822	453256.56	1251739.17	453162.42	1251568.39	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
823	453244.84	1251738.24	453150.35	1251759.27	Аналитический метод	0.1	-
824	453245.58	1251727.25	453254.04	1251771.71	Аналитический метод	0.1	-
825	453226.55	1251725.98	453256.56	1251739.17	Аналитический метод	0.1	-
826	453226.45	1251731.38	453244.84	1251738.24	Аналитический метод	0.1	-
827	453222.45	1251731.30	453245.58	1251727.25	Аналитический метод	0.1	-
828	453222.56	1251725.71	453226.55	1251725.98	Аналитический метод	0.1	-
829	453203.74	1251724.46	453226.45	1251731.38	Аналитический метод	0.1	-
830	453203.63	1251732.70	453222.45	1251731.30	Аналитический метод	0.1	-
831	453199.63	1251732.65	453222.56	1251725.71	Аналитический метод	0.1	-
832	453199.80	1251724.20	453203.74	1251724.46	Аналитический метод	0.1	-
833	453174.42	1251722.52	453203.63	1251732.70	Аналитический метод	0.1	-
834	453173.28	1251739.58	453199.63	1251732.65	Аналитический метод	0.1	-
835	453169.29	1251739.32	453199.80	1251724.20	Аналитический метод	0.1	-
836	453170.42	1251722.26	453174.42	1251722.52	Аналитический метод	0.1	-
837	453166.41	1251721.99	453173.28	1251739.58	Аналитический метод	0.1	-
838	453166.97	1251700.49	453169.29	1251739.32	Аналитический метод	0.1	-
839	453166.11	1251700.46	453170.42	1251722.26	Аналитический метод	0.1	-
840	453168.80	1251665.33	453166.41	1251721.99	Аналитический метод	0.1	-
841	453166.67	1251651.55	453166.97	1251700.49	Аналитический метод	0.1	-
842	453173.54	1251594.48	453166.11	1251700.46	Аналитический метод	0.1	-
843	453171.95	1251594.27	453168.80	1251665.33	Аналитический метод	0.1	-
844	453172.47	1251590.30	453166.67	1251651.55	Аналитический метод	0.1	-
845	453178.02	1251591.03	453173.54	1251594.48	Аналитический метод	0.1	-
846	453177.15	1251597.72	453171.95	1251594.27	Аналитический метод	0.1	-
847	453204.25	1251600.14	453172.47	1251590.30	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
848	453203.90	1251604.13	453178.02	1251591.03	Аналитический метод	0.1	-
849	453176.63	1251601.69	453177.15	1251597.72	Аналитический метод	0.1	-
850	453170.69	1251651.35	453204.25	1251600.14	Аналитический метод	0.1	-
851	453172.81	1251665.11	453203.90	1251604.13	Аналитический метод	0.1	-
852	453170.51	1251718.25	453176.63	1251601.69	Аналитический метод	0.1	-
853	453249.83	1251723.53	453170.69	1251651.35	Аналитический метод	0.1	-
854	453249.24	1251732.47	453172.81	1251665.11	Аналитический метод	0.1	-
855	453294.68	1251736.41	453170.51	1251718.25	Аналитический метод	0.1	-
856	453295.86	1251723.10	453249.83	1251723.53	Аналитический метод	0.1	-
857	453337.32	1251728.08	453249.24	1251732.47	Аналитический метод	0.1	-
858	453336.52	1251744.79	453294.68	1251736.41	Аналитический метод	0.1	-
859	453416.75	1251748.30	453295.86	1251723.10	Аналитический метод	0.1	-
860	453465.38	1251755.68	453337.32	1251728.08	Аналитический метод	0.1	-
861	453464.74	1251759.63	453336.52	1251744.79	Аналитический метод	0.1	-
862	453437.73	1251755.23	453416.75	1251748.30	Аналитический метод	0.1	-
863	453436.14	1251769.53	453465.38	1251755.68	Аналитический метод	0.1	-
864	453432.17	1251769.09	453464.74	1251759.63	Аналитический метод	0.1	-
865	453433.77	1251754.63	453437.73	1251755.23	Аналитический метод	0.1	-
866	453416.38	1251752.28	453436.14	1251769.53	Аналитический метод	0.1	-
867	453397.46	1251751.32	453432.17	1251769.09	Аналитический метод	0.1	-
868	453396.74	1251759.75	453433.77	1251754.63	Аналитический метод	0.1	-
869	453392.76	1251759.41	453416.38	1251752.28	Аналитический метод	0.1	-
870	453393.46	1251751.13	453397.46	1251751.32	Аналитический метод	0.1	-
871	453367.83	1251750.00	453396.74	1251759.75	Аналитический метод	0.1	-
872	453366.89	1251759.07	453392.76	1251759.41	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
873	453362.91	1251758.66	453393.46	1251751.13	Аналитический метод	0.1	-
874	453363.82	1251749.84	453367.83	1251750.00	Аналитический метод	0.1	-
875	453334.85	1251748.73	453366.89	1251759.07	Аналитический метод	0.1	-
876	453330.58	1251750.78	453362.91	1251758.66	Аналитический метод	0.1	-
877	453328.84	1251747.17	453363.82	1251749.84	Аналитический метод	0.1	-
878	453332.49	1251745.42	453334.85	1251748.73	Аналитический метод	0.1	-
879	453333.14	1251731.61	453330.58	1251750.78	Аналитический метод	0.1	-
880	453299.44	1251728.03	453328.84	1251747.17	Аналитический метод	0.1	-
881	453297.83	1251746.12	453332.49	1251745.42	Аналитический метод	0.1	-
882	453291.57	1251745.47	453333.14	1251731.61	Аналитический метод	0.1	-
883	453292.03	1251740.19	453299.44	1251728.03	Аналитический метод	0.1	-
884	453280.75	1251739.21	453297.83	1251746.12	Аналитический метод	0.1	-
885	453280.34	1251743.22	453291.57	1251745.47	Аналитический метод	0.1	-
886	453276.36	1251742.81	453292.03	1251740.19	Аналитический метод	0.1	-
887	453276.77	1251738.86	453280.75	1251739.21	Аналитический метод	0.1	-
888	453260.70	1251737.46	453280.34	1251743.22	Аналитический метод	0.1	-
889	453258.02	1251772.19	453276.36	1251742.81	Аналитический метод	0.1	-
890	453383.45	1251787.56	453276.77	1251738.86	Аналитический метод	0.1	-
891	453512.55	1251802.48	453260.70	1251737.46	Аналитический метод	0.1	-
892	453516.13	1251779.39	453258.02	1251772.19	Аналитический метод	0.1	-
893	453604.53	1251793.57	453383.45	1251787.56	Аналитический метод	0.1	-
894	453663.79	1251795.93	453512.55	1251802.48	Аналитический метод	0.1	-
895	453663.80	1251793.84	453516.13	1251779.39	Аналитический метод	0.1	-
896	453670.70	1251794.45	453604.53	1251793.57	Аналитический метод	0.1	-
897	453670.19	1251800.19	453663.79	1251795.93	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
898	453604.13	1251797.55	453663.80	1251793.84	Аналитический метод	0.1	-
899	453519.47	1251783.98	453670.70	1251794.45	Аналитический метод	0.1	-
900	453516.51	1251803.06	453670.19	1251800.19	Аналитический метод	0.1	-
901	453518.31	1251803.32	453604.13	1251797.55	Аналитический метод	0.1	-
902	453517.73	1251807.27	453519.47	1251783.98	Аналитический метод	0.1	-
903	453511.72	1251806.40	453516.51	1251803.06	Аналитический метод	0.1	-
904	453508.74	1251822.97	453518.31	1251803.32	Аналитический метод	0.1	-
905	453520.05	1251825.18	453517.73	1251807.27	Аналитический метод	0.1	-
906	453520.33	1251823.54	453511.72	1251806.40	Аналитический метод	0.1	-
907	453524.27	1251824.21	453508.74	1251822.97	Аналитический метод	0.1	-
908	453523.95	1251826.11	453520.05	1251825.18	Аналитический метод	0.1	-
909	453542.47	1251830.48	453520.33	1251823.54	Аналитический метод	0.1	-
910	453543.78	1251824.26	453524.27	1251824.21	Аналитический метод	0.1	-
911	453547.70	1251825.08	453523.95	1251826.11	Аналитический метод	0.1	-
912	453546.39	1251831.29	453542.47	1251830.48	Аналитический метод	0.1	-
913	453557.91	1251833.31	453543.78	1251824.26	Аналитический метод	0.1	-
914	453556.29	1251839.50	453547.70	1251825.08	Аналитический метод	0.1	-
915	453571.15	1251843.81	453546.39	1251831.29	Аналитический метод	0.1	-
916	453573.52	1251833.70	453557.91	1251833.31	Аналитический метод	0.1	-
917	453564.87	1251832.14	453556.29	1251839.50	Аналитический метод	0.1	-
918	453565.58	1251828.20	453571.15	1251843.81	Аналитический метод	0.1	-
919	453578.38	1251830.51	453573.52	1251833.70	Аналитический метод	0.1	-
920	453575.02	1251844.84	453564.87	1251832.14	Аналитический метод	0.1	-
921	453592.28	1251849.07	453565.58	1251828.20	Аналитический метод	0.1	-
922	453592.43	1251833.29	453578.38	1251830.51	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
923	453596.43	1251833.33	453575.02	1251844.84	Аналитический метод	0.1	-
924	453596.27	1251850.03	453592.28	1251849.07	Аналитический метод	0.1	-
925	453608.01	1251852.79	453592.43	1251833.29	Аналитический метод	0.1	-
926	453608.51	1251848.28	453596.43	1251833.33	Аналитический метод	0.1	-
927	453612.48	1251848.72	453596.27	1251850.03	Аналитический метод	0.1	-
928	453611.94	1251853.60	453608.01	1251852.79	Аналитический метод	0.1	-
929	453622.63	1251855.44	453608.51	1251848.28	Аналитический метод	0.1	-
930	453626.51	1251835.29	453612.48	1251848.72	Аналитический метод	0.1	-
931	453630.44	1251836.05	453611.94	1251853.60	Аналитический метод	0.1	-
932	453629.34	1251841.74	453622.63	1251855.44	Аналитический метод	0.1	-
933	453634.73	1251842.51	453626.51	1251835.29	Аналитический метод	0.1	-
934	453632.64	1251857.03	453630.44	1251836.05	Аналитический метод	0.1	-
935	453640.78	1251858.08	453629.34	1251841.74	Аналитический метод	0.1	-
936	453641.71	1251843.44	453634.73	1251842.51	Аналитический метод	0.1	-
937	453645.71	1251843.70	453632.64	1251857.03	Аналитический метод	0.1	-
938	453644.75	1251858.58	453640.78	1251858.08	Аналитический метод	0.1	-
939	453660.35	1251860.53	453641.71	1251843.44	Аналитический метод	0.1	-
940	453660.90	1251855.26	453645.71	1251843.70	Аналитический метод	0.1	-
941	453663.82	1251855.59	453644.75	1251858.58	Аналитический метод	0.1	-
942	453664.15	1251847.16	453660.35	1251860.53	Аналитический метод	0.1	-
943	453668.14	1251847.32	453660.90	1251855.26	Аналитический метод	0.1	-
944	453667.64	1251860.07	453663.82	1251855.59	Аналитический метод	0.1	-
945	453664.77	1251859.73	453664.15	1251847.16	Аналитический метод	0.1	-
946	453663.46	1251871.70	453668.14	1251847.32	Аналитический метод	0.1	-
947	453676.85	1251873.92	453667.64	1251860.07	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
948	453678.50	1251863.39	453664.77	1251859.73	Аналитический метод	0.1	-
949	453698.92	1251865.75	453663.46	1251871.70	Аналитический метод	0.1	-
950	453703.13	1251845.86	453676.85	1251873.92	Аналитический метод	0.1	-
951	453704.30	1251805.38	453678.50	1251863.39	Аналитический метод	0.1	-
952	453738.15	1251804.42	453698.92	1251865.75	Аналитический метод	0.1	-
953	453739.86	1251813.57	453703.13	1251845.86	Аналитический метод	0.1	-
954	453735.92	1251814.30	453704.30	1251805.38	Аналитический метод	0.1	-
955	453734.84	1251808.51	453738.15	1251804.42	Аналитический метод	0.1	-
956	453711.82	1251809.17	453739.86	1251813.57	Аналитический метод	0.1	-
957	453710.96	1251817.18	453735.92	1251814.30	Аналитический метод	0.1	-
958	453709.11	1251816.97	453734.84	1251808.51	Аналитический метод	0.1	-
959	453707.11	1251846.40	453711.82	1251809.17	Аналитический метод	0.1	-
960	453702.92	1251866.18	453710.96	1251817.18	Аналитический метод	0.1	-
961	453710.79	1251866.99	453709.11	1251816.97	Аналитический метод	0.1	-
962	453711.28	1251863.09	453707.11	1251846.40	Аналитический метод	0.1	-
963	453715.16	1251863.58	453702.92	1251866.18	Аналитический метод	0.1	-
964	453716.59	1251859.33	453710.79	1251866.99	Аналитический метод	0.1	-
965	453720.32	1251859.69	453711.28	1251863.09	Аналитический метод	0.1	-
966	453720.86	1251853.21	453715.16	1251863.58	Аналитический метод	0.1	-
967	453724.92	1251853.60	453716.59	1251859.33	Аналитический метод	0.1	-
968	453723.52	1251868.16	453720.32	1251859.69	Аналитический метод	0.1	-
969	453750.44	1251870.78	453720.86	1251853.21	Аналитический метод	0.1	-
970	453750.06	1251874.76	453724.92	1251853.60	Аналитический метод	0.1	-
971	453681.86	1251867.80	453723.52	1251868.16	Аналитический метод	0.1	-
972	453680.18	1251878.53	453750.44	1251870.78	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
973	453672.20	1251877.20	453750.06	1251874.76	Аналитический метод	0.1	-
974	453652.26	1252007.18	453681.86	1251867.80	Аналитический метод	0.1	-
975	453610.01	1252005.79	453680.18	1251878.53	Аналитический метод	0.1	-
976	453608.17	1252019.95	453672.20	1251877.20	Аналитический метод	0.1	-
977	453608.05	1252028.60	453652.26	1252007.18	Аналитический метод	0.1	-
978	453604.04	1252028.55	453610.01	1252005.79	Аналитический метод	0.1	-
979	453604.04	1252021.82	453608.17	1252019.95	Аналитический метод	0.1	-
980	453601.32	1252021.68	453608.05	1252028.60	Аналитический метод	0.1	-
981	453601.52	1252017.68	453604.04	1252028.55	Аналитический метод	0.1	-
982	453604.42	1252017.83	453604.04	1252021.82	Аналитический метод	0.1	-
983	453606.50	1252001.68	453601.32	1252021.68	Аналитический метод	0.1	-
984	453648.84	1252003.07	453601.52	1252017.68	Аналитический метод	0.1	-
985	453668.25	1251876.55	453604.42	1252017.83	Аналитический метод	0.1	-
986	453659.08	1251875.03	453606.50	1252001.68	Аналитический метод	0.1	-
987	453660.22	1251864.54	453648.84	1252003.07	Аналитический метод	0.1	-
988	453630.11	1251860.73	453668.25	1251876.55	Аналитический метод	0.1	-
989	453609.41	1251857.22	453659.08	1251875.03	Аналитический метод	0.1	-
990	453551.44	1251842.26	453660.22	1251864.54	Аналитический метод	0.1	-
991	453552.94	1251836.50	453630.11	1251860.73	Аналитический метод	0.1	-
992	453519.67	1251829.20	453609.41	1251857.22	Аналитический метод	0.1	-
993	453513.57	1251847.28	453551.44	1251842.26	Аналитический метод	0.1	-
994	453509.78	1251846.00	453552.94	1251836.50	Аналитический метод	0.1	-
995	453515.73	1251828.37	453519.67	1251829.20	Аналитический метод	0.1	-
996	453504.10	1251826.16	453513.57	1251847.28	Аналитический метод	0.1	-
997	453505.83	1251816.53	453509.78	1251846.00	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
998	453503.00	1251815.78	453515.73	1251828.37	Аналитический метод	0.1	-
999	453505.73	1251805.53	453504.10	1251826.16	Аналитический метод	0.1	-
1000	453478.34	1251801.56	453505.83	1251816.53	Аналитический метод	0.1	-
1001	453384.74	1251791.72	453503.00	1251815.78	Аналитический метод	0.1	-
1002	453380.39	1251809.06	453505.73	1251805.53	Аналитический метод	0.1	-
1003	453386.68	1251810.75	453478.34	1251801.56	Аналитический метод	0.1	-
1004	453385.64	1251814.61	453384.74	1251791.72	Аналитический метод	0.1	-
1005	453379.42	1251812.94	453380.39	1251809.06	Аналитический метод	0.1	-
1006	453375.63	1251828.06	453386.68	1251810.75	Аналитический метод	0.1	-
1007	453393.93	1251832.29	453385.64	1251814.61	Аналитический метод	0.1	-
1008	453399.48	1251807.01	453379.42	1251812.94	Аналитический метод	0.1	-
1009	453403.39	1251807.87	453375.63	1251828.06	Аналитический метод	0.1	-
1010	453397.81	1251833.27	453393.93	1251832.29	Аналитический метод	0.1	-
1011	453416.34	1251838.38	453399.48	1251807.01	Аналитический метод	0.1	-
1012	453419.98	1251810.78	453403.39	1251807.87	Аналитический метод	0.1	-
1013	453418.68	1251810.67	453397.81	1251833.27	Аналитический метод	0.1	-
1014	453419.01	1251806.69	453416.34	1251838.38	Аналитический метод	0.1	-
1015	453424.49	1251807.14	453419.98	1251810.78	Аналитический метод	0.1	-
1016	453420.24	1251839.43	453418.68	1251810.67	Аналитический метод	0.1	-
1017	453435.28	1251843.34	453419.01	1251806.69	Аналитический метод	0.1	-
1018	453443.45	1251818.51	453424.49	1251807.14	Аналитический метод	0.1	-
1019	453447.25	1251819.76	453420.24	1251839.43	Аналитический метод	0.1	-
1020	453439.14	1251844.43	453435.28	1251843.34	Аналитический метод	0.1	-
1021	453449.65	1251847.58	453443.45	1251818.51	Аналитический метод	0.1	-
1022	453456.62	1251816.32	453447.25	1251819.76	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1023	453461.06	1251817.49	453439.14	1251844.43	Аналитический метод	0.1	-
1024	453453.51	1251848.63	453449.65	1251847.58	Аналитический метод	0.1	-
1025	453465.67	1251851.58	453456.62	1251816.32	Аналитический метод	0.1	-
1026	453434.25	1251931.56	453461.06	1251817.49	Аналитический метод	0.1	-
1027	453417.53	1251984.88	453453.51	1251848.63	Аналитический метод	0.1	-
1028	453411.62	1251983.18	453465.67	1251851.58	Аналитический метод	0.1	-
1029	453410.87	1251986.07	453434.25	1251931.56	Аналитический метод	0.1	-
1030	453407.00	1251985.06	453417.53	1251984.88	Аналитический метод	0.1	-
1031	453408.77	1251978.21	453411.62	1251983.18	Аналитический метод	0.1	-
1032	453414.88	1251979.96	453410.87	1251986.07	Аналитический метод	0.1	-
1033	453430.48	1251930.23	453407.00	1251985.06	Аналитический метод	0.1	-
1034	453460.27	1251854.39	453408.77	1251978.21	Аналитический метод	0.1	-
1035	453417.52	1251842.86	453414.88	1251979.96	Аналитический метод	0.1	-
1036	453372.74	1251831.50	453430.48	1251930.23	Аналитический метод	0.1	-
1037	453339.16	1251825.67	453460.27	1251854.39	Аналитический метод	0.1	-
1038	453232.62	1251800.80	453417.52	1251842.86	Аналитический метод	0.1	-
1039	453232.45	1251801.24	453372.74	1251831.50	Аналитический метод	0.1	-
1040	453232.14	1251801.12	453339.16	1251825.67	Аналитический метод	0.1	-
1041	453230.77	1251800.89	453232.62	1251800.80	Аналитический метод	0.1	-
1042	453231.10	1251798.92	453232.45	1251801.24	Аналитический метод	0.1	-
1043	453231.43	1251796.95	453232.14	1251801.12	Аналитический метод	0.1	-
1044	453233.18	1251797.24	453230.77	1251800.89	Аналитический метод	0.1	-
1045	453233.87	1251797.50	453231.10	1251798.92	Аналитический метод	0.1	-
1046	453235.06	1251797.08	453231.43	1251796.95	Аналитический метод	0.1	-
1047	453249.23	1251799.90	453233.18	1251797.24	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1048	453248.87	1251788.59	453233.87	1251797.50	Аналитический метод	0.1	-
1049	453252.87	1251788.46	453235.06	1251797.08	Аналитический метод	0.1	-
1050	453253.26	1251800.71	453249.23	1251799.90	Аналитический метод	0.1	-
1051	453265.88	1251803.25	453248.87	1251788.59	Аналитический метод	0.1	-
1052	453268.14	1251790.98	453252.87	1251788.46	Аналитический метод	0.1	-
1053	453266.57	1251790.68	453253.26	1251800.71	Аналитический метод	0.1	-
1054	453267.54	1251786.46	453265.88	1251803.25	Аналитический метод	0.1	-
1055	453279.37	1251789.15	453268.14	1251790.98	Аналитический метод	0.1	-
1056	453275.12	1251805.53	453266.57	1251790.68	Аналитический метод	0.1	-
1057	453296.52	1251811.13	453267.54	1251786.46	Аналитический метод	0.1	-
1058	453302.57	1251798.01	453279.37	1251789.15	Аналитический метод	0.1	-
1059	453306.22	1251799.65	453275.12	1251805.53	Аналитический метод	0.1	-
1060	453300.47	1251812.12	453296.52	1251811.13	Аналитический метод	0.1	-
1061	453337.54	1251821.17	453302.57	1251798.01	Аналитический метод	0.1	-
1062	453337.84	1251802.89	453306.22	1251799.65	Аналитический метод	0.1	-
1063	453341.84	1251802.96	453300.47	1251812.12	Аналитический метод	0.1	-
1064	453341.53	1251822.03	453337.54	1251821.17	Аналитический метод	0.1	-
1065	453371.71	1251827.26	453337.84	1251802.89	Аналитический метод	0.1	-
1066	453377.15	1251805.56	453341.84	1251802.96	Аналитический метод	0.1	-
1067	453374.63	1251805.11	453341.53	1251822.03	Аналитический метод	0.1	-
1068	453375.33	1251801.18	453371.71	1251827.26	Аналитический метод	0.1	-
1069	453378.12	1251801.67	453377.15	1251805.56	Аналитический метод	0.1	-
1070	453380.73	1251791.26	453374.63	1251805.11	Аналитический метод	0.1	-
1071	453255.63	1251775.93	453375.33	1251801.18	Аналитический метод	0.1	-
1072	453113.91	1251759.90	453378.12	1251801.67	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1073	453089.02	1251760.18	453380.73	1251791.26	Аналитический метод	0.1	-
1074	453088.85	1251781.26	453255.63	1251775.93	Аналитический метод	0.1	-
1075	453103.00	1251780.91	453113.91	1251759.90	Аналитический метод	0.1	-
1076	453103.08	1251773.44	453089.02	1251760.18	Аналитический метод	0.1	-
1077	453107.08	1251773.48	453088.85	1251781.26	Аналитический метод	0.1	-
1078	453107.00	1251780.95	453103.00	1251780.91	Аналитический метод	0.1	-
1079	453136.02	1251782.10	453103.08	1251773.44	Аналитический метод	0.1	-
1080	453138.63	1251776.15	453107.08	1251773.48	Аналитический метод	0.1	-
1081	453142.29	1251777.75	453107.00	1251780.95	Аналитический метод	0.1	-
1082	453140.49	1251781.87	453136.02	1251782.10	Аналитический метод	0.1	-
1083	453171.59	1251780.61	453138.63	1251776.15	Аналитический метод	0.1	-
1084	453172.05	1251777.11	453142.29	1251777.75	Аналитический метод	0.1	-
1085	453176.02	1251777.64	453140.49	1251781.87	Аналитический метод	0.1	-
1086	453175.61	1251780.74	453171.59	1251780.61	Аналитический метод	0.1	-
1087	453191.65	1251782.20	453172.05	1251777.11	Аналитический метод	0.1	-
1088	453197.57	1251783.81	453176.02	1251777.64	Аналитический метод	0.1	-
1089	453196.53	1251787.67	453175.61	1251780.74	Аналитический метод	0.1	-
1090	453190.94	1251786.15	453191.65	1251782.20	Аналитический метод	0.1	-
1091	453173.30	1251784.54	453197.57	1251783.81	Аналитический метод	0.1	-
1092	453121.35	1251786.17	453196.53	1251787.67	Аналитический метод	0.1	-
1093	453104.82	1251784.85	453190.94	1251786.15	Аналитический метод	0.1	-
1094	453044.73	1251790.48	453173.30	1251784.54	Аналитический метод	0.1	-
1095	452994.74	1251799.39	453121.35	1251786.17	Аналитический метод	0.1	-
1096	452970.65	1251797.23	453104.82	1251784.85	Аналитический метод	0.1	-
1097	452971.00	1251793.24	453044.73	1251790.48	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1098	452994.56	1251795.36	452994.74	1251799.39	Аналитический метод	0.1	-
1099	453041.96	1251786.90	452970.65	1251797.23	Аналитический метод	0.1	-
1100	453041.67	1251785.60	452971.00	1251793.24	Аналитический метод	0.1	-
1101	453045.58	1251784.74	452994.56	1251795.36	Аналитический метод	0.1	-
1102	453045.92	1251786.30	453041.96	1251786.90	Аналитический метод	0.1	-
1103	453084.85	1251781.54	453041.67	1251785.60	Аналитический метод	0.1	-
1104	453085.00	1251760.59	453045.58	1251784.74	Аналитический метод	0.1	-
1105	452914.10	1251790.44	453045.92	1251786.30	Аналитический метод	0.1	-
1106	452916.95	1251807.86	453084.85	1251781.54	Аналитический метод	0.1	-
1107	452938.14	1251806.81	453085.00	1251760.59	Аналитический метод	0.1	-
1108	452938.34	1251810.80	452914.10	1251790.44	Аналитический метод	0.1	-
1109	452896.25	1251813.97	452916.95	1251807.86	Аналитический метод	0.1	-
1110	452896.63	1251820.44	452938.14	1251806.81	Аналитический метод	0.1	-
1111	452881.16	1251821.46	452938.34	1251810.80	Аналитический метод	0.1	-
1112	452887.41	1251853.51	452896.25	1251813.97	Аналитический метод	0.1	-
1113	452831.42	1251846.62	452896.63	1251820.44	Аналитический метод	0.1	-
1114	452804.03	1251841.81	452881.16	1251821.46	Аналитический метод	0.1	-
1115	452803.15	1251849.81	452887.41	1251853.51	Аналитический метод	0.1	-
1116	452777.68	1251846.46	452831.42	1251846.62	Аналитический метод	0.1	-
1117	452778.28	1251829.89	452804.03	1251841.81	Аналитический метод	0.1	-
1118	452769.93	1251829.78	452803.15	1251849.81	Аналитический метод	0.1	-
1119	452769.99	1251825.78	452777.68	1251846.46	Аналитический метод	0.1	-
1120	452782.43	1251825.95	452778.28	1251829.89	Аналитический метод	0.1	-
1121	452781.81	1251842.97	452769.93	1251829.78	Аналитический метод	0.1	-
1122	452786.65	1251843.61	452769.99	1251825.78	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1123	452787.57	1251838.37	452782.43	1251825.95	Аналитический метод	0.1	-
1124	452793.34	1251839.30	452781.81	1251842.97	Аналитический метод	0.1	-
1125	452792.52	1251844.38	452786.65	1251843.61	Аналитический метод	0.1	-
1126	452799.62	1251845.32	452787.57	1251838.37	Аналитический метод	0.1	-
1127	452801.04	1251832.51	452793.34	1251839.30	Аналитический метод	0.1	-
1128	452805.01	1251832.95	452792.52	1251844.38	Аналитический метод	0.1	-
1129	452804.47	1251837.83	452799.62	1251845.32	Аналитический метод	0.1	-
1130	452829.82	1251842.24	452801.04	1251832.51	Аналитический метод	0.1	-
1131	452829.57	1251823.39	452805.01	1251832.95	Аналитический метод	0.1	-
1132	452833.55	1251823.06	452804.47	1251837.83	Аналитический метод	0.1	-
1133	452833.79	1251842.88	452829.82	1251842.24	Аналитический метод	0.1	-
1134	452861.27	1251846.21	452829.57	1251823.39	Аналитический метод	0.1	-
1135	452861.60	1251820.41	452833.55	1251823.06	Аналитический метод	0.1	-
1136	452865.60	1251820.47	452833.79	1251842.88	Аналитический метод	0.1	-
1137	452865.26	1251846.70	452861.27	1251846.21	Аналитический метод	0.1	-
1138	452882.43	1251848.85	452861.60	1251820.41	Аналитический метод	0.1	-
1139	452876.33	1251817.58	452865.60	1251820.47	Аналитический метод	0.1	-
1140	452892.41	1251816.78	452865.26	1251846.70	Аналитический метод	0.1	-
1141	452892.04	1251810.40	452882.43	1251848.85	Аналитический метод	0.1	-
1142	452912.95	1251808.18	452876.33	1251817.58	Аналитический метод	0.1	-
1143	452910.17	1251791.17	452892.41	1251816.78	Аналитический метод	0.1	-
1144	452863.62	1251800.36	452892.04	1251810.40	Аналитический метод	0.1	-
1145	452801.95	1251810.97	452912.95	1251808.18	Аналитический метод	0.1	-
1146	452760.79	1251811.64	452910.17	1251791.17	Аналитический метод	0.1	-
1147	452704.59	1251798.66	452863.62	1251800.36	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1148	452695.68	1251779.00	452801.95	1251810.97	Аналитический метод	0.1	-
1149	452693.20	1251752.88	452760.79	1251811.64	Аналитический метод	0.1	-
1150	452681.89	1251752.89	452704.59	1251798.66	Аналитический метод	0.1	-
1151	452680.79	1251774.81	452695.68	1251779.00	Аналитический метод	0.1	-
1152	452678.36	1251787.53	452693.20	1251752.88	Аналитический метод	0.1	-
1153	452679.81	1251787.58	452681.89	1251752.89	Аналитический метод	0.1	-
1154	452679.68	1251791.58	452680.79	1251774.81	Аналитический метод	0.1	-
1155	452677.49	1251791.51	452678.36	1251787.53	Аналитический метод	0.1	-
1156	452674.94	1251801.34	452679.81	1251787.58	Аналитический метод	0.1	-
1157	452677.90	1251801.84	452679.68	1251791.58	Аналитический метод	0.1	-
1158	452677.23	1251805.78	452677.49	1251791.51	Аналитический метод	0.1	-
1159	452674.05	1251805.24	452674.94	1251801.34	Аналитический метод	0.1	-
1160	452670.17	1251825.46	452677.90	1251801.84	Аналитический метод	0.1	-
1161	452677.65	1251828.79	452677.23	1251805.78	Аналитический метод	0.1	-
1162	452678.88	1251825.70	452674.05	1251805.24	Аналитический метод	0.1	-
1163	452682.60	1251827.19	452670.17	1251825.46	Аналитический метод	0.1	-
1164	452681.34	1251830.32	452677.65	1251828.79	Аналитический метод	0.1	-
1165	452689.89	1251833.55	452678.88	1251825.70	Аналитический метод	0.1	-
1166	452691.54	1251829.24	452682.60	1251827.19	Аналитический метод	0.1	-
1167	452698.06	1251831.73	452681.34	1251830.32	Аналитический метод	0.1	-
1168	452700.47	1251824.77	452689.89	1251833.55	Аналитический метод	0.1	-
1169	452704.25	1251826.07	452691.54	1251829.24	Аналитический метод	0.1	-
1170	452700.49	1251836.94	452698.06	1251831.73	Аналитический метод	0.1	-
1171	452724.53	1251842.65	452700.47	1251824.77	Аналитический метод	0.1	-
1172	452725.71	1251826.46	452704.25	1251826.07	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1173	452718.42	1251824.90	452700.49	1251836.94	Аналитический метод	0.1	-
1174	452719.02	1251820.46	452724.53	1251842.65	Аналитический метод	0.1	-
1175	452729.96	1251823.28	452725.71	1251826.46	Аналитический метод	0.1	-
1176	452728.49	1251843.45	452718.42	1251824.90	Аналитический метод	0.1	-
1177	452737.61	1251845.05	452719.02	1251820.46	Аналитический метод	0.1	-
1178	452736.58	1251850.81	452729.96	1251823.28	Аналитический метод	0.1	-
1179	452725.49	1251848.83	452728.49	1251843.45	Аналитический метод	0.1	-
1180	452725.90	1251847.06	452737.61	1251845.05	Аналитический метод	0.1	-
1181	452697.39	1251840.27	452736.58	1251850.81	Аналитический метод	0.1	-
1182	452665.65	1251827.82	452725.49	1251848.83	Аналитический метод	0.1	-
1183	452668.13	1251814.91	452725.90	1251847.06	Аналитический метод	0.1	-
1184	452660.29	1251816.53	452697.39	1251840.27	Аналитический метод	0.1	-
1185	452647.05	1251828.24	452665.65	1251827.82	Аналитический метод	0.1	-
1186	452624.80	1251817.30	452668.13	1251814.91	Аналитический метод	0.1	-
1187	452626.38	1251813.44	452660.29	1251816.53	Аналитический метод	0.1	-
1188	452587.42	1251795.79	452647.05	1251828.24	Аналитический метод	0.1	-
1189	452583.14	1251807.34	452624.80	1251817.30	Аналитический метод	0.1	-
1190	452579.38	1251805.95	452626.38	1251813.44	Аналитический метод	0.1	-
1191	452583.71	1251794.27	452587.42	1251795.79	Аналитический метод	0.1	-
1192	452567.53	1251787.40	452583.14	1251807.34	Аналитический метод	0.1	-
1193	452563.07	1251798.77	452579.38	1251805.95	Аналитический метод	0.1	-
1194	452559.35	1251797.31	452583.71	1251794.27	Аналитический метод	0.1	-
1195	452565.31	1251782.11	452567.53	1251787.40	Аналитический метод	0.1	-
1196	452631.51	1251811.44	452563.07	1251798.77	Аналитический метод	0.1	-
1197	452629.92	1251815.34	452559.35	1251797.31	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1198	452643.66	1251822.00	452565.31	1251782.11	Аналитический метод	0.1	-
1199	452644.52	1251820.57	452631.51	1251811.44	Аналитический метод	0.1	-
1200	452647.61	1251822.41	452629.92	1251815.34	Аналитический метод	0.1	-
1201	452658.44	1251812.83	452643.66	1251822.00	Аналитический метод	0.1	-
1202	452668.94	1251810.65	452644.52	1251820.57	Аналитический метод	0.1	-
1203	452676.81	1251774.33	452647.61	1251822.41	Аналитический метод	0.1	-
1204	452677.90	1251752.58	452658.44	1251812.83	Аналитический метод	0.1	-
1205	452661.20	1251752.10	452668.94	1251810.65	Аналитический метод	0.1	-
1206	452661.20	1251748.98	452676.81	1251774.33	Аналитический метод	0.1	-
1207	452646.13	1251745.40	452677.90	1251752.58	Аналитический метод	0.1	-
1208	452525.84	1251698.82	452661.20	1251752.10	Аналитический метод	0.1	-
1209	452523.57	1251709.18	452661.20	1251748.98	Аналитический метод	0.1	-
1210	452527.79	1251709.80	452646.13	1251745.40	Аналитический метод	0.1	-
1211	452527.27	1251713.76	452525.84	1251698.82	Аналитический метод	0.1	-
1212	452522.95	1251713.13	452523.57	1251709.18	Аналитический метод	0.1	-
1213	452522.36	1251719.41	452527.79	1251709.80	Аналитический метод	0.1	-
1214	452548.46	1251743.61	452527.27	1251713.76	Аналитический метод	0.1	-
1215	452550.37	1251755.14	452522.95	1251713.13	Аналитический метод	0.1	-
1216	452546.43	1251755.80	452522.36	1251719.41	Аналитический метод	0.1	-
1217	452544.74	1251745.61	452548.46	1251743.61	Аналитический метод	0.1	-
1218	452518.19	1251721.00	452550.37	1251755.14	Аналитический метод	0.1	-
1219	452519.17	1251710.66	452546.43	1251755.80	Аналитический метод	0.1	-
1220	452522.91	1251693.52	452544.74	1251745.61	Аналитический метод	0.1	-
1221	452534.66	1251697.75	452518.19	1251721.00	Аналитический метод	0.1	-
1222	452540.23	1251689.96	452519.17	1251710.66	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1223	452543.48	1251692.29	452522.91	1251693.52	Аналитический метод	0.1	-
1224	452538.53	1251699.21	452534.66	1251697.75	Аналитический метод	0.1	-
1225	452647.32	1251741.58	452540.23	1251689.96	Аналитический метод	0.1	-
1226	452661.20	1251744.87	452543.48	1251692.29	Аналитический метод	0.1	-
1227	452661.06	1251709.20	452538.53	1251699.21	Аналитический метод	0.1	-
1228	452666.85	1251621.40	452647.32	1251741.58	Аналитический метод	0.1	-
1229	452638.70	1251619.42	452661.20	1251744.87	Аналитический метод	0.1	-
1230	452586.86	1251608.43	452661.06	1251709.20	Аналитический метод	0.1	-
1231	452588.75	1251601.53	452666.85	1251621.40	Аналитический метод	0.1	-
1232	452592.60	1251602.58	452638.70	1251619.42	Аналитический метод	0.1	-
1233	452591.83	1251605.42	452586.86	1251608.43	Аналитический метод	0.1	-
1234	452611.80	1251609.79	452588.75	1251601.53	Аналитический метод	0.1	-
1235	452612.88	1251605.99	452592.60	1251602.58	Аналитический метод	0.1	-
1236	452616.73	1251607.08	452591.83	1251605.42	Аналитический метод	0.1	-
1237	452615.72	1251610.62	452611.80	1251609.79	Аналитический метод	0.1	-
1238	452639.24	1251615.45	452612.88	1251605.99	Аналитический метод	0.1	-
1239	452667.16	1251617.42	452616.73	1251607.08	Аналитический метод	0.1	-
1240	452669.64	1251600.45	452615.72	1251610.62	Аналитический метод	0.1	-
1241	452682.38	1251601.89	452639.24	1251615.45	Аналитический метод	0.1	-
1242	452681.93	1251605.86	452667.16	1251617.42	Аналитический метод	0.1	-
1243	452673.04	1251604.86	452669.64	1251600.45	Аналитический метод	0.1	-
1244	452670.42	1251627.70	452682.38	1251601.89	Аналитический метод	0.1	-
1245	452677.28	1251628.45	452681.93	1251605.86	Аналитический метод	0.1	-
1246	452676.84	1251632.43	452673.04	1251604.86	Аналитический метод	0.1	-
1247	452670.16	1251631.69	452670.42	1251627.70	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1248	452668.76	1251655.54	452677.28	1251628.45	Аналитический метод	0.1	-
1249	452687.83	1251658.20	452676.84	1251632.43	Аналитический метод	0.1	-
1250	452687.46	1251663.28	452670.16	1251631.69	Аналитический метод	0.1	-
1251	452683.47	1251662.99	452668.76	1251655.54	Аналитический метод	0.1	-
1252	452683.57	1251661.65	452687.83	1251658.20	Аналитический метод	0.1	-
1253	452668.53	1251659.54	452687.46	1251663.28	Аналитический метод	0.1	-
1254	452667.11	1251683.60	452683.47	1251662.99	Аналитический метод	0.1	-
1255	452669.86	1251684.09	452683.57	1251661.65	Аналитический метод	0.1	-
1256	452669.16	1251688.03	452668.53	1251659.54	Аналитический метод	0.1	-
1257	452666.88	1251687.62	452667.11	1251683.60	Аналитический метод	0.1	-
1258	452666.56	1251693.05	452669.86	1251684.09	Аналитический метод	0.1	-
1259	452671.40	1251693.23	452669.16	1251688.03	Аналитический метод	0.1	-
1260	452671.26	1251697.22	452666.88	1251687.62	Аналитический метод	0.1	-
1261	452666.25	1251697.04	452666.56	1251693.05	Аналитический метод	0.1	-
1262	452665.19	1251724.61	452671.40	1251693.23	Аналитический метод	0.1	-
1263	452675.72	1251726.72	452671.26	1251697.22	Аналитический метод	0.1	-
1264	452674.94	1251730.64	452666.25	1251697.04	Аналитический метод	0.1	-
1265	452665.19	1251728.69	452665.19	1251724.61	Аналитический метод	0.1	-
1266	452665.20	1251748.23	452675.72	1251726.72	Аналитический метод	0.1	-
1267	452673.89	1251748.52	452674.94	1251730.64	Аналитический метод	0.1	-
1268	452673.90	1251741.99	452665.19	1251728.69	Аналитический метод	0.1	-
1269	452677.90	1251741.99	452665.20	1251748.23	Аналитический метод	0.1	-
1270	452677.89	1251748.65	452673.89	1251748.52	Аналитический метод	0.1	-
1271	452687.54	1251749.36	452673.90	1251741.99	Аналитический метод	0.1	-
1272	452692.99	1251748.88	452677.90	1251741.99	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1273	452692.11	1251630.86	452677.89	1251748.65	Аналитический метод	0.1	-
1274	452696.25	1251521.15	452687.54	1251749.36	Аналитический метод	0.1	-
1275	452690.88	1251485.89	452692.99	1251748.88	Аналитический метод	0.1	-
1276	452651.04	1251421.67	452692.11	1251630.86	Аналитический метод	0.1	-
1277	452695.08	1251366.35	452696.25	1251521.15	Аналитический метод	0.1	-
1278	452676.22	1251348.95	452690.88	1251485.89	Аналитический метод	0.1	-
1279	452672.26	1251354.25	452651.04	1251421.67	Аналитический метод	0.1	-
1280	452675.49	1251357.43	452695.08	1251366.35	Аналитический метод	0.1	-
1281	452672.68	1251360.28	452676.22	1251348.95	Аналитический метод	0.1	-
1282	452669.19	1251356.84	452672.26	1251354.25	Аналитический метод	0.1	-
1283	452660.17	1251360.88	452675.49	1251357.43	Аналитический метод	0.1	-
1284	452670.12	1251366.90	452672.68	1251360.28	Аналитический метод	0.1	-
1285	452668.68	1251370.63	452669.19	1251356.84	Аналитический метод	0.1	-
1286	452656.61	1251363.11	452660.17	1251360.88	Аналитический метод	0.1	-
1287	452639.69	1251375.34	452670.12	1251366.90	Аналитический метод	0.1	-
1288	452656.05	1251384.93	452668.68	1251370.63	Аналитический метод	0.1	-
1289	452654.10	1251388.43	452656.61	1251363.11	Аналитический метод	0.1	-
1290	452633.69	1251377.06	452639.69	1251375.34	Аналитический метод	0.1	-
1291	452620.30	1251382.81	452656.05	1251384.93	Аналитический метод	0.1	-
1292	452613.87	1251380.06	452654.10	1251388.43	Аналитический метод	0.1	-
1293	452615.45	1251376.38	452633.69	1251377.06	Аналитический метод	0.1	-
1294	452620.30	1251378.46	452620.30	1251382.81	Аналитический метод	0.1	-
1295	452640.35	1251369.82	452613.87	1251380.06	Аналитический метод	0.1	-
1296	452656.17	1251358.49	452615.45	1251376.38	Аналитический метод	0.1	-
1297	452668.31	1251352.85	452620.30	1251378.46	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1298	452686.38	1251332.52	452640.35	1251369.82	Аналитический метод	0.1	-
1299	452699.14	1251332.75	452656.17	1251358.49	Аналитический метод	0.1	-
1300	452703.23	1251327.96	452668.31	1251352.85	Аналитический метод	0.1	-
1301	452706.27	1251330.55	452686.38	1251332.52	Аналитический метод	0.1	-
1302	452700.95	1251336.79	452699.14	1251332.75	Аналитический метод	0.1	-
1303	452688.13	1251336.56	452703.23	1251327.96	Аналитический метод	0.1	-
1304	452679.33	1251346.37	452706.27	1251330.55	Аналитический метод	0.1	-
1305	452697.56	1251363.19	452700.95	1251336.79	Аналитический метод	0.1	-
1306	452796.51	1251235.62	452688.13	1251336.56	Аналитический метод	0.1	-
1307	452786.61	1251226.35	452679.33	1251346.37	Аналитический метод	0.1	-
1308	452763.59	1251252.89	452697.56	1251363.19	Аналитический метод	0.1	-
1309	452764.32	1251253.64	452796.51	1251235.62	Аналитический метод	0.1	-
1310	452757.77	1251259.93	452786.61	1251226.35	Аналитический метод	0.1	-
1311	452759.38	1251261.39	452763.59	1251252.89	Аналитический метод	0.1	-
1312	452756.68	1251264.35	452764.32	1251253.64	Аналитический метод	0.1	-
1313	452754.64	1251262.49	452757.77	1251259.93	Аналитический метод	0.1	-
1314	452740.89	1251278.57	452759.38	1251261.39	Аналитический метод	0.1	-
1315	452743.54	1251280.95	452756.68	1251264.35	Аналитический метод	0.1	-
1316	452740.87	1251283.93	452754.64	1251262.49	Аналитический метод	0.1	-
1317	452738.25	1251281.57	452740.89	1251278.57	Аналитический метод	0.1	-
1318	452723.84	1251297.58	452743.54	1251280.95	Аналитический метод	0.1	-
1319	452728.21	1251301.21	452740.87	1251283.93	Аналитический метод	0.1	-
1320	452725.66	1251304.28	452738.25	1251281.57	Аналитический метод	0.1	-
1321	452718.08	1251298.00	452723.84	1251297.58	Аналитический метод	0.1	-
1322	452751.60	1251259.72	452728.21	1251301.21	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1323	452783.64	1251223.66	452725.66	1251304.28	Аналитический метод	0.1	-
1324	452761.60	1251203.41	452718.08	1251298.00	Аналитический метод	0.1	-
1325	452754.30	1251187.29	452751.60	1251259.72	Аналитический метод	0.1	-
1326	452715.75	1251128.41	452783.64	1251223.66	Аналитический метод	0.1	-
1327	452696.43	1251101.50	452761.60	1251203.41	Аналитический метод	0.1	-
1328	452690.24	1251107.23	452754.30	1251187.29	Аналитический метод	0.1	-
1329	452672.03	1251086.72	452715.75	1251128.41	Аналитический метод	0.1	-
1330	452669.67	1251076.35	452696.43	1251101.50	Аналитический метод	0.1	-
1331	452655.62	1251049.22	452690.24	1251107.23	Аналитический метод	0.1	-
1332	452633.65	1251030.61	452672.03	1251086.72	Аналитический метод	0.1	-
1333	452614.99	1251012.00	452669.67	1251076.35	Аналитический метод	0.1	-
1334	452608.99	1250991.97	452655.62	1251049.22	Аналитический метод	0.1	-
1335	452559.79	1250932.01	452633.65	1251030.61	Аналитический метод	0.1	-
1336	452565.22	1250926.42	452614.99	1251012.00	Аналитический метод	0.1	-
1337	452540.68	1250904.74	452608.99	1250991.97	Аналитический метод	0.1	-
1338	452472.06	1250997.69	452559.79	1250932.01	Аналитический метод	0.1	-
1339	452452.88	1251017.35	452565.22	1250926.42	Аналитический метод	0.1	-
1340	452408.87	1251080.64	452540.68	1250904.74	Аналитический метод	0.1	-
1341	452420.49	1251089.05	452472.06	1250997.69	Аналитический метод	0.1	-
1342	452415.85	1251094.54	452452.88	1251017.35	Аналитический метод	0.1	-
1343	452419.00	1251096.99	452408.87	1251080.64	Аналитический метод	0.1	-
1344	452416.54	1251100.15	452420.49	1251089.05	Аналитический метод	0.1	-
1345	452413.32	1251097.63	452415.85	1251094.54	Аналитический метод	0.1	-
1346	452404.16	1251111.67	452419.00	1251096.99	Аналитический метод	0.1	-
1347	452408.91	1251115.37	452416.54	1251100.15	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1348	452414.81	1251107.88	452413.32	1251097.63	Аналитический метод	0.1	-
1349	452417.95	1251110.36	452404.16	1251111.67	Аналитический метод	0.1	-
1350	452411.99	1251117.92	452408.91	1251115.37	Аналитический метод	0.1	-
1351	452416.20	1251121.61	452414.81	1251107.88	Аналитический метод	0.1	-
1352	452412.27	1251126.13	452417.95	1251110.36	Аналитический метод	0.1	-
1353	452409.25	1251123.50	452411.99	1251117.92	Аналитический метод	0.1	-
1354	452410.57	1251121.99	452416.20	1251121.61	Аналитический метод	0.1	-
1355	452401.84	1251114.93	452412.27	1251126.13	Аналитический метод	0.1	-
1356	452391.43	1251128.48	452409.25	1251123.50	Аналитический метод	0.1	-
1357	452390.87	1251156.61	452410.57	1251121.99	Аналитический метод	0.1	-
1358	452386.87	1251156.53	452401.84	1251114.93	Аналитический метод	0.1	-
1359	452387.51	1251124.75	452391.43	1251128.48	Аналитический метод	0.1	-
1360	452389.47	1251124.47	452390.87	1251156.61	Аналитический метод	0.1	-
1361	452413.95	1251089.26	452386.87	1251156.53	Аналитический метод	0.1	-
1362	452403.11	1251081.41	452387.51	1251124.75	Аналитический метод	0.1	-
1363	452449.77	1251014.81	452389.47	1251124.47	Аналитический метод	0.1	-
1364	452469.00	1250995.10	452413.95	1251089.26	Аналитический метод	0.1	-
1365	452537.59	1250902.19	452403.11	1251081.41	Аналитический метод	0.1	-
1366	452500.56	1250872.45	452449.77	1251014.81	Аналитический метод	0.1	-
1367	452476.97	1250855.99	452469.00	1250995.10	Аналитический метод	0.1	-
1368	452469.97	1250866.06	452537.59	1250902.19	Аналитический метод	0.1	-
1369	452466.69	1250863.78	452500.56	1250872.45	Аналитический метод	0.1	-
1370	452473.83	1250853.51	452476.97	1250855.99	Аналитический метод	0.1	-
1371	452470.49	1250850.46	452469.97	1250866.06	Аналитический метод	0.1	-
1372	452467.03	1250855.13	452466.69	1250863.78	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1373	452458.91	1250848.90	452473.83	1250853.51	Аналитический метод	0.1	-
1374	452463.37	1250843.54	452470.49	1250850.46	Аналитический метод	0.1	-
1375	452441.82	1250823.84	452467.03	1250855.13	Аналитический метод	0.1	-
1376	452419.47	1250806.51	452458.91	1250848.90	Аналитический метод	0.1	-
1377	452389.26	1250779.24	452463.37	1250843.54	Аналитический метод	0.1	-
1378	452397.78	1250765.26	452441.82	1250823.84	Аналитический метод	0.1	-
1379	452401.20	1250767.34	452419.47	1250806.51	Аналитический метод	0.1	-
1380	452394.41	1250778.49	452389.26	1250779.24	Аналитический метод	0.1	-
1381	452408.83	1250791.42	452397.78	1250765.26	Аналитический метод	0.1	-
1382	452418.11	1250778.05	452401.20	1250767.34	Аналитический метод	0.1	-
1383	452421.40	1250780.33	452394.41	1250778.49	Аналитический метод	0.1	-
1384	452411.82	1250794.13	452408.83	1250791.42	Аналитический метод	0.1	-
1385	452420.49	1250802.02	452418.11	1250778.05	Аналитический метод	0.1	-
1386	452429.59	1250789.09	452421.40	1250780.33	Аналитический метод	0.1	-
1387	452434.22	1250792.47	452411.82	1250794.13	Аналитический метод	0.1	-
1388	452431.87	1250795.71	452420.49	1250802.02	Аналитический метод	0.1	-
1389	452430.52	1250794.72	452429.59	1250789.09	Аналитический метод	0.1	-
1390	452423.55	1250804.62	452434.22	1250792.47	Аналитический метод	0.1	-
1391	452442.81	1250819.55	452431.87	1250795.71	Аналитический метод	0.1	-
1392	452452.21	1250809.22	452430.52	1250794.72	Аналитический метод	0.1	-
1393	452455.17	1250811.92	452423.55	1250804.62	Аналитический метод	0.1	-
1394	452445.90	1250822.09	452442.81	1250819.55	Аналитический метод	0.1	-
1395	452458.10	1250832.67	452452.21	1250809.22	Аналитический метод	0.1	-
1396	452463.64	1250824.54	452455.17	1250811.92	Аналитический метод	0.1	-
1397	452460.08	1250822.22	452445.90	1250822.09	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1398	452462.08	1250819.14	452458.10	1250832.67	Аналитический метод	0.1	-
1399	452459.24	1250817.29	452463.64	1250824.54	Аналитический метод	0.1	-
1400	452461.43	1250813.94	452460.08	1250822.22	Аналитический метод	0.1	-
1401	452467.61	1250817.97	452462.08	1250819.14	Аналитический метод	0.1	-
1402	452465.61	1250821.05	452459.24	1250817.29	Аналитический метод	0.1	-
1403	452469.22	1250823.45	452461.43	1250813.94	Аналитический метод	0.1	-
1404	452461.12	1250835.35	452467.61	1250817.97	Аналитический метод	0.1	-
1405	452476.18	1250850.25	452465.61	1250821.05	Аналитический метод	0.1	-
1406	452490.63	1250830.84	452469.22	1250823.45	Аналитический метод	0.1	-
1407	452496.61	1250835.66	452461.12	1250835.35	Аналитический метод	0.1	-
1408	452494.09	1250838.77	452476.18	1250850.25	Аналитический метод	0.1	-
1409	452491.35	1250836.56	452490.63	1250830.84	Аналитический метод	0.1	-
1410	452479.31	1250852.75	452496.61	1250835.66	Аналитический метод	0.1	-
1411	452499.80	1250867.04	452494.09	1250838.77	Аналитический метод	0.1	-
1412	452511.61	1250850.32	452491.35	1250836.56	Аналитический метод	0.1	-
1413	452515.36	1250852.98	452479.31	1250852.75	Аналитический метод	0.1	-
1414	452507.63	1250863.92	452499.80	1250867.04	Аналитический метод	0.1	-
1415	452508.81	1250864.80	452511.61	1250850.32	Аналитический метод	0.1	-
1416	452504.49	1250870.46	452515.36	1250852.98	Аналитический метод	0.1	-
1417	452520.82	1250883.24	452507.63	1250863.92	Аналитический метод	0.1	-
1418	452530.18	1250869.37	452508.81	1250864.80	Аналитический метод	0.1	-
1419	452514.10	1250856.93	452504.49	1250870.46	Аналитический метод	0.1	-
1420	452516.41	1250853.70	452520.82	1250883.24	Аналитический метод	0.1	-
1421	452532.42	1250866.05	452530.18	1250869.37	Аналитический метод	0.1	-
1422	452534.08	1250863.59	452514.10	1250856.93	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1423	452541.68	1250869.29	452516.41	1250853.70	Аналитический метод	0.1	-
1424	452539.28	1250872.49	452532.42	1250866.05	Аналитический метод	0.1	-
1425	452535.04	1250869.31	452534.08	1250863.59	Аналитический метод	0.1	-
1426	452523.95	1250885.75	452541.68	1250869.29	Аналитический метод	0.1	-
1427	452560.57	1250916.41	452539.28	1250872.49	Аналитический метод	0.1	-
1428	452571.92	1250899.92	452535.04	1250869.31	Аналитический метод	0.1	-
1429	452575.21	1250902.19	452523.95	1250885.75	Аналитический метод	0.1	-
1430	452566.16	1250915.34	452560.57	1250916.41	Аналитический метод	0.1	-
1431	452576.83	1250905.09	452571.92	1250899.92	Аналитический метод	0.1	-
1432	452579.92	1250908.68	452575.21	1250902.19	Аналитический метод	0.1	-
1433	452565.73	1250921.31	452566.19	1250915.31	Аналитический метод	0.1	-
1434	452570.85	1250926.35	452576.83	1250905.09	Аналитический метод	0.1	-
1435	452565.12	1250932.26	452579.92	1250908.68	Аналитический метод	0.1	-
1436	452567.16	1250934.80	452565.73	1250921.31	Аналитический метод	0.1	-
1437	452588.78	1250913.47	452570.85	1250926.35	Аналитический метод	0.1	-
1438	452593.17	1250918.95	452565.12	1250932.26	Аналитический метод	0.1	-
1439	452590.04	1250921.45	452567.16	1250934.80	Аналитический метод	0.1	-
1440	452588.22	1250919.17	452588.78	1250913.47	Аналитический метод	0.1	-
1441	452569.71	1250937.94	452593.17	1250918.95	Аналитический метод	0.1	-
1442	452584.21	1250955.53	452590.04	1250921.45	Аналитический метод	0.1	-
1443	452607.33	1250932.20	452588.22	1250919.17	Аналитический метод	0.1	-
1444	452610.23	1250934.95	452569.71	1250937.94	Аналитический метод	0.1	-
1445	452586.78	1250958.65	452584.21	1250955.53	Аналитический метод	0.1	-
1446	452601.83	1250976.84	452607.33	1250932.20	Аналитический метод	0.1	-
1447	452616.16	1250960.38	452610.23	1250934.95	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1448	452621.94	1250966.20	452586.78	1250958.65	Аналитический метод	0.1	-
1449	452619.10	1250969.02	452601.83	1250976.84	Аналитический метод	0.1	-
1450	452616.35	1250966.25	452616.16	1250960.38	Аналитический метод	0.1	-
1451	452604.40	1250979.97	452621.94	1250966.20	Аналитический метод	0.1	-
1452	452612.60	1250990.06	452619.10	1250969.02	Аналитический метод	0.1	-
1453	452617.71	1251007.16	452616.35	1250966.25	Аналитический метод	0.1	-
1454	452633.09	1250991.51	452604.40	1250979.97	Аналитический метод	0.1	-
1455	452635.94	1250994.32	452612.60	1250990.06	Аналитический метод	0.1	-
1456	452619.55	1251010.99	452617.71	1251007.16	Аналитический метод	0.1	-
1457	452624.56	1251016.27	452633.09	1250991.51	Аналитический метод	0.1	-
1458	452625.85	1251014.87	452635.94	1250994.32	Аналитический метод	0.1	-
1459	452628.79	1251017.58	452619.55	1251010.99	Аналитический метод	0.1	-
1460	452627.39	1251019.11	452624.56	1251016.27	Аналитический метод	0.1	-
1461	452639.89	1251030.21	452625.85	1251014.87	Аналитический метод	0.1	-
1462	452656.87	1251011.81	452628.79	1251017.58	Аналитический метод	0.1	-
1463	452655.54	1251004.17	452627.39	1251019.11	Аналитический метод	0.1	-
1464	452659.48	1251003.49	452639.89	1251030.21	Аналитический метод	0.1	-
1465	452661.85	1251017.11	452656.87	1251011.81	Аналитический метод	0.1	-
1466	452663.75	1251018.43	452655.54	1251004.17	Аналитический метод	0.1	-
1467	452665.92	1251016.39	452659.48	1251003.49	Аналитический метод	0.1	-
1468	452668.67	1251019.29	452661.85	1251017.11	Аналитический метод	0.1	-
1469	452667.06	1251020.81	452663.75	1251018.43	Аналитический метод	0.1	-
1470	452677.83	1251028.73	452665.92	1251016.39	Аналитический метод	0.1	-
1471	452675.66	1251032.08	452668.67	1251019.29	Аналитический метод	0.1	-
1472	452656.87	1251018.52	452667.06	1251020.81	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1473	452643.01	1251032.74	452677.83	1251028.73	Аналитический метод	0.1	-
1474	452658.80	1251046.69	452675.66	1251032.08	Аналитический метод	0.1	-
1475	452662.81	1251054.15	452656.87	1251018.52	Аналитический метод	0.1	-
1476	452682.30	1251033.83	452643.01	1251032.74	Аналитический метод	0.1	-
1477	452684.43	1251037.77	452658.80	1251046.69	Аналитический метод	0.1	-
1478	452664.78	1251057.88	452662.81	1251054.15	Аналитический метод	0.1	-
1479	452672.47	1251073.02	452682.30	1251033.83	Аналитический метод	0.1	-
1480	452690.11	1251055.99	452684.43	1251037.77	Аналитический метод	0.1	-
1481	452692.95	1251058.81	452664.78	1251057.88	Аналитический метод	0.1	-
1482	452674.26	1251077.58	452672.47	1251073.02	Аналитический метод	0.1	-
1483	452675.78	1251084.92	452690.11	1251055.99	Аналитический метод	0.1	-
1484	452690.52	1251101.52	452692.95	1251058.81	Аналитический метод	0.1	-
1485	452710.88	1251082.45	452674.26	1251077.58	Аналитический метод	0.1	-
1486	452722.56	1251097.22	452675.78	1251084.92	Аналитический метод	0.1	-
1487	452726.18	1251094.26	452690.52	1251101.52	Аналитический метод	0.1	-
1488	452728.71	1251097.36	452710.88	1251082.45	Аналитический метод	0.1	-
1489	452721.94	1251102.89	452722.56	1251097.22	Аналитический метод	0.1	-
1490	452710.50	1251088.42	452726.18	1251094.26	Аналитический метод	0.1	-
1491	452699.63	1251099.09	452728.71	1251097.36	Аналитический метод	0.1	-
1492	452717.77	1251124.37	452721.94	1251102.89	Аналитический метод	0.1	-
1493	452734.69	1251112.36	452710.50	1251088.42	Аналитический метод	0.1	-
1494	452740.00	1251119.83	452699.63	1251099.09	Аналитический метод	0.1	-
1495	452736.76	1251121.73	452717.77	1251124.37	Аналитический метод	0.1	-
1496	452738.37	1251125.59	452734.69	1251112.36	Аналитический метод	0.1	-
1497	452726.42	1251136.63	452740.00	1251119.83	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1498	452756.51	1251183.33	452736.76	1251121.73	Аналитический метод	0.1	-
1499	452771.16	1251170.89	452738.37	1251125.59	Аналитический метод	0.1	-
1500	452761.88	1251158.17	452726.42	1251136.63	Аналитический метод	0.1	-
1501	452765.11	1251155.81	452756.51	1251183.33	Аналитический метод	0.1	-
1502	452774.22	1251168.30	452771.16	1251170.89	Аналитический метод	0.1	-
1503	452775.23	1251167.44	452761.88	1251158.17	Аналитический метод	0.1	-
1504	452777.82	1251170.49	452765.11	1251155.81	Аналитический метод	0.1	-
1505	452758.51	1251186.88	452774.22	1251168.30	Аналитический метод	0.1	-
1506	452763.11	1251197.05	452775.23	1251167.44	Аналитический метод	0.1	-
1507	452782.40	1251181.44	452777.82	1251170.49	Аналитический метод	0.1	-
1508	452784.92	1251184.55	452758.51	1251186.88	Аналитический метод	0.1	-
1509	452764.72	1251200.89	452763.11	1251197.05	Аналитический метод	0.1	-
1510	452773.53	1251209.40	452782.40	1251181.44	Аналитический метод	0.1	-
1511	452785.42	1251199.08	452784.92	1251184.55	Аналитический метод	0.1	-
1512	452780.31	1251193.19	452764.72	1251200.89	Аналитический метод	0.1	-
1513	452783.33	1251190.57	452773.53	1251209.40	Аналитический метод	0.1	-
1514	452788.29	1251196.29	452785.42	1251199.08	Аналитический метод	0.1	-
1515	452790.47	1251193.93	452780.31	1251193.19	Аналитический метод	0.1	-
1516	452805.49	1251206.67	452783.33	1251190.57	Аналитический метод	0.1	-
1517	452802.10	1251208.79	452788.29	1251196.29	Аналитический метод	0.1	-
1518	452791.06	1251199.48	452790.47	1251193.93	Аналитический метод	0.1	-
1519	452776.50	1251212.11	452805.49	1251206.67	Аналитический метод	0.1	-
1520	452796.97	1251230.57	452802.10	1251208.79	Аналитический метод	0.1	-
1521	452824.85	1251208.64	452791.06	1251199.48	Аналитический метод	0.1	-
1522	452827.60	1251212.41	452776.50	1251212.11	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1523	452901.80	1251159.75	452796.97	1251230.57	Аналитический метод	0.1	-
1524	452919.43	1251125.14	452824.85	1251208.64	Аналитический метод	0.1	-
1525	452872.81	1251104.11	452827.60	1251212.41	Аналитический метод	0.1	-
1526	452842.36	1251063.76	452901.80	1251159.75	Аналитический метод	0.1	-
1527	452820.06	1251081.39	452919.43	1251125.14	Аналитический метод	0.1	-
1528	452797.46	1251049.86	452872.81	1251104.11	Аналитический метод	0.1	-
1529	452800.71	1251047.53	452842.36	1251063.76	Аналитический метод	0.1	-
1530	452820.86	1251075.65	452820.06	1251081.39	Аналитический метод	0.1	-
1531	452843.09	1251058.08	452797.46	1251049.86	Аналитический метод	0.1	-
1532	452875.39	1251100.88	452800.71	1251047.53	Аналитический метод	0.1	-
1533	452921.12	1251121.51	452820.86	1251075.65	Аналитический метод	0.1	-
1534	452949.50	1251054.68	452843.09	1251058.08	Аналитический метод	0.1	-
1535	452940.53	1251049.36	452875.39	1251100.88	Аналитический метод	0.1	-
1536	452926.42	1251078.42	452921.12	1251121.51	Аналитический метод	0.1	-
1537	452922.83	1251076.67	452949.50	1251054.68	Аналитический метод	0.1	-
1538	452937.07	1251047.32	452940.53	1251049.36	Аналитический метод	0.1	-
1539	452911.59	1251032.23	452926.42	1251078.42	Аналитический метод	0.1	-
1540	452918.54	1251023.13	452922.83	1251076.67	Аналитический метод	0.1	-
1541	452922.72	1251020.11	452937.07	1251047.32	Аналитический метод	0.1	-
1542	452924.24	1251022.26	452911.59	1251032.23	Аналитический метод	0.1	-
1543	452917.50	1251031.08	452918.54	1251023.13	Аналитический метод	0.1	-
1544	452938.47	1251043.50	452922.72	1251020.11	Аналитический метод	0.1	-
1545	452951.78	1251014.02	452924.24	1251022.26	Аналитический метод	0.1	-
1546	452950.25	1251011.09	452917.50	1251031.08	Аналитический метод	0.1	-
1547	452951.81	1251007.41	452938.47	1251043.50	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1548	452954.01	1251008.34	452951.78	1251014.02	Аналитический метод	0.1	-
1549	452956.45	1251014.24	452950.25	1251011.09	Аналитический метод	0.1	-
1550	452949.91	1251028.72	452951.81	1251007.41	Аналитический метод	0.1	-
1551	452959.35	1251033.05	452954.01	1251008.34	Аналитический метод	0.1	-
1552	452985.49	1250976.02	452956.45	1251014.24	Аналитический метод	0.1	-
1553	452928.92	1250895.88	452949.91	1251028.72	Аналитический метод	0.1	-
1554	452932.19	1250893.57	452959.35	1251033.05	Аналитический метод	0.1	-
1555	452987.41	1250971.81	452985.49	1250976.02	Аналитический метод	0.1	-
1556	452998.29	1250948.07	452928.92	1250895.88	Аналитический метод	0.1	-
1557	452928.18	1250854.92	452932.19	1250893.57	Аналитический метод	0.1	-
1558	452911.68	1250868.46	452987.41	1250971.81	Аналитический метод	0.1	-
1559	452866.62	1250899.59	452998.29	1250948.07	Аналитический метод	0.1	-
1560	452864.35	1250896.29	452928.18	1250854.92	Аналитический метод	0.1	-
1561	452909.27	1250865.26	452911.68	1250868.46	Аналитический метод	0.1	-
1562	452925.67	1250851.81	452866.62	1250899.59	Аналитический метод	0.1	-
1563	452888.59	1250809.07	452864.35	1250896.29	Аналитический метод	0.1	-
1564	452865.80	1250787.42	452909.27	1250865.26	Аналитический метод	0.1	-
1565	452850.59	1250805.57	452925.67	1250851.81	Аналитический метод	0.1	-
1566	452862.42	1250812.98	452888.59	1250809.07	Аналитический метод	0.1	-
1567	452867.69	1250808.00	452865.80	1250787.42	Аналитический метод	0.1	-
1568	452870.44	1250810.91	452850.59	1250805.57	Аналитический метод	0.1	-
1569	452866.16	1250814.95	452862.42	1250812.98	Аналитический метод	0.1	-
1570	452874.01	1250819.24	452867.69	1250808.00	Аналитический метод	0.1	-
1571	452886.86	1250837.97	452870.44	1250810.91	Аналитический метод	0.1	-
1572	452885.46	1250839.00	452866.16	1250814.95	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1573	452892.71	1250848.82	452874.01	1250819.24	Аналитический метод	0.1	-
1574	452889.49	1250851.19	452886.86	1250837.97	Аналитический метод	0.1	-
1575	452879.88	1250838.16	452885.46	1250839.00	Аналитический метод	0.1	-
1576	452881.38	1250837.05	452892.71	1250848.82	Аналитический метод	0.1	-
1577	452871.25	1250822.30	452889.49	1250851.19	Аналитический метод	0.1	-
1578	452852.61	1250812.64	452879.88	1250838.16	Аналитический метод	0.1	-
1579	452816.53	1250781.14	452881.38	1250837.05	Аналитический метод	0.1	-
1580	452811.18	1250785.26	452871.25	1250822.30	Аналитический метод	0.1	-
1581	452803.58	1250787.30	452852.61	1250812.64	Аналитический метод	0.1	-
1582	452778.51	1250804.15	452816.53	1250781.14	Аналитический метод	0.1	-
1583	452776.42	1250801.16	452811.18	1250785.26	Аналитический метод	0.1	-
1584	452764.26	1250809.64	452803.58	1250787.30	Аналитический метод	0.1	-
1585	452761.97	1250806.36	452778.51	1250804.15	Аналитический метод	0.1	-
1586	452777.41	1250795.59	452776.42	1250801.16	Аналитический метод	0.1	-
1587	452779.54	1250798.64	452764.26	1250809.64	Аналитический метод	0.1	-
1588	452801.90	1250783.61	452761.97	1250806.36	Аналитический метод	0.1	-
1589	452806.79	1250782.30	452777.41	1250795.59	Аналитический метод	0.1	-
1590	452814.01	1250773.74	452779.54	1250798.64	Аналитический метод	0.1	-
1591	452816.56	1250775.89	452801.90	1250783.61	Аналитический метод	0.1	-
1592	452824.23	1250767.16	452806.79	1250782.30	Аналитический метод	0.1	-
1593	452827.17	1250769.87	452814.01	1250773.74	Аналитический метод	0.1	-
1594	452819.60	1250778.50	452816.56	1250775.89	Аналитический метод	0.1	-
1595	452847.59	1250802.92	452824.23	1250767.16	Аналитический метод	0.1	-
1596	452862.97	1250784.56	452827.17	1250769.87	Аналитический метод	0.1	-
1597	452816.05	1250737.11	452819.60	1250778.50	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1598	452670.44	1250862.68	452847.59	1250802.92	Аналитический метод	0.1	-
1599	452694.29	1250891.34	452862.97	1250784.56	Аналитический метод	0.1	-
1600	452722.82	1250871.61	452816.05	1250737.11	Аналитический метод	0.1	-
1601	452732.59	1250884.43	452670.44	1250862.68	Аналитический метод	0.1	-
1602	452729.41	1250886.86	452694.29	1250891.34	Аналитический метод	0.1	-
1603	452721.95	1250877.07	452722.82	1250871.61	Аналитический метод	0.1	-
1604	452693.42	1250896.80	452732.59	1250884.43	Аналитический метод	0.1	-
1605	452684.96	1250885.67	452729.41	1250886.86	Аналитический метод	0.1	-
1606	452673.30	1250896.15	452721.95	1250877.07	Аналитический метод	0.1	-
1607	452669.34	1250896.73	452693.42	1250896.80	Аналитический метод	0.1	-
1608	452668.62	1250891.82	452684.96	1250885.67	Аналитический метод	0.1	-
1609	452682.41	1250882.56	452673.30	1250896.15	Аналитический метод	0.1	-
1610	452667.39	1250865.27	452669.34	1250896.73	Аналитический метод	0.1	-
1611	452638.55	1250890.16	452668.62	1250891.82	Аналитический метод	0.1	-
1612	452635.93	1250887.13	452682.41	1250882.56	Аналитический метод	0.1	-
1613	452658.11	1250867.93	452667.39	1250865.27	Аналитический метод	0.1	-
1614	452637.56	1250846.12	452638.55	1250890.16	Аналитический метод	0.1	-
1615	452636.41	1250847.40	452635.93	1250887.13	Аналитический метод	0.1	-
1616	452633.43	1250844.74	452658.11	1250867.93	Аналитический метод	0.1	-
1617	452634.55	1250843.48	452637.56	1250846.12	Аналитический метод	0.1	-
1618	452624.23	1250834.79	452636.41	1250847.40	Аналитический метод	0.1	-
1619	452618.62	1250841.45	452633.43	1250844.74	Аналитический метод	0.1	-
1620	452615.56	1250838.87	452634.55	1250843.48	Аналитический метод	0.1	-
1621	452621.14	1250832.25	452624.23	1250834.79	Аналитический метод	0.1	-
1622	452616.59	1250828.56	452618.62	1250841.45	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1623	452613.13	1250832.84	452615.56	1250838.87	Аналитический метод	0.1	-
1624	452610.02	1250830.32	452621.14	1250832.25	Аналитический метод	0.1	-
1625	452613.47	1250826.06	452616.59	1250828.56	Аналитический метод	0.1	-
1626	452607.05	1250821.00	452613.13	1250832.84	Аналитический метод	0.1	-
1627	452602.19	1250827.57	452610.02	1250830.32	Аналитический метод	0.1	-
1628	452598.98	1250825.19	452613.47	1250826.06	Аналитический метод	0.1	-
1629	452603.83	1250818.62	452607.05	1250821.00	Аналитический метод	0.1	-
1630	452593.17	1250811.27	452602.19	1250827.57	Аналитический метод	0.1	-
1631	452591.00	1250814.42	452598.98	1250825.19	Аналитический метод	0.1	-
1632	452567.85	1250797.46	452603.83	1250818.62	Аналитический метод	0.1	-
1633	452566.72	1250799.31	452593.17	1250811.27	Аналитический метод	0.1	-
1634	452563.30	1250797.23	452591.00	1250814.42	Аналитический метод	0.1	-
1635	452564.77	1250794.82	452567.85	1250797.46	Аналитический метод	0.1	-
1636	452558.31	1250787.93	452566.72	1250799.31	Аналитический метод	0.1	-
1637	452556.49	1250790.26	452563.30	1250797.23	Аналитический метод	0.1	-
1638	452552.38	1250787.40	452564.77	1250794.82	Аналитический метод	0.1	-
1639	452554.65	1250784.13	452558.31	1250787.93	Аналитический метод	0.1	-
1640	452544.08	1250775.54	452556.49	1250790.26	Аналитический метод	0.1	-
1641	452546.47	1250772.93	452552.38	1250787.40	Аналитический метод	0.1	-
1642	452528.15	1250758.67	452554.65	1250784.13	Аналитический метод	0.1	-
1643	452525.11	1250764.05	452544.08	1250775.54	Аналитический метод	0.1	-
1644	452521.62	1250762.09	452546.47	1250772.93	Аналитический метод	0.1	-
1645	452524.87	1250756.34	452528.15	1250758.67	Аналитический метод	0.1	-
1646	452494.43	1250737.16	452525.11	1250764.05	Аналитический метод	0.1	-
1647	452492.17	1250740.20	452521.62	1250762.09	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1648	452488.96	1250737.81	452524.87	1250756.34	Аналитический метод	0.1	-
1649	452491.99	1250733.74	452494.43	1250737.16	Аналитический метод	0.1	-
1650	452485.87	1250727.48	452492.17	1250740.20	Аналитический метод	0.1	-
1651	452481.93	1250733.55	452488.96	1250737.81	Аналитический метод	0.1	-
1652	452478.57	1250731.37	452491.99	1250733.74	Аналитический метод	0.1	-
1653	452483.01	1250724.53	452485.87	1250727.48	Аналитический метод	0.1	-
1654	452473.99	1250715.01	452481.93	1250733.55	Аналитический метод	0.1	-
1655	452472.28	1250717.47	452478.57	1250731.37	Аналитический метод	0.1	-
1656	452469.00	1250715.18	452483.01	1250724.53	Аналитический метод	0.1	-
1657	452471.06	1250712.23	452473.99	1250715.01	Аналитический метод	0.1	-
1658	452455.29	1250699.32	452472.28	1250717.47	Аналитический метод	0.1	-
1659	452441.43	1250692.14	452469.00	1250715.18	Аналитический метод	0.1	-
1660	452440.04	1250695.24	452471.06	1250712.23	Аналитический метод	0.1	-
1661	452436.39	1250693.59	452455.29	1250699.32	Аналитический метод	0.1	-
1662	452437.87	1250690.32	452441.43	1250692.14	Аналитический метод	0.1	-
1663	452432.86	1250687.82	452440.04	1250695.24	Аналитический метод	0.1	-
1664	452396.24	1250680.99	452436.39	1250693.59	Аналитический метод	0.1	-
1665	452396.03	1250682.00	452437.87	1250690.32	Аналитический метод	0.1	-
1666	452392.12	1250681.17	452432.86	1250687.82	Аналитический метод	0.1	-
1667	452392.31	1250680.28	452396.24	1250680.99	Аналитический метод	0.1	-
1668	452380.62	1250678.24	452396.03	1250682.00	Аналитический метод	0.1	-
1669	452378.97	1250649.28	452392.12	1250681.17	Аналитический метод	0.1	-
1670	452377.39	1250641.53	452392.31	1250680.28	Аналитический метод	0.1	-
1671	452385.89	1250642.13	452380.62	1250678.24	Аналитический метод	0.1	-
1672	452383.83	1250564.23	452378.97	1250649.28	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1673	452379.03	1250560.64	452377.39	1250641.53	Аналитический метод	0.1	-
1674	452381.42	1250557.43	452385.89	1250642.13	Аналитический метод	0.1	-
1675	452387.78	1250562.18	452383.83	1250564.23	Аналитический метод	0.1	-
1676	452390.10	1250650.05	452379.03	1250560.64	Аналитический метод	0.1	-
1677	452383.05	1250650.65	452381.42	1250557.43	Аналитический метод	0.1	-
1678	452384.44	1250674.84	452387.78	1250562.18	Аналитический метод	0.1	-
1679	452434.14	1250683.99	452390.10	1250650.05	Аналитический метод	0.1	-
1680	452455.53	1250694.94	452383.05	1250650.65	Аналитический метод	0.1	-
1681	452457.72	1250690.68	452384.44	1250674.84	Аналитический метод	0.1	-
1682	452461.28	1250692.50	452434.14	1250683.99	Аналитический метод	0.1	-
1683	452458.91	1250697.12	452455.53	1250694.94	Аналитический метод	0.1	-
1684	452476.46	1250711.48	452457.72	1250690.68	Аналитический метод	0.1	-
1685	452495.83	1250731.98	452461.28	1250692.50	Аналитический метод	0.1	-
1686	452528.78	1250754.08	452458.91	1250697.12	Аналитический метод	0.1	-
1687	452552.35	1250772.43	452476.46	1250711.48	Аналитический метод	0.1	-
1688	452550.75	1250774.18	452495.83	1250731.98	Аналитический метод	0.1	-
1689	452568.60	1250793.05	452528.78	1250754.08	Аналитический метод	0.1	-
1690	452590.04	1250808.76	452552.35	1250772.43	Аналитический метод	0.1	-
1691	452592.15	1250805.71	452550.75	1250774.18	Аналитический метод	0.1	-
1692	452609.50	1250817.68	452568.60	1250793.05	Аналитический метод	0.1	-
1693	452644.94	1250847.46	452590.04	1250808.76	Аналитический метод	0.1	-
1694	452668.16	1250820.11	452592.15	1250805.71	Аналитический метод	0.1	-
1695	452684.94	1250813.27	452609.50	1250817.68	Аналитический метод	0.1	-
1696	452698.33	1250800.79	452644.94	1250847.46	Аналитический метод	0.1	-
1697	452704.13	1250807.34	452668.16	1250820.11	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1698	452701.13	1250809.99	452684.94	1250813.27	Аналитический метод	0.1	-
1699	452698.05	1250806.52	452698.33	1250800.79	Аналитический метод	0.1	-
1700	452687.13	1250816.69	452704.13	1250807.34	Аналитический метод	0.1	-
1701	452670.58	1250823.45	452701.13	1250809.99	Аналитический метод	0.1	-
1702	452647.77	1250850.30	452698.05	1250806.52	Аналитический метод	0.1	-
1703	452661.19	1250865.37	452687.13	1250816.69	Аналитический метод	0.1	-
1704	452813.02	1250734.44	452670.58	1250823.45	Аналитический метод	0.1	-
1705	452796.02	1250718.86	452647.77	1250850.30	Аналитический метод	0.1	-
1706	452752.37	1250686.35	452661.19	1250865.37	Аналитический метод	0.1	-
1707	452648.71	1250617.51	452813.02	1250734.44	Аналитический метод	0.1	-
1708	452537.74	1250561.90	452796.02	1250718.86	Аналитический метод	0.1	-
1709	452528.36	1250578.80	452752.37	1250686.35	Аналитический метод	0.1	-
1710	452533.82	1250582.17	452648.71	1250617.51	Аналитический метод	0.1	-
1711	452535.91	1250578.41	452537.74	1250561.90	Аналитический метод	0.1	-
1712	452539.40	1250580.35	452528.36	1250578.80	Аналитический метод	0.1	-
1713	452536.71	1250585.21	452533.82	1250582.17	Аналитический метод	0.1	-
1714	452540.34	1250596.72	452535.91	1250578.41	Аналитический метод	0.1	-
1715	452575.11	1250612.25	452539.40	1250580.35	Аналитический метод	0.1	-
1716	452576.06	1250610.37	452536.71	1250585.21	Аналитический метод	0.1	-
1717	452579.63	1250612.18	452540.34	1250596.72	Аналитический метод	0.1	-
1718	452578.85	1250613.71	452575.11	1250612.25	Аналитический метод	0.1	-
1719	452609.79	1250624.30	452576.06	1250610.37	Аналитический метод	0.1	-
1720	452658.81	1250651.19	452579.63	1250612.18	Аналитический метод	0.1	-
1721	452684.17	1250669.84	452578.85	1250613.71	Аналитический метод	0.1	-
1722	452680.70	1250675.21	452609.79	1250624.30	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1723	452692.99	1250682.02	452658.81	1250651.19	Аналитический метод	0.1	-
1724	452696.63	1250676.90	452684.17	1250669.84	Аналитический метод	0.1	-
1725	452699.89	1250679.22	452680.70	1250675.21	Аналитический метод	0.1	-
1726	452696.48	1250684.01	452692.99	1250682.02	Аналитический метод	0.1	-
1727	452717.10	1250695.99	452696.63	1250676.90	Аналитический метод	0.1	-
1728	452754.41	1250719.73	452699.89	1250679.22	Аналитический метод	0.1	-
1729	452771.26	1250728.05	452696.48	1250684.01	Аналитический метод	0.1	-
1730	452769.49	1250731.64	452717.10	1250695.99	Аналитический метод	0.1	-
1731	452755.26	1250724.61	452754.41	1250719.73	Аналитический метод	0.1	-
1732	452749.01	1250740.40	452771.26	1250728.05	Аналитический метод	0.1	-
1733	452726.63	1250769.55	452769.49	1250731.64	Аналитический метод	0.1	-
1734	452733.45	1250775.90	452755.26	1250724.61	Аналитический метод	0.1	-
1735	452730.72	1250778.83	452749.01	1250740.40	Аналитический метод	0.1	-
1736	452721.24	1250769.99	452726.63	1250769.55	Аналитический метод	0.1	-
1737	452745.50	1250738.41	452733.45	1250775.90	Аналитический метод	0.1	-
1738	452751.66	1250722.84	452730.72	1250778.83	Аналитический метод	0.1	-
1739	452715.02	1250699.41	452721.24	1250769.99	Аналитический метод	0.1	-
1740	452675.02	1250676.64	452745.50	1250738.41	Аналитический метод	0.1	-
1741	452678.77	1250670.84	452751.66	1250722.84	Аналитический метод	0.1	-
1742	452656.66	1250654.57	452715.02	1250699.41	Аналитический метод	0.1	-
1743	452608.22	1250628.00	452675.02	1250676.64	Аналитический метод	0.1	-
1744	452575.36	1250616.68	452678.77	1250670.84	Аналитический метод	0.1	-
1745	452537.54	1250601.16	452656.66	1250654.57	Аналитический метод	0.1	-
1746	452533.21	1250587.41	452608.22	1250628.00	Аналитический метод	0.1	-
1747	452511.96	1250575.90	452575.36	1250616.68	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1748	452513.45	1250572.19	452537.54	1250601.16	Аналитический метод	0.1	-
1749	452524.90	1250576.79	452533.21	1250587.41	Аналитический метод	0.1	-
1750	452534.14	1250560.13	452511.96	1250575.90	Аналитический метод	0.1	-
1751	452459.86	1250524.06	452513.45	1250572.19	Аналитический метод	0.1	-
1752	452454.72	1250548.43	452524.90	1250576.79	Аналитический метод	0.1	-
1753	452458.60	1250549.98	452534.14	1250560.13	Аналитический метод	0.1	-
1754	452459.73	1250547.15	452459.86	1250524.06	Аналитический метод	0.1	-
1755	452464.74	1250549.29	452454.72	1250548.43	Аналитический метод	0.1	-
1756	452462.48	1250555.83	452458.60	1250549.98	Аналитический метод	0.1	-
1757	452443.17	1250548.40	452459.73	1250547.15	Аналитический метод	0.1	-
1758	452444.55	1250544.65	452464.74	1250549.29	Аналитический метод	0.1	-
1759	452450.94	1250546.99	452462.48	1250555.83	Аналитический метод	0.1	-
1760	452456.15	1250522.26	452443.17	1250548.40	Аналитический метод	0.1	-
1761	452362.79	1250476.94	452444.55	1250544.65	Аналитический метод	0.1	-
1762	452364.54	1250473.34	452450.94	1250546.99	Аналитический метод	0.1	-
1763	452381.86	1250481.75	452456.15	1250522.26	Аналитический метод	0.1	-
1764	452385.07	1250474.25	452362.79	1250476.94	Аналитический метод	0.1	-
1765	452368.13	1250465.83	452364.54	1250473.34	Аналитический метод	0.1	-
1766	452369.89	1250462.24	452381.86	1250481.75	Аналитический метод	0.1	-
1767	452389.62	1250468.48	452385.07	1250474.25	Аналитический метод	0.1	-
1768	452391.06	1250462.03	452368.13	1250465.83	Аналитический метод	0.1	-
1769	452412.79	1250466.69	452369.89	1250462.24	Аналитический метод	0.1	-
1770	452430.64	1250479.50	452389.62	1250468.48	Аналитический метод	0.1	-
1771	452442.83	1250487.58	452391.06	1250462.03	Аналитический метод	0.1	-
1772	452441.27	1250491.26	452412.79	1250466.69	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1773	452435.33	1250488.75	452430.64	1250479.50	Аналитический метод	0.1	-
1774	452434.61	1250491.16	452442.83	1250487.58	Аналитический метод	0.1	-
1775	452430.78	1250490.01	452441.27	1250491.26	Аналитический метод	0.1	-
1776	452419.23	1250475.44	452435.33	1250488.75	Аналитический метод	0.1	-
1777	452415.45	1250482.18	452434.61	1250491.16	Аналитический метод	0.1	-
1778	452419.56	1250484.56	452430.78	1250490.01	Аналитический метод	0.1	-
1779	452417.56	1250488.02	452419.23	1250475.44	Аналитический метод	0.1	-
1780	452410.04	1250483.67	452415.45	1250482.18	Аналитический метод	0.1	-
1781	452415.93	1250473.14	452419.56	1250484.56	Аналитический метод	0.1	-
1782	452394.07	1250466.89	452417.56	1250488.02	Аналитический метод	0.1	-
1783	452392.18	1250475.35	452410.04	1250483.67	Аналитический метод	0.1	-
1784	452388.97	1250475.32	452415.93	1250473.14	Аналитический метод	0.1	-
1785	452385.46	1250483.50	452394.07	1250466.89	Аналитический метод	0.1	-
1786	452521.12	1250549.36	452392.18	1250475.35	Аналитический метод	0.1	-
1787	452526.86	1250535.66	452388.97	1250475.32	Аналитический метод	0.1	-
1788	452501.08	1250523.36	452385.46	1250483.50	Аналитический метод	0.1	-
1789	452498.96	1250529.10	452521.12	1250549.36	Аналитический метод	0.1	-
1790	452495.21	1250527.72	452526.86	1250535.66	Аналитический метод	0.1	-
1791	452498.84	1250517.86	452501.08	1250523.36	Аналитический метод	0.1	-
1792	452530.31	1250532.87	452498.96	1250529.10	Аналитический метод	0.1	-
1793	452554.36	1250544.41	452495.21	1250527.72	Аналитический метод	0.1	-
1794	452565.07	1250547.13	452498.84	1250517.86	Аналитический метод	0.1	-
1795	452618.55	1250572.71	452530.31	1250532.87	Аналитический метод	0.1	-
1796	452642.05	1250586.98	452554.36	1250544.41	Аналитический метод	0.1	-
1797	452640.44	1250592.95	452565.07	1250547.13	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1798	452660.90	1250603.88	452618.55	1250572.71	Аналитический метод	0.1	-
1799	452741.81	1250653.31	452642.05	1250586.98	Аналитический метод	0.1	-
1800	452765.44	1250659.14	452640.44	1250592.95	Аналитический метод	0.1	-
1801	452760.15	1250669.91	452660.90	1250603.88	Аналитический метод	0.1	-
1802	452772.23	1250675.93	452741.81	1250653.31	Аналитический метод	0.1	-
1803	452770.44	1250679.51	452765.44	1250659.14	Аналитический метод	0.1	-
1804	452754.80	1250671.71	452760.15	1250669.91	Аналитический метод	0.1	-
1805	452759.66	1250661.83	452772.23	1250675.93	Аналитический метод	0.1	-
1806	452740.04	1250656.99	452770.44	1250679.51	Аналитический метод	0.1	-
1807	452738.09	1250660.17	452754.80	1250671.71	Аналитический метод	0.1	-
1808	452734.68	1250658.08	452759.66	1250661.83	Аналитический метод	0.1	-
1809	452736.62	1250654.91	452740.04	1250656.99	Аналитический метод	0.1	-
1810	452658.88	1250607.34	452738.09	1250660.17	Аналитический метод	0.1	-
1811	452635.75	1250594.98	452734.68	1250658.08	Аналитический метод	0.1	-
1812	452626.49	1250587.48	452736.62	1250654.91	Аналитический метод	0.1	-
1813	452628.35	1250584.03	452658.88	1250607.34	Аналитический метод	0.1	-
1814	452565.40	1250551.73	452635.75	1250594.98	Аналитический метод	0.1	-
1815	452564.25	1250554.40	452626.49	1250587.48	Аналитический метод	0.1	-
1816	452560.58	1250552.82	452628.35	1250584.03	Аналитический метод	0.1	-
1817	452530.48	1250537.39	452565.40	1250551.73	Аналитический метод	0.1	-
1818	452524.73	1250551.11	452564.25	1250554.40	Аналитический метод	0.1	-
1819	452650.72	1250614.04	452560.58	1250552.82	Аналитический метод	0.1	-
1820	452754.73	1250683.11	452530.48	1250537.39	Аналитический метод	0.1	-
1821	452798.50	1250715.71	452524.73	1250551.11	Аналитический метод	0.1	-
1822	452815.57	1250731.35	452650.72	1250614.04	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1823	452829.27	1250707.08	452754.73	1250683.11	Аналитический метод	0.1	-
1824	452866.32	1250551.83	452798.50	1250715.71	Аналитический метод	0.1	-
1825	452826.01	1250505.91	452815.57	1250731.35	Аналитический метод	0.1	-
1826	452820.11	1250534.29	452829.27	1250707.08	Аналитический метод	0.1	-
1827	452808.55	1250532.10	452866.32	1250551.83	Аналитический метод	0.1	-
1828	452804.24	1250559.29	452826.01	1250505.91	Аналитический метод	0.1	-
1829	452820.96	1250563.42	452820.11	1250534.29	Аналитический метод	0.1	-
1830	452818.89	1250569.01	452808.55	1250532.10	Аналитический метод	0.1	-
1831	452803.61	1250563.26	452804.24	1250559.29	Аналитический метод	0.1	-
1832	452800.88	1250580.48	452820.96	1250563.42	Аналитический метод	0.1	-
1833	452824.88	1250584.12	452818.89	1250569.01	Аналитический метод	0.1	-
1834	452821.68	1250614.76	452803.61	1250563.26	Аналитический метод	0.1	-
1835	452830.94	1250616.22	452800.88	1250580.48	Аналитический метод	0.1	-
1836	452830.32	1250620.17	452824.88	1250584.12	Аналитический метод	0.1	-
1837	452821.28	1250618.75	452821.68	1250614.76	Аналитический метод	0.1	-
1838	452819.00	1250642.76	452830.94	1250616.22	Аналитический метод	0.1	-
1839	452826.67	1250644.32	452830.32	1250620.17	Аналитический метод	0.1	-
1840	452825.88	1250648.24	452821.28	1250618.75	Аналитический метод	0.1	-
1841	452818.50	1250646.74	452819.00	1250642.76	Аналитический метод	0.1	-
1842	452816.54	1250659.31	452826.67	1250644.32	Аналитический метод	0.1	-
1843	452807.49	1250698.01	452825.88	1250648.24	Аналитический метод	0.1	-
1844	452814.98	1250702.52	452818.50	1250646.74	Аналитический метод	0.1	-
1845	452812.91	1250705.95	452816.54	1250659.31	Аналитический метод	0.1	-
1846	452795.50	1250695.00	452807.49	1250698.01	Аналитический метод	0.1	-
1847	452797.69	1250691.65	452814.98	1250702.52	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1848	452803.91	1250695.73	452812.91	1250705.95	Аналитический метод	0.1	-
1849	452814.87	1250644.05	452795.50	1250695.00	Аналитический метод	0.1	-
1850	452820.50	1250587.50	452797.69	1250691.65	Аналитический метод	0.1	-
1851	452796.30	1250583.83	452803.91	1250695.73	Аналитический метод	0.1	-
1852	452805.24	1250527.41	452814.87	1250644.05	Аналитический метод	0.1	-
1853	452817.00	1250529.63	452820.50	1250587.50	Аналитический метод	0.1	-
1854	452822.60	1250502.65	452796.30	1250583.83	Аналитический метод	0.1	-
1855	452633.56	1250404.04	452805.24	1250527.41	Аналитический метод	0.1	-
1856	452631.32	1250416.65	452817.00	1250529.63	Аналитический метод	0.1	-
1857	452638.09	1250419.51	452822.60	1250502.65	Аналитический метод	0.1	-
1858	452652.60	1250432.70	452633.56	1250404.04	Аналитический метод	0.1	-
1859	452660.45	1250435.54	452631.32	1250416.65	Аналитический метод	0.1	-
1860	452670.23	1250444.66	452638.09	1250419.51	Аналитический метод	0.1	-
1861	452679.70	1250446.16	452652.60	1250432.70	Аналитический метод	0.1	-
1862	452685.84	1250453.39	452660.45	1250435.54	Аналитический метод	0.1	-
1863	452700.66	1250456.92	452670.23	1250444.66	Аналитический метод	0.1	-
1864	452698.36	1250471.58	452679.70	1250446.16	Аналитический метод	0.1	-
1865	452726.59	1250495.98	452685.84	1250453.39	Аналитический метод	0.1	-
1866	452729.90	1250482.39	452700.66	1250456.92	Аналитический метод	0.1	-
1867	452733.79	1250483.34	452698.36	1250471.58	Аналитический метод	0.1	-
1868	452729.99	1250498.92	452726.59	1250495.98	Аналитический метод	0.1	-
1869	452736.08	1250507.29	452729.90	1250482.39	Аналитический метод	0.1	-
1870	452742.59	1250508.61	452733.79	1250483.34	Аналитический метод	0.1	-
1871	452741.79	1250512.53	452729.99	1250498.92	Аналитический метод	0.1	-
1872	452733.76	1250510.90	452736.08	1250507.29	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1873	452727.20	1250501.89	452742.59	1250508.61	Аналитический метод	0.1	-
1874	452694.06	1250473.18	452741.79	1250512.53	Аналитический метод	0.1	-
1875	452696.14	1250459.95	452733.76	1250510.90	Аналитический метод	0.1	-
1876	452683.64	1250456.97	452727.20	1250501.89	Аналитический метод	0.1	-
1877	452677.61	1250449.88	452694.06	1250473.18	Аналитический метод	0.1	-
1878	452668.40	1250448.42	452696.14	1250459.95	Аналитический метод	0.1	-
1879	452658.32	1250439.02	452683.64	1250456.97	Аналитический метод	0.1	-
1880	452650.50	1250436.20	452677.61	1250449.88	Аналитический метод	0.1	-
1881	452635.91	1250422.93	452668.40	1250448.42	Аналитический метод	0.1	-
1882	452630.71	1250420.74	452658.32	1250439.02	Аналитический метод	0.1	-
1883	452630.23	1250424.36	452650.50	1250436.20	Аналитический метод	0.1	-
1884	452615.76	1250422.00	452635.91	1250422.93	Аналитический метод	0.1	-
1885	452587.89	1250400.67	452630.71	1250420.74	Аналитический метод	0.1	-
1886	452545.14	1250391.61	452630.23	1250424.36	Аналитический метод	0.1	-
1887	452544.43	1250394.69	452615.76	1250422.00	Аналитический метод	0.1	-
1888	452522.61	1250389.96	452587.89	1250400.67	Аналитический метод	0.1	-
1889	452521.89	1250395.11	452545.14	1250391.61	Аналитический метод	0.1	-
1890	452514.02	1250394.02	452544.43	1250394.69	Аналитический метод	0.1	-
1891	452514.55	1250390.35	452522.61	1250389.96	Аналитический метод	0.1	-
1892	452515.11	1250390.46	452521.89	1250395.11	Аналитический метод	0.1	-
1893	452515.32	1250388.50	452514.02	1250394.02	Аналитический метод	0.1	-
1894	452515.33	1250388.38	452514.55	1250390.35	Аналитический метод	0.1	-
1895	452513.59	1250388.01	452515.11	1250390.46	Аналитический метод	0.1	-
1896	452513.23	1250390.22	452515.32	1250388.50	Аналитический метод	0.1	-
1897	452505.18	1250388.91	452515.33	1250388.38	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1898	452507.38	1250378.52	452513.59	1250388.01	Аналитический метод	0.1	-
1899	452511.30	1250379.35	452513.23	1250390.22	Аналитический метод	0.1	-
1900	452510.47	1250383.24	452505.18	1250388.91	Аналитический метод	0.1	-
1901	452515.79	1250384.39	452507.38	1250378.52	Аналитический метод	0.1	-
1902	452515.53	1250386.51	452511.30	1250379.35	Аналитический метод	0.1	-
1903	452516.09	1250386.57	452510.47	1250383.24	Аналитический метод	0.1	-
1904	452519.03	1250387.13	452515.79	1250384.39	Аналитический метод	0.1	-
1905	452518.75	1250389.15	452515.53	1250386.51	Аналитический метод	0.1	-
1906	452520.65	1250389.41	452516.09	1250386.57	Аналитический метод	0.1	-
1907	452522.63	1250389.68	452519.03	1250387.13	Аналитический метод	0.1	-
1908	452523.16	1250385.99	452518.75	1250389.15	Аналитический метод	0.1	-
1909	452541.42	1250389.95	452520.65	1250389.41	Аналитический метод	0.1	-
1910	452542.13	1250386.88	452522.63	1250389.68	Аналитический метод	0.1	-
1911	452589.61	1250396.95	452523.16	1250385.99	Аналитический метод	0.1	-
1912	452617.40	1250418.22	452541.42	1250389.95	Аналитический метод	0.1	-
1913	452625.76	1250419.58	452542.13	1250386.88	Аналитический метод	0.1	-
1914	452628.91	1250401.61	452589.61	1250396.95	Аналитический метод	0.1	-
1915	452465.72	1250315.48	452617.40	1250418.22	Аналитический метод	0.1	-
1916	452459.04	1250346.45	452625.76	1250419.58	Аналитический метод	0.1	-
1917	452466.57	1250348.33	452628.91	1250401.61	Аналитический метод	0.1	-
1918	452472.02	1250347.44	452465.72	1250315.48	Аналитический метод	0.1	-
1919	452484.19	1250349.29	452459.04	1250346.45	Аналитический метод	0.1	-
1920	452483.59	1250353.24	452466.57	1250348.33	Аналитический метод	0.1	-
1921	452472.04	1250351.49	452472.02	1250347.44	Аналитический метод	0.1	-
1922	452466.40	1250352.41	452484.19	1250349.29	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1923	452452.01	1250350.64	452483.59	1250353.24	Аналитический метод	0.1	-
1924	452440.10	1250346.96	452472.04	1250351.49	Аналитический метод	0.1	-
1925	452441.20	1250341.89	452466.40	1250352.41	Аналитический метод	0.1	-
1926	452453.02	1250344.44	452452.01	1250350.64	Аналитический метод	0.1	-
1927	452455.93	1250341.90	452440.10	1250346.96	Аналитический метод	0.1	-
1928	452462.92	1250309.48	452441.20	1250341.89	Аналитический метод	0.1	-
1929	452611.70	1250388.14	452453.02	1250344.44	Аналитический метод	0.1	-
1930	452622.27	1250363.30	452455.93	1250341.90	Аналитический метод	0.1	-
1931	452609.84	1250359.54	452462.92	1250309.48	Аналитический метод	0.1	-
1932	452609.18	1250361.48	452611.70	1250388.14	Аналитический метод	0.1	-
1933	452605.40	1250360.18	452622.27	1250363.30	Аналитический метод	0.1	-
1934	452606.02	1250358.35	452609.84	1250359.54	Аналитический метод	0.1	-
1935	452598.20	1250355.86	452609.18	1250361.48	Аналитический метод	0.1	-
1936	452588.89	1250342.19	452605.40	1250360.18	Аналитический метод	0.1	-
1937	452585.26	1250341.55	452606.02	1250358.35	Аналитический метод	0.1	-
1938	452585.91	1250337.82	452598.20	1250355.86	Аналитический метод	0.1	-
1939	452582.55	1250332.88	452588.89	1250342.19	Аналитический метод	0.1	-
1940	452569.10	1250325.73	452585.26	1250341.55	Аналитический метод	0.1	-
1941	452562.98	1250327.74	452585.91	1250337.82	Аналитический метод	0.1	-
1942	452560.87	1250321.31	452582.55	1250332.88	Аналитический метод	0.1	-
1943	452549.95	1250315.44	452569.10	1250325.73	Аналитический метод	0.1	-
1944	452546.28	1250327.15	452562.98	1250327.74	Аналитический метод	0.1	-
1945	452542.46	1250325.95	452560.87	1250321.31	Аналитический метод	0.1	-
1946	452546.37	1250313.48	452549.95	1250315.44	Аналитический метод	0.1	-
1947	452538.02	1250310.96	452546.28	1250327.15	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1948	452538.59	1250309.10	452542.46	1250325.95	Аналитический метод	0.1	-
1949	452525.18	1250301.50	452546.37	1250313.48	Аналитический метод	0.1	-
1950	452508.70	1250297.12	452538.02	1250310.96	Аналитический метод	0.1	-
1951	452480.48	1250292.65	452538.59	1250309.10	Аналитический метод	0.1	-
1952	452480.88	1250289.08	452525.18	1250301.50	Аналитический метод	0.1	-
1953	452463.21	1250286.84	452508.70	1250297.12	Аналитический метод	0.1	-
1954	452463.59	1250281.82	452480.48	1250292.65	Аналитический метод	0.1	-
1955	452467.57	1250282.18	452480.88	1250289.08	Аналитический метод	0.1	-
1956	452467.49	1250283.35	452463.21	1250286.84	Аналитический метод	0.1	-
1957	452481.60	1250285.14	452463.59	1250281.82	Аналитический метод	0.1	-
1958	452482.40	1250273.13	452467.57	1250282.18	Аналитический метод	0.1	-
1959	452478.63	1250273.09	452467.49	1250283.35	Аналитический метод	0.1	-
1960	452478.66	1250269.09	452481.60	1250285.14	Аналитический метод	0.1	-
1961	452486.67	1250269.16	452482.40	1250273.13	Аналитический метод	0.1	-
1962	452485.34	1250289.12	452478.63	1250273.09	Аналитический метод	0.1	-
1963	452509.55	1250293.20	452478.66	1250269.09	Аналитический метод	0.1	-
1964	452526.70	1250297.77	452486.67	1250269.16	Аналитический метод	0.1	-
1965	452585.30	1250329.81	452485.34	1250289.12	Аналитический метод	0.1	-
1966	452600.73	1250352.46	452509.55	1250293.20	Аналитический метод	0.1	-
1967	452618.70	1250358.04	452526.70	1250297.77	Аналитический метод	0.1	-
1968	452619.55	1250355.35	452585.30	1250329.81	Аналитический метод	0.1	-
1969	452623.37	1250356.55	452600.73	1250352.46	Аналитический метод	0.1	-
1970	452622.58	1250359.05	452618.70	1250358.04	Аналитический метод	0.1	-
1971	452648.43	1250367.07	452619.55	1250355.35	Аналитический метод	0.1	-
1972	452641.89	1250377.77	452623.37	1250356.55	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1973	452653.31	1250384.41	452622.58	1250359.05	Аналитический метод	0.1	-
1974	452707.52	1250385.59	452648.43	1250367.07	Аналитический метод	0.1	-
1975	452763.13	1250433.30	452641.89	1250377.77	Аналитический метод	0.1	-
1976	452777.75	1250437.30	452653.31	1250384.41	Аналитический метод	0.1	-
1977	452778.81	1250434.46	452707.52	1250385.59	Аналитический метод	0.1	-
1978	452786.27	1250436.46	452763.13	1250433.30	Аналитический метод	0.1	-
1979	452785.72	1250439.62	452777.75	1250437.30	Аналитический метод	0.1	-
1980	452792.87	1250442.27	452778.81	1250434.46	Аналитический метод	0.1	-
1981	452791.48	1250446.02	452786.27	1250436.46	Аналитический метод	0.1	-
1982	452761.21	1250436.93	452785.72	1250439.62	Аналитический метод	0.1	-
1983	452705.80	1250389.39	452792.87	1250442.27	Аналитический метод	0.1	-
1984	452701.59	1250388.79	452791.48	1250446.02	Аналитический метод	0.1	-
1985	452701.15	1250400.15	452761.21	1250436.93	Аналитический метод	0.1	-
1986	452697.15	1250399.99	452705.80	1250389.39	Аналитический метод	0.1	-
1987	452697.59	1250388.55	452701.59	1250388.79	Аналитический метод	0.1	-
1988	452652.22	1250388.41	452701.15	1250400.15	Аналитический метод	0.1	-
1989	452636.35	1250379.17	452697.15	1250399.99	Аналитический метод	0.1	-
1990	452642.34	1250369.37	452697.59	1250388.55	Аналитический метод	0.1	-
1991	452626.76	1250364.56	452652.22	1250388.41	Аналитический метод	0.1	-
1992	452615.25	1250390.01	452636.35	1250379.17	Аналитический метод	0.1	-
1993	452825.79	1250499.80	452642.34	1250369.37	Аналитический метод	0.1	-
1994	452870.01	1250549.97	452626.76	1250364.56	Аналитический метод	0.1	-
1995	452885.87	1250568.03	452615.25	1250390.01	Аналитический метод	0.1	-
1996	452999.10	1250676.91	452825.79	1250499.80	Аналитический метод	0.1	-
1997	453009.12	1250668.49	452870.01	1250549.97	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1998	452995.89	1250656.32	452885.87	1250568.03	Аналитический метод	0.1	-
1999	452998.06	1250652.96	452999.10	1250676.91	Аналитический метод	0.1	-
2000	452999.78	1250654.07	453009.12	1250668.49	Аналитический метод	0.1	-
2001	453002.71	1250648.14	452995.89	1250656.32	Аналитический метод	0.1	-
2002	453003.16	1250639.88	452998.06	1250652.96	Аналитический метод	0.1	-
2003	453001.89	1250629.67	452999.78	1250654.07	Аналитический метод	0.1	-
2004	452988.85	1250627.46	453002.71	1250648.14	Аналитический метод	0.1	-
2005	452986.40	1250623.68	453003.16	1250639.88	Аналитический метод	0.1	-
2006	452981.84	1250622.54	453001.89	1250629.67	Аналитический метод	0.1	-
2007	452982.35	1250620.49	452988.85	1250627.46	Аналитический метод	0.1	-
2008	452976.76	1250616.61	452986.40	1250623.68	Аналитический метод	0.1	-
2009	452975.14	1250621.65	452981.84	1250622.54	Аналитический метод	0.1	-
2010	452971.33	1250620.43	452982.35	1250620.49	Аналитический метод	0.1	-
2011	452973.32	1250614.24	452976.76	1250616.61	Аналитический метод	0.1	-
2012	452958.27	1250604.12	452975.14	1250621.65	Аналитический метод	0.1	-
2013	452936.07	1250585.97	452971.33	1250620.43	Аналитический метод	0.1	-
2014	452915.30	1250567.61	452973.32	1250614.24	Аналитический метод	0.1	-
2015	452915.94	1250551.68	452958.27	1250604.12	Аналитический метод	0.1	-
2016	452906.09	1250549.40	452936.07	1250585.97	Аналитический метод	0.1	-
2017	452897.97	1250549.72	452915.30	1250567.61	Аналитический метод	0.1	-
2018	452889.40	1250553.72	452915.94	1250551.68	Аналитический метод	0.1	-
2019	452887.71	1250550.10	452906.09	1250549.40	Аналитический метод	0.1	-
2020	452897.01	1250545.76	452897.97	1250549.72	Аналитический метод	0.1	-
2021	452906.47	1250545.38	452889.40	1250553.72	Аналитический метод	0.1	-
2022	452920.07	1250548.53	452887.71	1250550.10	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2023	452919.38	1250565.87	452897.01	1250545.76	Аналитический метод	0.1	-
2024	452938.66	1250582.93	452906.47	1250545.38	Аналитический метод	0.1	-
2025	452960.66	1250600.91	452920.07	1250548.53	Аналитический метод	0.1	-
2026	452994.80	1250624.41	452919.38	1250565.87	Аналитический метод	0.1	-
2027	453005.49	1250626.22	452938.66	1250582.93	Аналитический метод	0.1	-
2028	453007.18	1250639.74	452960.66	1250600.91	Аналитический метод	0.1	-
2029	453006.66	1250649.17	452994.80	1250624.41	Аналитический метод	0.1	-
2030	453002.88	1250656.84	453005.49	1250626.22	Аналитический метод	0.1	-
2031	453022.97	1250675.04	453007.18	1250639.74	Аналитический метод	0.1	-
2032	453040.09	1250676.29	453006.66	1250649.17	Аналитический метод	0.1	-
2033	453039.07	1250691.15	453002.88	1250656.84	Аналитический метод	0.1	-
2034	453060.80	1250708.02	453022.97	1250675.04	Аналитический метод	0.1	-
2035	453060.53	1250713.54	453040.09	1250676.29	Аналитический метод	0.1	-
2036	453077.20	1250733.52	453039.07	1250691.15	Аналитический метод	0.1	-
2037	453105.59	1250760.73	453060.80	1250708.02	Аналитический метод	0.1	-
2038	453136.63	1250782.51	453060.53	1250713.54	Аналитический метод	0.1	-
2039	453175.94	1250796.03	453077.20	1250733.52	Аналитический метод	0.1	-
2040	453175.29	1250799.98	453105.59	1250760.73	Аналитический метод	0.1	-
2041	453157.12	1250795.41	453136.63	1250782.51	Аналитический метод	0.1	-
2042	453136.46	1250786.77	453175.94	1250796.03	Аналитический метод	0.1	-
2043	453135.58	1250788.16	453175.29	1250799.98	Аналитический метод	0.1	-
2044	453132.19	1250786.04	453157.12	1250795.41	Аналитический метод	0.1	-
2045	453132.96	1250784.81	453136.46	1250786.77	Аналитический метод	0.1	-
2046	453104.72	1250765.00	453135.58	1250788.16	Аналитический метод	0.1	-
2047	453102.76	1250767.49	453132.19	1250786.04	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2048	453099.62	1250765.02	453132.96	1250784.81	Аналитический метод	0.1	-
2049	453101.62	1250762.46	453104.72	1250765.00	Аналитический метод	0.1	-
2050	453075.75	1250737.66	453102.76	1250767.49	Аналитический метод	0.1	-
2051	453075.01	1250738.57	453099.62	1250765.02	Аналитический метод	0.1	-
2052	453064.12	1250727.27	453101.62	1250762.46	Аналитический метод	0.1	-
2053	453065.26	1250725.76	453075.75	1250737.66	Аналитический метод	0.1	-
2054	453056.46	1250714.87	453075.01	1250738.57	Аналитический метод	0.1	-
2055	453056.70	1250709.93	453064.12	1250727.27	Аналитический метод	0.1	-
2056	453043.69	1250700.06	453065.26	1250725.76	Аналитический метод	0.1	-
2057	453041.56	1250702.73	453056.46	1250714.87	Аналитический метод	0.1	-
2058	453034.69	1250696.67	453056.70	1250709.93	Аналитический метод	0.1	-
2059	453035.83	1250679.99	453043.69	1250700.06	Аналитический метод	0.1	-
2060	453021.23	1250678.92	453041.56	1250702.73	Аналитический метод	0.1	-
2061	453012.70	1250670.70	453034.69	1250696.67	Аналитический метод	0.1	-
2062	453001.95	1250679.74	453035.83	1250679.99	Аналитический метод	0.1	-
2063	453152.35	1250833.75	453021.23	1250678.92	Аналитический метод	0.1	-
2064	453182.62	1250859.78	453012.70	1250670.70	Аналитический метод	0.1	-
2065	453204.01	1250872.47	453001.95	1250679.74	Аналитический метод	0.1	-
2066	453212.51	1250862.90	453152.35	1250833.75	Аналитический метод	0.1	-
2067	453207.16	1250850.64	453182.62	1250859.78	Аналитический метод	0.1	-
2068	453212.84	1250842.85	453204.01	1250872.47	Аналитический метод	0.1	-
2069	453216.36	1250845.23	453212.51	1250862.90	Аналитический метод	0.1	-
2070	453211.77	1250851.20	453207.16	1250850.64	Аналитический метод	0.1	-
2071	453216.47	1250861.98	453212.84	1250842.85	Аналитический метод	0.1	-
2072	453221.29	1250865.60	453216.36	1250845.23	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2073	453218.89	1250868.80	453211.77	1250851.20	Аналитический метод	0.1	-
2074	453215.12	1250865.97	453216.47	1250861.98	Аналитический метод	0.1	-
2075	453207.42	1250874.65	453221.29	1250865.60	Аналитический метод	0.1	-
2076	453236.34	1250894.14	453218.89	1250868.80	Аналитический метод	0.1	-
2077	453280.59	1250960.27	453215.12	1250865.97	Аналитический метод	0.1	-
2078	453357.90	1251124.52	453207.42	1250874.65	Аналитический метод	0.1	-
2079	453370.49	1251123.71	453236.34	1250894.14	Аналитический метод	0.1	-
2080	453365.60	1251043.44	453280.59	1250960.27	Аналитический метод	0.1	-
2081	453343.91	1251052.35	453357.90	1251124.52	Аналитический метод	0.1	-
2082	453342.39	1251048.65	453370.49	1251123.71	Аналитический метод	0.1	-
2083	453365.10	1251039.32	453365.60	1251043.44	Аналитический метод	0.1	-
2084	453356.72	1251009.94	453343.91	1251052.35	Аналитический метод	0.1	-
2085	453334.38	1251014.06	453342.39	1251048.65	Аналитический метод	0.1	-
2086	453333.65	1251010.13	453365.10	1251039.32	Аналитический метод	0.1	-
2087	453355.59	1251006.08	453356.72	1251009.94	Аналитический метод	0.1	-
2088	453351.18	1250990.57	453334.38	1251014.06	Аналитический метод	0.1	-
2089	453367.55	1250973.18	453333.65	1251010.13	Аналитический метод	0.1	-
2090	453370.47	1250975.92	453355.59	1251006.08	Аналитический метод	0.1	-
2091	453355.66	1250991.65	453351.18	1250990.57	Аналитический метод	0.1	-
2092	453362.43	1251014.97	453367.55	1250973.18	Аналитический метод	0.1	-
2093	453524.08	1251012.49	453370.47	1250975.92	Аналитический метод	0.1	-
2094	453526.04	1250979.78	453355.66	1250991.65	Аналитический метод	0.1	-
2095	453530.03	1250980.02	453362.43	1251014.97	Аналитический метод	0.1	-
2096	453528.09	1251012.43	453524.08	1251012.49	Аналитический метод	0.1	-
2097	453548.49	1251012.12	453526.04	1250979.78	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2098	453548.40	1251009.41	453530.03	1250980.02	Аналитический метод	0.1	-
2099	453552.40	1251009.27	453528.09	1251012.43	Аналитический метод	0.1	-
2100	453552.69	1251018.15	453548.49	1251012.12	Аналитический метод	0.1	-
2101	453557.40	1251035.67	453548.40	1251009.41	Аналитический метод	0.1	-
2102	453553.40	1251035.68	453552.40	1251009.27	Аналитический метод	0.1	-
2103	453547.78	1251016.09	453552.69	1251018.15	Аналитический метод	0.1	-
2104	453363.57	1251018.95	453557.40	1251035.67	Аналитический метод	0.1	-
2105	453369.39	1251039.83	453553.40	1251035.68	Аналитический метод	0.1	-
2106	453375.41	1251134.97	453547.78	1251016.09	Аналитический метод	0.1	-
2107	453385.58	1251150.96	453363.57	1251018.95	Аналитический метод	0.1	-
2108	453462.23	1251153.68	453369.39	1251039.83	Аналитический метод	0.1	-
2109	453467.47	1251151.13	453375.41	1251134.97	Аналитический метод	0.1	-
2110	453479.88	1251152.88	453385.58	1251150.96	Аналитический метод	0.1	-
2111	453504.35	1251164.66	453462.23	1251153.68	Аналитический метод	0.1	-
2112	453564.53	1251169.39	453467.47	1251151.13	Аналитический метод	0.1	-
2113	453564.26	1251173.38	453479.88	1251152.88	Аналитический метод	0.1	-
2114	453529.03	1251171.76	453504.35	1251164.66	Аналитический метод	0.1	-
2115	453497.22	1251168.02	453564.53	1251169.39	Аналитический метод	0.1	-
2116	453497.37	1251165.74	453564.26	1251173.38	Аналитический метод	0.1	-
2117	453478.71	1251156.76	453529.03	1251171.76	Аналитический метод	0.1	-
2118	453468.12	1251155.26	453497.22	1251168.02	Аналитический метод	0.1	-
2119	453463.08	1251157.72	453497.37	1251165.74	Аналитический метод	0.1	-
2120	453448.70	1251157.16	453478.71	1251156.76	Аналитический метод	0.1	-
2121	453448.41	1251164.68	453468.12	1251155.26	Аналитический метод	0.1	-
2122	453444.41	1251164.52	453463.08	1251157.72	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2123	453444.70	1251157.00	453448.70	1251157.16	Аналитический метод	0.1	-
2124	453422.33	1251156.14	453448.41	1251164.68	Аналитический метод	0.1	-
2125	453421.68	1251162.04	453444.41	1251164.52	Аналитический метод	0.1	-
2126	453417.71	1251161.60	453444.70	1251157.00	Аналитический метод	0.1	-
2127	453418.32	1251155.98	453422.33	1251156.14	Аналитический метод	0.1	-
2128	453383.35	1251154.90	453421.68	1251162.04	Аналитический метод	0.1	-
2129	453371.51	1251136.28	453417.71	1251161.60	Аналитический метод	0.1	-
2130	453370.78	1251127.70	453418.32	1251155.98	Аналитический метод	0.1	-
2131	453358.76	1251128.47	453383.35	1251154.90	Аналитический метод	0.1	-
2132	453361.09	1251180.07	453371.51	1251136.28	Аналитический метод	0.1	-
2133	453387.95	1251182.67	453370.78	1251127.70	Аналитический метод	0.1	-
2134	453387.76	1251186.20	453358.76	1251128.47	Аналитический метод	0.1	-
2135	453400.07	1251187.34	453361.09	1251180.07	Аналитический метод	0.1	-
2136	453442.13	1251203.21	453387.95	1251182.67	Аналитический метод	0.1	-
2137	453486.88	1251203.62	453387.76	1251186.20	Аналитический метод	0.1	-
2138	453486.93	1251207.74	453400.07	1251187.34	Аналитический метод	0.1	-
2139	453495.72	1251207.84	453442.13	1251203.21	Аналитический метод	0.1	-
2140	453495.79	1251205.78	453486.88	1251203.62	Аналитический метод	0.1	-
2141	453499.79	1251205.91	453486.93	1251207.74	Аналитический метод	0.1	-
2142	453499.71	1251208.15	453495.72	1251207.84	Аналитический метод	0.1	-
2143	453509.16	1251208.45	453495.79	1251205.78	Аналитический метод	0.1	-
2144	453509.09	1251206.52	453499.79	1251205.91	Аналитический метод	0.1	-
2145	453513.09	1251206.38	453499.71	1251208.15	Аналитический метод	0.1	-
2146	453513.16	1251208.58	453509.16	1251208.45	Аналитический метод	0.1	-
2147	453535.65	1251209.30	453509.09	1251206.52	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2148	453543.19	1251208.00	453513.09	1251206.38	Аналитический метод	0.1	-
2149	453562.26	1251217.47	453513.16	1251208.58	Аналитический метод	0.1	-
2150	453562.36	1251221.47	453535.65	1251209.30	Аналитический метод	0.1	-
2151	453560.25	1251221.53	453543.19	1251208.00	Аналитический метод	0.1	-
2152	453544.24	1251213.58	453562.26	1251217.47	Аналитический метод	0.1	-
2153	453482.99	1251211.69	453562.36	1251221.47	Аналитический метод	0.1	-
2154	453482.93	1251207.63	453560.25	1251221.53	Аналитический метод	0.1	-
2155	453441.31	1251207.18	453544.24	1251213.58	Аналитический метод	0.1	-
2156	453399.16	1251191.27	453482.99	1251211.69	Аналитический метод	0.1	-
2157	453383.55	1251189.83	453482.93	1251207.63	Аналитический метод	0.1	-
2158	453383.75	1251186.28	453441.31	1251207.18	Аналитический метод	0.1	-
2159	453361.20	1251184.10	453399.16	1251191.27	Аналитический метод	0.1	-
2160	453363.37	1251337.83	453383.55	1251189.83	Аналитический метод	0.1	-
2161	453392.74	1251338.02	453383.75	1251186.28	Аналитический метод	0.1	-
2162	453436.77	1251341.04	453361.20	1251184.10	Аналитический метод	0.1	-
2163	453466.58	1251349.95	453363.37	1251337.83	Аналитический метод	0.1	-
2164	453520.43	1251369.67	453392.74	1251338.02	Аналитический метод	0.1	-
2165	453549.79	1251370.13	453436.77	1251341.04	Аналитический метод	0.1	-
2166	453549.79	1251367.74	453466.58	1251349.95	Аналитический метод	0.1	-
2167	453553.79	1251367.74	453520.43	1251369.67	Аналитический метод	0.1	-
2168	453553.79	1251370.17	453549.79	1251370.13	Аналитический метод	0.1	-
2169	453597.16	1251367.03	453549.79	1251367.74	Аналитический метод	0.1	-
2170	453615.40	1251368.40	453553.79	1251367.74	Аналитический метод	0.1	-
2171	453624.26	1251388.71	453553.79	1251370.17	Аналитический метод	0.1	-
2172	453650.28	1251390.58	453597.16	1251367.03	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2173	453650.00	1251394.57	453615.40	1251368.40	Аналитический метод	0.1	-
2174	453646.84	1251394.34	453624.26	1251388.71	Аналитический метод	0.1	-
2175	453641.61	1251436.69	453650.28	1251390.58	Аналитический метод	0.1	-
2176	453649.56	1251437.66	453650.00	1251394.57	Аналитический метод	0.1	-
2177	453649.07	1251441.63	453646.84	1251394.34	Аналитический метод	0.1	-
2178	453637.04	1251440.16	453641.61	1251436.69	Аналитический метод	0.1	-
2179	453642.84	1251394.05	453649.56	1251437.66	Аналитический метод	0.1	-
2180	453621.56	1251392.53	453649.07	1251441.63	Аналитический метод	0.1	-
2181	453612.70	1251372.21	453637.04	1251440.16	Аналитический метод	0.1	-
2182	453599.15	1251371.19	453642.84	1251394.05	Аналитический метод	0.1	-
2183	453599.12	1251383.01	453621.56	1251392.53	Аналитический метод	0.1	-
2184	453595.49	1251388.81	453612.70	1251372.21	Аналитический метод	0.1	-
2185	453592.10	1251386.68	453599.15	1251371.19	Аналитический метод	0.1	-
2186	453595.12	1251380.54	453599.12	1251383.01	Аналитический метод	0.1	-
2187	453586.20	1251380.52	453595.49	1251388.81	Аналитический метод	0.1	-
2188	453586.20	1251376.52	453592.10	1251386.68	Аналитический метод	0.1	-
2189	453595.14	1251376.54	453595.12	1251380.54	Аналитический метод	0.1	-
2190	453595.15	1251371.18	453586.20	1251380.52	Аналитический метод	0.1	-
2191	453551.85	1251374.14	453586.20	1251376.52	Аналитический метод	0.1	-
2192	453526.41	1251373.76	453595.14	1251376.54	Аналитический метод	0.1	-
2193	453526.41	1251376.99	453595.15	1251371.18	Аналитический метод	0.1	-
2194	453522.41	1251376.99	453551.85	1251374.14	Аналитический метод	0.1	-
2195	453522.41	1251374.73	453526.41	1251373.76	Аналитический метод	0.1	-
2196	453504.66	1251367.84	453526.41	1251376.99	Аналитический метод	0.1	-
2197	453504.21	1251374.81	453522.41	1251376.99	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2198	453500.22	1251374.55	453522.41	1251374.73	Аналитический метод	0.1	-
2199	453500.75	1251366.37	453504.66	1251367.84	Аналитический метод	0.1	-
2200	453467.77	1251354.62	453504.21	1251374.81	Аналитический метод	0.1	-
2201	453466.11	1251378.53	453500.22	1251374.55	Аналитический метод	0.1	-
2202	453462.12	1251378.26	453500.75	1251366.37	Аналитический метод	0.1	-
2203	453451.58	1251372.28	453467.77	1251354.62	Аналитический метод	0.1	-
2204	453452.33	1251368.35	453466.11	1251378.53	Аналитический метод	0.1	-
2205	453462.47	1251373.18	453462.12	1251378.26	Аналитический метод	0.1	-
2206	453463.86	1251353.23	453451.58	1251372.28	Аналитический метод	0.1	-
2207	453436.03	1251345.00	453452.33	1251368.35	Аналитический метод	0.1	-
2208	453419.08	1251343.67	453462.47	1251373.18	Аналитический метод	0.1	-
2209	453418.71	1251361.24	453463.86	1251353.23	Аналитический метод	0.1	-
2210	453425.88	1251362.06	453436.03	1251345.00	Аналитический метод	0.1	-
2211	453425.43	1251366.03	453419.08	1251343.67	Аналитический метод	0.1	-
2212	453403.71	1251366.96	453418.71	1251361.24	Аналитический метод	0.1	-
2213	453403.41	1251362.97	453425.88	1251362.06	Аналитический метод	0.1	-
2214	453414.68	1251362.14	453425.43	1251366.03	Аналитический метод	0.1	-
2215	453415.04	1251343.39	453403.71	1251366.96	Аналитический метод	0.1	-
2216	453394.35	1251342.12	453403.41	1251362.97	Аналитический метод	0.1	-
2217	453394.00	1251344.17	453414.68	1251362.14	Аналитический метод	0.1	-
2218	453390.06	1251343.51	453415.04	1251343.39	Аналитический метод	0.1	-
2219	453390.31	1251342.00	453394.35	1251342.12	Аналитический метод	0.1	-
2220	453363.19	1251341.80	453394.00	1251344.17	Аналитический метод	0.1	-
2221	453356.24	1251407.50	453390.06	1251343.51	Аналитический метод	0.1	-
2222	453382.86	1251413.04	453390.31	1251342.00	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2223	453384.96	1251400.79	453363.19	1251341.80	Аналитический метод	0.1	-
2224	453380.40	1251399.88	453356.24	1251407.50	Аналитический метод	0.1	-
2225	453381.18	1251395.96	453382.86	1251413.04	Аналитический метод	0.1	-
2226	453393.97	1251398.47	453384.96	1251400.79	Аналитический метод	0.1	-
2227	453393.39	1251402.43	453380.40	1251399.88	Аналитический метод	0.1	-
2228	453388.86	1251401.77	453381.18	1251395.96	Аналитический метод	0.1	-
2229	453386.79	1251413.77	453393.97	1251398.47	Аналитический метод	0.1	-
2230	453432.87	1251421.38	453393.39	1251402.43	Аналитический метод	0.1	-
2231	453434.69	1251407.94	453388.86	1251401.77	Аналитический метод	0.1	-
2232	453429.47	1251407.41	453386.79	1251413.77	Аналитический метод	0.1	-
2233	453429.88	1251403.43	453432.87	1251421.38	Аналитический метод	0.1	-
2234	453443.07	1251404.40	453434.69	1251407.94	Аналитический метод	0.1	-
2235	453443.05	1251409.78	453429.47	1251407.41	Аналитический метод	0.1	-
2236	453474.53	1251416.05	453429.88	1251403.43	Аналитический метод	0.1	-
2237	453513.17	1251423.56	453443.07	1251404.40	Аналитический метод	0.1	-
2238	453573.70	1251432.73	453443.05	1251409.78	Аналитический метод	0.1	-
2239	453573.10	1251436.69	453474.53	1251416.05	Аналитический метод	0.1	-
2240	453512.48	1251427.50	453513.17	1251423.56	Аналитический метод	0.1	-
2241	453438.06	1251412.86	453573.70	1251432.73	Аналитический метод	0.1	-
2242	453436.28	1251425.99	453573.10	1251436.69	Аналитический метод	0.1	-
2243	453384.15	1251417.39	453512.48	1251427.50	Аналитический метод	0.1	-
2244	453355.78	1251411.49	453438.06	1251412.86	Аналитический метод	0.1	-
2245	453334.51	1251557.30	453436.28	1251425.99	Аналитический метод	0.1	-
2246	453430.46	1251579.63	453384.15	1251417.39	Аналитический метод	0.1	-
2247	453531.64	1251599.03	453355.78	1251411.49	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2248	453537.65	1251574.18	453334.51	1251557.30	Аналитический метод	0.1	-
2249	453515.43	1251569.63	453430.46	1251579.63	Аналитический метод	0.1	-
2250	453514.25	1251576.79	453531.64	1251599.03	Аналитический метод	0.1	-
2251	453510.30	1251576.13	453537.65	1251574.18	Аналитический метод	0.1	-
2252	453513.38	1251557.46	453515.43	1251569.63	Аналитический метод	0.1	-
2253	453488.70	1251554.30	453514.25	1251576.79	Аналитический метод	0.1	-
2254	453488.16	1251559.43	453510.30	1251576.13	Аналитический метод	0.1	-
2255	453480.44	1251558.62	453513.38	1251557.46	Аналитический метод	0.1	-
2256	453478.77	1251569.85	453488.70	1251554.30	Аналитический метод	0.1	-
2257	453474.82	1251569.26	453488.16	1251559.43	Аналитический метод	0.1	-
2258	453477.31	1251552.50	453480.44	1251558.62	Аналитический метод	0.1	-
2259	453456.87	1251548.51	453478.77	1251569.85	Аналитический метод	0.1	-
2260	453443.94	1251547.41	453474.82	1251569.26	Аналитический метод	0.1	-
2261	453442.75	1251564.51	453477.31	1251552.50	Аналитический метод	0.1	-
2262	453424.61	1251558.86	453456.87	1251548.51	Аналитический метод	0.1	-
2263	453424.83	1251557.82	453443.94	1251547.41	Аналитический метод	0.1	-
2264	453387.86	1251543.28	453442.75	1251564.51	Аналитический метод	0.1	-
2265	453364.78	1251539.12	453424.61	1251558.86	Аналитический метод	0.1	-
2266	453363.03	1251547.60	453424.83	1251557.82	Аналитический метод	0.1	-
2267	453358.90	1251546.93	453387.86	1251543.28	Аналитический метод	0.1	-
2268	453360.91	1251534.35	453364.78	1251539.12	Аналитический метод	0.1	-
2269	453388.98	1251539.42	453363.03	1251547.60	Аналитический метод	0.1	-
2270	453439.13	1251558.89	453358.90	1251546.93	Аналитический метод	0.1	-
2271	453440.23	1251543.08	453360.91	1251534.35	Аналитический метод	0.1	-
2272	453457.42	1251544.54	453388.98	1251539.42	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2273	453524.47	1251555.86	453439.13	1251558.89	Аналитический метод	0.1	-
2274	453522.75	1251567.05	453440.23	1251543.08	Аналитический метод	0.1	-
2275	453586.06	1251581.23	453457.42	1251544.54	Аналитический метод	0.1	-
2276	453638.65	1251594.48	453524.47	1251555.86	Аналитический метод	0.1	-
2277	453637.62	1251600.64	453522.75	1251567.05	Аналитический метод	0.1	-
2278	453633.67	1251599.98	453586.06	1251581.23	Аналитический метод	0.1	-
2279	453634.08	1251597.56	453638.65	1251594.48	Аналитический метод	0.1	-
2280	453604.27	1251590.92	453637.62	1251600.64	Аналитический метод	0.1	-
2281	453603.51	1251596.24	453633.67	1251599.98	Аналитический метод	0.1	-
2282	453599.55	1251595.67	453634.08	1251597.56	Аналитический метод	0.1	-
2283	453600.37	1251589.90	453604.27	1251590.92	Аналитический метод	0.1	-
2284	453582.98	1251586.09	453603.51	1251596.24	Аналитический метод	0.1	-
2285	453583.20	1251584.66	453599.55	1251595.67	Аналитический метод	0.1	-
2286	453563.65	1251580.08	453600.37	1251589.90	Аналитический метод	0.1	-
2287	453562.07	1251587.09	453582.98	1251586.09	Аналитический метод	0.1	-
2288	453558.17	1251586.21	453583.20	1251584.66	Аналитический метод	0.1	-
2289	453559.75	1251579.18	453563.65	1251580.08	Аналитический метод	0.1	-
2290	453541.56	1251575.03	453562.07	1251587.09	Аналитический метод	0.1	-
2291	453535.54	1251599.91	453558.17	1251586.21	Аналитический метод	0.1	-
2292	453612.52	1251619.84	453559.75	1251579.18	Аналитический метод	0.1	-
2293	453611.52	1251623.71	453541.56	1251575.03	Аналитический метод	0.1	-
2294	453600.00	1251620.73	453535.54	1251599.91	Аналитический метод	0.1	-
2295	453592.16	1251661.04	453612.52	1251619.84	Аналитический метод	0.1	-
2296	453635.87	1251668.99	453611.52	1251623.71	Аналитический метод	0.1	-
2297	453702.11	1251669.99	453600.00	1251620.73	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2298	453752.39	1251663.13	453592.16	1251661.04	Аналитический метод	0.1	-
2299	453751.61	1251655.54	453635.87	1251668.99	Аналитический метод	0.1	-
2300	453837.19	1251646.07	453702.11	1251669.99	Аналитический метод	0.1	-
2301	453835.41	1251630.59	453752.39	1251663.13	Аналитический метод	0.1	-
2302	453861.79	1251626.76	453751.61	1251655.54	Аналитический метод	0.1	-
2303	453858.89	1251596.29	453837.19	1251646.07	Аналитический метод	0.1	-
2304	453846.17	1251597.46	453835.41	1251630.59	Аналитический метод	0.1	-
2305	453848.18	1251624.63	453861.79	1251626.76	Аналитический метод	0.1	-
2306	453774.31	1251639.61	453858.89	1251596.29	Аналитический метод	0.1	-
2307	453771.09	1251629.35	453846.17	1251597.46	Аналитический метод	0.1	-
2308	453767.01	1251631.16	453848.18	1251624.63	Аналитический метод	0.1	-
2309	453765.39	1251627.50	453774.31	1251639.61	Аналитический метод	0.1	-
2310	453773.57	1251623.88	453771.09	1251629.35	Аналитический метод	0.1	-
2311	453777.05	1251634.99	453767.01	1251631.16	Аналитический метод	0.1	-
2312	453813.28	1251627.79	453765.39	1251627.50	Аналитический метод	0.1	-
2313	453810.60	1251616.08	453773.57	1251623.88	Аналитический метод	0.1	-
2314	453816.57	1251614.53	453777.05	1251634.99	Аналитический метод	0.1	-
2315	453819.69	1251626.52	453813.28	1251627.79	Аналитический метод	0.1	-
2316	453843.93	1251621.43	453810.60	1251616.08	Аналитический метод	0.1	-
2317	453841.89	1251593.83	453816.57	1251614.53	Аналитический метод	0.1	-
2318	453860.43	1251592.14	453819.69	1251626.52	Аналитический метод	0.1	-
2319	453917.33	1251582.13	453843.93	1251621.43	Аналитический метод	0.1	-
2320	453931.43	1251591.91	453841.89	1251593.83	Аналитический метод	0.1	-
2321	453931.70	1251595.91	453860.43	1251592.14	Аналитический метод	0.1	-
2322	453930.43	1251596.08	453917.33	1251582.13	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2323	453916.43	1251586.37	453931.43	1251591.91	Аналитический метод	0.1	-
2324	453896.90	1251590.06	453931.70	1251595.91	Аналитический метод	0.1	-
2325	453900.92	1251599.97	453930.43	1251596.08	Аналитический метод	0.1	-
2326	453911.49	1251598.15	453916.43	1251586.37	Аналитический метод	0.1	-
2327	453912.17	1251602.09	453896.90	1251590.06	Аналитический метод	0.1	-
2328	453901.98	1251603.84	453900.92	1251599.97	Аналитический метод	0.1	-
2329	453902.48	1251606.74	453911.49	1251598.15	Аналитический метод	0.1	-
2330	453895.16	1251607.47	453912.17	1251602.09	Аналитический метод	0.1	-
2331	453894.77	1251603.49	453901.98	1251603.84	Аналитический метод	0.1	-
2332	453897.81	1251603.19	453902.48	1251606.74	Аналитический метод	0.1	-
2333	453892.89	1251590.81	453895.16	1251607.47	Аналитический метод	0.1	-
2334	453872.96	1251594.43	453894.77	1251603.49	Аналитический метод	0.1	-
2335	453873.17	1251602.10	453897.81	1251603.19	Аналитический метод	0.1	-
2336	453869.17	1251602.21	453892.89	1251590.81	Аналитический метод	0.1	-
2337	453868.97	1251595.04	453872.96	1251594.43	Аналитический метод	0.1	-
2338	453862.86	1251595.85	453873.17	1251602.10	Аналитический метод	0.1	-
2339	453865.75	1251626.19	453869.17	1251602.21	Аналитический метод	0.1	-
2340	453937.96	1251615.74	453868.97	1251595.04	Аналитический метод	0.1	-
2341	453926.76	1251484.92	453862.86	1251595.85	Аналитический метод	0.1	-
2342	453911.26	1251487.04	453865.75	1251626.19	Аналитический метод	0.1	-
2343	453907.42	1251459.85	453937.96	1251615.74	Аналитический метод	0.1	-
2344	453891.66	1251461.54	453926.76	1251484.92	Аналитический метод	0.1	-
2345	453887.45	1251429.80	453911.26	1251487.04	Аналитический метод	0.1	-
2346	453876.57	1251430.51	453907.42	1251459.85	Аналитический метод	0.1	-
2347	453877.81	1251441.40	453891.66	1251461.54	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2348	453873.84	1251441.85	453887.45	1251429.80	Аналитический метод	0.1	-
2349	453872.58	1251430.81	453876.57	1251430.51	Аналитический метод	0.1	-
2350	453837.33	1251433.91	453877.81	1251441.40	Аналитический метод	0.1	-
2351	453788.06	1251440.02	453873.84	1251441.85	Аналитический метод	0.1	-
2352	453788.71	1251445.24	453872.58	1251430.81	Аналитический метод	0.1	-
2353	453784.74	1251445.74	453837.33	1251433.91	Аналитический метод	0.1	-
2354	453784.08	1251440.43	453788.06	1251440.02	Аналитический метод	0.1	-
2355	453769.56	1251441.93	453788.71	1251445.24	Аналитический метод	0.1	-
2356	453759.92	1251451.55	453784.74	1251445.74	Аналитический метод	0.1	-
2357	453755.93	1251451.73	453784.08	1251440.43	Аналитический метод	0.1	-
2358	453755.82	1251449.31	453769.56	1251441.93	Аналитический метод	0.1	-
2359	453767.81	1251438.09	453759.92	1251451.55	Аналитический метод	0.1	-
2360	453787.03	1251436.10	453755.93	1251451.73	Аналитический метод	0.1	-
2361	453783.37	1251411.45	453755.82	1251449.31	Аналитический метод	0.1	-
2362	453779.13	1251411.75	453767.81	1251438.09	Аналитический метод	0.1	-
2363	453778.84	1251407.76	453787.03	1251436.10	Аналитический метод	0.1	-
2364	453782.70	1251407.49	453783.37	1251411.45	Аналитический метод	0.1	-
2365	453776.84	1251375.59	453779.13	1251411.75	Аналитический метод	0.1	-
2366	453767.71	1251337.79	453778.84	1251407.76	Аналитический метод	0.1	-
2367	453763.38	1251339.18	453782.70	1251407.49	Аналитический метод	0.1	-
2368	453765.38	1251345.37	453776.84	1251375.59	Аналитический метод	0.1	-
2369	453761.57	1251346.59	453767.71	1251337.79	Аналитический метод	0.1	-
2370	453758.35	1251336.60	453763.38	1251339.18	Аналитический метод	0.1	-
2371	453766.64	1251333.93	453765.38	1251345.37	Аналитический метод	0.1	-
2372	453745.72	1251268.46	453761.57	1251346.59	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2373	453744.12	1251261.14	453758.35	1251336.60	Аналитический метод	0.1	-
2374	453747.96	1251260.00	453766.64	1251333.93	Аналитический метод	0.1	-
2375	453750.47	1251270.19	453745.72	1251268.46	Аналитический метод	0.1	-
2376	453771.05	1251334.61	453744.12	1251261.14	Аналитический метод	0.1	-
2377	453780.25	1251372.68	453747.96	1251260.00	Аналитический метод	0.1	-
2378	453788.55	1251370.53	453750.47	1251270.19	Аналитический метод	0.1	-
2379	453789.55	1251374.40	453771.05	1251334.61	Аналитический метод	0.1	-
2380	453781.09	1251376.59	453780.25	1251372.68	Аналитический метод	0.1	-
2381	453789.36	1251421.60	453788.55	1251370.53	Аналитический метод	0.1	-
2382	453839.81	1251415.14	453789.55	1251374.40	Аналитический метод	0.1	-
2383	453838.65	1251409.19	453781.09	1251376.59	Аналитический метод	0.1	-
2384	453842.58	1251408.43	453789.36	1251421.60	Аналитический метод	0.1	-
2385	453843.79	1251414.65	453839.81	1251415.14	Аналитический метод	0.1	-
2386	453853.51	1251413.45	453838.65	1251409.19	Аналитический метод	0.1	-
2387	453861.27	1251409.49	453842.58	1251408.43	Аналитический метод	0.1	-
2388	453887.13	1251403.27	453843.79	1251414.65	Аналитический метод	0.1	-
2389	453886.31	1251391.33	453853.51	1251413.45	Аналитический метод	0.1	-
2390	453891.63	1251390.62	453861.27	1251409.49	Аналитический метод	0.1	-
2391	453892.16	1251394.58	453887.13	1251403.27	Аналитический метод	0.1	-
2392	453890.56	1251394.80	453886.31	1251391.33	Аналитический метод	0.1	-
2393	453891.08	1251402.40	453891.63	1251390.62	Аналитический метод	0.1	-
2394	453903.46	1251399.84	453892.16	1251394.58	Аналитический метод	0.1	-
2395	453904.27	1251403.76	453890.56	1251394.80	Аналитический метод	0.1	-
2396	453862.67	1251413.27	453891.08	1251402.40	Аналитический метод	0.1	-
2397	453854.70	1251417.34	453903.46	1251399.84	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2398	453789.58	1251425.60	453904.27	1251403.76	Аналитический метод	0.1	-
2399	453791.00	1251435.65	453862.67	1251413.27	Аналитический метод	0.1	-
2400	453836.91	1251429.93	453854.70	1251417.34	Аналитический метод	0.1	-
2401	453890.93	1251425.57	453789.58	1251425.60	Аналитический метод	0.1	-
2402	453893.28	1251443.36	453791.00	1251435.65	Аналитический метод	0.1	-
2403	453909.14	1251441.78	453836.91	1251429.93	Аналитический метод	0.1	-
2404	453909.54	1251445.76	453890.93	1251425.57	Аналитический метод	0.1	-
2405	453893.81	1251447.33	453893.28	1251443.36	Аналитический метод	0.1	-
2406	453895.11	1251457.14	453909.14	1251441.78	Аналитический метод	0.1	-
2407	453910.84	1251455.46	453909.54	1251445.76	Аналитический метод	0.1	-
2408	453914.66	1251482.54	453893.81	1251447.33	Аналитический метод	0.1	-
2409	453923.19	1251481.37	453895.11	1251457.14	Аналитический метод	0.1	-
2410	453922.53	1251477.38	453910.84	1251455.46	Аналитический метод	0.1	-
2411	453926.48	1251476.73	453914.66	1251482.54	Аналитический метод	0.1	-
2412	453927.16	1251480.83	453923.19	1251481.37	Аналитический метод	0.1	-
2413	453930.39	1251480.39	453922.53	1251477.38	Аналитический метод	0.1	-
2414	453941.93	1251615.20	453926.48	1251476.73	Аналитический метод	0.1	-
2415	454024.56	1251604.31	453927.16	1251480.83	Аналитический метод	0.1	-
2416	454025.70	1251586.99	453930.39	1251480.39	Аналитический метод	0.1	-
2417	454011.46	1251588.52	453941.93	1251615.20	Аналитический метод	0.1	-
2418	453996.36	1251580.60	454024.56	1251604.31	Аналитический метод	0.1	-
2419	453993.69	1251581.00	454025.70	1251586.99	Аналитический метод	0.1	-
2420	453994.46	1251587.47	454011.46	1251588.52	Аналитический метод	0.1	-
2421	453965.51	1251593.03	453996.36	1251580.60	Аналитический метод	0.1	-
2422	453964.70	1251585.57	453993.69	1251581.00	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2423	453974.48	1251584.51	453994.46	1251587.47	Аналитический метод	0.1	-
2424	453974.75	1251587.18	453965.51	1251593.03	Аналитический метод	0.1	-
2425	453990.05	1251584.25	453964.70	1251585.57	Аналитический метод	0.1	-
2426	453989.26	1251577.61	453974.48	1251584.51	Аналитический метод	0.1	-
2427	453997.06	1251576.45	453974.75	1251587.18	Аналитический метод	0.1	-
2428	454012.24	1251584.42	453990.05	1251584.25	Аналитический метод	0.1	-
2429	454025.94	1251582.94	453989.26	1251577.61	Аналитический метод	0.1	-
2430	454026.50	1251570.73	453997.06	1251576.45	Аналитический метод	0.1	-
2431	454067.13	1251568.44	454012.24	1251584.42	Аналитический метод	0.1	-
2432	454067.40	1251572.43	454025.94	1251582.94	Аналитический метод	0.1	-
2433	454057.55	1251573.11	454026.50	1251570.73	Аналитический метод	0.1	-
2434	454057.89	1251577.39	454067.13	1251568.44	Аналитический метод	0.1	-
2435	454053.90	1251577.71	454067.40	1251572.43	Аналитический метод	0.1	-
2436	454053.56	1251573.42	454057.55	1251573.11	Аналитический метод	0.1	-
2437	454047.55	1251573.97	454057.89	1251577.39	Аналитический метод	0.1	-
2438	454048.33	1251581.09	454053.90	1251577.71	Аналитический метод	0.1	-
2439	454044.35	1251581.53	454053.56	1251573.42	Аналитический метод	0.1	-
2440	454043.55	1251574.22	454047.55	1251573.97	Аналитический метод	0.1	-
2441	454030.33	1251574.61	454048.33	1251581.09	Аналитический метод	0.1	-
2442	454029.88	1251584.28	454044.35	1251581.53	Аналитический метод	0.1	-
2443	454034.03	1251584.04	454043.55	1251574.22	Аналитический метод	0.1	-
2444	454034.26	1251588.03	454030.33	1251574.61	Аналитический метод	0.1	-
2445	454029.63	1251588.30	454029.88	1251584.28	Аналитический метод	0.1	-
2446	454028.60	1251603.82	454034.03	1251584.04	Аналитический метод	0.1	-
2447	454117.14	1251593.81	454034.26	1251588.03	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2448	454112.20	1251470.52	454029.63	1251588.30	Аналитический метод	0.1	-
2449	454034.35	1251472.11	454028.60	1251603.82	Аналитический метод	0.1	-
2450	454035.06	1251439.23	454117.14	1251593.81	Аналитический метод	0.1	-
2451	454039.06	1251439.32	454112.20	1251470.52	Аналитический метод	0.1	-
2452	454038.44	1251468.03	454034.35	1251472.11	Аналитический метод	0.1	-
2453	454111.91	1251466.53	454035.06	1251439.23	Аналитический метод	0.1	-
2454	454111.03	1251454.19	454039.06	1251439.32	Аналитический метод	0.1	-
2455	454111.61	1251429.03	454038.44	1251468.03	Аналитический метод	0.1	-
2456	454080.27	1251429.51	454111.91	1251466.53	Аналитический метод	0.1	-
2457	454079.50	1251417.04	454111.03	1251454.19	Аналитический метод	0.1	-
2458	454083.49	1251416.79	454111.61	1251429.03	Аналитический метод	0.1	-
2459	454084.03	1251425.45	454080.27	1251429.51	Аналитический метод	0.1	-
2460	454112.20	1251425.02	454079.50	1251417.04	Аналитический метод	0.1	-
2461	454112.54	1251399.70	454083.49	1251416.79	Аналитический метод	0.1	-
2462	454002.09	1251400.29	454084.03	1251425.45	Аналитический метод	0.1	-
2463	453952.14	1251394.94	454112.20	1251425.02	Аналитический метод	0.1	-
2464	453933.08	1251376.33	454112.54	1251399.70	Аналитический метод	0.1	-
2465	453933.47	1251245.61	454002.09	1251400.29	Аналитический метод	0.1	-
2466	453927.06	1251245.57	453952.14	1251394.94	Аналитический метод	0.1	-
2467	453927.09	1251241.57	453933.08	1251376.33	Аналитический метод	0.1	-
2468	453933.48	1251241.61	453933.47	1251245.61	Аналитический метод	0.1	-
2469	453933.58	1251216.37	453927.06	1251245.57	Аналитический метод	0.1	-
2470	453892.39	1251218.99	453927.09	1251241.57	Аналитический метод	0.1	-
2471	453892.88	1251231.59	453933.48	1251241.61	Аналитический метод	0.1	-
2472	453888.88	1251231.74	453933.58	1251216.37	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2473	453888.41	1251219.36	453892.39	1251218.99	Аналитический метод	0.1	-
2474	453872.71	1251221.26	453892.88	1251231.59	Аналитический метод	0.1	-
2475	453873.33	1251232.37	453888.88	1251231.74	Аналитический метод	0.1	-
2476	453869.34	1251232.59	453888.41	1251219.36	Аналитический метод	0.1	-
2477	453868.73	1251221.75	453872.71	1251221.26	Аналитический метод	0.1	-
2478	453840.31	1251225.22	453873.33	1251232.37	Аналитический метод	0.1	-
2479	453841.66	1251237.53	453869.34	1251232.59	Аналитический метод	0.1	-
2480	453830.54	1251238.79	453868.73	1251221.75	Аналитический метод	0.1	-
2481	453828.23	1251242.78	453840.31	1251225.22	Аналитический метод	0.1	-
2482	453816.02	1251243.90	453841.66	1251237.53	Аналитический метод	0.1	-
2483	453817.29	1251252.75	453830.54	1251238.79	Аналитический метод	0.1	-
2484	453813.33	1251253.31	453828.23	1251242.78	Аналитический метод	0.1	-
2485	453811.56	1251240.96	453816.02	1251243.90	Аналитический метод	0.1	-
2486	453807.20	1251240.65	453817.29	1251252.75	Аналитический метод	0.1	-
2487	453806.81	1251236.67	453813.33	1251253.31	Аналитический метод	0.1	-
2488	453811.07	1251236.24	453811.56	1251240.96	Аналитический метод	0.1	-
2489	453817.98	1251239.70	453807.20	1251240.65	Аналитический метод	0.1	-
2490	453825.81	1251238.98	453806.81	1251236.67	Аналитический метод	0.1	-
2491	453828.09	1251235.04	453811.07	1251236.24	Аналитический метод	0.1	-
2492	453837.25	1251234.00	453817.98	1251239.70	Аналитический метод	0.1	-
2493	453835.91	1251221.73	453825.81	1251238.98	Аналитический метод	0.1	-
2494	453890.08	1251215.13	453828.09	1251235.04	Аналитический метод	0.1	-
2495	453934.36	1251212.32	453837.25	1251234.00	Аналитический метод	0.1	-
2496	453947.74	1251195.09	453835.91	1251221.73	Аналитический метод	0.1	-
2497	453952.16	1251194.42	453890.08	1251215.13	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2498	453949.57	1251178.60	453934.36	1251212.32	Аналитический метод	0.1	-
2499	453931.66	1251180.45	453947.74	1251195.09	Аналитический метод	0.1	-
2500	453932.17	1251183.70	453952.16	1251194.42	Аналитический метод	0.1	-
2501	453928.22	1251184.32	453949.57	1251178.60	Аналитический метод	0.1	-
2502	453927.68	1251180.92	453931.66	1251180.45	Аналитический метод	0.1	-
2503	453854.74	1251191.15	453932.17	1251183.70	Аналитический метод	0.1	-
2504	453855.26	1251194.91	453928.22	1251184.32	Аналитический метод	0.1	-
2505	453851.30	1251195.46	453927.68	1251180.92	Аналитический метод	0.1	-
2506	453850.81	1251191.92	453854.74	1251191.15	Аналитический метод	0.1	-
2507	453844.21	1251193.51	453855.26	1251194.91	Аналитический метод	0.1	-
2508	453843.07	1251184.85	453851.30	1251195.46	Аналитический метод	0.1	-
2509	453821.95	1251187.49	453850.81	1251191.92	Аналитический метод	0.1	-
2510	453822.24	1251189.60	453844.21	1251193.51	Аналитический метод	0.1	-
2511	453818.28	1251190.15	453843.07	1251184.85	Аналитический метод	0.1	-
2512	453817.98	1251187.95	453821.95	1251187.49	Аналитический метод	0.1	-
2513	453803.69	1251189.49	453822.24	1251189.60	Аналитический метод	0.1	-
2514	453802.94	1251182.76	453818.28	1251190.15	Аналитический метод	0.1	-
2515	453793.17	1251183.92	453817.98	1251187.95	Аналитический метод	0.1	-
2516	453776.53	1251187.35	453803.69	1251189.49	Аналитический метод	0.1	-
2517	453767.15	1251191.38	453802.94	1251182.76	Аналитический метод	0.1	-
2518	453732.64	1251202.32	453793.17	1251183.92	Аналитический метод	0.1	-
2519	453733.25	1251206.37	453776.53	1251187.35	Аналитический метод	0.1	-
2520	453729.30	1251206.96	453767.15	1251191.38	Аналитический метод	0.1	-
2521	453728.79	1251203.58	453732.64	1251202.32	Аналитический метод	0.1	-
2522	453720.45	1251206.34	453733.25	1251206.37	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2523	453720.75	1251210.12	453729.30	1251206.96	Аналитический метод	0.1	-
2524	453716.77	1251210.43	453728.79	1251203.58	Аналитический метод	0.1	-
2525	453716.22	1251203.53	453720.45	1251206.34	Аналитический метод	0.1	-
2526	453765.75	1251187.62	453720.75	1251210.12	Аналитический метод	0.1	-
2527	453775.32	1251183.52	453716.77	1251210.43	Аналитический метод	0.1	-
2528	453792.53	1251179.97	453716.22	1251203.53	Аналитический метод	0.1	-
2529	453806.47	1251178.31	453765.75	1251187.62	Аналитический метод	0.1	-
2530	453807.22	1251185.08	453775.32	1251183.52	Аналитический метод	0.1	-
2531	453846.51	1251180.39	453792.53	1251179.97	Аналитический метод	0.1	-
2532	453847.54	1251188.16	453806.47	1251178.31	Аналитический метод	0.1	-
2533	453929.09	1251176.70	453807.22	1251185.08	Аналитический метод	0.1	-
2534	453952.91	1251174.24	453846.51	1251180.39	Аналитический метод	0.1	-
2535	453956.13	1251193.90	453847.54	1251188.16	Аналитический метод	0.1	-
2536	454146.01	1251173.20	453929.09	1251176.70	Аналитический метод	0.1	-
2537	454144.03	1251152.73	453952.91	1251174.24	Аналитический метод	0.1	-
2538	454116.31	1251152.37	453956.13	1251193.90	Аналитический метод	0.1	-
2539	454116.73	1251156.29	454146.01	1251173.20	Аналитический метод	0.1	-
2540	454112.75	1251156.71	454144.03	1251152.73	Аналитический метод	0.1	-
2541	454112.31	1251152.53	454116.31	1251152.37	Аналитический метод	0.1	-
2542	454099.69	1251153.75	454116.73	1251156.29	Аналитический метод	0.1	-
2543	454099.99	1251157.18	454112.75	1251156.71	Аналитический метод	0.1	-
2544	454049.01	1251161.91	454112.31	1251152.53	Аналитический метод	0.1	-
2545	453973.45	1251176.17	454099.69	1251153.75	Аналитический метод	0.1	-
2546	453972.90	1251172.08	454099.99	1251157.18	Аналитический метод	0.1	-
2547	454048.46	1251157.95	454049.01	1251161.91	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2548	454095.66	1251153.56	453973.45	1251176.17	Аналитический метод	0.1	-
2549	454095.37	1251150.15	453972.90	1251172.08	Аналитический метод	0.1	-
2550	454113.90	1251148.35	454048.46	1251157.95	Аналитический метод	0.1	-
2551	454140.56	1251148.68	454095.66	1251153.56	Аналитический метод	0.1	-
2552	454181.05	1251143.68	454095.37	1251150.15	Аналитический метод	0.1	-
2553	454320.08	1251135.92	454113.90	1251148.35	Аналитический метод	0.1	-
2554	454319.79	1251129.18	454140.56	1251148.68	Аналитический метод	0.1	-
2555	454342.44	1251128.06	454181.05	1251143.68	Аналитический метод	0.1	-
2556	454359.41	1251128.06	454320.08	1251135.92	Аналитический метод	0.1	-
2557	454361.94	1251140.07	454319.79	1251129.18	Аналитический метод	0.1	-
2558	454404.46	1251133.32	454342.44	1251128.06	Аналитический метод	0.1	-
2559	454466.89	1251131.74	454359.41	1251128.06	Аналитический метод	0.1	-
2560	454549.00	1251132.44	454361.94	1251140.07	Аналитический метод	0.1	-
2561	454605.99	1251132.03	454404.46	1251133.32	Аналитический метод	0.1	-
2562	454606.02	1251136.03	454466.89	1251131.74	Аналитический метод	0.1	-
2563	454551.06	1251136.42	454549.00	1251132.44	Аналитический метод	0.1	-
2564	454551.39	1251149.23	454605.99	1251132.03	Аналитический метод	0.1	-
2565	454547.39	1251149.33	454606.02	1251136.03	Аналитический метод	0.1	-
2566	454547.06	1251136.42	454551.06	1251136.42	Аналитический метод	0.1	-
2567	454510.57	1251136.12	454551.39	1251149.23	Аналитический метод	0.1	-
2568	454510.72	1251144.85	454547.39	1251149.33	Аналитический метод	0.1	-
2569	454506.72	1251144.89	454547.06	1251136.42	Аналитический метод	0.1	-
2570	454506.62	1251136.08	454510.57	1251136.12	Аналитический метод	0.1	-
2571	454495.08	1251135.97	454510.72	1251144.85	Аналитический метод	0.1	-
2572	454494.60	1251148.63	454506.72	1251144.89	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2573	454490.61	1251148.48	454506.62	1251136.08	Аналитический метод	0.1	-
2574	454491.08	1251135.95	454495.08	1251135.97	Аналитический метод	0.1	-
2575	454468.90	1251135.76	454494.60	1251148.63	Аналитический метод	0.1	-
2576	454469.39	1251167.77	454490.61	1251148.48	Аналитический метод	0.1	-
2577	454555.74	1251169.34	454491.08	1251135.95	Аналитический метод	0.1	-
2578	454558.97	1251180.43	454468.90	1251135.76	Аналитический метод	0.1	-
2579	454557.90	1251187.97	454469.39	1251167.77	Аналитический метод	0.1	-
2580	454553.94	1251187.41	454555.74	1251169.34	Аналитический метод	0.1	-
2581	454554.88	1251180.73	454558.97	1251180.43	Аналитический метод	0.1	-
2582	454552.70	1251173.22	454557.90	1251187.97	Аналитический метод	0.1	-
2583	454538.63	1251172.63	454553.94	1251187.41	Аналитический метод	0.1	-
2584	454538.37	1251180.73	454554.88	1251180.73	Аналитический метод	0.1	-
2585	454534.37	1251180.65	454552.70	1251173.22	Аналитический метод	0.1	-
2586	454534.55	1251172.52	454538.63	1251172.63	Аналитический метод	0.1	-
2587	454498.37	1251172.10	454538.37	1251180.73	Аналитический метод	0.1	-
2588	454498.20	1251187.66	454534.37	1251180.65	Аналитический метод	0.1	-
2589	454490.54	1251187.70	454534.55	1251172.52	Аналитический метод	0.1	-
2590	454490.53	1251183.70	454498.37	1251172.10	Аналитический метод	0.1	-
2591	454494.24	1251183.68	454498.20	1251187.66	Аналитический метод	0.1	-
2592	454494.37	1251172.08	454490.54	1251187.70	Аналитический метод	0.1	-
2593	454473.09	1251172.06	454490.53	1251183.70	Аналитический метод	0.1	-
2594	454473.30	1251185.34	454494.24	1251183.68	Аналитический метод	0.1	-
2595	454469.30	1251185.40	454494.37	1251172.08	Аналитический метод	0.1	-
2596	454469.09	1251172.06	454473.09	1251172.06	Аналитический метод	0.1	-
2597	454465.45	1251172.06	454473.30	1251185.34	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2598	454464.92	1251137.04	454469.30	1251185.40	Аналитический метод	0.1	-
2599	454457.42	1251137.36	454469.09	1251172.06	Аналитический метод	0.1	-
2600	454457.35	1251135.73	454465.45	1251172.06	Аналитический метод	0.1	-
2601	454422.18	1251136.65	454464.92	1251137.04	Аналитический метод	0.1	-
2602	454422.32	1251140.23	454457.42	1251137.36	Аналитический метод	0.1	-
2603	454418.32	1251140.38	454457.35	1251135.73	Аналитический метод	0.1	-
2604	454418.19	1251136.78	454422.18	1251136.65	Аналитический метод	0.1	-
2605	454406.85	1251137.23	454422.32	1251140.23	Аналитический метод	0.1	-
2606	454410.15	1251171.07	454418.32	1251140.38	Аналитический метод	0.1	-
2607	454415.87	1251173.49	454418.19	1251136.78	Аналитический метод	0.1	-
2608	454416.00	1251188.86	454406.85	1251137.23	Аналитический метод	0.1	-
2609	454412.00	1251188.89	454410.15	1251171.07	Аналитический метод	0.1	-
2610	454411.89	1251176.15	454415.87	1251173.49	Аналитический метод	0.1	-
2611	454406.40	1251173.83	454416.00	1251188.86	Аналитический метод	0.1	-
2612	454402.87	1251137.63	454412.00	1251188.89	Аналитический метод	0.1	-
2613	454364.35	1251143.74	454411.89	1251176.15	Аналитический метод	0.1	-
2614	454364.47	1251145.90	454406.40	1251173.83	Аналитический метод	0.1	-
2615	454359.15	1251146.20	454402.87	1251137.63	Аналитический метод	0.1	-
2616	454356.16	1251132.06	454364.35	1251143.74	Аналитический метод	0.1	-
2617	454344.60	1251132.06	454364.47	1251145.90	Аналитический метод	0.1	-
2618	454344.68	1251133.10	454359.15	1251146.20	Аналитический метод	0.1	-
2619	454340.69	1251133.40	454356.16	1251132.06	Аналитический метод	0.1	-
2620	454340.59	1251132.15	454344.60	1251132.06	Аналитический метод	0.1	-
2621	454327.86	1251132.72	454344.68	1251133.10	Аналитический метод	0.1	-
2622	454332.27	1251163.25	454340.69	1251133.40	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2623	454332.96	1251186.94	454340.59	1251132.15	Аналитический метод	0.1	-
2624	454328.96	1251187.06	454327.86	1251132.72	Аналитический метод	0.1	-
2625	454328.64	1251176.02	454332.27	1251163.25	Аналитический метод	0.1	-
2626	454289.15	1251177.97	454332.96	1251186.94	Аналитический метод	0.1	-
2627	454289.61	1251191.66	454328.96	1251187.06	Аналитический метод	0.1	-
2628	454285.61	1251191.80	454328.64	1251176.02	Аналитический метод	0.1	-
2629	454285.16	1251178.19	454289.15	1251177.97	Аналитический метод	0.1	-
2630	454238.24	1251180.90	454289.61	1251191.66	Аналитический метод	0.1	-
2631	454238.53	1251191.60	454285.61	1251191.80	Аналитический метод	0.1	-
2632	454234.53	1251191.71	454285.16	1251178.19	Аналитический метод	0.1	-
2633	454234.25	1251181.15	454238.24	1251180.90	Аналитический метод	0.1	-
2634	454218.30	1251182.17	454238.53	1251191.60	Аналитический метод	0.1	-
2635	454219.11	1251193.60	454234.53	1251191.71	Аналитический метод	0.1	-
2636	454215.12	1251193.88	454234.25	1251181.15	Аналитический метод	0.1	-
2637	454214.31	1251182.42	454218.30	1251182.17	Аналитический метод	0.1	-
2638	454157.20	1251185.84	454219.11	1251193.60	Аналитический метод	0.1	-
2639	454158.17	1251199.11	454215.12	1251193.88	Аналитический метод	0.1	-
2640	454154.18	1251199.41	454214.31	1251182.42	Аналитический метод	0.1	-
2641	454152.91	1251182.09	454157.20	1251185.84	Аналитический метод	0.1	-
2642	454216.04	1251178.30	454158.17	1251199.11	Аналитический метод	0.1	-
2643	454328.52	1251172.02	454154.18	1251199.41	Аналитический метод	0.1	-
2644	454324.82	1251139.64	454152.91	1251182.09	Аналитический метод	0.1	-
2645	454319.76	1251139.94	454216.04	1251178.30	Аналитический метод	0.1	-
2646	454319.98	1251146.25	454328.52	1251172.02	Аналитический метод	0.1	-
2647	454315.98	1251146.39	454324.82	1251139.64	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2648	454315.76	1251140.19	454319.76	1251139.94	Аналитический метод	0.1	-
2649	454238.10	1251145.13	454319.98	1251146.25	Аналитический метод	0.1	-
2650	454181.37	1251147.68	454315.98	1251146.39	Аналитический метод	0.1	-
2651	454159.85	1251150.33	454315.76	1251140.19	Аналитический метод	0.1	-
2652	454160.66	1251159.30	454238.10	1251145.13	Аналитический метод	0.1	-
2653	454156.68	1251159.66	454181.37	1251147.68	Аналитический метод	0.1	-
2654	454155.88	1251150.82	454159.85	1251150.33	Аналитический метод	0.1	-
2655	454147.96	1251151.80	454160.66	1251159.30	Аналитический метод	0.1	-
2656	454149.99	1251172.81	454156.68	1251159.66	Аналитический метод	0.1	-
2657	454171.30	1251171.04	454155.88	1251150.82	Аналитический метод	0.1	-
2658	454171.64	1251175.03	454147.96	1251151.80	Аналитический метод	0.1	-
2659	454148.38	1251176.96	454149.99	1251172.81	Аналитический метод	0.1	-
2660	453949.91	1251198.81	454171.30	1251171.04	Аналитический метод	0.1	-
2661	453937.58	1251214.69	454171.64	1251175.03	Аналитический метод	0.1	-
2662	453937.08	1251374.65	454148.38	1251176.96	Аналитический метод	0.1	-
2663	453953.94	1251391.11	453949.91	1251198.81	Аналитический метод	0.1	-
2664	454002.30	1251396.29	453937.58	1251214.69	Аналитический метод	0.1	-
2665	454111.65	1251395.70	453937.08	1251374.65	Аналитический метод	0.1	-
2666	454111.49	1251387.30	453953.94	1251391.11	Аналитический метод	0.1	-
2667	454004.32	1251391.14	454002.30	1251396.29	Аналитический метод	0.1	-
2668	454004.18	1251388.55	454111.65	1251395.70	Аналитический метод	0.1	-
2669	453989.37	1251389.15	454111.49	1251387.30	Аналитический метод	0.1	-
2670	453989.21	1251385.16	454004.32	1251391.14	Аналитический метод	0.1	-
2671	454007.97	1251384.39	454004.18	1251388.55	Аналитический метод	0.1	-
2672	454008.11	1251387.06	453989.37	1251389.15	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2673	454021.80	1251386.79	453989.21	1251385.16	Аналитический метод	0.1	-
2674	454021.83	1251379.75	454007.97	1251384.39	Аналитический метод	0.1	-
2675	454019.84	1251379.75	454008.11	1251387.06	Аналитический метод	0.1	-
2676	454019.82	1251372.51	454021.80	1251386.79	Аналитический метод	0.1	-
2677	454006.83	1251372.54	454021.83	1251379.75	Аналитический метод	0.1	-
2678	454006.82	1251368.54	454019.84	1251379.75	Аналитический метод	0.1	-
2679	454023.81	1251368.49	454019.82	1251372.51	Аналитический метод	0.1	-
2680	454023.83	1251375.75	454006.83	1251372.54	Аналитический метод	0.1	-
2681	454025.85	1251375.75	454006.82	1251368.54	Аналитический метод	0.1	-
2682	454025.80	1251386.70	454023.81	1251368.49	Аналитический метод	0.1	-
2683	454030.74	1251386.58	454023.83	1251375.75	Аналитический метод	0.1	-
2684	454030.74	1251383.13	454025.85	1251375.75	Аналитический метод	0.1	-
2685	454034.74	1251383.13	454025.80	1251386.70	Аналитический метод	0.1	-
2686	454034.74	1251386.42	454030.74	1251386.58	Аналитический метод	0.1	-
2687	454050.61	1251385.61	454030.74	1251383.13	Аналитический метод	0.1	-
2688	454050.61	1251376.19	454034.74	1251383.13	Аналитический метод	0.1	-
2689	454054.90	1251376.19	454034.74	1251386.42	Аналитический метод	0.1	-
2690	454054.91	1251385.43	454050.61	1251385.61	Аналитический метод	0.1	-
2691	454076.86	1251384.74	454050.61	1251376.19	Аналитический метод	0.1	-
2692	454076.82	1251381.73	454054.90	1251376.19	Аналитический метод	0.1	-
2693	454080.82	1251381.67	454054.91	1251385.43	Аналитический метод	0.1	-
2694	454080.86	1251384.59	454076.86	1251384.74	Аналитический метод	0.1	-
2695	454097.50	1251383.90	454076.82	1251381.73	Аналитический метод	0.1	-
2696	454097.32	1251373.67	454080.82	1251381.67	Аналитический метод	0.1	-
2697	454101.32	1251373.62	454080.86	1251384.59	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2698	454101.45	1251383.74	454097.50	1251383.90	Аналитический метод	0.1	-
2699	454121.96	1251382.92	454097.32	1251373.67	Аналитический метод	0.1	-
2700	454121.99	1251381.67	454101.32	1251373.62	Аналитический метод	0.1	-
2701	454125.99	1251381.76	454101.45	1251383.74	Аналитический метод	0.1	-
2702	454125.97	1251382.76	454121.96	1251382.92	Аналитический метод	0.1	-
2703	454139.27	1251382.18	454121.99	1251381.67	Аналитический метод	0.1	-
2704	454139.33	1251376.67	454125.99	1251381.76	Аналитический метод	0.1	-
2705	454143.33	1251376.71	454125.97	1251382.76	Аналитический метод	0.1	-
2706	454143.28	1251381.95	454139.27	1251382.18	Аналитический метод	0.1	-
2707	454163.88	1251380.51	454139.33	1251376.67	Аналитический метод	0.1	-
2708	454163.93	1251374.86	454143.33	1251376.71	Аналитический метод	0.1	-
2709	454170.10	1251374.91	454143.28	1251381.95	Аналитический метод	0.1	-
2710	454169.95	1251379.95	454163.88	1251380.51	Аналитический метод	0.1	-
2711	454263.90	1251370.25	454163.93	1251374.86	Аналитический метод	0.1	-
2712	454291.48	1251368.34	454170.10	1251374.91	Аналитический метод	0.1	-
2713	454288.68	1251341.60	454169.95	1251379.95	Аналитический метод	0.1	-
2714	454286.86	1251341.77	454263.90	1251370.25	Аналитический метод	0.1	-
2715	454286.49	1251337.79	454291.48	1251368.34	Аналитический метод	0.1	-
2716	454292.24	1251337.26	454288.68	1251341.60	Аналитический метод	0.1	-
2717	454295.46	1251367.94	454286.86	1251341.77	Аналитический метод	0.1	-
2718	454315.21	1251365.79	454286.49	1251337.79	Аналитический метод	0.1	-
2719	454314.61	1251355.94	454292.24	1251337.26	Аналитический метод	0.1	-
2720	454319.60	1251355.64	454295.46	1251367.94	Аналитический метод	0.1	-
2721	454320.18	1251365.26	454315.21	1251365.79	Аналитический метод	0.1	-
2722	454353.52	1251361.89	454314.61	1251355.94	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2723	454353.92	1251365.87	454319.60	1251355.64	Аналитический метод	0.1	-
2724	454293.90	1251372.13	454320.18	1251365.26	Аналитический метод	0.1	-
2725	454167.85	1251384.24	454353.52	1251361.89	Аналитический метод	0.1	-
2726	454116.41	1251387.83	454353.92	1251365.87	Аналитический метод	0.1	-
2727	454116.96	1251410.93	454293.90	1251372.13	Аналитический метод	0.1	-
2728	454168.54	1251411.66	454167.85	1251384.24	Аналитический метод	0.1	-
2729	454168.84	1251415.84	454116.41	1251387.83	Аналитический метод	0.1	-
2730	454116.35	1251414.92	454116.96	1251410.93	Аналитический метод	0.1	-
2731	454115.82	1251450.97	454168.54	1251411.66	Аналитический метод	0.1	-
2732	454166.48	1251450.82	454168.84	1251415.84	Аналитический метод	0.1	-
2733	454184.43	1251440.36	454116.35	1251414.92	Аналитический метод	0.1	-
2734	454226.34	1251426.09	454115.82	1251450.97	Аналитический метод	0.1	-
2735	454225.75	1251418.91	454166.48	1251450.82	Аналитический метод	0.1	-
2736	454221.48	1251419.17	454184.43	1251440.36	Аналитический метод	0.1	-
2737	454221.23	1251415.18	454226.34	1251426.09	Аналитический метод	0.1	-
2738	454225.47	1251414.92	454225.75	1251418.91	Аналитический метод	0.1	-
2739	454224.07	1251391.71	454221.48	1251419.17	Аналитический метод	0.1	-
2740	454322.15	1251382.09	454221.23	1251415.18	Аналитический метод	0.1	-
2741	454395.48	1251377.53	454225.47	1251414.92	Аналитический метод	0.1	-
2742	454395.90	1251381.50	454224.07	1251391.71	Аналитический метод	0.1	-
2743	454392.12	1251381.90	454322.15	1251382.09	Аналитический метод	0.1	-
2744	454392.15	1251392.41	454395.48	1251377.53	Аналитический метод	0.1	-
2745	454387.15	1251392.41	454395.90	1251381.50	Аналитический метод	0.1	-
2746	454387.15	1251385.16	454392.12	1251381.90	Аналитический метод	0.1	-
2747	454369.28	1251385.20	454392.15	1251392.41	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2748	454369.31	1251383.67	454387.15	1251392.41	Аналитический метод	0.1	-
2749	454345.66	1251385.64	454387.15	1251385.16	Аналитический метод	0.1	-
2750	454322.44	1251386.08	454369.28	1251385.20	Аналитический метод	0.1	-
2751	454287.19	1251389.52	454369.31	1251383.67	Аналитический метод	0.1	-
2752	454287.56	1251401.31	454345.66	1251385.64	Аналитический метод	0.1	-
2753	454283.56	1251401.44	454322.44	1251386.08	Аналитический метод	0.1	-
2754	454283.20	1251389.91	454287.19	1251389.52	Аналитический метод	0.1	-
2755	454228.30	1251395.31	454287.56	1251401.31	Аналитический метод	0.1	-
2756	454230.58	1251428.87	454283.56	1251401.44	Аналитический метод	0.1	-
2757	454186.10	1251444.02	454283.20	1251389.91	Аналитический метод	0.1	-
2758	454167.57	1251454.82	454228.30	1251395.31	Аналитический метод	0.1	-
2759	454115.86	1251454.97	454230.58	1251428.87	Аналитический метод	0.1	-
2760	454116.29	1251466.44	454186.10	1251444.02	Аналитический метод	0.1	-
2761	454147.68	1251465.80	454167.57	1251454.82	Аналитический метод	0.1	-
2762	454147.47	1251477.83	454115.86	1251454.97	Аналитический метод	0.1	-
2763	454144.17	1251478.02	454116.29	1251466.44	Аналитический метод	0.1	-
2764	454143.60	1251468.18	454147.68	1251465.80	Аналитический метод	0.1	-
2765	454126.60	1251468.49	454147.47	1251477.83	Аналитический метод	0.1	-
2766	454126.70	1251470.23	454144.17	1251478.02	Аналитический метод	0.1	-
2767	454116.44	1251470.44	454143.60	1251468.18	Аналитический метод	0.1	-
2768	454116.63	1251475.54	454126.60	1251468.49	Аналитический метод	0.1	-
2769	454126.99	1251475.22	454126.70	1251470.23	Аналитический метод	0.1	-
2770	454127.22	1251479.22	454116.44	1251470.44	Аналитический метод	0.1	-
2771	454116.78	1251479.54	454116.63	1251475.54	Аналитический метод	0.1	-
2772	454119.31	1251545.83	454126.99	1251475.22	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2773	454126.89	1251545.40	454127.22	1251479.22	Аналитический метод	0.1	-
2774	454127.21	1251550.99	454116.78	1251479.54	Аналитический метод	0.1	-
2775	454145.42	1251549.97	454119.31	1251545.83	Аналитический метод	0.1	-
2776	454156.69	1251548.09	454126.89	1251545.40	Аналитический метод	0.1	-
2777	454152.79	1251488.76	454127.21	1251550.99	Аналитический метод	0.1	-
2778	454156.78	1251488.50	454145.42	1251549.97	Аналитический метод	0.1	-
2779	454161.20	1251555.66	454156.69	1251548.09	Аналитический метод	0.1	-
2780	454177.62	1251554.80	454152.79	1251488.76	Аналитический метод	0.1	-
2781	454215.35	1251550.32	454156.78	1251488.50	Аналитический метод	0.1	-
2782	454242.26	1251548.74	454161.20	1251555.66	Аналитический метод	0.1	-
2783	454242.50	1251552.73	454177.62	1251554.80	Аналитический метод	0.1	-
2784	454215.70	1251554.30	454215.35	1251550.32	Аналитический метод	0.1	-
2785	454177.97	1251558.79	454242.26	1251548.74	Аналитический метод	0.1	-
2786	454156.99	1251559.88	454242.50	1251552.73	Аналитический метод	0.1	-
2787	454156.85	1251552.12	454215.70	1251554.30	Аналитический метод	0.1	-
2788	454145.86	1251553.95	454177.97	1251558.79	Аналитический метод	0.1	-
2789	454123.44	1251555.21	454156.99	1251559.88	Аналитический метод	0.1	-
2790	454123.12	1251549.62	454156.85	1251552.12	Аналитический метод	0.1	-
2791	454119.46	1251549.83	454145.86	1251553.95	Аналитический метод	0.1	-
2792	454121.12	1251593.36	454123.44	1251555.21	Аналитический метод	0.1	-
2793	454146.06	1251590.54	454123.12	1251549.62	Аналитический метод	0.1	-
2794	454145.33	1251581.17	454119.46	1251549.83	Аналитический метод	0.1	-
2795	454265.86	1251570.92	454121.12	1251593.36	Аналитический метод	0.1	-
2796	454284.17	1251569.79	454146.06	1251590.54	Аналитический метод	0.1	-
2797	454283.82	1251568.04	454145.33	1251581.17	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2798	454287.74	1251567.24	454265.86	1251570.92	Аналитический метод	0.1	-
2799	454288.19	1251569.46	454284.17	1251569.79	Аналитический метод	0.1	-
2800	454305.20	1251568.01	454283.82	1251568.04	Аналитический метод	0.1	-
2801	454305.13	1251565.59	454287.74	1251567.24	Аналитический метод	0.1	-
2802	454309.13	1251565.48	454288.19	1251569.46	Аналитический метод	0.1	-
2803	454309.19	1251567.65	454305.20	1251568.01	Аналитический метод	0.1	-
2804	454323.83	1251566.29	454305.13	1251565.59	Аналитический метод	0.1	-
2805	454323.12	1251561.36	454309.13	1251565.48	Аналитический метод	0.1	-
2806	454327.08	1251560.79	454309.19	1251567.65	Аналитический метод	0.1	-
2807	454327.82	1251565.91	454323.83	1251566.29	Аналитический метод	0.1	-
2808	454349.91	1251563.66	454323.12	1251561.36	Аналитический метод	0.1	-
2809	454349.64	1251557.47	454327.08	1251560.79	Аналитический метод	0.1	-
2810	454353.64	1251557.29	454327.82	1251565.91	Аналитический метод	0.1	-
2811	454353.90	1251563.29	454349.91	1251563.66	Аналитический метод	0.1	-
2812	454405.59	1251558.73	454349.64	1251557.47	Аналитический метод	0.1	-
2813	454403.15	1251544.52	454353.64	1251557.29	Аналитический метод	0.1	-
2814	454403.48	1251529.94	454353.90	1251563.29	Аналитический метод	0.1	-
2815	454415.95	1251397.73	454405.59	1251558.73	Аналитический метод	0.1	-
2816	454420.73	1251375.56	454403.15	1251544.52	Аналитический метод	0.1	-
2817	454436.30	1251372.46	454403.48	1251529.94	Аналитический метод	0.1	-
2818	454438.57	1251346.99	454415.95	1251397.73	Аналитический метод	0.1	-
2819	454492.92	1251347.45	454420.73	1251375.56	Аналитический метод	0.1	-
2820	454492.54	1251326.80	454436.30	1251372.46	Аналитический метод	0.1	-
2821	454489.52	1251326.90	454438.57	1251346.99	Аналитический метод	0.1	-
2822	454489.39	1251322.90	454492.92	1251347.45	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2823	454496.37	1251322.67	454492.54	1251326.80	Аналитический метод	0.1	-
2824	454496.84	1251333.94	454489.52	1251326.90	Аналитический метод	0.1	-
2825	454520.56	1251333.98	454489.39	1251322.90	Аналитический метод	0.1	-
2826	454520.69	1251331.58	454496.37	1251322.67	Аналитический метод	0.1	-
2827	454524.68	1251331.80	454496.84	1251333.94	Аналитический метод	0.1	-
2828	454524.57	1251333.91	454520.56	1251333.98	Аналитический метод	0.1	-
2829	454552.95	1251337.44	454520.69	1251331.58	Аналитический метод	0.1	-
2830	454552.81	1251326.22	454524.68	1251331.80	Аналитический метод	0.1	-
2831	454556.81	1251326.18	454524.57	1251333.91	Аналитический метод	0.1	-
2832	454556.95	1251337.68	454552.95	1251337.44	Аналитический метод	0.1	-
2833	454617.73	1251347.24	454552.81	1251326.22	Аналитический метод	0.1	-
2834	454649.66	1251350.18	454556.81	1251326.18	Аналитический метод	0.1	-
2835	454661.05	1251347.42	454556.95	1251337.68	Аналитический метод	0.1	-
2836	454720.19	1251354.69	454617.73	1251347.24	Аналитический метод	0.1	-
2837	454720.79	1251349.09	454649.66	1251350.18	Аналитический метод	0.1	-
2838	454767.66	1251356.61	454661.05	1251347.42	Аналитический метод	0.1	-
2839	454761.25	1251397.51	454720.19	1251354.69	Аналитический метод	0.1	-
2840	454756.26	1251396.97	454720.79	1251349.09	Аналитический метод	0.1	-
2841	454760.14	1251358.88	454767.66	1251356.61	Аналитический метод	0.1	-
2842	454730.92	1251354.70	454761.25	1251397.51	Аналитический метод	0.1	-
2843	454724.32	1251353.72	454756.26	1251396.97	Аналитический метод	0.1	-
2844	454723.70	1251359.47	454760.14	1251358.88	Аналитический метод	0.1	-
2845	454716.64	1251358.36	454730.92	1251354.70	Аналитический метод	0.1	-
2846	454716.50	1251359.91	454724.32	1251353.72	Аналитический метод	0.1	-
2847	454712.52	1251359.56	454723.70	1251359.47	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2848	454712.68	1251357.80	454716.64	1251358.36	Аналитический метод	0.1	-
2849	454696.23	1251355.78	454716.50	1251359.91	Аналитический метод	0.1	-
2850	454696.15	1251356.94	454712.52	1251359.56	Аналитический метод	0.1	-
2851	454692.16	1251356.66	454712.68	1251357.80	Аналитический метод	0.1	-
2852	454692.25	1251355.32	454696.23	1251355.78	Аналитический метод	0.1	-
2853	454665.12	1251352.36	454696.15	1251356.94	Аналитический метод	0.1	-
2854	454655.35	1251354.72	454692.16	1251356.66	Аналитический метод	0.1	-
2855	454617.24	1251351.21	454692.25	1251355.32	Аналитический метод	0.1	-
2856	454572.13	1251344.11	454665.12	1251352.36	Аналитический метод	0.1	-
2857	454561.58	1251344.11	454655.35	1251354.72	Аналитический метод	0.1	-
2858	454561.58	1251342.52	454617.24	1251351.21	Аналитический метод	0.1	-
2859	454527.05	1251338.25	454572.13	1251344.11	Аналитический метод	0.1	-
2860	454527.05	1251347.99	454561.58	1251344.11	Аналитический метод	0.1	-
2861	454523.05	1251347.99	454561.58	1251342.52	Аналитический метод	0.1	-
2862	454523.05	1251337.98	454527.05	1251338.25	Аналитический метод	0.1	-
2863	454496.92	1251337.95	454527.05	1251347.99	Аналитический метод	0.1	-
2864	454496.92	1251351.48	454523.05	1251347.99	Аналитический метод	0.1	-
2865	454442.60	1251351.02	454523.05	1251337.98	Аналитический метод	0.1	-
2866	454439.47	1251385.17	454496.92	1251337.95	Аналитический метод	0.1	-
2867	454447.56	1251385.96	454496.92	1251351.48	Аналитический метод	0.1	-
2868	454447.77	1251383.78	454442.60	1251351.02	Аналитический метод	0.1	-
2869	454451.75	1251384.16	454439.47	1251385.17	Аналитический метод	0.1	-
2870	454451.54	1251386.42	454447.56	1251385.96	Аналитический метод	0.1	-
2871	454465.97	1251388.32	454447.77	1251383.78	Аналитический метод	0.1	-
2872	454466.30	1251384.23	454451.75	1251384.16	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2873	454470.29	1251384.55	454451.54	1251386.42	Аналитический метод	0.1	-
2874	454469.94	1251388.84	454465.97	1251388.32	Аналитический метод	0.1	-
2875	454492.81	1251391.85	454466.30	1251384.23	Аналитический метод	0.1	-
2876	454511.73	1251391.19	454470.29	1251384.55	Аналитический метод	0.1	-
2877	454511.82	1251387.28	454469.94	1251388.84	Аналитический метод	0.1	-
2878	454515.82	1251387.37	454492.81	1251391.85	Аналитический метод	0.1	-
2879	454515.74	1251390.81	454511.73	1251391.19	Аналитический метод	0.1	-
2880	454532.17	1251389.15	454511.82	1251387.28	Аналитический метод	0.1	-
2881	454567.12	1251387.92	454515.82	1251387.37	Аналитический метод	0.1	-
2882	454567.29	1251384.06	454515.74	1251390.81	Аналитический метод	0.1	-
2883	454571.29	1251384.23	454532.17	1251389.15	Аналитический метод	0.1	-
2884	454571.13	1251387.81	454567.12	1251387.92	Аналитический метод	0.1	-
2885	454592.90	1251387.31	454567.29	1251384.06	Аналитический метод	0.1	-
2886	454596.86	1251387.85	454571.29	1251384.23	Аналитический метод	0.1	-
2887	454596.59	1251389.85	454571.13	1251387.81	Аналитический метод	0.1	-
2888	454614.05	1251392.23	454592.90	1251387.31	Аналитический метод	0.1	-
2889	454616.57	1251373.60	454596.86	1251387.85	Аналитический метод	0.1	-
2890	454659.11	1251374.45	454596.59	1251389.85	Аналитический метод	0.1	-
2891	454656.91	1251396.14	454614.05	1251392.23	Аналитический метод	0.1	-
2892	454671.01	1251398.52	454616.57	1251373.60	Аналитический метод	0.1	-
2893	454670.34	1251402.47	454659.11	1251374.45	Аналитический метод	0.1	-
2894	454652.55	1251399.46	454656.91	1251396.14	Аналитический метод	0.1	-
2895	454654.69	1251378.36	454671.01	1251398.52	Аналитический метод	0.1	-
2896	454620.06	1251377.67	454670.34	1251402.47	Аналитический метод	0.1	-
2897	454617.48	1251396.73	454652.55	1251399.46	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2898	454580.48	1251391.69	454654.69	1251378.36	Аналитический метод	0.1	-
2899	454532.26	1251393.35	454620.06	1251377.67	Аналитический метод	0.1	-
2900	454513.94	1251395.11	454617.48	1251396.73	Аналитический метод	0.1	-
2901	454492.62	1251395.86	454580.48	1251391.69	Аналитический метод	0.1	-
2902	454435.23	1251388.78	454532.26	1251393.35	Аналитический метод	0.1	-
2903	454436.01	1251376.60	454513.94	1251395.11	Аналитический метод	0.1	-
2904	454424.08	1251378.97	454492.62	1251395.86	Аналитический метод	0.1	-
2905	454419.91	1251398.34	454435.23	1251388.78	Аналитический метод	0.1	-
2906	454407.47	1251530.18	454436.01	1251376.60	Аналитический метод	0.1	-
2907	454407.15	1251544.22	454424.08	1251378.97	Аналитический метод	0.1	-
2908	454409.46	1251557.62	454419.91	1251398.34	Аналитический метод	0.1	-
2909	454416.23	1251557.24	454407.47	1251530.18	Аналитический метод	0.1	-
2910	454416.82	1251546.41	454407.15	1251544.22	Аналитический метод	0.1	-
2911	454413.44	1251546.06	454409.46	1251557.62	Аналитический метод	0.1	-
2912	454413.86	1251542.08	454416.23	1251557.24	Аналитический метод	0.1	-
2913	454421.02	1251542.83	454416.82	1251546.41	Аналитический метод	0.1	-
2914	454420.22	1251557.50	454413.44	1251546.06	Аналитический метод	0.1	-
2915	454436.21	1251558.34	454413.86	1251542.08	Аналитический метод	0.1	-
2916	454463.67	1251561.37	454421.02	1251542.83	Аналитический метод	0.1	-
2917	454464.67	1251550.20	454420.22	1251557.50	Аналитический метод	0.1	-
2918	454468.65	1251550.55	454436.21	1251558.34	Аналитический метод	0.1	-
2919	454467.65	1251561.77	454463.67	1251561.37	Аналитический метод	0.1	-
2920	454496.20	1251564.65	454464.67	1251550.20	Аналитический метод	0.1	-
2921	454496.65	1251555.78	454468.65	1251550.55	Аналитический метод	0.1	-
2922	454500.64	1251555.98	454467.65	1251561.77	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2923	454500.18	1251565.04	454496.20	1251564.65	Аналитический метод	0.1	-
2924	454520.35	1251567.02	454496.65	1251555.78	Аналитический метод	0.1	-
2925	454520.34	1251565.09	454500.64	1251555.98	Аналитический метод	0.1	-
2926	454524.34	1251565.06	454500.18	1251565.04	Аналитический метод	0.1	-
2927	454524.35	1251567.43	454520.35	1251567.02	Аналитический метод	0.1	-
2928	454561.85	1251571.35	454520.34	1251565.09	Аналитический метод	0.1	-
2929	454562.15	1251568.54	454524.34	1251565.06	Аналитический метод	0.1	-
2930	454566.13	1251568.96	454524.35	1251567.43	Аналитический метод	0.1	-
2931	454565.83	1251571.79	454561.85	1251571.35	Аналитический метод	0.1	-
2932	454604.18	1251576.16	454562.15	1251568.54	Аналитический метод	0.1	-
2933	454605.52	1251565.56	454566.13	1251568.96	Аналитический метод	0.1	-
2934	454598.73	1251565.18	454565.83	1251571.79	Аналитический метод	0.1	-
2935	454598.95	1251561.18	454604.18	1251576.16	Аналитический метод	0.1	-
2936	454606.08	1251561.59	454605.52	1251565.56	Аналитический метод	0.1	-
2937	454606.48	1251559.02	454598.73	1251565.18	Аналитический метод	0.1	-
2938	454610.42	1251559.40	454598.95	1251561.18	Аналитический метод	0.1	-
2939	454608.15	1251576.62	454606.08	1251561.59	Аналитический метод	0.1	-
2940	454663.94	1251583.07	454606.48	1251559.02	Аналитический метод	0.1	-
2941	454664.33	1251577.68	454610.42	1251559.40	Аналитический метод	0.1	-
2942	454668.32	1251577.96	454608.15	1251576.62	Аналитический метод	0.1	-
2943	454667.92	1251583.51	454663.94	1251583.07	Аналитический метод	0.1	-
2944	454692.82	1251586.12	454664.33	1251577.68	Аналитический метод	0.1	-
2945	454694.05	1251572.71	454668.32	1251577.96	Аналитический метод	0.1	-
2946	454698.03	1251573.07	454667.92	1251583.51	Аналитический метод	0.1	-
2947	454696.79	1251586.63	454692.82	1251586.12	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2948	454705.15	1251587.89	454694.05	1251572.71	Аналитический метод	0.1	-
2949	454706.17	1251575.97	454698.03	1251573.07	Аналитический метод	0.1	-
2950	454712.42	1251576.50	454696.79	1251586.63	Аналитический метод	0.1	-
2951	454711.26	1251588.55	454705.15	1251587.89	Аналитический метод	0.1	-
2952	454765.49	1251593.41	454706.17	1251575.97	Аналитический метод	0.1	-
2953	454765.93	1251588.31	454712.42	1251576.50	Аналитический метод	0.1	-
2954	454769.92	1251588.62	454711.26	1251588.55	Аналитический метод	0.1	-
2955	454769.47	1251593.82	454765.49	1251593.41	Аналитический метод	0.1	-
2956	454783.26	1251595.38	454765.93	1251588.31	Аналитический метод	0.1	-
2957	454786.28	1251525.66	454769.92	1251588.62	Аналитический метод	0.1	-
2958	454792.91	1251462.12	454769.47	1251593.82	Аналитический метод	0.1	-
2959	454796.70	1251462.29	454783.26	1251595.38	Аналитический метод	0.1	-
2960	454806.52	1251381.97	454786.28	1251525.66	Аналитический метод	0.1	-
2961	454804.04	1251381.39	454792.91	1251462.12	Аналитический метод	0.1	-
2962	454806.00	1251347.05	454796.70	1251462.29	Аналитический метод	0.1	-
2963	454799.68	1251339.58	454806.52	1251381.97	Аналитический метод	0.1	-
2964	454808.81	1251180.36	454804.04	1251381.39	Аналитический метод	0.1	-
2965	454787.04	1251179.70	454806.00	1251347.05	Аналитический метод	0.1	-
2966	454786.98	1251182.90	454799.68	1251339.58	Аналитический метод	0.1	-
2967	454741.67	1251178.27	454808.81	1251180.36	Аналитический метод	0.1	-
2968	454683.11	1251170.88	454787.04	1251179.70	Аналитический метод	0.1	-
2969	454683.48	1251157.75	454786.98	1251182.90	Аналитический метод	0.1	-
2970	454687.48	1251157.86	454741.67	1251178.27	Аналитический метод	0.1	-
2971	454687.21	1251167.40	454683.11	1251170.88	Аналитический метод	0.1	-
2972	454704.89	1251169.76	454683.48	1251157.75	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2973	454706.03	1251160.24	454687.48	1251157.86	Аналитический метод	0.1	-
2974	454710.00	1251160.72	454687.21	1251167.40	Аналитический метод	0.1	-
2975	454708.85	1251170.27	454704.89	1251169.76	Аналитический метод	0.1	-
2976	454740.09	1251174.05	454706.03	1251160.24	Аналитический метод	0.1	-
2977	454741.11	1251161.88	454710.00	1251160.72	Аналитический метод	0.1	-
2978	454745.10	1251162.22	454708.85	1251170.27	Аналитический метод	0.1	-
2979	454744.07	1251174.50	454740.09	1251174.05	Аналитический метод	0.1	-
2980	454774.32	1251176.49	454741.11	1251161.88	Аналитический метод	0.1	-
2981	454783.11	1251175.48	454745.10	1251162.22	Аналитический метод	0.1	-
2982	454797.67	1251176.28	454744.07	1251174.50	Аналитический метод	0.1	-
2983	454796.51	1251150.80	454774.32	1251176.49	Аналитический метод	0.1	-
2984	454800.50	1251150.62	454783.11	1251175.48	Аналитический метод	0.1	-
2985	454801.68	1251176.39	454797.67	1251176.28	Аналитический метод	0.1	-
2986	454813.05	1251176.34	454796.51	1251150.80	Аналитический метод	0.1	-
2987	454812.50	1251185.90	454800.50	1251150.62	Аналитический метод	0.1	-
2988	454831.96	1251188.24	454801.68	1251176.39	Аналитический метод	0.1	-
2989	454832.54	1251178.75	454813.05	1251176.34	Аналитический метод	0.1	-
2990	454836.54	1251178.99	454812.50	1251185.90	Аналитический метод	0.1	-
2991	454835.94	1251188.64	454831.96	1251188.24	Аналитический метод	0.1	-
2992	454849.33	1251189.66	454832.54	1251178.75	Аналитический метод	0.1	-
2993	454848.63	1251172.24	454836.54	1251178.99	Аналитический метод	0.1	-
2994	454859.05	1251171.93	454835.94	1251188.64	Аналитический метод	0.1	-
2995	454859.17	1251175.93	454849.33	1251189.66	Аналитический метод	0.1	-
2996	454852.79	1251176.12	454848.63	1251172.24	Аналитический метод	0.1	-
2997	454853.35	1251189.99	454859.05	1251171.93	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2998	454870.29	1251191.53	454859.17	1251175.93	Аналитический метод	0.1	-
2999	454869.73	1251175.65	454852.79	1251176.12	Аналитический метод	0.1	-
3000	454873.73	1251175.65	454853.35	1251189.99	Аналитический метод	0.1	-
3001	454874.31	1251191.88	454870.29	1251191.53	Аналитический метод	0.1	-
3002	454912.18	1251195.08	454869.73	1251175.65	Аналитический метод	0.1	-
3003	454912.41	1251193.12	454873.73	1251175.65	Аналитический метод	0.1	-
3004	454916.39	1251193.59	454874.31	1251191.88	Аналитический метод	0.1	-
3005	454916.17	1251195.41	454912.18	1251195.08	Аналитический метод	0.1	-
3006	454929.88	1251196.49	454912.41	1251193.12	Аналитический метод	0.1	-
3007	454930.74	1251185.67	454916.39	1251193.59	Аналитический метод	0.1	-
3008	454934.90	1251185.99	454916.17	1251195.41	Аналитический метод	0.1	-
3009	454933.91	1251196.82	454929.88	1251196.49	Аналитический метод	0.1	-
3010	454948.71	1251198.11	454930.74	1251185.67	Аналитический метод	0.1	-
3011	454949.58	1251188.85	454934.90	1251185.99	Аналитический метод	0.1	-
3012	454953.56	1251189.23	454933.91	1251196.82	Аналитический метод	0.1	-
3013	454952.69	1251198.48	454948.71	1251198.11	Аналитический метод	0.1	-
3014	454956.58	1251198.85	454949.58	1251188.85	Аналитический метод	0.1	-
3015	454957.09	1251188.17	454953.56	1251189.23	Аналитический метод	0.1	-
3016	454961.09	1251188.18	454952.69	1251198.48	Аналитический метод	0.1	-
3017	454960.56	1251199.24	454956.58	1251198.85	Аналитический метод	0.1	-
3018	454990.24	1251202.15	454957.09	1251188.17	Аналитический метод	0.1	-
3019	454990.05	1251189.01	454961.09	1251188.18	Аналитический метод	0.1	-
3020	454994.05	1251188.96	454960.56	1251199.24	Аналитический метод	0.1	-
3021	454994.24	1251202.56	454990.24	1251202.15	Аналитический метод	0.1	-
3022	455017.20	1251205.11	454990.05	1251189.01	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3023	455017.55	1251188.90	454994.05	1251188.96	Аналитический метод	0.1	-
3024	455021.55	1251188.98	454994.24	1251202.56	Аналитический метод	0.1	-
3025	455021.19	1251205.51	455017.20	1251205.11	Аналитический метод	0.1	-
3026	455034.17	1251206.71	455017.55	1251188.90	Аналитический метод	0.1	-
3027	455034.20	1251205.15	455021.55	1251188.98	Аналитический метод	0.1	-
3028	455038.20	1251205.25	455021.19	1251205.51	Аналитический метод	0.1	-
3029	455038.16	1251207.06	455034.17	1251206.71	Аналитический метод	0.1	-
3030	455049.78	1251207.76	455034.20	1251205.15	Аналитический метод	0.1	-
3031	455049.59	1251199.66	455038.20	1251205.25	Аналитический метод	0.1	-
3032	455053.59	1251199.56	455038.16	1251207.06	Аналитический метод	0.1	-
3033	455053.79	1251207.97	455049.78	1251207.76	Аналитический метод	0.1	-
3034	455114.16	1251210.60	455049.59	1251199.66	Аналитический метод	0.1	-
3035	455187.64	1251214.82	455053.59	1251199.56	Аналитический метод	0.1	-
3036	455186.90	1251206.75	455053.79	1251207.97	Аналитический метод	0.1	-
3037	455193.12	1251206.75	455114.16	1251210.60	Аналитический метод	0.1	-
3038	455193.85	1251215.10	455187.64	1251214.82	Аналитический метод	0.1	-
3039	455204.44	1251215.24	455186.90	1251206.75	Аналитический метод	0.1	-
3040	455195.07	1251138.25	455193.12	1251206.75	Аналитический метод	0.1	-
3041	455185.45	1251138.65	455193.85	1251215.10	Аналитический метод	0.1	-
3042	455182.67	1251120.93	455204.44	1251215.24	Аналитический метод	0.1	-
3043	455186.62	1251120.31	455195.07	1251138.25	Аналитический метод	0.1	-
3044	455188.85	1251134.50	455185.45	1251138.65	Аналитический метод	0.1	-
3045	455198.59	1251134.10	455182.67	1251120.93	Аналитический метод	0.1	-
3046	455208.47	1251215.28	455186.62	1251120.31	Аналитический метод	0.1	-
3047	455244.37	1251214.81	455188.85	1251134.50	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3048	455299.86	1251216.16	455198.59	1251134.10	Аналитический метод	0.1	-
3049	455299.75	1251208.61	455208.47	1251215.28	Аналитический метод	0.1	-
3050	455303.75	1251208.56	455244.37	1251214.81	Аналитический метод	0.1	-
3051	455303.86	1251216.17	455299.86	1251216.16	Аналитический метод	0.1	-
3052	455320.85	1251216.12	455299.75	1251208.61	Аналитический метод	0.1	-
3053	455320.73	1251214.46	455303.75	1251208.56	Аналитический метод	0.1	-
3054	455324.72	1251214.19	455303.86	1251216.17	Аналитический метод	0.1	-
3055	455324.86	1251216.12	455320.85	1251216.12	Аналитический метод	0.1	-
3056	455340.20	1251216.15	455320.73	1251214.46	Аналитический метод	0.1	-
3057	455339.92	1251214.15	455324.72	1251214.19	Аналитический метод	0.1	-
3058	455343.88	1251213.59	455324.86	1251216.12	Аналитический метод	0.1	-
3059	455344.24	1251216.12	455340.20	1251216.15	Аналитический метод	0.1	-
3060	455365.25	1251212.89	455339.92	1251214.15	Аналитический метод	0.1	-
3061	455363.75	1251200.63	455343.88	1251213.59	Аналитический метод	0.1	-
3062	455367.72	1251200.14	455344.24	1251216.12	Аналитический метод	0.1	-
3063	455369.19	1251212.18	455365.25	1251212.89	Аналитический метод	0.1	-
3064	455388.47	1251208.27	455363.75	1251200.63	Аналитический метод	0.1	-
3065	455384.25	1251180.26	455367.72	1251200.14	Аналитический метод	0.1	-
3066	455388.21	1251179.67	455369.19	1251212.18	Аналитический метод	0.1	-
3067	455392.41	1251207.59	455388.47	1251208.27	Аналитический метод	0.1	-
3068	455408.12	1251205.29	455384.25	1251180.26	Аналитический метод	0.1	-
3069	455407.40	1251202.23	455388.21	1251179.67	Аналитический метод	0.1	-
3070	455411.29	1251201.31	455392.41	1251207.59	Аналитический метод	0.1	-
3071	455412.08	1251204.66	455408.12	1251205.29	Аналитический метод	0.1	-
3072	455438.33	1251199.31	455407.40	1251202.23	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3073	455435.95	1251189.01	455411.29	1251201.31	Аналитический метод	0.1	-
3074	455439.90	1251188.33	455412.08	1251204.66	Аналитический метод	0.1	-
3075	455443.18	1251202.51	455438.33	1251199.31	Аналитический метод	0.1	-
3076	455424.21	1251206.61	455435.95	1251189.01	Аналитический метод	0.1	-
3077	455426.37	1251220.13	455439.90	1251188.33	Аналитический метод	0.1	-
3078	455455.05	1251214.82	455443.18	1251202.51	Аналитический метод	0.1	-
3079	455455.78	1251218.75	455424.21	1251206.61	Аналитический метод	0.1	-
3080	455419.41	1251225.49	455426.37	1251220.13	Аналитический метод	0.1	-
3081	455418.72	1251221.06	455455.05	1251214.82	Аналитический метод	0.1	-
3082	455422.38	1251220.49	455455.78	1251218.75	Аналитический метод	0.1	-
3083	455420.27	1251207.30	455419.41	1251225.49	Аналитический метод	0.1	-
3084	455369.93	1251216.11	455418.72	1251221.06	Аналитический метод	0.1	-
3085	455371.86	1251225.48	455422.38	1251220.49	Аналитический метод	0.1	-
3086	455369.83	1251233.35	455420.27	1251207.30	Аналитический метод	0.1	-
3087	455370.47	1251238.94	455369.93	1251216.11	Аналитический метод	0.1	-
3088	455366.50	1251239.39	455371.86	1251225.48	Аналитический метод	0.1	-
3089	455365.77	1251233.07	455369.83	1251233.35	Аналитический метод	0.1	-
3090	455367.75	1251225.38	455370.47	1251238.94	Аналитический метод	0.1	-
3091	455365.99	1251216.82	455366.50	1251239.39	Аналитический метод	0.1	-
3092	455344.34	1251220.15	455365.77	1251233.07	Аналитический метод	0.1	-
3093	455244.07	1251219.58	455367.75	1251225.38	Аналитический метод	0.1	-
3094	455191.99	1251219.08	455365.99	1251216.82	Аналитический метод	0.1	-
3095	455113.96	1251214.59	455344.34	1251220.15	Аналитический метод	0.1	-
3096	455040.50	1251211.39	455244.07	1251219.58	Аналитический метод	0.1	-
3097	455039.77	1251221.59	455191.99	1251219.08	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3098	455042.20	1251221.99	455113.96	1251214.59	Аналитический метод	0.1	-
3099	455041.27	1251232.06	455040.50	1251211.39	Аналитический метод	0.1	-
3100	455035.05	1251231.48	455039.77	1251221.59	Аналитический метод	0.1	-
3101	455036.53	1251210.94	455042.20	1251221.99	Аналитический метод	0.1	-
3102	454958.28	1251203.04	455041.27	1251232.06	Аналитический метод	0.1	-
3103	454835.69	1251192.72	455035.05	1251231.48	Аналитический метод	0.1	-
3104	454812.27	1251189.90	455036.53	1251210.94	Аналитический метод	0.1	-
3105	454803.76	1251338.21	454958.28	1251203.04	Аналитический метод	0.1	-
3106	454810.08	1251345.68	454835.69	1251192.72	Аналитический метод	0.1	-
3107	454808.23	1251378.26	454812.27	1251189.90	Аналитический метод	0.1	-
3108	454814.62	1251379.27	454803.76	1251338.21	Аналитический метод	0.1	-
3109	454814.39	1251383.02	454810.08	1251345.68	Аналитический метод	0.1	-
3110	454823.64	1251384.45	454808.23	1251378.26	Аналитический метод	0.1	-
3111	454824.03	1251381.94	454814.62	1251379.27	Аналитический метод	0.1	-
3112	454827.98	1251382.56	454814.39	1251383.02	Аналитический метод	0.1	-
3113	454827.59	1251385.05	454823.64	1251384.45	Аналитический метод	0.1	-
3114	454846.16	1251387.88	454824.03	1251381.94	Аналитический метод	0.1	-
3115	454847.07	1251380.29	454827.98	1251382.56	Аналитический метод	0.1	-
3116	454851.04	1251380.77	454827.59	1251385.05	Аналитический метод	0.1	-
3117	454850.12	1251388.44	454846.16	1251387.88	Аналитический метод	0.1	-
3118	454883.15	1251392.92	454847.07	1251380.29	Аналитический метод	0.1	-
3119	454883.29	1251391.60	454851.04	1251380.77	Аналитический метод	0.1	-
3120	454887.27	1251392.03	454850.12	1251388.44	Аналитический метод	0.1	-
3121	454887.12	1251393.43	454883.15	1251392.92	Аналитический метод	0.1	-
3122	454910.10	1251396.20	454883.29	1251391.60	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3123	454910.41	1251393.54	454887.27	1251392.03	Аналитический метод	0.1	-
3124	454914.38	1251394.01	454887.12	1251393.43	Аналитический метод	0.1	-
3125	454914.08	1251396.60	454910.10	1251396.20	Аналитический метод	0.1	-
3126	454927.37	1251397.64	454910.41	1251393.54	Аналитический метод	0.1	-
3127	454927.57	1251386.55	454914.38	1251394.01	Аналитический метод	0.1	-
3128	454931.57	1251386.63	454914.08	1251396.60	Аналитический метод	0.1	-
3129	454931.36	1251397.87	454927.37	1251397.64	Аналитический метод	0.1	-
3130	454957.22	1251398.74	454927.57	1251386.55	Аналитический метод	0.1	-
3131	454985.56	1251399.80	454931.57	1251386.63	Аналитический метод	0.1	-
3132	454985.75	1251386.02	454931.36	1251397.87	Аналитический метод	0.1	-
3133	454989.75	1251386.07	454957.22	1251398.74	Аналитический метод	0.1	-
3134	454989.56	1251399.94	454985.56	1251399.80	Аналитический метод	0.1	-
3135	455014.06	1251400.70	454985.75	1251386.02	Аналитический метод	0.1	-
3136	455014.87	1251384.80	454989.75	1251386.07	Аналитический метод	0.1	-
3137	455019.55	1251385.02	454989.56	1251399.94	Аналитический метод	0.1	-
3138	455018.93	1251400.79	455014.06	1251400.70	Аналитический метод	0.1	-
3139	455099.83	1251403.47	455014.87	1251384.80	Аналитический метод	0.1	-
3140	455100.18	1251392.48	455019.55	1251385.02	Аналитический метод	0.1	-
3141	455104.18	1251392.61	455018.93	1251400.79	Аналитический метод	0.1	-
3142	455103.83	1251403.63	455099.83	1251403.47	Аналитический метод	0.1	-
3143	455158.28	1251406.05	455100.18	1251392.48	Аналитический метод	0.1	-
3144	455159.02	1251414.89	455104.18	1251392.61	Аналитический метод	0.1	-
3145	455183.39	1251416.52	455103.83	1251403.63	Аналитический метод	0.1	-
3146	455224.56	1251419.33	455158.28	1251406.05	Аналитический метод	0.1	-
3147	455224.50	1251414.00	455159.02	1251414.89	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3148	455228.50	1251413.95	455183.39	1251416.52	Аналитический метод	0.1	-
3149	455228.56	1251419.61	455224.56	1251419.33	Аналитический метод	0.1	-
3150	455255.32	1251420.97	455224.50	1251414.00	Аналитический метод	0.1	-
3151	455276.63	1251422.59	455228.50	1251413.95	Аналитический метод	0.1	-
3152	455325.32	1251420.96	455228.56	1251419.61	Аналитический метод	0.1	-
3153	455325.01	1251415.41	455255.32	1251420.97	Аналитический метод	0.1	-
3154	455329.01	1251415.19	455276.63	1251422.59	Аналитический метод	0.1	-
3155	455329.32	1251420.82	455325.32	1251420.96	Аналитический метод	0.1	-
3156	455376.83	1251419.23	455325.01	1251415.41	Аналитический метод	0.1	-
3157	455376.19	1251413.42	455329.01	1251415.19	Аналитический метод	0.1	-
3158	455380.17	1251412.99	455329.32	1251420.82	Аналитический метод	0.1	-
3159	455380.83	1251419.06	455376.83	1251419.23	Аналитический метод	0.1	-
3160	455391.26	1251418.50	455376.19	1251413.42	Аналитический метод	0.1	-
3161	455388.97	1251393.16	455380.17	1251412.99	Аналитический метод	0.1	-
3162	455392.96	1251392.80	455380.83	1251419.06	Аналитический метод	0.1	-
3163	455395.26	1251418.36	455391.26	1251418.50	Аналитический метод	0.1	-
3164	455410.85	1251418.06	455388.97	1251393.16	Аналитический метод	0.1	-
3165	455410.80	1251416.49	455392.96	1251392.80	Аналитический метод	0.1	-
3166	455414.80	1251416.35	455395.26	1251418.36	Аналитический метод	0.1	-
3167	455414.85	1251417.89	455410.85	1251418.06	Аналитический метод	0.1	-
3168	455445.94	1251415.86	455410.80	1251416.49	Аналитический метод	0.1	-
3169	455445.68	1251413.89	455414.80	1251416.35	Аналитический метод	0.1	-
3170	455449.65	1251413.36	455414.85	1251417.89	Аналитический метод	0.1	-
3171	455449.93	1251415.50	455445.94	1251415.86	Аналитический метод	0.1	-
3172	455459.44	1251414.39	455445.68	1251413.89	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3173	455459.19	1251412.78	455449.65	1251413.36	Аналитический метод	0.1	-
3174	455463.14	1251412.16	455449.93	1251415.50	Аналитический метод	0.1	-
3175	455463.42	1251413.92	455459.44	1251414.39	Аналитический метод	0.1	-
3176	455488.08	1251411.00	455459.19	1251412.78	Аналитический метод	0.1	-
3177	455487.72	1251407.38	455463.14	1251412.16	Аналитический метод	0.1	-
3178	455491.70	1251406.98	455463.42	1251413.92	Аналитический метод	0.1	-
3179	455492.06	1251410.51	455488.08	1251411.00	Аналитический метод	0.1	-
3180	455528.17	1251405.93	455487.72	1251407.38	Аналитический метод	0.1	-
3181	455527.92	1251403.70	455491.70	1251406.98	Аналитический метод	0.1	-
3182	455531.90	1251403.27	455492.06	1251410.51	Аналитический метод	0.1	-
3183	455532.13	1251405.41	455528.17	1251405.93	Аналитический метод	0.1	-
3184	455542.48	1251403.96	455527.92	1251403.70	Аналитический метод	0.1	-
3185	455542.02	1251397.55	455531.90	1251403.27	Аналитический метод	0.1	-
3186	455546.01	1251397.27	455532.13	1251405.41	Аналитический метод	0.1	-
3187	455546.45	1251403.40	455542.48	1251403.96	Аналитический метод	0.1	-
3188	455569.63	1251400.13	455542.02	1251397.55	Аналитический метод	0.1	-
3189	455567.73	1251385.30	455546.01	1251397.27	Аналитический метод	0.1	-
3190	455571.69	1251384.79	455546.45	1251403.40	Аналитический метод	0.1	-
3191	455573.59	1251399.56	455569.63	1251400.13	Аналитический метод	0.1	-
3192	455648.08	1251378.05	455567.73	1251385.30	Аналитический метод	0.1	-
3193	455681.21	1251368.25	455571.69	1251384.79	Аналитический метод	0.1	-
3194	455678.98	1251362.44	455573.59	1251399.56	Аналитический метод	0.1	-
3195	455743.68	1251337.54	455648.08	1251378.05	Аналитический метод	0.1	-
3196	455741.04	1251323.85	455681.21	1251368.25	Аналитический метод	0.1	-
3197	455744.97	1251323.10	455678.98	1251362.44	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3198	455747.41	1251335.75	455743.68	1251337.54	Аналитический метод	0.1	-
3199	455758.71	1251330.49	455741.04	1251323.85	Аналитический метод	0.1	-
3200	455759.19	1251331.52	455744.97	1251323.10	Аналитический метод	0.1	-
3201	455778.32	1251324.77	455747.41	1251335.75	Аналитический метод	0.1	-
3202	455776.05	1251316.62	455758.71	1251330.49	Аналитический метод	0.1	-
3203	455779.90	1251315.54	455759.19	1251331.52	Аналитический метод	0.1	-
3204	455782.12	1251323.51	455778.32	1251324.77	Аналитический метод	0.1	-
3205	455804.22	1251316.61	455776.05	1251316.62	Аналитический метод	0.1	-
3206	455800.67	1251305.25	455779.90	1251315.54	Аналитический метод	0.1	-
3207	455804.49	1251304.06	455782.12	1251323.51	Аналитический метод	0.1	-
3208	455808.04	1251315.41	455804.22	1251316.61	Аналитический метод	0.1	-
3209	455829.43	1251310.58	455800.67	1251305.25	Аналитический метод	0.1	-
3210	455826.42	1251298.66	455804.49	1251304.06	Аналитический метод	0.1	-
3211	455830.30	1251297.68	455808.04	1251315.41	Аналитический метод	0.1	-
3212	455833.31	1251309.61	455829.43	1251310.58	Аналитический метод	0.1	-
3213	455871.96	1251299.84	455826.42	1251298.66	Аналитический метод	0.1	-
3214	455869.37	1251289.56	455830.30	1251297.68	Аналитический метод	0.1	-
3215	455873.24	1251288.58	455833.31	1251309.61	Аналитический метод	0.1	-
3216	455875.84	1251298.86	455871.96	1251299.84	Аналитический метод	0.1	-
3217	455914.90	1251289.00	455869.37	1251289.56	Аналитический метод	0.1	-
3218	455913.64	1251284.59	455873.24	1251288.58	Аналитический метод	0.1	-
3219	455917.48	1251283.50	455875.84	1251298.86	Аналитический метод	0.1	-
3220	455918.77	1251288.01	455914.90	1251289.00	Аналитический метод	0.1	-
3221	455957.96	1251277.91	455913.64	1251284.59	Аналитический метод	0.1	-
3222	455956.57	1251273.54	455917.48	1251283.50	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3223	455960.39	1251272.33	455918.77	1251288.01	Аналитический метод	0.1	-
3224	455961.85	1251276.94	455957.96	1251277.91	Аналитический метод	0.1	-
3225	455978.98	1251272.82	455956.57	1251273.54	Аналитический метод	0.1	-
3226	455976.97	1251264.45	455960.39	1251272.33	Аналитический метод	0.1	-
3227	455980.86	1251263.52	455961.85	1251276.94	Аналитический метод	0.1	-
3228	455982.86	1251271.87	455978.98	1251272.82	Аналитический метод	0.1	-
3229	456006.40	1251266.03	455976.97	1251264.45	Аналитический метод	0.1	-
3230	456004.14	1251257.56	455980.86	1251263.52	Аналитический метод	0.1	-
3231	456008.01	1251256.53	455982.86	1251271.87	Аналитический метод	0.1	-
3232	456010.28	1251265.03	456006.40	1251266.03	Аналитический метод	0.1	-
3233	456027.03	1251260.55	456004.14	1251257.56	Аналитический метод	0.1	-
3234	456026.77	1251259.21	456008.01	1251256.53	Аналитический метод	0.1	-
3235	456036.12	1251257.31	456010.28	1251265.03	Аналитический метод	0.1	-
3236	456035.67	1251255.11	456027.03	1251260.55	Аналитический метод	0.1	-
3237	456039.59	1251254.31	456026.77	1251259.21	Аналитический метод	0.1	-
3238	456040.04	1251256.51	456036.12	1251257.31	Аналитический метод	0.1	-
3239	456071.58	1251250.07	456035.67	1251255.11	Аналитический метод	0.1	-
3240	456070.65	1251243.72	456039.59	1251254.31	Аналитический метод	0.1	-
3241	456074.61	1251243.14	456040.04	1251256.51	Аналитический метод	0.1	-
3242	456075.51	1251249.29	456071.58	1251250.07	Аналитический метод	0.1	-
3243	456092.93	1251245.94	456070.65	1251243.72	Аналитический метод	0.1	-
3244	456089.78	1251227.48	456074.61	1251243.14	Аналитический метод	0.1	-
3245	456093.73	1251226.80	456075.51	1251249.29	Аналитический метод	0.1	-
3246	456096.87	1251245.24	456092.93	1251245.94	Аналитический метод	0.1	-
3247	456117.13	1251241.85	456089.78	1251227.48	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3248	456116.23	1251229.68	456093.73	1251226.80	Аналитический метод	0.1	-
3249	456120.67	1251229.30	456096.87	1251245.24	Аналитический метод	0.1	-
3250	456121.70	1251241.21	456117.13	1251241.85	Аналитический метод	0.1	-
3251	456129.48	1251240.24	456116.23	1251229.68	Аналитический метод	0.1	-
3252	456130.33	1251248.45	456120.67	1251229.30	Аналитический метод	0.1	-
3253	456147.44	1251246.73	456121.70	1251241.21	Аналитический метод	0.1	-
3254	456147.34	1251245.32	456129.48	1251240.24	Аналитический метод	0.1	-
3255	456151.32	1251245.02	456130.33	1251248.45	Аналитический метод	0.1	-
3256	456151.42	1251246.32	456147.44	1251246.73	Аналитический метод	0.1	-
3257	456161.80	1251245.21	456147.34	1251245.32	Аналитический метод	0.1	-
3258	456160.94	1251219.25	456151.32	1251245.02	Аналитический метод	0.1	-
3259	456164.94	1251219.11	456151.42	1251246.32	Аналитический метод	0.1	-
3260	456165.79	1251244.79	456161.80	1251245.21	Аналитический метод	0.1	-
3261	456188.32	1251242.40	456160.94	1251219.25	Аналитический метод	0.1	-
3262	456187.12	1251232.91	456164.94	1251219.11	Аналитический метод	0.1	-
3263	456192.56	1251232.22	456165.79	1251244.79	Аналитический метод	0.1	-
3264	456191.41	1251223.16	456188.32	1251242.40	Аналитический метод	0.1	-
3265	456195.38	1251222.66	456187.12	1251232.91	Аналитический метод	0.1	-
3266	456197.76	1251241.33	456192.56	1251232.22	Аналитический метод	0.1	-
3267	456220.75	1251238.86	456191.41	1251223.16	Аналитический метод	0.1	-
3268	456220.67	1251237.81	456195.38	1251222.66	Аналитический метод	0.1	-
3269	456224.65	1251237.47	456197.76	1251241.33	Аналитический метод	0.1	-
3270	456224.73	1251238.40	456220.75	1251238.86	Аналитический метод	0.1	-
3271	456309.13	1251227.55	456220.67	1251237.81	Аналитический метод	0.1	-
3272	456325.23	1251225.95	456224.65	1251237.47	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3273	456324.78	1251222.00	456224.73	1251238.40	Аналитический метод	0.1	-
3274	456328.76	1251221.55	456309.13	1251227.55	Аналитический метод	0.1	-
3275	456329.19	1251225.41	456325.23	1251225.95	Аналитический метод	0.1	-
3276	456440.97	1251211.11	456324.78	1251222.00	Аналитический метод	0.1	-
3277	456455.18	1251210.71	456328.76	1251221.55	Аналитический метод	0.1	-
3278	456487.15	1251206.62	456329.19	1251225.41	Аналитический метод	0.1	-
3279	456484.49	1251196.83	456440.97	1251211.11	Аналитический метод	0.1	-
3280	456488.35	1251195.78	456455.18	1251210.71	Аналитический метод	0.1	-
3281	456489.60	1251200.38	456487.15	1251206.62	Аналитический метод	0.1	-
3282	456525.81	1251194.58	456484.49	1251196.83	Аналитический метод	0.1	-
3283	456525.54	1251193.40	456488.35	1251195.78	Аналитический метод	0.1	-
3284	456532.91	1251192.09	456489.60	1251200.38	Аналитический метод	0.1	-
3285	456533.84	1251197.35	456525.81	1251194.58	Аналитический метод	0.1	-
3286	456490.66	1251204.27	456525.54	1251193.40	Аналитический метод	0.1	-
3287	456492.22	1251210.00	456532.91	1251192.09	Аналитический метод	0.1	-
3288	456456.29	1251214.60	456533.84	1251197.35	Аналитический метод	0.1	-
3289	456457.76	1251229.23	456490.66	1251204.27	Аналитический метод	0.1	-
3290	456456.05	1251241.38	456492.22	1251210.00	Аналитический метод	0.1	-
3291	456452.08	1251240.82	456456.29	1251214.60	Аналитический метод	0.1	-
3292	456453.74	1251229.15	456457.76	1251229.23	Аналитический метод	0.1	-
3293	456452.32	1251215.04	456456.05	1251241.38	Аналитический метод	0.1	-
3294	456359.55	1251225.33	456452.08	1251240.82	Аналитический метод	0.1	-
3295	456309.81	1251232.08	456453.74	1251229.15	Аналитический метод	0.1	-
3296	456223.16	1251242.62	456452.32	1251215.04	Аналитический метод	0.1	-
3297	456164.08	1251248.99	456359.55	1251225.33	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3298	456130.75	1251252.42	456309.81	1251232.08	Аналитический метод	0.1	-
3299	456134.18	1251282.78	456223.16	1251242.62	Аналитический метод	0.1	-
3300	456129.97	1251283.43	456164.08	1251248.99	Аналитический метод	0.1	-
3301	456125.92	1251244.71	456130.75	1251252.42	Аналитический метод	0.1	-
3302	456074.21	1251253.61	456134.18	1251282.78	Аналитический метод	0.1	-
3303	456038.88	1251260.83	456129.97	1251283.43	Аналитический метод	0.1	-
3304	456009.38	1251269.41	456125.92	1251244.71	Аналитический метод	0.1	-
3305	455917.89	1251292.37	456074.21	1251253.61	Аналитический метод	0.1	-
3306	455781.35	1251327.94	456038.88	1251260.83	Аналитический метод	0.1	-
3307	455684.15	1251364.74	456009.38	1251269.41	Аналитический метод	0.1	-
3308	455686.50	1251370.87	455917.89	1251292.37	Аналитический метод	0.1	-
3309	455582.84	1251400.90	455781.35	1251327.94	Аналитический метод	0.1	-
3310	455583.08	1251402.22	455684.15	1251364.74	Аналитический метод	0.1	-
3311	455529.16	1251409.84	455686.50	1251370.87	Аналитический метод	0.1	-
3312	455529.97	1251426.66	455582.84	1251400.90	Аналитический метод	0.1	-
3313	455538.75	1251426.28	455583.08	1251402.22	Аналитический метод	0.1	-
3314	455539.25	1251433.48	455529.16	1251409.84	Аналитический метод	0.1	-
3315	455535.26	1251433.76	455529.97	1251426.66	Аналитический метод	0.1	-
3316	455535.03	1251430.44	455538.75	1251426.28	Аналитический метод	0.1	-
3317	455521.92	1251431.02	455539.25	1251433.48	Аналитический метод	0.1	-
3318	455522.25	1251437.74	455535.26	1251433.76	Аналитический метод	0.1	-
3319	455511.99	1251438.15	455535.03	1251430.44	Аналитический метод	0.1	-
3320	455511.83	1251434.16	455521.92	1251431.02	Аналитический метод	0.1	-
3321	455518.06	1251433.90	455522.25	1251437.74	Аналитический метод	0.1	-
3322	455517.71	1251426.99	455511.99	1251438.15	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3323	455525.95	1251426.36	455511.83	1251434.16	Аналитический метод	0.1	-
3324	455525.18	1251410.33	455518.06	1251433.90	Аналитический метод	0.1	-
3325	455448.43	1251419.70	455517.71	1251426.99	Аналитический метод	0.1	-
3326	455413.05	1251422.02	455525.95	1251426.36	Аналитический метод	0.1	-
3327	455379.16	1251423.16	455525.18	1251410.33	Аналитический метод	0.1	-
3328	455277.99	1251426.54	455448.43	1251419.70	Аналитический метод	0.1	-
3329	455275.50	1251456.10	455413.05	1251422.02	Аналитический метод	0.1	-
3330	455269.46	1251456.10	455379.16	1251423.16	Аналитический метод	0.1	-
3331	455269.46	1251452.10	455277.99	1251426.54	Аналитический метод	0.1	-
3332	455271.82	1251452.10	455275.50	1251456.10	Аналитический метод	0.1	-
3333	455273.98	1251426.49	455269.46	1251456.10	Аналитический метод	0.1	-
3334	455185.04	1251420.65	455269.46	1251452.10	Аналитический метод	0.1	-
3335	455181.85	1251450.19	455271.82	1251452.10	Аналитический метод	0.1	-
3336	455177.88	1251449.76	455273.98	1251426.49	Аналитический метод	0.1	-
3337	455181.05	1251420.38	455185.04	1251420.65	Аналитический метод	0.1	-
3338	455155.32	1251418.65	455181.85	1251450.19	Аналитический метод	0.1	-
3339	455154.59	1251409.89	455177.88	1251449.76	Аналитический метод	0.1	-
3340	455101.68	1251407.54	455181.05	1251420.38	Аналитический метод	0.1	-
3341	455015.89	1251404.76	455155.32	1251418.65	Аналитический метод	0.1	-
3342	454929.26	1251401.80	455154.59	1251409.89	Аналитический метод	0.1	-
3343	454911.70	1251400.42	455101.68	1251407.54	Аналитический метод	0.1	-
3344	454810.07	1251387.06	455015.89	1251404.76	Аналитический метод	0.1	-
3345	454800.23	1251466.45	454929.26	1251401.80	Аналитический метод	0.1	-
3346	454796.50	1251466.29	454911.70	1251400.42	Аналитический метод	0.1	-
3347	454790.27	1251525.97	454810.07	1251387.06	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3348	454787.27	1251595.79	454800.23	1251466.45	Аналитический метод	0.1	-
3349	454803.32	1251597.74	454796.50	1251466.29	Аналитический метод	0.1	-
3350	454812.98	1251525.08	454790.27	1251525.97	Аналитический метод	0.1	-
3351	454811.85	1251524.95	454787.27	1251595.79	Аналитический метод	0.1	-
3352	454818.11	1251460.83	454803.32	1251597.74	Аналитический метод	0.1	-
3353	454802.95	1251458.29	454812.98	1251525.08	Аналитический метод	0.1	-
3354	454803.61	1251454.34	454811.85	1251524.95	Аналитический метод	0.1	-
3355	454818.50	1251456.84	454818.11	1251460.83	Аналитический метод	0.1	-
3356	454819.37	1251447.88	454802.95	1251458.29	Аналитический метод	0.1	-
3357	454832.28	1251448.85	454803.61	1251454.34	Аналитический метод	0.1	-
3358	454837.87	1251402.49	454818.50	1251456.84	Аналитический метод	0.1	-
3359	454873.79	1251405.94	454819.37	1251447.88	Аналитический метод	0.1	-
3360	454874.00	1251404.53	454832.28	1251448.85	Аналитический метод	0.1	-
3361	454950.10	1251411.48	454837.87	1251402.49	Аналитический метод	0.1	-
3362	454996.22	1251413.43	454873.79	1251405.94	Аналитический метод	0.1	-
3363	455006.31	1251413.17	454874.00	1251404.53	Аналитический метод	0.1	-
3364	455054.27	1251418.06	454950.10	1251411.48	Аналитический метод	0.1	-
3365	455053.63	1251430.60	454996.22	1251413.43	Аналитический метод	0.1	-
3366	455054.43	1251430.64	455006.31	1251413.17	Аналитический метод	0.1	-
3367	455054.22	1251434.63	455054.27	1251418.06	Аналитический метод	0.1	-
3368	455049.43	1251434.39	455053.63	1251430.60	Аналитический метод	0.1	-
3369	455050.08	1251421.62	455054.43	1251430.64	Аналитический метод	0.1	-
3370	455043.90	1251420.95	455054.22	1251434.63	Аналитический метод	0.1	-
3371	455043.50	1251426.98	455049.43	1251434.39	Аналитический метод	0.1	-
3372	455039.50	1251426.71	455050.08	1251421.62	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3373	455039.92	1251420.53	455043.90	1251420.95	Аналитический метод	0.1	-
3374	455006.17	1251417.17	455043.50	1251426.98	Аналитический метод	0.1	-
3375	454998.07	1251417.38	455039.50	1251426.71	Аналитический метод	0.1	-
3376	454997.37	1251427.63	455039.92	1251420.53	Аналитический метод	0.1	-
3377	454993.38	1251427.36	455006.17	1251417.17	Аналитический метод	0.1	-
3378	454994.06	1251417.34	454998.07	1251417.38	Аналитический метод	0.1	-
3379	454949.84	1251415.47	454997.37	1251427.63	Аналитический метод	0.1	-
3380	454906.09	1251411.67	454993.38	1251427.36	Аналитический метод	0.1	-
3381	454905.68	1251415.15	454994.06	1251417.34	Аналитический метод	0.1	-
3382	454901.71	1251414.68	454949.84	1251415.47	Аналитический метод	0.1	-
3383	454902.10	1251411.30	454906.09	1251411.67	Аналитический метод	0.1	-
3384	454880.60	1251409.18	454905.68	1251415.15	Аналитический метод	0.1	-
3385	454879.91	1251415.57	454901.71	1251414.68	Аналитический метод	0.1	-
3386	454875.93	1251415.13	454902.10	1251411.30	Аналитический метод	0.1	-
3387	454876.47	1251410.21	454880.60	1251409.18	Аналитический метод	0.1	-
3388	454865.65	1251409.18	454879.91	1251415.57	Аналитический метод	0.1	-
3389	454864.43	1251421.53	454875.93	1251415.13	Аналитический метод	0.1	-
3390	454860.45	1251421.14	454876.47	1251410.21	Аналитический метод	0.1	-
3391	454861.67	1251408.80	454865.65	1251409.18	Аналитический метод	0.1	-
3392	454841.38	1251406.85	454864.43	1251421.53	Аналитический метод	0.1	-
3393	454835.79	1251453.12	454860.45	1251421.14	Аналитический метод	0.1	-
3394	454822.97	1251452.16	454861.67	1251408.80	Аналитический метод	0.1	-
3395	454816.21	1251521.43	454841.38	1251406.85	Аналитический метод	0.1	-
3396	454817.48	1251521.58	454835.79	1251453.12	Аналитический метод	0.1	-
3397	454807.46	1251596.98	454822.97	1251452.16	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3398	454818.11	1251597.23	454816.21	1251521.43	Аналитический метод	0.1	-
3399	454818.06	1251599.44	454817.48	1251521.58	Аналитический метод	0.1	-
3400	454827.83	1251600.45	454807.46	1251596.98	Аналитический метод	0.1	-
3401	454828.50	1251592.32	454818.11	1251597.23	Аналитический метод	0.1	-
3402	454832.49	1251592.65	454818.06	1251599.44	Аналитический метод	0.1	-
3403	454831.81	1251600.87	454827.83	1251600.45	Аналитический метод	0.1	-
3404	454862.78	1251604.13	454828.50	1251592.32	Аналитический метод	0.1	-
3405	454864.15	1251591.90	454832.49	1251592.65	Аналитический метод	0.1	-
3406	454869.81	1251592.53	454831.81	1251600.87	Аналитический метод	0.1	-
3407	454869.10	1251604.79	454862.78	1251604.13	Аналитический метод	0.1	-
3408	454896.25	1251607.50	454864.15	1251591.90	Аналитический метод	0.1	-
3409	454896.70	1251603.99	454869.81	1251592.53	Аналитический метод	0.1	-
3410	454900.67	1251604.50	454869.10	1251604.79	Аналитический метод	0.1	-
3411	454900.23	1251607.89	454896.25	1251607.50	Аналитический метод	0.1	-
3412	454920.76	1251609.84	454896.70	1251603.99	Аналитический метод	0.1	-
3413	454921.47	1251601.60	454900.67	1251604.50	Аналитический метод	0.1	-
3414	454925.45	1251601.95	454900.23	1251607.89	Аналитический метод	0.1	-
3415	454924.74	1251610.04	454920.76	1251609.84	Аналитический метод	0.1	-
3416	454940.72	1251611.94	454921.47	1251601.60	Аналитический метод	0.1	-
3417	454941.68	1251601.52	454925.45	1251601.95	Аналитический метод	0.1	-
3418	454945.67	1251601.88	454924.74	1251610.04	Аналитический метод	0.1	-
3419	454944.70	1251612.34	454940.72	1251611.94	Аналитический метод	0.1	-
3420	454965.24	1251614.24	454941.68	1251601.52	Аналитический метод	0.1	-
3421	454966.87	1251597.80	454945.67	1251601.88	Аналитический метод	0.1	-
3422	454970.85	1251598.20	454944.70	1251612.34	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3423	454969.22	1251614.66	454965.24	1251614.24	Аналитический метод	0.1	-
3424	454991.55	1251617.33	454966.87	1251597.80	Аналитический метод	0.1	-
3425	454993.30	1251602.13	454970.85	1251598.20	Аналитический метод	0.1	-
3426	454997.27	1251602.59	454969.22	1251614.66	Аналитический метод	0.1	-
3427	454995.53	1251617.77	454991.55	1251617.33	Аналитический метод	0.1	-
3428	455009.97	1251619.25	454993.30	1251602.13	Аналитический метод	0.1	-
3429	455010.88	1251607.36	454997.27	1251602.59	Аналитический метод	0.1	-
3430	455014.87	1251607.66	454995.53	1251617.77	Аналитический метод	0.1	-
3431	455013.95	1251619.66	455009.97	1251619.25	Аналитический метод	0.1	-
3432	455026.68	1251620.95	455010.88	1251607.36	Аналитический метод	0.1	-
3433	455027.57	1251613.89	455014.87	1251607.66	Аналитический метод	0.1	-
3434	455031.53	1251614.39	455013.95	1251619.66	Аналитический метод	0.1	-
3435	455030.66	1251621.38	455026.68	1251620.95	Аналитический метод	0.1	-
3436	455044.23	1251622.93	455027.57	1251613.89	Аналитический метод	0.1	-
3437	455044.93	1251616.58	455031.53	1251614.39	Аналитический метод	0.1	-
3438	455048.91	1251617.02	455030.66	1251621.38	Аналитический метод	0.1	-
3439	455048.21	1251623.41	455044.23	1251622.93	Аналитический метод	0.1	-
3440	455055.48	1251624.30	455044.93	1251616.58	Аналитический метод	0.1	-
3441	455056.44	1251610.88	455048.91	1251617.02	Аналитический метод	0.1	-
3442	455060.43	1251611.16	455048.21	1251623.41	Аналитический метод	0.1	-
3443	455059.46	1251624.78	455055.48	1251624.30	Аналитический метод	0.1	-
3444	455069.45	1251625.98	455056.44	1251610.88	Аналитический метод	0.1	-
3445	455070.03	1251619.36	455060.43	1251611.16	Аналитический метод	0.1	-
3446	455074.02	1251619.72	455059.46	1251624.78	Аналитический метод	0.1	-
3447	455073.42	1251626.44	455069.45	1251625.98	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3448	455095.45	1251628.94	455070.03	1251619.36	Аналитический метод	0.1	-
3449	455095.73	1251627.14	455074.02	1251619.72	Аналитический метод	0.1	-
3450	455099.68	1251627.73	455073.42	1251626.44	Аналитический метод	0.1	-
3451	455099.43	1251629.42	455095.45	1251628.94	Аналитический метод	0.1	-
3452	455216.39	1251643.59	455095.73	1251627.14	Аналитический метод	0.1	-
3453	455216.74	1251640.84	455099.68	1251627.73	Аналитический метод	0.1	-
3454	455220.71	1251641.34	455099.43	1251629.42	Аналитический метод	0.1	-
3455	455220.38	1251643.97	455216.39	1251643.59	Аналитический метод	0.1	-
3456	455231.52	1251644.79	455216.74	1251640.84	Аналитический метод	0.1	-
3457	455232.59	1251635.13	455220.71	1251641.34	Аналитический метод	0.1	-
3458	455236.57	1251635.57	455220.38	1251643.97	Аналитический метод	0.1	-
3459	455235.51	1251645.08	455231.52	1251644.79	Аналитический метод	0.1	-
3460	455282.55	1251648.34	455232.59	1251635.13	Аналитический метод	0.1	-
3461	455283.11	1251639.97	455236.57	1251635.57	Аналитический метод	0.1	-
3462	455278.72	1251639.68	455235.51	1251645.08	Аналитический метод	0.1	-
3463	455278.99	1251635.69	455282.55	1251648.34	Аналитический метод	0.1	-
3464	455287.37	1251636.25	455283.11	1251639.97	Аналитический метод	0.1	-
3465	455286.54	1251648.61	455278.72	1251639.68	Аналитический метод	0.1	-
3466	455302.86	1251649.71	455278.99	1251635.69	Аналитический метод	0.1	-
3467	455303.57	1251639.14	455287.37	1251636.25	Аналитический метод	0.1	-
3468	455307.56	1251639.41	455286.54	1251648.61	Аналитический метод	0.1	-
3469	455306.86	1251649.96	455302.86	1251649.71	Аналитический метод	0.1	-
3470	455332.18	1251649.95	455303.57	1251639.14	Аналитический метод	0.1	-
3471	455415.61	1251639.29	455307.56	1251639.41	Аналитический метод	0.1	-
3472	455415.59	1251621.58	455306.86	1251649.96	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3473	455419.59	1251621.58	455332.18	1251649.95	Аналитический метод	0.1	-
3474	455419.61	1251638.62	455415.61	1251639.29	Аналитический метод	0.1	-
3475	455426.18	1251637.35	455415.59	1251621.58	Аналитический метод	0.1	-
3476	455424.19	1251629.52	455419.59	1251621.58	Аналитический метод	0.1	-
3477	455428.06	1251628.53	455419.61	1251638.62	Аналитический метод	0.1	-
3478	455430.12	1251636.59	455426.18	1251637.35	Аналитический метод	0.1	-
3479	455487.03	1251625.91	455424.19	1251629.52	Аналитический метод	0.1	-
3480	455486.67	1251619.50	455428.06	1251628.53	Аналитический метод	0.1	-
3481	455483.24	1251619.80	455430.12	1251636.59	Аналитический метод	0.1	-
3482	455482.90	1251615.81	455487.03	1251625.91	Аналитический метод	0.1	-
3483	455490.43	1251615.17	455486.67	1251619.50	Аналитический метод	0.1	-
3484	455490.99	1251625.14	455483.24	1251619.80	Аналитический метод	0.1	-
3485	455523.39	1251618.74	455482.90	1251615.81	Аналитический метод	0.1	-
3486	455522.74	1251615.06	455490.43	1251615.17	Аналитический метод	0.1	-
3487	455526.68	1251614.36	455490.99	1251625.14	Аналитический метод	0.1	-
3488	455527.32	1251617.97	455523.39	1251618.74	Аналитический метод	0.1	-
3489	455543.61	1251614.84	455522.74	1251615.06	Аналитический метод	0.1	-
3490	455541.26	1251602.22	455526.68	1251614.36	Аналитический метод	0.1	-
3491	455545.81	1251601.03	455527.32	1251617.97	Аналитический метод	0.1	-
3492	455548.22	1251613.97	455543.61	1251614.84	Аналитический метод	0.1	-
3493	455563.75	1251611.03	455541.26	1251602.22	Аналитический метод	0.1	-
3494	455561.07	1251598.06	455545.81	1251601.03	Аналитический метод	0.1	-
3495	455569.27	1251596.09	455548.22	1251613.97	Аналитический метод	0.1	-
3496	455570.21	1251599.98	455563.75	1251611.03	Аналитический метод	0.1	-
3497	455565.77	1251601.04	455561.07	1251598.06	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3498	455567.67	1251610.25	455569.27	1251596.09	Аналитический метод	0.1	-
3499	455597.11	1251604.17	455570.21	1251599.98	Аналитический метод	0.1	-
3500	455595.75	1251594.68	455565.77	1251601.04	Аналитический метод	0.1	-
3501	455592.81	1251595.13	455567.67	1251610.25	Аналитический метод	0.1	-
3502	455592.20	1251591.17	455597.11	1251604.17	Аналитический метод	0.1	-
3503	455599.14	1251590.11	455595.75	1251594.68	Аналитический метод	0.1	-
3504	455601.03	1251603.33	455592.81	1251595.13	Аналитический метод	0.1	-
3505	455614.90	1251600.28	455592.20	1251591.17	Аналитический метод	0.1	-
3506	455613.75	1251592.34	455599.14	1251590.11	Аналитический метод	0.1	-
3507	455617.71	1251591.77	455601.03	1251603.33	Аналитический метод	0.1	-
3508	455618.82	1251599.46	455614.90	1251600.28	Аналитический метод	0.1	-
3509	455627.70	1251597.70	455613.75	1251592.34	Аналитический метод	0.1	-
3510	455629.23	1251562.93	455617.71	1251591.77	Аналитический метод	0.1	-
3511	455638.65	1251563.65	455618.82	1251599.46	Аналитический метод	0.1	-
3512	455638.27	1251568.67	455627.70	1251597.70	Аналитический метод	0.1	-
3513	455633.01	1251568.19	455629.23	1251562.93	Аналитический метод	0.1	-
3514	455631.74	1251596.91	455638.65	1251563.65	Аналитический метод	0.1	-
3515	455644.40	1251594.46	455638.27	1251568.67	Аналитический метод	0.1	-
3516	455641.91	1251582.68	455633.01	1251568.19	Аналитический метод	0.1	-
3517	455650.22	1251578.83	455631.74	1251596.91	Аналитический метод	0.1	-
3518	455651.91	1251582.46	455644.40	1251594.46	Аналитический метод	0.1	-
3519	455646.48	1251584.97	455641.91	1251582.68	Аналитический метод	0.1	-
3520	455648.32	1251593.67	455650.22	1251578.83	Аналитический метод	0.1	-
3521	455666.72	1251589.80	455651.91	1251582.46	Аналитический метод	0.1	-
3522	455666.12	1251587.06	455646.48	1251584.97	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3523	455670.02	1251586.20	455648.32	1251593.67	Аналитический метод	0.1	-
3524	455670.63	1251588.96	455666.72	1251589.80	Аналитический метод	0.1	-
3525	455691.37	1251584.45	455666.12	1251587.06	Аналитический метод	0.1	-
3526	455688.47	1251564.61	455670.02	1251586.20	Аналитический метод	0.1	-
3527	455692.73	1251564.05	455670.63	1251588.96	Аналитический метод	0.1	-
3528	455695.58	1251583.52	455691.37	1251584.45	Аналитический метод	0.1	-
3529	455697.03	1251583.20	455688.47	1251564.61	Аналитический метод	0.1	-
3530	455696.43	1251571.73	455692.73	1251564.05	Аналитический метод	0.1	-
3531	455700.91	1251570.71	455695.58	1251583.52	Аналитический метод	0.1	-
3532	455701.80	1251574.60	455697.03	1251583.20	Аналитический метод	0.1	-
3533	455700.60	1251574.88	455696.43	1251571.73	Аналитический метод	0.1	-
3534	455700.99	1251582.39	455700.91	1251570.71	Аналитический метод	0.1	-
3535	455764.13	1251568.48	455701.80	1251574.60	Аналитический метод	0.1	-
3536	455765.24	1251573.00	455700.60	1251574.88	Аналитический метод	0.1	-
3537	455842.50	1251551.83	455700.99	1251582.39	Аналитический метод	0.1	-
3538	455843.66	1251555.70	455764.13	1251568.48	Аналитический метод	0.1	-
3539	455928.87	1251528.92	455765.24	1251573.00	Аналитический метод	0.1	-
3540	455974.56	1251518.68	455842.50	1251551.83	Аналитический метод	0.1	-
3541	456072.81	1251502.12	455843.66	1251555.70	Аналитический метод	0.1	-
3542	456118.88	1251496.60	455928.87	1251528.92	Аналитический метод	0.1	-
3543	456117.53	1251483.10	455974.56	1251518.68	Аналитический метод	0.1	-
3544	456121.53	1251482.91	456072.81	1251502.12	Аналитический метод	0.1	-
3545	456122.85	1251496.14	456118.88	1251496.60	Аналитический метод	0.1	-
3546	456228.41	1251484.57	456117.53	1251483.10	Аналитический метод	0.1	-
3547	456227.77	1251477.72	456121.53	1251482.91	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3548	456171.72	1251483.42	456122.85	1251496.14	Аналитический метод	0.1	-
3549	456170.61	1251473.10	456228.41	1251484.57	Аналитический метод	0.1	-
3550	456163.19	1251473.74	456227.77	1251477.72	Аналитический метод	0.1	-
3551	456163.35	1251475.57	456171.72	1251483.42	Аналитический метод	0.1	-
3552	456159.30	1251475.83	456170.61	1251473.10	Аналитический метод	0.1	-
3553	456158.87	1251470.09	456163.19	1251473.74	Аналитический метод	0.1	-
3554	456173.16	1251468.87	456163.35	1251475.57	Аналитический метод	0.1	-
3555	456171.55	1251446.82	456159.30	1251475.83	Аналитический метод	0.1	-
3556	456175.54	1251446.53	456158.87	1251470.09	Аналитический метод	0.1	-
3557	456177.90	1251478.81	456173.16	1251468.87	Аналитический метод	0.1	-
3558	456195.70	1251477.12	456171.55	1251446.82	Аналитический метод	0.1	-
3559	456195.28	1251473.64	456175.54	1251446.53	Аналитический метод	0.1	-
3560	456199.25	1251473.16	456177.90	1251478.81	Аналитический метод	0.1	-
3561	456199.68	1251476.72	456195.70	1251477.12	Аналитический метод	0.1	-
3562	456208.14	1251475.79	456195.28	1251473.64	Аналитический метод	0.1	-
3563	456208.06	1251474.66	456199.25	1251473.16	Аналитический метод	0.1	-
3564	456212.04	1251474.36	456199.68	1251476.72	Аналитический метод	0.1	-
3565	456212.12	1251475.37	456208.14	1251475.79	Аналитический метод	0.1	-
3566	456231.46	1251473.30	456208.06	1251474.66	Аналитический метод	0.1	-
3567	456230.89	1251465.48	456212.04	1251474.36	Аналитический метод	0.1	-
3568	456234.88	1251465.19	456212.12	1251475.37	Аналитический метод	0.1	-
3569	456235.45	1251473.05	456231.46	1251473.30	Аналитический метод	0.1	-
3570	456281.97	1251468.31	456230.89	1251465.48	Аналитический метод	0.1	-
3571	456295.14	1251467.92	456234.88	1251465.19	Аналитический метод	0.1	-
3572	456294.80	1251463.72	456235.45	1251473.05	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3573	456298.79	1251463.39	456281.97	1251468.31	Аналитический метод	0.1	-
3574	456299.13	1251467.58	456295.14	1251467.92	Аналитический метод	0.1	-
3575	456307.96	1251466.77	456294.80	1251463.72	Аналитический метод	0.1	-
3576	456307.73	1251464.70	456298.79	1251463.39	Аналитический метод	0.1	-
3577	456311.70	1251464.25	456299.13	1251467.58	Аналитический метод	0.1	-
3578	456312.39	1251470.38	456307.96	1251466.77	Аналитический метод	0.1	-
3579	456231.75	1251477.36	456307.73	1251464.70	Аналитический метод	0.1	-
3580	456232.39	1251484.15	456311.70	1251464.25	Аналитический метод	0.1	-
3581	456479.96	1251458.52	456312.39	1251470.38	Аналитический метод	0.1	-
3582	456701.85	1251430.94	456231.75	1251477.36	Аналитический метод	0.1	-
3583	456697.29	1251392.78	456232.39	1251484.15	Аналитический метод	0.1	-
3584	456703.76	1251392.07	456479.96	1251458.52	Аналитический метод	0.1	-
3585	456703.32	1251388.09	456701.85	1251430.94	Аналитический метод	0.1	-
3586	456713.70	1251386.95	456697.29	1251392.78	Аналитический метод	0.1	-
3587	456728.78	1251186.85	456703.76	1251392.07	Аналитический метод	0.1	-
3588	456730.37	1251186.59	456703.32	1251388.09	Аналитический метод	0.1	-
3589	456729.67	1251176.30	456713.70	1251386.95	Аналитический метод	0.1	-
3590	456692.38	1251182.34	456728.78	1251186.85	Аналитический метод	0.1	-
3591	456690.97	1251169.42	456730.37	1251186.59	Аналитический метод	0.1	-
3592	456688.26	1251169.56	456729.67	1251176.30	Аналитический метод	0.1	-
3593	456688.06	1251165.57	456692.38	1251182.34	Аналитический метод	0.1	-
3594	456694.54	1251165.24	456690.97	1251169.42	Аналитический метод	0.1	-
3595	456695.90	1251177.71	456688.26	1251169.56	Аналитический метод	0.1	-
3596	456729.47	1251172.28	456688.06	1251165.57	Аналитический метод	0.1	-
3597	456729.02	1251155.64	456694.54	1251165.24	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3598	456721.02	1251155.85	456695.90	1251177.71	Аналитический метод	0.1	-
3599	456720.91	1251151.86	456729.47	1251172.28	Аналитический метод	0.1	-
3600	456728.90	1251151.64	456729.02	1251155.64	Аналитический метод	0.1	-
3601	456725.02	1251018.60	456721.02	1251155.85	Аналитический метод	0.1	-
3602	456719.44	1251018.87	456720.91	1251151.86	Аналитический метод	0.1	-
3603	456718.06	1251001.34	456728.90	1251151.64	Аналитический метод	0.1	-
3604	456714.07	1251001.68	456725.02	1251018.60	Аналитический метод	0.1	-
3605	456713.72	1250997.70	456719.44	1251018.87	Аналитический метод	0.1	-
3606	456721.73	1250997.01	456718.06	1251001.34	Аналитический метод	0.1	-
3607	456723.12	1251014.68	456714.07	1251001.68	Аналитический метод	0.1	-
3608	456739.63	1251013.86	456713.72	1250997.70	Аналитический метод	0.1	-
3609	456738.38	1250998.32	456721.73	1250997.01	Аналитический метод	0.1	-
3607	-	-	456723.12	1251014.68	Аналитический метод	0.1	-
3608	-	-	456739.63	1251013.86	Аналитический метод	0.1	-
3609	-	-	456738.38	1250998.32	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	456747.07	1250997.71	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	456747.35	1251001.70	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	456742.69	1251002.03	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	456743.97	1251017.94	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	456729.09	1251019.38	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	456733.36	1251171.65	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	456734.61	1251189.96	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	456732.53	1251190.30	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	456717.13	1251394.62	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	456702.78	1251396.20	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	-	456705.82	1251430.44	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	456884.76	1251407.30	Аналитический метод	0.1	-
1	456747.07	1250997.71	456885.28	1251411.26	Аналитический метод	0.1	-
3610	453355.95	1251155.06	453596.12	1251619.73	Аналитический метод	0.1	-
3611	453317.38	1251138.13	453532.70	1251603.31	Аналитический метод	0.1	-
3612	453191.80	1251083.11	453429.63	1251583.54	Аналитический метод	0.1	-
3613	453089.47	1251017.76	453331.81	1251560.78	Аналитический метод	0.1	-
3614	453002.07	1250949.91	453237.68	1251538.88	Аналитический метод	0.1	-
3615	453001.38	1250950.93	453166.54	1251522.72	Аналитический метод	0.1	-
3616	452924.76	1251123.16	453162.73	1251564.36	Аналитический метод	0.1	-
3617	452904.90	1251162.49	453377.47	1251611.84	Аналитический метод	0.1	-
3618	452880.20	1251179.14	453588.23	1251660.33	Аналитический метод	0.1	-
3619	452930.27	1251241.81	-	-	Аналитический метод	0	-
3620	452927.58	1251243.87	-	-	Аналитический метод	0	-
3621	452948.40	1251271.13	-	-	Аналитический метод	0	-
3622	452970.74	1251303.23	-	-	Аналитический метод	0	-
3623	452973.20	1251300.99	-	-	Аналитический метод	0	-
3624	452986.88	1251313.20	-	-	Аналитический метод	0	-
3625	452981.77	1251318.36	-	-	Аналитический метод	0	-
3626	453014.39	1251361.86	-	-	Аналитический метод	0	-
3627	453034.53	1251385.85	-	-	Аналитический метод	0	-
3628	453082.67	1251428.59	-	-	Аналитический метод	0	-
3629	453072.94	1251443.24	-	-	Аналитический метод	0	-
3630	453106.27	1251469.28	-	-	Аналитический метод	0	-
3631	453103.44	1251473.47	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3632	453100.12	1251471.24	-	-	Аналитический метод	0	-
3633	453100.82	1251470.20	-	-	Аналитический метод	0	-
3634	453089.31	1251461.61	-	-	Аналитический метод	0	-
3635	453086.36	1251464.81	-	-	Аналитический метод	0	-
3636	453083.41	1251462.10	-	-	Аналитический метод	0	-
3637	453086.15	1251459.13	-	-	Аналитический метод	0	-
3638	453081.25	1251455.12	-	-	Аналитический метод	0	-
3639	453074.18	1251463.58	-	-	Аналитический метод	0	-
3640	453070.50	1251460.50	-	-	Аналитический метод	0	-
3641	453077.52	1251452.10	-	-	Аналитический метод	0	-
3642	453067.59	1251444.06	-	-	Аналитический метод	0	-
3643	453077.40	1251429.30	-	-	Аналитический метод	0	-
3644	453054.35	1251409.11	-	-	Аналитический метод	0	-
3645	453039.88	1251418.90	-	-	Аналитический метод	0	-
3646	453037.64	1251415.59	-	-	Аналитический метод	0	-
3647	453051.27	1251406.36	-	-	Аналитический метод	0	-
3648	453033.30	1251390.14	-	-	Аналитический метод	0	-
3649	453028.28	1251395.49	-	-	Аналитический метод	0	-
3650	453025.36	1251392.75	-	-	Аналитический метод	0	-
3651	453030.51	1251387.26	-	-	Аналитический метод	0	-
3652	453012.56	1251365.90	-	-	Аналитический метод	0	-
3653	453011.19	1251366.97	-	-	Аналитический метод	0	-
3654	453008.74	1251363.81	-	-	Аналитический метод	0	-
3655	453010.06	1251362.78	-	-	Аналитический метод	0	-
3656	452993.59	1251341.24	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3657	452992.01	1251342.60	-	-	Аналитический метод	0	-
3658	452989.40	1251339.56	-	-	Аналитический метод	0	-
3659	452991.18	1251338.03	-	-	Аналитический метод	0	-
3660	452979.63	1251322.26	-	-	Аналитический метод	0	-
3661	452976.57	1251323.98	-	-	Аналитический метод	0	-
3662	452974.61	1251320.49	-	-	Аналитический метод	0	-
3663	452977.04	1251314.91	-	-	Аналитический метод	0	-
3664	452979.74	1251312.19	-	-	Аналитический метод	0	-
3665	452973.23	1251306.38	-	-	Аналитический метод	0	-
3666	452970.07	1251309.26	-	-	Аналитический метод	0	-
3667	452945.43	1251273.85	-	-	Аналитический метод	0	-
3668	452942.72	1251276.35	-	-	Аналитический метод	0	-
3669	452940.01	1251273.40	-	-	Аналитический метод	0	-
3670	452943.00	1251270.65	-	-	Аналитический метод	0	-
3671	452930.52	1251254.31	-	-	Аналитический метод	0	-
3672	452928.91	1251255.55	-	-	Аналитический метод	0	-
3673	452926.48	1251252.37	-	-	Аналитический метод	0	-
3674	452928.09	1251251.14	-	-	Аналитический метод	0	-
3675	452921.97	1251243.12	-	-	Аналитический метод	0	-
3676	452924.42	1251241.25	-	-	Аналитический метод	0	-
3677	452910.55	1251225.69	-	-	Аналитический метод	0	-
3678	452890.10	1251200.44	-	-	Аналитический метод	0	-
3679	452876.92	1251181.43	-	-	Аналитический метод	0	-
3680	452829.09	1251216.28	-	-	Аналитический метод	0	-
3681	452829.94	1251217.45	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3682	452824.47	1251221.43	-	-	Аналитический метод	0	-
3683	452826.61	1251224.26	-	-	Аналитический метод	0	-
3684	452820.01	1251229.46	-	-	Аналитический метод	0	-
3685	452821.92	1251232.21	-	-	Аналитический метод	0	-
3686	452821.51	1251232.50	-	-	Аналитический метод	0	-
3687	452835.53	1251252.81	-	-	Аналитический метод	0	-
3688	452830.53	1251257.05	-	-	Аналитический метод	0	-
3689	452838.26	1251267.74	-	-	Аналитический метод	0	-
3690	452843.75	1251262.90	-	-	Аналитический метод	0	-
3691	452846.40	1251265.90	-	-	Аналитический метод	0	-
3692	452840.57	1251271.04	-	-	Аналитический метод	0	-
3693	452846.48	1251279.89	-	-	Аналитический метод	0	-
3694	452854.15	1251275.34	-	-	Аналитический метод	0	-
3695	452856.19	1251278.79	-	-	Аналитический метод	0	-
3696	452848.70	1251283.22	-	-	Аналитический метод	0	-
3697	452854.64	1251291.70	-	-	Аналитический метод	0	-
3698	452861.84	1251286.86	-	-	Аналитический метод	0	-
3699	452864.07	1251290.17	-	-	Аналитический метод	0	-
3700	452856.99	1251294.94	-	-	Аналитический метод	0	-
3701	452863.36	1251303.97	-	-	Аналитический метод	0	-
3702	452866.32	1251302.01	-	-	Аналитический метод	0	-
3703	452868.52	1251305.35	-	-	Аналитический метод	0	-
3704	452865.67	1251307.24	-	-	Аналитический метод	0	-
3705	452876.00	1251321.79	-	-	Аналитический метод	0	-
3706	452881.73	1251318.68	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3707	452883.09	1251322.07	-	-	Аналитический метод	0	-
3708	452878.39	1251325.02	-	-	Аналитический метод	0	-
3709	452887.48	1251336.83	-	-	Аналитический метод	0	-
3710	452892.17	1251333.65	-	-	Аналитический метод	0	-
3711	452894.41	1251336.96	-	-	Аналитический метод	0	-
3712	452889.92	1251340.01	-	-	Аналитический метод	0	-
3713	452899.03	1251351.84	-	-	Аналитический метод	0	-
3714	452904.00	1251348.28	-	-	Аналитический метод	0	-
3715	452906.38	1251351.46	-	-	Аналитический метод	0	-
3716	452901.47	1251355.02	-	-	Аналитический метод	0	-
3717	452913.92	1251371.25	-	-	Аналитический метод	0	-
3718	452915.79	1251369.81	-	-	Аналитический метод	0	-
3719	452918.22	1251372.99	-	-	Аналитический метод	0	-
3720	452916.37	1251374.41	-	-	Аналитический метод	0	-
3721	452932.37	1251394.15	-	-	Аналитический метод	0	-
3722	452933.23	1251393.61	-	-	Аналитический метод	0	-
3723	452944.14	1251408.02	-	-	Аналитический метод	0	-
3724	452941.09	1251410.61	-	-	Аналитический метод	0	-
3725	452911.99	1251375.31	-	-	Аналитический метод	0	-
3726	452873.87	1251325.71	-	-	Аналитический метод	0	-
3727	452849.95	1251292.11	-	-	Аналитический метод	0	-
3728	452845.08	1251296.32	-	-	Аналитический метод	0	-
3729	452842.47	1251293.29	-	-	Аналитический метод	0	-
3730	452847.63	1251288.83	-	-	Аналитический метод	0	-
3731	452825.12	1251256.40	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3732	452830.18	1251252.10	-	-	Аналитический метод	0	-
3733	452813.35	1251227.76	-	-	Аналитический метод	0	-
3734	452800.29	1251237.28	-	-	Аналитический метод	0	-
3735	452674.20	1251399.00	-	-	Аналитический метод	0	-
3736	452707.19	1251426.42	-	-	Аналитический метод	0	-
3737	452697.92	1251445.86	-	-	Аналитический метод	0	-
3738	452694.76	1251452.92	-	-	Аналитический метод	0	-
3739	452721.94	1251460.06	-	-	Аналитический метод	0	-
3740	452721.25	1251462.24	-	-	Аналитический метод	0	-
3741	452746.10	1251467.92	-	-	Аналитический метод	0	-
3742	452795.40	1251474.69	-	-	Аналитический метод	0	-
3743	452873.57	1251487.76	-	-	Аналитический метод	0	-
3744	452877.62	1251480.12	-	-	Аналитический метод	0	-
3745	452898.43	1251482.20	-	-	Аналитический метод	0	-
3746	452898.04	1251486.18	-	-	Аналитический метод	0	-
3747	452879.89	1251484.37	-	-	Аналитический метод	0	-
3748	452875.78	1251492.14	-	-	Аналитический метод	0	-
3749	452796.13	1251478.88	-	-	Аналитический метод	0	-
3750	452792.19	1251486.22	-	-	Аналитический метод	0	-
3751	452788.66	1251484.33	-	-	Аналитический метод	0	-
3752	452791.92	1251478.25	-	-	Аналитический метод	0	-
3753	452766.90	1251474.87	-	-	Аналитический метод	0	-
3754	452747.70	1251472.18	-	-	Аналитический метод	0	-
3755	452747.66	1251473.44	-	-	Аналитический метод	0	-
3756	452743.66	1251473.31	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3757	452743.72	1251471.54	-	-	Аналитический метод	0	-
3758	452716.21	1251464.86	-	-	Аналитический метод	0	-
3759	452716.86	1251462.82	-	-	Аналитический метод	0	-
3760	452689.18	1251455.60	-	-	Аналитический метод	0	-
3761	452702.21	1251427.51	-	-	Аналитический метод	0	-
3762	452700.83	1251426.38	-	-	Аналитический метод	0	-
3763	452691.87	1251438.55	-	-	Аналитический метод	0	-
3764	452688.67	1251435.68	-	-	Аналитический метод	0	-
3765	452697.74	1251423.83	-	-	Аналитический метод	0	-
3766	452678.49	1251407.77	-	-	Аналитический метод	0	-
3767	452671.38	1251416.27	-	-	Аналитический метод	0	-
3768	452668.31	1251413.71	-	-	Аналитический метод	0	-
3769	452675.40	1251405.22	-	-	Аналитический метод	0	-
3770	452671.67	1251402.17	-	-	Аналитический метод	0	-
3771	452655.93	1251421.96	-	-	Аналитический метод	0	-
3772	452694.72	1251484.48	-	-	Аналитический метод	0	-
3773	452700.26	1251520.92	-	-	Аналитический метод	0	-
3774	452696.11	1251630.93	-	-	Аналитический метод	0	-
3775	452696.28	1251666.55	-	-	Аналитический метод	0	-
3776	452718.92	1251668.39	-	-	Аналитический метод	0	-
3777	452719.91	1251661.29	-	-	Аналитический метод	0	-
3778	452719.10	1251660.98	-	-	Аналитический метод	0	-
3779	452720.59	1251657.26	-	-	Аналитический метод	0	-
3780	452725.84	1251629.20	-	-	Аналитический метод	0	-
3781	452714.83	1251628.23	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3782	452715.18	1251624.25	-	-	Аналитический метод	0	-
3783	452726.41	1251625.23	-	-	Аналитический метод	0	-
3784	452728.77	1251599.78	-	-	Аналитический метод	0	-
3785	452726.92	1251599.67	-	-	Аналитический метод	0	-
3786	452727.16	1251595.68	-	-	Аналитический метод	0	-
3787	452729.03	1251595.79	-	-	Аналитический метод	0	-
3788	452729.58	1251580.28	-	-	Аналитический метод	0	-
3789	452721.23	1251580.37	-	-	Аналитический метод	0	-
3790	452721.23	1251570.28	-	-	Аналитический метод	0	-
3791	452715.00	1251570.08	-	-	Аналитический метод	0	-
3792	452715.13	1251566.09	-	-	Аналитический метод	0	-
3793	452721.18	1251566.28	-	-	Аналитический метод	0	-
3794	452720.96	1251556.98	-	-	Аналитический метод	0	-
3795	452713.12	1251556.98	-	-	Аналитический метод	0	-
3796	452713.12	1251552.98	-	-	Аналитический метод	0	-
3797	452720.91	1251552.98	-	-	Аналитический метод	0	-
3798	452720.90	1251535.38	-	-	Аналитический метод	0	-
3799	452718.46	1251534.94	-	-	Аналитический метод	0	-
3800	452719.16	1251531.01	-	-	Аналитический метод	0	-
3801	452724.91	1251532.03	-	-	Аналитический метод	0	-
3802	452724.87	1251542.79	-	-	Аналитический метод	0	-
3803	452745.17	1251543.64	-	-	Аналитический метод	0	-
3804	452750.68	1251527.61	-	-	Аналитический метод	0	-
3805	452754.46	1251528.91	-	-	Аналитический метод	0	-
3806	452749.26	1251544.04	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3807	452762.08	1251545.70	-	-	Аналитический метод	0	-
3808	452768.19	1251532.51	-	-	Аналитический метод	0	-
3809	452772.90	1251528.62	-	-	Аналитический метод	0	-
3810	452775.45	1251531.70	-	-	Аналитический метод	0	-
3811	452771.44	1251535.02	-	-	Аналитический метод	0	-
3812	452763.63	1251553.82	-	-	Аналитический метод	0	-
3813	452782.08	1251557.81	-	-	Аналитический метод	0	-
3814	452783.03	1251541.71	-	-	Аналитический метод	0	-
3815	452780.32	1251536.12	-	-	Аналитический метод	0	-
3816	452783.91	1251534.38	-	-	Аналитический метод	0	-
3817	452787.08	1251540.91	-	-	Аналитический метод	0	-
3818	452786.05	1251558.44	-	-	Аналитический метод	0	-
3819	452814.57	1251560.94	-	-	Аналитический метод	0	-
3820	452814.17	1251547.95	-	-	Аналитический метод	0	-
3821	452809.64	1251528.90	-	-	Аналитический метод	0	-
3822	452813.46	1251527.73	-	-	Аналитический метод	0	-
3823	452818.16	1251547.60	-	-	Аналитический метод	0	-
3824	452818.57	1251561.13	-	-	Аналитический метод	0	-
3825	452828.13	1251561.00	-	-	Аналитический метод	0	-
3826	452827.90	1251543.57	-	-	Аналитический метод	0	-
3827	452828.46	1251529.60	-	-	Аналитический метод	0	-
3828	452832.46	1251529.76	-	-	Аналитический метод	0	-
3829	452831.90	1251543.62	-	-	Аналитический метод	0	-
3830	452832.13	1251560.71	-	-	Аналитический метод	0	-
3831	452846.92	1251558.84	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3832	452847.70	1251527.04	-	-	Аналитический метод	0	-
3833	452851.70	1251527.13	-	-	Аналитический метод	0	-
3834	452850.93	1251558.28	-	-	Аналитический метод	0	-
3835	452863.95	1251556.35	-	-	Аналитический метод	0	-
3836	452863.45	1251545.78	-	-	Аналитический метод	0	-
3837	452865.43	1251527.05	-	-	Аналитический метод	0	-
3838	452878.80	1251528.43	-	-	Аналитический метод	0	-
3839	452878.99	1251527.07	-	-	Аналитический метод	0	-
3840	452883.18	1251527.20	-	-	Аналитический метод	0	-
3841	452883.01	1251532.82	-	-	Аналитический метод	0	-
3842	452868.98	1251531.57	-	-	Аналитический метод	0	-
3843	452867.46	1251545.90	-	-	Аналитический метод	0	-
3844	452867.93	1251555.84	-	-	Аналитический метод	0	-
3845	452920.18	1251550.16	-	-	Аналитический метод	0	-
3846	452922.59	1251532.99	-	-	Аналитический метод	0	-
3847	452928.40	1251533.72	-	-	Аналитический метод	0	-
3848	452936.07	1251531.10	-	-	Аналитический метод	0	-
3849	452937.56	1251531.36	-	-	Аналитический метод	0	-
3850	452936.86	1251535.30	-	-	Аналитический метод	0	-
3851	452925.81	1251538.84	-	-	Аналитический метод	0	-
3852	452924.27	1251549.77	-	-	Аналитический метод	0	-
3853	452952.48	1251547.32	-	-	Аналитический метод	0	-
3854	452953.39	1251534.56	-	-	Аналитический метод	0	-
3855	452967.06	1251535.54	-	-	Аналитический метод	0	-
3856	452966.77	1251539.53	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3857	452957.10	1251538.84	-	-	Аналитический метод	0	-
3858	452956.48	1251547.35	-	-	Аналитический метод	0	-
3859	452976.59	1251549.20	-	-	Аналитический метод	0	-
3860	452977.19	1251546.44	-	-	Аналитический метод	0	-
3861	452981.10	1251547.28	-	-	Аналитический метод	0	-
3862	452980.65	1251549.37	-	-	Аналитический метод	0	-
3863	452985.25	1251549.40	-	-	Аналитический метод	0	-
3864	452994.48	1251547.52	-	-	Аналитический метод	0	-
3865	453015.43	1251549.56	-	-	Аналитический метод	0	-
3866	453026.84	1251552.68	-	-	Аналитический метод	0	-
3867	453025.78	1251556.54	-	-	Аналитический метод	0	-
3868	453014.71	1251553.51	-	-	Аналитический метод	0	-
3869	452994.69	1251551.56	-	-	Аналитический метод	0	-
3870	452985.64	1251553.40	-	-	Аналитический метод	0	-
3871	452954.34	1251551.17	-	-	Аналитический метод	0	-
3872	452866.25	1251560.05	-	-	Аналитический метод	0	-
3873	452830.41	1251564.96	-	-	Аналитический метод	0	-
3874	452816.66	1251565.13	-	-	Аналитический метод	0	-
3875	452783.76	1251562.25	-	-	Аналитический метод	0	-
3876	452758.48	1251556.80	-	-	Аналитический метод	0	-
3877	452760.79	1251549.57	-	-	Аналитический метод	0	-
3878	452724.87	1251546.80	-	-	Аналитический метод	0	-
3879	452725.37	1251576.33	-	-	Аналитический метод	0	-
3880	452733.73	1251576.24	-	-	Аналитический метод	0	-
3881	452732.95	1251597.98	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3882	452730.20	1251627.59	-	-	Аналитический метод	0	-
3883	452722.63	1251670.75	-	-	Аналитический метод	0	-
3884	452721.20	1251701.24	-	-	Аналитический метод	0	-
3885	452732.06	1251704.17	-	-	Аналитический метод	0	-
3886	452732.38	1251703.36	-	-	Аналитический метод	0	-
3887	452736.11	1251704.80	-	-	Аналитический метод	0	-
3888	452734.50	1251708.96	-	-	Аналитический метод	0	-
3889	452721.16	1251705.37	-	-	Аналитический метод	0	-
3890	452721.90	1251753.12	-	-	Аналитический метод	0	-
3891	452721.48	1251767.51	-	-	Аналитический метод	0	-
3892	452717.48	1251767.40	-	-	Аналитический метод	0	-
3893	452717.39	1251693.84	-	-	Аналитический метод	0	-
3894	452716.51	1251693.76	-	-	Аналитический метод	0	-
3895	452717.56	1251680.95	-	-	Аналитический метод	0	-
3896	452715.39	1251680.71	-	-	Аналитический метод	0	-
3897	452715.83	1251676.74	-	-	Аналитический метод	0	-
3898	452717.92	1251676.97	-	-	Аналитический метод	0	-
3899	452718.42	1251672.36	-	-	Аналитический метод	0	-
3900	452696.31	1251670.57	-	-	Аналитический метод	0	-
3901	452697.00	1251750.61	-	-	Аналитический метод	0	-
3902	452699.60	1251777.95	-	-	Аналитический метод	0	-
3903	452707.41	1251795.21	-	-	Аналитический метод	0	-
3904	452761.21	1251807.63	-	-	Аналитический метод	0	-
3905	452801.58	1251806.97	-	-	Аналитический метод	0	-
3906	452861.26	1251796.71	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3907	452861.26	1251790.48	-	-	Аналитический метод	0	-
3908	452825.33	1251787.76	-	-	Аналитический метод	0	-
3909	452805.43	1251786.05	-	-	Аналитический метод	0	-
3910	452796.92	1251787.13	-	-	Аналитический метод	0	-
3911	452797.19	1251791.46	-	-	Аналитический метод	0	-
3912	452793.20	1251791.59	-	-	Аналитический метод	0	-
3913	452793.07	1251787.72	-	-	Аналитический метод	0	-
3914	452768.54	1251791.42	-	-	Аналитический метод	0	-
3915	452767.87	1251794.28	-	-	Аналитический метод	0	-
3916	452763.97	1251793.41	-	-	Аналитический метод	0	-
3917	452764.39	1251791.50	-	-	Аналитический метод	0	-
3918	452738.82	1251790.89	-	-	Аналитический метод	0	-
3919	452739.88	1251784.56	-	-	Аналитический метод	0	-
3920	452756.22	1251787.30	-	-	Аналитический метод	0	-
3921	452766.81	1251787.55	-	-	Аналитический метод	0	-
3922	452773.32	1251786.99	-	-	Аналитический метод	0	-
3923	452794.74	1251783.38	-	-	Аналитический метод	0	-
3924	452805.28	1251782.04	-	-	Аналитический метод	0	-
3925	452825.82	1251783.10	-	-	Аналитический метод	0	-
3926	452839.24	1251785.14	-	-	Аналитический метод	0	-
3927	452861.27	1251786.28	-	-	Аналитический метод	0	-
3928	452860.47	1251774.06	-	-	Аналитический метод	0	-
3929	452861.72	1251749.96	-	-	Аналитический метод	0	-
3930	452902.97	1251748.98	-	-	Аналитический метод	0	-
3931	452957.11	1251746.16	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3932	452996.93	1251738.02	-	-	Аналитический метод	0	-
3933	453061.94	1251730.46	-	-	Аналитический метод	0	-
3934	453075.66	1251726.34	-	-	Аналитический метод	0	-
3935	453105.46	1251728.27	-	-	Аналитический метод	0	-
3936	453133.01	1251729.72	-	-	Аналитический метод	0	-
3937	453132.21	1251733.64	-	-	Аналитический метод	0	-
3938	453105.27	1251732.27	-	-	Аналитический метод	0	-
3939	453076.34	1251730.31	-	-	Аналитический метод	0	-
3940	453062.74	1251734.40	-	-	Аналитический метод	0	-
3941	453030.65	1251737.93	-	-	Аналитический метод	0	-
3942	453030.73	1251739.50	-	-	Аналитический метод	0	-
3943	453026.73	1251739.70	-	-	Аналитический метод	0	-
3944	453026.67	1251738.44	-	-	Аналитический метод	0	-
3945	452997.33	1251742.20	-	-	Аналитический метод	0	-
3946	452997.66	1251745.63	-	-	Аналитический метод	0	-
3947	452993.67	1251746.01	-	-	Аналитический метод	0	-
3948	452993.37	1251742.87	-	-	Аналитический метод	0	-
3949	452973.18	1251747.16	-	-	Аналитический метод	0	-
3950	452973.91	1251753.29	-	-	Аналитический метод	0	-
3951	452969.94	1251753.76	-	-	Аналитический метод	0	-
3952	452969.25	1251747.95	-	-	Аналитический метод	0	-
3953	452957.60	1251750.14	-	-	Аналитический метод	0	-
3954	452917.79	1251752.62	-	-	Аналитический метод	0	-
3955	452920.81	1251768.38	-	-	Аналитический метод	0	-
3956	452916.88	1251769.13	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3957	452913.75	1251752.79	-	-	Аналитический метод	0	-
3958	452903.21	1251752.99	-	-	Аналитический метод	0	-
3959	452905.04	1251764.75	-	-	Аналитический метод	0	-
3960	452901.13	1251765.62	-	-	Аналитический метод	0	-
3961	452898.36	1251753.09	-	-	Аналитический метод	0	-
3962	452865.66	1251753.86	-	-	Аналитический метод	0	-
3963	452865.35	1251795.94	-	-	Аналитический метод	0	-
3964	452911.44	1251786.85	-	-	Аналитический метод	0	-
3965	453086.84	1251756.21	-	-	Аналитический метод	0	-
3966	453114.07	1251755.89	-	-	Аналитический метод	0	-
3967	453146.36	1251758.85	-	-	Аналитический метод	0	-
3968	453158.47	1251567.49	-	-	Аналитический метод	0	-
3969	453084.69	1251549.92	-	-	Аналитический метод	0	-
3970	453080.83	1251576.33	-	-	Аналитический метод	0	-
3971	453080.88	1251583.72	-	-	Аналитический метод	0	-
3972	453100.02	1251587.17	-	-	Аналитический метод	0	-
3973	453101.33	1251581.05	-	-	Аналитический метод	0	-
3974	453105.24	1251581.88	-	-	Аналитический метод	0	-
3975	453104.03	1251587.57	-	-	Аналитический метод	0	-
3976	453125.11	1251589.18	-	-	Аналитический метод	0	-
3977	453126.08	1251584.15	-	-	Аналитический метод	0	-
3978	453130.00	1251584.91	-	-	Аналитический метод	0	-
3979	453128.36	1251593.44	-	-	Аналитический метод	0	-
3980	453101.44	1251591.38	-	-	Аналитический метод	0	-
3981	453076.92	1251588.08	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3982	453076.84	1251577.53	-	-	Аналитический метод	0	-
3983	453053.34	1251572.12	-	-	Аналитический метод	0	-
3984	453054.24	1251568.23	-	-	Аналитический метод	0	-
3985	453064.79	1251570.66	-	-	Аналитический метод	0	-
3986	453065.75	1251565.81	-	-	Аналитический метод	0	-
3987	453069.68	1251566.59	-	-	Аналитический метод	0	-
3988	453068.69	1251571.55	-	-	Аналитический метод	0	-
3989	453077.12	1251573.49	-	-	Аналитический метод	0	-
3990	453080.41	1251547.87	-	-	Аналитический метод	0	-
3991	453047.66	1251522.69	-	-	Аналитический метод	0	-
3992	453037.64	1251530.26	-	-	Аналитический метод	0	-
3993	452971.00	1251506.82	-	-	Аналитический метод	0	-
3994	452950.44	1251483.24	-	-	Аналитический метод	0	-
3995	452966.44	1251471.74	-	-	Аналитический метод	0	-
3996	452951.14	1251449.49	-	-	Аналитический метод	0	-
3997	452954.38	1251442.77	-	-	Аналитический метод	0	-
3998	452957.98	1251444.51	-	-	Аналитический метод	0	-
3999	452955.78	1251449.08	-	-	Аналитический метод	0	-
4000	452957.12	1251450.92	-	-	Аналитический метод	0	-
4001	452966.20	1251444.18	-	-	Аналитический метод	0	-
4002	452968.58	1251447.40	-	-	Аналитический метод	0	-
4003	452959.50	1251454.13	-	-	Аналитический метод	0	-
4004	452963.33	1251458.73	-	-	Аналитический метод	0	-
4005	452978.96	1251481.74	-	-	Аналитический метод	0	-
4006	452974.67	1251484.55	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4007	452968.64	1251475.08	-	-	Аналитический метод	0	-
4008	452956.34	1251483.92	-	-	Аналитический метод	0	-
4009	452973.37	1251503.46	-	-	Аналитический метод	0	-
4010	453036.87	1251525.83	-	-	Аналитический метод	0	-
4011	453047.68	1251517.66	-	-	Аналитический метод	0	-
4012	453084.11	1251545.67	-	-	Аналитический метод	0	-
4013	453158.79	1251563.45	-	-	Аналитический метод	0	-
4014	453162.98	1251517.80	-	-	Аналитический метод	0	-
4015	453238.58	1251534.98	-	-	Аналитический метод	0	-
4016	453242.51	1251517.79	-	-	Аналитический метод	0	-
4017	453208.95	1251512.90	-	-	Аналитический метод	0	-
4018	453212.16	1251498.08	-	-	Аналитический метод	0	-
4019	453183.59	1251489.86	-	-	Аналитический метод	0	-
4020	453161.03	1251485.33	-	-	Аналитический метод	0	-
4021	453156.65	1251501.89	-	-	Аналитический метод	0	-
4022	453148.72	1251500.13	-	-	Аналитический метод	0	-
4023	453156.99	1251480.43	-	-	Аналитический метод	0	-
4024	453184.54	1251485.97	-	-	Аналитический метод	0	-
4025	453216.86	1251495.27	-	-	Аналитический метод	0	-
4026	453213.76	1251509.56	-	-	Аналитический метод	0	-
4027	453248.29	1251514.59	-	-	Аналитический метод	0	-
4028	453250.26	1251509.82	-	-	Аналитический метод	0	-
4029	453263.40	1251510.88	-	-	Аналитический метод	0	-
4030	453320.66	1251522.07	-	-	Аналитический метод	0	-
4031	453319.03	1251528.95	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4032	453314.42	1251527.86	-	-	Аналитический метод	0	-
4033	453315.13	1251524.86	-	-	Аналитический метод	0	-
4034	453281.62	1251518.91	-	-	Аналитический метод	0	-
4035	453280.71	1251525.03	-	-	Аналитический метод	0	-
4036	453276.75	1251524.44	-	-	Аналитический метод	0	-
4037	453277.46	1251519.67	-	-	Аналитический метод	0	-
4038	453269.92	1251522.44	-	-	Аналитический метод	0	-
4039	453271.20	1251516.33	-	-	Аналитический метод	0	-
4040	453252.85	1251514.04	-	-	Аналитический метод	0	-
4041	453250.68	1251519.30	-	-	Аналитический метод	0	-
4042	453246.46	1251518.46	-	-	Аналитический метод	0	-
4043	453242.47	1251535.88	-	-	Аналитический метод	0	-
4044	453330.60	1251556.39	-	-	Аналитический метод	0	-
4045	453352.12	1251408.81	-	-	Аналитический метод	0	-
4046	453353.30	1251394.67	-	-	Аналитический метод	0	-
4047	453301.87	1251391.06	-	-	Аналитический метод	0	-
4048	453184.33	1251358.82	-	-	Аналитический метод	0	-
4049	453168.30	1251342.78	-	-	Аналитический метод	0	-
4050	453149.62	1251332.80	-	-	Аналитический метод	0	-
4051	453155.11	1251320.74	-	-	Аналитический метод	0	-
4052	453158.75	1251322.39	-	-	Аналитический метод	0	-
4053	453154.81	1251331.04	-	-	Аналитический метод	0	-
4054	453170.71	1251339.53	-	-	Аналитический метод	0	-
4055	453179.10	1251347.93	-	-	Аналитический метод	0	-
4056	453184.04	1251340.18	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4057	453187.41	1251342.33	-	-	Аналитический метод	0	-
4058	453182.00	1251350.83	-	-	Аналитический метод	0	-
4059	453186.41	1251355.25	-	-	Аналитический метод	0	-
4060	453192.52	1251356.94	-	-	Аналитический метод	0	-
4061	453196.59	1251344.63	-	-	Аналитический метод	0	-
4062	453201.27	1251343.44	-	-	Аналитический метод	0	-
4063	453202.26	1251347.32	-	-	Аналитический метод	0	-
4064	453199.70	1251347.96	-	-	Аналитический метод	0	-
4065	453196.38	1251358.00	-	-	Аналитический метод	0	-
4066	453225.07	1251365.79	-	-	Аналитический метод	0	-
4067	453225.32	1251364.52	-	-	Аналитический метод	0	-
4068	453229.25	1251365.31	-	-	Аналитический метод	0	-
4069	453228.94	1251366.84	-	-	Аналитический метод	0	-
4070	453267.71	1251377.23	-	-	Аналитический метод	0	-
4071	453269.28	1251369.02	-	-	Аналитический метод	0	-
4072	453273.21	1251369.77	-	-	Аналитический метод	0	-
4073	453271.58	1251378.30	-	-	Аналитический метод	0	-
4074	453299.02	1251386.10	-	-	Аналитический метод	0	-
4075	453353.69	1251390.69	-	-	Аналитический метод	0	-
4076	453359.14	1251341.95	-	-	Аналитический метод	0	-
4077	453333.61	1251338.62	-	-	Аналитический метод	0	-
4078	453333.34	1251340.13	-	-	Аналитический метод	0	-
4079	453329.41	1251339.43	-	-	Аналитический метод	0	-
4080	453329.67	1251337.94	-	-	Аналитический метод	0	-
4081	453279.27	1251327.65	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4082	453247.14	1251318.16	-	-	Аналитический метод	0	-
4083	453220.22	1251309.72	-	-	Аналитический метод	0	-
4084	453180.40	1251294.73	-	-	Аналитический метод	0	-
4085	453159.20	1251283.22	-	-	Аналитический метод	0	-
4086	453154.45	1251282.75	-	-	Аналитический метод	0	-
4087	453141.69	1251276.26	-	-	Аналитический метод	0	-
4088	453136.08	1251268.55	-	-	Аналитический метод	0	-
4089	453116.60	1251257.46	-	-	Аналитический метод	0	-
4090	453118.58	1251253.99	-	-	Аналитический метод	0	-
4091	453138.80	1251265.50	-	-	Аналитический метод	0	-
4092	453144.35	1251273.13	-	-	Аналитический метод	0	-
4093	453155.59	1251278.84	-	-	Аналитический метод	0	-
4094	453164.37	1251279.85	-	-	Аналитический метод	0	-
4095	453180.05	1251287.53	-	-	Аналитический метод	0	-
4096	453183.32	1251266.57	-	-	Аналитический метод	0	-
4097	453187.14	1251267.74	-	-	Аналитический метод	0	-
4098	453183.41	1251291.61	-	-	Аналитический метод	0	-
4099	453221.51	1251305.93	-	-	Аналитический метод	0	-
4100	453248.20	1251314.30	-	-	Аналитический метод	0	-
4101	453287.81	1251325.24	-	-	Аналитический метод	0	-
4102	453289.10	1251317.89	-	-	Аналитический метод	0	-
4103	453293.04	1251318.58	-	-	Аналитический метод	0	-
4104	453291.74	1251326.00	-	-	Аналитический метод	0	-
4105	453301.92	1251327.98	-	-	Аналитический метод	0	-
4106	453302.97	1251306.70	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4107	453306.96	1251306.90	-	-	Аналитический метод	0	-
4108	453305.88	1251328.79	-	-	Аналитический метод	0	-
4109	453332.32	1251334.42	-	-	Аналитический метод	0	-
4110	453359.36	1251337.95	-	-	Аналитический метод	0	-
3610	453355.95	1251155.06	453596.12	1251619.73	Аналитический метод	0.1	-
4111	453149.61	1250836.67	453359.36	1251337.95	Аналитический метод	0.1	-
4112	452997.60	1250681.02	453355.95	1251155.06	Аналитический метод	0.1	-
4113	452882.97	1250570.80	453317.38	1251138.13	Аналитический метод	0.1	-
4114	452869.56	1250555.52	453191.80	1251083.11	Аналитический метод	0.1	-
4115	452833.03	1250708.55	453089.47	1251017.76	Аналитический метод	0.1	-
4116	452818.65	1250734.04	453002.07	1250949.91	Аналитический метод	0.1	-
4117	452889.31	1250804.23	453001.38	1250950.93	Аналитический метод	0.1	-
4118	452894.44	1250791.97	452924.76	1251123.16	Аналитический метод	0.1	-
4119	452882.86	1250780.93	452904.90	1251162.49	Аналитический метод	0.1	-
4120	452884.37	1250779.31	452880.20	1251179.14	Аналитический метод	0.1	-
4121	452832.48	1250732.96	452930.27	1251241.81	Аналитический метод	0.1	-
4122	452842.99	1250719.25	452927.58	1251243.87	Аналитический метод	0.1	-
4123	452852.84	1250711.92	452948.40	1251271.13	Аналитический метод	0.1	-
4124	452855.23	1250715.13	452970.74	1251303.23	Аналитический метод	0.1	-
4125	452845.82	1250722.12	452973.20	1251300.99	Аналитический метод	0.1	-
4126	452837.96	1250732.38	452986.88	1251313.20	Аналитический метод	0.1	-
4127	452860.09	1250751.33	452981.77	1251318.36	Аналитический метод	0.1	-
4128	452861.35	1250749.66	453014.39	1251361.86	Аналитический метод	0.1	-
4129	452864.54	1250752.07	453034.53	1251385.85	Аналитический метод	0.1	-
4130	452863.09	1250754.00	453082.67	1251428.59	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4131	452890.02	1250779.11	453072.94	1251443.24	Аналитический метод	0.1	-
4132	452888.54	1250780.71	453106.27	1251469.28	Аналитический метод	0.1	-
4133	452924.09	1250807.65	453103.44	1251473.47	Аналитический метод	0.1	-
4134	452921.54	1250811.62	453100.12	1251471.24	Аналитический метод	0.1	-
4135	452930.29	1250818.49	453100.82	1251470.20	Аналитический метод	0.1	-
4136	452934.96	1250816.17	453089.31	1251461.61	Аналитический метод	0.1	-
4137	452939.83	1250834.78	453086.36	1251464.81	Аналитический метод	0.1	-
4138	452951.74	1250860.18	453083.41	1251462.10	Аналитический метод	0.1	-
4139	452948.12	1250861.88	453086.15	1251459.13	Аналитический метод	0.1	-
4140	452937.26	1250838.72	453081.25	1251455.12	Аналитический метод	0.1	-
4141	452933.68	1250841.84	453074.18	1251463.58	Аналитический метод	0.1	-
4142	452931.05	1250838.82	453070.50	1251460.50	Аналитический метод	0.1	-
4143	452935.69	1250834.77	453077.52	1251452.10	Аналитический метод	0.1	-
4144	452932.33	1250821.94	453067.59	1251444.06	Аналитический метод	0.1	-
4145	452929.80	1250823.19	453077.40	1251429.30	Аналитический метод	0.1	-
4146	452915.45	1250812.44	453054.35	1251409.11	Аналитический метод	0.1	-
4147	452917.44	1250807.81	453039.88	1251418.90	Аналитический метод	0.1	-
4148	452897.99	1250793.85	453037.64	1251415.59	Аналитический метод	0.1	-
4149	452892.36	1250807.32	453051.27	1251406.36	Аналитический метод	0.1	-
4150	452930.08	1250850.79	453033.30	1251390.14	Аналитический метод	0.1	-
4151	453002.04	1250946.40	453028.28	1251395.49	Аналитический метод	0.1	-
4152	453091.76	1251014.48	453025.36	1251392.75	Аналитический метод	0.1	-
4153	453193.69	1251079.57	453030.51	1251387.26	Аналитический метод	0.1	-
4154	453316.74	1251133.48	453012.56	1251365.90	Аналитический метод	0.1	-
4155	453318.86	1251123.49	453011.19	1251366.97	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4156	453322.77	1251124.32	453008.74	1251363.81	Аналитический метод	0.1	-
4157	453320.48	1251135.12	453010.06	1251362.78	Аналитический метод	0.1	-
4158	453355.75	1251150.60	452993.59	1251341.24	Аналитический метод	0.1	-
4159	453354.69	1251127.09	452992.01	1251342.60	Аналитический метод	0.1	-
4160	453277.10	1250962.25	452989.40	1251339.56	Аналитический метод	0.1	-
4161	453233.45	1250897.02	452991.18	1251338.03	Аналитический метод	0.1	-
4162	453182.59	1250864.41	452979.63	1251322.26	Аналитический метод	0.1	-
4163	453168.07	1250909.72	452976.57	1251323.98	Аналитический метод	0.1	-
4164	453205.67	1250920.44	452974.61	1251320.49	Аналитический метод	0.1	-
4165	453208.95	1250909.88	452977.04	1251314.91	Аналитический метод	0.1	-
4166	453212.77	1250911.07	452979.74	1251312.19	Аналитический метод	0.1	-
4167	453208.34	1250925.36	452973.23	1251306.38	Аналитический метод	0.1	-
4168	453163.00	1250912.43	452970.07	1251309.26	Аналитический метод	0.1	-
4169	453096.03	1250839.00	452945.43	1251273.85	Аналитический метод	0.1	-
4170	453046.34	1250783.86	452942.72	1251276.35	Аналитический метод	0.1	-
4171	453028.01	1250776.34	452940.01	1251273.40	Аналитический метод	0.1	-
4172	453012.95	1250749.90	452943.00	1251270.65	Аналитический метод	0.1	-
4173	452988.37	1250738.48	452930.52	1251254.31	Аналитический метод	0.1	-
4174	452985.57	1250725.43	452928.91	1251255.55	Аналитический метод	0.1	-
4175	452959.97	1250714.59	452926.48	1251252.37	Аналитический метод	0.1	-
4176	452962.03	1250709.47	452928.09	1251251.14	Аналитический метод	0.1	-
4177	452930.19	1250696.73	452921.97	1251243.12	Аналитический метод	0.1	-
4178	452934.65	1250685.80	452924.42	1251241.25	Аналитический метод	0.1	-
4179	452915.09	1250677.62	452910.55	1251225.69	Аналитический метод	0.1	-
4180	452915.66	1250675.64	452890.10	1251200.44	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4181	452901.32	1250663.87	452876.92	1251181.43	Аналитический метод	0.1	-
4182	452899.64	1250666.69	452829.09	1251216.28	Аналитический метод	0.1	-
4183	452889.15	1250659.83	452829.94	1251217.45	Аналитический метод	0.1	-
4184	452883.10	1250647.84	452824.47	1251221.43	Аналитический метод	0.1	-
4185	452870.19	1250638.28	452826.61	1251224.26	Аналитический метод	0.1	-
4186	452875.65	1250630.16	452820.01	1251229.46	Аналитический метод	0.1	-
4187	452881.93	1250634.11	452821.92	1251232.21	Аналитический метод	0.1	-
4188	452878.39	1250639.38	452821.51	1251232.50	Аналитический метод	0.1	-
4189	452886.27	1250645.21	452835.53	1251252.81	Аналитический метод	0.1	-
4190	452889.09	1250651.03	452830.53	1251257.05	Аналитический метод	0.1	-
4191	452901.60	1250659.23	452838.26	1251267.74	Аналитический метод	0.1	-
4192	452903.57	1250656.10	452843.75	1251262.90	Аналитический метод	0.1	-
4193	452906.95	1250658.24	452846.40	1251265.90	Аналитический метод	0.1	-
4194	452904.83	1250661.61	452840.57	1251271.04	Аналитический метод	0.1	-
4195	452923.31	1250676.72	452846.48	1251279.89	Аналитический метод	0.1	-
4196	452939.85	1250683.63	452854.15	1251275.34	Аналитический метод	0.1	-
4197	452935.42	1250694.52	452856.19	1251278.79	Аналитический метод	0.1	-
4198	452967.23	1250707.24	452848.70	1251283.22	Аналитический метод	0.1	-
4199	452965.15	1250712.44	452854.64	1251291.70	Аналитический метод	0.1	-
4200	452976.83	1250717.38	452861.84	1251286.86	Аналитический метод	0.1	-
4201	452977.25	1250716.36	452864.07	1251290.17	Аналитический метод	0.1	-
4202	452988.77	1250721.28	452856.99	1251294.94	Аналитический метод	0.1	-
4203	452991.86	1250735.69	452863.36	1251303.97	Аналитический метод	0.1	-
4204	453015.80	1250746.81	452866.32	1251302.01	Аналитический метод	0.1	-
4205	453030.81	1250773.16	452868.52	1251305.35	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4206	453048.70	1250780.50	452865.67	1251307.24	Аналитический метод	0.1	-
4207	453096.74	1250833.80	452876.00	1251321.79	Аналитический метод	0.1	-
4208	453100.80	1250822.08	452881.73	1251318.68	Аналитический метод	0.1	-
4209	453104.58	1250823.39	452883.09	1251322.07	Аналитический метод	0.1	-
4210	453099.81	1250837.15	452878.39	1251325.02	Аналитический метод	0.1	-
4211	453109.75	1250847.46	452887.48	1251336.83	Аналитический метод	0.1	-
4212	453111.70	1250841.72	452892.17	1251333.65	Аналитический метод	0.1	-
4213	453115.49	1250843.00	452894.41	1251336.96	Аналитический метод	0.1	-
4214	453112.87	1250850.73	452889.92	1251340.01	Аналитический метод	0.1	-
4215	453164.68	1250907.19	452899.03	1251351.84	Аналитический метод	0.1	-
4216	453179.14	1250862.06	452904.00	1251348.28	Аналитический метод	0.1	-
3715	-	-	452906.38	1251351.46	Аналитический метод	0.1	-
3716	-	-	452901.47	1251355.02	Аналитический метод	0.1	-
3717	-	-	452913.92	1251371.25	Аналитический метод	0.1	-
3718	-	-	452915.79	1251369.81	Аналитический метод	0.1	-
3719	-	-	452918.22	1251372.99	Аналитический метод	0.1	-
3720	-	-	452916.37	1251374.41	Аналитический метод	0.1	-
3721	-	-	452932.37	1251394.15	Аналитический метод	0.1	-
3722	-	-	452933.23	1251393.61	Аналитический метод	0.1	-
3723	-	-	452944.14	1251408.02	Аналитический метод	0.1	-
3724	-	-	452941.09	1251410.61	Аналитический метод	0.1	-
3725	-	-	452911.99	1251375.31	Аналитический метод	0.1	-
3726	-	-	452873.87	1251325.71	Аналитический метод	0.1	-
3727	-	-	452849.95	1251292.11	Аналитический метод	0.1	-
3728	-	-	452845.08	1251296.32	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3729	-	-	452842.47	1251293.29	Аналитический метод	0.1	-
3730	-	-	452847.63	1251288.83	Аналитический метод	0.1	-
3731	-	-	452825.12	1251256.40	Аналитический метод	0.1	-
3732	-	-	452830.18	1251252.10	Аналитический метод	0.1	-
3733	-	-	452813.35	1251227.76	Аналитический метод	0.1	-
3734	-	-	452800.29	1251237.28	Аналитический метод	0.1	-
3735	-	-	452674.20	1251399.00	Аналитический метод	0.1	-
3736	-	-	452707.19	1251426.42	Аналитический метод	0.1	-
3737	-	-	452697.92	1251445.86	Аналитический метод	0.1	-
3738	-	-	452694.76	1251452.92	Аналитический метод	0.1	-
3739	-	-	452721.94	1251460.06	Аналитический метод	0.1	-
3740	-	-	452721.25	1251462.24	Аналитический метод	0.1	-
3741	-	-	452746.10	1251467.92	Аналитический метод	0.1	-
3742	-	-	452795.40	1251474.69	Аналитический метод	0.1	-
3743	-	-	452873.57	1251487.76	Аналитический метод	0.1	-
3744	-	-	452877.62	1251480.12	Аналитический метод	0.1	-
3745	-	-	452898.43	1251482.20	Аналитический метод	0.1	-
3746	-	-	452898.04	1251486.18	Аналитический метод	0.1	-
3747	-	-	452879.89	1251484.37	Аналитический метод	0.1	-
3748	-	-	452875.78	1251492.14	Аналитический метод	0.1	-
3749	-	-	452796.13	1251478.88	Аналитический метод	0.1	-
3750	-	-	452792.19	1251486.22	Аналитический метод	0.1	-
3751	-	-	452788.66	1251484.33	Аналитический метод	0.1	-
3752	-	-	452791.92	1251478.25	Аналитический метод	0.1	-
3753	-	-	452766.90	1251474.87	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3754	-	-	452747.70	1251472.18	Аналитический метод	0.1	-
3755	-	-	452747.66	1251473.44	Аналитический метод	0.1	-
3756	-	-	452743.66	1251473.31	Аналитический метод	0.1	-
3757	-	-	452743.72	1251471.54	Аналитический метод	0.1	-
3758	-	-	452716.21	1251464.86	Аналитический метод	0.1	-
3759	-	-	452716.86	1251462.82	Аналитический метод	0.1	-
3760	-	-	452689.18	1251455.60	Аналитический метод	0.1	-
3761	-	-	452702.21	1251427.51	Аналитический метод	0.1	-
3762	-	-	452700.83	1251426.38	Аналитический метод	0.1	-
3763	-	-	452691.87	1251438.55	Аналитический метод	0.1	-
3764	-	-	452688.67	1251435.68	Аналитический метод	0.1	-
3765	-	-	452697.74	1251423.83	Аналитический метод	0.1	-
3766	-	-	452678.49	1251407.77	Аналитический метод	0.1	-
3767	-	-	452671.38	1251416.27	Аналитический метод	0.1	-
3768	-	-	452668.31	1251413.71	Аналитический метод	0.1	-
3769	-	-	452675.40	1251405.22	Аналитический метод	0.1	-
3770	-	-	452671.67	1251402.17	Аналитический метод	0.1	-
3771	-	-	452655.93	1251421.96	Аналитический метод	0.1	-
3772	-	-	452694.72	1251484.48	Аналитический метод	0.1	-
3773	-	-	452700.26	1251520.92	Аналитический метод	0.1	-
3774	-	-	452696.11	1251630.93	Аналитический метод	0.1	-
3775	-	-	452696.28	1251666.55	Аналитический метод	0.1	-
3776	-	-	452718.92	1251668.39	Аналитический метод	0.1	-
3777	-	-	452719.91	1251661.29	Аналитический метод	0.1	-
3778	-	-	452719.10	1251660.98	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3779	-	-	452720.59	1251657.26	Аналитический метод	0.1	-
3780	-	-	452725.84	1251629.20	Аналитический метод	0.1	-
3781	-	-	452714.83	1251628.23	Аналитический метод	0.1	-
3782	-	-	452715.18	1251624.25	Аналитический метод	0.1	-
3783	-	-	452726.41	1251625.23	Аналитический метод	0.1	-
3784	-	-	452728.77	1251599.78	Аналитический метод	0.1	-
3785	-	-	452726.92	1251599.67	Аналитический метод	0.1	-
3786	-	-	452727.16	1251595.68	Аналитический метод	0.1	-
3787	-	-	452729.03	1251595.79	Аналитический метод	0.1	-
3788	-	-	452729.58	1251580.28	Аналитический метод	0.1	-
3789	-	-	452721.23	1251580.37	Аналитический метод	0.1	-
3790	-	-	452721.23	1251570.28	Аналитический метод	0.1	-
3791	-	-	452715.00	1251570.08	Аналитический метод	0.1	-
3792	-	-	452715.13	1251566.09	Аналитический метод	0.1	-
3793	-	-	452721.18	1251566.28	Аналитический метод	0.1	-
3794	-	-	452720.96	1251556.98	Аналитический метод	0.1	-
3795	-	-	452713.12	1251556.98	Аналитический метод	0.1	-
3796	-	-	452713.12	1251552.98	Аналитический метод	0.1	-
3797	-	-	452720.91	1251552.98	Аналитический метод	0.1	-
3798	-	-	452720.90	1251535.38	Аналитический метод	0.1	-
3799	-	-	452718.46	1251534.94	Аналитический метод	0.1	-
3800	-	-	452719.16	1251531.01	Аналитический метод	0.1	-
3801	-	-	452724.91	1251532.03	Аналитический метод	0.1	-
3802	-	-	452724.87	1251542.79	Аналитический метод	0.1	-
3803	-	-	452745.17	1251543.64	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3804	-	-	452750.68	1251527.61	Аналитический метод	0.1	-
3805	-	-	452754.46	1251528.91	Аналитический метод	0.1	-
3806	-	-	452749.26	1251544.04	Аналитический метод	0.1	-
3807	-	-	452762.08	1251545.70	Аналитический метод	0.1	-
3808	-	-	452768.19	1251532.51	Аналитический метод	0.1	-
3809	-	-	452772.90	1251528.62	Аналитический метод	0.1	-
3810	-	-	452775.45	1251531.70	Аналитический метод	0.1	-
3811	-	-	452771.44	1251535.02	Аналитический метод	0.1	-
3812	-	-	452763.63	1251553.82	Аналитический метод	0.1	-
3813	-	-	452782.08	1251557.81	Аналитический метод	0.1	-
3814	-	-	452783.03	1251541.71	Аналитический метод	0.1	-
3815	-	-	452780.32	1251536.12	Аналитический метод	0.1	-
3816	-	-	452783.91	1251534.38	Аналитический метод	0.1	-
3817	-	-	452787.08	1251540.91	Аналитический метод	0.1	-
3818	-	-	452786.05	1251558.44	Аналитический метод	0.1	-
3819	-	-	452814.57	1251560.94	Аналитический метод	0.1	-
3820	-	-	452814.17	1251547.95	Аналитический метод	0.1	-
3821	-	-	452809.64	1251528.90	Аналитический метод	0.1	-
3822	-	-	452813.46	1251527.73	Аналитический метод	0.1	-
3823	-	-	452818.16	1251547.60	Аналитический метод	0.1	-
3824	-	-	452818.57	1251561.13	Аналитический метод	0.1	-
3825	-	-	452828.13	1251561.00	Аналитический метод	0.1	-
3826	-	-	452827.90	1251543.57	Аналитический метод	0.1	-
3827	-	-	452828.46	1251529.60	Аналитический метод	0.1	-
3828	-	-	452832.46	1251529.76	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3829	-	-	452831.90	1251543.62	Аналитический метод	0.1	-
3830	-	-	452832.13	1251560.71	Аналитический метод	0.1	-
3831	-	-	452846.92	1251558.84	Аналитический метод	0.1	-
3832	-	-	452847.70	1251527.04	Аналитический метод	0.1	-
3833	-	-	452851.70	1251527.13	Аналитический метод	0.1	-
3834	-	-	452850.93	1251558.28	Аналитический метод	0.1	-
3835	-	-	452863.95	1251556.35	Аналитический метод	0.1	-
3836	-	-	452863.45	1251545.78	Аналитический метод	0.1	-
3837	-	-	452865.43	1251527.05	Аналитический метод	0.1	-
3838	-	-	452878.80	1251528.43	Аналитический метод	0.1	-
3839	-	-	452878.99	1251527.07	Аналитический метод	0.1	-
3840	-	-	452883.18	1251527.20	Аналитический метод	0.1	-
3841	-	-	452883.01	1251532.82	Аналитический метод	0.1	-
3842	-	-	452868.98	1251531.57	Аналитический метод	0.1	-
3843	-	-	452867.46	1251545.90	Аналитический метод	0.1	-
3844	-	-	452867.93	1251555.84	Аналитический метод	0.1	-
3845	-	-	452920.18	1251550.16	Аналитический метод	0.1	-
3846	-	-	452922.59	1251532.99	Аналитический метод	0.1	-
3847	-	-	452928.40	1251533.72	Аналитический метод	0.1	-
3848	-	-	452936.07	1251531.10	Аналитический метод	0.1	-
3849	-	-	452937.56	1251531.36	Аналитический метод	0.1	-
3850	-	-	452936.86	1251535.30	Аналитический метод	0.1	-
3851	-	-	452925.81	1251538.84	Аналитический метод	0.1	-
3852	-	-	452924.27	1251549.77	Аналитический метод	0.1	-
3853	-	-	452952.48	1251547.32	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3854	-	-	452953.39	1251534.56	Аналитический метод	0.1	-
3855	-	-	452967.06	1251535.54	Аналитический метод	0.1	-
3856	-	-	452966.77	1251539.53	Аналитический метод	0.1	-
3857	-	-	452957.10	1251538.84	Аналитический метод	0.1	-
3858	-	-	452956.48	1251547.35	Аналитический метод	0.1	-
3859	-	-	452976.59	1251549.20	Аналитический метод	0.1	-
3860	-	-	452977.19	1251546.44	Аналитический метод	0.1	-
3861	-	-	452981.10	1251547.28	Аналитический метод	0.1	-
3862	-	-	452980.65	1251549.37	Аналитический метод	0.1	-
3863	-	-	452985.25	1251549.40	Аналитический метод	0.1	-
3864	-	-	452994.48	1251547.52	Аналитический метод	0.1	-
3865	-	-	453015.43	1251549.56	Аналитический метод	0.1	-
3866	-	-	453026.84	1251552.68	Аналитический метод	0.1	-
3867	-	-	453025.78	1251556.54	Аналитический метод	0.1	-
3868	-	-	453014.71	1251553.51	Аналитический метод	0.1	-
3869	-	-	452994.69	1251551.56	Аналитический метод	0.1	-
3870	-	-	452985.64	1251553.40	Аналитический метод	0.1	-
3871	-	-	452954.34	1251551.17	Аналитический метод	0.1	-
3872	-	-	452866.25	1251560.05	Аналитический метод	0.1	-
3873	-	-	452830.41	1251564.96	Аналитический метод	0.1	-
3874	-	-	452816.66	1251565.13	Аналитический метод	0.1	-
3875	-	-	452783.76	1251562.25	Аналитический метод	0.1	-
3876	-	-	452758.48	1251556.80	Аналитический метод	0.1	-
3877	-	-	452760.79	1251549.57	Аналитический метод	0.1	-
3878	-	-	452724.87	1251546.80	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3879	-	-	452725.37	1251576.33	Аналитический метод	0.1	-
3880	-	-	452733.73	1251576.24	Аналитический метод	0.1	-
3881	-	-	452732.95	1251597.98	Аналитический метод	0.1	-
3882	-	-	452730.20	1251627.59	Аналитический метод	0.1	-
3883	-	-	452722.63	1251670.75	Аналитический метод	0.1	-
3884	-	-	452721.20	1251701.24	Аналитический метод	0.1	-
3885	-	-	452732.06	1251704.17	Аналитический метод	0.1	-
3886	-	-	452732.38	1251703.36	Аналитический метод	0.1	-
3887	-	-	452736.11	1251704.80	Аналитический метод	0.1	-
3888	-	-	452734.50	1251708.96	Аналитический метод	0.1	-
3889	-	-	452721.16	1251705.37	Аналитический метод	0.1	-
3890	-	-	452721.90	1251753.12	Аналитический метод	0.1	-
3891	-	-	452721.48	1251767.51	Аналитический метод	0.1	-
3892	-	-	452717.48	1251767.40	Аналитический метод	0.1	-
3893	-	-	452717.39	1251693.84	Аналитический метод	0.1	-
3894	-	-	452716.51	1251693.76	Аналитический метод	0.1	-
3895	-	-	452717.56	1251680.95	Аналитический метод	0.1	-
3896	-	-	452715.39	1251680.71	Аналитический метод	0.1	-
3897	-	-	452715.83	1251676.74	Аналитический метод	0.1	-
3898	-	-	452717.92	1251676.97	Аналитический метод	0.1	-
3899	-	-	452718.42	1251672.36	Аналитический метод	0.1	-
3900	-	-	452696.31	1251670.57	Аналитический метод	0.1	-
3901	-	-	452697.00	1251750.61	Аналитический метод	0.1	-
3902	-	-	452699.60	1251777.95	Аналитический метод	0.1	-
3903	-	-	452707.41	1251795.21	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3904	-	-	452761.21	1251807.63	Аналитический метод	0.1	-
3905	-	-	452801.58	1251806.97	Аналитический метод	0.1	-
3906	-	-	452861.26	1251796.71	Аналитический метод	0.1	-
3907	-	-	452861.26	1251790.48	Аналитический метод	0.1	-
3908	-	-	452825.33	1251787.76	Аналитический метод	0.1	-
3909	-	-	452805.43	1251786.05	Аналитический метод	0.1	-
3910	-	-	452796.92	1251787.13	Аналитический метод	0.1	-
3911	-	-	452797.19	1251791.46	Аналитический метод	0.1	-
3912	-	-	452793.20	1251791.59	Аналитический метод	0.1	-
3913	-	-	452793.07	1251787.72	Аналитический метод	0.1	-
3914	-	-	452768.54	1251791.42	Аналитический метод	0.1	-
3915	-	-	452767.87	1251794.28	Аналитический метод	0.1	-
3916	-	-	452763.97	1251793.41	Аналитический метод	0.1	-
3917	-	-	452764.39	1251791.50	Аналитический метод	0.1	-
3918	-	-	452738.82	1251790.89	Аналитический метод	0.1	-
3919	-	-	452739.88	1251784.56	Аналитический метод	0.1	-
3920	-	-	452756.22	1251787.30	Аналитический метод	0.1	-
3921	-	-	452766.81	1251787.55	Аналитический метод	0.1	-
3922	-	-	452773.32	1251786.99	Аналитический метод	0.1	-
3923	-	-	452794.74	1251783.38	Аналитический метод	0.1	-
3924	-	-	452805.28	1251782.04	Аналитический метод	0.1	-
3925	-	-	452825.82	1251783.10	Аналитический метод	0.1	-
3926	-	-	452839.24	1251785.14	Аналитический метод	0.1	-
3927	-	-	452861.27	1251786.28	Аналитический метод	0.1	-
3928	-	-	452860.47	1251774.06	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3929	-	-	452861.72	1251749.96	Аналитический метод	0.1	-
3930	-	-	452902.97	1251748.98	Аналитический метод	0.1	-
3931	-	-	452957.11	1251746.16	Аналитический метод	0.1	-
3932	-	-	452996.93	1251738.02	Аналитический метод	0.1	-
3933	-	-	453061.94	1251730.46	Аналитический метод	0.1	-
3934	-	-	453075.66	1251726.34	Аналитический метод	0.1	-
3935	-	-	453105.46	1251728.27	Аналитический метод	0.1	-
3936	-	-	453133.01	1251729.72	Аналитический метод	0.1	-
3937	-	-	453132.21	1251733.64	Аналитический метод	0.1	-
3938	-	-	453105.27	1251732.27	Аналитический метод	0.1	-
3939	-	-	453076.34	1251730.31	Аналитический метод	0.1	-
3940	-	-	453062.74	1251734.40	Аналитический метод	0.1	-
3941	-	-	453030.65	1251737.93	Аналитический метод	0.1	-
3942	-	-	453030.73	1251739.50	Аналитический метод	0.1	-
3943	-	-	453026.73	1251739.70	Аналитический метод	0.1	-
3944	-	-	453026.67	1251738.44	Аналитический метод	0.1	-
3945	-	-	452997.33	1251742.20	Аналитический метод	0.1	-
3946	-	-	452997.66	1251745.63	Аналитический метод	0.1	-
3947	-	-	452993.67	1251746.01	Аналитический метод	0.1	-
3948	-	-	452993.37	1251742.87	Аналитический метод	0.1	-
3949	-	-	452973.18	1251747.16	Аналитический метод	0.1	-
3950	-	-	452973.91	1251753.29	Аналитический метод	0.1	-
3951	-	-	452969.94	1251753.76	Аналитический метод	0.1	-
3952	-	-	452969.25	1251747.95	Аналитический метод	0.1	-
3953	-	-	452957.60	1251750.14	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3954	-	-	452917.79	1251752.62	Аналитический метод	0.1	-
3955	-	-	452920.81	1251768.38	Аналитический метод	0.1	-
3956	-	-	452916.88	1251769.13	Аналитический метод	0.1	-
3957	-	-	452913.75	1251752.79	Аналитический метод	0.1	-
3958	-	-	452903.21	1251752.99	Аналитический метод	0.1	-
3959	-	-	452905.04	1251764.75	Аналитический метод	0.1	-
3960	-	-	452901.13	1251765.62	Аналитический метод	0.1	-
3961	-	-	452898.36	1251753.09	Аналитический метод	0.1	-
3962	-	-	452865.66	1251753.86	Аналитический метод	0.1	-
3963	-	-	452865.35	1251795.94	Аналитический метод	0.1	-
3964	-	-	452911.44	1251786.85	Аналитический метод	0.1	-
3965	-	-	453086.84	1251756.21	Аналитический метод	0.1	-
3966	-	-	453114.07	1251755.89	Аналитический метод	0.1	-
3967	-	-	453146.36	1251758.85	Аналитический метод	0.1	-
3968	-	-	453158.47	1251567.49	Аналитический метод	0.1	-
3969	-	-	453084.69	1251549.92	Аналитический метод	0.1	-
3970	-	-	453080.83	1251576.33	Аналитический метод	0.1	-
3971	-	-	453080.88	1251583.72	Аналитический метод	0.1	-
3972	-	-	453100.02	1251587.17	Аналитический метод	0.1	-
3973	-	-	453101.33	1251581.05	Аналитический метод	0.1	-
3974	-	-	453105.24	1251581.88	Аналитический метод	0.1	-
3975	-	-	453104.03	1251587.57	Аналитический метод	0.1	-
3976	-	-	453125.11	1251589.18	Аналитический метод	0.1	-
3977	-	-	453126.08	1251584.15	Аналитический метод	0.1	-
3978	-	-	453130.00	1251584.91	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3979	-	-	453128.36	1251593.44	Аналитический метод	0.1	-
3980	-	-	453101.44	1251591.38	Аналитический метод	0.1	-
3981	-	-	453076.92	1251588.08	Аналитический метод	0.1	-
3982	-	-	453076.84	1251577.53	Аналитический метод	0.1	-
3983	-	-	453053.34	1251572.12	Аналитический метод	0.1	-
3984	-	-	453054.24	1251568.23	Аналитический метод	0.1	-
3985	-	-	453064.79	1251570.66	Аналитический метод	0.1	-
3986	-	-	453065.75	1251565.81	Аналитический метод	0.1	-
3987	-	-	453069.68	1251566.59	Аналитический метод	0.1	-
3988	-	-	453068.69	1251571.55	Аналитический метод	0.1	-
3989	-	-	453077.12	1251573.49	Аналитический метод	0.1	-
3990	-	-	453080.41	1251547.87	Аналитический метод	0.1	-
3991	-	-	453047.66	1251522.69	Аналитический метод	0.1	-
3992	-	-	453037.64	1251530.26	Аналитический метод	0.1	-
3993	-	-	452971.00	1251506.82	Аналитический метод	0.1	-
3994	-	-	452950.44	1251483.24	Аналитический метод	0.1	-
3995	-	-	452966.44	1251471.74	Аналитический метод	0.1	-
3996	-	-	452951.14	1251449.49	Аналитический метод	0.1	-
3997	-	-	452954.38	1251442.77	Аналитический метод	0.1	-
3998	-	-	452957.98	1251444.51	Аналитический метод	0.1	-
3999	-	-	452955.78	1251449.08	Аналитический метод	0.1	-
4000	-	-	452957.12	1251450.92	Аналитический метод	0.1	-
4001	-	-	452966.20	1251444.18	Аналитический метод	0.1	-
4002	-	-	452968.58	1251447.40	Аналитический метод	0.1	-
4003	-	-	452959.50	1251454.13	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4004	-	-	452963.33	1251458.73	Аналитический метод	0.1	-
4005	-	-	452978.96	1251481.74	Аналитический метод	0.1	-
4006	-	-	452974.67	1251484.55	Аналитический метод	0.1	-
4007	-	-	452968.64	1251475.08	Аналитический метод	0.1	-
4008	-	-	452956.34	1251483.92	Аналитический метод	0.1	-
4009	-	-	452973.37	1251503.46	Аналитический метод	0.1	-
4010	-	-	453036.87	1251525.83	Аналитический метод	0.1	-
4011	-	-	453047.68	1251517.66	Аналитический метод	0.1	-
4012	-	-	453084.11	1251545.67	Аналитический метод	0.1	-
4013	-	-	453158.79	1251563.45	Аналитический метод	0.1	-
4014	-	-	453162.98	1251517.80	Аналитический метод	0.1	-
4015	-	-	453238.58	1251534.98	Аналитический метод	0.1	-
4016	-	-	453242.51	1251517.79	Аналитический метод	0.1	-
4017	-	-	453208.95	1251512.90	Аналитический метод	0.1	-
4018	-	-	453212.16	1251498.08	Аналитический метод	0.1	-
4019	-	-	453183.59	1251489.86	Аналитический метод	0.1	-
4020	-	-	453161.03	1251485.33	Аналитический метод	0.1	-
4021	-	-	453156.65	1251501.89	Аналитический метод	0.1	-
4022	-	-	453148.72	1251500.13	Аналитический метод	0.1	-
4023	-	-	453156.99	1251480.43	Аналитический метод	0.1	-
4024	-	-	453184.54	1251485.97	Аналитический метод	0.1	-
4025	-	-	453216.86	1251495.27	Аналитический метод	0.1	-
4026	-	-	453213.76	1251509.56	Аналитический метод	0.1	-
4027	-	-	453248.29	1251514.59	Аналитический метод	0.1	-
4028	-	-	453250.26	1251509.82	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4029	-	-	453263.40	1251510.88	Аналитический метод	0.1	-
4030	-	-	453320.66	1251522.07	Аналитический метод	0.1	-
4031	-	-	453319.03	1251528.95	Аналитический метод	0.1	-
4032	-	-	453314.42	1251527.86	Аналитический метод	0.1	-
4033	-	-	453315.13	1251524.86	Аналитический метод	0.1	-
4034	-	-	453281.62	1251518.91	Аналитический метод	0.1	-
4035	-	-	453280.71	1251525.03	Аналитический метод	0.1	-
4036	-	-	453276.75	1251524.44	Аналитический метод	0.1	-
4037	-	-	453277.46	1251519.67	Аналитический метод	0.1	-
4038	-	-	453269.92	1251522.44	Аналитический метод	0.1	-
4039	-	-	453271.20	1251516.33	Аналитический метод	0.1	-
4040	-	-	453252.85	1251514.04	Аналитический метод	0.1	-
4041	-	-	453250.68	1251519.30	Аналитический метод	0.1	-
4042	-	-	453246.46	1251518.46	Аналитический метод	0.1	-
4043	-	-	453242.47	1251535.88	Аналитический метод	0.1	-
4044	-	-	453330.60	1251556.39	Аналитический метод	0.1	-
4045	-	-	453352.12	1251408.81	Аналитический метод	0.1	-
4046	-	-	453353.30	1251394.67	Аналитический метод	0.1	-
4047	-	-	453301.87	1251391.06	Аналитический метод	0.1	-
4048	-	-	453184.33	1251358.82	Аналитический метод	0.1	-
4049	-	-	453168.30	1251342.78	Аналитический метод	0.1	-
4050	-	-	453149.62	1251332.80	Аналитический метод	0.1	-
4051	-	-	453155.11	1251320.74	Аналитический метод	0.1	-
4052	-	-	453158.75	1251322.39	Аналитический метод	0.1	-
4053	-	-	453154.81	1251331.04	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4054	-	-	453170.71	1251339.53	Аналитический метод	0.1	-
4055	-	-	453179.10	1251347.93	Аналитический метод	0.1	-
4056	-	-	453184.04	1251340.18	Аналитический метод	0.1	-
4057	-	-	453187.41	1251342.33	Аналитический метод	0.1	-
4058	-	-	453182.00	1251350.83	Аналитический метод	0.1	-
4059	-	-	453186.41	1251355.25	Аналитический метод	0.1	-
4060	-	-	453192.52	1251356.94	Аналитический метод	0.1	-
4061	-	-	453196.59	1251344.63	Аналитический метод	0.1	-
4062	-	-	453201.27	1251343.44	Аналитический метод	0.1	-
4063	-	-	453202.26	1251347.32	Аналитический метод	0.1	-
4064	-	-	453199.70	1251347.96	Аналитический метод	0.1	-
4065	-	-	453196.38	1251358.00	Аналитический метод	0.1	-
4066	-	-	453225.07	1251365.79	Аналитический метод	0.1	-
4067	-	-	453225.32	1251364.52	Аналитический метод	0.1	-
4068	-	-	453229.25	1251365.31	Аналитический метод	0.1	-
4069	-	-	453228.94	1251366.84	Аналитический метод	0.1	-
4070	-	-	453267.71	1251377.23	Аналитический метод	0.1	-
4071	-	-	453269.28	1251369.02	Аналитический метод	0.1	-
4072	-	-	453273.21	1251369.77	Аналитический метод	0.1	-
4073	-	-	453271.58	1251378.30	Аналитический метод	0.1	-
4074	-	-	453299.02	1251386.10	Аналитический метод	0.1	-
4075	-	-	453353.69	1251390.69	Аналитический метод	0.1	-
4076	-	-	453359.14	1251341.95	Аналитический метод	0.1	-
4077	-	-	453333.61	1251338.62	Аналитический метод	0.1	-
4078	-	-	453333.34	1251340.13	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4079	-	-	453329.41	1251339.43	Аналитический метод	0.1	-
4080	-	-	453329.67	1251337.94	Аналитический метод	0.1	-
4081	-	-	453279.27	1251327.65	Аналитический метод	0.1	-
4082	-	-	453247.14	1251318.16	Аналитический метод	0.1	-
4083	-	-	453220.22	1251309.72	Аналитический метод	0.1	-
4084	-	-	453180.40	1251294.73	Аналитический метод	0.1	-
4085	-	-	453159.20	1251283.22	Аналитический метод	0.1	-
4086	-	-	453154.45	1251282.75	Аналитический метод	0.1	-
4087	-	-	453141.69	1251276.26	Аналитический метод	0.1	-
4088	-	-	453136.08	1251268.55	Аналитический метод	0.1	-
4089	-	-	453116.60	1251257.46	Аналитический метод	0.1	-
4090	-	-	453118.58	1251253.99	Аналитический метод	0.1	-
4091	-	-	453138.80	1251265.50	Аналитический метод	0.1	-
4092	-	-	453144.35	1251273.13	Аналитический метод	0.1	-
4093	-	-	453155.59	1251278.84	Аналитический метод	0.1	-
4094	-	-	453164.37	1251279.85	Аналитический метод	0.1	-
4095	-	-	453180.05	1251287.53	Аналитический метод	0.1	-
4096	-	-	453183.32	1251266.57	Аналитический метод	0.1	-
4097	-	-	453187.14	1251267.74	Аналитический метод	0.1	-
4098	-	-	453183.41	1251291.61	Аналитический метод	0.1	-
4099	-	-	453221.51	1251305.93	Аналитический метод	0.1	-
4100	-	-	453248.20	1251314.30	Аналитический метод	0.1	-
4101	-	-	453287.81	1251325.24	Аналитический метод	0.1	-
4102	-	-	453289.10	1251317.89	Аналитический метод	0.1	-
4103	-	-	453293.04	1251318.58	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4104	-	-	453291.74	1251326.00	Аналитический метод	0.1	-
4105	-	-	453301.92	1251327.98	Аналитический метод	0.1	-
4106	-	-	453302.97	1251306.70	Аналитический метод	0.1	-
4107	-	-	453306.96	1251306.90	Аналитический метод	0.1	-
4108	-	-	453305.88	1251328.79	Аналитический метод	0.1	-
4109	-	-	453332.32	1251334.42	Аналитический метод	0.1	-
4111	453149.61	1250836.67	453359.36	1251337.95	Аналитический метод	0.1	-
4217	454918.53	1251640.78	453355.75	1251150.60	Аналитический метод	0.1	-
4218	454775.77	1251628.17	453354.69	1251127.09	Аналитический метод	0.1	-
4219	454774.00	1251648.81	453277.10	1250962.25	Аналитический метод	0.1	-
4220	454808.07	1251650.73	453233.45	1250897.02	Аналитический метод	0.1	-
4221	454838.07	1251656.87	453182.59	1250864.41	Аналитический метод	0.1	-
4222	454837.26	1251660.79	453168.07	1250909.72	Аналитический метод	0.1	-
4223	454807.55	1251654.70	453205.67	1250920.44	Аналитический метод	0.1	-
4224	454766.24	1251652.63	453208.95	1250909.88	Аналитический метод	0.1	-
4225	454760.15	1251646.06	453212.77	1250911.07	Аналитический метод	0.1	-
4226	454756.10	1251645.81	453208.34	1250925.36	Аналитический метод	0.1	-
4227	454755.39	1251653.64	453163.00	1250912.43	Аналитический метод	0.1	-
4228	454705.69	1251649.49	453096.03	1250839.00	Аналитический метод	0.1	-
4229	454705.69	1251643.81	453046.34	1250783.86	Аналитический метод	0.1	-
4230	454688.85	1251643.36	453028.01	1250776.34	Аналитический метод	0.1	-
4231	454675.27	1251643.98	453012.95	1250749.90	Аналитический метод	0.1	-
4232	454675.09	1251639.98	452988.37	1250738.48	Аналитический метод	0.1	-
4233	454686.99	1251639.44	452985.57	1250725.43	Аналитический метод	0.1	-
4234	454687.34	1251632.57	452959.97	1250714.59	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4235	454691.33	1251632.77	452962.03	1250709.47	Аналитический метод	0.1	-
4236	454691.00	1251639.41	452930.19	1250696.73	Аналитический метод	0.1	-
4237	454717.40	1251639.07	452934.65	1250685.80	Аналитический метод	0.1	-
4238	454716.82	1251646.44	452915.09	1250677.62	Аналитический метод	0.1	-
4239	454734.83	1251647.86	452915.66	1250675.64	Аналитический метод	0.1	-
4240	454735.15	1251642.90	452901.32	1250663.87	Аналитический метод	0.1	-
4241	454752.47	1251641.58	452899.64	1250666.69	Аналитический метод	0.1	-
4242	454761.99	1251642.17	452889.15	1250659.83	Аналитический метод	0.1	-
4243	454767.31	1251647.89	452883.10	1250647.84	Аналитический метод	0.1	-
4244	454770.02	1251648.35	452870.19	1250638.28	Аналитический метод	0.1	-
4245	454771.79	1251627.75	452875.65	1250630.16	Аналитический метод	0.1	-
4246	454573.13	1251603.90	452881.93	1250634.11	Аналитический метод	0.1	-
4247	454573.45	1251625.29	452878.39	1250639.38	Аналитический метод	0.1	-
4248	454594.01	1251628.56	452886.27	1250645.21	Аналитический метод	0.1	-
4249	454594.54	1251624.53	452889.09	1250651.03	Аналитический метод	0.1	-
4250	454598.51	1251625.05	452901.60	1250659.23	Аналитический метод	0.1	-
4251	454597.99	1251628.99	452903.57	1250656.10	Аналитический метод	0.1	-
4252	454617.53	1251631.14	452906.95	1250658.24	Аналитический метод	0.1	-
4253	454617.52	1251633.71	452904.83	1250661.61	Аналитический метод	0.1	-
4254	454653.45	1251634.80	452923.31	1250676.72	Аналитический метод	0.1	-
4255	454653.33	1251638.80	452939.85	1250683.63	Аналитический метод	0.1	-
4256	454610.39	1251637.61	452935.42	1250694.52	Аналитический метод	0.1	-
4257	454610.42	1251634.38	452967.23	1250707.24	Аналитический метод	0.1	-
4258	454574.09	1251630.40	452965.15	1250712.44	Аналитический метод	0.1	-
4259	454574.57	1251639.84	452976.83	1250717.38	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4260	454573.04	1251639.92	452977.25	1250716.36	Аналитический метод	0.1	-
4261	454573.75	1251656.24	452988.77	1250721.28	Аналитический метод	0.1	-
4262	454570.89	1251656.47	452991.86	1250735.69	Аналитический метод	0.1	-
4263	454586.39	1251829.13	453015.80	1250746.81	Аналитический метод	0.1	-
4264	454599.14	1251828.57	453030.81	1250773.16	Аналитический метод	0.1	-
4265	454598.28	1251813.75	453048.70	1250780.50	Аналитический метод	0.1	-
4266	454602.27	1251813.52	453096.74	1250833.80	Аналитический метод	0.1	-
4267	454603.13	1251828.42	453100.80	1250822.08	Аналитический метод	0.1	-
4268	454651.90	1251826.82	453104.58	1250823.39	Аналитический метод	0.1	-
4269	454651.86	1251823.08	453099.81	1250837.15	Аналитический метод	0.1	-
4270	454655.86	1251823.04	453109.75	1250847.46	Аналитический метод	0.1	-
4271	454655.90	1251826.75	453111.70	1250841.72	Аналитический метод	0.1	-
4272	454687.57	1251826.71	453115.49	1250843.00	Аналитический метод	0.1	-
4273	454687.90	1251831.92	453112.87	1250850.73	Аналитический метод	0.1	-
4274	454708.72	1251830.56	453164.68	1250907.19	Аналитический метод	0.1	-
4275	454718.67	1251826.91	453179.14	1250862.06	Аналитический метод	0.1	-
4276	454764.14	1251828.32	453149.61	1250836.67	Аналитический метод	0.1	-
4277	454764.18	1251825.73	452997.60	1250681.02	Аналитический метод	0.1	-
4278	454768.18	1251825.80	452882.97	1250570.80	Аналитический метод	0.1	-
4279	454768.15	1251827.75	452869.56	1250555.52	Аналитический метод	0.1	-
4280	454801.07	1251831.17	452833.03	1250708.55	Аналитический метод	0.1	-
4281	454814.45	1251837.05	452818.65	1250734.04	Аналитический метод	0.1	-
4282	454833.67	1251838.75	452889.31	1250804.23	Аналитический метод	0.1	-
4283	454834.11	1251832.21	452894.44	1250791.97	Аналитический метод	0.1	-
4284	454838.10	1251832.48	452882.86	1250780.93	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4285	454837.67	1251838.88	452884.37	1250779.31	Аналитический метод	0.1	-
4286	454858.15	1251839.05	452832.48	1250732.96	Аналитический метод	0.1	-
4287	454858.32	1251832.93	452842.99	1250719.25	Аналитический метод	0.1	-
4288	454862.32	1251833.04	452852.84	1250711.92	Аналитический метод	0.1	-
4289	454862.15	1251839.01	452855.23	1250715.13	Аналитический метод	0.1	-
4290	454890.87	1251840.38	452845.82	1250722.12	Аналитический метод	0.1	-
4291	454916.05	1251661.25	452837.96	1250732.38	Аналитический метод	0.1	-
4292	454898.15	1251659.76	452860.09	1250751.33	Аналитический метод	0.1	-
4293	454898.48	1251655.78	452861.35	1250749.66	Аналитический метод	0.1	-
4294	454914.05	1251657.07	452864.54	1250752.07	Аналитический метод	0.1	-
4295	454914.48	1251652.62	452863.09	1250754.00	Аналитический метод	0.1	-
4296	454894.91	1251650.50	452890.02	1250779.11	Аналитический метод	0.1	-
4297	454895.34	1251646.52	452888.54	1250780.71	Аналитический метод	0.1	-
4298	454917.74	1251648.95	452924.09	1250807.65	Аналитический метод	0.1	-
4134	-	-	452921.54	1250811.62	Аналитический метод	0.1	-
4135	-	-	452930.29	1250818.49	Аналитический метод	0.1	-
4136	-	-	452934.96	1250816.17	Аналитический метод	0.1	-
4137	-	-	452939.83	1250834.78	Аналитический метод	0.1	-
4138	-	-	452951.74	1250860.18	Аналитический метод	0.1	-
4139	-	-	452948.12	1250861.88	Аналитический метод	0.1	-
4140	-	-	452937.26	1250838.72	Аналитический метод	0.1	-
4141	-	-	452933.68	1250841.84	Аналитический метод	0.1	-
4142	-	-	452931.05	1250838.82	Аналитический метод	0.1	-
4143	-	-	452935.69	1250834.77	Аналитический метод	0.1	-
4144	-	-	452932.33	1250821.94	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4145	-	-	452929.80	1250823.19	Аналитический метод	0.1	-
4146	-	-	452915.45	1250812.44	Аналитический метод	0.1	-
4147	-	-	452917.44	1250807.81	Аналитический метод	0.1	-
4148	-	-	452897.99	1250793.85	Аналитический метод	0.1	-
4149	-	-	452892.36	1250807.32	Аналитический метод	0.1	-
4150	-	-	452930.08	1250850.79	Аналитический метод	0.1	-
4151	-	-	453002.04	1250946.40	Аналитический метод	0.1	-
4152	-	-	453091.76	1251014.48	Аналитический метод	0.1	-
4153	-	-	453193.69	1251079.57	Аналитический метод	0.1	-
4154	-	-	453316.74	1251133.48	Аналитический метод	0.1	-
4155	-	-	453318.86	1251123.49	Аналитический метод	0.1	-
4156	-	-	453322.77	1251124.32	Аналитический метод	0.1	-
4157	-	-	453320.48	1251135.12	Аналитический метод	0.1	-
4217	454918.53	1251640.78	453355.75	1251150.60	Аналитический метод	0.1	-
4299	453429.63	1251583.54	452957.69	1251036.69	Аналитический метод	0.1	-
4300	453331.81	1251560.78	452948.27	1251032.36	Аналитический метод	0.1	-
4301	453237.68	1251538.88	452942.23	1251045.73	Аналитический метод	0.1	-
4302	453166.54	1251522.72	452951.13	1251050.99	Аналитический метод	0.1	-
4303	453162.73	1251564.36	-	-	Аналитический метод	0	-
4304	453377.47	1251611.84	-	-	Аналитический метод	0	-
4305	453588.23	1251660.33	-	-	Аналитический метод	0	-
4306	453596.12	1251619.73	-	-	Аналитический метод	0	-
4307	453532.70	1251603.31	-	-	Аналитический метод	0	-
4299	453429.63	1251583.54	452957.69	1251036.69	Аналитический метод	0.1	-
4308	454823.17	1251842.16	455038.00	1251652.37	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4309	454813.37	1251840.95	454922.51	1251641.15	Аналитический метод	0.1	-
4310	454800.03	1251835.08	454921.74	1251649.36	Аналитический метод	0.1	-
4311	454770.67	1251832.04	454955.65	1251652.35	Аналитический метод	0.1	-
4312	454745.61	1251831.77	455037.27	1251660.86	Аналитический метод	0.1	-
4313	454719.32	1251830.93	-	-	Аналитический метод	0	-
4314	454709.56	1251834.51	-	-	Аналитический метод	0	-
4315	454684.16	1251836.17	-	-	Аналитический метод	0	-
4316	454683.81	1251830.72	-	-	Аналитический метод	0	-
4317	454586.67	1251833.12	-	-	Аналитический метод	0	-
4318	454589.36	1251854.95	-	-	Аналитический метод	0	-
4319	454640.57	1251851.15	-	-	Аналитический метод	0	-
4320	454640.54	1251848.41	-	-	Аналитический метод	0	-
4321	454711.61	1251843.51	-	-	Аналитический метод	0	-
4322	454751.58	1251840.25	-	-	Аналитический метод	0	-
4323	454785.34	1251839.07	-	-	Аналитический метод	0	-
4324	454821.40	1251847.62	-	-	Аналитический метод	0	-
4308	454823.17	1251842.16	455038.00	1251652.37	Аналитический метод	0.1	-
4325	455037.27	1251660.86	454918.53	1251640.78	Аналитический метод	0.1	-
4326	455038.00	1251652.37	454775.77	1251628.17	Аналитический метод	0.1	-
4327	454922.51	1251641.15	454774.00	1251648.81	Аналитический метод	0.1	-
4328	454921.74	1251649.36	454808.07	1251650.73	Аналитический метод	0.1	-
4329	454955.65	1251652.35	454838.07	1251656.87	Аналитический метод	0.1	-
4222	-	-	454837.26	1251660.79	Аналитический метод	0.1	-
4223	-	-	454807.55	1251654.70	Аналитический метод	0.1	-
4224	-	-	454766.24	1251652.63	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4225	-	-	454760.15	1251646.06	Аналитический метод	0.1	-
4226	-	-	454756.10	1251645.81	Аналитический метод	0.1	-
4227	-	-	454755.39	1251653.64	Аналитический метод	0.1	-
4228	-	-	454705.69	1251649.49	Аналитический метод	0.1	-
4229	-	-	454705.69	1251643.81	Аналитический метод	0.1	-
4230	-	-	454688.85	1251643.36	Аналитический метод	0.1	-
4231	-	-	454675.27	1251643.98	Аналитический метод	0.1	-
4232	-	-	454675.09	1251639.98	Аналитический метод	0.1	-
4233	-	-	454686.99	1251639.44	Аналитический метод	0.1	-
4234	-	-	454687.34	1251632.57	Аналитический метод	0.1	-
4235	-	-	454691.33	1251632.77	Аналитический метод	0.1	-
4236	-	-	454691.00	1251639.41	Аналитический метод	0.1	-
4237	-	-	454717.40	1251639.07	Аналитический метод	0.1	-
4238	-	-	454716.82	1251646.44	Аналитический метод	0.1	-
4239	-	-	454734.83	1251647.86	Аналитический метод	0.1	-
4240	-	-	454735.15	1251642.90	Аналитический метод	0.1	-
4241	-	-	454752.47	1251641.58	Аналитический метод	0.1	-
4242	-	-	454761.99	1251642.17	Аналитический метод	0.1	-
4243	-	-	454767.31	1251647.89	Аналитический метод	0.1	-
4244	-	-	454770.02	1251648.35	Аналитический метод	0.1	-
4245	-	-	454771.79	1251627.75	Аналитический метод	0.1	-
4246	-	-	454573.13	1251603.90	Аналитический метод	0.1	-
4247	-	-	454573.45	1251625.29	Аналитический метод	0.1	-
4248	-	-	454594.01	1251628.56	Аналитический метод	0.1	-
4249	-	-	454594.54	1251624.53	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4250	-	-	454598.51	1251625.05	Аналитический метод	0.1	-
4251	-	-	454597.99	1251628.99	Аналитический метод	0.1	-
4252	-	-	454617.53	1251631.14	Аналитический метод	0.1	-
4253	-	-	454617.52	1251633.71	Аналитический метод	0.1	-
4254	-	-	454653.45	1251634.80	Аналитический метод	0.1	-
4255	-	-	454653.33	1251638.80	Аналитический метод	0.1	-
4256	-	-	454610.39	1251637.61	Аналитический метод	0.1	-
4257	-	-	454610.42	1251634.38	Аналитический метод	0.1	-
4258	-	-	454574.09	1251630.40	Аналитический метод	0.1	-
4259	-	-	454574.57	1251639.84	Аналитический метод	0.1	-
4260	-	-	454573.04	1251639.92	Аналитический метод	0.1	-
4261	-	-	454573.75	1251656.24	Аналитический метод	0.1	-
4262	-	-	454570.89	1251656.47	Аналитический метод	0.1	-
4263	-	-	454586.39	1251829.13	Аналитический метод	0.1	-
4264	-	-	454599.14	1251828.57	Аналитический метод	0.1	-
4265	-	-	454598.28	1251813.75	Аналитический метод	0.1	-
4266	-	-	454602.27	1251813.52	Аналитический метод	0.1	-
4267	-	-	454603.13	1251828.42	Аналитический метод	0.1	-
4268	-	-	454651.90	1251826.82	Аналитический метод	0.1	-
4269	-	-	454651.86	1251823.08	Аналитический метод	0.1	-
4270	-	-	454655.86	1251823.04	Аналитический метод	0.1	-
4271	-	-	454655.90	1251826.75	Аналитический метод	0.1	-
4272	-	-	454687.57	1251826.71	Аналитический метод	0.1	-
4273	-	-	454687.90	1251831.92	Аналитический метод	0.1	-
4274	-	-	454708.72	1251830.56	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4275	-	-	454718.67	1251826.91	Аналитический метод	0.1	-
4276	-	-	454764.14	1251828.32	Аналитический метод	0.1	-
4277	-	-	454764.18	1251825.73	Аналитический метод	0.1	-
4278	-	-	454768.18	1251825.80	Аналитический метод	0.1	-
4279	-	-	454768.15	1251827.75	Аналитический метод	0.1	-
4280	-	-	454801.07	1251831.17	Аналитический метод	0.1	-
4281	-	-	454814.45	1251837.05	Аналитический метод	0.1	-
4282	-	-	454833.67	1251838.75	Аналитический метод	0.1	-
4283	-	-	454834.11	1251832.21	Аналитический метод	0.1	-
4284	-	-	454838.10	1251832.48	Аналитический метод	0.1	-
4285	-	-	454837.67	1251838.88	Аналитический метод	0.1	-
4286	-	-	454858.15	1251839.05	Аналитический метод	0.1	-
4287	-	-	454858.32	1251832.93	Аналитический метод	0.1	-
4288	-	-	454862.32	1251833.04	Аналитический метод	0.1	-
4289	-	-	454862.15	1251839.01	Аналитический метод	0.1	-
4290	-	-	454890.87	1251840.38	Аналитический метод	0.1	-
4291	-	-	454916.05	1251661.25	Аналитический метод	0.1	-
4292	-	-	454898.15	1251659.76	Аналитический метод	0.1	-
4293	-	-	454898.48	1251655.78	Аналитический метод	0.1	-
4294	-	-	454914.05	1251657.07	Аналитический метод	0.1	-
4295	-	-	454914.48	1251652.62	Аналитический метод	0.1	-
4296	-	-	454894.91	1251650.50	Аналитический метод	0.1	-
4297	-	-	454895.34	1251646.52	Аналитический метод	0.1	-
4298	-	-	454917.74	1251648.95	Аналитический метод	0.1	-
4325	455037.27	1251660.86	454918.53	1251640.78	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4330	452957.69	1251036.69	454823.17	1251842.16	Аналитический метод	0.1	-
4331	452948.27	1251032.36	454813.37	1251840.95	Аналитический метод	0.1	-
4332	452942.23	1251045.73	454800.03	1251835.08	Аналитический метод	0.1	-
4333	452951.13	1251050.99	454770.67	1251832.04	Аналитический метод	0.1	-
4312	-	-	454745.61	1251831.77	Аналитический метод	0.1	-
4313	-	-	454719.32	1251830.93	Аналитический метод	0.1	-
4314	-	-	454709.56	1251834.51	Аналитический метод	0.1	-
4315	-	-	454684.16	1251836.17	Аналитический метод	0.1	-
4316	-	-	454683.81	1251830.72	Аналитический метод	0.1	-
4317	-	-	454586.67	1251833.12	Аналитический метод	0.1	-
4318	-	-	454589.36	1251854.95	Аналитический метод	0.1	-
4319	-	-	454640.57	1251851.15	Аналитический метод	0.1	-
4320	-	-	454640.54	1251848.41	Аналитический метод	0.1	-
4321	-	-	454711.61	1251843.51	Аналитический метод	0.1	-
4322	-	-	454751.58	1251840.25	Аналитический метод	0.1	-
4323	-	-	454785.34	1251839.07	Аналитический метод	0.1	-
4324	-	-	454821.40	1251847.62	Аналитический метод	0.1	-
4330	452957.69	1251036.69	454823.17	1251842.16	Аналитический метод	0.1	-
4334	452290.73	1250723.01	-	-	Аналитический метод	0	-
4335	452292.09	1250719.10	-	-	Аналитический метод	0	-
4336	452256.03	1250694.55	-	-	Аналитический метод	0	-
4337	452130.98	1250584.28	-	-	Аналитический метод	0	-
4338	452073.95	1250534.00	-	-	Аналитический метод	0	-
4339	451998.63	1250471.98	-	-	Аналитический метод	0	-
4340	452028.09	1250437.62	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

[illegible]

2. Сведения о характерных точках границ объекта

[illegible]

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4391	452035.36	1250576.35	-	-	Аналитический метод	0	-
4392	452028.93	1250571.66	-	-	Аналитический метод	0	-
4393	452023.94	1250577.68	-	-	Аналитический метод	0	-
4394	452002.45	1250561.26	-	-	Аналитический метод	0	-
4395	452007.59	1250554.98	-	-	Аналитический метод	0	-
4396	452004.49	1250552.45	-	-	Аналитический метод	0	-
4397	451996.73	1250561.93	-	-	Аналитический метод	0	-
4398	452026.37	1250584.58	-	-	Аналитический метод	0	-
4399	452030.11	1250579.50	-	-	Аналитический метод	0	-
4400	452035.11	1250583.30	-	-	Аналитический метод	0	-
4401	452043.15	1250572.71	-	-	Аналитический метод	0	-
4402	452063.40	1250589.18	-	-	Аналитический метод	0	-
4403	452065.92	1250586.07	-	-	Аналитический метод	0	-
4404	452054.64	1250576.42	-	-	Аналитический метод	0	-
4405	452045.58	1250569.52	-	-	Аналитический метод	0	-
4406	452055.34	1250556.67	-	-	Аналитический метод	0	-
4407	452057.70	1250558.50	-	-	Аналитический метод	0	-
4408	452065.61	1250548.31	-	-	Аналитический метод	0	-
4409	452063.39	1250546.40	-	-	Аналитический метод	0	-
4410	452071.31	1250537.00	-	-	Аналитический метод	0	-
4411	452126.98	1250586.09	-	-	Аналитический метод	0	-
4412	452105.31	1250616.53	-	-	Аналитический метод	0	-
4413	452127.05	1250632.43	-	-	Аналитический метод	0	-
4414	452131.88	1250625.82	-	-	Аналитический метод	0	-
4415	452147.95	1250637.02	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4416	452144.73	1250641.59	-	-	Аналитический метод	0	-
4417	452148.00	1250643.89	-	-	Аналитический метод	0	-
4418	452153.54	1250636.03	-	-	Аналитический метод	0	-
4419	452130.95	1250620.30	-	-	Аналитический метод	0	-
4420	452126.18	1250626.84	-	-	Аналитический метод	0	-
4421	452110.86	1250615.64	-	-	Аналитический метод	0	-
4422	452130.00	1250588.75	-	-	Аналитический метод	0	-
4423	452253.58	1250697.72	-	-	Аналитический метод	0	-
4334	452290.73	1250723.01	-	-	Аналитический метод	0	-
4424	452301.49	1250739.46	-	-	Аналитический метод	0	-
4425	452297.63	1250738.26	-	-	Аналитический метод	0	-
4426	452286.80	1250760.83	-	-	Аналитический метод	0	-
4427	452298.75	1250765.50	-	-	Аналитический метод	0	-
4428	452295.31	1250774.43	-	-	Аналитический метод	0	-
4429	452286.23	1250770.84	-	-	Аналитический метод	0	-
4430	452259.16	1250836.64	-	-	Аналитический метод	0	-
4431	452268.64	1250839.87	-	-	Аналитический метод	0	-
4432	452225.77	1250942.54	-	-	Аналитический метод	0	-
4433	452205.33	1250933.76	-	-	Аналитический метод	0	-
4434	452203.75	1250937.44	-	-	Аналитический метод	0	-
4435	452227.91	1250947.81	-	-	Аналитический метод	0	-
4436	452273.98	1250837.47	-	-	Аналитический метод	0	-
4437	452264.48	1250834.23	-	-	Аналитический метод	0	-
4438	452288.43	1250776.01	-	-	Аналитический метод	0	-
4439	452297.59	1250779.63	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4440	452303.91	1250763.22	-	-	Аналитический метод	0	-
4441	452292.27	1250758.67	-	-	Аналитический метод	0	-
4424	452301.49	1250739.46	-	-	Аналитический метод	0	-
4442	452291.52	1250382.61	-	-	Аналитический метод	0	-
4443	452287.52	1250382.73	-	-	Аналитический метод	0	-
4444	452288.39	1250408.07	-	-	Аналитический метод	0	-
4445	452280.39	1250409.14	-	-	Аналитический метод	0	-
4446	452281.58	1250419.39	-	-	Аналитический метод	0	-
4447	452241.14	1250424.46	-	-	Аналитический метод	0	-
4448	452242.81	1250428.28	-	-	Аналитический метод	0	-
4449	452286.01	1250422.87	-	-	Аналитический метод	0	-
4450	452284.81	1250412.58	-	-	Аналитический метод	0	-
4451	452292.47	1250411.57	-	-	Аналитический метод	0	-
4452	452292.21	1250400.06	-	-	Аналитический метод	0	-
4453	452294.92	1250397.12	-	-	Аналитический метод	0	-
4454	452294.73	1250393.18	-	-	Аналитический метод	0	-
4455	452291.76	1250390.45	-	-	Аналитический метод	0	-
4442	452291.52	1250382.61	-	-	Аналитический метод	0	-
4456	452224.55	1250430.54	-	-	Аналитический метод	0	-
4457	452213.87	1250427.41	-	-	Аналитический метод	0	-
4458	452212.81	1250431.57	-	-	Аналитический метод	0	-
4459	452226.55	1250435.63	-	-	Аналитический метод	0	-
4456	452224.55	1250430.54	-	-	Аналитический метод	0	-
4456	-	-	452224.55	1250430.54	Аналитический метод	0.1	-
4457	-	-	452213.87	1250427.41	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4458	-	-	452212.81	1250431.57	Аналитический метод	0.1	-
4459	-	-	452226.55	1250435.63	Аналитический метод	0.1	-
4456	-	-	452224.55	1250430.54	Аналитический метод	0.1	-
4336	-	-	452256.03	1250694.55	Аналитический метод	0.1	-
4337	-	-	452130.98	1250584.28	Аналитический метод	0.1	-
4338	-	-	452073.95	1250534.00	Аналитический метод	0.1	-
4339	-	-	451998.63	1250471.98	Аналитический метод	0.1	-
4340	-	-	452028.09	1250437.62	Аналитический метод	0.1	-
4341	-	-	452007.44	1250420.11	Аналитический метод	0.1	-
4342	-	-	452011.11	1250415.76	Аналитический метод	0.1	-
4343	-	-	451989.03	1250393.16	Аналитический метод	0.1	-
4344	-	-	451998.91	1250383.38	Аналитический метод	0.1	-
4345	-	-	451995.44	1250379.49	Аналитический метод	0.1	-
4346	-	-	452018.00	1250359.37	Аналитический метод	0.1	-
4347	-	-	452017.66	1250354.12	Аналитический метод	0.1	-
4348	-	-	452015.17	1250350.99	Аналитический метод	0.1	-
4349	-	-	452013.07	1250352.66	Аналитический метод	0.1	-
4350	-	-	452013.75	1250357.79	Аналитический метод	0.1	-
4351	-	-	451989.79	1250379.17	Аналитический метод	0.1	-
4352	-	-	451979.29	1250388.84	Аналитический метод	0.1	-
4353	-	-	452005.71	1250415.96	Аналитический метод	0.1	-
4354	-	-	452001.81	1250420.59	Аналитический метод	0.1	-
4355	-	-	452022.43	1250438.07	Аналитический метод	0.1	-
4356	-	-	451995.48	1250469.52	Аналитический метод	0.1	-
4357	-	-	451970.84	1250449.81	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4358	-	-	451935.76	1250492.06	Аналитический метод	0.1	-
4359	-	-	451911.23	1250471.87	Аналитический метод	0.1	-
4360	-	-	451904.50	1250480.22	Аналитический метод	0.1	-
4361	-	-	451907.62	1250482.73	Аналитический метод	0.1	-
4362	-	-	451911.81	1250477.53	Аналитический метод	0.1	-
4363	-	-	451933.24	1250495.16	Аналитический метод	0.1	-
4364	-	-	451905.87	1250529.32	Аналитический метод	0.1	-
4365	-	-	451888.12	1250518.02	Аналитический метод	0.1	-
4366	-	-	451884.26	1250523.96	Аналитический метод	0.1	-
4367	-	-	451887.61	1250526.14	Аналитический метод	0.1	-
4368	-	-	451889.31	1250523.52	Аналитический метод	0.1	-
4369	-	-	451906.75	1250534.62	Аналитический метод	0.1	-
4370	-	-	451971.41	1250455.39	Аналитический метод	0.1	-
4371	-	-	451995.62	1250474.77	Аналитический метод	0.1	-
4372	-	-	451964.37	1250515.02	Аналитический метод	0.1	-
4373	-	-	451949.43	1250503.30	Аналитический метод	0.1	-
4374	-	-	451934.40	1250521.73	Аналитический метод	0.1	-
4375	-	-	451937.50	1250524.25	Аналитический метод	0.1	-
4376	-	-	451950.05	1250508.87	Аналитический метод	0.1	-
4377	-	-	451963.93	1250520.58	Аналитический метод	0.1	-
4378	-	-	451957.53	1250528.58	Аналитический метод	0.1	-
4379	-	-	451979.79	1250546.82	Аналитический метод	0.1	-
4380	-	-	451982.32	1250543.73	Аналитический метод	0.1	-
4381	-	-	451963.12	1250527.99	Аналитический метод	0.1	-
4382	-	-	451967.07	1250523.06	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4383	-	-	451985.89	1250538.26	Аналитический метод	0.1	-
4384	-	-	451988.40	1250535.15	Аналитический метод	0.1	-
4385	-	-	451967.18	1250518.01	Аналитический метод	0.1	-
4386	-	-	451998.74	1250477.28	Аналитический метод	0.1	-
4387	-	-	452068.23	1250534.38	Аналитический метод	0.1	-
4388	-	-	452054.24	1250534.95	Аналитический метод	0.1	-
4389	-	-	452054.23	1250541.44	Аналитический метод	0.1	-
4390	-	-	452059.04	1250545.37	Аналитический метод	0.1	-
4391	-	-	452035.36	1250576.35	Аналитический метод	0.1	-
4392	-	-	452028.93	1250571.66	Аналитический метод	0.1	-
4393	-	-	452023.94	1250577.68	Аналитический метод	0.1	-
4394	-	-	452002.45	1250561.26	Аналитический метод	0.1	-
4395	-	-	452007.59	1250554.98	Аналитический метод	0.1	-
4396	-	-	452004.49	1250552.45	Аналитический метод	0.1	-
4397	-	-	451996.73	1250561.93	Аналитический метод	0.1	-
4398	-	-	452026.37	1250584.58	Аналитический метод	0.1	-
4399	-	-	452030.11	1250579.50	Аналитический метод	0.1	-
4400	-	-	452035.11	1250583.30	Аналитический метод	0.1	-
4401	-	-	452043.15	1250572.71	Аналитический метод	0.1	-
4402	-	-	452063.40	1250589.18	Аналитический метод	0.1	-
4403	-	-	452065.92	1250586.07	Аналитический метод	0.1	-
4404	-	-	452054.64	1250576.42	Аналитический метод	0.1	-
4405	-	-	452045.58	1250569.52	Аналитический метод	0.1	-
4406	-	-	452055.34	1250556.67	Аналитический метод	0.1	-
4407	-	-	452057.70	1250558.50	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4408	-	-	452065.61	1250548.31	Аналитический метод	0.1	-
4409	-	-	452063.39	1250546.40	Аналитический метод	0.1	-
4410	-	-	452071.31	1250537.00	Аналитический метод	0.1	-
4411	-	-	452126.98	1250586.09	Аналитический метод	0.1	-
4412	-	-	452105.31	1250616.53	Аналитический метод	0.1	-
4413	-	-	452127.05	1250632.43	Аналитический метод	0.1	-
4414	-	-	452131.88	1250625.82	Аналитический метод	0.1	-
4415	-	-	452147.95	1250637.02	Аналитический метод	0.1	-
4416	-	-	452144.73	1250641.59	Аналитический метод	0.1	-
4417	-	-	452148.00	1250643.89	Аналитический метод	0.1	-
4418	-	-	452153.54	1250636.03	Аналитический метод	0.1	-
4419	-	-	452130.95	1250620.30	Аналитический метод	0.1	-
4420	-	-	452126.18	1250626.84	Аналитический метод	0.1	-
4421	-	-	452110.86	1250615.64	Аналитический метод	0.1	-
4422	-	-	452130.00	1250588.75	Аналитический метод	0.1	-
4423	-	-	452253.58	1250697.72	Аналитический метод	0.1	-
4334	-	-	452290.73	1250723.01	Аналитический метод	0.1	-
4335	-	-	452292.09	1250719.10	Аналитический метод	0.1	-
4336	-	-	452256.03	1250694.55	Аналитический метод	0.1	-
4454	-	-	452294.73	1250393.18	Аналитический метод	0.1	-
4455	-	-	452291.76	1250390.45	Аналитический метод	0.1	-
4442	-	-	452291.52	1250382.61	Аналитический метод	0.1	-
4443	-	-	452287.52	1250382.73	Аналитический метод	0.1	-
4444	-	-	452288.39	1250408.07	Аналитический метод	0.1	-
4445	-	-	452280.39	1250409.14	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4446	-	-	452281.58	1250419.39	Аналитический метод	0.1	-
4447	-	-	452241.14	1250424.46	Аналитический метод	0.1	-
4448	-	-	452242.81	1250428.28	Аналитический метод	0.1	-
4449	-	-	452286.01	1250422.87	Аналитический метод	0.1	-
4450	-	-	452284.81	1250412.58	Аналитический метод	0.1	-
4451	-	-	452292.47	1250411.57	Аналитический метод	0.1	-
4452	-	-	452292.21	1250400.06	Аналитический метод	0.1	-
4453	-	-	452294.92	1250397.12	Аналитический метод	0.1	-
4454	-	-	452294.73	1250393.18	Аналитический метод	0.1	-
4441	-	-	452292.27	1250758.67	Аналитический метод	0.1	-
4424	-	-	452301.49	1250739.46	Аналитический метод	0.1	-
4425	-	-	452297.63	1250738.26	Аналитический метод	0.1	-
4426	-	-	452286.80	1250760.83	Аналитический метод	0.1	-
4427	-	-	452298.75	1250765.50	Аналитический метод	0.1	-
4428	-	-	452295.31	1250774.43	Аналитический метод	0.1	-
4429	-	-	452286.23	1250770.84	Аналитический метод	0.1	-
4430	-	-	452259.16	1250836.64	Аналитический метод	0.1	-
4431	-	-	452268.64	1250839.87	Аналитический метод	0.1	-
4432	-	-	452225.77	1250942.54	Аналитический метод	0.1	-
4433	-	-	452205.33	1250933.76	Аналитический метод	0.1	-
4434	-	-	452203.75	1250937.44	Аналитический метод	0.1	-
4435	-	-	452227.91	1250947.81	Аналитический метод	0.1	-
4436	-	-	452273.98	1250837.47	Аналитический метод	0.1	-
4437	-	-	452264.48	1250834.23	Аналитический метод	0.1	-
4438	-	-	452288.43	1250776.01	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4439	-	-	452297.59	1250779.63	Аналитический метод	0.1	-
4440	-	-	452303.91	1250763.22	Аналитический метод	0.1	-
4441	-	-	452292.27	1250758.67	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	