



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

10.09.2026

№ *584*

г. Тамбов

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V⁷ Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3⁶ Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положением о министерстве имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области, утвержденным постановлением Главы Тамбовской области от 28.10.2022 № 21, в целях эксплуатации существующего сооружения: «Газопровод высокого давления от с. Столовое Тамбовского района до с. Керша Бондарского района» с кадастровым номером 68:29:0000000:411, протяженностью 11594 м, адрес (местоположение): Тамбовская область, Тамбовский район, Бондарский район», на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» (ОГРН 1026801221810, ИНН 6832003117) от 10.08.2026 № 02.3-05/9565, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях эксплуатации существующего сооружения, право собственности заявителя на которое возникло 07.12.2011, назначение: «Газопровод высокого давления от с. Столовое Тамбовского района до с. Керша Бондарского района» с кадастровым номером 68:29:0000000:411, протяженностью 11594 м, адрес (местоположение): Тамбовская область, Тамбовский район, Бондарский район»:

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0801006:104, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Большая Талинка, ул. 1-я Советская, примерно в 16 м на северо-запад от д. № 85;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0801004:47, расположенный по адресу: Тамбовская область, р-н Тамбовский, с. Большая Талинка, ул. 2-я Советская, д. 65;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0000000:213 (единое землепользование), расположенный по адресу: местоположение

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - автомобильная дорога «Тамбов-Рассказово-Керша». Почтовый адрес ориентира: Тамбовская обл, р-н Тамбовский;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0801006:71, расположенный по адресу: Тамбовская обл., р-н Тамбовский, с. Большая Талинка, ул. 1-я Советская, д. 137;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0801006:58, расположенный по адресу: Тамбовская обл, р-н Тамбовский, с Большая Талинка, ул. 1-я Советская, д. 105;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0801004:57, расположенный по адресу: Тамбовская область, р-н Тамбовский, с Большая Талинка, ул 2-я Советская, д. 83;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0802001:770, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбовский район, Столовский сельсовет, д. Марьевка, ул. Ворошилова, участок № 117 а;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0802001:558, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, д. Марьевка;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0802001:561, расположенный по адресу: Тамбовская область, р-н Тамбовский, с/с Столовской, д. Марьевка;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0000000:198 (единое землепользование), расположенный по адресу: Тамбовская область, р-н Тамбовский, с/с Столовской, д. Марьевка;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0802001:507, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, д. Марьевка;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0802001:118, расположенный по адресу: Тамбовская область, р-н Тамбовский, д. Марьевка, ул. Ворошилова, д. 41 «А»;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:6402001:200, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбовский муниципальный район, сельское поселение Столовской сельсовет;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0802001:121, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбовский муниципальный район, сельское поселение Столовский сельсовет, деревня Марьевка, улица Ворошилова, 127;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0802001:22, расположенный по адресу: Тамбовская обл., р-н Тамбовский, д. Марьевка, ул. Ворошилова, д. 41;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0802001:21, расположенный по адресу: Тамбовская обл., р-н Тамбовский, д. Марьевка, ул. Ворошилова, д. 42;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0000000:1011, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Большая Талинка;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0000000:2238, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, в границах КСХП «Радуга»;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0000000:2900, расположенный по адресу: Тамбовская область, р-н Тамбовский;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0000000:4869, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный р-н Тамбовский, сельское поселение Столовский сельсовет, д. Марьевка, ул. Юрия Мишенёва;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0801003:174, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Тамбовский, в границах ОАО «Радуга»;

на земельный участок с кадастровым номером 68:01:0000000:1031, расположенный по адресу: Тамбовская область, муниципальный округ Бондарский, территория Кёрша, земельный участок 1;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0000000:3830, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, Столовский сельсовет;

на земельный участок с кадастровым номером 68:20:0000000:531, расположенный по адресу: Тамбовская обл, р-н Тамбовский, в границах КСХП «Радуга», пашня 473,687 га: отделение №1, поле №1, рабочий участок №1, площадью 142,4 га, рабочий участок №2 площадью 1,8 га, поле №4, площадью 139,5 га, поле №7 (часть) площадью 13,687 га в кадастровом квартале 68:20:6402005, поле № 2, рабочий участок № 1, площадью 67,7 га, рабочий участок № 2 площадью 106,6 га, рабочий участок 3, площадью 2,0 га, в кадастровом квартале 68:20:6402004, сенокосы площадью 10,725 га в восточной части кадастрового квартала 68:20:6402005, пастбища всего 83,417 га, в том числе: 8,6 га в кадастровом квартале 68:20:6402004, прилегающие к полю №2, 48,077 га в южной и восточной частях кадастрового квартала 68:20:6402005, 26,74 га в центральной части кадастрового квартала 68:20:6405001;

на земельный участок с кадастровым номером 68:01:0304013:79, расположенный по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Керша, в северной части кадастрового квартала 68:01:0304013;

на земельный участок с кадастровым номером 68:01:0304010:2, расположенный по адресу: Тамбовская обл., р-н Бондарский, с. Керша, ул. Заречная, д. 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Использование земель, указанных в пункте 1 настоящего приказа, и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их

разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута в течение 3 месяцев.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Утвердить график проведения работ по объекту: «Газопровод высокого давления от с. Столовое Тамбовского района до с. Керша Бондарского района» с кадастровым номером 68:29:0000000:411, протяженностью 11594 м, адрес (местоположение): Тамбовская область, Тамбовский район, Бондарский район» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

6. Плата за публичный сервитут на основании пункта 4 статьи 3⁶ Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается.

7. Владелец публичного сервитута Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» обязан привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

8. Отделу по распоряжению земельными участками управления земельных отношений и реестра министерства имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области (Дубышкина) в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа:

обеспечить направление копии приказа в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области;

обеспечить направление копии приказа владельцу публичного сервитута, а также сведения, предусмотренные подпунктом 5 пункта 7 статьи 39⁴³ Земельного кодекса Российской Федерации.

9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uprim.tmbreg.ru).

10. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

Врио министра



П.В. Сурков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 10.09.2016 № 584

Границы публичного сервитута

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут в целях эксплуатации части существующего сооружения «Газопровод высокого давления от с. Столовое Тамбовского района до с. Керша Бондарского района» с кадастровым номером 68:29:0000000:411, протяженностью 11594 м, адрес (местоположение): Тамбовская область, Тамбовский район, Бондарский район

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	46964 +/- 76 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в целях эксплуатации части существующего сооружения «Газопровод высокого давления от с. Столовое Тамбовского района до с. Керша Бондарского района» с кадастровым номером 68:29:0000000:411, протяженностью 11594 м, адрес (местоположение): Тамбовская область, Тамбовский район, Бондарский район. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет. Владелец публичного сервитута - Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов», ОГРН 1026801221810, ИНН 6832003117, почтовый адрес: 392000, г.Тамбов, ул.Московская, 19д, адрес электронной почты: info@tog.ru.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	440121.12	1270453.99	Аналитический метод	0.1	-
2	440130.94	1270442.16	Аналитический метод	0.1	-
3	440285.39	1270551.02	Аналитический метод	0.1	-
4	440522.17	1270676.67	Аналитический метод	0.1	-
5	440752.27	1270801.21	Аналитический метод	0.1	-
6	440951.24	1270904.10	Аналитический метод	0.1	-
7	441137.39	1271007.68	Аналитический метод	0.1	-
8	441309.73	1271100.54	Аналитический метод	0.1	-
9	441637.97	1271275.16	Аналитический метод	0.1	-
10	441967.27	1271444.35	Аналитический метод	0.1	-
11	442161.74	1271543.66	Аналитический метод	0.1	-
12	442363.48	1271643.04	Аналитический метод	0.1	-
13	442440.61	1271676.63	Аналитический метод	0.1	-
14	442533.20	1271721.12	Аналитический метод	0.1	-
15	442581.59	1271748.94	Аналитический метод	0.1	-
16	442845.15	1271880.84	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	443009.48	1271973.98	Аналитический метод	0.1	-
18	443112.24	1272039.42	Аналитический метод	0.1	-
19	443305.07	1272151.45	Аналитический метод	0.1	-
20	443390.10	1272196.73	Аналитический метод	0.1	-
21	443582.41	1272286.32	Аналитический метод	0.1	-
22	443713.49	1272350.86	Аналитический метод	0.1	-
23	443752.32	1272369.91	Аналитический метод	0.1	-
24	443877.00	1272355.25	Аналитический метод	0.1	-
25	444055.13	1272324.00	Аналитический метод	0.1	-
26	444211.12	1272292.64	Аналитический метод	0.1	-
27	444358.43	1272270.60	Аналитический метод	0.1	-
28	444494.33	1272248.54	Аналитический метод	0.1	-
29	444599.41	1272234.03	Аналитический метод	0.1	-
30	444692.56	1272223.02	Аналитический метод	0.1	-
31	444825.51	1272227.74	Аналитический метод	0.1	-
32	444931.53	1272228.14	Аналитический метод	0.1	-
33	445136.41	1272234.05	Аналитический метод	0.1	-
34	445246.85	1272234.25	Аналитический метод	0.1	-
35	445364.31	1272240.10	Аналитический метод	0.1	-
36	445392.45	1272246.49	Аналитический метод	0.1	-
37	445458.73	1272423.28	Аналитический метод	0.1	-
38	445545.66	1272650.07	Аналитический метод	0.1	-
39	445606.39	1272815.95	Аналитический метод	0.1	-
40	445695.37	1273048.81	Аналитический метод	0.1	-
41	445779.73	1273292.77	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	445829.45	1273389.15	Аналитический метод	0.1	-
43	445880.67	1273471.12	Аналитический метод	0.1	-
44	445925.44	1273539.01	Аналитический метод	0.1	-
45	446074.22	1273760.99	Аналитический метод	0.1	-
46	446234.67	1273988.68	Аналитический метод	0.1	-
47	446352.10	1274161.07	Аналитический метод	0.1	-
48	446452.50	1274312.52	Аналитический метод	0.1	-
49	446594.17	1274522.69	Аналитический метод	0.1	-
50	446702.12	1274684.68	Аналитический метод	0.1	-
51	446796.38	1274828.91	Аналитический метод	0.1	-
52	446910.61	1275000.48	Аналитический метод	0.1	-
53	447036.34	1275191.17	Аналитический метод	0.1	-
54	447149.11	1275371.28	Аналитический метод	0.1	-
55	447237.74	1275512.63	Аналитический метод	0.1	-
56	447465.13	1275875.75	Аналитический метод	0.1	-
57	447608.11	1276121.30	Аналитический метод	0.1	-
58	447605.49	1276174.29	Аналитический метод	0.1	-
59	447601.16	1276189.10	Аналитический метод	0.1	-
60	447592.67	1276240.64	Аналитический метод	0.1	-
61	447583.93	1276287.43	Аналитический метод	0.1	-
62	447580.11	1276363.48	Аналитический метод	0.1	-
63	447591.77	1276434.99	Аналитический метод	0.1	-
64	447608.19	1276501.70	Аналитический метод	0.1	-
65	447615.18	1276525.81	Аналитический метод	0.1	-
66	447626.36	1276569.54	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	447632.28	1276606.66	Аналитический метод	0.1	-
68	447617.57	1276641.40	Аналитический метод	0.1	-
69	447590.12	1276683.55	Аналитический метод	0.1	-
70	447543.57	1276700.24	Аналитический метод	0.1	-
71	447517.12	1276732.95	Аналитический метод	0.1	-
72	447515.14	1276765.91	Аналитический метод	0.1	-
73	447530.35	1276808.85	Аналитический метод	0.1	-
74	447555.36	1276834.55	Аналитический метод	0.1	-
75	447599.68	1276853.98	Аналитический метод	0.1	-
76	447730.80	1276907.13	Аналитический метод	0.1	-
77	447804.69	1276936.12	Аналитический метод	0.1	-
78	447833.40	1276994.71	Аналитический метод	0.1	-
79	447877.62	1277117.40	Аналитический метод	0.1	-
80	447892.25	1277161.15	Аналитический метод	0.1	-
81	447921.42	1277168.71	Аналитический метод	0.1	-
82	447914.68	1277195.17	Аналитический метод	0.1	-
83	447888.46	1277188.59	Аналитический метод	0.1	-
84	447892.17	1277173.51	Аналитический метод	0.1	-
85	447873.84	1277118.72	Аналитический метод	0.1	-
86	447829.72	1276996.27	Аналитический метод	0.1	-
87	447801.79	1276939.28	Аналитический метод	0.1	-
88	447729.32	1276910.85	Аналитический метод	0.1	-
89	447598.12	1276857.66	Аналитический метод	0.1	-
90	447553.04	1276837.89	Аналитический метод	0.1	-
91	447526.87	1276811.01	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
92	447511.10	1276766.49	Аналитический метод	0.1	-
93	447513.20	1276731.43	Аналитический метод	0.1	-
94	447541.17	1276696.86	Аналитический метод	0.1	-
95	447587.50	1276680.23	Аналитический метод	0.1	-
96	447614.03	1276639.52	Аналитический метод	0.1	-
97	447628.14	1276606.16	Аналитический метод	0.1	-
98	447622.44	1276570.36	Аналитический метод	0.1	-
99	447611.32	1276526.87	Аналитический метод	0.1	-
100	447604.33	1276502.74	Аналитический метод	0.1	-
101	447587.85	1276435.79	Аналитический метод	0.1	-
102	447576.09	1276363.70	Аналитический метод	0.1	-
103	447579.95	1276286.97	Аналитический метод	0.1	-
104	447588.73	1276239.94	Аналитический метод	0.1	-
105	447597.26	1276188.22	Аналитический метод	0.1	-
106	447601.51	1276173.63	Аналитический метод	0.1	-
107	447604.05	1276122.28	Аналитический метод	0.1	-
108	447461.71	1275877.81	Аналитический метод	0.1	-
109	447234.36	1275514.75	Аналитический метод	0.1	-
110	447145.73	1275373.40	Аналитический метод	0.1	-
111	447032.98	1275193.33	Аналитический метод	0.1	-
112	446907.27	1275002.68	Аналитический метод	0.1	-
113	446793.04	1274831.11	Аналитический метод	0.1	-
114	446698.78	1274686.88	Аналитический метод	0.1	-
115	446590.85	1274524.91	Аналитический метод	0.1	-
116	446449.18	1274314.74	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
117	446348.78	1274163.31	Аналитический метод	0.1	-
118	446231.39	1273990.96	Аналитический метод	0.1	-
119	446070.92	1273763.25	Аналитический метод	0.1	-
120	445922.10	1273541.23	Аналитический метод	0.1	-
121	445877.31	1273473.28	Аналитический метод	0.1	-
122	445825.97	1273391.13	Аналитический метод	0.1	-
123	445776.05	1273294.35	Аналитический метод	0.1	-
124	445691.61	1273050.17	Аналитический метод	0.1	-
125	445602.65	1272817.35	Аналитический метод	0.1	-
126	445541.92	1272651.47	Аналитический метод	0.1	-
127	445454.99	1272424.70	Аналитический метод	0.1	-
128	445389.47	1272249.91	Аналитический метод	0.1	-
129	445363.77	1272244.08	Аналитический метод	0.1	-
130	445246.75	1272238.25	Аналитический метод	0.1	-
131	445136.35	1272238.05	Аналитический метод	0.1	-
132	444931.47	1272232.14	Аналитический метод	0.1	-
133	444825.43	1272231.74	Аналитический метод	0.1	-
134	444692.72	1272227.02	Аналитический метод	0.1	-
135	444599.91	1272237.99	Аналитический метод	0.1	-
136	444494.93	1272252.50	Аналитический метод	0.1	-
137	444359.05	1272274.56	Аналитический метод	0.1	-
138	444211.82	1272296.58	Аналитический метод	0.1	-
139	444055.87	1272327.94	Аналитический метод	0.1	-
140	443877.58	1272359.21	Аналитический метод	0.1	-
141	443751.62	1272374.03	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
142	443711.73	1272354.44	Аналитический метод	0.1	-
143	443580.69	1272289.92	Аналитический метод	0.1	-
144	443388.32	1272200.31	Аналитический метод	0.1	-
145	443303.13	1272154.95	Аналитический метод	0.1	-
146	443110.16	1272042.84	Аналитический метод	0.1	-
147	443007.42	1271977.40	Аналитический метод	0.1	-
148	442946.75	1271942.93	Аналитический метод	0.1	-
149	442843.27	1271884.38	Аналитический метод	0.1	-
150	442579.69	1271752.46	Аналитический метод	0.1	-
151	442531.34	1271724.66	Аналитический метод	0.1	-
152	442438.95	1271680.27	Аналитический метод	0.1	-
153	442361.80	1271646.66	Аналитический метод	0.1	-
154	442159.94	1271547.24	Аналитический метод	0.1	-
155	441965.45	1271447.91	Аналитический метод	0.1	-
156	441636.11	1271278.70	Аналитический метод	0.1	-
157	441307.85	1271104.06	Аналитический метод	0.1	-
158	441135.47	1271011.18	Аналитический метод	0.1	-
159	440949.34	1270907.62	Аналитический метод	0.1	-
160	440750.39	1270804.75	Аналитический метод	0.1	-
161	440520.29	1270680.19	Аналитический метод	0.1	-
162	440283.29	1270554.44	Аналитический метод	0.1	-
163	440131.66	1270447.56	Аналитический метод	0.1	-
164	440124.27	1270456.45	Аналитический метод	0.1	-
1	440121.12	1270453.99	Аналитический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта


1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	



Масштаб 1:35000

Условные обозначения

- | | |
|---------------|--|
| | - Граница публичного сервитута |
| ● | - Характерная точка границы публичного сервитута |
| 1 | - Обозначение новой характерной точки публичного сервитута |
| <u>:104</u> | - Кадастровый номер земельного участка |
| _____ | - Граница земельного участка |
| _____ | - Граница сооружения |
| _____ | - Граница кадастрового квартала |
| ----- | - Граница населенного пункта |
| _____ | - Граница зоны с особыми условиями |
| 68:01:0304009 | - Номер кадастрового квартала |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
имущественных отношений
и государственного заказа
Тамбовской области
от 10.09.2026 №584

График проведения работ по объекту: «Газопровод высокого давления от с. Столовое Тамбовского района до с. Керша Бондарского района» с кадастровым номером 68:29:0000000:411, протяженностью 11594 м, адрес (местоположение): Тамбовская область, Тамбовский район, Бондарский район»

№ п/п	Наименование работ	Месяцы											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проверка состояния охранных зон:												
1.1	Проверка состояния охранных зон подземного полиэтиленового газопровода												
1.2	Проверка состояния охранных зон подземного стального газопровода												
1.3	Проверка состояния охранных зон надземного стального газопровода												
2	Технический осмотр:												
2.1	Технический осмотр подземного полиэтиленового газопровода												
2.2	Технический осмотр подземного стального газопровода												
2.3	Технический осмотр надземного стального газопровода												
3	Техническое обслуживание:												
3.1.	Техническое обслуживание задвижки/крана												
3.2.	Техническое обслуживание газорегуляторного пункта												
3.3.	Технический осмотр газорегуляторного пункта												
3.4.	Проверка срабатывания предохранительно – сбросного клапана и предохранительно - запорного клапана												