



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

29.09.2026

№ *623*

г. Тамбов

**Об установлении охранных зон сетей газораспределения
и наложении ограничений (обременений) на входящие в них
земельные участки**

Рассмотрев обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» (далее – АО «Газпром газораспределение Тамбов») от 21.09.2026 вх. №№ 02.3-05/11412, 02.3-05/11413 об установлении охранных зон сетей газораспределения и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, руководствуясь статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции от 17.05.2016), постановлением администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 358 «О Порядке установления, изменения, прекращения существования охранных зон газораспределительных сетей в Тамбовской области и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» (в редакции от 31.10.2023), на основании сведений о границах охранных зон газопроводов, содержащих графическое описание местоположения границ таких зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленных по форме, установленной Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии, АО «Газпром газораспределение Тамбов», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить охранные зоны следующих объектов системы газоснабжения, находящихся в собственности АО «Газпром газораспределение Тамбов»:

сеть газораспределения № 20-69, протяженность 316 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:02:0000000:1008, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Гавриловский (запись о

регистрации права от 14.09.2026 № 68:02:0000000:1008-68/141/2026-1), в границах согласно приложению № 1;

сеть газораспределения № 10-117, протяженность 62 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:20:0000000:6446, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, поселок Первомайский (запись о регистрации права от 14.09.2026 № 68:20:0000000:6446-68/141/2026-1), в границах согласно приложению № 2.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в границы охранных зон сетей газораспределения, указанных в пункте 1 настоящего приказа, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, на собственника объектов системы газоснабжения, указанных в пункте 1 настоящего приказа. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня установления зон с особыми условиями использования территории в соответствии с действующим законодательством, с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его первого официального опубликования.

Врио министра



П.В. Сурков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 29.09.2026 № 623

Охранная зона: сеть газораспределения № 20-69, протяженность 316 м,
назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый
номер 68:02:0000000:1008, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Тамбовская область, муниципальный округ Гавриловский

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сети газораспределения № 20-69 протяженностью 316 м, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 68:02:0000000:1008, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Гавриловский

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Гавриловский
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1506 +/- 14 м ²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	448272.58	1337609.14	Аналитический метод	0.1	-
2	448257.95	1337636.63	Аналитический метод	0.1	-
3	448246.07	1337655.34	Аналитический метод	0.1	-
4	448212.17	1337633.04	Аналитический метод	0.1	-
5	448207.82	1337640.03	Аналитический метод	0.1	-
6	448204.42	1337637.91	Аналитический метод	0.1	-
7	448210.93	1337627.45	Аналитический метод	0.1	-
8	448244.91	1337649.76	Аналитический метод	0.1	-
9	448254.45	1337634.69	Аналитический метод	0.1	-
10	448269.10	1337607.14	Аналитический метод	0.1	-
11	448275.72	1337597.22	Аналитический метод	0.1	-
12	448279.12	1337599.34	Аналитический метод	0.1	-
1	448272.58	1337609.14	Аналитический метод	0.1	-
13	443727.81	1328334.61	Аналитический метод	0.1	-
14	443722.10	1328359.46	Аналитический метод	0.1	-
15	443718.84	1328364.65	Аналитический метод	0.1	-
16	443725.31	1328370.88	Аналитический метод	0.1	-
17	443715.10	1328381.64	Аналитический метод	0.1	-
18	443717.19	1328385.01	Аналитический метод	0.1	-
19	443713.79	1328387.13	Аналитический метод	0.1	-
20	443712.24	1328384.65	Аналитический метод	0.1	-
21	443710.18	1328386.82	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	443694.97	1328372.73	Аналитический метод	0.1	-
23	443710.37	1328356.50	Аналитический метод	0.1	-
24	443715.91	1328361.81	Аналитический метод	0.1	-
25	443718.35	1328357.92	Аналитический метод	0.1	-
26	443723.57	1328335.23	Аналитический метод	0.1	-
27	443667.48	1328236.39	Аналитический метод	0.1	-
28	443670.96	1328234.41	Аналитический метод	0.1	-
13	443727.81	1328334.61	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 29.09.2026 № 623

Охранная зона: сеть газораспределения № 10-117, протяженность 62 м,
назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый
номер 68:20:0000000:6446, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Тамбовская область, городской округ город Тамбов, поселок Первомайский

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

**Охранная зона сети газораспределения № 10-117 протяженностью 62 м,
назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер:
68:20:0000000:6446, адрес (местоположение):
Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов,
поселок Первомайский**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область, г.о город Тамбов, поселок Первомайский
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	243 +/- 5 м ²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	439184.53	1244081.99	Аналитический метод	0.1	-
2	439180.53	1244081.87	Аналитический метод	0.1	-
3	439180.56	1244080.82	Аналитический метод	0.1	-
4	439184.56	1244081.06	Аналитический метод	0.1	-
1	439184.53	1244081.99	Аналитический метод	0.1	-
5	439170.00	1244300.57	Аналитический метод	0.1	-
6	439166.00	1244300.33	Аналитический метод	0.1	-
7	439166.07	1244299.31	Аналитический метод	0.1	-
8	439170.07	1244299.59	Аналитический метод	0.1	-
5	439170.00	1244300.57	Аналитический метод	0.1	-
9	439146.81	1243718.22	Аналитический метод	0.1	-
10	439145.84	1243718.16	Аналитический метод	0.1	-
11	439146.08	1243714.16	Аналитический метод	0.1	-
12	439147.05	1243714.22	Аналитический метод	0.1	-
9	439146.81	1243718.22	Аналитический метод	0.1	-
13	439104.37	1244077.18	Аналитический метод	0.1	-
14	439100.37	1244077.02	Аналитический метод	0.1	-
15	439100.41	1244076.00	Аналитический метод	0.1	-
16	439104.41	1244076.24	Аналитический метод	0.1	-
13	439104.37	1244077.18	Аналитический метод	0.1	-
17	439075.16	1243886.46	Аналитический метод	0.1	-
18	439071.16	1243886.22	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
19	439071.20	1243885.25	Аналитический метод	0.1	-
20	439075.20	1243885.41	Аналитический метод	0.1	-
17	439075.16	1243886.46	Аналитический метод	0.1	-
21	439059.30	1243824.27	Аналитический метод	0.1	-
22	439058.28	1243824.19	Аналитический метод	0.1	-
23	439058.60	1243820.21	Аналитический метод	0.1	-
24	439059.54	1243820.29	Аналитический метод	0.1	-
21	439059.30	1243824.27	Аналитический метод	0.1	-
25	439055.16	1244293.67	Аналитический метод	0.1	-
26	439051.16	1244293.43	Аналитический метод	0.1	-
27	439051.31	1244290.94	Аналитический метод	0.1	-
28	439055.31	1244291.18	Аналитический метод	0.1	-
25	439055.16	1244293.67	Аналитический метод	0.1	-
29	439051.99	1243628.56	Аналитический метод	0.1	-
30	439051.06	1243628.50	Аналитический метод	0.1	-
31	439051.30	1243624.50	Аналитический метод	0.1	-
32	439052.25	1243624.56	Аналитический метод	0.1	-
29	439051.99	1243628.56	Аналитический метод	0.1	-
33	439021.41	1244479.57	Аналитический метод	0.1	-
34	439017.41	1244479.35	Аналитический метод	0.1	-
35	439017.46	1244478.41	Аналитический метод	0.1	-
36	439021.46	1244478.65	Аналитический метод	0.1	-
33	439021.41	1244479.57	Аналитический метод	0.1	-
37	439011.22	1244090.65	Аналитический метод	0.1	-
38	439007.22	1244090.41	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
39	439007.26	1244089.45	Аналитический метод	0.1	-
40	439011.26	1244089.61	Аналитический метод	0.1	-
37	439011.22	1244090.65	Аналитический метод	0.1	-
41	438965.20	1243879.85	Аналитический метод	0.1	-
42	438961.20	1243879.61	Аналитический метод	0.1	-
43	438961.22	1243878.69	Аналитический метод	0.1	-
44	438965.22	1243878.77	Аналитический метод	0.1	-
41	438965.20	1243879.85	Аналитический метод	0.1	-
45	438959.59	1243500.08	Аналитический метод	0.1	-
46	438958.61	1243500.02	Аналитический метод	0.1	-
47	438958.85	1243496.02	Аналитический метод	0.1	-
48	438959.83	1243496.08	Аналитический метод	0.1	-
45	438959.59	1243500.08	Аналитический метод	0.1	-
49	438908.57	1244664.54	Аналитический метод	0.1	-
50	438907.57	1244664.50	Аналитический метод	0.1	-
51	438907.73	1244660.50	Аналитический метод	0.1	-
52	438908.81	1244660.54	Аналитический метод	0.1	-
49	438908.57	1244664.54	Аналитический метод	0.1	-
53	438902.49	1244751.74	Аналитический метод	0.1	-
54	438902.45	1244747.74	Аналитический метод	0.1	-
55	438903.56	1244747.73	Аналитический метод	0.1	-
56	438903.32	1244751.73	Аналитический метод	0.1	-
53	438902.49	1244751.74	Аналитический метод	0.1	-
57	438867.72	1244572.25	Аналитический метод	0.1	-
58	438863.74	1244571.95	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
59	438863.81	1244571.02	Аналитический метод	0.1	-
60	438867.79	1244571.26	Аналитический метод	0.1	-
57	438867.72	1244572.25	Аналитический метод	0.1	-
61	438843.09	1243604.81	Аналитический метод	0.1	-
62	438842.11	1243604.75	Аналитический метод	0.1	-
63	438842.35	1243600.75	Аналитический метод	0.1	-
64	438843.33	1243600.81	Аналитический метод	0.1	-
61	438843.09	1243604.81	Аналитический метод	0.1	-
65	438791.57	1244060.01	Аналитический метод	0.1	-
66	438787.57	1244059.97	Аналитический метод	0.1	-
67	438787.58	1244058.95	Аналитический метод	0.1	-
68	438791.58	1244058.96	Аналитический метод	0.1	-
65	438791.57	1244060.01	Аналитический метод	0.1	-
69	438736.23	1243715.06	Аналитический метод	0.1	-
70	438735.30	1243715.00	Аналитический метод	0.1	-
71	438735.54	1243711.00	Аналитический метод	0.1	-
72	438736.49	1243711.06	Аналитический метод	0.1	-
69	438736.23	1243715.06	Аналитический метод	0.1	-
73	438724.24	1243914.65	Аналитический метод	0.1	-
74	438723.28	1243914.59	Аналитический метод	0.1	-
75	438723.52	1243910.59	Аналитический метод	0.1	-
76	438724.48	1243910.65	Аналитический метод	0.1	-
73	438724.24	1243914.65	Аналитический метод	0.1	-
77	438722.56	1244986.37	Аналитический метод	0.1	-
78	438720.68	1244982.85	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
79	438721.61	1244982.36	Аналитический метод	0.1	-
80	438723.47	1244985.90	Аналитический метод	0.1	-
77	438722.56	1244986.37	Аналитический метод	0.1	-
81	438712.03	1245413.91	Аналитический метод	0.1	-
82	438710.15	1245410.37	Аналитический метод	0.1	-
83	438711.16	1245409.89	Аналитический метод	0.1	-
84	438712.88	1245413.51	Аналитический метод	0.1	-
81	438712.03	1245413.91	Аналитический метод	0.1	-
85	438710.13	1244570.77	Аналитический метод	0.1	-
86	438710.07	1244569.91	Аналитический метод	0.1	-
87	438712.37	1244569.58	Аналитический метод	0.1	-
88	438714.06	1244569.43	Аналитический метод	0.1	-
89	438714.13	1244570.49	Аналитический метод	0.1	-
85	438710.13	1244570.77	Аналитический метод	0.1	-
90	438691.24	1244361.90	Аналитический метод	0.1	-
91	438691.22	1244360.87	Аналитический метод	0.1	-
92	438695.22	1244360.67	Аналитический метод	0.1	-
93	438695.24	1244361.82	Аналитический метод	0.1	-
90	438691.24	1244361.90	Аналитический метод	0.1	-
94	438651.83	1245025.63	Аналитический метод	0.1	-
95	438649.71	1245022.23	Аналитический метод	0.1	-
96	438650.67	1245021.63	Аналитический метод	0.1	-
97	438652.57	1245025.17	Аналитический метод	0.1	-
94	438651.83	1245025.63	Аналитический метод	0.1	-
98	438608.26	1245218.73	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
99	438606.38	1245215.19	Аналитический метод	0.1	-
100	438607.29	1245214.73	Аналитический метод	0.1	-
101	438609.11	1245218.29	Аналитический метод	0.1	-
98	438608.26	1245218.73	Аналитический метод	0.1	-
102	438605.11	1244559.93	Аналитический метод	0.1	-
103	438603.23	1244556.39	Аналитический метод	0.1	-
104	438605.73	1244554.95	Аналитический метод	0.1	-
105	438607.73	1244558.41	Аналитический метод	0.1	-
102	438605.11	1244559.93	Аналитический метод	0.1	-
106	438602.56	1244086.40	Аналитический метод	0.1	-
107	438602.47	1244085.40	Аналитический метод	0.1	-
108	438606.45	1244085.00	Аналитический метод	0.1	-
109	438606.55	1244086.02	Аналитический метод	0.1	-
110	438604.57	1244086.21	Аналитический метод	0.1	-
106	438602.56	1244086.40	Аналитический метод	0.1	-
111	438602.68	1245291.82	Аналитический метод	0.1	-
112	438602.24	1245290.97	Аналитический метод	0.1	-
113	438604.00	1245290.03	Аналитический метод	0.1	-
114	438605.77	1245289.09	Аналитический метод	0.1	-
115	438606.22	1245289.96	Аналитический метод	0.1	-
111	438602.68	1245291.82	Аналитический метод	0.1	-
116	438560.29	1243626.39	Аналитический метод	0.1	-
117	438559.27	1243626.32	Аналитический метод	0.1	-
118	438559.55	1243622.32	Аналитический метод	0.1	-
119	438560.53	1243622.39	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
116	438560.29	1243626.39	Аналитический метод	0.1	-
120	438557.22	1243677.34	Аналитический метод	0.1	-
121	438556.27	1243677.30	Аналитический метод	0.1	-
122	438556.43	1243673.30	Аналитический метод	0.1	-
123	438557.46	1243673.34	Аналитический метод	0.1	-
120	438557.22	1243677.34	Аналитический метод	0.1	-
124	438546.60	1242915.88	Аналитический метод	0.1	-
125	438546.51	1242914.90	Аналитический метод	0.1	-
126	438550.49	1242914.54	Аналитический метод	0.1	-
127	438550.58	1242915.52	Аналитический метод	0.1	-
124	438546.60	1242915.88	Аналитический метод	0.1	-
128	438541.23	1245092.67	Аналитический метод	0.1	-
129	438539.36	1245089.15	Аналитический метод	0.1	-
130	438540.12	1245088.70	Аналитический метод	0.1	-
131	438542.18	1245092.12	Аналитический метод	0.1	-
128	438541.23	1245092.67	Аналитический метод	0.1	-
132	438539.74	1243650.42	Аналитический метод	0.1	-
133	438538.82	1243650.36	Аналитический метод	0.1	-
134	438539.06	1243646.36	Аналитический метод	0.1	-
135	438540.00	1243646.42	Аналитический метод	0.1	-
132	438539.74	1243650.42	Аналитический метод	0.1	-
136	438506.59	1245590.98	Аналитический метод	0.1	-
137	438506.15	1245590.02	Аналитический метод	0.1	-
138	438509.77	1245588.34	Аналитический метод	0.1	-
139	438510.12	1245589.10	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
140	438508.36	1245590.04	Аналитический метод	0.1	-
136	438506.59	1245590.98	Аналитический метод	0.1	-
141	438492.48	1242990.73	Аналитический метод	0.1	-
142	438492.30	1242988.73	Аналитический метод	0.1	-
143	438492.13	1242986.73	Аналитический метод	0.1	-
144	438493.16	1242986.66	Аналитический метод	0.1	-
145	438493.44	1242990.66	Аналитический метод	0.1	-
141	438492.48	1242990.73	Аналитический метод	0.1	-
146	438488.29	1244080.97	Аналитический метод	0.1	-
147	438488.13	1244079.99	Аналитический метод	0.1	-
148	438492.07	1244079.39	Аналитический метод	0.1	-
149	438492.23	1244080.31	Аналитический метод	0.1	-
146	438488.29	1244080.97	Аналитический метод	0.1	-
150	438375.70	1244120.77	Аналитический метод	0.1	-
151	438375.08	1244118.05	Аналитический метод	0.1	-
152	438378.98	1244117.17	Аналитический метод	0.1	-
153	438379.60	1244119.95	Аналитический метод	0.1	-
150	438375.70	1244120.77	Аналитический метод	0.1	-
154	438366.87	1244020.42	Аналитический метод	0.1	-
155	438366.64	1244019.39	Аналитический метод	0.1	-
156	438370.54	1244018.53	Аналитический метод	0.1	-
157	438370.77	1244019.61	Аналитический метод	0.1	-
154	438366.87	1244020.42	Аналитический метод	0.1	-
158	438361.76	1245101.70	Аналитический метод	0.1	-
159	438361.30	1245100.77	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
160	438364.88	1245098.99	Аналитический метод	0.1	-
161	438365.29	1245099.83	Аналитический метод	0.1	-
158	438361.76	1245101.70	Аналитический метод	0.1	-
162	438326.24	1245099.08	Аналитический метод	0.1	-
163	438325.77	1245098.20	Аналитический метод	0.1	-
164	438329.29	1245096.32	Аналитический метод	0.1	-
165	438329.76	1245097.20	Аналитический метод	0.1	-
162	438326.24	1245099.08	Аналитический метод	0.1	-
166	438185.02	1244808.27	Аналитический метод	0.1	-
167	438182.90	1244804.89	Аналитический метод	0.1	-
168	438183.99	1244804.20	Аналитический метод	0.1	-
169	438185.87	1244807.73	Аналитический метод	0.1	-
166	438185.02	1244808.27	Аналитический метод	0.1	-
170	438084.87	1244660.38	Аналитический метод	0.1	-
171	438082.99	1244656.84	Аналитический метод	0.1	-
172	438083.71	1244656.43	Аналитический метод	0.1	-
173	438085.69	1244659.91	Аналитический метод	0.1	-
170	438084.87	1244660.38	Аналитический метод	0.1	-
174	438070.27	1245444.50	Аналитический метод	0.1	-
175	438068.49	1245440.92	Аналитический метод	0.1	-
176	438069.29	1245440.52	Аналитический метод	0.1	-
177	438071.16	1245444.04	Аналитический метод	0.1	-
174	438070.27	1245444.50	Аналитический метод	0.1	-
178	438003.60	1245319.04	Аналитический метод	0.1	-
179	438001.70	1245315.52	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
180	438002.58	1245315.04	Аналитический метод	0.1	-
181	438004.45	1245318.56	Аналитический метод	0.1	-
178	438003.60	1245319.04	Аналитический метод	0.1	-
182	437976.99	1244417.28	Аналитический метод	0.1	-
183	437975.29	1244413.66	Аналитический метод	0.1	-
184	437976.11	1244413.27	Аналитический метод	0.1	-
185	437977.99	1244416.81	Аналитический метод	0.1	-
182	437976.99	1244417.28	Аналитический метод	0.1	-
186	437909.56	1244503.38	Аналитический метод	0.1	-
187	437907.80	1244499.78	Аналитический метод	0.1	-
188	437908.64	1244499.37	Аналитический метод	0.1	-
189	437910.52	1244502.91	Аналитический метод	0.1	-
186	437909.56	1244503.38	Аналитический метод	0.1	-
190	437906.24	1244324.45	Аналитический метод	0.1	-
191	437904.36	1244320.91	Аналитический метод	0.1	-
192	437905.14	1244320.45	Аналитический метод	0.1	-
193	437907.18	1244323.89	Аналитический метод	0.1	-
190	437906.24	1244324.45	Аналитический метод	0.1	-
194	437836.16	1244791.05	Аналитический метод	0.1	-
195	437834.46	1244787.43	Аналитический метод	0.1	-
196	437835.14	1244787.12	Аналитический метод	0.1	-
197	437836.08	1244788.88	Аналитический метод	0.1	-
198	437837.01	1244790.63	Аналитический метод	0.1	-
194	437836.16	1244791.05	Аналитический метод	0.1	-
199	437814.29	1245053.02	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
200	437813.57	1245051.70	Аналитический метод	0.1	-
201	437817.09	1245049.82	Аналитический метод	0.1	-
202	437817.79	1245051.16	Аналитический метод	0.1	-
199	437814.29	1245053.02	Аналитический метод	0.1	-
203	437781.91	1245540.80	Аналитический метод	0.1	-
204	437780.23	1245537.16	Аналитический метод	0.1	-
205	437780.79	1245536.90	Аналитический метод	0.1	-
206	437782.65	1245540.45	Аналитический метод	0.1	-
203	437781.91	1245540.80	Аналитический метод	0.1	-
207	437774.10	1244461.05	Аналитический метод	0.1	-
208	437771.96	1244457.67	Аналитический метод	0.1	-
209	437772.90	1244457.08	Аналитический метод	0.1	-
210	437774.78	1244460.62	Аналитический метод	0.1	-
207	437774.10	1244461.05	Аналитический метод	0.1	-
211	437766.35	1244913.34	Аналитический метод	0.1	-
212	437764.48	1244909.81	Аналитический метод	0.1	-
213	437765.21	1244909.43	Аналитический метод	0.1	-
214	437767.03	1244912.99	Аналитический метод	0.1	-
211	437766.35	1244913.34	Аналитический метод	0.1	-
215	437728.65	1244725.76	Аналитический метод	0.1	-
216	437728.30	1244724.99	Аналитический метод	0.1	-
217	437731.84	1244723.11	Аналитический метод	0.1	-
218	437732.29	1244724.10	Аналитический метод	0.1	-
215	437728.65	1244725.76	Аналитический метод	0.1	-
219	437703.33	1245007.83	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
220	437701.47	1245004.33	Аналитический метод	0.1	-
221	437702.28	1245003.87	Аналитический метод	0.1	-
222	437704.20	1245007.37	Аналитический метод	0.1	-
219	437703.33	1245007.83	Аналитический метод	0.1	-
223	437549.40	1244677.95	Аналитический метод	0.1	-
224	437547.64	1244674.35	Аналитический метод	0.1	-
225	437548.44	1244673.96	Аналитический метод	0.1	-
226	437550.32	1244677.50	Аналитический метод	0.1	-
223	437549.40	1244677.95	Аналитический метод	0.1	-
227	437514.79	1245038.89	Аналитический метод	0.1	-
228	437512.79	1245035.43	Аналитический метод	0.1	-
229	437513.82	1245034.83	Аналитический метод	0.1	-
230	437515.70	1245038.37	Аналитический метод	0.1	-
227	437514.79	1245038.89	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	