



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

12.10.2026

№ 7/3

г. Тамбов

**Об установлении охранных зон газопроводов
и наложении ограничений (обременений) на входящие в них
земельные участки**

Рассмотрев обращения от 01.10.2026 вх. №№ 02.3-05/12008, 02.3-05/12009, общества с ограниченной ответственностью «Проинжкомпани» (далее – ООО «Пик»), действующего в интересах администрации Петровского муниципального округа Тамбовской области на основании доверенности от 03.07.2026 № 17, об установлении охранных зон газопроводов и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, руководствуясь статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции от 17.05.2016), постановлением администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 358 «О Порядке установления, изменения, прекращения существования охранных зон газораспределительных сетей в Тамбовской области и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» (в редакции от 31.10.2023), на основании сведений о границах охранной зоны газопровода, содержащих графическое описание местоположения границ таких зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленных по форме, установленной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, ООО «Пик», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить охранные зоны следующих объектов системы газоснабжения, находящихся в собственности Петровского муниципального округа Тамбовской области:

газопровод высокого и низкого давления по ул. Мичурина, ул. Средняя, ул. Полевая, ул. Центральная в с. Дубовое Петровского района Тамбовской области, протяженность 6078 м, назначение: газопровод, кадастровый номер 68:13:0000000:438, адрес (местоположение): Тамбовская область,

р-н Петровский, с. Дубовое, ул. Центральная, ул. Средняя, ул. Мичурина, ул. Полевая (запись о регистрации права от 31.03.2024 № 68:13:0000000:438-68/083/2024-5), в границах согласно приложению № 1;

газопровод высокого давления, протяженность 1009 м, назначение: иное сооружение (газопровод высокого давления), кадастровый номер 68:13:0000000:1872, адрес (местоположение): Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ Петровский, село Лосиная Лука (запись о регистрации права от 25.12.2024 № 68:13:0000000:1872-68/077/2024-1), в границах согласно приложению № 2.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в границы охранных зон газопроводов, указанных в пункте 1 настоящего приказа, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, на собственника объектов системы газоснабжения, указанных в пункте 1 настоящего приказа. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня установления зон с особыми условиями использования территории в соответствии с действующим законодательством, с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его первого официального опубликования.

Врио министра



П.В. Сурков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 12.10.2026 № 713

Охранная зона: газопровод высокого и низкого давления по ул. Мичурина,
ул. Средняя, ул. Полевая, ул. Центральная в с. Дубовое Петровского района
Тамбовской области, протяженность 6078 м,
назначение: газопровод, кадастровый номер 68:13:0000000:438,
адрес (местоположение): Тамбовская область, р-н Петровский,
с. Дубовое, ул. Центральная, ул. Средняя, ул. Мичурина, ул. Полевая

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

Описание местоположения границ

Охранная зона газопровода «Газопровод» протяженностью 6078 м, с кадастровым номером 68:13:0000000:438, местоположение: Тамбовская область, р-н Петровский, с Дубовое, ул. Центральная, ул. Средняя, ул. Мичурина, ул. Полевая

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская обл., Петровский р-н, с. Покровское
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	26100 кв.м $\pm$ 57 кв.м.
3	Иные характеристики объекта	В соответствии с Правилами Охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878). 14. На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и на них железные дороги расположенными газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей, д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей, ж) разводить огонь и размещать источники огня, з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра, и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным

		газопроводам, ограждениям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей
--	--	--

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-68 зона 1 (68.1)</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	419550,76	1169930,60	Аналитический метод	Mt=0.1	-
2	419549,87	1169934,50	Аналитический метод	Mt=0.1	-
3	419426,05	1169906,32	Аналитический метод	Mt=0.1	-
4	419393,80	1169901,48	Аналитический метод	Mt=0.1	-
5	419354,37	1169903,03	Аналитический метод	Mt=0.1	-
6	419336,40	1169921,84	Аналитический метод	Mt=0.1	-
7	419325,57	1169954,38	Аналитический метод	Mt=0.1	-
8	419325,10	1169983,54	Аналитический метод	Mt=0.1	-
9	419332,75	1170166,97	Аналитический метод	Mt=0.1	-
10	419327,88	1170167,13	Аналитический метод	Mt=0.1	-
11	419327,98	1170174,98	Аналитический метод	Mt=0.1	-
12	419303,67	1170175,11	Аналитический метод	Mt=0.1	-
13	419303,77	1170165,92	Аналитический метод	Mt=0.1	-
14	419163,33	1170166,66	Аналитический метод	Mt=0.1	-
15	419163,04	1170150,00	Аналитический метод	Mt=0.1	-
16	419131,00	1170148,95	Аналитический метод	Mt=0.1	-
17	419099,06	1170148,21	Аналитический метод	Mt=0.1	-
18	419100,21	1170210,13	Аналитический метод	Mt=0.1	-
19	419115,11	1170210,26	Аналитический метод	Mt=0.1	-
20	419114,97	1170215,33	Аналитический метод	Mt=0.1	-
21	419171,78	1170212,59	Аналитический метод	Mt=0.1	-
22	419184,66	1170440,83	Аналитический метод	Mt=0.1	-
23	419216,43	1170755,80	Аналитический метод	Mt=0.1	-
24	419212,29	1170756,27	Аналитический метод	Mt=0.1	-
25	419180,73	1170442,96	Аналитический метод	Mt=0.1	-
26	419167,51	1170216,77	Аналитический метод	Mt=0.1	-
27	419136,20	1170218,43	Аналитический метод	Mt=0.1	-
28	419156,34	1170483,15	Аналитический метод	Mt=0.1	-
29	419185,56	1170780,98	Аналитический метод	Mt=0.1	-
30	419037,29	1170779,42	Аналитический метод	Mt=0.1	-
31	419037,44	1170775,41	Аналитический метод	Mt=0.1	-
32	419180,97	1170776,28	Аналитический метод	Mt=0.1	-
33	419152,39	1170484,56	Аналитический метод	Mt=0.1	-
34	419132,20	1170218,57	Аналитический метод	Mt=0.1	-
35	419111,01	1170219,89	Аналитический метод	Mt=0.1	-
36	419110,93	1170214,36	Аналитический метод	Mt=0.1	-
37	419096,29	1170214,13	Аналитический метод	Mt=0.1	-
38	419095,57	1170178,78	Аналитический метод	Mt=0.1	-
39	419020,05	1170177,25	Аналитический метод	Mt=0.1	-
40	418905,25	1170172,91	Аналитический метод	Mt=0.1	-
41	418909,36	1170226,82	Аналитический метод	Mt=0.1	-
42	418912,51	1170226,61	Аналитический метод	Mt=0.1	-
43	418917,84	1170283,69	Аналитический метод	Mt=0.1	-
44	418926,24	1170367,11	Аналитический метод	Mt=0.1	-
45	418928,10	1170366,91	Аналитический метод	Mt=0.1	-
46	418936,61	1170442,98	Аналитический метод	Mt=0.1	-
47	418942,02	1170502,20	Аналитический метод	Mt=0.1	-
48	418949,05	1170581,98	Аналитический метод	Mt=0.1	-
49	418961,56	1170751,88	Аналитический метод	Mt=0.1	-
50	418960,42	1170752,64	Аналитический метод	Mt=0.1	-
51	418962,09	1170772,81	Аналитический метод	Mt=0.1	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
52	418962,88	1170803,69	Аналитический метод	Mt=0.1	-
53	418958,89	1170803,79	Аналитический метод	Mt=0.1	-
54	418958,09	1170773,02	Аналитический метод	Mt=0.1	-
55	418956,12	1170749,11	Аналитический метод	Mt=0.1	-
56	418957,35	1170749,02	Аналитический метод	Mt=0.1	-
57	418945,07	1170582,31	Аналитический метод	Mt=0.1	-
58	418938,04	1170502,56	Аналитический метод	Mt=0.1	-
59	418932,63	1170443,38	Аналитический метод	Mt=0.1	-
60	418924,57	1170371,31	Аналитический метод	Mt=0.1	-
61	418922,66	1170371,51	Аналитический метод	Mt=0.1	-
62	418913,86	1170284,08	Аналитический метод	Mt=0.1	-
63	418908,89	1170230,87	Аналитический метод	Mt=0.1	-
64	418905,68	1170231,09	Аналитический метод	Mt=0.1	-
65	418900,94	1170168,84	Аналитический метод	Mt=0.1	-
66	419020,16	1170173,25	Аналитический метод	Mt=0.1	-
67	419095,59	1170174,71	Аналитический метод	Mt=0.1	-
68	419095,06	1170148,12	Аналитический метод	Mt=0.1	-
69	419021,37	1170146,43	Аналитический метод	Mt=0.1	-
70	418898,29	1170143,58	Аналитический метод	Mt=0.1	-
71	418897,08	1170132,28	Аналитический метод	Mt=0.1	-
72	418852,12	1170137,23	Аналитический метод	Mt=0.1	-
73	418861,40	1170207,32	Аналитический метод	Mt=0.1	-
74	418867,66	1170275,13	Аналитический метод	Mt=0.1	-
75	418879,85	1170380,09	Аналитический метод	Mt=0.1	-
76	418882,78	1170379,79	Аналитический метод	Mt=0.1	-
77	418886,55	1170412,14	Аналитический метод	Mt=0.1	-
78	418890,51	1170472,65	Аналитический метод	Mt=0.1	-
79	418899,21	1170555,80	Аналитический метод	Mt=0.1	-
80	418911,96	1170666,80	Аналитический метод	Mt=0.1	-
81	418923,48	1170761,32	Аналитический метод	Mt=0.1	-
82	418765,23	1170784,05	Аналитический метод	Mt=0.1	-
83	418768,59	1170816,74	Аналитический метод	Mt=0.1	-
84	418922,78	1170803,09	Аналитический метод	Mt=0.1	-
85	418923,13	1170807,08	Аналитический метод	Mt=0.1	-
86	418766,99	1170820,87	Аналитический метод	Mt=0.1	-
87	418675,24	1170828,36	Аналитический метод	Mt=0.1	-
88	418611,24	1170834,43	Аналитический метод	Mt=0.1	-
89	418610,86	1170830,44	Аналитический метод	Mt=0.1	-
90	418674,89	1170824,38	Аналитический метод	Mt=0.1	-
91	418764,50	1170817,10	Аналитический метод	Mt=0.1	-
92	418761,34	1170784,62	Аналитический метод	Mt=0.1	-
93	418695,25	1170794,10	Аналитический метод	Mt=0.1	-
94	418694,19	1170779,89	Аналитический метод	Mt=0.1	-
95	418592,03	1170783,39	Аналитический метод	Mt=0.1	-
96	418591,89	1170779,39	Аналитический метод	Mt=0.1	-
97	418697,89	1170775,76	Аналитический метод	Mt=0.1	-
98	418698,92	1170789,53	Аналитический метод	Mt=0.1	-
99	418840,77	1170769,19	Аналитический метод	Mt=0.1	-
100	418918,80	1170757,37	Аналитический метод	Mt=0.1	-
101	418907,99	1170667,27	Аналитический метод	Mt=0.1	-
102	418895,23	1170556,24	Аналитический метод	Mt=0.1	-
103	418886,52	1170472,99	Аналитический метод	Mt=0.1	-
104	418882,57	1170412,51	Аналитический метод	Mt=0.1	-
105	418879,26	1170384,24	Аналитический метод	Mt=0.1	-
106	418876,31	1170384,59	Аналитический метод	Mt=0.1	-
107	418847,94	1170135,48	Аналитический метод	Mt=0.1	-
108	418838,55	1170048,55	Аналитический метод	Mt=0.1	-
109	418823,18	1169941,28	Аналитический метод	Mt=0.1	-
110	418729,38	1169956,97	Аналитический метод	Mt=0.1	-
111	418728,30	1169953,01	Аналитический метод	Mt=0.1	-
112	418826,01	1169936,74	Аналитический метод	Mt=0.1	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
113	418842,52	1170048,05	Аналитический метод	Mt=0.1	-
114	418851,96	1170133,13	Аналитический метод	Mt=0.1	-
115	418896,53	1170128,28	Аналитический метод	Mt=0.1	-
116	418853,14	1169792,55	Аналитический метод	Mt=0.1	-
117	418857,13	1169792,15	Аналитический метод	Mt=0.1	-
118	418881,68	1169980,47	Аналитический метод	Mt=0.1	-
119	418902,11	1170139,66	Аналитический метод	Mt=0.1	-
120	419021,46	1170142,43	Аналитический метод	Mt=0.1	-
121	419128,94	1170144,93	Аналитический метод	Mt=0.1	-
122	419109,70	1169798,41	Аналитический метод	Mt=0.1	-
123	419089,18	1169797,03	Аналитический метод	Mt=0.1	-
124	419090,31	1169779,35	Аналитический метод	Mt=0.1	-
125	419022,48	1169771,99	Аналитический метод	Mt=0.1	-
126	418974,01	1169766,25	Аналитический метод	Mt=0.1	-
127	418897,99	1169757,64	Аналитический метод	Mt=0.1	-
128	418898,43	1169753,66	Аналитический метод	Mt=0.1	-
129	419067,40	1169772,84	Аналитический метод	Mt=0.1	-
130	419068,40	1169760,27	Аналитический метод	Mt=0.1	-
131	418998,14	1169750,90	Аналитический метод	Mt=0.1	-
132	418997,50	1169755,73	Аналитический метод	Mt=0.1	-
133	418937,74	1169749,40	Аналитический метод	Mt=0.1	-
134	418938,16	1169745,42	Аналитический метод	Mt=0.1	-
135	418994,05	1169751,34	Аналитический метод	Mt=0.1	-
136	418994,71	1169746,41	Аналитический метод	Mt=0.1	-
137	419072,55	1169756,77	Аналитический метод	Mt=0.1	-
138	419071,55	1169773,23	Аналитический метод	Mt=0.1	-
139	419094,67	1169775,81	Аналитический метод	Mt=0.1	-
140	419093,44	1169793,31	Аналитический метод	Mt=0.1	-
141	419113,49	1169794,65	Аналитический метод	Mt=0.1	-
142	419132,89	1170145,02	Аналитический метод	Mt=0.1	-
143	419162,97	1170145,99	Аналитический метод	Mt=0.1	-
144	419162,85	1170139,22	Аналитический метод	Mt=0.1	-
145	419158,60	1170139,16	Аналитический метод	Mt=0.1	-
146	419142,90	1169965,26	Аналитический метод	Mt=0.1	-
147	419136,50	1169886,62	Аналитический метод	Mt=0.1	-
148	419134,42	1169796,08	Аналитический метод	Mt=0.1	-
149	419138,42	1169795,99	Аналитический метод	Mt=0.1	-
150	419140,50	1169886,41	Аналитический метод	Mt=0.1	-
151	419146,88	1169964,92	Аналитический метод	Mt=0.1	-
152	419162,26	1170135,21	Аналитический метод	Mt=0.1	-
153	419166,78	1170135,28	Аналитический метод	Mt=0.1	-
154	419167,26	1170162,64	Аналитический метод	Mt=0.1	-
155	419303,66	1170161,96	Аналитический метод	Mt=0.1	-
156	419303,52	1170145,74	Аналитический метод	Mt=0.1	-
157	419326,13	1170145,66	Аналитический метод	Mt=0.1	-
158	419320,92	1169983,65	Аналитический метод	Mt=0.1	-
159	419321,58	1169953,69	Аналитический метод	Mt=0.1	-
160	419332,89	1169919,73	Аналитический метод	Mt=0.1	-
161	419352,60	1169899,10	Аналитический метод	Mt=0.1	-
162	419394,02	1169897,47	Аналитический метод	Mt=0.1	-
163	419426,79	1169902,39	Аналитический метод	Mt=0.1	-
1	419550,76	1169930,60	Аналитический метод	Mt=0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства
имущественных отношений и
государственного заказа
Тамбовской области
от 12.10.2026 № 713

Охранная зона: газопровод высокого давления, протяженность 1009 м,
назначение: иное сооружение (газопровод высокого давления),
кадастровый номер 68:13:0000000:1872, адрес (местоположение):
Российская Федерация, Тамбовская область, муниципальный округ
Петровский, село Лосиная Лука

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ)

Описание местоположения границ

Охранная зона газопровода «Газопровод высокого давления» протяженностью 1009 м,
с кадастровым номером 68:13:0000000:1872, местоположение: Российская Федерация, Тамбовская
область, муниципальный округ Петровский, село Лосиная Лука

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область, Петровский муниципальный округ
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4176 кв.м $\pm$ 23 кв.м
3	Иные характеристики объекта	В соответствии с Правилами Охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878). 14. На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и на них железные дороги расположенными газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей, д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей, ж) разводить огонь и размещать источники огня, з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра, и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным

		газопроводам, ограждениям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей
--	--	--

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-68 зона 1 (68.1)</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	407325,09	1173970,28	Аналитический метод	Mt=0.1	-
2	407329,00	1173969,45	Аналитический метод	Mt=0.1	-
3	407435,85	1174474,82	Аналитический метод	Mt=0.1	-
4	407485,78	1174673,83	Аналитический метод	Mt=0.1	-
5	407508,49	1174743,37	Аналитический метод	Mt=0.1	-
6	407539,56	1174825,37	Аналитический метод	Mt=0.1	-
7	407546,91	1174842,11	Аналитический метод	Mt=0.1	-
8	407557,61	1174839,04	Аналитический метод	Mt=0.1	-
9	407564,73	1174863,85	Аналитический метод	Mt=0.1	-
10	407543,24	1174870,02	Аналитический метод	Mt=0.1	-
11	407536,12	1174845,20	Аналитический метод	Mt=0.1	-
12	407543,03	1174843,22	Аналитический метод	Mt=0.1	-
13	407535,86	1174826,88	Аналитический метод	Mt=0.1	-
14	407504,72	1174744,70	Аналитический метод	Mt=0.1	-
15	407481,94	1174674,94	Аналитический метод	Mt=0.1	-
16	407431,96	1174475,72	Аналитический метод	Mt=0.1	-
1	407325,09	1173970,28	Аналитический метод	Mt=0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-