МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23.11.2026 № 896

г. Тамбов

Об изменении охранной зоны сети газораспределения и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки

Рассмотрев обращение Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» (далее – АО «Газпром газораспределение Тамбов») от 05.11.2026 вх. № 02.3-05/13576 об изменении охранной зоны с реестровым номером 68:25-6.136, установленной в отношении сети газораспределения №30-20, назначение: сеть газораспределения, площадь: общая протяженность: 2595 м, инвентарный номер: 68:410:002:000030520. Литер: 1, адрес (местоположение): Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Октябрьская, ул. Северная, ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Южная, ул. Дачная, ул. Народная, ул. Первомайская, ул. Железнодорожная, проезд Озерный, находящейся в собственности АО «Газпром газораспределение Тамбов» (запись о регистрации права от 04.04.2013 № 68-68-06/005/2013-384) в связи с перекладкой газопровода, входящего в состав сети газораспределения, выполненной по заявлению заинтересованного лица, руководствуясь статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 358 «О Порядке установления, изменения, прекращения существования охранных зон газораспределительных сетей в Тамбовской области и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании сведений о границах охранной зоны сооружения, содержащих графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленных по форме, установленной Федеральной

службой государственной регистрации кадастра и картографии, АО «Газпром газораспределение Тамбов», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Изменить вышеуказанную охранную зону, установив ее в измененных (уточненных) границах согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в границы измененной охранной зоны, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57^1 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с изменением зоны с особыми условиями использования территории, на собственника вышеуказанной сети газораспределения. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня внесения соответствующих изменений в сведения об охранной зоне, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57^1 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его первого официального опубликования.

Врио министра

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П.В. Сурков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
имущественных отношений
и государственного заказа
Тамбовской области
от 23.11.2026 № 896

Охранная зона: сеть газораспределения №30-20, назначение: сеть газораспределения, площадь: общая протяженность: 2595 м, инвентарный номер: 68:410:002:000030520. Литер: 1,
адрес (местоположение): Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Октябрьская, ул. Северная, ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Южная, ул. Дачная, ул. Народная, ул. Первомайская, ул. Железнодорожная, проезд Озерный

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕННЫХ (УТОЧНЕННЫХ) ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сети газораспределения №30-20, назначение: сеть газораспределения. Площадь: общая протяженность:2595м. Инвентарный номер: 68:410:002:000030520. Литер: 1. Адрес (местоположение): Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Октябрьская, ул. Северная, ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Южная, ул. Дачная, ул. Народная, ул. Первомайская, ул. Железнодорожная, проезд Озерный

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область, г.о город Котовск, город Котовск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10720 +/- 36 м²
3	Иные характеристики объекта	Реестровый номер 68:25-6.136

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат 68.1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	417449.38	1249920.49	417449.38	1249920.49	Аналитический метод	0.1	-
2	417450.36	1249916.61	417450.36	1249916.61	Аналитический метод	0.1	-
3	417468.47	1249921.19	417468.47	1249921.19	Аналитический метод	0.1	-
4	417469.51	1249917.78	417469.51	1249917.78	Аналитический метод	0.1	-
5	417507.56	1249925.09	417507.56	1249925.09	Аналитический метод	0.1	-
6	417507.25	1249930.44	417507.25	1249930.44	Аналитический метод	0.1	-
7	417592.28	1249957.24	417592.28	1249957.24	Аналитический метод	0.1	-
8	417593.24	1249954.13	417593.24	1249954.13	Аналитический метод	0.1	-
9	417646.49	1249973.07	417646.49	1249973.07	Аналитический метод	0.1	-
10	417649.88	1249973.34	417649.88	1249973.34	Аналитический метод	0.1	-
11	417652.02	1249968.45	417652.02	1249968.45	Аналитический метод	0.1	-
12	417687.45	1249978.81	417687.45	1249978.81	Аналитический метод	0.1	-
13	417683.56	1249986.67	417683.56	1249986.67	Аналитический метод	0.1	-
14	417747.82	1250006.47	417747.82	1250006.47	Аналитический метод	0.1	-
15	417748.88	1250002.91	417748.88	1250002.91	Аналитический метод	0.1	-
16	417840.96	1250032.81	417840.96	1250032.81	Аналитический метод	0.1	-
17	417839.95	1250035.97	417839.95	1250035.97	Аналитический метод	0.1	-
18	417842.25	1250036.73	417842.25	1250036.73	Аналитический метод	0.1	-
19	417843.52	1250033.34	417843.52	1250033.34	Аналитический метод	0.1	-
20	417858.29	1250038.17	417858.29	1250038.17	Аналитический метод	0.1	-
21	417868.84	1250037.26	417868.84	1250037.26	Аналитический метод	0.1	-
22	417869.27	1250034.87	417869.27	1250034.87	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	417918.58	1250059.20	417918.58	1250059.20	Аналитический метод	0.1	-
24	417932.17	1250067.05	417932.17	1250067.05	Аналитический метод	0.1	-
25	417917.92	1250128.12	417917.92	1250128.12	Аналитический метод	0.1	-
26	417913.18	1250155.88	417913.18	1250155.88	Аналитический метод	0.1	-
27	417931.35	1250162.52	417931.35	1250162.52	Аналитический метод	0.1	-
28	417923.98	1250185.23	417923.98	1250185.23	Аналитический метод	0.1	-
29	417910.89	1250180.41	417910.89	1250180.41	Аналитический метод	0.1	-
30	417909.53	1250184.25	417909.53	1250184.25	Аналитический метод	0.1	-
31	417907.92	1250190.74	417907.92	1250190.74	Аналитический метод	0.1	-
32	417911.87	1250192.34	417911.87	1250192.34	Аналитический метод	0.1	-
33	417910.37	1250196.05	417910.37	1250196.05	Аналитический метод	0.1	-
34	417906.65	1250194.54	417906.65	1250194.54	Аналитический метод	0.1	-
35	417898.58	1250214.07	417898.58	1250214.07	Аналитический метод	0.1	-
36	417869.47	1250222.50	417869.47	1250222.50	Аналитический метод	0.1	-
37	417637.74	1250153.90	417637.74	1250153.90	Аналитический метод	0.1	-
38	417548.66	1250124.68	417548.66	1250124.68	Аналитический метод	0.1	-
39	417528.99	1250117.06	417528.99	1250117.06	Аналитический метод	0.1	-
40	417501.89	1250111.29	417501.89	1250111.29	Аналитический метод	0.1	-
41	417500.56	1250115.05	417500.56	1250115.05	Аналитический метод	0.1	-
42	417488.88	1250111.56	417488.88	1250111.56	Аналитический метод	0.1	-
43	417489.71	1250108.15	417489.71	1250108.15	Аналитический метод	0.1	-
44	417448.65	1250092.76	417448.65	1250092.76	Аналитический метод	0.1	-
45	417337.67	1250059.98	417337.67	1250059.98	Аналитический метод	0.1	-
46	417322.19	1250046.51	417322.19	1250046.51	Аналитический метод	0.1	-
47	417315.44	1250043.55	417315.44	1250043.55	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	417289.00	1250029.57	417289.00	1250029.57	Аналитический метод	0.1	-
49	417290.87	1250026.03	417290.87	1250026.03	Аналитический метод	0.1	-
50	417297.26	1250029.41	417297.26	1250029.41	Аналитический метод	0.1	-
51	417313.32	1249976.96	417313.32	1249976.96	Аналитический метод	0.1	-
52	417317.15	1249978.13	417317.15	1249978.13	Аналитический метод	0.1	-
53	417300.86	1250031.32	417300.86	1250031.32	Аналитический метод	0.1	-
54	417317.18	1250039.95	417317.18	1250039.95	Аналитический метод	0.1	-
55	417324.35	1250043.09	417324.35	1250043.09	Аналитический метод	0.1	-
56	417339.64	1250056.39	417339.64	1250056.39	Аналитический метод	0.1	-
57	417449.92	1250088.97	417449.92	1250088.97	Аналитический метод	0.1	-
58	417494.43	1250105.65	417494.43	1250105.65	Аналитический метод	0.1	-
59	417493.66	1250108.82	417493.66	1250108.82	Аналитический метод	0.1	-
60	417498.06	1250110.13	417498.06	1250110.13	Аналитический метод	0.1	-
61	417499.29	1250106.65	417499.29	1250106.65	Аналитический метод	0.1	-
62	417530.13	1250113.22	417530.13	1250113.22	Аналитический метод	0.1	-
63	417550.01	1250120.91	417550.01	1250120.91	Аналитический метод	0.1	-
64	417638.93	1250150.08	417638.93	1250150.08	Аналитический метод	0.1	-
65	417869.49	1250218.33	417869.49	1250218.33	Аналитический метод	0.1	-
66	417895.62	1250210.76	417895.62	1250210.76	Аналитический метод	0.1	-
67	417903.66	1250191.32	417903.66	1250191.32	Аналитический метод	0.1	-
68	417905.19	1250185.15	417905.19	1250185.15	Аналитический метод	0.1	-
69	417903.97	1250184.86	417903.97	1250184.86	Аналитический метод	0.1	-
70	417905.15	1250178.30	417905.15	1250178.30	Аналитический метод	0.1	-
71	417898.73	1250175.93	417898.73	1250175.93	Аналитический метод	0.1	-
72	417903.11	1250163.03	417903.11	1250163.03	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	417738.41	1250112.54	417738.41	1250112.54	Аналитический метод	0.1	-
74	417737.81	1250108.44	417737.81	1250108.44	Аналитический метод	0.1	-
75	417737.28	1250108.10	417737.28	1250108.10	Аналитический метод	0.1	-
76	417726.29	1250104.74	417726.29	1250104.74	Аналитический метод	0.1	-
77	417725.68	1250104.93	417725.68	1250104.93	Аналитический метод	0.1	-
78	417723.19	1250107.87	417723.19	1250107.87	Аналитический метод	0.1	-
79	417671.32	1250091.97	417671.32	1250091.97	Аналитический метод	0.1	-
80	417671.95	1250089.46	417671.95	1250089.46	Аналитический метод	0.1	-
81	417666.37	1250087.94	417666.37	1250087.94	Аналитический метод	0.1	-
82	417664.56	1250093.41	417664.56	1250093.41	Аналитический метод	0.1	-
83	417624.31	1250082.74	417624.31	1250082.74	Аналитический метод	0.1	-
84	417612.65	1250073.55	417612.65	1250073.55	Аналитический метод	0.1	-
85	417613.53	1250070.85	417613.53	1250070.85	Аналитический метод	0.1	-
86	417610.32	1250069.91	417610.32	1250069.91	Аналитический метод	0.1	-
87	417609.18	1250073.04	417609.18	1250073.04	Аналитический метод	0.1	-
88	417493.23	1250030.90	417493.23	1250030.90	Аналитический метод	0.1	-
89	417487.85	1250029.27	417487.85	1250029.27	Аналитический метод	0.1	-
90	417477.51	1250025.48	417477.51	1250025.48	Аналитический метод	0.1	-
91	417353.17	1249991.97	417353.17	1249991.97	Аналитический метод	0.1	-
92	417354.21	1249988.11	417354.21	1249988.11	Аналитический метод	0.1	-
93	417478.72	1250021.67	417478.72	1250021.67	Аналитический метод	0.1	-
94	417489.12	1250025.47	417489.12	1250025.47	Аналитический метод	0.1	-
95	417494.49	1250027.10	417494.49	1250027.10	Аналитический метод	0.1	-
96	417606.79	1250067.92	417606.79	1250067.92	Аналитический метод	0.1	-
97	417607.85	1250065.01	417607.85	1250065.01	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	417618.62	1250068.18	417618.62	1250068.18	Аналитический метод	0.1	-
99	417617.32	1250072.14	417617.32	1250072.14	Аналитический метод	0.1	-
100	417626.13	1250079.09	417626.13	1250079.09	Аналитический метод	0.1	-
101	417661.94	1250088.58	417661.94	1250088.58	Аналитический метод	0.1	-
102	417663.76	1250083.09	417663.76	1250083.09	Аналитический метод	0.1	-
103	417676.78	1250086.62	417676.78	1250086.62	Аналитический метод	0.1	-
104	417676.12	1250089.26	417676.12	1250089.26	Аналитический метод	0.1	-
105	417721.84	1250103.28	417721.84	1250103.28	Аналитический метод	0.1	-
106	417723.39	1250101.44	417723.39	1250101.44	Аналитический метод	0.1	-
107	417726.30	1250100.56	417726.30	1250100.56	Аналитический метод	0.1	-
108	417738.98	1250104.44	417738.98	1250104.44	Аналитический метод	0.1	-
109	417741.50	1250106.07	417741.50	1250106.07	Аналитический метод	0.1	-
110	417742.00	1250109.46	417742.00	1250109.46	Аналитический метод	0.1	-
111	417904.11	1250159.16	417904.11	1250159.16	Аналитический метод	0.1	-
112	417904.46	1250159.23	417904.46	1250159.23	Аналитический метод	0.1	-
113	417906.45	1250153.42	417906.45	1250153.42	Аналитический метод	0.1	-
114	417909.36	1250154.49	417909.36	1250154.49	Аналитический метод	0.1	-
115	417913.69	1250129.11	417913.69	1250129.11	Аналитический метод	0.1	-
116	417909.35	1250127.77	417909.35	1250127.77	Аналитический метод	0.1	-
117	417615.60	1250036.85	417615.60	1250036.85	Аналитический метод	0.1	-
118	417551.67	1250016.65	417579.26	1250025.37	Аналитический метод	0.1	-
119	417493.35	1249991.79	417577.90	1250029.88	Аналитический метод	0.1	-
120	417485.28	1249988.98	417555.75	1250023.18	Аналитический метод	0.1	-
121	417401.64	1249967.62	417557.16	1250018.38	Аналитический метод	0.1	-
122	417402.63	1249963.74	417551.67	1250016.65	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	417486.44	1249985.15	417493.35	1249991.79	Аналитический метод	0.1	-
124	417494.80	1249988.06	417485.28	1249988.98	Аналитический метод	0.1	-
125	417553.06	1250012.89	417401.64	1249967.62	Аналитический метод	0.1	-
126	417616.79	1250033.03	417402.63	1249963.74	Аналитический метод	0.1	-
127	417910.53	1250123.95	417486.44	1249985.15	Аналитический метод	0.1	-
128	417914.50	1250125.18	417494.80	1249988.06	Аналитический метод	0.1	-
129	417927.60	1250069.03	417553.06	1250012.89	Аналитический метод	0.1	-
130	417916.69	1250062.72	417562.10	1250015.75	Аналитический метод	0.1	-
131	417872.28	1250040.82	417560.71	1250020.51	Аналитический метод	0.1	-
132	417872.25	1250040.98	417575.21	1250024.94	Аналитический метод	0.1	-
133	417857.83	1250042.22	417576.63	1250020.34	Аналитический метод	0.1	-
134	417845.92	1250038.33	417616.79	1250033.03	Аналитический метод	0.1	-
135	417844.64	1250041.73	417910.53	1250123.95	Аналитический метод	0.1	-
136	417834.93	1250038.52	417914.50	1250125.18	Аналитический метод	0.1	-
137	417835.94	1250035.39	417927.60	1250069.03	Аналитический метод	0.1	-
138	417751.55	1250007.98	417916.69	1250062.72	Аналитический метод	0.1	-
139	417750.50	1250011.49	417872.28	1250040.82	Аналитический метод	0.1	-
140	417677.90	1249989.11	417872.25	1250040.98	Аналитический метод	0.1	-
141	417681.75	1249981.31	417857.83	1250042.22	Аналитический метод	0.1	-
142	417654.39	1249973.31	417845.92	1250038.33	Аналитический метод	0.1	-
143	417652.33	1249978.49	417844.64	1250041.73	Аналитический метод	0.1	-
144	417645.38	1249976.92	417834.93	1250038.52	Аналитический метод	0.1	-
145	417595.84	1249959.30	417835.94	1250035.39	Аналитический метод	0.1	-
146	417594.93	1249962.26	417751.55	1250007.98	Аналитический метод	0.1	-
147	417503.07	1249933.32	417750.50	1250011.49	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
148	417503.36	1249928.36	417677.90	1249989.11	Аналитический метод	0.1	-
149	417472.28	1249922.38	417681.75	1249981.31	Аналитический метод	0.1	-
150	417471.18	1249926.00	417654.39	1249973.31	Аналитический метод	0.1	-
143	-	-	417652.33	1249978.49	Аналитический метод	0.1	-
144	-	-	417645.38	1249976.92	Аналитический метод	0.1	-
145	-	-	417595.84	1249959.30	Аналитический метод	0.1	-
146	-	-	417594.93	1249962.26	Аналитический метод	0.1	-
147	-	-	417503.07	1249933.32	Аналитический метод	0.1	-
148	-	-	417503.36	1249928.36	Аналитический метод	0.1	-
149	-	-	417472.28	1249922.38	Аналитический метод	0.1	-
150	-	-	417471.18	1249926.00	Аналитический метод	0.1	-
1	417449.38	1249920.49	417449.38	1249920.49	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	