

**МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

16.07.2026

№ 14-пп

г. Тверь

**Об установлении охранных
зон газопроводов**

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании Протокола заседания Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям от 11.06.2026 № 5, на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиалов в г. Вышнем Волочке, г. Ржеве, г. Торжке приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий Луковниково, ул Комсомольская, д. 2, кв. 2» с кадастровым номером 69:32:0171105:190, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат

МСК-69 (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, с. Луковниково, ул.Комсомольская, д. 48» с кадастровым номером 69:32:0171102:285, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская, площадью 296 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, Почтовый пер, д. 10» с кадастровым номером 69:32:0171110:151, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, переулок Почтовый, площадью 7 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Кооперативная, д. 10» с кадастровым номером 69:32:0171106:173, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, д Луковниково, ул Кооперативная, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Луковниково, ул Набережная, д. 22» с кадастровым номером 69:32:0171111:205, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, д Луковниково, ул Набережная, площадью 25 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Горького, д. 14» с кадастровым номером 69:32:0000000:982, расположенного по адресу: Тверская область, Старицкий м.о., Луковниково, ул Горького, площадью 40 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Набережная, д. 2» с кадастровым номером 69:32:0171109:347, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Набережная, дом 2, площадью 1116 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Советская, д. 57» с кадастровым номером 69:32:0171102:286, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Советская, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Луковниково, ул Советская, д. 39» с кадастровым номером 69:32:0171105:191, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Советская, площадью 13 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Партизанская, д. 9» с кадастровым номером 69:32:0171104:223, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Партизанская, площадью 52 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Луковниково, ул. Набережная, д. 4» с кадастровым номером 69:32:0171109:348, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Луковниково, улица Набережная, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Луковниково, ул Горького, д. 19» с кадастровым номером 69:32:0171111:207, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Луковниково, улица Горького, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Набережная, д. 26» с кадастровым номером 69:32:0171111:206, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Набережная, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, пер Советский, д. 5» с кадастровым номером 69:32:0000000:990, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, переулок Советский, площадью 49 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, ул Льнозаводская, д. 3» с кадастровым номером 69:32:0271201:1004, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Родня, улица Льнозаводская, площадью 449 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Нестерово, д. 46» с кадастровым номером 69:32:0201001:380, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Нестерово, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта

газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Васильевское, д. 93» с кадастровым номером 69:32:0080101:474, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат

МСК-69 (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Васильевское, д. 89» с кадастровым номером 69:32:0080101:472, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 23 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат

МСК-69 (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Васильевское, д. 91» с кадастровым номером 69:32:0080101:473, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 17 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат

МСК-69 (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Васильевское, д. 71» с кадастровым номером 69:32:0080101:471, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 23 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат

МСК-69 (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Васильевское, д. 3» с кадастровым номером 69:32:0080101:477, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат

МСК-69 (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта

газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, пер Сиреневый, д. 3» с кадастровым номером 69:32:0060201:562, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды, пер Сиреневый, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, дер. Броды, пер. Сиреневый, д. 5, кв. 1» с кадастровым номером 69:32:0060201:554, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Старицкий район, деревня Броды, пер Сиреневый, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Вишневый, д. 1» с кадастровым номером 69:32:0060201:546, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды, переулок Вишневый, площадью 7 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, дер. Броды, пер. Сиреневый, д. 5, кв. 2» с кадастровым номером 69:32:0060201:555, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Старицкий район, деревня Броды, пер Сиреневый, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 9» с кадастровым номером 69:32:0060201:563, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды, ул Лесная, площадью 564 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Соловьиный, д. 5» с кадастровым номером 69:32:0060201:557, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды, переулок Соловьиный, площадью 42 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Соловьиный, д. 3» с кадастровым номером 69:32:0060201:556, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды, переулок Соловьиный, площадью 47 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Вишневый, д. 5» с кадастровым номером 69:32:0060201:550, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды, пер. Вишневый, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Вишневый, д. 4» с кадастровым номером 69:32:0060201:545, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды, переулок Вишневый, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 60» с кадастровым номером 69:32:0210401:306, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Старицкий, деревня Новое, площадью 6 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 52» с кадастровым номером 69:32:0210401:296, расположенного по адресу: Тверская область,

муниципальный район Старицкий, деревня Новое, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 48» с кадастровым номером 69:32:0210401:294, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Новое, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 44А» с кадастровым номером 69:32:0210401:289, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Новое, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 44» с кадастровым номером 69:32:0210401:285, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Новое, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 47» с кадастровым номером 69:32:0210401:293, расположенного по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Новое, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 36 к настоящему приказу).

37. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 58» с кадастровым номером 69:32:0210401:304, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Новое, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 37 к настоящему приказу).

38. Установить охранную зону газопровода (объекта

газораспределительной системы) «Газопровод к участку складского помещения по адресу: Тверская область, г. Старица, ул. Пионерская, д. 10 кад. Номер 69:32:0350105:8» с кадастровым номером 69:32:0350105:531, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, город Старица, улица Пионерская, площадью 248 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 38 к настоящему приказу).

39. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, деревня Дарьино, д. 33» с кадастровым номером 69:32:0120201:369, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, д. Дарьино, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 39 к настоящему приказу).

40. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Ново-Ямская ш Степуринское, д. 89» с кадастровым номером 69:32:0220707:340, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Ново-Ямская, шоссе Степуринское, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 40 к настоящему приказу).

41. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл., р-н Торжокский, д. Можайцево, д. 5 на земельном участке с КН 69:33:0190601:27» с кадастровым номером 69:33:0190601:275, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Мирновское, деревня Можайцево, площадью 13 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 41 к настоящему приказу).

42. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл., р-н Торжокский, д. Можайцево, д. 8, на земельном участке с КН 69:33:0190601:23» с кадастровым номером 69:33:0190601:279, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, д Можайцево, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 42 к настоящему приказу).

43. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

172011, Тверская область, р-н Торжокский, д. Якутино, д. 32А» с кадастровым номером 69:33:0180801:259, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, д Якутино, площадью 8 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 43 к настоящему приказу).

44. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому зданию по адресу: Тверская область, м.р-н Торжокский, д. Марьино, д. 91» с кадастровым номером 69:33:0221803:303, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский м.р-н, д Марьино, площадью 188 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 44 к настоящему приказу).

45. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172064 Тверская область, м. р-н Торжокский, с.п. Тверецкий, п. Тверецкий, ул. Набережная, д. 6» с кадастровым номером 69:33:0100501:938, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Тверецкое, поселок Тверецкий, улица Набережная, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 45 к настоящему приказу).

46. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, д. Семеновское, д. 69/1» с кадастровым номером 69:33:0180603:273, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, деревня Семеновское, площадью 127 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 46 к настоящему приказу).

47. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172011, Тверская область, р-н Торжокский, д. Семеновское, ул. Покровская, д. 13» с кадастровым номером 69:33:0180604:367, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, д Семеновское, ул Покровская, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 47 к настоящему приказу).

48. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172062, Тверская область, р-н Торжокский, д. Яковлевское, д. 40б» с кадастровым номером 69:33:0111301:244, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, д Яковлевское, площадью 45 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 48 к настоящему приказу).

49. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172062, Тверская область, р-н Торжокский, д. Яковлевское, д. 14» с кадастровым номером 69:33:0111301:245, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Будовское, деревня Яковлевское, площадью 38 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 49 к настоящему приказу).

50. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Семенково, д. 21А» с кадастровым номером 69:33:0331501:216, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, деревня Семенково, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 50 к настоящему приказу).

51. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Дубровка, д. 33А» с кадастровым номером 69:33:0180701:437, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский р-н, д Дубровка, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 51 к настоящему приказу).

52. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-он, п.Славный, ул. Новая, д.15» с кадастровым номером 69:33:0111501:894, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Будовское, поселок Славный, улица Новая, площадью 63 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 52 к настоящему приказу).

53. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Поклонницкая, дом 14» с кадастровым номером 69:47:0140112:220, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Поклонницкая, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны

газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 53 к настоящему приказу).

54. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Новоторжская, д.28» с кадастровым номером 69:47:0000000:563, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Новоторжская, площадью 54 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 54 к настоящему приказу).

55. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172006, Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, д. 51» с кадастровым номером 69:47:0160109:233, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Ржевская, площадью 17 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 55 к настоящему приказу).

56. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172006, Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, д. 52а» с кадастровым номером 69:47:0000000:564, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Ржевская, площадью 46 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 56 к настоящему приказу).

57. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к нежилому зданию (баня) по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Дальняя Троица, д.61, стр. 1» с кадастровым номером 69:47:0140203:1644, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Дальняя Троица, площадью 8 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 57 к настоящему приказу).

58. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к квартире в многоквартирном жилом доме по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Героя России Василия Клещенко, д. 76, кв. 3» с кадастровым номером 69:47:0120111:276, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Героя России Василия Клещенко, площадью 13 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 58 к настоящему приказу).

59. Установить охранную зону газопровода (объекта

газораспределительной системы) «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г Торжок, ул Героя России Василия Клещенко, д. 53» с кадастровым номером 69:47:0120111:268, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Героя России Василия Клещенко, площадью 17 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 59 к настоящему приказу).

60. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г Торжок, ул Героя России Василия Клещенко, д. 78» с кадастровым номером 69:47:0120111:267, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Героя России Василия Клещенко, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 60 к настоящему приказу).

61. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к нежилому зданию по адресу: 172008, Тверская обл., г. Торжок, ул. Героя России Василия Клещенко, д. 20а» с кадастровым номером 69:47:0120102:230, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Героя России Василия Клещенко, площадью 438 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 61 к настоящему приказу).

62. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Возрождения, д. 43» с кадастровым номером 69:47:0000000:554, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Возрождения, площадью 110 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 62 к настоящему приказу).

63. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, д. 1» с кадастровым номером 69:47:0000000:555, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Мира, площадью 304 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 63 к настоящему приказу).

64. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 72» с кадастровым номером 69:47:0140101:213, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Луначарского, площадью 60 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 64 к настоящему приказу).

65. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Торжок, ул. Кленовая, д.4» с кадастровым номером 69:47:0160120:386, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Кленовая, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 65 к настоящему приказу).

66. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о Фировский, пгт Великооктябрьский, ул. Октябрьская, д. 41а» с кадастровым номером 69:36:0090111:300, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Великооктябрьский, площадью 38 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 66 к настоящему приказу).

67. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о Фировский, пгт Великооктябрьский, ул. Октябрьская, д. 70, кв.1» с кадастровым номером 69:36:0090112:207, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Великооктябрьский, площадью 462 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 67 к настоящему приказу).

68. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172705, Тверская область, м.о. Фировский, п. Сосновка, ул Школьная, д. 58» с кадастровым номером 69:36:0000000:559, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок Сосновка, площадью 123 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 68 к настоящему приказу).

69. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул Ленинская, д. 33» с кадастровым номером 69:36:0000000:557, расположенного по адресу:

Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово, площадью 52 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 69 к настоящему приказу).

70. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Ленинская, д. 60» с кадастровым номером 69:36:0070208:182, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 70 к настоящему приказу).

71. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Молодежная, д. 15, кв. 1» с кадастровым номером 69:36:0070102:180, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово, площадью 9 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 71 к настоящему приказу).

72. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о. Фировский, д. Большое Эскино, д. 79» с кадастровым номером 69:36:0160401:365, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Фировский, деревня Большое Эскино, площадью 229 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 72 к настоящему приказу).

73. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Пионерская, д.56, кв.2» с кадастровым номером 69:36:0070212:168, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово, улица Пионерская, площадью 41 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 73 к настоящему приказу).

74. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Гагарина, д.48, кв.1» с кадастровым номером 69:36:0070111:193, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово, улица Гагарина, площадью

16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 74 к настоящему приказу).

75. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Гагарина, д.48, кв.2» с кадастровым номером 69:36:0070111:192, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово, улица Гагарина, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 75 к настоящему приказу).

76. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Красноармейская, д. 6» с кадастровым номером 69:36:0070228:155, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово, улица Красноармейская, площадью 196 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 76 к настоящему приказу).

77. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Ленинская, д. 6» с кадастровым номером 69:36:0070204:309, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово, улица Ленинская, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 77 к настоящему приказу).

78. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул.Новая д. 29» с кадастровым номером 69:36:0070107:202, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово, улица Новая, площадью 246 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 78 к настоящему приказу).

79. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы — АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

80. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны

газопроводов, указанных в пунктах 1 – 78 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

81. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 78 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

82. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

83. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области**



А. И. Макшанцев



Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: Тверская область, м.о.
Старицкий Луковниково, ул Комсомольская, д. 2. кв. 2
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий Луковниково, ул Комсомольская, д. 2. кв. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий Луковниково, ул Комсомольская, д. 2. кв. 2». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:32:0171105:190. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Старицкий Луковниково, ул Комсомольская, д. 2. кв. 2
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий Луковниково, ул Комсомольская, д. 2. кв. 2				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	269296.52	2181054.41	Картометрический метод, 1 м	—
2	269294.90	2181052.62	Картометрический метод, 1 м	—
3	269297.86	2181049.94	Картометрический метод, 1 м	—
4	269299.48	2181051.73	Картометрический метод, 1 м	—
1	269296.52	2181054.41	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий Луковниково, ул. Комсомольская, д. 2. кв. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, с.
Луковниково, ул.Комсомольская, д. 48
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, с. Луковниково, ул.Комсомольская, д. 48		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, с. Луковниково, ул.Комсомольская, д. 48». Протяженность: 75 м. Кадастровый номер: 69:32:0171102:285. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.р-н Старицкий, с. Луковниково, ул.Комсомольская, д. 48
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	296 кв. м ± 60 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, с. Луковниково, ул.Комсомольская, д. 48				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	270155.47	2180687.84	Картометрический метод, 1 м	—
2	270155.93	2180687.65	Картометрический метод, 1 м	—
3	270132.20	2180621.73	Картометрический метод, 1 м	—
4	270135.96	2180620.37	Картометрический метод, 1 м	—
5	270160.34	2180688.10	Картометрический метод, 1 м	—
6	270160.19	2180689.78	Картометрический метод, 1 м	—
7	270159.21	2180690.63	Картометрический метод, 1 м	—
8	270156.97	2180691.54	Картометрический метод, 1 м	—
1	270155.47	2180687.84	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, с. Луковниково,
ул.Комсомольская, д. 48

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:32:0171102 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий,
Луковниково, Почтовый пер, д. 10»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, Почтовый пер, д. 10		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, Почтовый пер, д. 10». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:32:0171110:151. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, переулок Почтовый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7 кв.м ± 9 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, Почтовый пер, д. 10				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269027.83	2181173.22	Картометрический метод, 1 м	—
2	269023.83	2181173.22	Картометрический метод, 1 м	—
3	269023.83	2181171.36	Картометрический метод, 1 м	—
4	269027.83	2181171.36	Картометрический метод, 1 м	—
1	269027.83	2181173.22	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, Почтовый пер, д. 10

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий,
Луковниково, ул Кооперативная, д. 10»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Кооперативная, д. 10		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Кооперативная, д. 10». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:32:0171106:173 Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, д Луковниково, ул Кооперативная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв.м ± 18 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул. Кооперативная, д. 10				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269731.72	2181189.22	Картометрический метод, 1 м	—
2	269728.30	2181191.32	Картометрический метод, 1 м	—
3	269724.88	2181185.74	Картометрический метод, 1 м	—
4	269728.30	2181183.64	Картометрический метод, 1 м	—
1	269731.72	2181189.22	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул
Кооперативная, д. 10

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д
Луковниково, ул Набережная, д.22»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Луковниково, ул Набережная, д.22		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Луковниково, ул Набережная, д.22». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:32:0171111:205. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий д Луковниково, ул Набережная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25 кв.м ± 18 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Луковниково, ул Набережная, д.22

		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269071.19	2181303.50	Картометрический метод, 1 м	—
2	269070.20	2181307.38	Картометрический метод, 1 м	—
3	269064.11	2181305.87	Картометрический метод, 1 м	—
4	269065.07	2181301.99	Картометрический метод, 1 м	—
1	269071.19	2181303.50	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Луковниково, ул Набережная, д.22

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:32:0171111 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий,
Луковниково, ул Горького, д. 14»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Горького, д. 14		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Горького, д. 14». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:32:0000000:982. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Старицкий м.о., Луковниково, ул Горького
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	40 кв.м ± 22 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Горького, д. 14				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	269394.10	2181416.58	Картометрический метод, 1 м	—
2	269390.12	2181416.10	Картометрический метод, 1 м	—
3	269391.32	2181406.27	Картометрический метод, 1 м	—
4	269395.30	2181406.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	269394.10	2181416.58	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Горького, д. 14

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :47 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:32:0171109 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий,
Луковниково, ул Набережная, д. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Набережная, д. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Набережная, д. 2». Протяженность: 281 м. Кадастровый номер: 69:32:0171109:347 Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Набережная, дом 2
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1116 кв.м ± 117 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Набережная, д. 2				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	269494.02	2181559.21	Картометрический метод, 1 м	—
2	269493.45	2181562.83	Картометрический метод, 1 м	—
3	269493.22	2181564.37	Картометрический метод, 1 м	—
4	269492.17	2181564.27	Картометрический метод, 1 м	—
5	269491.99	2181566.26	Картометрический метод, 1 м	—
6	269490.97	2181566.17	Картометрический метод, 1 м	—
7	269489.04	2181565.88	Картометрический метод, 1 м	—
8	269472.21	2181562.69	Картометрический метод, 1 м	—
9	269439.73	2181557.95	Картометрический метод, 1 м	—
10	269412.93	2181554.14	Картометрический метод, 1 м	—
11	269390.96	2181551.01	Картометрический метод, 1 м	—
12	269364.56	2181546.82	Картометрический метод, 1 м	—
13	269348.96	2181545.58	Картометрический метод, 1 м	—
14	269317.83	2181543.64	Картометрический метод, 1 м	—
15	269290.62	2181542.49	Картометрический метод, 1 м	—


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Набережная, д. 2				
16	269247.82	2181536.45	Картометрический метод, 1 м	—
17	269247.33	2181536.33	Картометрический метод, 1 м	—
18	269234.16	2181531.44	Картометрический метод, 1 м	—
19	269233.72	2181531.20	Картометрический метод, 1 м	—
20	269233.36	2181530.85	Картометрический метод, 1 м	—
21	269233.09	2181530.43	Картометрический метод, 1 м	—
22	269232.94	2181529.95	Картометрический метод, 1 м	—
23	269232.90	2181529.45	Картометрический метод, 1 м	—
24	269233.24	2181513.59	Картометрический метод, 1 м	—
25	269237.24	2181513.67	Картометрический метод, 1 м	—
26	269236.92	2181528.21	Картометрический метод, 1 м	—
27	269248.57	2181532.53	Картометрический метод, 1 м	—
28	269290.94	2181538.51	Картометрический метод, 1 м	—
29	269318.08	2181539.66	Картометрический метод, 1 м	—
30	269349.21	2181541.60	Картометрический метод, 1 м	—
31	269364.81	2181542.84	Картометрический метод, 1 м	—
32	269365.31	2181542.90	Картометрический метод, 1 м	—
33	269391.71	2181547.09	Картометрический метод, 1 м	—
34	269413.68	2181550.22	Картометрический метод, 1 м	—
35	269440.48	2181554.03	Картометрический метод, 1 м	—
36	269472.96	2181558.77	Картометрический метод, 1 м	—
37	269489.56	2181561.92	Картометрический метод, 1 м	—
38	269490.06	2181558.59	Картометрический метод, 1 м	—
1	269494.02	2181559.21	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Набережная, д. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Обзорная схема границ ЗОУИТ



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:32:0171109 | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Набережная, д. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Выносной лист №1



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 47 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0171109 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Набережная, д. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Выносной лист № 2



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :47 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0171109 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий,
Луковниково, ул Советская, д. 57»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Советская, д. 57		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Советская, д. 57». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0171102:286. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Советская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв.м ± 12 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Советская, д. 57				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	270035.75	2180835.67	Картометрический метод, 1 м	—
2	270032.05	2180837.17	Картометрический метод, 1 м	—
3	270031.06	2180834.73	Картометрический метод, 1 м	—
4	270034.76	2180833.23	Картометрический метод, 1 м	—
1	270035.75	2180835.67	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Советская, д. 57

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 38 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0171102 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д.
Луковниково, ул Советская, д. 39»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Луковниково, ул Советская, д. 39		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Луковниково, ул Советская, д. 39». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:32:0171105:191 Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Советская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 кв.м ± 13 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Луковниково, ул Советская, д. 39				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269802.83	2180923.27	Картометрический метод, 1 м	—
2	269799.21	2180924.95	Картометрический метод, 1 м	—
3	269797.87	2180922.05	Картометрический метод, 1 м	—
4	269801.39	2180920.17	Картометрический метод, 1 м	—
1	269802.83	2180923.27	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Луковниково, ул Советская, д. 39

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :25 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0171105 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий,
Луковниково, ул Партизанская, д. 9»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Партизанская, д. 9		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Партизанская, д. 9». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:32:0171104:223. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Партизанская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв.м ± 25 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Партизанская, д. 9

		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269558.71	2180563.16	Картометрический метод, 1 м	—
2	269555.55	2180560.70	Картометрический метод, 1 м	—
3	269563.79	2180550.47	Картометрический метод, 1 м	—
4	269566.91	2180552.97	Картометрический метод, 1 м	—
1	269558.71	2180563.16	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Партизанская, д. 9

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :47 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0171104 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д.
Луковниково, ул Набережная, д. 4»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Луковниково, ул Набережная, д. 4		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Луковниково, ул Набережная, д. 4» Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:32:0171109:348 Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, д. Луковниково, улица Набережная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв.м ± 14 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Луковниково, ул Набережная, д. 4				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269465.68	2181559.51	Картометрический метод, 1 м	—
2	269461.72	2181558.99	Картометрический метод, 1 м	—
3	269462.25	2181555.01	Картометрический метод, 1 м	—
4	269466.21	2181555.53	Картометрический метод, 1 м	—
1	269465.68	2181559.51	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Луковниково, ул. Набережная, д. 4

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :47 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0171109 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д
Луковниково, ул Горького, д. 19
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Луковниково, ул Горького, д. 19		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Луковниково, ул Горького, д. 19». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:32:0171111:207. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Старицкий, д Луковниково, ул Горького, д. 19
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Луковниково, ул Горького, д. 19				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	268985.10	2181353.55	Картометрический метод, 1 м	—
2	268986.03	2181348.64	Картометрический метод, 1 м	—
3	268989.97	2181349.38	Картометрический метод, 1 м	—
4	268989.04	2181354.29	Картометрический метод, 1 м	—
1	268985.10	2181353.55	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Луковниково, ул Горького, д. 19

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- — — - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 44 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0171111 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий,
Луковниково, ул Набережная, д. 26
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Набережная, д. 26		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Набережная, д. 26». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0171111:206. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Набережная, д. 26
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Набережная, д. 26				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	269081.46	2181258.93	Картометрический метод, 1 м	—
2	269078.78	2181258.30	Картометрический метод, 1 м	—
3	269079.70	2181254.40	Картометрический метод, 1 м	—
4	269082.38	2181255.03	Картометрический метод, 1 м	—
1	269081.46	2181258.93	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Набережная, д. 26

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:32:0171111 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о.
Старицкий, с Луковниково, пер.
Советский, д. 5»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, пер. Советский, д. 5		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, пер. Советский, д. 5». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:32:0000000:990. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, переулок Советский
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49 кв. м. ± 25 кв. м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, пер Советский, д. 5				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	269201.63	2181061.05	Картометрический метод, 1 м	—
2	269208.61	2181051.11	Картометрический метод, 1 м	—
3	269205.33	2181048.81	Картометрический метод, 1 м	—
4	269198.35	2181058.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	269201.63	2181061.05	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, пер Советский, д. 5

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 47 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0171110 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д
Родня, ул Льнозаводская, д. 3»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, ул Льнозаводская, д. 3		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, ул Льнозаводская, д. 3». Протяженность: 113 м. Кадастровый номер: 69:32:0271201:1004. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Родня, улица Льнозаводская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	449 кв.м ± 74 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, ул Льнозаводская, д. 3

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	236715.20	2216011.75	Картометрический метод, 1 м	—
2	236711.20	2216011.75	Картометрический метод, 1 м	—
3	236711.20	2215979.36	Картометрический метод, 1 м	—
4	236711.30	2215978.87	Картометрический метод, 1 м	—
5	236711.51	2215978.42	Картометрический метод, 1 м	—
6	236711.83	2215978.03	Картометрический метод, 1 м	—
7	236712.24	2215977.74	Картометрический метод, 1 м	—
8	236712.70	2215977.55	Картометрический метод, 1 м	—
9	236713.20	2215977.49	Картометрический метод, 1 м	—
10	236713.70	2215977.55	Картометрический метод, 1 м	—
11	236793.15	2215987.95	Картометрический метод, 1 м	—
12	236792.63	2215991.91	Картометрический метод, 1 м	—
13	236715.20	2215981.77	Картометрический метод, 1 м	—
1	236715.20	2216011.75	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, ул Лынозаводская, д. 3

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 4 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0271201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д
Нестерово, д.46»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Нестерово, д.46		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Нестерово, д.46». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:32:0201001:380. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Нестерово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв.м ± 16 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Нестерово, д.46				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	274688.42	2240142.06	Картометрический метод, 1 м	—
2	274687.34	2240138.20	Картометрический метод, 1 м	—
3	274692.13	2240136.87	Картометрический метод, 1 м	—
4	274693.21	2240140.73	Картометрический метод, 1 м	—
1	274688.42	2240142.06	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Нестерово, д.46

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:32:0201001 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о.
Старицкий, д Васильевское, д. 93»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 93		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 93». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:474. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 93				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	267177.52	2230401.08	Картометрический метод, 1 м	-
2	267174.28	2230403.44	Картометрический метод, 1 м	-
3	267170.19	2230397.82	Картометрический метод, 1 м	-
4	267173.43	2230395.46	Картометрический метод, 1 м	-
1	267177.52	2230401.08	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 93

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 429 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о.
Старицкий, д Васильевское, д. 89»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 89		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 89». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:472. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 89				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	267219.79	2230370.66	Картометрический метод, 1 м	-
2	267216.51	2230372.94	Картометрический метод, 1 м	-
3	267213.18	2230368.15	Картометрический метод, 1 м	-
4	267216.46	2230365.87	Картометрический метод, 1 м	-
1	267219.79	2230370.66	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 89

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о.
Старицкий, д Васильевское, д. 91»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 91		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 91». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:473. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Васильевское, д. 91				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267200.62	2230382.40	Картометрический метод, 1 м	-
2	267197.36	2230384.72	Картометрический метод, 1 м	-
3	267194.94	2230381.33	Картометрический метод, 1 м	-
4	267198.20	2230379.01	Картометрический метод, 1 м	-
1	267200.62	2230382.40	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 91

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о.
Старицкий, д Васильевское, д. 71»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 71		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 71». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:471 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 кв. м. ± 17 кв. м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 71				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267377.17	2230263.43	Картометрический метод, 1 м	—
2	267381.36	2230259.57	Картометрический метод, 1 м	—
3	267378.64	2230256.63	Картометрический метод, 1 м	—
4	267374.45	2230260.49	Картометрический метод, 1 м	—
1	267377.17	2230263.43	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 71

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:32:0080101 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область,
м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 3»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 3		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 3» Протяженность: 4м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:477 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Васильевское, д. 3				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266603.09	2230597.91	Картометрический метод, 1 м	—
2	266599.79	2230595.65	Картометрический метод, 1 м	—
3	266601.78	2230592.75	Картометрический метод, 1 м	—
4	266605.08	2230595.01	Картометрический метод, 1 м	—
1	266603.09	2230597.91	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Васильевское, д. 3

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о.
Старицкий, д Броды, пер Сиреневый, д. 3»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, пер Сиреневый, д. 3		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, пер Сиреневый, д. 3». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0060201:562. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Соловьиный, деревня Броды, переулок Сиреневый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м. ± 12 кв. м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, пер Сиреневый, д. 3				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269199.17	2237253.08	Картометрический метод, 1 м	—
2	269196.64	2237251.74	Картометрический метод, 1 м	—
3	269194.76	2237255.28	Картометрический метод, 1 м	—
4	269197.29	2237256.62	Картометрический метод, 1 м	—
1	269199.17	2237253.08	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, пер
Сиреневый, д. 3

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :47 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69.32.0060201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, дер.
Броды, пер. Сиреневый, д. 5, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, дер. Броды, пер. Сиреневый, д. 5, кв. 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, дер. Броды, пер. Сиреневый, д. 5, кв. 1». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:32:0060201:554. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Соловьиный, деревня Броды, переулок Сиреневый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м. ± 14 кв. м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, дер. Броды, пер. Сиреневый, д. 5, кв. 1				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269183.48	2237283.34	Картометрический метод, 1 м	—
2	269180.12	2237281.60	Картометрический метод, 1 м	—
3	269178.32	2237285.19	Картометрический метод, 1 м	—
4	269181.64	2237286.90	Картометрический метод, 1 м	—
1	269183.48	2237283.34	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, дер. Броды, пер. Сиреневый, д. 5, кв. I

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :19 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0060201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д.
Броды, пер. Вишневый, д. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Вишневый, д. 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Вишневый, д. 1» Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:32:0060201:546 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды, переулок Вишневый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7 кв. м. ± 9 кв. м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Вишневый, д. 1				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	268856.92	2237141.34	Картометрический метод, 1 м	—
2	268855.21	2237140.84	Картометрический метод, 1 м	—
3	268854.09	2237144.68	Картометрический метод, 1 м	—
4	268855.80	2237145.18	Картометрический метод, 1 м	—
1	268856.92	2237141.34	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Вишневый, д. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:32:0060201 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО,
дер. Броды, пер. Сиреневый, д. 5, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, дер. Броды, пер. Сиреневый, д. 5, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, дер. Броды, пер. Сиреневый, д. 5, кв. 2». Кадастровый номер: 69:32:0060201:555. Протяженность: 4 м. Год завершения строительства: 2025г. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Соловьиный, деревня Броды, переулок Сиреневый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, дер. Броды, пер. Сиреневый, д. 5, кв. 2				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269177.38	2237295.18	Картометрический метод, 1 м	—
2	269175.56	2237298.74	Картометрический метод, 1 м	—
3	269172.39	2237297.11	Картометрический метод, 1 м	—
4	269174.21	2237293.55	Картометрический метод, 1 м	—
1	269177.38	2237295.18	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, дер. Броды, пер. Сиреневый, д. 5, кв. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н,
д. Броды, ул. Лесная, д. 9»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Броды, ул. Лесная, д. 9		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, ул. Лесная, д.9». Кадастровый номер: 69:32:0060201:563. Протяженность: 142 м. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Соловьиный, деревня Броды, улица Лесная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	564 кв. м ± 83 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 9				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	269918.59	2237570.83	Картометрический метод, 1 м	—
2	269915.13	2237568.83	Картометрический метод, 1 м	—
3	269921.25	2237555.99	Картометрический метод, 1 м	—
4	269945.31	2237504.45	Картометрический метод, 1 м	—
5	269942.17	2237499.00	Картометрический метод, 1 м	—
6	269933.84	2237492.10	Картометрический метод, 1 м	—
7	269892.47	2237463.98	Картометрический метод, 1 м	—
8	269894.83	2237460.74	Картометрический метод, 1 м	—
9	269936.20	2237488.86	Картометрический метод, 1 м	—
10	269944.91	2237496.08	Картометрический метод, 1 м	—
11	269945.22	2237496.36	Картометрический метод, 1 м	—
12	269945.46	2237496.70	Картометрический метод, 1 м	—
13	269949.29	2237503.35	Картометрический метод, 1 м	—
14	269949.46	2237503.73	Картометрический метод, 1 м	—
15	269949.55	2237504.14	Картометрический метод, 1 м	—
16	269949.55	2237504.56	Картометрический метод, 1 м	—
17	269949.46	2237504.97	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 9				
18	269949.29	2237505.35	Картометрический метод, 1 м	—
19	269924.71	2237557.99	Картометрический метод, 1 м	—
1	269918.59	2237570.83	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 9

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :375 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0060201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н,
д. Броды, пер. Соловьиный, д. 5»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод низкого давления		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Соловьиный, д.5». Кадастровый номер: 69:32:0060201:557. Протяженность: 10 м. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Соловьиный, деревня Броды, переулок Соловьиный
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод низкого давления

		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2


2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269319.68	2237389.40	Картометрический метод, 1 м	—
2	269317.48	2237392.74	Картометрический метод, 1 м	—
3	269308.75	2237387.00	Картометрический метод, 1 м	—
4	269310.95	2237383.66	Картометрический метод, 1 м	—
1	269319.68	2237389.40	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Соловьиный, д. 5»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н,
д. Броды, пер. Соловьиный, д. 3»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Соловьиный, д. 3		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Соловьиный, д. 3». Кадастровый номер: 69:32:0060201:556. Протяженность: 12 м. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Соловьиный, деревня Броды, переулок Соловьиный
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	47 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Соловьиный, д. 3				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269335.87	2237366.67	Картометрический метод, 1 м	—
2	269333.47	2237369.87	Картометрический метод, 1 м	—
3	269323.97	2237362.78	Картометрический метод, 1 м	—
4	269326.37	2237359.58	Картометрический метод, 1 м	—
1	269335.87	2237366.67	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Соловьиный, д. 3

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н,
д. Броды, пер. Вишневый, д. 5»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Вишневый, д. 5		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Вишневый, д. 5» Кадастровый номер: 69:32:0060201:550 Протяженность: 4м. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды, переулок Вишневый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Вишневый, д. 5				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	268853.47	2237197.82	Картометрический метод, 1 м	—
2	268852.25	2237201.64	Картометрический метод, 1 м	—
3	268848.68	2237200.50	Картометрический метод, 1 м	—
4	268849.90	2237196.68	Картометрический метод, 1 м	—
1	268853.47	2237197.82	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Вишневый, д. 5

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:32:0060201 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д.
Броды, пер. Вишневый, д. 4»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Вишневый, д. 4		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Вишневый, д. 4». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:32:0060201:545. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды, переулок Вишневый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Вишневый, д. 4				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	268860.46	2237176.52	Картометрический метод, 1 м	-
2	268859.32	2237180.35	Картометрический метод, 1 м	-
3	268855.11	2237179.10	Картометрический метод, 1 м	-
4	268856.25	2237175.27	Картометрический метод, 1 м	-
1	268860.46	2237176.52	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, пер. Вишневый, д. 4

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 12 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0060201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д.
Новое, д. 60»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 60		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 60». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:32:0210401:306. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Старицкий, деревня Новое
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6 кв. м ± 9 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 60				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	263336.01	2224681.75	Картометрический метод, 1 м	-
2	263337.25	2224685.55	Картометрический метод, 1 м	-
3	263335.75	2224686.04	Картометрический метод, 1 м	-
4	263334.51	2224682.24	Картометрический метод, 1 м	-
1	263336.01	2224681.75	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 60

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :45 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0210401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д.
Новое, д. 52»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 52		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 52». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0210401:296. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Старицкий, деревня Новое
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 52				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	263698.90	2224280.21	Картометрический метод, 1 м	-
2	263699.34	2224283.27	Картометрический метод, 1 м	-
3	263695.38	2224283.84	Картометрический метод, 1 м	-
4	263694.94	2224280.77	Картометрический метод, 1 м	-
1	263698.90	2224280.21	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 52

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :32 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0210401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д.
Новое, д. 48»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 48		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 48». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:32:0210401:294. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Старицкий, деревня Новое
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 48				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	263637.97	2224289.46	Картометрический метод, 1 м	-
2	263638.46	2224292.40	Картометрический метод, 1 м	-
3	263634.51	2224293.06	Картометрический метод, 1 м	-
4	263634.02	2224290.12	Картометрический метод, 1 м	-
1	263637.97	2224289.46	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 48

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :30 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0210401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д.
Новое, д. 44А»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 44А		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 44А». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0210401:289. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Старицкий, деревня Новое
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 44А				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	263547.25	2224302.61	Картометрический метод, 1 м	-
2	263547.63	2224304.98	Картометрический метод, 1 м	-
3	263543.67	2224305.62	Картометрический метод, 1 м	-
4	263543.29	2224303.23	Картометрический метод, 1 м	-
1	263547.25	2224302.61	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 44А

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д.
Новое, д. 44»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 44		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 44». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0210401:285. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Старицкий, деревня Новое
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 44				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	263580.73	2224297.69	Картометрический метод, 1 м	-
2	263581.22	2224300.71	Картометрический метод, 1 м	-
3	263577.27	2224301.35	Картометрический метод, 1 м	-
4	263576.78	2224298.31	Картометрический метод, 1 м	-
1	263580.73	2224297.69	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 44

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 47»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 47		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 47». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:32:0210401:293. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Старицкий, деревня Новое
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 47				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	263608.72	2224281.23	Картометрический метод, 1 м	-
2	263609.39	2224285.65	Картометрический метод, 1 м	-
3	263605.44	2224286.25	Картометрический метод, 1 м	-
4	263604.77	2224281.83	Картометрический метод, 1 м	-
1	263608.72	2224281.23	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 47

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :39 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0210401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 37
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д.
Новое, д. 58»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 58		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 58». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0210401:304. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Старицкий, деревня Новое
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 58				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	263321.05	2224632.37	Картометрический метод, 1 м	-
2	263322.21	2224636.19	Картометрический метод, 1 м	-
3	263319.81	2224636.92	Картометрический метод, 1 м	-
4	263318.65	2224633.10	Картометрический метод, 1 м	-
1	263321.05	2224632.37	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Новое, д. 58

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 44 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0210401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 38
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
Газопровод к участку складского помещения по адресу: Тверская область, г
Старица, ул Пионерская, д. 10 кад. номер 69:32:0350105:8
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к участку складского помещения по адресу: Тверская область, г Старица, ул Пионерская, д. 10 кад. номер 69:32:0350105:8		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к участку складского помещения по адресу: Тверская область, г Старица, ул Пионерская, д. 10 кад. номер 69:32:0350105:8». Протяженность: 66 м. Кадастровый номер: 69:32:0350105:531. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, город Старица, улица Пионерская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	248 кв. м ± 55 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к участку складского помещения по адресу: Тверская область, г Старица, ул Пионерская, д. 10 кад. номер 69:32:0350105:8				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _с), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	254094.00	2216676.59	Картометрический метод, 1 м	—
2	254095.50	2216676.32	Картометрический метод, 1 м	—
3	254096.00	2216676.26	Картометрический метод, 1 м	—
4	254096.50	2216676.32	Картометрический метод, 1 м	—
5	254096.96	2216676.51	Картометрический метод, 1 м	—
6	254097.37	2216676.80	Картометрический метод, 1 м	—
7	254097.69	2216677.19	Картометрический метод, 1 м	—
8	254097.90	2216677.64	Картометрический метод, 1 м	—
9	254098.39	2216680.01	Картометрический метод, 1 м	—
10	254105.36	2216721.38	Картометрический метод, 1 м	—
11	254106.84	2216729.31	Картометрический метод, 1 м	—
12	254106.80	2216729.81	Картометрический метод, 1 м	—
13	254106.65	2216730.29	Картометрический метод, 1 м	—
14	254104.81	2216733.71	Картометрический метод, 1 м	—
15	254104.54	2216734.13	Картометрический метод, 1 м	—
16	254104.18	2216734.48	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к участку складского помещения по адресу: Тверская область, г Старица, ул Пионерская, д. 10 кад. номер 69:32:0350105:8				
17	254103.74	2216734.72	Картометрический метод, 1 м	—
18	254103.28	2216734.84	Картометрический метод, 1 м	—
19	254099.70	2216735.34	Картометрический метод, 1 м	—
20	254099.55	2216733.88	Картометрический метод, 1 м	—
21	254097.57	2216734.09	Картометрический метод, 1 м	—
22	254097.51	2216733.73	Картометрический метод, 1 м	—
23	254097.47	2216733.23	Картометрический метод, 1 м	—
24	254097.57	2216732.74	Картометрический метод, 1 м	—
25	254097.78	2216732.29	Картометрический метод, 1 м	—
26	254098.10	2216731.90	Картометрический метод, 1 м	—
27	254098.51	2216731.61	Картометрический метод, 1 м	—
28	254098.97	2216731.42	Картометрический метод, 1 м	—
29	254101.72	2216731.02	Картометрический метод, 1 м	—
30	254102.74	2216729.11	Картометрический метод, 1 м	—
31	254101.42	2216722.10	Картометрический метод, 1 м	—
32	254094.44	2216680.65	Картометрический метод, 1 м	—
33	254094.03	2216678.62	Картометрический метод, 1 м	—
34	254094.35	2216678.56	Картометрический метод, 1 м	—
1	254094.00	2216676.59	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к участку складского помещения по адресу: Тверская область, г Старица, ул Пионерская, д. 10 кад. номер 69:32:0350105:8

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :8 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0350105 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 39
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий,
д.Дарьино, д. 33
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, д.Дарьино, д. 33		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, д.Дарьино, д. 33». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:32:0120201:369. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Дарьино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, д.Дарьино, д. 33				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266561.88	2188705.18	Картометрический метод, 1 м	—
2	266557.91	2188701.64	Картометрический метод, 1 м	—
3	266560.57	2188698.66	Картометрический метод, 1 м	—
4	266564.54	2188702.20	Картометрический метод, 1 м	—
1	266561.88	2188705.18	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, д.Дарьино, д. 33

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 40
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д
Ново-Ямская, ш Степуриновское, д. 89»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Ново-Ямская, ш Степуриновское, д. 89		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Ново-Ямская, ш Степуриновское, д. 89» Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:32:0220707:340 Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Ново-Ямская, шоссе Степуриновское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Ново-Ямская, ш Степуринское, д. 89				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	252352.35	2217909.30	Картометрический метод, 1 м	—
2	252349.47	2217912.08	Картометрический метод, 1 м	—
3	252345.31	2217907.78	Картометрический метод, 1 м	—
4	252348.19	2217905.00	Картометрический метод, 1 м	—
1	252352.35	2217909.30	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Ново-Ямская, ш Степуриновское, д. 89

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 41
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл., р-н
Торжокский, д. Можайцево, д. 5 на земельном участке с КН
69:33:0190601:27»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл., р-н Торжокский, д. Можайцево, д. 5 на земельном участке с КН 69:33:0190601:27		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл., р-н Торжокский, д. Можайцево, д. 5 на земельном участке с КН 69:33:0190601:27». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:33:0190601:275. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Мирновское, деревня Можайцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл., р-н Торжокский, д. Можайцево, д. 5 на земельном участке с КН 69:33:0190601:27				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	308647.38	2230280.58	Картометрический метод, 1 м	—
2	308647.76	2230283.91	Картометрический метод, 1 м	—
3	308643.78	2230284.37	Картометрический метод, 1 м	—
4	308643.40	2230281.04	Картометрический метод, 1 м	—
1	308647.38	2230280.58	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл., р-н Торжокский, д. Можайцево, д. 5 на земельном участке с КН 69:33:0190601:27

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 42
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл., р-н
Торжокский, д. Можайцево, д. 8, на земельном участке с КН
69:33:0190601:23»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл., р-н Торжокский, д. Можайцево, д. 8, на земельном участке с КН 69:33:0190601:23		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл., р-н Торжокский, д. Можайцево, д. 8, на земельном участке с КН 69:33:0190601:23». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:33:0190601:279. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, д. Можайцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл., р-н Торжокский, д. Можайцево, д. 8, на земельном участке с КН 69:33:0190601:23				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	308670.42	2230265.55	Картометрический метод, 1 м	—
2	308666.44	2230265.95	Картометрический метод, 1 м	—
3	308666.06	2230262.11	Картометрический метод, 1 м	—
4	308670.04	2230261.71	Картометрический метод, 1 м	—
1	308670.42	2230265.55	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл., р-н Торжокский, д. Можайцево, д. 8, на земельном участке с КН 69:33:0190601:23

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 43
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172011, Тверская область, р-н
Торжокский, д. Якутино, д. 32А»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172011, Тверская область, р-н Торжокский, д. Якутино, д. 32А		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172011, Тверская область, р-н Торжокский, д. Якутино, д. 32А». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:33:0180801:259. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, д Якутино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8 кв. м ± 10 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172011, Тверская область, р-н Торжокский, д. Якутино, д. 32А				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	305849.11	2219947.76	Картометрический метод, 1 м	—
2	305845.21	2219948.68	Картометрический метод, 1 м	—
3	305844.77	2219946.80	Картометрический метод, 1 м	—
4	305848.67	2219945.88	Картометрический метод, 1 м	—
1	305849.11	2219947.76	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172011, Тверская область, р-н Торжокский, д. Якутино, д. 32А

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 44
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому зданию по адресу: Тверская область, м.р-н
Торжокский, д. Марьино, д. 91»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому зданию по адресу: Тверская область, м.р-н Торжокский, д. Марьино, д. 91		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому зданию по адресу: Тверская область, м.р-н Торжокский, д. Марьино, д. 91». Протяженность: 47 м. Кадастровый номер: 69:33:0221803:303. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Торжокский м.р-н, д. Марьино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	188 кв. м ± 48 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому зданию по адресу: Тверская область, м.р-н Торжокский, д. Марьино, д. 91				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	304640.40	2237549.11	Картометрический метод, 1 м	—
2	304631.03	2237595.06	Картометрический метод, 1 м	—
3	304627.11	2237594.26	Картометрический метод, 1 м	—
4	304636.48	2237548.31	Картометрический метод, 1 м	—
1	304640.40	2237549.11	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому зданию по адресу: Тверская область, м.р-н Торжокский, д. Марьино, д. 91

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 45
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172064 Тверская область, м. р-н
Торжокский, с.п. Тверецкий, п. Тверецкий, ул. Набережная, д. 6»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172064 Тверская область, м. р-н Торжокский, с.п. Тверецкий, п. Тверецкий, ул. Набережная, д. 6		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172064 Тверская область, м. р-н Торжокский, с.п. Тверецкий, п. Тверецкий, ул. Набережная, д. 6». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:33:0100501:938. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Тверецкое, поселок Тверецкий, улица Набережная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172064 Тверская область, м. р-н Торжокский, с.п. Тверецкий, п. Тверецкий, ул. Набережная, д. 6				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	336238.35	2210666.33	Картометрический метод, 1 м	—
2	336236.91	2210670.07	Картометрический метод, 1 м	—
3	336233.62	2210668.81	Картометрический метод, 1 м	—
4	336235.06	2210665.07	Картометрический метод, 1 м	—
1	336238.35	2210666.33	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172064 Тверская область, м. р-н Торжокский, с.п. Тверецкий, п. Тверецкий, ул. Набережная, д. 6

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 46
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, Торжокский р-н, д. Семеновское, д. 69/1»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, д. Семеновское, д. 69/1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, д. Семеновское, д. 69/1». Протяженность: 32 м. Кадастровый номер: 69:33:0180603:273. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Торжокский, деревня Семеновское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	127 кв. м ± 39 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, д. Семеновское, д. 69/1				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	308420.65	2219753.16	Картометрический метод, 1 м	—
2	308416.75	2219754.06	Картометрический метод, 1 м	—
3	308409.55	2219723.22	Картометрический метод, 1 м	—
4	308413.45	2219722.32	Картометрический метод, 1 м	—
1	308420.65	2219753.16	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, д. Семеновское, д. 69/1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 47
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172011, Тверская область, р-н
Торжокский, д. Семеновское, ул. Покровская, д. 13»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172011, Тверская область, р-н Торжокский, д. Семеновское, ул. Покровская, д. 13		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172011, Тверская область, р-н Торжокский, д. Семеновское, ул. Покровская, д. 13» Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:33:0180604:367. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, д. Семеновское, ул. Покровская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172011, Тверская область, р-н Торжокский, д. Семеновское, ул. Покровская, д. 13				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	308920.30	2219101.74	Картометрический метод, 1 м	—
2	308916.44	2219102.80	Картометрический метод, 1 м	—
3	308914.45	2219095.51	Картометрический метод, 1 м	—
4	308918.31	2219094.45	Картометрический метод, 1 м	—
1	308920.30	2219101.74	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172011, Тверская область, р-н Торжокский, д. Семеновское, ул. Покровская, д. 13

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 48
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172062, Тверская область, р-н
Торжокский, д. Яковлевское, д. 40б»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172062, Тверская область, р-н Торжокский, д. Яковлевское, д. 40б		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172062, Тверская область, р-н Торжокский, д. Яковлевское, д. 40б». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:33:0111301:244. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, д Яковлевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	45 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172062, Тверская область, р-н Торжокский, д. Яковлевское, д. 40б				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	317535.70	2223182.28	Картометрический метод, 1 м	—
2	317533.86	2223185.82	Картометрический метод, 1 м	—
3	317523.95	2223180.66	Картометрический метод, 1 м	—
4	317525.79	2223177.12	Картометрический метод, 1 м	—
1	317535.70	2223182.28	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172062, Тверская область, р-н Торжокский, д. Яковлевское, д. 406

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 49
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172062, Тверская область, р-н
Торжокский, д. Яковлевское, д. 14»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172062, Тверская область, р-н Торжокский, д. Яковлевское, д. 14		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172062, Тверская область, р-н Торжокский, д. Яковлевское, д. 14». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:33:0111301:245. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Будовское, деревня Яковлевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172062, Тверская область, р-н Торжокский, д. Яковлевское, д. 14				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	317649.15	2222696.52	Картометрический метод, 1 м	—
2	317648.43	2222700.46	Картометрический метод, 1 м	—
3	317639.02	2222698.72	Картометрический метод, 1 м	—
4	317639.74	2222694.78	Картометрический метод, 1 м	—
1	317649.15	2222696.52	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172062, Тверская область, р-н Торжокский, д. Яковлевское, д. 14

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 17 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:33:0111301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 50
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский,
д. Семенково, д. 21А»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Семенково, д. 21А		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Семенково, д. 21А». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:33:0331501:216. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Торжокский, деревня Семенково
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Семенково, д. 21А				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (Мг), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288023.52	2221517.42	Картометрический метод, 1 м	—
2	288023.16	2221521.40	Картометрический метод, 1 м	—
3	288017.59	2221520.91	Картометрический метод, 1 м	—
4	288017.95	2221516.93	Картометрический метод, 1 м	—
1	288023.52	2221517.42	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Семенково, д. 21А

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:33:0331501 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 51
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский,
д. Дубровка, д. 33А»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Дубровка, д. 33А		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Дубровка, д. 33А». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:33:0180701:437. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Торжокский р-н, д. Дубровка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Дубровка, д. 33А				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	306824.82	2219808.66	Картометрический метод, 1 м	—
2	306820.84	2219809.04	Картометрический метод, 1 м	—
3	306820.00	2219800.17	Картометрический метод, 1 м	—
4	306823.98	2219799.79	Картометрический метод, 1 м	—
1	306824.82	2219808.66	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Дубровка, д. 33А

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 52
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, Торжокский р-он, п.Славный, ул. Новая, д.15»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-он, п.Славный, ул. Новая, д.15		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-он, п.Славный, ул. Новая, д.15». Протяженность: 16 м. Кадастровый номер: 69:33:0111501:894. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Будовское, поселок Славный, улица Новая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	63 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-он, п.Славный, ул. Новая, д.15				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (Мг), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	317814.43	2222255.36	Картометрический метод, 1 м	—
2	317813.63	2222251.44	Картометрический метод, 1 м	—
3	317829.18	2222248.28	Картометрический метод, 1 м	—
4	317829.98	2222252.20	Картометрический метод, 1 м	—
1	317814.43	2222255.36	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-он, п.Славный, ул. Новая, д.15

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :88 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:33:0111501 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 53
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г.
Торжок, ул. Поклонническая, дом 14»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Поклонническая, дом 14		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Поклонническая, дом 14». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:47:0140112:220. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Поклонническая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Поклонническая, дом 14				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	313857.56	2217006.12	картометрический, 1 м	—
2	313854.52	2217008.74	картометрический, 1 м	—
3	313852.04	2217005.86	картометрический, 1 м	—
4	313855.08	2217003.24	картометрический, 1 м	—
1	313857.56	2217006.12	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Поклонницкая, дом 14

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :8 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:47:0140112 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 54
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г.
Торжок, ул. Новоторжская, д.28»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Новоторжская, д.28		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Новоторжская, д.28». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:47:0000000:563. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Новоторжская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	54 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Новоторжская, д.28				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	312886.13	2217339.88	Картометрический метод, 1 м	—
2	312888.63	2217343.00	Картометрический метод, 1 м	—
3	312878.09	2217351.46	Картометрический метод, 1 м	—
4	312875.59	2217348.34	Картометрический метод, 1 м	—
1	312886.13	2217339.88	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Новоторжская, д.28

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗООУИТ |
| | - характерная точка границы ЗООУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 55
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172006, Тверская область, г.
Торжок, ул. Ржевская, д. 51»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172006, Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, д. 51		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172006, Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, д. 51». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:47:0160109:233. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Ржевская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172006, Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, д. 51				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	310688.19	2217309.31	Картометрический метод, 1 м	—
2	310685.19	2217311.97	Картометрический метод, 1 м	—
3	310682.42	2217308.84	Картометрический метод, 1 м	—
4	310685.42	2217306.18	Картометрический метод, 1 м	—
1	310688.19	2217309.31	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172006, Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, д. 51

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 56
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172006, Тверская область, г.
Торжок, ул. Ржевская, д. 52а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172006, Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, д. 52а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172006, Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, д. 52а». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:47:0000000:564. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Ржевская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	46 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172006, Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, д. 52а				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	310727.55	2217241.00	Картометрический метод, 1 м	—
2	310724.31	2217243.34	Картометрический метод, 1 м	—
3	310717.54	2217233.97	Картометрический метод, 1 м	—
4	310720.78	2217231.63	Картометрический метод, 1 м	—
1	310727.55	2217241.00	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172006, Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, д. 52а

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 57
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к нежилому зданию (баня) по адресу: 172010, Тверская
область, г. Торжок, ул. Дальняя Троица, д.61, стр. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к нежилому зданию (баня) по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Дальняя Троица, д.61, стр. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к нежилому зданию (баня) по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Дальняя Троица, д.61, стр. 1». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:47:0140203:1644. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Дальняя Троица
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8 кв. м ± 10 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к нежилому зданию (баня) по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Дальняя Троица, д.61, стр. 1				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	314422.19	2218475.94	Картометрический метод, 1 м	—
2	314421.98	2218479.94	Картометрический метод, 1 м	—
3	314419.97	2218479.83	Картометрический метод, 1 м	—
4	314420.18	2218475.82	Картометрический метод, 1 м	—
1	314422.19	2218475.94	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к нежилому зданию (баня) по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Дальняя Троица, д.61, стр. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :11 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:47:0140203 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 58
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к квартире в многоквартирном жилом доме по адресу: 172008,
Тверская область, г. Торжок, ул. Героя России Василия Клещенко, д. 76,
кв. 3»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к квартире в многоквартирном жилом доме по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Героя России Василия Клещенко, д. 76, кв. 3		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к квартире в многоквартирном жилом доме по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Героя России Василия Клещенко, д. 76, кв. 3». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:47:0120111:276. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Героя России Василия Клещенко
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к квартире в многоквартирном жилом доме по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Героя России Василия Клещенко, д. 76, кв. 3				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	313634.04	2221253.88	Картометрический метод, 1 м	—
2	313635.08	2221257.75	Картометрический метод, 1 м	—
3	313631.95	2221258.61	Картометрический метод, 1 м	—
4	313630.90	2221254.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	313634.04	2221253.88	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к квартире в многоквартирном жилом доме по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Героя России Василия Клещенко, д. 76, кв. 3

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :14 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:47:0120111 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 59
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172008, Тверская
область, г Торжок, ул Героя России Василия Клещенко, д. 53»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г Торжок, ул Героя России Василия Клещенко, д. 53		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г Торжок, ул Героя России Василия Клещенко, д. 53». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:47:0120111:268. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Героя России Василия Клещенко
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г Торжок, ул Героя России Василия Клещенко, д. 53				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	313673.25	2221410.34	Картометрический метод, 1 м	—
2	313677.39	2221409.37	Картометрический метод, 1 м	—
3	313678.32	2221413.27	Картометрический метод, 1 м	—
4	313674.18	2221414.24	Картометрический метод, 1 м	—
1	313673.25	2221410.34	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г Торжок, ул Героя
России Василия Клещенко, д. 53

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:47:0120111 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 60
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172008, Тверская
область, г Торжок, ул Героя России Василия Клещенко, д. 78»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г Торжок, ул Героя России Василия Клещенко, д. 78		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г Торжок, ул Героя России Василия Клещенко, д. 78». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:47:0120111:267. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Героя России Василия Клещенко
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г Торжок, ул Героя России Василия Клещенко, д. 78				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	313638.57	2221293.94	Картометрический метод, 1 м	—
2	313637.61	2221290.07	Картометрический метод, 1 м	—
3	313643.40	2221288.63	Картометрический метод, 1 м	—
4	313644.36	2221292.50	Картометрический метод, 1 м	—
1	313638.57	2221293.94	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г Торжок, ул Героя России Василия Клещенко, д. 78

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 61
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к нежилому зданию по адресу: 172008, Тверская обл., г.
Торжок, ул. Героя России Василия Клещенко, д. 20а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к нежилому зданию по адресу: 172008, Тверская обл., г. Торжок, ул. Героя России Василия Клещенко, д. 20а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к нежилому зданию по адресу: 172008, Тверская обл., г. Торжок, ул. Героя России Василия Клещенко, д. 20а». Протяженность: 109 м. Кадастровый номер: 69:47:0120102:230. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Героя России Василия Клещенко
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	438 кв. м ± 73 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к нежилому зданию по адресу: 172008, Тверская обл., г. Торжок, ул. Героя России Василия Клещенко, д. 20а				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	312829.83	2219767.75	Картометрический метод, 1 м	—
2	312825.83	2219767.75	Картометрический метод, 1 м	—
3	312825.83	2219764.59	Картометрический метод, 1 м	—
4	312819.87	2219748.34	Картометрический метод, 1 м	—
5	312813.69	2219731.44	Картометрический метод, 1 м	—
6	312813.37	2219730.61	Картометрический метод, 1 м	—
7	312812.08	2219727.97	Картометрический метод, 1 м	—
8	312809.21	2219725.33	Картометрический метод, 1 м	—
9	312807.48	2219724.86	Картометрический метод, 1 м	—
10	312807.10	2219724.76	Картометрический метод, 1 м	—
11	312806.53	2219724.70	Картометрический метод, 1 м	—
12	312804.32	2219725.04	Картометрический метод, 1 м	—
13	312801.85	2219725.42	Картометрический метод, 1 м	—
14	312795.92	2219726.32	Картометрический метод, 1 м	—
15	312789.00	2219727.38	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к нежилому зданию по адресу: 172008, Тверская обл., г. Торжок, ул. Героя России Василия Клещенко, д. 20а				
16	312783.07	2219728.28	Картометрический метод, 1 м	—
17	312759.34	2219731.91	Картометрический метод, 1 м	—
18	312750.28	2219733.29	Картометрический метод, 1 м	—
19	312749.68	2219729.33	Картометрический метод, 1 м	—
20	312758.74	2219727.95	Картометрический метод, 1 м	—
21	312782.47	2219724.32	Картометрический метод, 1 м	—
22	312788.40	2219723.42	Картометрический метод, 1 м	—
23	312795.32	2219722.36	Картометрический метод, 1 м	—
24	312801.25	2219721.46	Картометрический метод, 1 м	—
25	312803.72	2219721.08	Картометрический метод, 1 м	—
26	312806.19	2219720.70	Картометрический метод, 1 м	—
27	312806.49	2219720.68	Картометрический метод, 1 м	—
28	312807.69	2219720.80	Картометрический метод, 1 м	—
29	312808.51	2219721.00	Картометрический метод, 1 м	—
30	312810.73	2219721.60	Картометрический метод, 1 м	—
31	312811.20	2219721.80	Картометрический метод, 1 м	—
32	312811.55	2219722.06	Картометрический метод, 1 м	—
33	312815.06	2219725.28	Картометрический метод, 1 м	—
34	312815.44	2219725.75	Картометрический метод, 1 м	—
35	312817.00	2219728.93	Картометрический метод, 1 м	—
36	312817.43	2219730.02	Картометрический метод, 1 м	—
37	312823.63	2219746.96	Картометрический метод, 1 м	—
38	312829.71	2219763.55	Картометрический метод, 1 м	—
39	312829.83	2219764.24	Картометрический метод, 1 м	—
1	312829.83	2219767.75	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к нежилому зданию по адресу: 172008, Тверская обл., г. Торжок, ул. Героя России Василия Клещенко, д. 20а

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| — | - граница ЗОУИТ |
| • 2 | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| - - - | - ось газопровода |
| — | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :60 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| — | - граница кадастрового квартала |
| 69:47:0120102 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 62
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок,
ул. Возрождения, д. 43»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Возрождения, д. 43		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Возрождения, д. 43». Протяженность: 28 м. Кадастровый номер: 69:47:0000000:554. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Возрождения
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	110 кв. м ± 37 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Возрождения, д. 43				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	312914.62	2217412.71	Картометрический метод	—
2	312910.94	2217411.13	Картометрический метод	—
3	312921.77	2217385.88	Картометрический метод	—
4	312925.45	2217387.46	Картометрический метод	—
1	312914.62	2217412.71	Картометрический метод	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Возрождения, д. 43

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:47:0150319 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 63
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г.
Торжок, ул. Мира, д. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, д. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, д. 1». Протяженность: 80 м. Кадастровый номер: 69:47:0000000:555. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Мира
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	304 кв. м ± 61 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, д. 1				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311268.79	2218966.57	Картометрический метод, 1 м	—
2	311265.61	2218968.99	Картометрический метод, 1 м	—
3	311263.78	2218966.58	Картометрический метод, 1 м	—
4	311263.52	2218966.13	Картометрический метод, 1 м	—
5	311262.33	2218963.24	Картометрический метод, 1 м	—
6	311262.21	2218962.84	Картометрический метод, 1 м	—
7	311259.46	2218947.95	Картометрический метод, 1 м	—
8	311259.43	2218947.59	Картометрический метод, 1 м	—
9	311259.46	2218947.24	Картометрический метод, 1 м	—
10	311259.90	2218944.77	Картометрический метод, 1 м	—
11	311264.48	2218926.55	Картометрический метод, 1 м	—
12	311264.69	2218926.04	Картометрический метод, 1 м	—
13	311282.99	2218897.66	Картометрический метод, 1 м	—
14	311286.35	2218899.82	Картометрический метод, 1 м	—
15	311268.28	2218927.85	Картометрический метод, 1 м	—
16	311263.83	2218945.54	Картометрический метод, 1 м	—
17	311263.46	2218947.58	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, д. 1				
18	311266.11	2218961.91	Картометрический метод, 1 м	—
19	311267.12	2218964.37	Картометрический метод, 1 м	—
1	311268.79	2218966.57	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, д. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 27 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:47:0130310 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 64
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г.
Торжок, ул. Луначарского, д. 72»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 72		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 72». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:47:0140101:213. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Луначарского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	60 кв. м ± 27 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 72				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	312852.93	2218480.24	Картометрический метод, 1 м	—
2	312851.87	2218484.10	Картометрический метод, 1 м	—
3	312837.41	2218480.15	Картометрический метод, 1 м	—
4	312838.47	2218476.29	Картометрический метод, 1 м	—
1	312852.93	2218480.24	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 72

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 65
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, г. Торжок, ул. Кленовая, д.4»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Торжок, ул. Кленовая, д.4		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Торжок, ул. Кленовая, д.4». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:47:0160120:386. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Кленовая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Торжок, ул. Кленовая, д.4				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	310321.84	2217570.09	Картометрический метод, 1 м	—
2	310317.90	2217570.81	Картометрический метод, 1 м	—
3	310316.48	2217563.00	Картометрический метод, 1 м	—
4	310320.42	2217562.28	Картометрический метод, 1 м	—
1	310321.84	2217570.09	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Торжок, ул. Кленовая, д.4

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 66
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о
Фировский, пгт Великооктябрьский, ул. Октябрьская, д. 41а»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о Фировский, пгт Великооктябрьский, ул. Октябрьская, д. 41а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о Фировский, пгт Великооктябрьский, ул. Октябрьская, д. 41а». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:36:0090111:300. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Великооктябрьский
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о Фировский, пгт Великооктябрьский, ул. Октябрьская, д. 41а				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	356297.98	2149681.84	Картометрический метод, 1 м	—
2	356297.07	2149691.39	Картометрический метод, 1 м	—
3	356293.09	2149691.01	Картометрический метод, 1 м	—
4	356294.00	2149681.46	Картометрический метод, 1 м	—
1	356297.98	2149681.84	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о Фировский, пгт
Великооктябрьский, ул. Октябрьская, д. 41а

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:36:0090111 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 67
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о
Фировский, пгт Великооктябрьский, ул. Октябрьская, д. 70, кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о Фировский, пгт Великооктябрьский, ул. Октябрьская, д. 70, кв.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о Фировский, пгт Великооктябрьский, ул. Октябрьская, д. 70, кв.1». Протяженность: 116 м. Кадастровый номер: 69:36:0090112:207. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Великооктябрьский
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	462 кв. м ± 75 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о Фировский, пгт Великооктябрьский, ул. Октябрьская, д. 70, кв.1				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	355969.67	2149582.58	Картометрический метод, 1 м	—
2	355966.74	2149585.31	Картометрический метод, 1 м	—
3	355947.31	2149564.44	Картометрический метод, 1 м	—
4	355947.04	2149564.01	Картометрический метод, 1 м	—
5	355933.64	2149536.83	Картометрический метод, 1 м	—
6	355933.49	2149536.36	Картометрический метод, 1 м	—
7	355933.46	2149535.86	Картометрический метод, 1 м	—
8	355933.55	2149535.37	Картометрический метод, 1 м	—
9	355947.80	2149496.06	Картометрический метод, 1 м	—
10	355948.01	2149495.62	Картометрический метод, 1 м	—
11	355953.27	2149485.06	Картометрический метод, 1 м	—
12	355953.59	2149484.67	Картометрический метод, 1 м	—
13	355953.99	2149484.37	Картометрический метод, 1 м	—
14	355954.46	2149484.19	Картометрический метод, 1 м	—
15	355954.96	2149484.12	Картометрический метод, 1 м	—
16	355955.45	2149484.19	Картометрический метод, 1 м	—
17	355955.92	2149484.37	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о Фировский, пгт Великооктябрьский, ул. Октябрьская, д. 70, кв.1				
18	355959.09	2149486.00	Картометрический метод, 1 м	—
19	355957.33	2149489.59	Картометрический метод, 1 м	—
20	355955.85	2149488.83	Картометрический метод, 1 м	—
21	355951.51	2149497.54	Картометрический метод, 1 м	—
22	355937.61	2149535.87	Картометрический метод, 1 м	—
23	355950.50	2149562.00	Картометрический метод, 1 м	—
1	355969.67	2149582.58	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о Фировский, пгт
Великооктябрьский, ул. Октябрьская, д. 70, кв.1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 69:36:0090112 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:36:0090112 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 68
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172705, Тверская область, м.о.
Фировский, п Сосновка, ул Школьная, д. 58»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172705, Тверская область, м.о. Фировский, п Сосновка, ул Школьная, д. 58		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172705, Тверская область, м.о. Фировский, п Сосновка, ул Школьная, д. 58». Протяженность: 31 м. Кадастровый номер: 69:36:0000000:559. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок Сосновка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	123 кв. м ± 39 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172705, Тверская область, м.о. Фировский, п Сосновка, ул Школьная, д. 58				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	357740.35	2155523.04	Картометрический метод, 1 м	—
2	357739.73	2155522.94	Картометрический метод, 1 м	—
3	357739.17	2155522.66	Картометрический метод, 1 м	—
4	357725.89	2155512.21	Картометрический метод, 1 м	—
5	357717.28	2155508.60	Картометрический метод, 1 м	—
6	357718.84	2155504.90	Картометрический метод, 1 м	—
7	357727.69	2155508.63	Картометрический метод, 1 м	—
8	357728.09	2155508.85	Картометрический метод, 1 м	—
9	357740.02	2155518.23	Картометрический метод, 1 м	—
10	357741.38	2155516.51	Картометрический метод, 1 м	—
11	357744.52	2155518.99	Картометрический метод, 1 м	—
12	357741.92	2155522.28	Картометрический метод, 1 м	—
13	357741.53	2155522.66	Картометрический метод, 1 м	—
14	357740.97	2155522.94	Картометрический метод, 1 м	—
1	357740.35	2155523.04	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172705, Тверская область, м.о. Фировский, п Сосновка, ул Школьная, д. 58

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :179 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:36:0160902 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 69
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о.
Фировский, пгт. Фирово, ул Ленинская, д. 33»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул Ленинская, д. 33		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул Ленинская, д. 33». Протяженность: 16 м. Кадастровый номер: 69:36:0000000:557. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул Ленинская, д. 33				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	361963.15	2143677.26	Картометрический метод, 1 м	—
2	361962.65	2143677.26	Картометрический метод, 1 м	—
3	361962.17	2143677.13	Картометрический метод, 1 м	—
4	361960.36	2143676.28	Картометрический метод, 1 м	—
5	361959.92	2143676.04	Картометрический метод, 1 м	—
6	361959.56	2143675.69	Картометрический метод, 1 м	—
7	361959.29	2143675.27	Картометрический метод, 1 м	—
8	361959.13	2143674.79	Картометрический метод, 1 м	—
9	361959.10	2143674.29	Картометрический метод, 1 м	—
10	361959.20	2143673.80	Картометрический метод, 1 м	—
11	361963.25	2143664.96	Картометрический метод, 1 м	—
12	361966.88	2143666.62	Картометрический метод, 1 м	—
13	361963.73	2143673.46	Картометрический метод, 1 м	—
14	361965.55	2143674.29	Картометрический метод, 1 м	—
15	361964.71	2143676.12	Картометрический метод, 1 м	—
16	361964.44	2143676.55	Картометрический метод, 1 м	—
17	361964.08	2143676.90	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул Ленинская, д. 33				
18	361963.64	2143677.13	Картометрический метод, 1 м	—
1	361963.15	2143677.26	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Ленинская, д. 33

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:36:0070236 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 70
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о.
Фировский, пгт. Фирово, ул Ленинская, д. 60»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул Ленинская, д. 60		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул Ленинская, д. 60». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:36:0070208:182. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул Ленинская, д. 60				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	362187.97	2143871.41	Картометрический метод, 1 м	—
2	362185.13	2143868.61	Картометрический метод, 1 м	—
3	362187.92	2143865.78	Картометрический метод, 1 м	—
4	362190.76	2143868.58	Картометрический метод, 1 м	—
1	362187.97	2143871.41	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Ленинская, д. 60

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 71
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о.
Фировский, пгт. Фирово, ул Молодежная, д. 15, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул Молодежная, д. 15, кв. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул Молодежная, д. 15, кв. 1». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:36:0070102:180. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул Молодежная, д. 15, кв. 1				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	363322.27	2142988.46	Картометрический метод, 1 м	—
2	363320.17	2142987.52	Картометрический метод, 1 м	—
3	363321.80	2142983.87	Картометрический метод, 1 м	—
4	363323.90	2142984.81	Картометрический метод, 1 м	—
1	363322.27	2142988.46	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Молодежная, д. 15, кв. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :43 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:36:0070102 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 72
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о.
Фировский, д. Большое Эскино, д. 79»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о. Фировский, д. Большое Эскино, д. 79		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о. Фировский, д. Большое Эскино, д. 79». Протяженность: 57 м. Кадастровый номер: 69:36:0160401:365. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Фировский, деревня Большое Эскино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	229 кв. м ± 53 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о. Фировский, д. Большое Эскино, д. 79				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	355359.83	2150808.23	Картометрический метод, 1 м	-
2	355356.78	2150805.65	Картометрический метод, 1 м	-
3	355393.87	2150762.11	Картометрический метод, 1 м	-
4	355396.93	2150764.68	Картометрический метод, 1 м	-
1	355359.83	2150808.23	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172715, Тверская область, м. о. Фировский, д. Большое Эскино, д. 79

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 2 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:36:0160401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 73
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721,
Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Пионерская, д.56, кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Пионерская, д.56, кв.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Пионерская, д.56, кв.2». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер 69:36:0070212:168. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово, улица Пионерская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	41 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Пионерская, д.56, кв.2				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	362547.79	2144393.87	Картометрический метод, 1 м	-
2	362540.78	2144401.43	Картометрический метод, 1 м	-
3	362537.84	2144398.71	Картометрический метод, 1 м	-
4	362544.85	2144391.15	Картометрический метод, 1 м	-
1	362547.79	2144393.87	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Пионерская, д.56, кв.2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :4 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:36:0070212 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 74
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721,
Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Гагарина, д.48, кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Гагарина, д.48, кв.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Гагарина, д.48, кв.1». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:36:0070111:193. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово, улица Гагарина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Гагарина, д.48, кв.1				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	361630.45	2142311.43	Картометрический метод, 1 м	—
2	361627.13	2142309.19	Картометрический метод, 1 м	—
3	361629.31	2142305.96	Картометрический метод, 1 м	—
4	361632.63	2142308.20	Картометрический метод, 1 м	—
1	361630.45	2142311.43	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Гагарина, д.48, кв.1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 69:36:0070111 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:36:0070111 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 75
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721,
Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Гагарина, д.48, кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Гагарина, д.48, кв.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Гагарина, д.48, кв.2». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:36:0070111:192. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово, улица Гагарина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Гагарина, д.48, кв.2				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	361610.83	2142299.33	Картометрический метод, 1 м	—
2	361607.55	2142299.33	Картометрический метод, 1 м	—
3	361610.44	2142292.94	Картометрический метод, 1 м	—
4	361613.71	2142295.24	Картометрический метод, 1 м	—
1	361610.83	2142299.33	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Гагарина, д.48, кв.2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :36 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:36:0070111 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 76
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м. о.
Фировский, пгт Фирово, ул. Красноармейская, д. 6»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт Фирово, ул. Красноармейская, д. 6		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт Фирово, ул. Красноармейская, д. 6». Протяженность: 49 м. Кадастровый номер: 69:36:0070228:155. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово, улица Красноармейская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	196 кв. м ± 49 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт Фирово, ул. Красноармейская, д. 6				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	362496.26	2144289.66	Картометрический метод, 1 м	-
2	362493.28	2144287.00	Картометрический метод, 1 м	-
3	362522.93	2144253.79	Картометрический метод, 1 м	-
4	362523.34	2144253.50	Картометрический метод, 1 м	-
5	362523.80	2144253.31	Картометрический метод, 1 м	-
6	362524.30	2144253.25	Картометрический метод, 1 м	-
7	362524.80	2144253.31	Картометрический метод, 1 м	-
8	362525.26	2144253.50	Картометрический метод, 1 м	-
9	362525.67	2144253.79	Картометрический метод, 1 м	-
10	362529.29	2144256.87	Картометрический метод, 1 м	-
11	362526.71	2144259.91	Картометрический метод, 1 м	-
12	362524.50	2144258.03	Картометрический метод, 1 м	-
1	362496.26	2144289.66	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт Фирово, ул. Красноармейская, д. 6

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :19 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:36:0070228 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 77
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о.
Фировский, пгт. Фирово, ул. Ленинская, д. 6»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Ленинская, д. 6		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Ленинская, д. 6». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:36:0070204:309. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово, улица Ленинская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Ленинская, д. 6				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _c), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	361668.07	2143225.31	Картометрический метод, 1 м	—
2	361665.73	2143222.07	Картометрический метод, 1 м	—
3	361670.55	2143218.58	Картометрический метод, 1 м	—
4	361672.89	2143221.82	Картометрический метод, 1 м	—
1	361668.07	2143225.31	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м.о. Фировский, пгт. Фирово, ул. Ленинская, д. 6

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :77 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:36:0070204 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 78
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.07.2026 № 14-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м. о.
Фировский, пгт Фирово, ул.Новая д. 29»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт Фирово, ул.Новая д. 29		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт Фирово, ул.Новая д. 29». Протяженность: 64 м. Кадастровый номер: 69:36:0070107:202. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Фировский, поселок городского типа Фирово, улица Новая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	246 кв. м ± 55 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт Фирово, ул.Новая д. 29				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	362333.76	2142821.48	Картометрический метод, 1 м	—
2	362329.92	2142820.34	Картометрический метод, 1 м	—
3	362330.11	2142819.70	Картометрический метод, 1 м	—
4	362275.58	2142803.04	Картометрический метод, 1 м	—
5	362276.74	2142799.22	Картометрический метод, 1 м	—
6	362333.09	2142816.43	Картометрический метод, 1 м	—
7	362335.08	2142817.04	Картометрический метод, 1 м	—
8	362333.94	2142820.85	Картометрический метод, 1 м	—
1	362333.76	2142821.48	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод жилому дому по адресу: 172721, Тверская область, м. о. Фировский, пгт Фирово, ул.Новая д. 29

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :32 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:36:0070107 - обозначение кадастрового квартала