

**МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

27.07.2026

№ 20-нп

г. Тверь

**Об установлении охранных
зон газопроводов**

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании Протокола заседания Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям от 11.06.2026 № 5, на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиал в г. Бежецке, г. Бологое, г. Вышнем Волочке, г. Нелидово приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, д. Рогово, ул. Центральная, д. 31» с кадастровым номером 69:01:0171201:573, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, деревня Рогово, улица Центральная, дом 31, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной

зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Андреева, д. 11» с кадастровым номером 69:01:0000000:1025, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, площадью 29 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Береговая, д. 1» с кадастровым номером 69:01:0070206:207, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, пер. 1-й Борковский, д. 1, кв. 2» с кадастровым номером 69:01:0000000:1029, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, пер. 1-й Борковский, д. 5» с кадастровым номером 69:01:0000000:1028, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, площадью 38 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172801, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. 8 Марта, д. 22» с кадастровым номером 69:01:0070108:185, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, улица 8 Марта, дом 22, площадью 44 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям

о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 22» с кадастровым номером 69:01:0070203:253, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, площадью 27 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к административному зданию (офис) по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 27а» с кадастровым номером 69:01:0070116:295, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, площадью 108 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Березовая, д. 22» с кадастровым номером 69:01:0000000:1034, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, площадью 46 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Березовая, д. 31» с кадастровым номером 69:01:0070145:130, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, площадью 25 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3» с кадастровым номером 69:01:0000000:1033, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, площадью 104 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Керамическая, д. 9» с кадастровым номером 69:01:0070205:266, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, площадью 48 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Лазовая, д. 13» с кадастровым номером 69:01:0000000:1027, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, площадью 56 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Андреапольский, Лизы Чайкиной, д. 5» с кадастровым номером 69:01:0070104:188, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Мира, д. 13» с кадастровым номером 69:01:0070122:236, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, площадью 34 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Отрезная, д. 19а» с кадастровым номером 69:01:0070165:123, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, площадью 76 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Песчаная, д. 5» с кадастровым номером 69:01:0070206:206, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Ивановское, ул. 1-я, д. 69» с кадастровым номером 69:02:0132501:895, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Ивановское, улица 1-я, площадью 78 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Михайловское, д. Михайлова Гора, д. 97» с кадастровым номером 69:02:0151401:466, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора, площадью 689 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 3» с кадастровым номером 69:02:0151401:462, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора, площадью 318 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 5» с кадастровым номером 69:02:0151401:463, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора, площадью 97 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 36» с кадастровым номером 69:02:0151401:465, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора,

площадью 174 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Михайлова Гора, д. 53» с кадастровым номером 69:02:0151401:464, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора, площадью 2610 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 58» с кадастровым номером 69:02:0151401:470, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора, площадью 138 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 77» с кадастровым номером 69:02:0151401:468, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора, площадью 59 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 79» с кадастровым номером 69:02:0151401:467, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора, площадью 74 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 91» с кадастровым номером 69:02:0151401:469, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора, площадью 2872 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

171961, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Евланова, д. 7, кв. 2» с кадастровым номером 69:02:0310801:575, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, площадью 63 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, с/п Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д.12, кв.2, з/у 69:02:0310801:305» с кадастровым номером 69:02:0310801:570, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, улица Кольцевая, площадью 1122 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д.Сырцевка, ул.Кольцевая, д. 13, кв.1» с кадастровым номером 69:02:0310801:574, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, площадью 83 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, д.Сырцевка, ул.Косарева, д. 1, з/у 69:02:0310801:162» с кадастровым номером 69:02:0310801:576, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, площадью 732 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Шишково-Дуброво, д. 39» с кадастровым номером 69:02:0170601:417, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Шишково-Дуброво, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 62» с кадастровым номером 69:02:0000000:443, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Шишково-Дуброво, площадью 2335 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Фралеvское, д. Жохово, д. 30» с кадастровым номером 69:02:0131701:188, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Жохово, площадью 1066 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Каблуково, д. 26» с кадастровым номером 69:02:0170501:217, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Каблуково, площадью 43 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Каблуково, д. 28» с кадастровым номером 69:02:0170501:218, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Каблуково, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 36 к настоящему приказу).

37. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171949, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Старово, д. 16а» с кадастровым номером 69:02:0230701:227, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Старово, площадью 75 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 37 к настоящему приказу)..

38. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Школьная, д.1» с кадастровым номером 69:02:0180601:417, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Школьная, площадью 142 кв. м

и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 38 к настоящему приказу).

39. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, Бежецкий район, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д. 21, кв. 1» с кадастровым номером 69:02:0180601:424, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 39 к настоящему приказу).

40. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171960, Тверская область, Бежецкий район, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д. 15» с кадастровым номером 69:02:0180601:420, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, площадью 48 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 40 к настоящему приказу).

41. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 8, квартира 1» с кадастровым номером 69:02:0180601:426, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Молодёжная, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 41 к настоящему приказу).

42. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, Бежецкий район, Лаптихинское сельское поселение, дер. Лаптиха, ул. Молодежная, д. 11, кв. 1» с кадастровым номером 69:02:0180601:421, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 42 к настоящему приказу).

43. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 14, квартира 1» с кадастровым номером 69:02:0180601:425, расположенного по адресу: Тверская область, Бежецкий м.р-н, деревня Лаптиха, улица Молодежная, площадью 12 кв. м и

перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 43 к настоящему приказу).

44. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Молодежная, д. 17, кв. 2» с кадастровым номером 69:02:0180601:423, расположенного по адресу: Тверская область, Бежецкий район, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Молодежная, площадью 42 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 44 к настоящему приказу).

45. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 19, квартира 1» с кадастровым номером 69:02:0180601:422, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, площадью 17 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 45 к настоящему приказу).

46. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171971, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Плотники, ул. Челябинская, д. 12, кв. 1» с кадастровым номером 69:02:0250101:538, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Плотники, улица Челябинская, площадью 41 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 46 к настоящему приказу).

47. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., село Константиново, д. 42» с кадастровым номером 69:02:0170801:432, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, село Константиново, площадью 58 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 47 к настоящему приказу).

48. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., с. Константиново, д. 48» с кадастровым номером 69:02:0170801:433, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, село Константиново, площадью 64 кв. м и перечень ограничений использования земельных

участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 48 к настоящему приказу).

49. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Восток, ул. 2-я, д. 16» с кадастровым номером 69:37:0070506:211, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, микрорайон Восток, улица 2-я, площадью 61 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 49 к настоящему приказу).

50. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Восток, ул. 4-я, д. 33» с кадастровым номером 69:37:0000000:615, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, микрорайон Восток, улица 4-я, площадью 865 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 50 к настоящему приказу).

51. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Орлиха, ул. Первая, д.7» с кадастровым номером 69:37:0070354:433, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, микрорайон Орлиха, улица Первая, площадью 109 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 51 к настоящему приказу).

52. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, ул. Льва Толстого, з/у 13» с кадастровым номером 69:37:0070309:484, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, улица Льва Толстого, площадью 64 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 52 к настоящему приказу).

53. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171982, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Тверская, д. 41а, кв.2» с кадастровым номером 69:37:0070134:145, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, улица Тверская, площадью 67 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны

газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 53 к настоящему приказу).

54. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.9» с кадастровым номером 69:02:0241001:177, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Сукроменское, деревня Бор Шкени, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 54 к настоящему приказу).

55. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.14» с кадастровым номером 69:02:0241001:179, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Сукроменское, деревня Бор Шкени, к д. 14, площадью 49 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 55 к настоящему приказу).

56. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.18» с кадастровым номером 69:02:0241001:180, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Сукроменское, деревня Бор Шкени, площадью 54 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 56 к настоящему приказу).

57. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.20» с кадастровым номером 69:02:0241001:178, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Бор Шкени, площадью 55 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 57 к настоящему приказу).

58. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171970, Тверская область, м.р-н. Бежецкий, с.п. Сукроменское, д.Бор Шкени, д. 22» с кадастровым номером 69:02:0241001:181, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Бор Шкени, площадью 54 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 58 к настоящему приказу).

59. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Бологое, ул. Макаренко, д.21, кад. №69:38:0080209:24», с кадастровым номером 69:38:0080216:196, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Макаренко, площадью 153 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 59 к настоящему приказу).

60. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.3-а», с кадастровым номером 69:04:0000000:811, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Завражнова, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 60 к настоящему приказу).

61. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.14», с кадастровым номером 69:04:0131305:168, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Бологовский, п. Выползово, ул. Зенатора, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 61 к настоящему приказу).

62. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.17», с кадастровым номером 69:04:0000000:771, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Бологовский, п. Выползово, ул. Зенатора, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 62 к настоящему приказу).

63. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.27», с кадастровым номером 69:04:0000000:770, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Бологовский, п. Выползово, ул. Зенатора, площадью 33 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 63 к настоящему приказу).

64. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п. Выползово, ул. Ленинградская д.60,

к/н 69:04:0131308:54», с кадастровым номером 69:04:0131308:201, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Ленинградская, площадью 97 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 64 к настоящему приказу).

65. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, пер. Ленинградский д.5 к/н 69:04:0131308:0006», с кадастровым номером 69:04:0000000:812, расположенного по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Выползово, пер. Ленинградский, площадью 3315 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 65 к настоящему приказу).

66. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.9», с кадастровым номером 69:04:0131308:205, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 66 к настоящему приказу).

67. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.15», с кадастровым номером 69:04:0000000:782, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, площадью 40 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 67 к настоящему приказу).

68. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская, д.21», с кадастровым номером 69:04:0131311:154, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 68 к настоящему приказу).

69. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.24», с кадастровым номером 69:04:0000000:775, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Бологовский, п. Выползово, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям

о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 69 к настоящему приказу).

70. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.28», с кадастровым номером 69:04:0000000:774, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Бологовский, п. Выползово, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 70 к настоящему приказу).

71. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.31», с кадастровым номером 69:04:0131310:167, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 71 к настоящему приказу).

72. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.32», с кадастровым номером 69:04:0000000:781, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 72 к настоящему приказу).

73. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.3», с кадастровым номером 69:04:0000000:769, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Завражнова, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 73 к настоящему приказу).

74. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.5», с кадастровым номером 69:04:0000000:756, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, посёлок Выползово, улица Завражнова, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 74 к настоящему приказу).

75. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова д.11-а», с кадастровым номером 69:04:0000000:768, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Завражнова, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 75 к настоящему приказу).

76. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.15», с кадастровым номером 69:04:0000000:754, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Завражнова, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 76 к настоящему приказу).

77. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.18», с кадастровым номером 69:04:0131303:164, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Завражнова, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 77 к настоящему приказу).

78. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.20», с кадастровым номером 69:04:0000000:767, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, посёлок Выползово, улица Завражнова, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 78 к настоящему приказу).

79. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова д.22», с кадастровым номером 69:04:0131303:161, расположенного по адресу: Тверская область, Бологовский район, поселок Выползово, улица Завражнова, площадью 38 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 79 к настоящему приказу).

80. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская, д.11, к/н: 69:04:0131309:12», с кадастровым номером 69:04:0000000:755, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 80 к настоящему приказу).

81. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская, д.24-а», с кадастровым номером 69:04:0131308:202, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, площадью 19 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 81 к настоящему приказу).

82. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п. Выползово, ул. Ленинградская д.26, к/н 69:0460131308:28», с кадастровым номером 69:04:0000000:758, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Ленинградская, площадью 52 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 82 к настоящему приказу).

83. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская д.50», с кадастровым номером 69:04:0131308:204, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 83 к настоящему приказу).

84. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д. 76 к/н 69:04:0131306:35», с кадастровым номером 69:04:0131306:187, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Первомайская, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 84 к настоящему приказу).

85. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Сенная д. 13 к/н 69:04:0131305:25», с кадастровым номером 69:04:0000000:746, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Сенная, площадью 40 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 85 к настоящему приказу).

86. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Сенная, д.18», с кадастровым номером 69:04:0131305:167, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, площадью 48 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 86 к настоящему приказу).

87. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Сенная, д.19», с кадастровым номером 69:04:0131305:166, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, площадью 52 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 87 к настоящему приказу).

88. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171055, Тверская область, м.о. Бологовский, пгт. Куженкино, ул. Комсомольская, д. 12, к/н 69:04:0180117:13», с кадастровым номером 69:04:0000000:833, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Бологовский, пгт Куженкино, ул Комсомольская, площадью 40 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 88 к настоящему приказу).

89. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Калининская стрелка, д.14» с кадастровым номером 69:39:0140212:155, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, город Вышний Волочек, площадью 48 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 89 к настоящему приказу).

90. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

171164, Тверская область, г. о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. Правды, д. 16» с кадастровым номером 69:39:0000000:713, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, город Вышний Волочек, улица Правды, площадью 352 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 90 к настоящему приказу).

91. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171155, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. Репина, д. 16» с кадастровым номером 69:39:0080106:118, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, город Вышний Волочек, площадью 51 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 91 к настоящему приказу).

92. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171147, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п. Осеченка, ул. Кирова, д. 16» с кадастровым номером 69:06:0160402:387, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, поселок Осеченка, площадью 170 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 92 к настоящему приказу).

93. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171147, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п. Осеченка, ул. Кирова, д. 20» с кадастровым номером 69:06:0160402:385, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, поселок Осеченка, площадью 127 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 93 к настоящему приказу).

94. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Терелесово, д. 22» с кадастровым номером 69:06:0170101:574, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Терелесово, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 94 к настоящему приказу).

95. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Федово, ул. Центральная, д. 13» с кадастровым номером 69:06:0220101:395, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Федово, улица

Центральная, площадью 52 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 95 к настоящему приказу).

96. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171168, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 19» с кадастровым номером 69:39:0250529:169, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, город Вышний Волочек, улица Рылеева, площадью 8 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 96 к настоящему приказу).

97. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171160, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. 11-я Солнечная, д. 13» с кадастровым номером 69:39:0000000:718, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, город Вышний Волочек, улица 11-я Солнечная, площадью 1 394 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 97 к настоящему приказу).

98. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. Осенняя, д. 11» с кадастровым номером 69:39:0140208:153, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, город Вышний Волочек, улица Осенняя, площадью 115 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 98 к настоящему приказу).

99. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171120, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 8» с кадастровым номером 69:06:0092001:521, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, поселок Октябрьский, улица Зеленая, площадью 334 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 99 к настоящему приказу).

100. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171120, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п. Солнечный, ул. Приозерная, д. 6» с кадастровым номером 69:06:0090103:282, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ

Вышневолоцкий, поселок Солнечный, улица Приозерная, площадью 153 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 100 к настоящему приказу).

101. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Терелесово, д. 39» с кадастровым номером 69:06:0170101:579, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Терелесово, площадью 38 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 101 к настоящему приказу).

102. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Терелесово, д. 50» с кадастровым номером 69:06:0170101:578, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Терелесово, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 102 к настоящему приказу).

103. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Терелесово, д.3» с кадастровым номером 69:06:0170101:580, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Терелесово, площадью 75 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 103 к настоящему приказу).

104. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Терелесово, д. 19» с кадастровым номером 69:06:0170101:581, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Терелесово, площадью 42 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 104 к настоящему приказу).

105. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Федово, ул Новая, д. 2» с кадастровым номером 69:06:0220101:394, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Федово, улица Новая, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 105 к настоящему приказу).

106. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Федово, ул. Новая, д. 4, кв.1» с кадастровым номером 69:06:0220101:398, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Федово, улица Новая, площадью 29 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 106 к настоящему приказу).

107. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Федово, ул. Центральная, д. 8 кв.2» с кадастровым номером 69:06:0220101:397, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Федово, улица Центральная, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 107 к настоящему приказу).

108. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы — АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

109. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 — 107 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

110. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 — 107 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

111. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

112. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области**

А. И. Макшанцев



Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о.
Андреапольский, д. Рогово, ул. Центральная, д. 31»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, д. Рогово, ул. Центральная, д. 31		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, д. Рогово, ул. Центральная, д. 31». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:01:0171201:573. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, деревня Рогово, улица Центральная, дом 31
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ±3 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, д. Рогово, ул. Центральная, д. 31				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона I				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266858.58	1238190.37	Картометрический, 0,2 м	-
2	266857.50	1238194.23	Картометрический, 0,2 м	-
3	266852.50	1238192.83	Картометрический, 0,2 м	-
4	266853.58	1238188.97	Картометрический, 0,2 м	-
1	266858.58	1238190.37	Картометрический, 0,2 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, д. Рогово, ул. Центральная, д. 31

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:01:0171201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о.
Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Андреева, д. 11»
и перечень ограничений использования земельных участков**


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Андреева, д. 11		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Андреева, д. 11». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:01:0000000:1025. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 кв. м ± 2 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Андреева, д. 11				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона I				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	267492.35	1236936.46	Картометрический, 0,1 м	-
2	267489.67	1236943.23	Картометрический, 0,1 м	-
3	267485.95	1236941.75	Картометрический, 0,1 м	-
4	267488.63	1236934.98	Картометрический, 0,1 м	-
1	267492.35	1236936.46	Картометрический, 0,1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Андреева, д. 11

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :15 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:01:0070235 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о.
Андреапольский, г Андреаполь, ул Береговая, д. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Береговая, д. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Береговая, д. 1». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:01:0070206:207. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Береговая, д. 1				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона I				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	268984.38	1238015.13	Картометрический метод, 1 м	—
2	268981.30	1238012.57	Картометрический метод, 1 м	—
3	268984.46	1238008.77	Картометрический метод, 1 м	—
4	268987.54	1238011.33	Картометрический метод, 1 м	—
1	268984.38	1238015.13	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Береговая, д. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о.
Андреапольский, г. Андреаполь, пер. 1-й Борковский, д. 1, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, пер. 1-й Борковский, д. 1, кв. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, пер. 1-й Борковский, д. 1, кв. 2». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:01:0000000:1029. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 2 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, пер. 1-й Борковский, д. 1, кв. 2				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона I				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	267913.00	1236137.17	Картометрический, 0,1 м	-
2	267911.53	1236143.52	Картометрический, 0,1 м	-
3	267907.63	1236142.62	Картометрический, 0,1 м	-
4	267909.10	1236136.27	Картометрический, 0,1 м	-
1	267913.00	1236137.17	Картометрический, 0,1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, пер. 1-й Борковский, д. 1, кв. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:01:0070163 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о.
Андреапольский, г. Андреаполь, пер. 1-й Борковский, д. 5»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, пер. 1-й Борковский, д. 5		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, пер. 1-й Борковский, д. 5». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:01:0000000:1028. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв. м ± 2 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, пер. 1-й Борковский, д. 5				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона I				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267988.36	1236163.22	Картометрический, 0,1 м	-
2	267984.95	1236172.17	Картометрический, 0,1 м	-
3	267981.21	1236170.75	Картометрический, 0,1 м	-
4	267984.62	1236161.80	Картометрический, 0,1 м	-
1	267988.36	1236163.22	Картометрический, 0,1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, пер. 1-й Борковский, д. 5

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :10 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:01:00070162 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172801, Тверская область, м.о.
Андреапольский, г Андреаполь, ул 8 Марта, д. 22»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172801, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул 8 Марта, д. 22		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172801, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул 8 Марта, д. 22». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:01:0070108:185. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь, улица 8 Марта, дом 22
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв. м ±2 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172801, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул 8 Марта, д. 22				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона I				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269594.13	1237134.10	Картометрический, 0,1 м	-
2	269591.34	1237144.74	Картометрический, 0,1 м	-
3	269587.48	1237143.72	Картометрический, 0,1 м	-
4	269590.27	1237133.08	Картометрический, 0,1 м	-
1	269594.13	1237134.10	Картометрический, 0,1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172801, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул
8 Марта, д. 22

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 49 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:01:0070108 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о.
Андреапольский, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 22»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 22		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 22». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:01:0070203:253. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв. м ± 2 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 22				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона I				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M ₀), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	268836,82	1237374,66	Картометрический, 0,1 м	-
2	268833,27	1237380,39	Картометрический, 0,1 м	-
3	268829,87	1237378,29	Картометрический, 0,1 м	-
4	268833,42	1237372,56	Картометрический, 0,1 м	-
1	268836,82	1237374,66	Картометрический, 0,1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 22

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 71 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:01:0070203 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к административному зданию (офис) по адресу: 172800,
Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул 50 лет Октября, д.
27а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к административному зданию (офис) по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул 50 лет Октября, д. 27а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к административному зданию (офис) по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул 50 лет Октября, д. 27а». Протяженность: 33 м. Кадастровый номер: 69:01:0070116:295. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	108 кв. м ± 4 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к административному зданию (офис) по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул 50 лет Октября, д. 27а				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 1				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	269729.45	1237484.30	Картометрический, 0,1 м	-
2	269745.00	1237506.37	Картометрический, 0,1 м	-
3	269741.74	1237508.67	Картометрический, 0,1 м	-
4	269726.19	1237486.60	Картометрический, 0,1 м	-
1	269729.45	1237484.30	Картометрический, 0,1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к административному зданию (офис) по адресу: 172800, Тверская область, м.о.
 Андреапольский, г Андреаполь, ул 50 лет Октября, д. 27а

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 289 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:01:0070116 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о.
Андреапольский, г Андреаполь, ул Березовая, д. 22»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Березовая, д. 22		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Березовая, д. 22». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:01:0000000:1034. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	46 кв. м ± 2 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Березовая, д. 22				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона I				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	268484.43	1236661.10	Картометрический, 0,1 м	-
2	268480.23	1236671.75	Картометрический, 0,1 м	-
3	268476.51	1236670.29	Картометрический, 0,1 м	-
4	268480.71	1236659.64	Картометрический, 0,1 м	-
1	268484.43	1236661.10	Картометрический, 0,1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Березовая, д. 22

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 6 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:01:0070138 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о.
Андреапольский, г Андреаполь, ул Березовая, д.31»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Березовая, д.31		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Березовая, д.31». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:01:0070145:130. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25 кв. м ± 2 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Березовая, д.31				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона I				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	268336,65	1236597,34	Картометрический, 0,1 м	-
2	268336,15	1236603,49	Картометрический, 0,1 м	-
3	268332,17	1236603,17	Картометрический, 0,1 м	-
4	268332,67	1236597,02	Картометрический, 0,1 м	-
1	268336,65	1236597,34	Картометрический, 0,1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Березовая, д.31

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:01:0070145 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о.
Андреапольский, г Андреаполь, пл Заводская, д. 3»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, пл Заводская, д. 3		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, пл Заводская, д. 3». Протяженность: 30 м. Кадастровый номер: 69:01:0000000:1033. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	104 кв. м ± 4 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, пл Заводская, д. 3				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона I				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267368.24	1236968.41	Картометрический, 0,1 м	-
2	267368.06	1236972.41	Картометрический, 0,1 м	-
3	267342.08	1236971.26	Картометрический, 0,1 м	-
4	267342.26	1236967.26	Картометрический, 0,1 м	-
1	267368.24	1236968.41	Картометрический, 0,1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, пл Заводская, д. 3

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :22 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:01:0070238 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о.
Андреапольский, г Андреаполь, ул Керамическая, д. 9»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Керамическая, д. 9		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Керамическая, д. 9». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:01:0070205:266. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	48 кв. м ± 2 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Керамическая, д. 9				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 1				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	268465,77	1238007,65	Картометрический, 0,1 м	-
2	268465,53	1238011,65	Картометрический, 0,1 м	-
3	268453,60	1238010,94	Картометрический, 0,1 м	-
4	268453,84	1238006,94	Картометрический, 0,1 м	-
1	268465,77	1238007,65	Картометрический, 0,1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул
Керамическая, д. 9

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:01:0070205 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о.
Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Лазовая, д. 13»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Лазовая, д. 13		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Лазовая, д. 13». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:01:0000000:1027. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	56 кв. м ± 3 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Лазовая, д. 13				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 1				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	268020.98	1236323.96	Картометрический, 0,1 м	-
2	268019.28	1236337.75	Картометрический, 0,1 м	-
3	268015.32	1236337.27	Картометрический, 0,1 м	-
4	268017.02	1236323.48	Картометрический, 0,1 м	-
1	268020.98	1236323.96	Картометрический, 0,1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Лазовая, д. 13

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :13 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:01:0070156 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о.
Андреапольский, Лизы Чайкиной, д. 5»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Андреапольский, Лизы Чайкиной, д. 5		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Андреапольский, Лизы Чайкиной, д. 5». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:01:0070104:188. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 2 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Андреапольский, Лизы Чайкиной, д. 5				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 1				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	269141.89	1236696.28	Картометрический, 0,1 м	-
2	269138.42	1236701.66	Картометрический, 0,1 м	-
3	269135.06	1236699.50	Картометрический, 0,1 м	-
4	269138.53	1236694.12	Картометрический, 0,1 м	-
1	269141.89	1236696.28	Картометрический, 0,1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Андреапольский, Лизы Чайкиной, д. 5

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:


- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :49 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:01:0070104 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о.
Андреапольский, г Андреаполь, ул Мира, д. 13»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Мира, д. 13		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Мира, д. 13». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:01:0070122:236. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв. м ± 2 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Мира, д. 13				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона I				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267367.10	1236152.63	Картометрический, 0,1 м	-
2	267366.30	1236161.04	Картометрический, 0,1 м	-
3	267362.32	1236160.66	Картометрический, 0,1 м	-
4	267363.12	1236152.25	Картометрический, 0,1 м	-
1	267367.10	1236152.63	Картометрический, 0,1 м	-



Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о.
Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Отрезная, д. 19а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Отрезная, д. 19а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Отрезная, д. 19а». Протяженность: 22 м. Кадастровый номер: 69:01:0070165:123. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	76 кв. м ± 3 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Отрезная, д. 19а				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 1				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	267751.72	1236164.05	Картометрический, 0,1 м	-
2	267768.25	1236173.42	Картометрический, 0,1 м	-
3	267766.27	1236176.90	Картометрический, 0,1 м	-
4	267749.74	1236167.53	Картометрический, 0,1 м	-
1	267751.72	1236164.05	Картометрический, 0,1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь, ул. Отрезная, д. 19а

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :10 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:01:0070165 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о.
Андреапольский, г Андреаполь, ул Песчаная, д. 5»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Песчаная, д. 5		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Песчаная, д. 5». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:01:0070206:206. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Андреапольский, город Андреаполь
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 1 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Песчаная, д. 5				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 1				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	268911.00	1238056.89	Картометрический, 0,1 м	-
2	268908.60	1238060.09	Картометрический, 0,1 м	-
3	268906.61	1238058.59	Картометрический, 0,1 м	-
4	268909.01	1238055.39	Картометрический, 0,1 м	-
1	268911.00	1238056.89	Картометрический, 0,1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172800, Тверская область, м.о. Андреапольский, г Андреаполь, ул Песчаная, д. 5

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :59 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:01:0070206 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, м.о.
Бежецкий, д. Ивановское, ул. 1-я, д. 69»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Ивановское, ул. 1-я, д. 69		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Ивановское, ул. 1-я, д. 69». Протяженность: 20 м. Кадастровый номер: 69:02:0132501:895. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Ивановское, улица 1-я
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	78 кв. м ± 31 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Ивановское, ул. 1-я, д. 69				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	396959.66	2321378.86	Картометрический метод, 1 м	—
2	396958.88	2321382.78	Картометрический метод, 1 м	—
3	396948.08	2321380.66	Картометрический метод, 1 м	—
4	396947.47	2321380.43	Картометрический метод, 1 м	—
5	396946.74	2321379.70	Картометрический метод, 1 м	—
6	396946.47	2321378.70	Картометрический метод, 1 м	—
7	396946.53	2321378.20	Картометрический метод, 1 м	—
8	396948.71	2321369.74	Картометрический метод, 1 м	—
9	396952.59	2321370.74	Картометрический метод, 1 м	—
10	396950.94	2321377.15	Картометрический метод, 1 м	—
1	396959.66	2321378.86	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Ивановское, ул. 1-я, д. 69

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :817 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:02:0132501 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, р-н
Бежецкий, с/п Михайловское, д. Михайлова Гора, д. 97»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Михайловское, д. Михайлова Гора, д. 97		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Михайловское, д. Михайлова Гора, д. 97». Протяженность: 173 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:02:0151401:466. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	689 кв. м ± 92 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Михайловское, д. Михайлова Гора, д. 97				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	398807.70	2309695.53	Картометрический метод, 1 м	—
2	398807.16	2309699.49	Картометрический метод, 1 м	—
3	398798.09	2309698.26	Картометрический метод, 1 м	—
4	398797.60	2309698.14	Картометрический метод, 1 м	—
5	398797.16	2309697.90	Картометрический метод, 1 м	—
6	398796.80	2309697.55	Картометрический метод, 1 м	—
7	398796.53	2309697.13	Картометрический метод, 1 м	—
8	398796.38	2309696.65	Картометрический метод, 1 м	—
9	398796.34	2309696.15	Картометрический метод, 1 м	—
10	398802.08	2309650.08	Картометрический метод, 1 м	—
11	398805.14	2309606.13	Картометрический метод, 1 м	—
12	398809.39	2309567.92	Картометрический метод, 1 м	—
13	398809.49	2309567.43	Картометрический метод, 1 м	—
14	398818.20	2309534.84	Картометрический метод, 1 м	—
15	398818.38	2309533.93	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Михайловское, д. Михайлова Гора, д. 97				
16	398822.30	2309534.69	Картометрический метод, 1 м	—
17	398822.08	2309535.81	Картометрический метод, 1 м	—
18	398813.35	2309568.42	Картометрический метод, 1 м	—
19	398809.10	2309606.63	Картометрический метод, 1 м	—
20	398806.04	2309650.58	Картометрический метод, 1 м	—
21	398800.56	2309694.58	Картометрический метод, 1 м	—
1	398807.70	2309695.53	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Михайловское, д. Михайлова Гора, д. 97

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- — — - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 69:02:0151401 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0151401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий
р-н, д. Михайлова Гора, д. 3»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 3		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 3» Протяженность: 80 м. Кадастровый номер: 69:02:0151401:462. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	318 кв. м ± 62 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 3				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	398599.86	2309028.79	Картометрический метод, 1 м	—
2	398576.46	2309028.49	Картометрический метод, 1 м	—
3	398576.52	2309024.49	Картометрический метод, 1 м	—
4	398597.92	2309024.76	Картометрический метод, 1 м	—
5	398598.27	2308998.95	Картометрический метод, 1 м	—
6	398598.37	2308998.36	Картометрический метод, 1 м	—
7	398598.78	2308997.64	Картометрический метод, 1 м	—
8	398599.46	2308997.15	Картометрический метод, 1 м	—
9	398600.27	2308996.98	Картометрический метод, 1 м	—
10	398606.52	2308997.06	Картометрический метод, 1 м	—
11	398606.69	2308997.07	Картометрический метод, 1 м	—
12	398629.07	2308999.31	Картометрический метод, 1 м	—
13	398628.67	2309003.29	Картометрический метод, 1 м	—
14	398606.38	2309001.06	Картометрический метод, 1 м	—
15	398602.24	2309001.01	Картометрический метод, 1 м	—
16	398601.88	2309027.00	Картометрический метод, 1 м	—
17	398601.62	2309027.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 3				
18	398601.07	2309028.41	Картометрический метод, 1 м	—
19	398600.31	2309028.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	398599.86	2309028.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 3

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий
р-н, д. Михайлова Гора, д. 5»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 5		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 5». Протяженность: 24 м. Кадастровый номер: 69:02:0151401:463. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	97 кв. м ± 34 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 5				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	398600.95	2309001.83	Картометрический метод, 1 м	—
2	398599.45	2309005.53	Картометрический метод, 1 м	—
3	398593.28	2309003.02	Картометрический метод, 1 м	—
4	398576.33	2309002.12	Картометрический метод, 1 м	—
5	398576.55	2308998.12	Картометрический метод, 1 м	—
6	398593.83	2308999.04	Картометрический метод, 1 м	—
7	398594.47	2308999.19	Картометрический метод, 1 м	—
1	398600.95	2309001.83	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 5

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о.
Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 36»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 36		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 36». Протяженность: 44 м. Кадастровый номер: 69:02:0151401:465. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	174 кв. м ± 46 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 36				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	398884.78	2309205.65	Картометрический метод, 1 м	—
2	398866.16	2309202.33	Картометрический метод, 1 м	—
3	398841.83	2309199.92	Картометрический метод, 1 м	—
4	398842.23	2309195.94	Картометрический метод, 1 м	—
5	398866.63	2309198.36	Картометрический метод, 1 м	—
6	398885.48	2309201.71	Картометрический метод, 1 м	—
1	398884.78	2309205.65	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 36

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 69:02:0151401 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0151401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий
район, д. Михайлова Гора, д. 53»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Михайлова Гора, д. 53		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Михайлова Гора, д. 53». Протяженность: 654 м. Кадастровый номер: 69:02:0151401:464. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2610 кв.м ± 179 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Михайлова Гора, д. 53				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	398914.82	2309084.67	Картометрический метод, 1 м	—
2	398914.68	2309088.67	Картометрический метод, 1 м	—
3	398912.28	2309088.59	Картометрический метод, 1 м	—
4	398911.67	2309088.47	Картометрический метод, 1 м	—
5	398911.06	2309088.12	Картометрический метод, 1 м	—
6	398910.62	2309087.59	Картометрический метод, 1 м	—
7	398910.38	2309086.94	Картометрический метод, 1 м	—
8	398910.35	2309086.52	Картометрический метод, 1 м	—
9	398911.54	2309053.33	Картометрический метод, 1 м	—
10	398909.70	2309053.33	Картометрический метод, 1 м	—
11	398909.03	2309053.21	Картометрический метод, 1 м	—
12	398908.42	2309052.86	Картометрический метод, 1 м	—
13	398907.98	2309052.33	Картометрический метод, 1 м	—
14	398907.74	2309051.68	Картометрический метод, 1 м	—
15	398907.71	2309051.35	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Михайлова Гора, д. 53

16	398907.38	2309022.04	Картометрический метод, 1 м	—
17	398907.62	2308988.04	Картометрический метод, 1 м	—
18	398907.65	2308987.70	Картометрический метод, 1 м	—
19	398917.97	2308934.48	Картометрический метод, 1 м	—
20	398917.59	2308893.62	Картометрический метод, 1 м	—
21	398898.01	2308832.84	Картометрический метод, 1 м	—
22	398897.91	2308832.25	Картометрический метод, 1 м	—
23	398897.46	2308780.15	Картометрический метод, 1 м	—
24	398863.19	2308771.93	Картометрический метод, 1 м	—
25	398788.33	2308771.95	Картометрический метод, 1 м	—
26	398787.77	2308771.87	Картометрический метод, 1 м	—
27	398714.28	2308750.29	Картометрический метод, 1 м	—
28	398689.46	2308741.07	Картометрический метод, 1 м	—
29	398676.72	2308775.33	Картометрический метод, 1 м	—
30	398674.70	2308802.51	Картометрический метод, 1 м	—
31	398669.53	2308848.89	Картометрический метод, 1 м	—
32	398669.27	2308849.67	Картометрический метод, 1 м	—
33	398668.83	2308850.20	Картометрический метод, 1 м	—
34	398668.22	2308850.55	Картометрический метод, 1 м	—
35	398667.57	2308850.67	Картометрический метод, 1 м	—
36	398662.07	2308850.74	Картометрический метод, 1 м	—
37	398662.01	2308846.74	Картометрический метод, 1 м	—
38	398665.75	2308846.69	Картометрический метод, 1 м	—
39	398670.72	2308802.17	Картометрический метод, 1 м	—
40	398672.76	2308774.75	Картометрический метод, 1 м	—
41	398672.88	2308774.20	Картометрический метод, 1 м	—
42	398686.41	2308737.80	Картометрический метод, 1 м	—
43	398686.55	2308737.50	Картометрический метод, 1 м	—
44	398686.99	2308736.97	Картометрический метод, 1 м	—
45	398687.60	2308736.62	Картометрический метод, 1 м	—
46	398688.28	2308736.50	Картометрический метод, 1 м	—
47	398688.96	2308736.62	Картометрический метод, 1 м	—
48	398715.47	2308746.47	Картометрический метод, 1 м	—
49	398788.62	2308767.95	Картометрический метод, 1 м	—
50	398863.43	2308767.93	Картометрический метод, 1 м	—
51	398863.90	2308767.99	Картометрический метод, 1 м	—
52	398899.92	2308776.63	Картометрический метод, 1 м	—
53	398900.74	2308777.04	Картометрический метод, 1 м	—
54	398901.18	2308777.57	Картометрический метод, 1 м	—
55	398901.42	2308778.22	Картометрический метод, 1 м	—
56	398901.45	2308778.55	Картометрический метод, 1 м	—
57	398901.91	2308831.91	Картометрический метод, 1 м	—
58	398921.49	2308892.69	Картометрический метод, 1 м	—
59	398921.59	2308893.28	Картометрический метод, 1 м	—
60	398921.97	2308934.64	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Михайлова Гора, д. 53				
61	398921.94	2308935.01	Картометрический метод, 1 м	—
62	398911.62	2308988.25	Картометрический метод, 1 м	—
63	398911.38	2309022.02	Картометрический метод, 1 м	—
64	398911.69	2309049.34	Картометрический метод, 1 м	—
65	398913.62	2309049.34	Картометрический метод, 1 м	—
66	398914.29	2309049.46	Картометрический метод, 1 м	—
67	398914.90	2309049.81	Картометрический метод, 1 м	—
68	398915.34	2309050.34	Картометрический метод, 1 м	—
69	398915.58	2309050.99	Картометрический метод, 1 м	—
70	398915.61	2309051.41	Картометрический метод, 1 м	—
71	398914.42	2309084.66	Картометрический метод, 1 м	—
1	398914.82	2309084.67	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Михайлова Гора, д. 53

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист №1



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :37 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0151401 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Михайлова Гора, д. 53

Лист №2



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 37 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0151401 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Михайлова Гора, д. 53

Лист №3




Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 37 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0151401 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Михайлова Гора, д. 53

Лист №4



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :37 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0151401 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Михайлова Гора, д. 53

Лист №5



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :37 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0151401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о.
Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 58»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 58		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 58». Протяженность: 35 м. Кадастровый номер: 69:02:0151401:470. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	138 кв.м ± 41 кв.м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 58				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	398823.93	2309513.37	Картометрический метод, 1 м	—
2	398823.37	2309517.33	Картометрический метод, 1 м	—
3	398789.28	2309512.56	Картометрический метод, 1 м	—
4	398789.84	2309508.60	Картометрический метод, 1 м	—
1	398823.93	2309513.37	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 58

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист №1



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :401 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала

69:02:0151401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о.
Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 77»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 77		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 77». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:02:0151401:468. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	59 кв. м ± 27 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 77

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	398872.77	2309328.32	Картометрический метод, 1 м	—
2	398871.91	2309332.22	Картометрический метод, 1 м	—
3	398857.46	2309329.03	Картометрический метод, 1 м	—
4	398858.32	2309325.13	Картометрический метод, 1 м	—
1	398872.77	2309328.32	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 77

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :401 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0151401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о.
Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 79»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 79		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 79». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:02:0151401:467. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бежецкий м.о., д Михайлова Гора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	74 кв. м ± 30 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 79

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	398868.45	2309364.41	Картометрический метод, 1 м	—
2	398867.57	2309368.31	Картометрический метод, 1 м	—
3	398849.59	2309364.30	Картометрический метод, 1 м	—
4	398850.47	2309360.40	Картометрический метод, 1 м	—
1	398868.45	2309364.41	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 79

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:02:0151401 - обозначение кадастрового квартала | |

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий
р-н, д. Михайлова Гора, д. 91»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 91		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 91». Протяженность: 721 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:02:0151401:469. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2872 кв. м ± 188 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 91				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	398829.39	2309538.43	Картометрический метод, 1 м	—
2	398828.89	2309538.43	Картометрический метод, 1 м	—
3	398819.28	2309537.19	Картометрический метод, 1 м	—
4	398818.79	2309537.07	Картометрический метод, 1 м	—
5	398818.35	2309536.83	Картометрический метод, 1 м	—
6	398817.99	2309536.48	Картометрический метод, 1 м	—
7	398817.72	2309536.06	Картометрический метод, 1 м	—
8	398817.57	2309535.58	Картометрический метод, 1 м	—
9	398817.53	2309535.08	Картометрический метод, 1 м	—
10	398817.63	2309534.59	Картометрический метод, 1 м	—
11	398834.67	2309454.38	Картометрический метод, 1 м	—
12	398838.00	2309408.47	Картометрический метод, 1 м	—
13	398838.10	2309407.98	Картометрический метод, 1 м	—
14	398859.52	2309315.63	Картометрический метод, 1 м	—
15	398861.94	2309295.55	Картометрический метод, 1 м	—
16	398862.04	2309295.06	Картометрический метод, 1 м	—
17	398887.14	2309183.03	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 91

18	398894.10	2309089.40	Картометрический метод, 1 м	—
19	398891.42	2309030.40	Картометрический метод, 1 м	—
20	398728.62	2309034.37	Картометрический метод, 1 м	—
21	398728.12	2309034.37	Картометрический метод, 1 м	—
22	398727.63	2309034.25	Картометрический метод, 1 м	—
23	398727.19	2309034.01	Картометрический метод, 1 м	—
24	398726.83	2309033.66	Картометрический метод, 1 м	—
25	398726.56	2309033.24	Картометрический метод, 1 м	—
26	398726.41	2309032.76	Картометрический метод, 1 м	—
27	398726.37	2309032.26	Картометрический метод, 1 м	—
28	398726.78	2309002.14	Картометрический метод, 1 м	—
29	398730.78	2309002.20	Картометрический метод, 1 м	—
30	398730.39	2309030.34	Картометрический метод, 1 м	—
31	398893.32	2309026.36	Картометрический метод, 1 м	—
32	398893.82	2309026.42	Картометрический метод, 1 м	—
33	398894.28	2309026.61	Картометрический метод, 1 м	—
34	398894.69	2309026.90	Картометрический метод, 1 м	—
35	398895.01	2309027.29	Картометрический метод, 1 м	—
36	398895.22	2309027.74	Картометрический метод, 1 м	—
37	398895.32	2309028.23	Картометрический метод, 1 м	—
38	398898.10	2309089.40	Картометрический метод, 1 м	—
39	398898.06	2309089.90	Картометрический метод, 1 м	—
40	398891.09	2309183.64	Картометрический метод, 1 м	—
41	398865.90	2309296.05	Картометрический метод, 1 м	—
42	398863.45	2309316.31	Картометрический метод, 1 м	—
43	398841.96	2309468.97	Картометрический метод, 1 м	—
44	398838.62	2309454.95	Картометрический метод, 1 м	—
45	398821.93	2309533.52	Картометрический метод, 1 м	—
46	398828.72	2309534.39	Картометрический метод, 1 м	—
47	398829.57	2309533.92	Картометрический метод, 1 м	—
48	398831.51	2309537.42	Картометрический метод, 1 м	—
49	398830.32	2309538.07	Картометрический метод, 1 м	—
50	398829.88	2309538.31	Картометрический метод, 1 м	—
1	398829.39	2309538.43	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 91

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист №1



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :401 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:02:0151401 | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 91

Лист №2



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 91

Лист №3



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 91

Лист №4



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 91

Лист №5



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 69:02:0151401 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0151401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н.
Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Евланова, д. 7, кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Евланова, д. 7, кв.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Евланова, д. 7, кв.2». Протяженность: 21 м. Кадастровый номер: 69:02:0310801:575. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	63 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Евланова, д. 7, кв.2				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	381839.77	2306669.28	Картометрический метод, 1 м	-
2	381836.41	2306671.44	Картометрический метод, 1 м	-
3	381830.82	2306662.79	Картометрический метод, 1 м	-
4	381830.25	2306663.15	Картометрический метод, 1 м	-
5	381828.11	2306659.77	Картометрический метод, 1 м	-
6	381828.66	2306659.42	Картометрический метод, 1 м	-
7	381828.21	2306658.72	Картометрический метод, 1 м	-
8	381831.57	2306656.56	Картометрический метод, 1 м	-
9	381833.11	2306658.96	Картометрический метод, 1 м	-
1	381839.77	2306669.28	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Лаптихинское,
д.Сырцевка, ул.Евланова, д. 7, кв.2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, с/п Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д.12, кв.2, з/у 69:02:0310801:305»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, с/п Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д.12, кв.2, з/у 69:02:0310801:305		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, с/п Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д.12, кв.2, з/у 69:02:0310801:305». Протяженность: 282 м. Год завершения строительства: 2023. Кадастровый номер: 69:02:0310801:570. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, улица Кольцевая.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1122 кв. м ± 117 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, с/п Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д.12, кв.2, з/у 69:02:0310801:305				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	382282.84	2306902.84	Картометрический метод, 1 м	—
2	382282.34	2306902.84	Картометрический метод, 1 м	—
3	382281.85	2306902.72	Картометрический метод, 1 м	—
4	382281.41	2306902.48	Картометрический метод, 1 м	—
5	382281.05	2306902.13	Картометрический метод, 1 м	—
6	382207.84	2306796.50	Картометрический метод, 1 м	—
7	382089.88	2306877.88	Картометрический метод, 1 м	—
8	382087.60	2306874.58	Картометрический метод, 1 м	—
9	382207.37	2306791.98	Картометрический метод, 1 м	—
10	382207.78	2306791.68	Картометрический метод, 1 м	—
11	382208.42	2306791.39	Картометрический метод, 1 м	—
12	382208.92	2306791.33	Картометрический метод, 1 м	—
13	382209.98	2306792.59	Картометрический метод, 1 м	—
14	382210.84	2306793.83	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, с/п Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д.12, кв.2, з/у 69:02:0310301:305				
15	382283.09	2306898.07	Картометрический метод, 1 м	—
16	382285.99	2306895.99	Картометрический метод, 1 м	—
17	382288.31	2306899.25	Картометрический метод, 1 м	—
18	382283.77	2306902.48	Картометрический метод, 1 м	—
19	382283.33	2306902.72	Картометрический метод, 1 м	—
1	382282.84	2306902.84	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, с/п Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д.12, кв.2, з/у 69:02:0310801:305

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :401 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0310801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н.
Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д.Сырцевка, ул.Кольцевая, д. 13, кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д.Сырцевка, ул.Кольцевая, д. 13, кв.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д.Сырцевка, ул.Кольцевая, д. 13, кв.1». Протяженность: 22 м. Кадастровый номер: 69:02:0310801:574. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	83 кв. м ± 32 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д.Сырцевка, ул.Кольцевая, д. 13, кв.1				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	382296.13	2306914.18	Картометрический метод, 1 м	-
2	382293.02	2306916.59	Картометрический метод, 1 м	-
3	382291.75	2306914.84	Картометрический метод, 1 м	-
4	382282.61	2306901.36	Картометрический метод, 1 м	-
5	382285.91	2306899.10	Картометрический метод, 1 м	-
6	382293.90	2306910.84	Картометрический метод, 1 м	-
7	382295.81	2306909.41	Картометрический метод, 1 м	-
8	382298.14	2306912.66	Картометрический метод, 1 м	-
1	382296.13	2306914.18	Картометрический метод, 1 м	-
1	382296.13	2306914.18	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д.Сырцевка, ул.Кольцевая, д. 13, кв.1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :386 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0310801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, д.Сырцевка, ул.Косарева, д. 1, з/у 69:02:0310801:162»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, д.Сырцевка, ул.Косарева, д. 1, з/у 69:02:0310801:162		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, д.Сырцевка, ул.Косарева, д. 1, з/у 69:02:0310801:162». Протяженность: 185 м. Кадастровый номер: 69:02:0310801:576. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	732 кв. м ± 95 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, д.Сырцевка, ул.Косарева, д. 1, з/у 69:02:0310801:162				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	382207.29	2306794.23	Картометрический метод, 1 м	-
2	382204.01	2306796.53	Картометрический метод, 1 м	-
3	382152.52	2306722.93	Картометрический метод, 1 м	-
4	382124.40	2306712.87	Картометрический метод, 1 м	-
5	382124.30	2306712.84	Картометрический метод, 1 м	-
6	382123.66	2306712.40	Картометрический метод, 1 м	-
7	382123.49	2306712.22	Картометрический метод, 1 м	-
8	382094.30	2306674.64	Картометрический метод, 1 м	-
9	382085.68	2306680.78	Картометрический метод, 1 м	-
10	382083.36	2306677.52	Картометрический метод, 1 м	-
11	382091.92	2306671.42	Картометрический метод, 1 м	-
12	382095.19	2306669.30	Картометрический метод, 1 м	-
13	382095.36	2306669.49	Картометрический метод, 1 м	-
14	382096.28	2306670.67	Картометрический метод, 1 м	-
15	382126.29	2306709.30	Картометрический метод, 1 м	-
16	382154.46	2306719.38	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, д.Сырцевка, ул.Косарева, д. 1, з/у 69:02:0310801:162				
17	382154.56	2306719.41	Картометрический метод, 1 м	-
18	382155.20	2306719.85	Картометрический метод, 1 м	-
19	382155.43	2306720.11	Картометрический метод, 1 м	-
1	382207.29	2306794.23	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, д. Сырцевка,
ул. Косарева, д. 1, з/у 69:02:0310801:162

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :524 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0310801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о.
Бежецкий, д. Шишково-Дуброво, д. 39»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Шишково-Дуброво, д. 39		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Шишково-Дуброво, д. 39». Протяженность: 9 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:02:0170601:417. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Шишково-Дуброво.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Шишково-Дуброво, д. 39

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	394921.61	2306875.09	Картометрический метод, 1 м	—
2	394912.52	2306874.60	Картометрический метод, 1 м	—
3	394912.74	2306870.60	Картометрический метод, 1 м	—
4	394921.83	2306871.09	Картометрический метод, 1 м	—
1	394921.61	2306875.09	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Шишково-Дуброво, д. 39

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :502 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:02:0170601 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий
район, д. Шишково-Дуброво, д. 62»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 62		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 62». Протяженность: 585 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:02:0000000:443. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Шишково-Дуброво.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2335 кв. м ± 169 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 62

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	394770.81	2307363.21	Картометрический метод, 1 м	—
2	394770.31	2307363.21	Картометрический метод, 1 м	—
3	394769.82	2307363.09	Картометрический метод, 1 м	—
4	394769.38	2307362.85	Картометрический метод, 1 м	—
5	394648.68	2307263.34	Картометрический метод, 1 м	—
6	394648.32	2307262.99	Картометрический метод, 1 м	—
7	394598.38	2307198.26	Картометрический метод, 1 м	—
8	394538.55	2307238.40	Картометрический метод, 1 м	—
9	394538.11	2307238.64	Картометрический метод, 1 м	—
10	394469.13	2307270.32	Картометрический метод, 1 м	—
11	394467.47	2307266.68	Картометрический метод, 1 м	—
12	394536.41	2307235.03	Картометрический метод, 1 м	—
13	394597.86	2307193.81	Картометрический метод, 1 м	—
14	394598.32	2307193.62	Картометрический метод, 1 м	—
15	394598.82	2307193.56	Картометрический метод, 1 м	—
16	394599.32	2307193.62	Картометрический метод, 1 м	—


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 62				
17	394599.78	2307193.81	Картометрический метод, 1 м	—
18	394600.19	2307194.10	Картометрический метод, 1 м	—
19	394600.51	2307194.49	Картометрический метод, 1 м	—
20	394651.29	2307260.31	Картометрический метод, 1 м	—
21	394769.59	2307357.84	Картометрический метод, 1 м	—
22	394830.99	2307175.82	Картометрический метод, 1 м	—
23	394834.79	2307177.10	Картометрический метод, 1 м	—
24	394772.37	2307362.08	Картометрический метод, 1 м	—
25	394772.10	2307362.50	Картометрический метод, 1 м	—
26	394771.74	2307362.85	Картометрический метод, 1 м	—
27	394771.30	2307363.09	Картометрический метод, 1 м	—
1	394770.81	2307363.21	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 62

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист №1



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :238 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0170602 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 62

Лист №2



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0170602 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 62

Лист №3



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :238 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0170602 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 62

Лист №4



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- .238 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0170602 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 62

Лист №5



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :238 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0170602 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)**
**«Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская обл., м.р-н.
Бежецкий, с.п. Фралеvское, д. Жохово, д. 30»**
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Фралеvское, д. Жохово, д. 30		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Фралеvское, д. Жохово, д. 30». Протяженность: 270 м. Кадастровый номер: 69:02:0131701:188. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Жохово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1066 кв.м ± 114 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемешать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Фралеvское, д. Жохово, д. 30

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода


Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	399263.72	2319948.26	Картометрический метод, 1 м	—
2	399259.88	2319949.38	Картометрический метод, 1 м	—
3	399227.69	2319838.34	Картометрический метод, 1 м	—
4	399197.72	2319709.80	Картометрический метод, 1 м	—
5	399195.70	2319695.72	Картометрический метод, 1 м	—
6	399194.53	2319695.83	Картометрический метод, 1 м	—
7	399194.17	2319691.85	Картометрический метод, 1 м	—
8	399195.49	2319691.73	Картометрический метод, 1 м	—
9	399199.00	2319691.55	Картометрический метод, 1 м	—
10	399199.25	2319692.27	Картометрический метод, 1 м	—
11	399201.64	2319708.98	Картометрический метод, 1 м	—
12	399231.55	2319837.27	Картометрический метод, 1 м	—
1	399263.72	2319948.26	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Фралеvское, д. Жохово, д. 30

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист №1



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :502 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0131701 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Фралевское, д. Жохово, д. 30

Лист №2



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :502 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0131701 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Фралевское, д. Жохово, д. 30

Лист №3



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :502 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0131701 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий
м.о., д. Каблуково, д. 26»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Каблуково, д. 26		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Каблуково, д. 26». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:02:0170501:217. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Каблуково
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	43 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Каблуково, д. 26				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	394791.50	2305661.99	картометрический, 1 м	—
2	394787.70	2305660.77	картометрический, 1 м	—
3	394791.00	2305650.52	картометрический, 1 м	—
4	394794.80	2305651.74	картометрический, 1 м	—
1	394791.50	2305661.99	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Каблуково, д. 26

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :13 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0170501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий
м.о., д. Каблуково, д. 28»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Каблуково, д. 28		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Каблуково, д. 28». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:02:0170501:218. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Каблуково
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Каблуково, д. 28				
		7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	394758.82	2305652.62	картометрический, 1 м	—
2	394754.92	2305651.76	картометрический, 1 м	—
3	394756.64	2305643.89	картометрический, 1 м	—
4	394760.54	2305644.75	картометрический, 1 м	—
1	394758.82	2305652.62	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Охранная зона: Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Каблуково, д. 28

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :502 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0170501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 37
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171949, Тверская область, Бежецкий
м.о., д. Старово, д. 16а»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171949, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Старово, д. 16а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171949, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Старово, д. 16а». Протяженность: 19 м. Кадастровый номер: 69:02:0230701:227. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Старово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	75 кв. м ± 30 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171949, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Старово, д. 16а				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	397271.07	2326752.01	картометрический, 1 м	—
2	397268.87	2326748.67	картометрический, 1 м	—
3	397284.63	2326738.33	картометрический, 1 м	—
4	397286.83	2326741.67	картометрический, 1 м	—
1	397271.07	2326752.01	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171949, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Старово, д. 16а

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :502 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0230701 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 38
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)**
**«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п
Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Школьная, д.1»**
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Школьная, д.1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Школьная, д.1». Протяженность: 38 м. Кадастровый номер: 69:02:0180601:417. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Школьная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	142 кв.м ± 42 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Школьная, д. 1

		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода


Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	387752.93	2311411.00	Картометрический метод, 1 м	—
2	387752.09	2311411.00	Картометрический метод, 1 м	—
3	387751.59	2311410.81	Картометрический метод, 1 м	—
4	387748.21	2311409.05	Картометрический метод, 1 м	—
5	387750.05	2311405.51	Картометрический метод, 1 м	—
6	387752.14	2311406.59	Картометрический метод, 1 м	—
7	387761.56	2311397.29	Картометрический метод, 1 м	—
8	387762.08	2311396.92	Картометрический метод, 1 м	—
9	387768.88	2311393.55	Картометрический метод, 1 м	—
10	387774.23	2311386.91	Картометрический метод, 1 м	—
11	387777.35	2311389.43	Картометрический метод, 1 м	—
12	387771.72	2311396.41	Картометрический метод, 1 м	—
13	387771.34	2311396.77	Картометрический метод, 1 м	—
14	387771.05	2311396.94	Картометрический метод, 1 м	—
15	387764.15	2311400.36	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Школьная, д.1				
16	387753.92	2311410.46	Картометрический метод, 1 м	—
17	387753.69	2311410.66	Картометрический метод, 1 м	—
1	387752.93	2311411.00	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха,
ул. Школьная, д.1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :502 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:06:0190101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 39
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)**

«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п. Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д. 21, кв. 1»

1»

и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п. Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д. 21, кв. 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п. Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д. 21, кв. 1». Протяженность: 7 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:02:0180601:424. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бежецкий р-н, с/п. Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п. Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д. 21, кв. 1				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	388274.87	2311810.11	Картометрический метод, 1 м	—
2	388272.37	2311813.23	Картометрический метод, 1 м	—
3	388266.89	2311808.84	Картометрический метод, 1 м	—
4	388269.39	2311805.72	Картометрический метод, 1 м	—
1	388274.87	2311810.11	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п. Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д. 21, кв. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 369 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0180601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 40
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения)**
**«Газопровод к жилому дому по адресу: 171960, Тверская область, м.о.
Бежецкий, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д.15»**
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171960, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д.15		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171960, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д.15». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:02:0180601:420 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Лаптиха, ул. Зеленая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	48 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171960, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д.15

		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	388238.23	2311767.18	Картометрический метод, 1 м	—
2	388235.05	2311764.76	Картометрический метод, 1 м	—
3	388242.32	2311755.21	Картометрический метод, 1 м	—
4	388245.50	2311757.63	Картометрический метод, 1 м	—
1	388238.23	2311767.18	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171960, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д.15

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :234 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:02:0180601 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 41
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 8, квартира 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 8, квартира 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 8, квартира 1». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:02:0180601:426. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Молодёжная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв.м ± 21 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 8, квартира 1				
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	388088.95	2311773.03	Картометрический метод, 1 м	—
2	388085.77	2311770.59	Картометрический метод, 1 м	—
3	388091.09	2311763.64	Картометрический метод, 1 м	—
4	388094.27	2311766.08	Картометрический метод, 1 м	—
1	388088.95	2311773.03	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 8, квартира 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 42
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)

«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, Бежецкий район, Лаптихинское сельское поселение, дер. Лаптиха, ул. Молодежная, д. 11, кв. 1»

и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, Бежецкий район, Лаптихинское сельское поселение, дер. Лаптиха, ул. Молодежная, д. 11, кв. 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, Бежецкий район, Лаптихинское сельское поселение, дер. Лаптиха, ул. Молодежная, д. 11, кв. 1». Протяженность: 9м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:02:0180601:421. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, Бежецкий район, Лаптихинское сельское поселение, дер. Лаптиха, ул. Молодежная, д. 11, кв. 1				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	388128.32	2311803.28	Картометрический метод, 1 м	—
2	388126.06	2311799.98	Картометрический метод, 1 м	—
3	388133.50	2311794.91	Картометрический метод, 1 м	—
4	388135.76	2311798.21	Картометрический метод, 1 м	—
1	388128.32	2311803.28	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, Бежецкий район, Лаптинское сельское поселение, дер. Лаптиха, ул. Молодежная, д. 11, кв. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :185 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0180601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 43
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения)

«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 14, квартира 1»

и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 14, квартира 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 14, квартира 1». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:02:0180601:425. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бежецкий м.р-н, деревня Лаптиха, улица Молодежная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 14, квартира 1				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	388261.65	2311905.75	Картометрический метод, 1 м	—
2	388258.51	2311903.27	Картометрический метод, 1 м	—
3	388260.38	2311900.91	Картометрический метод, 1 м	—
4	388263.52	2311903.39	Картометрический метод, 1 м	—
1	388261.65	2311905.75	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 14, квартира 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :358 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:02:0180601 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 44
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)

«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Молодежная, д. 17, кв. 2»

и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Молодежная, д. 17, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Молодежная, д. 17, кв. 2». Протяженность: 11 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:02:0180601:423. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бежецкий район, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Молодежная.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Молодежная, д. 17, кв. 2				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	388398.49	2311847.72	Картометрический метод, 1 м	—
2	388396.09	2311850.92	Картометрический метод, 1 м	—
3	388387.63	2311844.58	Картометрический метод, 1 м	—
4	388390.08	2311841.40	Картометрический метод, 1 м	—
1	388398.49	2311847.72	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптинское, д. Лаптиха, ул. Молодежная, д. 17, кв. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :502 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0180601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 45
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения)

«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 19, квартира 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 19, квартира 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 19, квартира 1» Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:02:0180601:422. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 19, квартира 1				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	388427.84	2311809.21	Картометрический метод, 1 м	—
2	388425.42	2311812.41	Картометрический метод, 1 м	—
3	388421.95	2311809.79	Картометрический метод, 1 м	—
4	388424.37	2311806.59	Картометрический метод, 1 м	—
1	388427.84	2311809.21	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 19, квартира 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 46
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171971, Тверская область, м.о.
Бежецкий, д. Плотники, ул. Челябинская, д. 12, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171971, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Плотники, ул. Челябинская, д. 12, кв. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171971, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Плотники, ул. Челябинская, д. 12, кв. 1». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:02:0250101:538. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Плотники, улица Челябинская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	41 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171971, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Плотники, ул. Челябинская, д. 12, кв. 1				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	376297.49	2332429.15	картометрический, 1 м	—
2	376296.65	2332433.09	картометрический, 1 м	—
3	376286.77	2332430.96	картометрический, 1 м	—
4	376287.61	2332427.04	картометрический, 1 м	—
1	376297.49	2332429.15	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171971, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Плотники, ул. Челябинская, д. 12, кв. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :460 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0250101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 47
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения)**
**«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий
м.о., с. Константиново, д. 42»**
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., с. Константиново, д. 42		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., с. Константиново, д. 42». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:02:0170801:432. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, село Константиново
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	58 кв. м ± 27 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., с. Константиново, д. 42				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	393637.73	2308329.88	Картометрический метод, 1 м	—
2	393636.13	2308333.54	Картометрический метод, 1 м	—
3	393622.83	2308327.73	Картометрический метод, 1 м	—
4	393624.43	2308324.07	Картометрический метод, 1 м	—
1	393637.73	2308329.88	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., с. Константиново, д. 42

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 48
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий
м.о., с. Константиново, д. 48»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., с. Константиново, д. 48		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., с. Константиново, д. 48». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:02:0170801:433. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, село Константиново
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	64 кв.м ± 28 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., с. Константиново, д. 48				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	393671.58	2308232.12	Картометрический метод, 1 м	—
2	393671.00	2308236.08	Картометрический метод, 1 м	—
3	393655.20	2308233.77	Картометрический метод, 1 м	—
4	393655.78	2308229.81	Картометрический метод, 1 м	—
1	393671.58	2308232.12	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий м.о., с. Константиново, д. 48

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 49
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий,
г. Бежецк, мкр. Восток, ул. 2-я, д. 16»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Восток, ул. 2-я, д. 16		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Восток, ул. 2-я, д. 16». Протяженность: 15 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:37:0070506:211. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, микрорайон Восток, улица 2-я.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	61 кв. м ± 27 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Восток, ул. 2-я, д. 16				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	393984.15	2323434.13	Картометрический метод, 1 м	—
2	393980.71	2323436.17	Картометрический метод, 1 м	—
3	393972.97	2323423.09	Картометрический метод, 1 м	—
4	393976.41	2323421.05	Картометрический метод, 1 м	—
1	393984.15	2323434.13	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Восток, ул. 2-я, д. 16

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :68 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:37:0070506 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 50
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г.
Бежецк, мкр. Восток, ул. 4-я, д. 33»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Восток, ул. 4-я, д. 33		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Восток, ул. 4-я, д. 33». Протяженность: 222 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:37:0000000:615. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, микрорайон Восток, улица 4-я.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	865 кв. м ± 103 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Восток, ул. 4-я, д. 33

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода


Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	393796.33	2323730.81	Картометрический метод, 1 м	—
2	393792.91	2323732.87	Картометрический метод, 1 м	—
3	393792.03	2323731.39	Картометрический метод, 1 м	—
4	393789.76	2323728.13	Картометрический метод, 1 м	—
5	393791.20	2323726.98	Картометрический метод, 1 м	—
6	393802.03	2323718.22	Картометрический метод, 1 м	—
7	393802.44	2323717.93	Картометрический метод, 1 м	—
8	393828.82	2323702.79	Картометрический метод, 1 м	—
9	393852.88	2323686.28	Картометрический метод, 1 м	—
10	393890.56	2323668.26	Картометрический метод, 1 м	—
11	393926.47	2323642.79	Картометрический метод, 1 м	—
12	393956.81	2323625.72	Картометрический метод, 1 м	—
13	393970.77	2323613.95	Картометрический метод, 1 м	—
14	393973.35	2323617.01	Картометрический метод, 1 м	—
15	393959.12	2323629.00	Картометрический метод, 1 м	—
16	393928.61	2323646.16	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Восток, ул. 4-я, д. 33				
17	393892.70	2323671.63	Картометрический метод, 1 м	—
18	393892.26	2323671.87	Картометрический метод, 1 м	—
19	393854.86	2323689.75	Картометрический метод, 1 м	—
20	393830.96	2323706.16	Картометрический метод, 1 м	—
21	393804.58	2323721.30	Картометрический метод, 1 м	—
22	393795.18	2323728.90	Картометрический метод, 1 м	—
1	393796.33	2323730.81	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Восток, ул. 4-я, д. 33

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 310 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала

69:37:0070539 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 51
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г.
Бежецк, мкр. Орлиха, ул. Первая, д.7»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Орлиха, ул. Первая, д.7		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Орлиха, ул. Первая, д.7». Протяженность: 27 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:37:0070354:433. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, микрорайон Орлиха, улица Первая.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	109 кв. м ± 37 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Орлиха, ул. Первая, д.7

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	395824.72	2323116.60	Картометрический метод, 1 м	—
2	395821.10	2323118.32	Картометрический метод, 1 м	—
3	395817.95	2323111.68	Картометрический метод, 1 м	—
4	395817.80	2323111.20	Картометрический метод, 1 м	—
5	395817.76	2323110.70	Картометрический метод, 1 м	—
6	395817.86	2323110.21	Картометрический метод, 1 м	—
7	395818.07	2323109.76	Картометрический метод, 1 м	—
8	395818.39	2323109.37	Картометрический метод, 1 м	—
9	395818.80	2323109.08	Картометрический метод, 1 м	—
10	395835.44	2323101.00	Картометрический метод, 1 м	—
11	395835.90	2323100.81	Картометрический метод, 1 м	—
12	395836.40	2323100.75	Картометрический метод, 1 м	—
13	395836.90	2323100.81	Картометрический метод, 1 м	—
14	395837.36	2323101.00	Картометрический метод, 1 м	—
15	395837.77	2323101.29	Картометрический метод, 1 м	—
16	395838.09	2323101.68	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Орлиха, ул. Первая, д.7				
17	395838.74	2323103.02	Картометрический метод, 1 м	—
18	395838.95	2323103.47	Картометрический метод, 1 м	—
19	395835.53	2323105.39	Картометрический метод, 1 м	—
20	395822.40	2323111.76	Картометрический метод, 1 м	—
1	395824.72	2323116.60	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, мкр. Орлиха, ул. Первая, д.7

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :154 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:37:0070354 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 52
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий,
г. Бежецк, ул. Льва Толстого, з/у 13»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, ул. Льва Толстого, з/у 13		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, ул. Льва Толстого, з/у 13». Протяженность: 16 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:37:0070309:484. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, улица Льва Толстого.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	64 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, ул. Льва Толстого, з/у 13				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	395768.96	2322034.13	Картометрический метод, 1 м	—
2	395771.50	2322049.88	Картометрический метод, 1 м	—
3	395767.55	2322050.51	Картометрический метод, 1 м	—
4	395765.02	2322034.77	Картометрический метод, 1 м	—
1	395768.96	2322034.13	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, ул. Льва Толстого, з/у 13

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:37:0070309 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 53
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171982, Тверская область, Бежецкий
район, г. Бежецк, ул. Тверская, д. 41а, кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171982, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Тверская, д. 41а, кв.2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171982, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Тверская, д. 41а, кв.2». Протяженность: 19 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:37:0070134:145. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, улица Тверская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	67 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171982, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Тверская, д. 41а, кв.2				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	393552.30	2320813.62	Картометрический метод, 1 м	—
2	393549.02	2320815.90	Картометрический метод, 1 м	—
3	393539.48	2320802.20	Картометрический метод, 1 м	—
4	393542.76	2320799.92	Картометрический метод, 1 м	—
1	393552.30	2320813.62	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171982, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Тверская, д. 41а, кв.2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :502 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:37:0070134 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 54
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п
Сукроменское, д. Бор Шкени, д.9»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.9		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.9». Протяженность: 9 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:02:0241001:177. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.9				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	381062.21	2328313.02	Картометрический метод, 1 м	—
2	381058.21	2328313.06	Картометрический метод, 1 м	—
3	381058.14	2328304.43	Картометрический метод, 1 м	—
4	381062.14	2328304.39	Картометрический метод, 1 м	—
5	381062.21	2328313.02	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.9

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 55
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл.,
Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.14»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.14		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.14». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:02:0241001:179 Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Сукроменское, деревня Бор Шкени, к д. 14
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.14				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	381035.85	2328304.12	Картометрический метод, 1 м	—
2	381031.85	2328304.12	Картометрический метод, 1 м	—
3	381031.88	2328291.99	Картометрический метод, 1 м	—
4	381035.88	2328291.99	Картометрический метод, 1 м	—
1	381035.85	2328304.12	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он,
с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.14

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 56
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл.,
Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.18»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д.Бор Шкени, д.18		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.18». Протяженность: 16 м. Кадастровый номер: 69:02:0241001:180. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Сукроменское, деревня Бор Шкени
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	54 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д.Бор Шкени, д.18				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M ₁), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	380915.84	2328303.77	Картометрический метод, 1 м	—
2	380911.84	2328303.77	Картометрический метод, 1 м	—
3	380911.84	2328290.26	Картометрический метод, 1 м	—
4	380915.84	2328290.26	Картометрический метод, 1 м	—
1	380915.84	2328303.77	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он,
с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.18

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :18 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:02:0241001 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 57
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл.,
Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.20»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.20		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.20». Протяженность: 16 м. Кадастровый номер: 69:02:0241001:178. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Бор Шкени
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	55 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он, с/п Сукроменское, д.Бор Шкени, д.20				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	380889.53	2328303.26	Картометрический метод, 1 м	—
2	380885.53	2328303.22	Картометрический метод, 1 м	—
3	380885.82	2328289.51	Картометрический метод, 1 м	—
4	380889.82	2328289.55	Картометрический метод, 1 м	—
1	380889.53	2328303.26	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий р-он,
с/п Сукроменское, д. Бор Шкени, д.20

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 58
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171970, Тверская область, м.р-н.
Бежецкий, с.п. Сукроменское, д.Бор Шкени, д. 22»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171970, Тверская область, м.р-н. Бежецкий, с.п. Сукроменское, д.Бор Шкени, д. 22		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171970, Тверская область, м.р-н. Бежецкий, с.п. Сукроменское, д.Бор Шкени, д. 22». Протяженность: 16 м. Кадастровый номер: 69:02:0241001:181. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Бор Шкени
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	54 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171970, Тверская область, м.р-н. Бежецкий, с.п. Сукроменское, д.Бор Шкени, д. 22				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	380837.56	2328302.84	Картометрический метод, 1 м	-
2	380833.56	2328303.02	Картометрический метод, 1 м	-
3	380832.95	2328289.53	Картометрический метод, 1 м	-
4	380836.95	2328289.35	Картометрический метод, 1 м	-
1	380837.56	2328302.84	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171970, Тверская область, м.р-н. Бежецкий, с.п. Сукроменское, д.Бор Шкени, д. 22

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :13 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:02:0241001 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 59
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Бологое, ул.
Макаренко, д.21, кад. №69:38:0080209:24»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Бологое, ул. Макаренко, д.21, кад. №69:38:0080209:24		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Бологое, ул. Макаренко, д.21, кад. №69:38:0080209:24». Протяженность: 38 м. Кадастровый номер: 69:38:0080216:196. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Макаренко
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	153 кв. м ± 43 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Бологое, ул. Макаренко, д.21, кад. №69:38:0080209:24				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребя, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	408494.64	2165601.09	Картометрический метод, 1 м	-
2	408492.14	2165604.23	Картометрический метод, 1 м	-
3	408488.66	2165601.27	Картометрический метод, 1 м	-
4	408488.30	2165600.92	Картометрический метод, 1 м	-
5	408488.03	2165600.50	Картометрический метод, 1 м	-
6	408487.88	2165600.02	Картометрический метод, 1 м	-
7	408487.84	2165599.52	Картометрический метод, 1 м	-
8	408487.94	2165599.03	Картометрический метод, 1 м	-
9	408488.15	2165598.58	Картометрический метод, 1 м	-
10	408497.91	2165585.13	Картометрический метод, 1 м	-
11	408507.87	2165571.62	Картометрический метод, 1 м	-
12	408511.66	2165573.02	Картометрический метод, 1 м	-
13	408511.52	2165573.37	Картометрический метод, 1 м	-
14	408511.25	2165573.79	Картометрический метод, 1 м	-
15	408501.14	2165587.47	Картометрический метод, 1 м	-
16	408492.54	2165599.32	Картометрический метод, 1 м	-
1	408494.64	2165601.09	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Бологое, ул. Макаренко, д.21, кад. №69:38:0080209:24

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :5 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:38:0080216 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 60
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.3-а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.3-а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.3-а». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:811. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Завражнова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.3-а				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	407018.55	2144110.90	Картометрический метод, 1 м	-
2	407015.07	2144112.86	Картометрический метод, 1 м	-
3	407012.12	2144107.63	Картометрический метод, 1 м	-
4	407015.60	2144105.67	Картометрический метод, 1 м	-
1	407018.55	2144110.90	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.3-а

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 32 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131304 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 61
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.14»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.14		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.14». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:04:0131305:168. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Бологовский, п. Выползово, ул. Зенатора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.14				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406637.15	2144405.53	Картометрический метод, 1 м	-
2	406633.89	2144407.83	Картометрический метод, 1 м	-
3	406630.88	2144403.56	Картометрический метод, 1 м	-
4	406634.14	2144401.26	Картометрический метод, 1 м	-
1	406637.15	2144405.53	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.14

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :7 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131305 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 62
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.17»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.17		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.17». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:771. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Бологовский, п. Выползово, ул. Зенатора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.17				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406754.89	2144246.37	Картометрический метод, 1 м	-
2	406752.67	2144249.71	Картометрический метод, 1 м	-
3	406745.17	2144244.73	Картометрический метод, 1 м	-
4	406747.39	2144241.39	Картометрический метод, 1 м	-
1	406754.89	2144246.37	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.17

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 63
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.27»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.27		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.27». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:770. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Бологовский, п. Выползово, ул. Зенатора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.27				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (Мг), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406609.65	2144437.30	Картометрический метод, 1 м	-
2	406606.63	2144439.92	Картометрический метод, 1 м	-
3	406601.27	2144433.77	Картометрический метод, 1 м	-
4	406604.29	2144431.15	Картометрический метод, 1 м	-
1	406609.65	2144437.30	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора, д.27

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 7 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:013105 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 64
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п
Выползово, ул Ленинградская д.60, к/н 69:04:0131308:54»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п Выползово, ул Ленинградская д.60, к/н 69:04:0131308:54		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п Выползово, ул Ленинградская д.60, к/н 69:04:0131308:54». Протяженность: 26 м. Кадастровый номер: 69:04:0131308:201. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Ленинградская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	97 кв. м ± 34 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п Выползово, ул Ленинградская д.60, к/н 69:04:0131308:54				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406386.43	2144318.91	Картометрический метод, 1 м	-
2	406368.80	2144302.13	Картометрический метод, 1 м	-
3	406371.56	2144299.23	Картометрический метод, 1 м	-
4	406389.19	2144316.01	Картометрический метод, 1 м	-
1	406386.43	2144318.91	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п Выползово, ул Ленинградская д.60, к/н 69:04:0131308:54

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :50 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131308 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 65
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, пер. Ленинградский д.5 к/н 69:04:0131308:0006»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, пер. Ленинградский д.5 к/н 69:04:0131308:0006		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, пер. Ленинградский д.5 к/н 69:04:0131308:0006». Протяженность: 833 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:812. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бологовский р-н, п. Выползово, пер. Ленинградский
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3315 кв. м ± 202 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, пер. Ленинградский д.5 к/н 69:04:0131308:0006				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406127.25	2144410.91	Картометрический метод, 1 м	-
2	406123.73	2144409.03	Картометрический метод, 1 м	-
3	406130.03	2144397.26	Картометрический метод, 1 м	-
4	406130.35	2144396.87	Картометрический метод, 1 м	-
5	406130.76	2144396.58	Картометрический метод, 1 м	-
6	406138.58	2144393.40	Картометрический метод, 1 м	-
7	406156.83	2144376.57	Картометрический метод, 1 м	-
8	406178.52	2144357.67	Картометрический метод, 1 м	-
9	406182.59	2144354.49	Картометрический метод, 1 м	-
10	406183.00	2144354.20	Картометрический метод, 1 м	-
11	406193.25	2144346.76	Картометрический метод, 1 м	-
12	406200.78	2144341.50	Картометрический метод, 1 м	-
13	406214.18	2144332.03	Картометрический метод, 1 м	-
14	406220.70	2144327.05	Картометрический метод, 1 м	-
15	406227.47	2144321.25	Картометрический метод, 1 м	-
16	406256.55	2144298.66	Картометрический метод, 1 м	-
17	406275.96	2144283.98	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, пер. Ленинградский д.5 к/н 69:04:0131308:0006				
18	406284.80	2144272.98	Картометрический метод, 1 м	-
19	406285.43	2144264.26	Картометрический метод, 1 м	-
20	406285.53	2144263.77	Картометрический метод, 1 м	-
21	406285.74	2144263.32	Картометрический метод, 1 м	-
22	406286.06	2144262.93	Картометрический метод, 1 м	-
23	406286.47	2144262.64	Картометрический метод, 1 м	-
24	406296.65	2144256.56	Картометрический метод, 1 м	-
25	406308.52	2144248.87	Картометрический метод, 1 м	-
26	406324.68	2144237.00	Картометрический метод, 1 м	-
27	406339.98	2144221.73	Картометрический метод, 1 м	-
28	406354.26	2144205.74	Картометрический метод, 1 м	-
29	406365.44	2144193.28	Картометрический метод, 1 м	-
30	406378.49	2144178.33	Картометрический метод, 1 м	-
31	406435.71	2144104.60	Картометрический метод, 1 м	-
32	406436.03	2144104.21	Картометрический метод, 1 м	-
33	406437.81	2144102.26	Картометрический метод, 1 м	-
34	406456.03	2144082.24	Картометрический метод, 1 м	-
35	406471.85	2144062.68	Картометрический метод, 1 м	-
36	406481.58	2144050.58	Картометрический метод, 1 м	-
37	406481.90	2144050.19	Картометрический метод, 1 м	-
38	406495.54	2144036.48	Картометрический метод, 1 м	-
39	406520.35	2144015.13	Картометрический метод, 1 м	-
40	406540.35	2143996.97	Картометрический метод, 1 м	-
41	406565.95	2143973.48	Картометрический метод, 1 м	-
42	406581.01	2143960.55	Картометрический метод, 1 м	-
43	406606.05	2143939.03	Картометрический метод, 1 м	-
44	406606.46	2143938.74	Картометрический метод, 1 м	-
45	406606.92	2143938.55	Картометрический метод, 1 м	-
46	406607.42	2143938.49	Картометрический метод, 1 м	-
47	406607.92	2143938.55	Картометрический метод, 1 м	-
48	406608.38	2143938.74	Картометрический метод, 1 м	-
49	406608.79	2143939.03	Картометрический метод, 1 м	-
50	406616.42	2143945.70	Картометрический метод, 1 м	-
51	406623.44	2143944.68	Картометрический метод, 1 м	-
52	406635.17	2143937.56	Картометрический метод, 1 м	-
53	406645.88	2143930.26	Картометрический метод, 1 м	-
54	406662.64	2143916.78	Картометрический метод, 1 м	-
55	406674.99	2143906.13	Картометрический метод, 1 м	-
56	406689.30	2143891.26	Картометрический метод, 1 м	-
57	406715.00	2143860.97	Картометрический метод, 1 м	-
58	406716.33	2143859.37	Картометрический метод, 1 м	-
59	406719.39	2143861.95	Картометрический метод, 1 м	-
60	406721.81	2143864.16	Картометрический метод, 1 м	-
61	406719.25	2143867.24	Картометрический метод, 1 м	-
62	406716.70	2143865.12	Картометрический метод, 1 м	-
63	406692.21	2143893.99	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, пер. Ленинградский д.5 к/н 69:04:0131308:0006				
64	406677.90	2143908.86	Картометрический метод, 1 м	-
65	406677.54	2143909.21	Картометрический метод, 1 м	-
66	406665.19	2143919.86	Картометрический метод, 1 м	-
67	406648.28	2143933.46	Картометрический метод, 1 м	-
68	406637.31	2143940.93	Картометрический метод, 1 м	-
69	406625.33	2143948.21	Картометрический метод, 1 м	-
70	406624.89	2143948.45	Картометрический метод, 1 м	-
71	406624.40	2143948.57	Картометрический метод, 1 м	-
72	406616.04	2143949.78	Картометрический метод, 1 м	-
73	406615.54	2143949.78	Картометрический метод, 1 м	-
74	406615.05	2143949.66	Картометрический метод, 1 м	-
75	406614.61	2143949.42	Картометрический метод, 1 м	-
76	406607.41	2143943.13	Картометрический метод, 1 м	-
77	406583.56	2143963.63	Картометрический метод, 1 м	-
78	406568.50	2143976.56	Картометрический метод, 1 м	-
79	406542.90	2144000.05	Картометрический метод, 1 м	-
80	406522.90	2144018.21	Картометрический метод, 1 м	-
81	406498.25	2144039.41	Картометрический метод, 1 м	-
82	406484.81	2144052.92	Картометрический метод, 1 м	-
83	406475.08	2144065.02	Картометрический метод, 1 м	-
84	406459.00	2144084.90	Картометрический метод, 1 м	-
85	406440.72	2144104.99	Картометрический метод, 1 м	-
86	406438.94	2144106.94	Картометрический метод, 1 м	-
87	406381.58	2144180.85	Картометрический метод, 1 м	-
88	406368.35	2144196.01	Картометрический метод, 1 м	-
89	406357.17	2144208.47	Картометрический метод, 1 м	-
90	406342.89	2144224.46	Картометрический метод, 1 м	-
91	406327.59	2144239.73	Картометрический метод, 1 м	-
92	406327.23	2144240.08	Картометрический метод, 1 м	-
93	406310.70	2144252.22	Картометрический метод, 1 м	-
94	406298.79	2144259.93	Картометрический метод, 1 м	-
95	406289.34	2144265.57	Картометрический метод, 1 м	-
96	406288.71	2144274.10	Картометрический метод, 1 м	-
97	406288.56	2144274.58	Картометрический метод, 1 м	-
98	406288.29	2144275.00	Картометрический метод, 1 м	-
99	406278.89	2144286.69	Картометрический метод, 1 м	-
100	406278.53	2144287.04	Картометрический метод, 1 м	-
101	406259.10	2144301.74	Картометрический метод, 1 м	-
102	406230.02	2144324.33	Картометрический метод, 1 м	-
103	406223.25	2144330.13	Картометрический метод, 1 м	-
104	406216.59	2144335.22	Картометрический метод, 1 м	-
105	406202.92	2144344.87	Картометрический метод, 1 м	-
106	406195.39	2144350.13	Картометрический метод, 1 м	-
107	406185.14	2144357.57	Картометрический метод, 1 м	-
108	406181.07	2144360.75	Картометрический метод, 1 м	-
109	406159.38	2144379.65	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, пер. Ленинградский д.5 к/н 69:04:0131308:0006				
110	406140.88	2144396.71	Картометрический метод, 1 м	-
111	406140.44	2144396.95	Картометрический метод, 1 м	-
112	406133.14	2144399.91	Картометрический метод, 1 м	-
1	406127.25	2144410.91	Картометрический метод, 1 м	-



Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, пер. Ленинградский д.5 к/н 69:04:0131308:0006

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 27 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131308 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, пер.
Ленинградский д.5 к/н 69:04:0131308:0006

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :27 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131308 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, пер.
Ленинградский д.5 к/н 69:04:0131308:0006

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода




Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 27 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131308 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, пер. Ленинградский д.5 к/н 69:04:0131308:0006

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :27 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131308 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 66
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Первомайская д.9»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.9		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.9». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:04:0131308:205. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.9				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406512.50	2144154.50	Картометрический метод, 1 м	-
2	406509.86	2144157.50	Картометрический метод, 1 м	-
3	406505.34	2144153.54	Картометрический метод, 1 м	-
4	406507.98	2144150.54	Картометрический метод, 1 м	-
1	406512.50	2144154.50	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.9

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 67
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Первомайская д.15»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.15		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.15». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:782. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	40 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.15				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406414.38	2144278.75	Картометрический метод, 1 м	-
2	406412.02	2144281.97	Картометрический метод, 1 м	-
3	406403.95	2144276.06	Картометрический метод, 1 м	-
4	406406.31	2144272.84	Картометрический метод, 1 м	-
1	406414.38	2144278.75	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.15

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 68
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Первомайская, д.21»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская, д.21		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская, д.21». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:04:0131311:154. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская, д.21				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406261.43	2144424.46	Картометрический метод, 1 м	-
2	406256.47	2144423.82	Картометрический метод, 1 м	-
3	406256.99	2144419.86	Картометрический метод, 1 м	-
4	406261.95	2144420.50	Картометрический метод, 1 м	-
1	406261.43	2144424.46	Картометрический метод, 1 м	-



Приложение 69
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Первомайская д.24»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.24		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.24». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:775. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Бологовский, п. Выползово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.24				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406649.79	2144028.04	Картометрический метод, 1 м	-
2	406646.63	2144030.50	Картометрический метод, 1 м	-
3	406641.72	2144024.18	Картометрический метод, 1 м	-
4	406644.88	2144021.72	Картометрический метод, 1 м	-
1	406649.79	2144028.04	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.24

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 28 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131308 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 70
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Первомайская д.28»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.28		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.28». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:774. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Бологовский, п. Выползово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.28				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406609.85	2144067.66	Картометрический метод, 1 м	-
2	406606.69	2144070.12	Картометрический метод, 1 м	-
3	406602.73	2144065.02	Картометрический метод, 1 м	-
4	406605.89	2144062.56	Картометрический метод, 1 м	-
1	406609.85	2144067.66	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.28

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 71
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Первомайская д.31»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.31		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.31». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:04:0131310:167. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.31				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406233.90	2144575.60	Картометрический метод, 1 м	-
2	406232.32	2144571.92	Картометрический метод, 1 м	-
3	406240.58	2144568.36	Картометрический метод, 1 м	-
4	406242.16	2144572.04	Картометрический метод, 1 м	-
1	406233.90	2144575.60	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.31

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 8 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131310 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 72
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Первомайская д.32»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.32		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.32». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:781. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.32				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406588.05	2144089.83	Картометрический метод, 1 м	-
2	406583.46	2144083.90	Картометрический метод, 1 м	-
3	406586.62	2144081.46	Картометрический метод, 1 м	-
4	406591.21	2144087.39	Картометрический метод, 1 м	-
1	406588.05	2144089.83	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.32

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131308 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 73
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.3»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.3		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.3». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:769. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Завражнова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.3				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406995.98	2144123.64	Картометрический метод, 1 м	-
2	406992.46	2144125.54	Картометрический метод, 1 м	-
3	406990.08	2144121.14	Картометрический метод, 1 м	-
4	406993.60	2144119.24	Картометрический метод, 1 м	-
1	406995.98	2144123.64	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.3

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :32 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131304 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 74
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.5»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.5		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.5». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:756. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, посёлок Выползово, улица Завражнова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.5				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406978.15	2144133.66	Картометрический метод, 1 м	-
2	406974.63	2144135.56	Картометрический метод, 1 м	-
3	406972.25	2144131.17	Картометрический метод, 1 м	-
4	406975.77	2144129.27	Картометрический метод, 1 м	-
1	406978.15	2144133.66	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.5

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :32 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131304 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 75
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Завражнова д.11-а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова д.11-а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова д.11-а». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:768. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Завражнова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова д.11-а				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406855.92	2144226.94	Картометрический метод, 1 м	-
2	406853.42	2144230.06	Картометрический метод, 1 м	-
3	406849.52	2144226.93	Картометрический метод, 1 м	-
4	406852.02	2144223.81	Картометрический метод, 1 м	-
1	406855.92	2144226.94	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова д.11-а

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :14 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131304 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 76
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.15»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.15		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.15». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:754. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Завражнова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.15				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406829.16	2144273.92	Картометрический метод, 1 м	-
2	406826.54	2144276.94	Картометрический метод, 1 м	-
3	406820.50	2144271.69	Картометрический метод, 1 м	-
4	406823.12	2144268.67	Картометрический метод, 1 м	-
1	406829.16	2144273.92	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.15

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :12 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131304 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 77
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.18»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.18		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.18». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:04:0131303:164. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Завражнова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.18				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406780.40	2144334.93	Картометрический метод, 1 м	-
2	406777.78	2144337.95	Картометрический метод, 1 м	-
3	406772.14	2144333.03	Картометрический метод, 1 м	-
4	406774.76	2144330.01	Картометрический метод, 1 м	-
1	406780.40	2144334.93	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.18

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :13 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131304 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 78
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.20»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.20		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.20». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:767. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, посёлок Выползово, улица Завражнова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.20				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406728.00	2144399.31	Картометрический метод, 1 м	-
2	406725.16	2144402.13	Картометрический метод, 1 м	-
3	406718.81	2144395.75	Картометрический метод, 1 м	-
4	406721.65	2144392.93	Картометрический метод, 1 м	-
1	406728.00	2144399.31	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова, д.20

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 79
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Завражнова д.22»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова д.22		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова д.22». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:04:0131303:161. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бологовский район, поселок Выползово, улица Завражнова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова д.22				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406704.20	2144427.57	Картометрический метод, 1 м	-
2	406701.06	2144430.05	Картометрический метод, 1 м	-
3	406695.13	2144422.55	Картометрический метод, 1 м	-
4	406698.27	2144420.07	Картометрический метод, 1 м	-
1	406704.20	2144427.57	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Завражнова д.22

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 46 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131303 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 80
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская, д.11, к/н: 69:04:0131309:12»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская, д.11, к/н: 69:04:0131309:12		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская, д.11, к/н: 69:04:0131309:12». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:755. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская, д.11, к/н: 69:04:0131309:12				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406682.83	2143814.82	Картометрический метод, 1 м	-
2	406680.29	2143817.90	Картометрический метод, 1 м	-
3	406674.89	2143813.44	Картометрический метод, 1 м	-
4	406677.43	2143810.36	Картометрический метод, 1 м	-
1	406682.83	2143814.82	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская, д.11, к/н: 69:04:0131309:12

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :47 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131309 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 81
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Ленинградская, д.24-а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская, д.24-а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская, д.24-а». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:04:0131308:202. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская, д.24-а				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _l), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406605.43	2143908.96	Картометрический метод, 1 м	-
2	406602.65	2143911.84	Картометрический метод, 1 м	-
3	406599.25	2143908.55	Картометрический метод, 1 м	-
4	406602.03	2143905.67	Картометрический метод, 1 м	-
1	406605.43	2143908.96	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская, д.24-а

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- .27 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131308 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 82
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)**
**«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п.
Выползово, ул. Ленинградская д.26, к/н 69:0460131308:28»**
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п. Выползово, ул. Ленинградская д.26, к/н 69:0460131308:28		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п. Выползово, ул. Ленинградская д.26, к/н 69:0460131308:28». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:758. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Ленинградская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п. Выползово, ул. Ленинградская д.26, к/н 69:0460131308:28				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406604.23	2143954.68	Картометрический метод, 1 м	-
2	406601.57	2143957.66	Картометрический метод, 1 м	-
3	406591.79	2143948.91	Картометрический метод, 1 м	-
4	406594.45	2143945.93	Картометрический метод, 1 м	-
1	406604.23	2143954.68	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п. Выползово, ул. Ленинградская д.26, к/н 69:04:0131308:28

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131309 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 83
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Ленинградская д.50»
и перечень ограничений использования земельных участков**


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская д.50		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская д.50». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:04:0131308:204. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская д.50				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406357.05	2144215.71	Картометрический метод, 1 м	-
2	406354.41	2144218.73	Картометрический метод, 1 м	-
3	406350.64	2144215.44	Картометрический метод, 1 м	-
4	406353.28	2144212.42	Картометрический метод, 1 м	-
1	406357.05	2144215.71	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Ленинградская д.50

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 25 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131309 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 84
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)**
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д. 76 к/н 69:04:0131306:35»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д. 76 к/н 69:04:0131306:35		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д. 76 к/н 69:04:0131306:35». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:04:0131306:187. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Первомайская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д. 76 к/н 69:04:0131306:35				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _p), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406385.60	2144710.59	Картометрический метод, 1 м	-
2	406382.54	2144708.01	Картометрический метод, 1 м	-
3	406385.76	2144704.18	Картометрический метод, 1 м	-
4	406388.82	2144706.76	Картометрический метод, 1 м	-
1	406385.60	2144710.59	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д. 76 к/н 69:04:0131306:35

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 85
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Сенная д. 13 к/н 69:04:0131305:25»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Сенная д. 13 к/н 69:04:0131305:25		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Сенная д. 13 к/н 69:04:0131305:25». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:746. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Сенная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	40 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Сенная д. 13 к/н 69:04:0131305:25				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406667.60	2144217.11	Картометрический метод, 1 м	-
2	406665.26	2144220.35	Картометрический метод, 1 м	-
3	406657.14	2144214.52	Картометрический метод, 1 м	-
4	406659.48	2144211.28	Картометрический метод, 1 м	-
1	406667.60	2144217.11	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Сенная д. 13 к/н 69:04:0131305:25

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :14 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131306 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 86
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Сенная, д.18»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Сенная, д.18		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Сенная, д.18». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:04:0131305:167. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	48 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Сенная, д.18				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406574.73	2144331.81	Картометрический метод, 1 м	-
2	406571.91	2144334.63	Картометрический метод, 1 м	-
3	406563.42	2144326.14	Картометрический метод, 1 м	-
4	406566.24	2144323.32	Картометрический метод, 1 м	-
1	406574.73	2144331.81	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Сенная, д.18

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131306 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 87
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Сенная, д.19»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Сенная, д.19		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Сенная, д.19». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:04:0131305:166. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Сенная, д.19				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406556.43	2144352.79	Картометрический метод, 1 м	-
2	406553.61	2144355.61	Картометрический метод, 1 м	-
3	406544.42	2144346.42	Картометрический метод, 1 м	-
4	406547.24	2144343.60	Картометрический метод, 1 м	-
1	406556.43	2144352.79	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Сенная, д.19

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 88
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171055, Тверская область, м.о.
Бологовский, пгт. Куженкино, ул. Комсомольская, д. 12, к/н
69:04:0180117:13»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171055, Тверская область, м.о. Бологовский, пгт. Куженкино, ул. Комсомольская, д. 12, к/н 69:04:0180117:13		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171055, Тверская область, м.о. Бологовский, пгт. Куженкино, ул. Комсомольская, д. 12, к/н 69:04:0180117:13». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:833. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Бологовский, пгт Куженкино, ул Комсомольская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	40 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171055, Тверская область, м.о. Бологовский, пгт. Куженкино, ул. Комсомольская, д. 12, к/н 69:04:0180117:13				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	388687.94	2160423.66	Картометрический метод, 1 м	-
2	388684.74	2160421.26	Картометрический метод, 1 м	-
3	388690.74	2160413.23	Картометрический метод, 1 м	-
4	388693.94	2160415.63	Картометрический метод, 1 м	-
1	388687.94	2160423.66	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171055, Тверская область, м.о. Бологовский, пгт. Куженкино, ул. Комсомольская, д. 12, к/н 69:04:0180117:13

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 89
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Калининская стрелка, д.14»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Калининская стрелка, д.14		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Калининская стрелка, д.14». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:39:0140212:155. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, город Вышний Волочек
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	48 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Калининская стрелка, д.14				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	373007.56	2193366.50	Картометрический метод, 1 м	—
2	373014.38	2193376.25	Картометрический метод, 1 м	—
3	373011.10	2193378.54	Картометрический метод, 1 м	—
4	373004.28	2193368.79	Картометрический метод, 1 м	—
1	373007.56	2193366.50	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. Калининская стрелка, д.14

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :142 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:39:0140212 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 90
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г. о.
Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Правды, д. 16»
и перечень ограничений использования земельных участков**


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г. о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Правды, д. 16		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г. о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Правды, д. 16». Протяженность: 90 м. Кадастровый номер: 69:39:0000000:713. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, город Вышний Волочек, улица Правды
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	352 кв. м ± 66 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г. о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Правды, д. 16				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	372156.59	2193391.83	Картометрический метод, 1 м	—
2	372155.01	2193388.15	Картометрический метод, 1 м	—
3	372177.17	2193378.62	Картометрический метод, 1 м	—
4	372200.90	2193367.75	Картометрический метод, 1 м	—
5	372186.09	2193337.06	Картометрический метод, 1 м	—
6	372189.69	2193335.32	Картометрический метод, 1 м	—
7	372205.27	2193367.64	Картометрический метод, 1 м	—
8	372205.48	2193368.09	Картометрический метод, 1 м	—
9	372205.58	2193368.58	Картометрический метод, 1 м	—
10	372205.55	2193369.08	Картометрический метод, 1 м	—
11	372205.39	2193369.56	Картометрический метод, 1 м	—
12	372205.12	2193369.98	Картометрический метод, 1 м	—
13	372204.76	2193370.33	Картометрический метод, 1 м	—
14	372204.32	2193370.57	Картометрический метод, 1 м	—
15	372178.87	2193382.24	Картометрический метод, 1 м	—
1	372156.59	2193391.83	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г. о. Вышневолоцкий, г. Вышний
Волочек, ул. Правды, д. 16

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| — | - граница ЗОУИТ |
| • 2 | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| - - - | - ось газопровода |
| — | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :9 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| — | - граница кадастрового квартала |
| 69:39:0140228 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 91
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171155, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Репина, д. 16»
и перечень ограничений использования земельных участков**


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171155, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Репина, д. 16		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171155, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Репина, д. 16». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:39:0080106: 118. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, город Вышний Волочек
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	51 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171155, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Репина, д. 16				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	375436.48	2191509.46	Картометрический метод, 1 м	—
2	375430.85	2191520.96	Картометрический метод, 1 м	—
3	375427.26	2191519.20	Картометрический метод, 1 м	—
4	375432.89	2191507.70	Картометрический метод, 1 м	—
1	375436.48	2191509.46	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171155, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. Репина, д. 16

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69-39-0080106 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 92
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171147, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, п Осеченка, ул. Кирова, д. 16»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171147, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п Осеченка, ул. Кирова, д. 16		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171147, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п Осеченка, ул. Кирова, д. 16». Протяженность: 43 м. Кадастровый номер: 69:06:0160402:3 87. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, поселок Осеченка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	170 кв. м ± 46 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171147, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п Осеченка, ул. Кирова, д. 16				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	367466.11	2210072.51	Картометрический метод, 1 м	-
2	367464.79	2210076.29	Картометрический метод, 1 м	-
3	367424.71	2210062.31	Картометрический метод, 1 м	-
4	367426.03	2210058.53	Картометрический метод, 1 м	-
1	367466.11	2210072.51	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171147, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п Осеченка, ул. Кирова, д. 16

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 93
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171147, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, п Осеченка, ул. Кирова, д. 20»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171147, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п Осеченка, ул. Кирова, д. 20		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171147, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п Осеченка, ул. Кирова, д. 20». Протяженность: 32 м. Кадастровый номер: 69:06:0160402:385. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, поселок Осеченка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	127 кв. м ±8 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171147, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п Осеченка, ул. Кирова, д. 20				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	367466,92	2209984,24	Аналитический метод, 0.2 м	-
2	367494,13	2210000,51	Аналитический метод, 0.2 м	-
3	367492,07	2210003,94	Аналитический метод, 0.2 м	-
4	367464,86	2209987,68	Аналитический метод, 0.2 м	-
1	367466,92	2209984,24	Аналитический метод, 0.2 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171147, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п Осеченка, ул. Кирова, д. 20

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :502 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:06:0190101 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 94
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область,
г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 22»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 22		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 22». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:06:0170101:574. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Терелесово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ±3 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 22				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	372557,89	2200148,03	Аналитический метод, 0.2 м	-
2	372559,00	2200151,88	Аналитический метод, 0.2 м	-
3	372555,73	2200152,82	Аналитический метод, 0.2 м	-
4	372554,62	2200148,98	Аналитический метод, 0.2 м	-
1	372557,89	2200148,03	Аналитический метод, 0.2 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 22

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- — — - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :502 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:06:0190101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 95
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, д Федово, ул Центральная, д. 13»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Федово, ул Центральная, д. 13		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Федово, ул Центральная, д. 13». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:06:0220101:395. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Федово, улица Центральная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Федово, ул Центральная, д. 13				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	359607.36	2195881.39	Картометрический метод, 1 м	—
2	359605.42	2195868.64	Картометрический метод, 1 м	—
3	359609.37	2195868.04	Картометрический метод, 1 м	—
4	359611.31	2195880.79	Картометрический метод, 1 м	—
1	359607.36	2195881.39	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Федово, ул Центральная, д. 13

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :383 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:06:0220101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 96
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171168, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 19»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171168, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 19		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171168, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 19». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:39:0250529:169. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, город Вышний Волочек, улица Рылеева
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8 кв. м ± 10 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171168, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 19				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	368734.12	2193691.43	Картометрический метод, 1 м	-
2	368730.24	2193692.39	Картометрический метод, 1 м	-
3	368729.74	2193690.36	Картометрический метод, 1 м	-
4	368733.62	2193689.40	Картометрический метод, 1 м	-
1	368734.12	2193691.43	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171168, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний
Волочек, ул. Рылеева, д. 19

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :160 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:39:0250529 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 97
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171160, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. 11-я Солнечная, д. 13»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171160, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. 11-я Солнечная, д. 13		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171160, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. 11-я Солнечная, д. 13». Протяженность: 350 м. Кадастровый номер: 69:39:0000000:718. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, город Вышний Волочек, улица 11-я Солнечная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1 394 кв. м ± 131 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171160, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. 11-я Солнечная, д. 13				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станции катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _p), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	372246.45	2192165.11	Картометрический метод, 1 м	-
2	372245.95	2192165.11	Картометрический метод, 1 м	-
3	372245.46	2192164.99	Картометрический метод, 1 м	-
4	372245.02	2192164.75	Картометрический метод, 1 м	-
5	372244.66	2192164.40	Картометрический метод, 1 м	-
6	372244.39	2192163.98	Картометрический метод, 1 м	-
7	372244.24	2192163.50	Картометрический метод, 1 м	-
8	372243.31	2192158.92	Картометрический метод, 1 м	-
9	372247.23	2192158.12	Картометрический метод, 1 м	-
10	372247.75	2192160.79	Картометрический метод, 1 м	-
11	372355.89	2192139.44	Картометрический метод, 1 м	-
12	372355.16	2192118.47	Картометрический метод, 1 м	-
13	372335.58	2192075.41	Картометрический метод, 1 м	-
14	372332.20	2192076.59	Картометрический метод, 1 м	-
15	372331.71	2192076.71	Картометрический метод, 1 м	-
16	372331.21	2192076.71	Картометрический метод, 1 м	-
17	372330.72	2192076.59	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171160, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. 11-я Солнечная, д. 13				
18	372330.28	2192076.35	Картометрический метод, 1 м	-
19	372329.92	2192076.00	Картометрический метод, 1 м	-
20	372329.65	2192075.58	Картометрический метод, 1 м	-
21	372291.05	2192004.25	Картометрический метод, 1 м	-
22	372274.00	2191987.81	Картометрический метод, 1 м	-
23	372273.73	2191987.39	Картометрический метод, 1 м	-
24	372254.52	2191952.43	Картометрический метод, 1 м	-
25	372250.84	2191954.46	Картометрический метод, 1 м	-
26	372248.92	2191950.96	Картометрический метод, 1 м	-
27	372254.36	2191947.98	Картометрический метод, 1 м	-
28	372254.82	2191947.79	Картометрический метод, 1 м	-
29	372255.32	2191947.73	Картометрический метод, 1 м	-
30	372255.82	2191947.79	Картометрический метод, 1 м	-
31	372256.28	2191947.98	Картометрический метод, 1 м	-
32	372256.69	2191948.27	Картометрический метод, 1 м	-
33	372257.01	2191948.66	Картометрический метод, 1 м	-
34	372277.14	2191985.30	Картометрический метод, 1 м	-
35	372294.04	2192001.59	Картометрический метод, 1 м	-
36	372294.36	2192001.98	Картометрический метод, 1 м	-
37	372332.41	2192072.29	Картометрический метод, 1 м	-
38	372336.15	2192070.98	Картометрический метод, 1 м	-
39	372336.65	2192070.92	Картометрический метод, 1 м	-
40	372337.15	2192070.98	Картометрический метод, 1 м	-
41	372337.61	2192071.17	Картометрический метод, 1 м	-
42	372338.02	2192071.46	Картометрический метод, 1 м	-
43	372338.34	2192071.85	Картометрический метод, 1 м	-
44	372338.55	2192072.30	Картометрический метод, 1 м	-
45	372359.03	2192117.36	Картометрический метод, 1 м	-
46	372359.13	2192117.85	Картометрический метод, 1 м	-
47	372359.94	2192140.94	Картометрический метод, 1 м	-
48	372359.90	2192141.44	Картометрический метод, 1 м	-
49	372359.75	2192141.92	Картометрический метод, 1 м	-
50	372359.48	2192142.34	Картометрический метод, 1 м	-
51	372359.12	2192142.69	Картометрический метод, 1 м	-
52	372358.68	2192142.93	Картометрический метод, 1 м	-
53	372358.19	2192143.05	Картометрический метод, 1 м	-
1	372246.45	2192165.11	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171160, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний
Волочек, ул. 11-я Солнечная, д. 13

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :109 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:39:0140152 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 98
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Осенняя, д. 11»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Осенняя, д. 11		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Осенняя, д. 11». Протяженность: 29 м. Кадастровый номер: 69:39:0140208:153. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, город Вышний Волочек, улица Осенняя
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	115 кв. м ± 38 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Осенняя, д. 11				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	372791.37	2192445.06	Картометрический метод, 1 м	-
2	372789.15	2192441.74	Картометрический метод, 1 м	-
3	372802.80	2192432.60	Картометрический метод, 1 м	-
4	372800.07	2192423.42	Картометрический метод, 1 м	-
5	372803.91	2192422.28	Картометрический метод, 1 м	-
6	372807.03	2192432.83	Картометрический метод, 1 м	-
7	372807.13	2192433.33	Картометрический метод, 1 м	-
8	372807.10	2192433.83	Картометрический метод, 1 м	-
9	372806.94	2192434.30	Картометрический метод, 1 м	-
10	372806.67	2192434.73	Картометрический метод, 1 м	-
11	372806.31	2192435.07	Картометрический метод, 1 м	-
1	372791.37	2192445.06	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171164, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний
Волочек, ул. Осенняя, д. 11

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :7 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:39:0140208 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 99
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)**
**«Газопровод к жилому дому по адресу: 171120, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, п. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 8»**
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171120, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 8		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171120, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 8». Протяженность: 84 м. Кадастровый номер: 69:06:0092001:521. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, поселок Октябрьский, улица Зеленая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	334 кв. м ± 64 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171120, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 8				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станции катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	379240.38	2188517.49	Картометрический метод, 1 м	-
2	379236.63	2188516.08	Картометрический метод, 1 м	-
3	379236.91	2188515.33	Картометрический метод, 1 м	-
4	379203.20	2188502.59	Картометрический метод, 1 м	-
5	379170.77	2188492.24	Картометрический метод, 1 м	-
6	379162.81	2188493.03	Картометрический метод, 1 м	-
7	379162.41	2188489.05	Картометрический метод, 1 м	-
8	379170.97	2188488.21	Картометрический метод, 1 м	-
9	379171.47	2188488.27	Картометрический метод, 1 м	-
10	379204.43	2188498.79	Картометрический метод, 1 м	-
11	379239.98	2188512.23	Картометрический метод, 1 м	-
12	379240.45	2188512.40	Картометрический метод, 1 м	-
13	379240.85	2188512.70	Картометрический метод, 1 м	-
14	379241.17	2188513.09	Картометрический метод, 1 м	-
15	379241.38	2188513.54	Картометрический метод, 1 м	-
16	379241.48	2188514.04	Картометрический метод, 1 м	-
17	379241.45	2188514.54	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171120, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 8				
18	379241.29	2188515.01	Картометрический метод, 1 м	-
1	379240.38	2188517.49	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171120, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 8

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :15 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:06:0092001 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 100
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171120, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, п Солнечный, ул Приозерная, д 6»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171120, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п Солнечный, ул Приозерная, д 6		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171120, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п Солнечный, ул Приозерная, д 6». Протяженность: 39 м. Кадастровый номер: 69:06:0090103:282. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, поселок Солнечный, улица Приозерная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	153 кв. м ± 43 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171120, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п Солнечный, ул Приозерная, д 6				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	381807.18	2188937.98	Картометрический метод, 1 м	—
2	381807.14	2188933.98	Картометрический метод, 1 м	—
3	381808.35	2188933.97	Картометрический метод, 1 м	—
4	381808.12	2188902.33	Картометрический метод, 1 м	—
5	381808.21	2188901.84	Картометрический метод, 1 м	—
6	381808.42	2188901.39	Картометрический метод, 1 м	—
7	381808.74	2188901.00	Картометрический метод, 1 м	—
8	381809.15	2188900.71	Картометрический метод, 1 м	—
9	381809.62	2188900.52	Картометрический метод, 1 м	—
10	381810.11	2188900.46	Картометрический метод, 1 м	—
11	381812.09	2188900.44	Картометрический метод, 1 м	—
12	381812.13	2188904.44	Картометрический метод, 1 м	—
13	381812.36	2188935.83	Картометрический метод, 1 м	—
14	381812.33	2188936.33	Картометрический метод, 1 м	—
15	381812.17	2188936.80	Картометрический метод, 1 м	—
16	381811.90	2188937.23	Картометрический метод, 1 м	—
17	381811.54	2188937.57	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171120, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п. Солнечный, ул. Приозерная, д. 6				
18	381811.10	2188937.81	Картометрический метод, 1 м	—
19	381810.61	2188937.94	Картометрический метод, 1 м	—
1	381807.18	2188937.98	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171120, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п. Солнечный, ул. Приозерная, д. 6

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 30 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:06:0090103 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 101
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 39»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 39		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 39». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:06:0170101:579. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Терелесово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	38 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 39				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	372637.16	2200408.48	Картометрический метод, 1 м	-
2	372627.88	2200410.96	Картометрический метод, 1 м	-
3	372626.84	2200407.10	Картометрический метод, 1 м	-
4	372636.12	2200404.62	Картометрический метод, 1 м	-
1	372637.16	2200408.48	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 39

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 102
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 50»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 50		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 50». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:06:0170101:578. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Терелесово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 50				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	372628.42	2200422.70	Картометрический метод, 1 м	—
2	372627.24	2200418.88	Картометрический метод, 1 м	—
3	372629.63	2200418.14	Картометрический метод, 1 м	—
4	372630.81	2200421.96	Картометрический метод, 1 м	—
1	372628.42	2200422.70	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 50

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :124 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:06:0170101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 103
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, д. Терелесово, д.3»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Терелесово, д.3		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Терелесово, д.3». Протяженность: 21 м. Кадастровый номер: 69:06:0170101:580. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Терелесово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	75 кв. м ± 30 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Терелесово, д.3				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	372527.38	2200035.88	Картометрический метод, 1 м	—
2	372526.34	2200032.02	Картометрический метод, 1 м	—
3	372544.40	2200027.14	Картометрический метод, 1 м	—
4	372545.44	2200031.00	Картометрический метод, 1 м	—
1	372527.38	2200035.88	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Терелесово, д.3

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :400 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:06:0170101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 104
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 19»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 19		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 19». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:06:0170101:581. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Терелесово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 19				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	372575.63	2200214.17	Картометрический метод, 1 м	—
2	372574.58	2200210.31	Картометрический метод, 1 м	—
3	372584.71	2200207.55	Картометрический метод, 1 м	—
4	372585.76	2200211.41	Картометрический метод, 1 м	—
1	372575.63	2200214.17	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171115, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Терелесово, д. 19

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :10 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:06:0170101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 105
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, д Федово, ул Новая, д. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Федово, ул Новая, д. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Федово, ул Новая, д. 2». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:06:0220101:394. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Федово, улица Новая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Федово, ул Новая, д. 2				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	359673.13	2195656.76	Картометрический метод, 1 м	—
2	359669.70	2195652.53	Картометрический метод, 1 м	—
3	359672.81	2195650.01	Картометрический метод, 1 м	—
4	359676.24	2195654.24	Картометрический метод, 1 м	—
1	359673.13	2195656.76	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д Федово, ул Новая, д. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- .22 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:06:0220101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 106
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 171130,
Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Федово, ул. Новая, д. 4, кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Федово, ул. Новая, д. 4, кв.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Федово, ул. Новая, д. 4, кв.1». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:06:0220101:398. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Федово, улица Новая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Федово, ул. Новая, д. 4, кв.1				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	359648.74	2195665.85	Картометрический метод, 1 м	-
2	359645.63	2195668.36	Картометрический метод, 1 м	-
3	359650.15	2195673.96	Картометрический метод, 1 м	-
4	359653.26	2195671.45	Картометрический метод, 1 м	-
1	359648.74	2195665.85	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Федово, ул. Новая, д. 4, кв.1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :52 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:06:0220101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 107
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.07.2026 № 20-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о.
Вышневолоцкий, д. Федово, ул. Центральная, д. 8 кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Федово, ул. Центральная, д. 8 кв.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Федово, ул. Центральная, д. 8 кв.2». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:06:0220101:397. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ Вышневолоцкий, деревня Федово, улица Центральная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Федово, ул. Центральная, д. 8 кв.2				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	359749.31	2195790.32	Картометрический метод, 1 м	-
2	359751.51	2195786.98	Картометрический метод, 1 м	-
3	359744.08	2195782.09	Картометрический метод, 1 м	-
4	359741.88	2195785.43	Картометрический метод, 1 м	-
1	359749.31	2195790.32	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171130, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, д. Федово, ул. Центральная, д. 8 кв.2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :24 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:06:0220101 - обозначение кадастрового квартала