

**МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

20.08.2026

№ 24-нп

г. Тверь

**Об установлении охранных
зон газопроводов**

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь», АО «Газпром газораспределение Тверь» филиал в г. Твери, приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170550, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Даниловское, ул Привольная, д. 7» с кадастровым номером 69:10:0000024:15807, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Даниловское, улица Привольная, площадью 8 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д. Даниловское, ул. Солнечная, з/у 8» с кадастровым номером 69:10:0000024:15698, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Даниловское, улица Солнечная, площадью 129 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Глазково, пер. Славный, д. 2А» с кадастровым номером 69:10:0000012:5517, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Глазково, переулок Славный, площадью 226 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Глазково, д. б/н КН 69:10:0122401:1832» с кадастровым номером 69:10:0122401:2215, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Глазково, площадью 53 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170508, Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Заволжское, п. Заволжский, ул. Сосновая, д. 7» с кадастровым номером 69:10:0000021:5011, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, поселок Заволжский, улица Сосновая, площадью 121 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, п. Заволжский, ул. Лесная, д. 5а» с кадастровым номером 69:10:0211001:2852, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Калининский, посёлок Заволжский, улица Лесная, площадью 38 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, п. Заволжский, ул. Лесная, д. 7» с кадастровым номером 69:10:0211001:2848, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, поселок Заволжский, улица Лесная, площадью 39 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Калининский, п Заволжский, пер Свободный, з/у 14» с кадастровым номером 69:10:0000021:5108, расположенного по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, поселок Заволжский, переулок Свободный, площадью 27 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Заволжское, п Заволжский, ул Вольная» с кадастровым номером 69:10:0000021:5118, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, поселок Заволжский, улица Вольная, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170508, Тверская область, м.о. Калининский, п Заволжский, з/у 69:10:0000021:2691» с кадастровым номером 69:10:0000021:5117, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, поселок Заволжский, площадью 55 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, Заволжское с/п, п. Заволжский, ул. Земляничная, д кад. 69:10:0000021:3185» с кадастровым номером 69:10:0000021:5065, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, поселок Заволжский, улица Земляничная, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны

газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, пер Березовый, з/у 69:10:0000024:6894» с кадастровым номером 69:10:0000024:16746, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, переулоч Берёзовый, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Солнечная, з/у 69:10:0000024:6696» с кадастровым номером 69:10:0000024:16763, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Солнечная, площадью 43 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Калининский, д Напрудное, Зеленая, з/у 69:10:0000024:6801» с кадастровым номером 69:10:0000024:16750, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Зелёная, площадью 44 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Напрудное, ул. Песочная, зу. 26» с кадастровым номером 69:10:0000024:16591, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Песочная, площадью 45 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:6734» с кадастровым номером 69:10:0000024:16766, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, площадью 13 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям

о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зелёная, з/у 69:10:0000024:6802» с кадастровым номером 69:10:0000024:16752, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Зелёная, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Восточная, д. 12» с кадастровым номером 69:10:0000024:16621, расположенного по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, Напрудное деревня, Восточная улица, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Весенняя, д. 2» с кадастровым номером 69:10:0000024:16749, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Весенняя, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зелёная, з/у 69:10:0000024:6750» с кадастровым номером 69:10:0000024:16753, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Зелёная, площадью 45 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул. Весенняя, д. 64» с кадастровым номером 69:10:0000024:16768, расположенного по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Напрудное, ул. Весенняя, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны

газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:12347» с кадастровым номером 69:10:0000024:16011, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Южная, з/у 69:10:0000024:6636» с кадастровым номером 69:10:0000024:16770, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Южная, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, 69:10:0000024:6739» с кадастровым номером 69:10:0000024:16740, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Песочная, д. 14» с кадастровым номером 69:10:0000024:16757, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Песочная, площадью 42 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:6731» с кадастровым номером 69:10:0000024:16743, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям

о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Парковая, з/у 11» с кадастровым номером 69:10:0000024:16619, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Парковая, площадью 47 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:9453» с кадастровым номером 69:10:0000024:16767, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, площадью 45 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Напрудное, пер Сосновый, д. 14» с кадастровым номером 69:10:0000024:16605, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, переулок Сосновый, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Весенняя, д. 52» с кадастровым номером 69:10:0000024:16611, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Весенняя, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Напрудное, ул Сахалинская, д. 16» с кадастровым номером 69:10:0000024:16618, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Сахалинская,

площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зелёная, д. 56» с кадастровым номером 69:10:0000024:16754, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Зелёная, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зеленая, д. 9» с кадастровым номером 69:10:0000024:16771, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Зеленая, площадью 46 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Песочная, д. 23» с кадастровым номером 69:10:0000024:16607, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Песочная, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.» с кадастровым номером 69:10:0191401:433, расположенного по адресу: Тверская область, р-н Калининский, пгт Орша, площадью 96758 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы — АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

37. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 — 35 настоящего приказа, на государственный

кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

38. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 35 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

39. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

40. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области**



А.И. Макшанцев



Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170550, Тверская обл, м.р-н
Калининский, с.п. Никулинское, д Даниловское, ул Привольная, д. 7»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170550, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Даниловское, ул Привольная, д. 7		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170550, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Даниловское, ул Привольная, д. 7». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:15807. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Даниловское, улица Привольная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8 кв. м ± 10 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170550, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Даниловское, ул Привольная, д. 7				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	284049.92	2266419.30	Картометрический метод, 1 м	-
2	284048.69	2266417.85	Картометрический метод, 1 м	-
3	284051.75	2266415.27	Картометрический метод, 1 м	-
4	284052.98	2266416.72	Картометрический метод, 1 м	-
1	284049.92	2266419.30	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170550, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Даниловское, ул Привольная, д. 7

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 3155 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000024 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский,
д Даниловское, ул Солнечная, з/у 8»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Даниловское, ул Солнечная, з/у 8		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Даниловское, ул Солнечная, з/у 8». Протяженность: 35 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:15698. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Даниловское, улица Солнечная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	129 кв. м ± 40 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Даниловское, ул Солнечная, з/у 8				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	283863.53	2266178.50	Картометрический метод, 1 м	-
2	283859.99	2266180.38	Картометрический метод, 1 м	-
3	283848.91	2266159.44	Картометрический метод, 1 м	-
4	283848.46	2266158.59	Картометрический метод, 1 м	-
5	283850.23	2266157.65	Картометрический метод, 1 м	-
6	283849.73	2266156.71	Картометрический метод, 1 м	-
7	283851.26	2266155.94	Картометрический метод, 1 м	-
8	283857.79	2266152.55	Картометрический метод, 1 м	-
9	283859.63	2266156.09	Картометрический метод, 1 м	-
10	283853.39	2266159.34	Картометрический метод, 1 м	-
1	283863.53	2266178.50	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Даниловское,
ул Солнечная, з/у 8

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :5101 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000024 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он,
д. Глазково, пер. Славный, д. 2А»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Глазково, пер. Славный, д. 2А		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Глазково, пер. Славный, д. 2А». Протяженность: 57 м. Кадастровый номер: 69:10:0000012:5517. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Глазково, переулок Славный
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	226 кв. м ± 53 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Глазково, пер. Славный, д. 2А				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	297593.49	2276792.35	Картометрический метод, 1 м	-
2	297592.99	2276792.35	Картометрический метод, 1 м	-
3	297592.50	2276792.23	Картометрический метод, 1 м	-
4	297592.06	2276791.99	Картометрический метод, 1 м	-
5	297591.70	2276791.64	Картометрический метод, 1 м	-
6	297591.43	2276791.22	Картометрический метод, 1 м	-
7	297591.28	2276790.74	Картометрический метод, 1 м	-
8	297588.06	2276776.35	Картометрический метод, 1 м	-
9	297591.96	2276775.47	Картометрический метод, 1 м	-
10	297594.77	2276788.09	Картометрический метод, 1 м	-
11	297611.72	2276785.21	Картометрический метод, 1 м	-
12	297630.54	2276781.93	Картометрический метод, 1 м	-
13	297634.47	2276781.21	Картометрический метод, 1 м	-
14	297634.82	2276782.93	Картометрический метод, 1 м	-
15	297634.92	2276783.42	Картометрический метод, 1 м	-
16	297634.88	2276783.92	Картометрический метод, 1 м	-
17	297634.73	2276784.40	Картометрический метод, 1 м	-
18	297634.46	2276784.82	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Глазково, пер. Славный, д. 2А				
19	297634.10	2276785.17	Картометрический метод, 1 м	-
20	297633.66	2276785.41	Картометрический метод, 1 м	-
21	297633.17	2276785.53	Картометрический метод, 1 м	-
22	297612.47	2276789.13	Картометрический метод, 1 м	-
1	297593.49	2276792.35	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Глазково, пер. Славный, д. 2А

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:


- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2030 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000012 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО,
д. Глазково, д. б/н КН 69:10:0122401:1832»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Глазково, д. б/н КН 69:10:0122401:1832		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Глазково, д. б/н КН 69:10:0122401:1832». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:10:0122401:2215. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Глазково
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	53 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Глазково, д. б/н КН 69:10:0122401:1832				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	295410.01	2277030.84	Картометрический метод, 1 м	-
2	295406.01	2277030.88	Картометрический метод, 1 м	-
3	295405.85	2277017.57	Картометрический метод, 1 м	-
4	295409.85	2277017.53	Картометрический метод, 1 м	-
1	295410.01	2277030.84	Картометрический метод, 1 м	-



Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170508, Тверская обл, м. р-н
Калининский, с.п. Заволжское, п. Заволжский, ул. Сосновая, д. 7»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170508, Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Заволжское, п. Заволжский, ул. Сосновая, д. 7		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170508, Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Заволжское, п. Заволжский, ул. Сосновая, д. 7». Протяженность: 33 м. Кадастровый номер: 69:10:0000021:5011. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, поселок Заволжский, улица Сосновая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	121 кв. м ± 39 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170508, Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Заволжское, п. Заволжский, ул. Сосновая, д. 7				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	294766.55	2267891.72	Картометрический метод, 1 м	-
2	294762.63	2267890.90	Картометрический метод, 1 м	-
3	294762.68	2267890.67	Картометрический метод, 1 м	-
4	294737.12	2267885.43	Картометрический метод, 1 м	-
5	294737.92	2267881.51	Картометрический метод, 1 м	-
6	294765.45	2267887.15	Картометрический метод, 1 м	-
7	294767.28	2267887.52	Картометрический метод, 1 м	-
8	294766.89	2267889.48	Картометрический метод, 1 м	-
9	294767.02	2267889.51	Картометрический метод, 1 м	-
1	294766.55	2267891.72	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170508, Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Заволжское, п. Заволжский, ул. Сосновая, д. 7

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский
район, п. Заволжский, ул. Лесная, д. 5а»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, п. Заволжский, ул. Лесная, д. 5а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, п. Заволжский, ул. Лесная, д. 5а». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:10:0211001:2852. Год завершения строительства: 2018. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Калининский, посёлок Заволжский, улица Лесная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, п. Заволжский, ул. Лесная, д. 5а				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (Мг), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	295596.14	2267367.84	Картометрический метод, 1 м	-
2	295592.76	2267365.70	Картометрический метод, 1 м	-
3	295597.82	2267357.68	Картометрический метод, 1 м	-
4	295601.20	2267359.82	Картометрический метод, 1 м	-
1	295596.14	2267367.84	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, п. Заволжский, ул. Лесная, д. 5а

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :235 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский
район, п. Заволжский, ул. Лесная, д. 7»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, п. Заволжский, ул. Лесная, д. 7		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, п. Заволжский, ул. Лесная, д. 7». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:10:0211001:2848. Год завершения строительства: 2018. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, поселок Заволжский, улица Лесная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	39 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, п. Заволжский, ул. Лесная, д. 7				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	295642.88	2267397.16	Картометрический метод, 1 м	-
2	295639.60	2267394.88	Картометрический метод, 1 м	-
3	295645.20	2267386.85	Картометрический метод, 1 м	-
4	295648.48	2267389.13	Картометрический метод, 1 м	-
1	295642.88	2267397.16	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, п. Заволжский, ул. Лесная, д. 7

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Калининский,
п Заволжский, пер Свободный, з/у 14»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Калининский, п Заволжский, пер Свободный, з/у 14		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Калининский, п Заволжский, пер Свободный, з/у 14». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:10:0000021:5108. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Калининский муниципальный округ, поселок Заволжский, переулок Свободный
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Калининский, п Заволжский, пер Свободный, з/у 14				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	295125.38	2268097.01	Картометрический метод, 1 м	-
2	295119.06	2268094.56	Картометрический метод, 1 м	-
3	295120.50	2268090.84	Картометрический метод, 1 м	-
4	295126.82	2268093.29	Картометрический метод, 1 м	-
1	295125.38	2268097.01	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Калининский, п Заволжский, пер Свободный, з/у 14

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область,
м.р-н Калининский, с.п. Заволжское, п Заволжский, ул Вольная»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Заволжское, п Заволжский, ул Вольная		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Заволжское, п Заволжский, ул Вольная». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:10:0000021:5118. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, поселок Заволжский, улица Вольная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Заволжское, п Заволжский, ул Вольная				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	294875.77	2268383.95	Картометрический метод, 1 м	-
2	294871.89	2268382.99	Картометрический метод, 1 м	-
3	294872.57	2268380.25	Картометрический метод, 1 м	-
4	294873.11	2268378.02	Картометрический метод, 1 м	-
5	294876.99	2268378.96	Картометрический метод, 1 м	-
6	294876.43	2268381.24	Картометрический метод, 1 м	-
1	294875.77	2268383.95	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Заволжское,
п Заволжский, ул Вольная

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:


- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170508, Тверская область,
м.о. Калининский, п Заволжский, з/у 69:10:0000021:2691»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170508, Тверская область, м.о. Калининский, п Заволжский, з/у 69:10:0000021:2691		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170508, Тверская область, м.о. Калининский, п Заволжский, з/у 69:10:0000021:2691». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:10:0000021:5117. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, поселок Заволжский
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	55 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170508, Тверская область, м.о. Калининский, п Заволжский, з/у 69:10:0000021:2691				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	294776.07	2268354.15	Картометрический метод, 1 м	-
2	294772.17	2268353.23	Картометрический метод, 1 м	-
3	294775.10	2268340.91	Картометрический метод, 1 м	-
4	294775.35	2268339.81	Картометрический метод, 1 м	-
5	294779.25	2268340.73	Картометрический метод, 1 м	-
6	294778.96	2268341.90	Картометрический метод, 1 м	-
1	294776.07	2268354.15	Картометрический метод, 1 м	-



Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский
район, Заволжское с/п, п. Заволжский, ул. Земляничная,
д кад. 69:10:0000021:3185»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, Заволжское с/п, п. Заволжский, ул. Земляничная, д кад. 69:10:0000021:3185		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, Заволжское с/п, п. Заволжский, ул. Земляничная, д кад. 69:10:0000021:3185». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:10:0000021:5065. Год завершения строительства: 2020. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, поселок Заволжский, улица Земляничная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, Заволжское с/п, п. Заволжский, ул. Земляничная, д кад. 69:10:0000021:3185				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	294682.13	2268233.00	Картометрический метод, 1 м	-
2	294678.39	2268231.56	Картометрический метод, 1 м	-
3	294680.20	2268226.87	Картометрический метод, 1 м	-
4	294683.94	2268228.31	Картометрический метод, 1 м	-
1	294682.13	2268233.00	Картометрический метод, 1 м	-



Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский,
д Напрудное, пер Березовый, з/у 69:10:0000024:6894»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, пер Березовый, з/у 69:10:0000024:6894		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, пер Березовый, з/у 69:10:0000024:6894». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16746. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, переулок Берёзовый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, пер Березовый, з/у 69:10:0000024:6894		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	281665.32	2274785.08	Картометрический метод, 1 м	-
2	281669.30	2274784.68	Картометрический метод, 1 м	-
3	281669.61	2274787.72	Картометрический метод, 1 м	-
4	281665.63	2274788.12	Картометрический метод, 1 м	-
1	281665.32	2274785.08	Картометрический метод, 1 м	-



Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о.
Калининский, д Напрудное, ул Солнечная, з/у 69:10:0000024:6696»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Солнечная, з/у 69:10:0000024:6696		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Солнечная, з/у 69:10:0000024:6696». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16763. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Солнечная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	43 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Солнечная, з/у 69:10:0000024:6696				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	282144.82	2274492.29	Картометрический метод, 1 м	-
2	282145.56	2274496.21	Картометрический метод, 1 м	-
3	282134.97	2274498.23	Картометрический метод, 1 м	-
4	282134.23	2274494.31	Картометрический метод, 1 м	-
1	282144.82	2274492.29	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное,
ул Солнечная, з/у 69:10:0000024:6696

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:


- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Калининский,
д Напрудное, Зеленая, з/у 69:10:0000024:6801»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Калининский, д Напрудное, Зеленая, з/у 69:10:0000024:6801		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Калининский, д Напрудное, Зеленая, з/у 69:10:0000024:6801». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16750. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Зелёная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Калининский, д Напрудное, Зеленая, з/у 69:10:0000024:6801				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	281546.39	2274528.22	Картометрический метод, 1 м	-
2	281550.37	2274527.84	Картометрический метод, 1 м	-
3	281551.42	2274538.83	Картометрический метод, 1 м	-
4	281547.44	2274539.21	Картометрический метод, 1 м	-
1	281546.39	2274528.22	Картометрический метод, 1 м	-




Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО,
д. Напрудное, ул. Песочная, зу. 26»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Напрудное, ул. Песочная, зу. 26		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Напрудное, ул. Песочная, зу. 26». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16591. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Песочная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	45 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Напрудное, ул. Песочная, зу. 26				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	281858.34	2274589.04	Картометрический метод, 1 м	-
2	281862.32	2274588.64	Картометрический метод, 1 м	-
3	281863.47	2274599.88	Картометрический метод, 1 м	-
4	281859.49	2274600.28	Картометрический метод, 1 м	-
1	281858.34	2274589.04	Картометрический метод, 1 м	-



Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о.
Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:6734»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:6734		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:6734». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16766. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:6734				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	282082.15	2274829.81	Картометрический метод, 1 м	-
2	282082.67	2274833.77	Картометрический метод, 1 м	-
3	282079.56	2274834.18	Картометрический метод, 1 м	-
4	282079.04	2274830.22	Картометрический метод, 1 м	-
1	282082.15	2274829.81	Картометрический метод, 1 м	-



Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область,
м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зелёная, з/у 69:10:0000024:6802»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зелёная, з/у 69:10:0000024:6802		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зелёная, з/у 69:10:0000024:6802». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16752. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Зелёная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зелёная, з/у 69:10:0000024:6802				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	281549.67	2274539.17	Картометрический метод, 1 м	-
2	281553.61	2274538.51	Картометрический метод, 1 м	-
3	281554.09	2274541.34	Картометрический метод, 1 м	-
4	281550.15	2274542.00	Картометрический метод, 1 м	-
1	281549.67	2274539.17	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное,
ул Зелёная, з/у 69:10:0000024:6802

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский,
д Напрудное, ул Восточная, д. 12»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Восточная, д. 12		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Восточная, д. 12». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16621. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Калининский муниципальный округ, Напрудное деревня, Восточная улица
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Восточная, д. 12				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	281629.84	2274977.84	Картометрический метод, 1 м	-
2	281633.82	2274977.38	Картометрический метод, 1 м	-
3	281634.25	2274981.11	Картометрический метод, 1 м	-
4	281630.27	2274981.57	Картометрический метод, 1 м	-
1	281629.84	2274977.84	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский,
д Напрудное, ул Восточная, д.12

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :6623 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000024 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о.
Калининский, д Напрудное, ул Весенняя, д. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Весенняя, д. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Весенняя, д. 2». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16749. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Весенняя
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Весенняя, д. 2				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	281537.90	2274445.08	Картометрический метод, 1 м	-
2	281541.90	2274445.00	Картометрический метод, 1 м	-
3	281541.97	2274448.42	Картометрический метод, 1 м	-
4	281537.97	2274448.50	Картометрический метод, 1 м	-
1	281537.90	2274445.08	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский,
д Напрудное, ул Весенняя, д. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :6800 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000024 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область,
м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зелёная, з/у 69:10:0000024:6750»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зелёная, з/у 69:10:0000024:6750		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зелёная, з/у 69:10:0000024:6750». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16753. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Зелёная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	45 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зелёная, з/у 69:10:0000024:6750				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	281974.93	2274629.10	Картометрический метод, 1 м	-
2	281975.41	2274633.08	Картометрический метод, 1 м	-
3	281964.19	2274634.43	Картометрический метод, 1 м	-
4	281963.71	2274630.45	Картометрический метод, 1 м	-
1	281974.93	2274629.10	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зелёная, з/у 69:10:0000024:6750

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :14792 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000024 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский,
д Напрудное, ул. Весенняя, д. 64»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул. Весенняя, д. 64		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул. Весенняя, д. 64». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16768. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Напрудное, ул. Весенняя
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул. Весенняя, д. 64				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	282068.14	2274710.24	Картометрический метод, 1 м	-
2	282068.02	2274714.24	Картометрический метод, 1 м	-
3	282065.19	2274714.16	Картометрический метод, 1 м	-
4	282065.31	2274710.16	Картометрический метод, 1 м	-
1	282068.14	2274710.24	Картометрический метод, 1 м	-



Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о.
Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:12347»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:12347		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:12347». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16011. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:12347				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	281818.49	2274959.44	Картометрический метод, 1 м	-
2	281814.53	2274960.04	Картометрический метод, 1 м	-
3	281814.16	2274957.59	Картометрический метод, 1 м	-
4	281818.12	2274956.99	Картометрический метод, 1 м	-
1	281818.49	2274959.44	Картометрический метод, 1 м	-




Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский,
д Напрудное, ул Южная, з/у 69:10:0000024:6636»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Южная, з/у 69:10:0000024:6636		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Южная, з/у 69:10:0000024:6636». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16770. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Южная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Южная, з/у 69:10:0000024:6636				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	281554.66	2274840.35	Картометрический метод, 1 м	-
2	281554.24	2274836.37	Картометрический метод, 1 м	-
3	281558.63	2274835.90	Картометрический метод, 1 м	-
4	281559.05	2274839.88	Картометрический метод, 1 м	-
1	281554.66	2274840.35	Картометрический метод, 1 м	-




Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский,
д Напрудное, 69:10:0000024:6739»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, 69:10:0000024:6739		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, 69:10:0000024:6739». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16740. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, 69:10:0000024:6739				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	282071.40	2274763.75	Картометрический метод, 1 м	-
2	282070.70	2274759.81	Картометрический метод, 1 м	-
3	282073.64	2274759.29	Картометрический метод, 1 м	-
4	282074.34	2274763.23	Картометрический метод, 1 м	-
1	282071.40	2274763.75	Картометрический метод, 1 м	-



Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский,
д Напрудное, ул Песочная, д. 14»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Песочная, д. 14		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Песочная, д. 14». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16757. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Песочная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Песочная, д. 14				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	281725.32	2274628.31	Картометрический метод, 1 м	-
2	281724.82	2274624.35	Картометрический метод, 1 м	-
3	281735.26	2274623.04	Картометрический метод, 1 м	-
4	281735.76	2274627.00	Картометрический метод, 1 м	-
1	281725.32	2274628.31	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Песочная, д. 14

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область,
м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:6731»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:6731		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:6731». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16743. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:6731				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	282082.73	2274861.55	Картометрический метод, 1 м	-
2	282082.27	2274857.57	Картометрический метод, 1 м	-
3	282085.79	2274857.16	Картометрический метод, 1 м	-
4	282086.25	2274861.14	Картометрический метод, 1 м	-
1	282082.73	2274861.55	Картометрический метод, 1 м	-




Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область,
м .о. Калининский, д Напрудное, ул Парковая, з/у 11»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м .о. Калининский, д Напрудное, ул Парковая, з/у 11		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м .о. Калининский, д Напрудное, ул Парковая, з/у 11». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16619. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Парковая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	47 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м .о. Калининский, д Напрудное, ул Парковая, з/у 11				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	281889.18	2274687.59	Картометрический метод, 1 м	-
2	281888.76	2274683.61	Картометрический метод, 1 м	-
3	281900.40	2274682.36	Картометрический метод, 1 м	-
4	281900.82	2274686.34	Картометрический метод, 1 м	-
1	281889.18	2274687.59	Картометрический метод, 1 м	-



Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область,
м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:9453»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:9453		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:9453». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16767. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	45 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:9453				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	281692.32	2274619.92	Картометрический метод, 1 м	-
2	281688.34	2274620.36	Картометрический метод, 1 м	-
3	281687.08	2274609.19	Картометрический метод, 1 м	-
4	281691.06	2274608.75	Картометрический метод, 1 м	-
1	281692.32	2274619.92	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети	
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, з/у 69:10:0000024:9453	
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода	
	
Используемые условные знаки и обозначения:	
	- граница ЗОУИТ
	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:14792	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:10:0000024	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область,
м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Напрудное, пер Сосновый, д. 14»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Напрудное, пер Сосновый, д. 14		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Напрудное, пер Сосновый, д. 14». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16605. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, переулок Сосновый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Напрудное, пер Сосновый, д. 14				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	281733.72	2274701.63	Картометрический метод, 1 м	-
2	281729.74	2274702.11	Картометрический метод, 1 м	-
3	281729.69	2274701.70	Картометрический метод, 1 м	-
4	281729.41	2274699.20	Картометрический метод, 1 м	-
5	281733.39	2274698.76	Картометрический метод, 1 м	-
6	281733.67	2274701.23	Картометрический метод, 1 м	-
1	281733.72	2274701.63	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Напрудное, пер Сосновый, д. 14

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область,
м.о. Калининский, д Напрудное, ул Весенняя, д. 52»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Весенняя, д. 52		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Весенняя, д. 52». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16611. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Весенняя
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Где

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Весенняя, д. 52				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	282044.29	2274533.31	Картометрический метод, 1 м	-
2	282043.83	2274529.33	Картометрический метод, 1 м	-
3	282045.86	2274529.11	Картометрический метод, 1 м	-
4	282046.82	2274528.98	Картометрический метод, 1 м	-
5	282047.28	2274532.96	Картометрический метод, 1 м	-
6	282046.11	2274533.09	Картометрический метод, 1 м	-
1	282044.29	2274533.31	Картометрический метод, 1 м	-



Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.р-н
Калининский, с.п. Никулинское, д Напрудное, ул Сахалинская, д. 16»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Напрудное, ул Сахалинская, д. 16		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Напрудное, ул Сахалинская, д. 16». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16618. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Сахалинская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Напрудное, ул Сахалинская, д. 16				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	281793.30	2274867.77	Картометрический метод, 1 м	-
2	281789.34	2274868.35	Картометрический метод, 1 м	-
3	281788.97	2274865.80	Картометрический метод, 1 м	-
4	281792.93	2274865.22	Картометрический метод, 1 м	-
1	281793.30	2274867.77	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Никулинское, д Напрудное, ул Сахалинская, д. 16

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:


- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский,
д Напрудное, ул Зелёная, д. 56»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зелёная, д. 56		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зелёная, д. 56». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16754. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Зелёная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зелёная, д. 56				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	281989.28	2274871.40	Картометрический метод, 1 м	-
2	281988.80	2274867.42	Картометрический метод, 1 м	-
3	281991.40	2274867.11	Картометрический метод, 1 м	-
4	281991.88	2274871.09	Картометрический метод, 1 м	-
1	281989.28	2274871.40	Картометрический метод, 1 м	-




Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область,
м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зеленая, д. 9»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зеленая, д. 9		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зеленая, д. 9». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16771. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Зеленая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	46 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Зеленая, д. 9				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	281617.03	2274531.72	Картометрический метод, 1 м	-
2	281613.03	2274531.86	Картометрический метод, 1 м	-
3	281612.63	2274520.34	Картометрический метод, 1 м	-
4	281616.63	2274520.20	Картометрический метод, 1 м	-
1	281617.03	2274531.72	Картометрический метод, 1 м	-



Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область,
м.о. Калининский, д Напрудное, ул Песочная, д. 23»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Песочная, д. 23		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Песочная, д. 23». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16607. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Песочная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170518, Тверская область, м.о. Калининский, д Напрудное, ул Песочная, д. 23				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	281804.92	2274590.64	Картометрический метод, 1 м	-
2	281801.08	2274590.48	Картометрический метод, 1 м	-
3	281801.24	2274586.48	Картометрический метод, 1 м	-
4	281805.08	2274586.64	Картометрический метод, 1 м	-
1	281804.92	2274590.64	Картометрический метод, 1 м	-



Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 20.08.2026 № 24-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью
19703,87 п.м.»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.» Протяженность: 19741 м. Кадастровый номер: 69:10:0191401:433. Год завершения строительства: 1969. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, р-н Калининский, пгт Орша
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	96758 +/- 109 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _k), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	288712.33	2288147.91	аналитический метод, 0.1 м	—
2	288712.56	2288150.81	аналитический метод, 0.1 м	—
3	288727.91	2288559.26	аналитический метод, 0.1 м	—
4	288724.40	2288670.60	аналитический метод, 0.1 м	—
5	288724.42	2288684.07	аналитический метод, 0.1 м	—
6	288714.55	2289110.55	аналитический метод, 0.1 м	—
7	288706.41	2289263.27	аналитический метод, 0.1 м	—
8	288707.44	2289262.72	аналитический метод, 0.1 м	—
9	288586.19	2291536.40	аналитический метод, 0.1 м	—
10	288585.11	2291537.89	аналитический метод, 0.1 м	—
11	288577.55	2291679.63	аналитический метод, 0.1 м	—
12	288576.61	2291685.96	аналитический метод, 0.1 м	—
13	288603.67	2291688.88	аналитический метод, 0.1 м	—
14	288614.43	2291691.26	аналитический метод, 0.1 м	—
15	288726.40	2291729.99	аналитический метод, 0.1 м	—
16	288759.31	2291732.60	аналитический метод, 0.1 м	—
17	288757.76	2291731.47	аналитический метод, 0.1 м	—
18	289742.35	2291809.55	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
19	289743.39	2291809.63	аналитический метод, 0.1 м	—
20	289745.38	2291809.80	аналитический метод, 0.1 м	—
21	289745.75	2291809.86	аналитический метод, 0.1 м	—
22	289746.03	2291809.94	аналитический метод, 0.1 м	—
23	289746.28	2291810.04	аналитический метод, 0.1 м	—
24	289746.58	2291810.19	аналитический метод, 0.1 м	—
25	289746.78	2291810.30	аналитический метод, 0.1 м	—
26	289746.98	2291810.44	аналитический метод, 0.1 м	—
27	289747.15	2291810.58	аналитический метод, 0.1 м	—
28	289747.29	2291810.72	аналитический метод, 0.1 м	—
29	289747.44	2291810.88	аналитический метод, 0.1 м	—
30	289747.57	2291811.04	аналитический метод, 0.1 м	—
31	289747.70	2291811.22	аналитический метод, 0.1 м	—
32	289747.81	2291811.40	аналитический метод, 0.1 м	—
33	289747.92	2291811.62	аналитический метод, 0.1 м	—
34	289748.02	2291811.86	аналитический метод, 0.1 м	—
35	289748.11	2291812.14	аналитический метод, 0.1 м	—
36	289748.18	2291812.43	аналитический метод, 0.1 м	—
37	289747.10	2291813.18	аналитический метод, 0.1 м	—
38	289746.77	2291816.76	аналитический метод, 0.1 м	—
39	289771.53	2291853.53	аналитический метод, 0.1 м	—
40	289817.63	2291822.46	аналитический метод, 0.1 м	—
41	289826.50	2291816.66	аналитический метод, 0.1 м	—
42	289826.61	2291816.59	аналитический метод, 0.1 м	—
43	289826.75	2291816.52	аналитический метод, 0.1 м	—
44	289826.93	2291816.45	аналитический метод, 0.1 м	—
45	289827.04	2291816.41	аналитический метод, 0.1 м	—
46	289827.16	2291816.38	аналитический метод, 0.1 м	—
47	289827.35	2291816.35	аналитический метод, 0.1 м	—
48	289827.53	2291816.34	аналитический метод, 0.1 м	—
49	289827.70	2291816.34	аналитический метод, 0.1 м	—
50	289827.88	2291816.36	аналитический метод, 0.1 м	—
51	289831.09	2291816.81	аналитический метод, 0.1 м	—
52	289840.56	2291818.16	аналитический метод, 0.1 м	—
53	289951.41	2291824.37	аналитический метод, 0.1 м	—
54	290119.35	2291835.22	аналитический метод, 0.1 м	—
55	290119.41	2291834.22	аналитический метод, 0.1 м	—
56	290184.02	2291838.40	аналитический метод, 0.1 м	—
57	290341.83	2291835.97	аналитический метод, 0.1 м	—
58	290343.21	2291836.95	аналитический метод, 0.1 м	—
59	290440.57	2291835.45	аналитический метод, 0.1 м	—
60	290440.65	2291835.45	аналитический метод, 0.1 м	—
61	290440.75	2291835.46	аналитический метод, 0.1 м	—
62	290440.85	2291835.47	аналитический метод, 0.1 м	—
63	290440.92	2291835.48	аналитический метод, 0.1 м	—
64	290440.98	2291835.49	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
65	290441.04	2291835.50	аналитический метод, 0.1 м	—
66	290441.12	2291835.52	аналитический метод, 0.1 м	—
67	290441.19	2291835.54	аналитический метод, 0.1 м	—
68	290441.25	2291835.56	аналитический метод, 0.1 м	—
69	290441.30	2291835.58	аналитический метод, 0.1 м	—
70	290441.38	2291835.61	аналитический метод, 0.1 м	—
71	290461.04	2291843.90	аналитический метод, 0.1 м	—
72	290569.02	2291870.67	аналитический метод, 0.1 м	—
73	290694.92	2291890.53	аналитический метод, 0.1 м	—
74	290742.87	2291896.11	аналитический метод, 0.1 м	—
75	291111.05	2291947.42	аналитический метод, 0.1 м	—
76	291613.15	2292001.04	аналитический метод, 0.1 м	—
77	291653.37	2292005.41	аналитический метод, 0.1 м	—
78	291904.60	2292019.98	аналитический метод, 0.1 м	—
79	291904.19	2292018.95	аналитический метод, 0.1 м	—
80	291932.39	2292020.58	аналитический метод, 0.1 м	—
81	291960.87	2292022.24	аналитический метод, 0.1 м	—
82	291960.52	2292023.22	аналитический метод, 0.1 м	—
83	292042.20	2292027.95	аналитический метод, 0.1 м	—
84	292041.43	2292026.91	аналитический метод, 0.1 м	—
85	292097.61	2292030.16	аналитический метод, 0.1 м	—
86	292097.65	2292031.17	аналитический метод, 0.1 м	—
87	292154.87	2292034.48	аналитический метод, 0.1 м	—
88	292153.85	2292033.42	аналитический метод, 0.1 м	—
89	292455.85	2292050.93	аналитический метод, 0.1 м	—
90	292455.71	2292051.92	аналитический метод, 0.1 м	—
91	292522.02	2292055.76	аналитический метод, 0.1 м	—
92	292596.79	2292058.23	аналитический метод, 0.1 м	—
93	292598.77	2292057.30	аналитический метод, 0.1 м	—
94	292880.63	2292066.61	аналитический метод, 0.1 м	—
95	293611.24	2292119.20	аналитический метод, 0.1 м	—
96	293923.40	2292146.71	аналитический метод, 0.1 м	—
97	293923.50	2292146.72	аналитический метод, 0.1 м	—
98	293923.60	2292146.73	аналитический метод, 0.1 м	—
99	293923.70	2292146.75	аналитический метод, 0.1 м	—
100	293923.82	2292146.77	аналитический метод, 0.1 м	—
101	293923.87	2292146.78	аналитический метод, 0.1 м	—
102	293923.97	2292146.81	аналитический метод, 0.1 м	—
103	293924.02	2292146.83	аналитический метод, 0.1 м	—
104	293924.10	2292146.85	аналитический метод, 0.1 м	—
105	293924.17	2292146.88	аналитический метод, 0.1 м	—
106	293924.24	2292146.90	аналитический метод, 0.1 м	—
107	293924.31	2292146.93	аналитический метод, 0.1 м	—
108	295051.82	2292625.40	аналитический метод, 0.1 м	—
109	295671.46	2292890.67	аналитический метод, 0.1 м	—
110	295680.57	2292898.11	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
111	295680.72	2292898.23	аналитический метод, 0.1 м	—
112	295680.82	2292898.33	аналитический метод, 0.1 м	—
113	295680.90	2292898.41	аналитический метод, 0.1 м	—
114	295680.97	2292898.49	аналитический метод, 0.1 м	—
115	295681.11	2292898.68	аналитический метод, 0.1 м	—
116	295681.18	2292898.77	аналитический метод, 0.1 м	—
117	295681.27	2292898.93	аналитический метод, 0.1 м	—
118	295681.38	2292899.14	аналитический метод, 0.1 м	—
119	295681.48	2292899.36	аналитический метод, 0.1 м	—
120	296156.38	2294148.23	аналитический метод, 0.1 м	—
121	296155.25	2294148.05	аналитический метод, 0.1 м	—
122	296162.74	2294167.77	аналитический метод, 0.1 м	—
123	296174.73	2294173.95	аналитический метод, 0.1 м	—
124	296830.26	2294367.50	аналитический метод, 0.1 м	—
125	296831.91	2294366.95	аналитический метод, 0.1 м	—
126	296974.36	2294409.01	аналитический метод, 0.1 м	—
127	296974.10	2294409.97	аналитический метод, 0.1 м	—
128	297213.92	2294480.79	аналитический метод, 0.1 м	—
129	297214.01	2294480.82	аналитический метод, 0.1 м	—
130	297214.10	2294480.85	аналитический метод, 0.1 м	—
131	297214.19	2294480.89	аналитический метод, 0.1 м	—
132	297214.29	2294480.94	аналитический метод, 0.1 м	—
133	297214.43	2294481.02	аналитический метод, 0.1 м	—
134	297214.51	2294481.07	аналитический метод, 0.1 м	—
135	297214.59	2294481.13	аналитический метод, 0.1 м	—
136	297214.68	2294481.21	аналитический метод, 0.1 м	—
137	297214.76	2294481.28	аналитический метод, 0.1 м	—
138	297214.85	2294481.37	аналитический метод, 0.1 м	—
139	297453.70	2294749.98	аналитический метод, 0.1 м	—
140	297598.06	2294935.28	аналитический метод, 0.1 м	—
141	297608.93	2294951.76	аналитический метод, 0.1 м	—
142	297617.12	2294964.59	аналитический метод, 0.1 м	—
143	297620.30	2294969.91	аналитический метод, 0.1 м	—
144	297628.54	2294985.44	аналитический метод, 0.1 м	—
145	297651.42	2294977.25	аналитический метод, 0.1 м	—
146	297651.74	2294977.20	аналитический метод, 0.1 м	—
147	297652.09	2294977.21	аналитический метод, 0.1 м	—
148	297652.32	2294977.24	аналитический метод, 0.1 м	—
149	297652.56	2294977.31	аналитический метод, 0.1 м	—
150	297652.75	2294977.39	аналитический метод, 0.1 м	—
151	297653.03	2294977.55	аналитический метод, 0.1 м	—
152	297653.22	2294977.70	аналитический метод, 0.1 м	—
153	297653.40	2294977.88	аналитический метод, 0.1 м	—
154	297653.56	2294978.09	аналитический метод, 0.1 м	—
155	297653.78	2294978.52	аналитический метод, 0.1 м	—
156	297661.89	2295001.10	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
157	297665.01	2294999.89	аналитический метод, 0.1 м	—
158	297663.04	2294994.15	аналитический метод, 0.1 м	—
159	297662.94	2294993.72	аналитический метод, 0.1 м	—
160	297662.93	2294993.46	аналитический метод, 0.1 м	—
161	297663.01	2294992.96	аналитический метод, 0.1 м	—
162	297663.14	2294992.62	аналитический метод, 0.1 м	—
163	297663.31	2294992.33	аналитический метод, 0.1 м	—
164	297663.62	2294991.99	аналитический метод, 0.1 м	—
165	297663.89	2294991.79	аналитический метод, 0.1 м	—
166	297664.30	2294991.60	аналитический метод, 0.1 м	—
167	297675.16	2294987.97	аналитический метод, 0.1 м	—
168	297674.78	2294986.63	аналитический метод, 0.1 м	—
169	297678.63	2294985.55	аналитический метод, 0.1 м	—
170	297678.96	2294986.71	аналитический метод, 0.1 м	—
171	297687.82	2294983.75	аналитический метод, 0.1 м	—
172	297687.38	2294982.59	аналитический метод, 0.1 м	—
173	297691.14	2294981.20	аналитический метод, 0.1 м	—
174	297691.61	2294982.46	аналитический метод, 0.1 м	—
175	297699.80	2294979.64	аналитический метод, 0.1 м	—
176	297699.42	2294978.27	аналитический метод, 0.1 м	—
177	297703.27	2294977.19	аналитический метод, 0.1 м	—
178	297704.16	2294980.36	аналитический метод, 0.1 м	—
179	297704.22	2294980.73	аналитический метод, 0.1 м	—
180	297704.22	2294981.06	аналитический метод, 0.1 м	—
181	297704.18	2294981.34	аналитический метод, 0.1 м	—
182	297704.08	2294981.66	аналитический метод, 0.1 м	—
183	297703.99	2294981.83	аналитический метод, 0.1 м	—
184	297703.89	2294982.01	аналитический метод, 0.1 м	—
185	297703.72	2294982.22	аналитический метод, 0.1 м	—
186	297703.53	2294982.42	аналитический метод, 0.1 м	—
187	297703.37	2294982.54	аналитический метод, 0.1 м	—
188	297703.19	2294982.66	аналитический метод, 0.1 м	—
189	297702.87	2294982.80	аналитический метод, 0.1 м	—
190	297667.48	2294994.75	аналитический метод, 0.1 м	—
191	297669.42	2295000.41	аналитический метод, 0.1 м	—
192	297669.53	2295000.75	аналитический метод, 0.1 м	—
193	297669.57	2295001.07	аналитический метод, 0.1 м	—
194	297669.55	2295001.41	аналитический метод, 0.1 м	—
195	297669.40	2295001.93	аналитический метод, 0.1 м	—
196	297669.27	2295002.15	аналитический метод, 0.1 м	—
197	297668.93	2295002.55	аналитический метод, 0.1 м	—
198	297668.68	2295002.73	аналитический метод, 0.1 м	—
199	297668.26	2295002.93	аналитический метод, 0.1 м	—
200	297640.48	2295013.69	аналитический метод, 0.1 м	—
201	297651.92	2295042.50	аналитический метод, 0.1 м	—
202	297676.41	2295033.48	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
203	297698.43	2295025.48	аналитический метод, 0.1 м	—
204	297697.82	2295023.77	аналитический метод, 0.1 м	—
205	297701.59	2295022.42	аналитический метод, 0.1 м	—
206	297702.19	2295024.11	аналитический метод, 0.1 м	—
207	297710.04	2295021.27	аналитический метод, 0.1 м	—
208	297709.42	2295019.58	аналитический метод, 0.1 м	—
209	297713.17	2295018.19	аналитический метод, 0.1 м	—
210	297713.79	2295019.89	аналитический метод, 0.1 м	—
211	297722.01	2295016.85	аналитический метод, 0.1 м	—
212	297721.36	2295015.21	аналитический метод, 0.1 м	—
213	297725.09	2295013.74	аналитический метод, 0.1 м	—
214	297726.47	2295017.28	аналитический метод, 0.1 м	—
215	297726.59	2295017.72	аналитический метод, 0.1 м	—
216	297726.61	2295018.10	аналитический метод, 0.1 м	—
217	297726.57	2295018.40	аналитический метод, 0.1 м	—
218	297726.43	2295018.83	аналитический метод, 0.1 м	—
219	297726.25	2295019.14	аналитический метод, 0.1 м	—
220	297726.09	2295019.35	аналитический метод, 0.1 м	—
221	297725.90	2295019.53	аналитический метод, 0.1 м	—
222	297725.67	2295019.70	аналитический метод, 0.1 м	—
223	297725.29	2295019.88	аналитический метод, 0.1 м	—
224	297677.85	2295037.23	аналитический метод, 0.1 м	—
225	297682.77	2295050.06	аналитический метод, 0.1 м	—
226	297706.14	2295041.84	аналитический метод, 0.1 м	—
227	297706.59	2295041.74	аналитический метод, 0.1 м	—
228	297706.89	2295041.73	аналитический метод, 0.1 м	—
229	297707.33	2295041.80	аналитический метод, 0.1 м	—
230	297707.67	2295041.92	аналитический метод, 0.1 м	—
231	297707.99	2295042.11	аналитический метод, 0.1 м	—
232	297708.29	2295042.37	аналитический метод, 0.1 м	—
233	297708.51	2295042.64	аналитический метод, 0.1 м	—
234	297708.72	2295043.05	аналитический метод, 0.1 м	—
235	297710.01	2295046.58	аналитический метод, 0.1 м	—
236	297706.25	2295047.95	аналитический метод, 0.1 м	—
237	297705.62	2295046.23	аналитический метод, 0.1 м	—
238	297696.92	2295049.20	аналитический метод, 0.1 м	—
239	297697.50	2295050.91	аналитический метод, 0.1 м	—
240	297693.72	2295052.20	аналитический метод, 0.1 м	—
241	297693.15	2295050.54	аналитический метод, 0.1 м	—
242	297684.11	2295053.83	аналитический метод, 0.1 м	—
243	297684.69	2295055.59	аналитический метод, 0.1 м	—
244	297680.89	2295056.85	аналитический метод, 0.1 м	—
245	297674.09	2295038.60	аналитический метод, 0.1 м	—
246	297653.39	2295046.22	аналитический метод, 0.1 м	—
247	297655.76	2295052.20	аналитический метод, 0.1 м	—
248	297655.88	2295052.60	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
249	297655.91	2295052.94	аналитический метод, 0.1 м	—
250	297655.87	2295053.30	аналитический метод, 0.1 м	—
251	297655.74	2295053.74	аналитический метод, 0.1 м	—
252	297655.53	2295054.10	аналитический метод, 0.1 м	—
253	297655.32	2295054.35	аналитический метод, 0.1 м	—
254	297655.09	2295054.55	аналитический метод, 0.1 м	—
255	297654.92	2295054.66	аналитический метод, 0.1 м	—
256	297654.62	2295054.81	аналитический метод, 0.1 м	—
257	297635.83	2295062.03	аналитический метод, 0.1 м	—
258	297655.22	2295125.03	аналитический метод, 0.1 м	—
259	297674.61	2295118.22	аналитический метод, 0.1 м	—
260	297674.01	2295116.48	аналитический метод, 0.1 м	—
261	297677.81	2295115.21	аналитический метод, 0.1 м	—
262	297678.39	2295116.92	аналитический метод, 0.1 м	—
263	297686.57	2295114.17	аналитический метод, 0.1 м	—
264	297686.01	2295112.44	аналитический метод, 0.1 м	—
265	297689.81	2295111.19	аналитический метод, 0.1 м	—
266	297690.36	2295112.90	аналитический метод, 0.1 м	—
267	297699.02	2295109.99	аналитический метод, 0.1 м	—
268	297698.44	2295108.27	аналитический метод, 0.1 м	—
269	297702.24	2295107.02	аналитический метод, 0.1 м	—
270	297703.45	2295110.63	аналитический метод, 0.1 м	—
271	297703.56	2295111.16	аналитический метод, 0.1 м	—
272	297703.54	2295111.53	аналитический метод, 0.1 м	—
273	297703.47	2295111.85	аналитический метод, 0.1 м	—
274	297703.36	2295112.15	аналитический метод, 0.1 м	—
275	297703.16	2295112.47	аналитический метод, 0.1 м	—
276	297702.79	2295112.84	аналитический метод, 0.1 м	—
277	297702.54	2295113.01	аналитический метод, 0.1 м	—
278	297702.20	2295113.15	аналитический метод, 0.1 м	—
279	297656.39	2295128.86	аналитический метод, 0.1 м	—
280	297656.93	2295130.59	аналитический метод, 0.1 м	—
281	297657.01	2295131.07	аналитический метод, 0.1 м	—
282	297657.00	2295131.43	аналитический метод, 0.1 м	—
283	297656.95	2295131.68	аналитический метод, 0.1 м	—
284	297656.82	2295132.03	аналитический метод, 0.1 м	—
285	297656.63	2295132.36	аналитический метод, 0.1 м	—
286	297656.41	2295132.61	аналитический метод, 0.1 м	—
287	297656.13	2295132.83	аналитический метод, 0.1 м	—
288	297655.77	2295133.03	аналитический метод, 0.1 м	—
289	297653.41	2295133.98	аналитический метод, 0.1 м	—
290	297659.38	2295149.19	аналитический метод, 0.1 м	—
291	297655.65	2295150.65	аналитический метод, 0.1 м	—
292	297649.70	2295135.48	аналитический метод, 0.1 м	—
293	297635.10	2295141.36	аналитический метод, 0.1 м	—
294	297641.24	2295156.52	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
295	297637.53	2295158.01	аналитический метод, 0.1 м	—
296	297631.39	2295142.86	аналитический метод, 0.1 м	—
297	297607.64	2295152.43	аналитический метод, 0.1 м	—
298	297613.81	2295167.66	аналитический метод, 0.1 м	—
299	297610.11	2295169.16	аналитический метод, 0.1 м	—
300	297603.93	2295153.93	аналитический метод, 0.1 м	—
301	297548.80	2295176.15	аналитический метод, 0.1 м	—
302	297568.57	2295224.72	аналитический метод, 0.1 м	—
303	297580.31	2295219.93	аналитический метод, 0.1 м	—
304	297580.72	2295219.81	аналитический метод, 0.1 м	—
305	297580.97	2295219.78	аналитический метод, 0.1 м	—
306	297581.26	2295219.79	аналитический метод, 0.1 м	—
307	297581.60	2295219.85	аналитический метод, 0.1 м	—
308	297581.82	2295219.93	аналитический метод, 0.1 м	—
309	297582.01	2295220.02	аналитический метод, 0.1 м	—
310	297582.30	2295220.21	аналитический метод, 0.1 м	—
311	297582.52	2295220.41	аналитический метод, 0.1 м	—
312	297582.71	2295220.65	аналитический метод, 0.1 м	—
313	297582.90	2295220.99	аналитический метод, 0.1 м	—
314	297589.43	2295236.34	аналитический метод, 0.1 м	—
315	297605.46	2295229.63	аналитический метод, 0.1 м	—
316	297629.09	2295219.74	аналитический метод, 0.1 м	—
317	297628.47	2295217.92	аналитический метод, 0.1 м	—
318	297632.25	2295216.61	аналитический метод, 0.1 м	—
319	297632.79	2295218.19	аналитический метод, 0.1 м	—
320	297644.77	2295213.18	аналитический метод, 0.1 м	—
321	297644.14	2295211.36	аналитический метод, 0.1 м	—
322	297647.92	2295210.04	аналитический метод, 0.1 м	—
323	297648.48	2295211.65	аналитический метод, 0.1 м	—
324	297663.68	2295205.44	аналитический метод, 0.1 м	—
325	297663.02	2295203.74	аналитический метод, 0.1 м	—
326	297666.75	2295202.28	аналитический метод, 0.1 м	—
327	297667.40	2295203.96	аналитический метод, 0.1 м	—
328	297680.46	2295198.90	аналитический метод, 0.1 м	—
329	297679.76	2295197.13	аналитический метод, 0.1 м	—
330	297683.49	2295195.67	аналитический метод, 0.1 м	—
331	297684.18	2295197.44	аналитический метод, 0.1 м	—
332	297689.95	2295195.17	аналитический метод, 0.1 м	—
333	297691.43	2295198.88	аналитический метод, 0.1 м	—
334	297632.37	2295222.71	аналитический метод, 0.1 м	—
335	297607.00	2295233.32	аналитический метод, 0.1 м	—
336	297591.00	2295240.02	аналитический метод, 0.1 м	—
337	297592.61	2295243.80	аналитический метод, 0.1 м	—
338	297592.74	2295244.22	аналитический метод, 0.1 м	—
339	297592.77	2295244.56	аналитический метод, 0.1 м	—
340	297592.76	2295244.82	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
341	297592.71	2295245.10	аналитический метод, 0.1 м	—
342	297592.63	2295245.34	аналитический метод, 0.1 м	—
343	297592.50	2295245.59	аналитический метод, 0.1 м	—
344	297592.35	2295245.81	аналитический метод, 0.1 м	—
345	297592.13	2295246.05	аналитический метод, 0.1 м	—
346	297591.91	2295246.23	аналитический метод, 0.1 м	—
347	297591.55	2295246.43	аналитический метод, 0.1 м	—
348	297547.42	2295264.96	аналитический метод, 0.1 м	—
349	297563.32	2295303.28	аналитический метод, 0.1 м	—
350	297571.20	2295299.84	аналитический метод, 0.1 м	—
351	297566.13	2295288.03	аналитический метод, 0.1 м	—
352	297569.81	2295286.46	аналитический метод, 0.1 м	—
353	297575.63	2295300.03	аналитический метод, 0.1 м	—
354	297593.32	2295292.87	аналитический метод, 0.1 м	—
355	297593.81	2295292.76	аналитический метод, 0.1 м	—
356	297594.17	2295292.75	аналитический метод, 0.1 м	—
357	297594.45	2295292.79	аналитический метод, 0.1 м	—
358	297594.71	2295292.86	аналитический метод, 0.1 м	—
359	297594.84	2295292.91	аналитический метод, 0.1 м	—
360	297595.05	2295293.00	аналитический метод, 0.1 м	—
361	297595.28	2295293.15	аналитический метод, 0.1 м	—
362	297595.49	2295293.32	аналитический метод, 0.1 м	—
363	297595.72	2295293.59	аналитический метод, 0.1 м	—
364	297595.95	2295293.96	аналитический метод, 0.1 м	—
365	297596.96	2295296.34	аналитический метод, 0.1 м	—
366	297593.28	2295297.90	аналитический метод, 0.1 м	—
367	297593.02	2295297.30	аналитический метод, 0.1 м	—
368	297574.09	2295304.97	аналитический метод, 0.1 м	—
369	297595.47	2295357.20	аналитический метод, 0.1 м	—
370	297597.14	2295356.60	аналитический метод, 0.1 м	—
371	297597.58	2295356.49	аналитический метод, 0.1 м	—
372	297597.88	2295356.48	аналитический метод, 0.1 м	—
373	297598.16	2295356.51	аналитический метод, 0.1 м	—
374	297598.43	2295356.58	аналитический метод, 0.1 м	—
375	297598.65	2295356.66	аналитический метод, 0.1 м	—
376	297598.86	2295356.78	аналитический метод, 0.1 м	—
377	297599.05	2295356.91	аналитический метод, 0.1 м	—
378	297599.28	2295357.11	аналитический метод, 0.1 м	—
379	297599.51	2295357.40	аналитический метод, 0.1 м	—
380	297599.69	2295357.76	аналитический метод, 0.1 м	—
381	297602.28	2295364.44	аналитический метод, 0.1 м	—
382	297611.86	2295360.70	аналитический метод, 0.1 м	—
383	297613.32	2295364.42	аналитический метод, 0.1 м	—
384	297603.72	2295368.17	аналитический метод, 0.1 м	—
385	297618.49	2295406.27	аналитический метод, 0.1 м	—
386	297627.14	2295403.07	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
387	297627.56	2295402.97	аналитический метод, 0.1 м	—
388	297627.85	2295402.95	аналитический метод, 0.1 м	—
389	297628.15	2295402.97	аналитический метод, 0.1 м	—
390	297628.47	2295403.04	аналитический метод, 0.1 м	—
391	297628.66	2295403.12	аналитический метод, 0.1 м	—
392	297628.82	2295403.20	аналитический метод, 0.1 м	—
393	297629.01	2295403.32	аналитический метод, 0.1 м	—
394	297629.30	2295403.57	аналитический метод, 0.1 м	—
395	297629.54	2295403.86	аналитический метод, 0.1 м	—
396	297629.71	2295404.18	аналитический метод, 0.1 м	—
397	297644.06	2295439.29	аналитический метод, 0.1 м	—
398	297656.19	2295434.12	аналитический метод, 0.1 м	—
399	297657.77	2295437.80	аналитический метод, 0.1 м	—
400	297645.58	2295442.99	аналитический метод, 0.1 м	—
401	297649.10	2295451.61	аналитический метод, 0.1 м	—
402	297704.30	2295426.49	аналитический метод, 0.1 м	—
403	297689.96	2295391.39	аналитический метод, 0.1 м	—
404	297685.81	2295393.08	аналитический метод, 0.1 м	—
405	297688.92	2295400.08	аналитический метод, 0.1 м	—
406	297685.26	2295401.69	аналитический метод, 0.1 м	—
407	297676.63	2295381.11	аналитический метод, 0.1 м	—
408	297680.34	2295379.62	аналитический метод, 0.1 м	—
409	297684.25	2295389.40	аналитический метод, 0.1 м	—
410	297690.30	2295386.93	аналитический метод, 0.1 м	—
411	297690.74	2295386.80	аналитический метод, 0.1 м	—
412	297691.04	2295386.78	аналитический метод, 0.1 м	—
413	297691.35	2295386.80	аналитический метод, 0.1 м	—
414	297691.66	2295386.87	аналитический метод, 0.1 м	—
415	297691.83	2295386.94	аналитический метод, 0.1 м	—
416	297692.04	2295387.04	аналитический метод, 0.1 м	—
417	297692.31	2295387.22	аналитический метод, 0.1 м	—
418	297692.50	2295387.39	аналитический метод, 0.1 м	—
419	297692.71	2295387.65	аналитический метод, 0.1 м	—
420	297692.91	2295388.02	аналитический метод, 0.1 м	—
421	297707.25	2295423.15	аналитический метод, 0.1 м	—
422	297718.34	2295418.57	аналитический метод, 0.1 м	—
423	297718.82	2295418.44	аналитический метод, 0.1 м	—
424	297719.11	2295418.42	аналитический метод, 0.1 м	—
425	297719.44	2295418.45	аналитический метод, 0.1 м	—
426	297719.72	2295418.52	аналитический метод, 0.1 м	—
427	297719.87	2295418.57	аналитический метод, 0.1 м	—
428	297720.10	2295418.69	аналитический метод, 0.1 м	—
429	297720.36	2295418.87	аналитический метод, 0.1 м	—
430	297720.58	2295419.08	аналитический метод, 0.1 м	—
431	297720.77	2295419.32	аналитический метод, 0.1 м	—
432	297720.95	2295419.65	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
433	297722.35	2295423.01	аналитический метод, 0.1 м	—
434	297736.61	2295417.07	аналитический метод, 0.1 м	—
435	297775.33	2295401.26	аналитический метод, 0.1 м	—
436	297773.95	2295397.71	аналитический метод, 0.1 м	—
437	297777.69	2295396.27	аналитический метод, 0.1 м	—
438	297779.03	2295399.75	аналитический метод, 0.1 м	—
439	297784.18	2295397.77	аналитический метод, 0.1 м	—
440	297775.89	2295377.98	аналитический метод, 0.1 м	—
441	297775.76	2295377.54	аналитический метод, 0.1 м	—
442	297775.73	2295377.15	аналитический метод, 0.1 м	—
443	297775.76	2295376.90	аналитический метод, 0.1 м	—
444	297775.84	2295376.56	аналитический метод, 0.1 м	—
445	297775.89	2295376.44	аналитический метод, 0.1 м	—
446	297776.00	2295376.22	аналитический метод, 0.1 м	—
447	297776.19	2295375.94	аналитический метод, 0.1 м	—
448	297776.46	2295375.67	аналитический метод, 0.1 м	—
449	297776.70	2295375.49	аналитический метод, 0.1 м	—
450	297776.98	2295375.36	аналитический метод, 0.1 м	—
451	297782.36	2295373.15	аналитический метод, 0.1 м	—
452	297774.19	2295352.64	аналитический метод, 0.1 м	—
453	297774.09	2295352.26	аналитический метод, 0.1 м	—
454	297774.06	2295351.85	аналитический метод, 0.1 м	—
455	297774.10	2295351.56	аналитический метод, 0.1 м	—
456	297774.16	2295351.29	аналитический метод, 0.1 м	—
457	297774.23	2295351.11	аналитический метод, 0.1 м	—
458	297774.39	2295350.82	аналитический метод, 0.1 м	—
459	297774.61	2295350.53	аналитический метод, 0.1 м	—
460	297774.96	2295350.24	аналитический метод, 0.1 м	—
461	297775.34	2295350.03	аналитический метод, 0.1 м	—
462	297782.18	2295347.41	аналитический метод, 0.1 м	—
463	297778.94	2295338.86	аналитический метод, 0.1 м	—
464	297782.69	2295337.44	аналитический метод, 0.1 м	—
465	297784.34	2295341.82	аналитический метод, 0.1 м	—
466	297802.76	2295334.94	аналитический метод, 0.1 м	—
467	297783.72	2295290.25	аналитический метод, 0.1 м	—
468	297783.59	2295289.85	аналитический метод, 0.1 м	—
469	297783.56	2295289.52	аналитический метод, 0.1 м	—
470	297783.58	2295289.16	аналитический метод, 0.1 м	—
471	297783.65	2295288.86	аналитический метод, 0.1 м	—
472	297783.72	2295288.69	аналитический метод, 0.1 м	—
473	297783.80	2295288.51	аналитический метод, 0.1 м	—
474	297784.00	2295288.21	аналитический метод, 0.1 м	—
475	297784.24	2295287.97	аналитический метод, 0.1 м	—
476	297784.55	2295287.74	аналитический метод, 0.1 м	—
477	297784.83	2295287.61	аналитический метод, 0.1 м	—
478	297811.02	2295277.52	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т. Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
479	297804.33	2295261.14	аналитический метод, 0.1 м	—
480	297802.80	2295261.73	аналитический метод, 0.1 м	—
481	297801.39	2295257.99	аналитический метод, 0.1 м	—
482	297802.82	2295257.44	аналитический метод, 0.1 м	—
483	297790.37	2295226.98	аналитический метод, 0.1 м	—
484	297786.95	2295228.35	аналитический метод, 0.1 м	—
485	297785.46	2295224.64	аналитический метод, 0.1 м	—
486	297790.73	2295222.53	аналитический метод, 0.1 м	—
487	297791.10	2295222.42	аналитический метод, 0.1 м	—
488	297791.47	2295222.38	аналитический метод, 0.1 м	—
489	297791.78	2295222.41	аналитический метод, 0.1 м	—
490	297792.03	2295222.46	аналитический метод, 0.1 м	—
491	297792.26	2295222.54	аналитический метод, 0.1 м	—
492	297792.45	2295222.63	аналитический метод, 0.1 м	—
493	297792.66	2295222.77	аналитический метод, 0.1 м	—
494	297792.85	2295222.93	аналитический метод, 0.1 м	—
495	297793.07	2295223.17	аналитический метод, 0.1 м	—
496	297793.18	2295223.34	аналитический метод, 0.1 м	—
497	297793.32	2295223.63	аналитический метод, 0.1 м	—
498	297815.50	2295277.89	аналитический метод, 0.1 м	—
499	297815.62	2295278.35	аналитический метод, 0.1 м	—
500	297815.65	2295278.69	аналитический метод, 0.1 м	—
501	297815.62	2295278.96	аналитический метод, 0.1 м	—
502	297815.56	2295279.23	аналитический метод, 0.1 м	—
503	297815.48	2295279.44	аналитический метод, 0.1 м	—
504	297815.37	2295279.66	аналитический метод, 0.1 м	—
505	297815.25	2295279.84	аналитический метод, 0.1 м	—
506	297815.03	2295280.09	аналитический метод, 0.1 м	—
507	297814.81	2295280.28	аналитический метод, 0.1 м	—
508	297814.58	2295280.42	аналитический метод, 0.1 м	—
509	297814.37	2295280.51	аналитический метод, 0.1 м	—
510	297788.21	2295290.59	аналитический метод, 0.1 м	—
511	297806.49	2295333.47	аналитический метод, 0.1 м	—
512	297810.35	2295332.01	аналитический метод, 0.1 м	—
513	297811.76	2295335.75	аналитический метод, 0.1 м	—
514	297785.75	2295345.56	аналитический метод, 0.1 м	—
515	297788.17	2295351.95	аналитический метод, 0.1 м	—
516	297784.43	2295353.36	аналитический метод, 0.1 м	—
517	297783.59	2295351.15	аналитический метод, 0.1 м	—
518	297778.66	2295353.04	аналитический метод, 0.1 м	—
519	297786.81	2295373.51	аналитический метод, 0.1 м	—
520	297786.93	2295373.93	аналитический метод, 0.1 м	—
521	297786.97	2295374.26	аналитический метод, 0.1 м	—
522	297786.95	2295374.52	аналитический метод, 0.1 м	—
523	297786.89	2295374.80	аналитический метод, 0.1 м	—
524	297786.81	2295375.03	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
525	297786.69	2295375.27	аналитический метод, 0.1 м	—
526	297786.52	2295375.51	аналитический метод, 0.1 м	—
527	297786.31	2295375.73	аналитический метод, 0.1 м	—
528	297786.07	2295375.91	аналитический метод, 0.1 м	—
529	297785.71	2295376.09	аналитический метод, 0.1 м	—
530	297780.36	2295378.29	аналитический метод, 0.1 м	—
531	297788.68	2295398.15	аналитический метод, 0.1 м	—
532	297788.81	2295398.58	аналитический метод, 0.1 м	—
533	297788.84	2295398.94	аналитический метод, 0.1 м	—
534	297788.81	2295399.26	аналитический метод, 0.1 м	—
535	297788.74	2295399.55	аналитический метод, 0.1 м	—
536	297788.67	2295399.72	аналитический метод, 0.1 м	—
537	297788.51	2295400.02	аналитический метод, 0.1 м	—
538	297788.30	2295400.29	аналитический метод, 0.1 м	—
539	297788.05	2295400.52	аналитический метод, 0.1 м	—
540	297787.81	2295400.67	аналитический метод, 0.1 м	—
541	297787.53	2295400.80	аналитический метод, 0.1 м	—
542	297784.35	2295401.97	аналитический метод, 0.1 м	—
543	297788.22	2295411.49	аналитический метод, 0.1 м	—
544	297784.52	2295413.01	аналитический метод, 0.1 м	—
545	297780.63	2295403.42	аналитический метод, 0.1 м	—
546	297774.93	2295405.75	аналитический метод, 0.1 м	—
547	297798.54	2295463.61	аналитический метод, 0.1 м	—
548	297804.68	2295461.10	аналитический метод, 0.1 м	—
549	297804.54	2295460.71	аналитический метод, 0.1 м	—
550	297804.49	2295460.38	аналитический метод, 0.1 м	—
551	297804.49	2295460.02	аналитический метод, 0.1 м	—
552	297804.57	2295459.65	аналитический метод, 0.1 м	—
553	297804.65	2295459.43	аналитический метод, 0.1 м	—
554	297804.84	2295459.09	аналитический метод, 0.1 м	—
555	297805.03	2295458.86	аналитический метод, 0.1 м	—
556	297805.24	2295458.67	аналитический метод, 0.1 м	—
557	297805.49	2295458.49	аналитический метод, 0.1 м	—
558	297805.77	2295458.36	аналитический метод, 0.1 м	—
559	297814.24	2295455.10	аналитический метод, 0.1 м	—
560	297813.62	2295453.54	аналитический метод, 0.1 м	—
561	297813.51	2295453.20	аналитический метод, 0.1 м	—
562	297813.46	2295452.89	аналитический метод, 0.1 м	—
563	297813.47	2295452.57	аналитический метод, 0.1 м	—
564	297813.54	2295452.22	аналитический метод, 0.1 м	—
565	297813.61	2295452.01	аналитический метод, 0.1 м	—
566	297813.70	2295451.83	аналитический метод, 0.1 м	—
567	297813.85	2295451.60	аналитический метод, 0.1 м	—
568	297814.05	2295451.38	аналитический метод, 0.1 м	—
569	297814.34	2295451.14	аналитический метод, 0.1 м	—
570	297814.71	2295450.95	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
571	297824.73	2295446.78	аналитический метод, 0.1 м	—
572	297825.13	2295446.66	аналитический метод, 0.1 м	—
573	297825.45	2295446.62	аналитический метод, 0.1 м	—
574	297825.74	2295446.64	аналитический метод, 0.1 м	—
575	297826.09	2295446.71	аналитический метод, 0.1 м	—
576	297826.26	2295446.77	аналитический метод, 0.1 м	—
577	297826.47	2295446.87	аналитический метод, 0.1 м	—
578	297826.74	2295447.05	аналитический метод, 0.1 м	—
579	297826.97	2295447.27	аналитический метод, 0.1 м	—
580	297827.19	2295447.55	аналитический метод, 0.1 м	—
581	297827.34	2295447.84	аналитический метод, 0.1 м	—
582	297831.14	2295456.82	аналитический метод, 0.1 м	—
583	297831.23	2295457.25	аналитический метод, 0.1 м	—
584	297831.26	2295457.60	аналитический метод, 0.1 м	—
585	297831.23	2295458.00	аналитический метод, 0.1 м	—
586	297831.16	2295458.38	аналитический метод, 0.1 м	—
587	297831.03	2295458.69	аналитический метод, 0.1 м	—
588	297830.90	2295458.95	аналитический метод, 0.1 м	—
589	297830.75	2295459.18	аналитический метод, 0.1 м	—
590	297832.70	2295464.33	аналитический метод, 0.1 м	—
591	297828.96	2295465.74	аналитический метод, 0.1 м	—
592	297826.31	2295458.75	аналитический метод, 0.1 м	—
593	297826.22	2295458.37	аналитический метод, 0.1 м	—
594	297826.19	2295457.87	аналитический метод, 0.1 м	—
595	297826.23	2295457.52	аналитический метод, 0.1 м	—
596	297826.32	2295457.14	аналитический метод, 0.1 м	—
597	297826.41	2295456.93	аналитический метод, 0.1 м	—
598	297826.51	2295456.74	аналитический метод, 0.1 м	—
599	297826.66	2295456.49	аналитический метод, 0.1 м	—
600	297824.44	2295451.23	аналитический метод, 0.1 м	—
601	297818.06	2295453.89	аналитический метод, 0.1 м	—
602	297818.70	2295455.51	аналитический метод, 0.1 м	—
603	297818.82	2295455.95	аналитический метод, 0.1 м	—
604	297818.84	2295456.24	аналитический метод, 0.1 м	—
605	297818.79	2295456.66	аналитический метод, 0.1 м	—
606	297818.73	2295456.89	аналитический метод, 0.1 м	—
607	297818.66	2295457.04	аналитический метод, 0.1 м	—
608	297818.60	2295457.17	аналитический метод, 0.1 м	—
609	297818.47	2295457.38	аналитический метод, 0.1 м	—
610	297818.25	2295457.65	аналитический метод, 0.1 м	—
611	297817.93	2295457.91	аналитический метод, 0.1 м	—
612	297817.56	2295458.10	аналитический метод, 0.1 м	—
613	297814.48	2295459.29	аналитический метод, 0.1 м	—
614	297818.86	2295470.60	аналитический метод, 0.1 м	—
615	297826.26	2295468.17	аналитический метод, 0.1 м	—
616	297826.65	2295468.09	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
617	297826.97	2295468.08	аналитический метод, 0.1 м	—
618	297827.27	2295468.11	аналитический метод, 0.1 м	—
619	297827.58	2295468.20	аналитический метод, 0.1 м	—
620	297827.79	2295468.29	аналитический метод, 0.1 м	—
621	297828.01	2295468.42	аналитический метод, 0.1 м	—
622	297828.23	2295468.59	аналитический метод, 0.1 м	—
623	297828.39	2295468.75	аналитический метод, 0.1 м	—
624	297828.58	2295469.01	аналитический метод, 0.1 м	—
625	297828.76	2295469.35	аналитический метод, 0.1 м	—
626	297834.04	2295482.92	аналитический метод, 0.1 м	—
627	297839.65	2295480.82	аналитический метод, 0.1 м	—
628	297841.08	2295484.55	аналитический метод, 0.1 м	—
629	297835.51	2295486.64	аналитический метод, 0.1 м	—
630	297848.90	2295520.33	аналитический метод, 0.1 м	—
631	297854.76	2295518.12	аналитический метод, 0.1 м	—
632	297856.17	2295521.86	аналитический метод, 0.1 м	—
633	297848.47	2295524.76	аналитический метод, 0.1 м	—
634	297848.15	2295524.87	аналитический метод, 0.1 м	—
635	297847.87	2295524.90	аналитический метод, 0.1 м	—
636	297847.54	2295524.90	аналитический метод, 0.1 м	—
637	297847.19	2295524.83	аналитический метод, 0.1 м	—
638	297846.95	2295524.74	аналитический метод, 0.1 м	—
639	297846.80	2295524.67	аналитический метод, 0.1 м	—
640	297846.60	2295524.55	аналитический метод, 0.1 м	—
641	297846.39	2295524.37	аналитический метод, 0.1 м	—
642	297846.15	2295524.09	аналитический метод, 0.1 м	—
643	297845.91	2295523.63	аналитический метод, 0.1 м	—
644	297825.72	2295472.56	аналитический метод, 0.1 м	—
645	297818.30	2295474.99	аналитический метод, 0.1 м	—
646	297817.99	2295475.07	аналитический метод, 0.1 м	—
647	297817.68	2295475.09	аналитический метод, 0.1 м	—
648	297817.41	2295475.07	аналитический метод, 0.1 м	—
649	297817.05	2295474.99	аналитический метод, 0.1 м	—
650	297816.76	2295474.87	аналитический метод, 0.1 м	—
651	297816.52	2295474.72	аналитический метод, 0.1 м	—
652	297816.26	2295474.50	аналитический метод, 0.1 м	—
653	297816.05	2295474.25	аналитический метод, 0.1 м	—
654	297815.81	2295473.81	аналитический метод, 0.1 м	—
655	297811.56	2295462.83	аналитический метод, 0.1 м	—
656	297784.30	2295473.75	аналитический метод, 0.1 м	—
657	297767.73	2295480.85	аналитический метод, 0.1 м	—
658	297741.50	2295492.10	аналитический метод, 0.1 м	—
659	297727.12	2295498.26	аналитический метод, 0.1 м	—
660	297731.49	2295507.76	аналитический метод, 0.1 м	—
661	297731.74	2295507.92	аналитический метод, 0.1 м	—
662	297731.88	2295508.02	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
663	297732.06	2295508.15	аналитический метод, 0.1 м	—
664	297732.31	2295508.37	аналитический метод, 0.1 м	—
665	297732.62	2295508.67	аналитический метод, 0.1 м	—
666	297732.87	2295508.96	аналитический метод, 0.1 м	—
667	297733.07	2295509.24	аналитический метод, 0.1 м	—
668	297741.52	2295530.82	аналитический метод, 0.1 м	—
669	297737.80	2295532.28	аналитический метод, 0.1 м	—
670	297730.04	2295512.47	аналитический метод, 0.1 м	—
671	297729.66	2295512.08	аналитический метод, 0.1 м	—
672	297729.33	2295511.91	аналитический метод, 0.1 м	—
673	297729.04	2295511.67	аналитический метод, 0.1 м	—
674	297728.79	2295511.38	аналитический метод, 0.1 м	—
675	297728.61	2295511.07	аналитический метод, 0.1 м	—
676	297728.25	2295510.29	аналитический метод, 0.1 м	—
677	297697.30	2295521.16	аналитический метод, 0.1 м	—
678	297697.71	2295522.28	аналитический метод, 0.1 м	—
679	297694.04	2295523.71	аналитический метод, 0.1 м	—
680	297689.21	2295511.05	аналитический метод, 0.1 м	—
681	297668.05	2295520.38	аналитический метод, 0.1 м	—
682	297697.86	2295597.19	аналитический метод, 0.1 м	—
683	297721.51	2295588.34	аналитический метод, 0.1 м	—
684	297721.99	2295588.26	аналитический метод, 0.1 м	—
685	297722.24	2295588.26	аналитический метод, 0.1 м	—
686	297722.48	2295588.29	аналитический метод, 0.1 м	—
687	297722.74	2295588.35	аналитический метод, 0.1 м	—
688	297722.97	2295588.45	аналитический метод, 0.1 м	—
689	297723.15	2295588.55	аналитический метод, 0.1 м	—
690	297723.35	2295588.68	аналитический метод, 0.1 м	—
691	297723.56	2295588.87	аналитический метод, 0.1 м	—
692	297723.75	2295589.10	аналитический метод, 0.1 м	—
693	297723.88	2295589.32	аналитический метод, 0.1 м	—
694	297724.01	2295589.61	аналитический метод, 0.1 м	—
695	297725.08	2295592.74	аналитический метод, 0.1 м	—
696	297721.29	2295594.04	аналитический метод, 0.1 м	—
697	297720.89	2295592.85	аналитический метод, 0.1 м	—
698	297705.22	2295598.71	аналитический метод, 0.1 м	—
699	297705.68	2295599.92	аналитический метод, 0.1 м	—
700	297701.94	2295601.35	аналитический метод, 0.1 м	—
701	297701.47	2295600.11	аналитический метод, 0.1 м	—
702	297697.42	2295601.63	аналитический метод, 0.1 м	—
703	297697.12	2295601.72	аналитический метод, 0.1 м	—
704	297696.79	2295601.76	аналитический метод, 0.1 м	—
705	297696.50	2295601.75	аналитический метод, 0.1 м	—
706	297696.17	2295601.68	аналитический метод, 0.1 м	—
707	297695.91	2295601.59	аналитический метод, 0.1 м	—
708	297695.57	2295601.40	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
709	297695.33	2295601.20	аналитический метод, 0.1 м	—
710	297695.06	2295600.88	аналитический метод, 0.1 м	—
711	297694.84	2295600.48	аналитический метод, 0.1 м	—
712	297688.87	2295585.10	аналитический метод, 0.1 м	—
713	297655.72	2295605.48	аналитический метод, 0.1 м	—
714	297655.43	2295605.58	аналитический метод, 0.1 м	—
715	297655.15	2295605.63	аналитический метод, 0.1 м	—
716	297654.87	2295605.64	аналитический метод, 0.1 м	—
717	297654.58	2295605.61	аналитический метод, 0.1 м	—
718	297654.30	2295605.53	аналитический метод, 0.1 м	—
719	297654.18	2295605.49	аналитический метод, 0.1 м	—
720	297653.89	2295605.35	аналитический метод, 0.1 м	—
721	297653.62	2295605.15	аналитический метод, 0.1 м	—
722	297653.34	2295604.84	аналитический метод, 0.1 м	—
723	297653.11	2295604.45	аналитический метод, 0.1 м	—
724	297650.53	2295598.72	аналитический метод, 0.1 м	—
725	297621.69	2295606.81	аналитический метод, 0.1 м	—
726	297619.24	2295624.97	аналитический метод, 0.1 м	—
727	297629.56	2295671.85	аналитический метод, 0.1 м	—
728	297638.12	2295668.88	аналитический метод, 0.1 м	—
729	297639.43	2295672.66	аналитический метод, 0.1 м	—
730	297603.06	2295685.36	аналитический метод, 0.1 м	—
731	297601.74	2295681.58	аналитический метод, 0.1 м	—
732	297625.76	2295673.17	аналитический метод, 0.1 м	—
733	297615.26	2295625.49	аналитический метод, 0.1 м	—
734	297615.23	2295625.38	аналитический метод, 0.1 м	—
735	297615.22	2295625.25	аналитический метод, 0.1 м	—
736	297615.21	2295625.16	аналитический метод, 0.1 м	—
737	297615.21	2295625.06	аналитический метод, 0.1 м	—
738	297615.21	2295624.96	аналитический метод, 0.1 м	—
739	297615.22	2295624.88	аналитический метод, 0.1 м	—
740	297615.23	2295624.79	аналитический метод, 0.1 м	—
741	297617.89	2295604.97	аналитический метод, 0.1 м	—
742	297617.94	2295604.74	аналитический метод, 0.1 м	—
743	297618.00	2295604.55	аналитический метод, 0.1 м	—
744	297618.11	2295604.31	аналитический метод, 0.1 м	—
745	297618.23	2295604.10	аналитический метод, 0.1 м	—
746	297618.36	2295603.93	аналитический метод, 0.1 м	—
747	297618.49	2295603.80	аналитический метод, 0.1 м	—
748	297618.69	2295603.63	аналитический метод, 0.1 м	—
749	297618.90	2295603.50	аналитический метод, 0.1 м	—
750	297619.09	2295603.40	аналитический метод, 0.1 м	—
751	297619.34	2295603.31	аналитический метод, 0.1 м	—
752	297651.11	2295594.40	аналитический метод, 0.1 м	—
753	297651.47	2295594.33	аналитический метод, 0.1 м	—
754	297651.73	2295594.32	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
755	297651.95	2295594.34	аналитический метод, 0.1 м	—
756	297652.24	2295594.41	аналитический метод, 0.1 м	—
757	297652.50	2295594.51	аналитический метод, 0.1 м	—
758	297652.77	2295594.67	аналитический метод, 0.1 м	—
759	297652.96	2295594.81	аналитический метод, 0.1 м	—
760	297653.18	2295595.03	аналитический метод, 0.1 м	—
761	297653.34	2295595.25	аналитический метод, 0.1 м	—
762	297653.48	2295595.50	аналитический метод, 0.1 м	—
763	297655.82	2295600.73	аналитический метод, 0.1 м	—
764	297687.40	2295581.30	аналитический метод, 0.1 м	—
765	297666.56	2295527.61	аналитический метод, 0.1 м	—
766	297617.90	2295547.06	аналитический метод, 0.1 м	—
767	297620.22	2295552.76	аналитический метод, 0.1 м	—
768	297620.35	2295553.22	аналитический метод, 0.1 м	—
769	297620.37	2295553.56	аналитический метод, 0.1 м	—
770	297620.35	2295553.80	аналитический метод, 0.1 м	—
771	297620.28	2295554.12	аналитический метод, 0.1 м	—
772	297620.21	2295554.30	аналитический метод, 0.1 м	—
773	297620.11	2295554.50	аналитический метод, 0.1 м	—
774	297619.91	2295554.79	аналитический метод, 0.1 м	—
775	297619.68	2295555.03	аналитический метод, 0.1 м	—
776	297619.43	2295555.21	аналитический метод, 0.1 м	—
777	297619.10	2295555.38	аналитический метод, 0.1 м	—
778	297577.26	2295571.69	аналитический метод, 0.1 м	—
779	297577.02	2295571.77	аналитический метод, 0.1 м	—
780	297576.76	2295571.81	аналитический метод, 0.1 м	—
781	297576.45	2295571.82	аналитический метод, 0.1 м	—
782	297576.09	2295571.77	аналитический метод, 0.1 м	—
783	297575.81	2295571.69	аналитический метод, 0.1 м	—
784	297575.62	2295571.60	аналитический метод, 0.1 м	—
785	297575.38	2295571.46	аналитический метод, 0.1 м	—
786	297575.19	2295571.30	аналитический метод, 0.1 м	—
787	297574.98	2295571.08	аналитический метод, 0.1 м	—
788	297574.74	2295570.69	аналитический метод, 0.1 м	—
789	297571.72	2295564.44	аналитический метод, 0.1 м	—
790	297532.98	2295579.50	аналитический метод, 0.1 м	—
791	297482.56	2295600.78	аналитический метод, 0.1 м	—
792	297486.93	2295612.02	аналитический метод, 0.1 м	—
793	297487.04	2295612.42	аналитический метод, 0.1 м	—
794	297487.07	2295612.78	аналитический метод, 0.1 м	—
795	297487.02	2295613.18	аналитический метод, 0.1 м	—
796	297486.90	2295613.54	аналитический метод, 0.1 м	—
797	297486.74	2295613.84	аналитический метод, 0.1 м	—
798	297486.56	2295614.08	аналитический метод, 0.1 м	—
799	297486.31	2295614.31	аналитический метод, 0.1 м	—
800	297486.14	2295614.43	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
801	297485.83	2295614.60	аналитический метод, 0.1 м	—
802	297404.88	2295647.96	аналитический метод, 0.1 м	—
803	297426.74	2295702.37	аналитический метод, 0.1 м	—
804	297453.48	2295766.51	аналитический метод, 0.1 м	—
805	297479.69	2295829.92	аналитический метод, 0.1 м	—
806	297479.81	2295830.33	аналитический метод, 0.1 м	—
807	297479.84	2295830.63	аналитический метод, 0.1 м	—
808	297479.83	2295830.91	аналитический метод, 0.1 м	—
809	297479.77	2295831.24	аналитический метод, 0.1 м	—
810	297479.69	2295831.46	аналитический метод, 0.1 м	—
811	297479.55	2295831.74	аналитический метод, 0.1 м	—
812	297479.36	2295831.99	аналитический метод, 0.1 м	—
813	297479.17	2295832.19	аналитический метод, 0.1 м	—
814	297478.95	2295832.36	аналитический метод, 0.1 м	—
815	297478.60	2295832.54	аналитический метод, 0.1 м	—
816	297475.84	2295833.67	аналитический метод, 0.1 м	—
817	297474.32	2295829.97	аналитический метод, 0.1 м	—
818	297475.24	2295829.59	аналитический метод, 0.1 м	—
819	297468.38	2295813.00	аналитический метод, 0.1 м	—
820	297459.59	2295816.84	аналитический метод, 0.1 м	—
821	297459.27	2295816.94	аналитический метод, 0.1 м	—
822	297458.94	2295816.99	аналитический метод, 0.1 м	—
823	297458.63	2295816.99	аналитический метод, 0.1 м	—
824	297458.26	2295816.93	аналитический метод, 0.1 м	—
825	297458.01	2295816.84	аналитический метод, 0.1 м	—
826	297457.84	2295816.76	аналитический метод, 0.1 м	—
827	297457.55	2295816.59	аналитический метод, 0.1 м	—
828	297457.36	2295816.42	аналитический метод, 0.1 м	—
829	297457.10	2295816.13	аналитический метод, 0.1 м	—
830	297456.90	2295815.79	аналитический метод, 0.1 м	—
831	297455.86	2295813.30	аналитический метод, 0.1 м	—
832	297459.53	2295811.71	аналитический метод, 0.1 м	—
833	297459.82	2295812.37	аналитический метод, 0.1 м	—
834	297466.85	2295809.30	аналитический метод, 0.1 м	—
835	297449.79	2295768.04	аналитический метод, 0.1 м	—
836	297446.73	2295760.71	аналитический метод, 0.1 м	—
837	297445.85	2295761.11	аналитический метод, 0.1 м	—
838	297444.22	2295757.45	аналитический метод, 0.1 м	—
839	297445.19	2295757.02	аналитический метод, 0.1 м	—
840	297423.04	2295703.89	аналитический метод, 0.1 м	—
841	297419.16	2295694.23	аналитический метод, 0.1 м	—
842	297418.25	2295694.59	аналитический метод, 0.1 м	—
843	297416.81	2295690.85	аналитический метод, 0.1 м	—
844	297417.67	2295690.52	аналитический метод, 0.1 м	—
845	297400.43	2295647.61	аналитический метод, 0.1 м	—
846	297400.33	2295647.32	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
847	297400.28	2295646.88	аналитический метод, 0.1 м	—
848	297400.29	2295646.59	аналитический метод, 0.1 м	—
849	297400.37	2295646.25	аналитический метод, 0.1 м	—
850	297400.43	2295646.08	аналитический метод, 0.1 м	—
851	297400.55	2295645.84	аналитический метод, 0.1 м	—
852	297400.72	2295645.61	аналитический метод, 0.1 м	—
853	297400.93	2295645.38	аналитический метод, 0.1 м	—
854	297401.19	2295645.18	аналитический метод, 0.1 м	—
855	297401.52	2295645.01	аналитический метод, 0.1 м	—
856	297482.47	2295611.65	аналитический метод, 0.1 м	—
857	297478.12	2295600.42	аналитический метод, 0.1 м	—
858	297478.01	2295600.00	аналитический метод, 0.1 м	—
859	297477.99	2295599.68	аналитический метод, 0.1 м	—
860	297478.01	2295599.43	аналитический метод, 0.1 м	—
861	297478.08	2295599.11	аналитический метод, 0.1 м	—
862	297478.14	2295598.92	аналитический метод, 0.1 м	—
863	297478.23	2295598.75	аналитический метод, 0.1 м	—
864	297478.32	2295598.59	аналитический метод, 0.1 м	—
865	297478.48	2295598.38	аналитический метод, 0.1 м	—
866	297478.66	2295598.20	аналитический метод, 0.1 м	—
867	297478.85	2295598.06	аналитический метод, 0.1 м	—
868	297479.01	2295597.96	аналитический метод, 0.1 м	—
869	297479.21	2295597.86	аналитический метод, 0.1 м	—
870	297484.76	2295595.50	аналитический метод, 0.1 м	—
871	297484.00	2295593.55	аналитический метод, 0.1 м	—
872	297487.73	2295592.10	аналитический метод, 0.1 м	—
873	297488.45	2295593.95	аналитический метод, 0.1 м	—
874	297531.40	2295575.92	аналитический метод, 0.1 м	—
875	297530.62	2295574.17	аналитический метод, 0.1 м	—
876	297534.29	2295572.57	аналитический метод, 0.1 м	—
877	297535.09	2295574.39	аналитический метод, 0.1 м	—
878	297571.99	2295560.04	аналитический метод, 0.1 м	—
879	297572.30	2295559.95	аналитический метод, 0.1 м	—
880	297572.61	2295559.91	аналитический метод, 0.1 м	—
881	297572.94	2295559.92	аналитический метод, 0.1 м	—
882	297573.45	2295560.04	аналитический метод, 0.1 м	—
883	297573.70	2295560.16	аналитический метод, 0.1 м	—
884	297573.93	2295560.32	аналитический метод, 0.1 м	—
885	297574.18	2295560.54	аналитический метод, 0.1 м	—
886	297574.38	2295560.80	аналитический метод, 0.1 м	—
887	297574.51	2295561.03	аналитический метод, 0.1 м	—
888	297577.54	2295567.29	аналитический метод, 0.1 м	—
889	297615.75	2295552.39	аналитический метод, 0.1 м	—
890	297613.43	2295546.69	аналитический метод, 0.1 м	—
891	297613.34	2295546.40	аналитический метод, 0.1 м	—
892	297613.29	2295546.09	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
893	297613.29	2295545.87	аналитический метод, 0.1 м	—
894	297613.36	2295545.42	аналитический метод, 0.1 м	—
895	297613.45	2295545.17	аналитический метод, 0.1 м	—
896	297613.51	2295545.03	аналитический метод, 0.1 м	—
897	297613.67	2295544.77	аналитический метод, 0.1 м	—
898	297613.88	2295544.53	аналитический метод, 0.1 м	—
899	297614.15	2295544.30	аналитический метод, 0.1 м	—
900	297614.55	2295544.09	аналитический метод, 0.1 м	—
901	297624.48	2295540.13	аналитический метод, 0.1 м	—
902	297622.62	2295535.88	аналитический метод, 0.1 м	—
903	297626.29	2295534.28	аналитический метод, 0.1 м	—
904	297628.20	2295538.64	аналитический метод, 0.1 м	—
905	297657.55	2295526.91	аналитический метод, 0.1 м	—
906	297630.98	2295461.72	аналитический метод, 0.1 м	—
907	297630.90	2295461.47	аналитический метод, 0.1 м	—
908	297630.85	2295461.19	аналитический метод, 0.1 м	—
909	297630.84	2295460.92	аналитический метод, 0.1 м	—
910	297630.88	2295460.54	аналитический метод, 0.1 м	—
911	297630.96	2295460.28	аналитический метод, 0.1 м	—
912	297631.04	2295460.09	аналитический метод, 0.1 м	—
913	297631.16	2295459.87	аналитический метод, 0.1 м	—
914	297631.34	2295459.64	аналитический метод, 0.1 м	—
915	297631.55	2295459.43	аналитический метод, 0.1 м	—
916	297631.79	2295459.26	аналитический метод, 0.1 м	—
917	297632.03	2295459.14	аналитический метод, 0.1 м	—
918	297645.45	2295453.24	аналитический метод, 0.1 м	—
919	297643.07	2295447.43	аналитический метод, 0.1 м	—
920	297618.85	2295457.34	аналитический метод, 0.1 м	—
921	297627.41	2295478.60	аналитический метод, 0.1 м	—
922	297623.70	2295480.09	аналитический метод, 0.1 м	—
923	297615.15	2295458.88	аналитический метод, 0.1 м	—
924	297580.33	2295473.49	аналитический метод, 0.1 м	—
925	297587.77	2295492.20	аналитический метод, 0.1 м	—
926	297584.06	2295493.68	аналитический метод, 0.1 м	—
927	297576.61	2295474.98	аналитический метод, 0.1 м	—
928	297554.16	2295485.10	аналитический метод, 0.1 м	—
929	297465.85	2295525.63	аналитический метод, 0.1 м	—
930	297470.97	2295538.25	аналитический метод, 0.1 м	—
931	297476.97	2295535.86	аналитический метод, 0.1 м	—
932	297478.46	2295539.57	аналитический метод, 0.1 м	—
933	297472.48	2295541.96	аналитический метод, 0.1 м	—
934	297472.98	2295543.21	аналитический метод, 0.1 м	—
935	297473.10	2295543.68	аналитический метод, 0.1 м	—
936	297473.12	2295543.99	аналитический метод, 0.1 м	—
937	297473.10	2295544.25	аналитический метод, 0.1 м	—
938	297473.03	2295544.56	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
939	297472.94	2295544.81	аналитический метод, 0.1 м	—
940	297472.83	2295545.04	аналитический метод, 0.1 м	—
941	297472.66	2295545.29	аналитический метод, 0.1 м	—
942	297472.44	2295545.53	аналитический метод, 0.1 м	—
943	297472.22	2295545.71	аналитический метод, 0.1 м	—
944	297471.91	2295545.89	аналитический метод, 0.1 м	—
945	297464.92	2295548.73	аналитический метод, 0.1 м	—
946	297463.38	2295545.04	аналитический метод, 0.1 м	—
947	297468.53	2295542.88	аналитический метод, 0.1 м	—
948	297458.21	2295517.46	аналитический метод, 0.1 м	—
949	297423.17	2295533.58	аналитический метод, 0.1 м	—
950	297402.88	2295541.73	аналитический метод, 0.1 м	—
951	297412.24	2295569.69	аналитический метод, 0.1 м	—
952	297408.45	2295570.96	аналитический метод, 0.1 м	—
953	297399.81	2295545.14	аналитический метод, 0.1 м	—
954	297397.31	2295546.11	аналитический метод, 0.1 м	—
955	297395.87	2295542.37	аналитический метод, 0.1 м	—
956	297398.55	2295541.34	аналитический метод, 0.1 м	—
957	297398.50	2295541.19	аналитический метод, 0.1 м	—
958	297398.42	2295540.81	аналитический метод, 0.1 м	—
959	297398.40	2295540.50	аналитический метод, 0.1 м	—
960	297398.43	2295540.22	аналитический метод, 0.1 м	—
961	297398.49	2295539.95	аналитический метод, 0.1 м	—
962	297398.58	2295539.71	аналитический метод, 0.1 м	—
963	297398.67	2295539.55	аналитический метод, 0.1 м	—
964	297398.82	2295539.34	аналитический метод, 0.1 м	—
965	297399.01	2295539.13	аналитический метод, 0.1 м	—
966	297399.28	2295538.91	аналитический метод, 0.1 м	—
967	297399.64	2295538.72	аналитический метод, 0.1 м	—
968	297421.60	2295529.90	аналитический метод, 0.1 м	—
969	297456.72	2295513.79	аналитический метод, 0.1 м	—
970	297456.16	2295512.40	аналитический метод, 0.1 м	—
971	297456.05	2295512.05	аналитический метод, 0.1 м	—
972	297456.01	2295511.67	аналитический метод, 0.1 м	—
973	297456.03	2295511.39	аналитический метод, 0.1 м	—
974	297456.08	2295511.14	аналитический метод, 0.1 м	—
975	297456.13	2295510.96	аналитический метод, 0.1 м	—
976	297456.17	2295510.87	аналитический метод, 0.1 м	—
977	297456.25	2295510.70	аналитический метод, 0.1 м	—
978	297456.38	2295510.49	аналитический метод, 0.1 м	—
979	297456.54	2295510.30	аналитический метод, 0.1 м	—
980	297456.73	2295510.11	аналитический метод, 0.1 м	—
981	297456.97	2295509.94	аналитический метод, 0.1 м	—
982	297457.26	2295509.79	аналитический метод, 0.1 м	—
983	297480.51	2295500.44	аналитический метод, 0.1 м	—
984	297478.42	2295493.60	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
985	297468.75	2295472.07	аналитический метод, 0.1 м	—
986	297463.97	2295462.63	аналитический метод, 0.1 м	—
987	297461.90	2295463.40	аналитический метод, 0.1 м	—
988	297461.55	2295463.50	аналитический метод, 0.1 м	—
989	297461.29	2295463.53	аналитический метод, 0.1 м	—
990	297461.02	2295463.53	аналитический метод, 0.1 м	—
991	297460.62	2295463.46	аналитический метод, 0.1 м	—
992	297460.38	2295463.37	аналитический метод, 0.1 м	—
993	297460.20	2295463.28	аналитический метод, 0.1 м	—
994	297459.99	2295463.14	аналитический метод, 0.1 м	—
995	297459.77	2295462.94	аналитический метод, 0.1 м	—
996	297459.51	2295462.60	аналитический метод, 0.1 м	—
997	297459.34	2295462.25	аналитический метод, 0.1 м	—
998	297440.87	2295414.99	аналитический метод, 0.1 м	—
999	297424.26	2295373.01	аналитический метод, 0.1 м	—
1000	297383.76	2295387.86	аналитический метод, 0.1 м	—
1001	297383.51	2295387.94	аналитический метод, 0.1 м	—
1002	297383.19	2295387.98	аналитический метод, 0.1 м	—
1003	297382.88	2295387.98	аналитический метод, 0.1 м	—
1004	297382.53	2295387.91	аналитический метод, 0.1 м	—
1005	297382.31	2295387.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1006	297382.16	2295387.77	аналитический метод, 0.1 м	—
1007	297381.86	2295387.58	аналитический метод, 0.1 м	—
1008	297381.67	2295387.41	аналитический метод, 0.1 м	—
1009	297381.46	2295387.17	аналитический метод, 0.1 м	—
1010	297381.26	2295386.85	аналитический метод, 0.1 м	—
1011	297349.89	2295321.44	аналитический метод, 0.1 м	—
1012	297316.33	2295334.52	аналитический метод, 0.1 м	—
1013	297317.07	2295336.65	аналитический метод, 0.1 м	—
1014	297317.15	2295337.11	аналитический метод, 0.1 м	—
1015	297317.16	2295337.42	аналитический метод, 0.1 м	—
1016	297317.13	2295337.67	аналитический метод, 0.1 м	—
1017	297317.08	2295337.91	аналитический метод, 0.1 м	—
1018	297317.00	2295338.14	аналитический метод, 0.1 м	—
1019	297316.90	2295338.34	аналитический метод, 0.1 м	—
1020	297316.79	2295338.54	аналитический метод, 0.1 м	—
1021	297316.63	2295338.75	аналитический метод, 0.1 м	—
1022	297316.43	2295338.96	аналитический метод, 0.1 м	—
1023	297323.74	2295356.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1024	297323.85	2295357.23	аналитический метод, 0.1 м	—
1025	297323.89	2295357.52	аналитический метод, 0.1 м	—
1026	297323.88	2295357.80	аналитический метод, 0.1 м	—
1027	297323.82	2295358.13	аналитический метод, 0.1 м	—
1028	297323.74	2295358.34	аналитический метод, 0.1 м	—
1029	297323.66	2295358.53	аналитический метод, 0.1 м	—
1030	297323.50	2295358.78	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1031	297323.26	2295359.05	аналитический метод, 0.1 м	—
1032	297323.05	2295359.23	аналитический метод, 0.1 м	—
1033	297322.71	2295359.42	аналитический метод, 0.1 м	—
1034	297319.86	2295360.70	аналитический метод, 0.1 м	—
1035	297345.38	2295424.33	аналитический метод, 0.1 м	—
1036	297341.69	2295425.80	аналитический метод, 0.1 м	—
1037	297315.43	2295360.39	аналитический метод, 0.1 м	—
1038	297315.33	2295360.07	аналитический метод, 0.1 м	—
1039	297315.29	2295359.82	аналитический метод, 0.1 м	—
1040	297315.29	2295359.52	аналитический метод, 0.1 м	—
1041	297315.35	2295359.18	аналитический метод, 0.1 м	—
1042	297315.41	2295358.97	аналитический метод, 0.1 м	—
1043	297315.47	2295358.82	аналитический метод, 0.1 м	—
1044	297315.62	2295358.56	аналитический метод, 0.1 м	—
1045	297315.84	2295358.28	аналитический метод, 0.1 м	—
1046	297316.16	2295358.01	аналитический метод, 0.1 м	—
1047	297316.47	2295357.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1048	297319.31	2295356.57	аналитический метод, 0.1 м	—
1049	297311.12	2295336.55	аналитический метод, 0.1 м	—
1050	297289.95	2295344.78	аналитический метод, 0.1 м	—
1051	297276.11	2295347.00	аналитический метод, 0.1 м	—
1052	297271.23	2295348.17	аналитический метод, 0.1 м	—
1053	297258.98	2295353.66	аналитический метод, 0.1 м	—
1054	297309.55	2295475.35	аналитический метод, 0.1 м	—
1055	297329.62	2295525.02	аналитический метод, 0.1 м	—
1056	297326.10	2295526.64	аналитический метод, 0.1 м	—
1057	297305.87	2295476.91	аналитический метод, 0.1 м	—
1058	297254.58	2295353.39	аналитический метод, 0.1 м	—
1059	297254.47	2295353.03	аналитический метод, 0.1 м	—
1060	297254.43	2295352.73	аналитический метод, 0.1 м	—
1061	297254.44	2295352.36	аналитический метод, 0.1 м	—
1062	297254.50	2295352.07	аналитический метод, 0.1 м	—
1063	297254.56	2295351.88	аналитический метод, 0.1 м	—
1064	297254.65	2295351.69	аналитический метод, 0.1 м	—
1065	297254.79	2295351.46	аналитический метод, 0.1 м	—
1066	297254.96	2295351.25	аналитический метод, 0.1 м	—
1067	297255.14	2295351.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1068	297255.37	2295350.92	аналитический метод, 0.1 м	—
1069	297255.60	2295350.79	аналитический метод, 0.1 м	—
1070	297269.93	2295344.37	аналитический метод, 0.1 м	—
1071	297275.48	2295343.05	аналитический метод, 0.1 м	—
1072	297288.98	2295340.88	аналитический метод, 0.1 м	—
1073	297311.21	2295332.22	аналитический метод, 0.1 м	—
1074	297281.46	2295260.74	аналитический метод, 0.1 м	—
1075	297285.02	2295259.24	аналитический метод, 0.1 м	—
1076	297314.94	2295330.77	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1077	297350.17	2295317.04	аналитический метод, 0.1 м	—
1078	297350.56	2295316.93	аналитический метод, 0.1 м	—
1079	297350.84	2295316.90	аналитический метод, 0.1 м	—
1080	297351.09	2295316.91	аналитический метод, 0.1 м	—
1081	297351.38	2295316.96	аналитический метод, 0.1 м	—
1082	297351.62	2295317.04	аналитический метод, 0.1 м	—
1083	297351.85	2295317.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1084	297352.11	2295317.32	аналитический метод, 0.1 м	—
1085	297352.29	2295317.47	аналитический метод, 0.1 м	—
1086	297352.50	2295317.71	аналитический метод, 0.1 м	—
1087	297352.69	2295318.04	аналитический метод, 0.1 м	—
1088	297384.08	2295383.49	аналитический метод, 0.1 м	—
1089	297422.79	2295369.28	аналитический метод, 0.1 м	—
1090	297422.70	2295368.94	аналитический метод, 0.1 м	—
1091	297422.67	2295368.67	аналитический метод, 0.1 м	—
1092	297422.69	2295368.30	аналитический метод, 0.1 м	—
1093	297422.77	2295367.97	аналитический метод, 0.1 м	—
1094	297422.85	2295367.79	аналитический метод, 0.1 м	—
1095	297422.92	2295367.62	аналитический метод, 0.1 м	—
1096	297423.07	2295367.39	аналитический метод, 0.1 м	—
1097	297423.34	2295367.10	аналитический метод, 0.1 м	—
1098	297423.67	2295366.86	аналитический метод, 0.1 м	—
1099	297423.95	2295366.73	аналитический метод, 0.1 м	—
1100	297424.23	2295366.62	аналитический метод, 0.1 м	—
1101	297417.07	2295348.52	аналитический метод, 0.1 м	—
1102	297420.79	2295347.06	аналитический метод, 0.1 м	—
1103	297427.97	2295365.19	аналитический метод, 0.1 м	—
1104	297442.90	2295359.46	аналитический метод, 0.1 м	—
1105	297444.40	2295363.17	аналитический метод, 0.1 м	—
1106	297427.27	2295369.74	аналитический метод, 0.1 м	—
1107	297443.12	2295409.79	аналитический метод, 0.1 м	—
1108	297461.11	2295402.61	аналитический метод, 0.1 м	—
1109	297462.57	2295406.33	аналитический метод, 0.1 м	—
1110	297444.58	2295413.51	аналитический метод, 0.1 м	—
1111	297460.90	2295455.26	аналитический метод, 0.1 м	—
1112	297467.69	2295452.62	аналитический метод, 0.1 м	—
1113	297469.15	2295456.34	аналитический метод, 0.1 м	—
1114	297465.92	2295457.58	аналитический метод, 0.1 м	—
1115	297471.54	2295468.73	аналитический метод, 0.1 м	—
1116	297485.25	2295463.81	аналитический метод, 0.1 м	—
1117	297486.60	2295467.58	аналитический метод, 0.1 м	—
1118	297473.26	2295472.36	аналитический метод, 0.1 м	—
1119	297482.17	2295492.19	аналитический метод, 0.1 м	—
1120	297484.91	2295501.14	аналитический метод, 0.1 м	—
1121	297484.99	2295501.54	аналитический метод, 0.1 м	—
1122	297484.99	2295501.90	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1123	297484.96	2295502.14	аналитический метод, 0.1 м	—
1124	297484.87	2295502.43	аналитический метод, 0.1 м	—
1125	297484.80	2295502.59	аналитический метод, 0.1 м	—
1126	297484.60	2295502.92	аналитический метод, 0.1 м	—
1127	297484.41	2295503.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1128	297484.17	2295503.35	аналитический метод, 0.1 м	—
1129	297483.98	2295503.47	аналитический метод, 0.1 м	—
1130	297483.74	2295503.58	аналитический метод, 0.1 м	—
1131	297460.62	2295512.77	аналитический метод, 0.1 м	—
1132	297464.34	2295521.92	аналитический метод, 0.1 м	—
1133	297552.74	2295481.36	аналитический метод, 0.1 м	—
1134	297547.43	2295467.86	аналитический метод, 0.1 м	—
1135	297541.13	2295470.67	аналитический метод, 0.1 м	—
1136	297539.50	2295467.02	аналитический метод, 0.1 м	—
1137	297547.73	2295463.34	аналитический метод, 0.1 м	—
1138	297548.07	2295463.23	аналитический метод, 0.1 м	—
1139	297548.46	2295463.17	аналитический метод, 0.1 м	—
1140	297548.87	2295463.20	аналитический метод, 0.1 м	—
1141	297549.18	2295463.27	аналитический метод, 0.1 м	—
1142	297549.31	2295463.32	аналитический метод, 0.1 м	—
1143	297549.51	2295463.41	аналитический метод, 0.1 м	—
1144	297549.78	2295463.59	аналитический метод, 0.1 м	—
1145	297550.03	2295463.83	аналитический метод, 0.1 м	—
1146	297550.26	2295464.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1147	297550.41	2295464.46	аналитический метод, 0.1 м	—
1148	297556.26	2295479.78	аналитический метод, 0.1 м	—
1149	297575.16	2295471.33	аналитический метод, 0.1 м	—
1150	297613.65	2295455.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1151	297641.56	2295443.73	аналитический метод, 0.1 м	—
1152	297626.72	2295407.49	аналитический метод, 0.1 м	—
1153	297618.04	2295410.71	аналитический метод, 0.1 м	—
1154	297617.73	2295410.79	аналитический метод, 0.1 м	—
1155	297617.37	2295410.83	аналитический метод, 0.1 м	—
1156	297616.99	2295410.80	аналитический метод, 0.1 м	—
1157	297616.72	2295410.73	аналитический метод, 0.1 м	—
1158	297616.52	2295410.65	аналитический метод, 0.1 м	—
1159	297616.31	2295410.54	аналитический метод, 0.1 м	—
1160	297616.04	2295410.35	аналитический метод, 0.1 м	—
1161	297615.83	2295410.14	аналитический метод, 0.1 м	—
1162	297615.64	2295409.88	аналитический метод, 0.1 м	—
1163	297615.48	2295409.55	аналитический метод, 0.1 м	—
1164	297596.66	2295361.03	аналитический метод, 0.1 м	—
1165	297595.03	2295361.62	аналитический метод, 0.1 м	—
1166	297594.61	2295361.75	аналитический метод, 0.1 м	—
1167	297594.24	2295361.78	аналитический метод, 0.1 м	—
1168	297593.95	2295361.76	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т. Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1169	297593.69	2295361.69	аналитический метод, 0.1 м	—
1170	297593.55	2295361.64	аналитический метод, 0.1 м	—
1171	297593.36	2295361.55	аналитический метод, 0.1 м	—
1172	297593.15	2295361.42	аналитический метод, 0.1 м	—
1173	297592.95	2295361.24	аналитический метод, 0.1 м	—
1174	297592.80	2295361.07	аналитический метод, 0.1 м	—
1175	297592.65	2295360.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1176	297592.49	2295360.50	аналитический метод, 0.1 м	—
1177	297571.04	2295308.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1178	297564.20	2295310.73	аналитический метод, 0.1 м	—
1179	297563.80	2295310.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1180	297563.49	2295310.87	аналитический метод, 0.1 м	—
1181	297563.15	2295310.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1182	297562.85	2295310.77	аналитический метод, 0.1 м	—
1183	297562.70	2295310.70	аналитический метод, 0.1 м	—
1184	297562.44	2295310.58	аналитический метод, 0.1 м	—
1185	297562.20	2295310.41	аналитический метод, 0.1 м	—
1186	297562.02	2295310.23	аналитический метод, 0.1 м	—
1187	297561.83	2295310.01	аналитический метод, 0.1 м	—
1188	297561.63	2295309.63	аналитический метод, 0.1 м	—
1189	297561.19	2295308.57	аналитический метод, 0.1 м	—
1190	297524.79	2295324.44	аналитический метод, 0.1 м	—
1191	297497.14	2295335.21	аналитический метод, 0.1 м	—
1192	297503.67	2295352.82	аналитический метод, 0.1 м	—
1193	297503.75	2295353.17	аналитический метод, 0.1 м	—
1194	297503.80	2295353.45	аналитический метод, 0.1 м	—
1195	297503.78	2295353.76	аналитический метод, 0.1 м	—
1196	297503.71	2295354.11	аналитический метод, 0.1 м	—
1197	297503.61	2295354.35	аналитический метод, 0.1 м	—
1198	297503.52	2295354.53	аналитический метод, 0.1 м	—
1199	297503.40	2295354.71	аналитический метод, 0.1 м	—
1200	297503.23	2295354.91	аналитический метод, 0.1 м	—
1201	297502.99	2295355.12	аналитический метод, 0.1 м	—
1202	297502.81	2295355.24	аналитический метод, 0.1 м	—
1203	297502.49	2295355.39	аналитический метод, 0.1 м	—
1204	297498.56	2295356.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1205	297497.21	2295353.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1206	297499.20	2295352.34	аналитический метод, 0.1 м	—
1207	297494.33	2295339.16	аналитический метод, 0.1 м	—
1208	297492.69	2295339.80	аналитический метод, 0.1 м	—
1209	297491.25	2295336.06	аналитический метод, 0.1 м	—
1210	297492.94	2295335.41	аналитический метод, 0.1 м	—
1211	297492.70	2295334.75	аналитический метод, 0.1 м	—
1212	297492.57	2295334.29	аналитический метод, 0.1 м	—
1213	297492.56	2295333.97	аналитический метод, 0.1 м	—
1214	297492.59	2295333.67	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1215	297492.65	2295333.42	аналитический метод, 0.1 м	—
1216	297492.74	2295333.23	аналитический метод, 0.1 м	—
1217	297492.78	2295333.11	аналитический метод, 0.1 м	—
1218	297492.89	2295332.94	аналитический метод, 0.1 м	—
1219	297493.05	2295332.74	аналитический метод, 0.1 м	—
1220	297493.31	2295332.50	аналитический метод, 0.1 м	—
1221	297493.58	2295332.32	аналитический метод, 0.1 м	—
1222	297493.85	2295332.20	аналитический метод, 0.1 м	—
1223	297523.15	2295320.71	аналитический метод, 0.1 м	—
1224	297517.81	2295308.59	аналитический метод, 0.1 м	—
1225	297521.47	2295306.97	аналитический метод, 0.1 м	—
1226	297526.85	2295319.18	аналитический метод, 0.1 м	—
1227	297559.65	2295304.87	аналитический метод, 0.1 м	—
1228	297542.52	2295263.58	аналитический метод, 0.1 м	—
1229	297493.30	2295283.81	аналитический метод, 0.1 м	—
1230	297468.18	2295293.96	аналитический метод, 0.1 м	—
1231	297467.77	2295294.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1232	297467.44	2295294.11	аналитический метод, 0.1 м	—
1233	297467.08	2295294.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1234	297466.83	2295294.02	аналитический метод, 0.1 м	—
1235	297466.63	2295293.94	аналитический метод, 0.1 м	—
1236	297466.38	2295293.81	аналитический метод, 0.1 м	—
1237	297466.18	2295293.67	аналитический метод, 0.1 м	—
1238	297465.98	2295293.48	аналитический метод, 0.1 м	—
1239	297465.80	2295293.26	аналитический метод, 0.1 м	—
1240	297465.56	2295292.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1241	297464.12	2295289.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1242	297467.85	2295287.69	аналитический метод, 0.1 м	—
1243	297468.55	2295289.49	аналитический метод, 0.1 м	—
1244	297477.08	2295285.99	аналитический метод, 0.1 м	—
1245	297476.35	2295284.19	аналитический метод, 0.1 м	—
1246	297480.05	2295282.68	аналитический метод, 0.1 м	—
1247	297480.79	2295284.49	аналитический метод, 0.1 м	—
1248	297489.97	2295280.83	аналитический метод, 0.1 м	—
1249	297489.26	2295279.05	аналитический метод, 0.1 м	—
1250	297492.97	2295277.56	аналитический метод, 0.1 м	—
1251	297493.67	2295279.33	аналитический метод, 0.1 м	—
1252	297542.84	2295259.13	аналитический метод, 0.1 м	—
1253	297543.30	2295259.00	аналитический метод, 0.1 м	—
1254	297543.65	2295258.98	аналитический метод, 0.1 м	—
1255	297544.00	2295259.02	аналитический метод, 0.1 м	—
1256	297544.26	2295259.09	аналитический метод, 0.1 м	—
1257	297544.38	2295259.13	аналитический метод, 0.1 м	—
1258	297544.55	2295259.22	аналитический метод, 0.1 м	—
1259	297544.81	2295259.38	аналитический метод, 0.1 м	—
1260	297545.03	2295259.57	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1261	297545.25	2295259.85	аналитический метод, 0.1 м	—
1262	297545.46	2295260.22	аналитический метод, 0.1 м	—
1263	297545.88	2295261.26	аналитический метод, 0.1 м	—
1264	297588.15	2295243.52	аналитический метод, 0.1 м	—
1265	297579.99	2295224.37	аналитический метод, 0.1 м	—
1266	297568.23	2295229.18	аналитический метод, 0.1 м	—
1267	297567.89	2295229.29	аналитический метод, 0.1 м	—
1268	297567.53	2295229.33	аналитический метод, 0.1 м	—
1269	297567.26	2295229.32	аналитический метод, 0.1 м	—
1270	297566.96	2295229.27	аналитический метод, 0.1 м	—
1271	297566.70	2295229.18	аналитический метод, 0.1 м	—
1272	297566.44	2295229.05	аналитический метод, 0.1 м	—
1273	297566.25	2295228.91	аналитический метод, 0.1 м	—
1274	297566.05	2295228.74	аналитический метод, 0.1 м	—
1275	297565.83	2295228.47	аналитический метод, 0.1 м	—
1276	297565.63	2295228.09	аналитический метод, 0.1 м	—
1277	297549.66	2295189.29	аналитический метод, 0.1 м	—
1278	297530.02	2295196.79	аналитический метод, 0.1 м	—
1279	297530.49	2295197.97	аналитический метод, 0.1 м	—
1280	297526.77	2295199.45	аналитический метод, 0.1 м	—
1281	297526.29	2295198.24	аналитический метод, 0.1 м	—
1282	297510.64	2295204.40	аналитический метод, 0.1 м	—
1283	297511.21	2295206.05	аналитический метод, 0.1 м	—
1284	297507.42	2295207.34	аналитический метод, 0.1 м	—
1285	297506.91	2295205.83	аналитический метод, 0.1 м	—
1286	297483.68	2295214.48	аналитический метод, 0.1 м	—
1287	297484.13	2295215.77	аналитический метод, 0.1 м	—
1288	297480.36	2295217.09	аналитический метод, 0.1 м	—
1289	297479.93	2295215.87	аналитический метод, 0.1 м	—
1290	297458.84	2295223.65	аналитический метод, 0.1 м	—
1291	297460.01	2295226.54	аналитический метод, 0.1 м	—
1292	297455.10	2295228.58	аналитический метод, 0.1 м	—
1293	297453.58	2295224.88	аналитический метод, 0.1 м	—
1294	297454.82	2295224.37	аналитический метод, 0.1 м	—
1295	297454.36	2295223.23	аналитический метод, 0.1 м	—
1296	297451.69	2295216.58	аналитический метод, 0.1 м	—
1297	297450.48	2295217.07	аналитический метод, 0.1 м	—
1298	297448.99	2295213.36	аналитический метод, 0.1 м	—
1299	297450.20	2295212.87	аналитический метод, 0.1 м	—
1300	297446.66	2295204.09	аналитический метод, 0.1 м	—
1301	297445.39	2295204.58	аналитический метод, 0.1 м	—
1302	297443.96	2295200.85	аналитический метод, 0.1 м	—
1303	297447.03	2295199.66	аналитический метод, 0.1 м	—
1304	297447.50	2295199.56	аналитический метод, 0.1 м	—
1305	297447.83	2295199.56	аналитический метод, 0.1 м	—
1306	297448.11	2295199.59	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1307	297448.37	2295199.66	аналитический метод, 0.1 м	—
1308	297448.56	2295199.73	аналитический метод, 0.1 м	—
1309	297448.82	2295199.87	аналитический метод, 0.1 м	—
1310	297449.08	2295200.05	аналитический метод, 0.1 м	—
1311	297449.28	2295200.25	аналитический метод, 0.1 м	—
1312	297449.50	2295200.52	аналитический метод, 0.1 м	—
1313	297449.65	2295200.79	аналитический метод, 0.1 м	—
1314	297457.35	2295219.94	аналитический метод, 0.1 м	—
1315	297505.63	2295202.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1316	297548.17	2295185.58	аналитический метод, 0.1 м	—
1317	297544.35	2295175.76	аналитический метод, 0.1 м	—
1318	297544.22	2295175.27	аналитический метод, 0.1 м	—
1319	297544.20	2295174.89	аналитический метод, 0.1 м	—
1320	297544.26	2295174.51	аналитический метод, 0.1 м	—
1321	297544.35	2295174.24	аналитический метод, 0.1 м	—
1322	297544.45	2295174.04	аналитический метод, 0.1 м	—
1323	297544.71	2295173.68	аналитический метод, 0.1 м	—
1324	297544.96	2295173.45	аналитический метод, 0.1 м	—
1325	297545.18	2295173.30	аналитический метод, 0.1 м	—
1326	297540.42	2295161.68	аналитический метод, 0.1 м	—
1327	297539.20	2295162.18	аналитический метод, 0.1 м	—
1328	297537.68	2295158.48	аналитический метод, 0.1 м	—
1329	297538.90	2295157.98	аналитический метод, 0.1 м	—
1330	297534.73	2295147.81	аналитический метод, 0.1 м	—
1331	297533.53	2295148.30	аналитический метод, 0.1 м	—
1332	297532.02	2295144.59	аналитический метод, 0.1 м	—
1333	297533.21	2295144.10	аналитический метод, 0.1 м	—
1334	297526.76	2295128.36	аналитический метод, 0.1 м	—
1335	297525.52	2295128.85	аналитический метод, 0.1 м	—
1336	297524.04	2295125.14	аналитический метод, 0.1 м	—
1337	297527.09	2295123.92	аналитический метод, 0.1 м	—
1338	297527.49	2295123.81	аналитический метод, 0.1 м	—
1339	297527.86	2295123.78	аналитический метод, 0.1 м	—
1340	297528.18	2295123.81	аналитический метод, 0.1 м	—
1341	297528.62	2295123.94	аналитический метод, 0.1 м	—
1342	297529.00	2295124.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1343	297529.24	2295124.35	аналитический метод, 0.1 м	—
1344	297529.50	2295124.65	аналитический метод, 0.1 м	—
1345	297529.71	2295125.02	аналитический метод, 0.1 м	—
1346	297537.67	2295144.44	аналитический метод, 0.1 м	—
1347	297548.89	2295171.80	аналитический метод, 0.1 м	—
1348	297591.27	2295154.72	аналитический метод, 0.1 м	—
1349	297586.45	2295142.55	аналитический метод, 0.1 м	—
1350	297579.50	2295145.01	аналитический метод, 0.1 м	—
1351	297578.16	2295141.24	аналитический метод, 0.1 м	—
1352	297584.98	2295138.83	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т. Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1353	297581.18	2295129.23	аналитический метод, 0.1 м	—
1354	297574.39	2295131.92	аналитический метод, 0.1 м	—
1355	297572.91	2295128.20	аналитический метод, 0.1 м	—
1356	297579.71	2295125.51	аналитический метод, 0.1 м	—
1357	297573.23	2295109.16	аналитический метод, 0.1 м	—
1358	297566.48	2295111.89	аналитический метод, 0.1 м	—
1359	297564.97	2295108.19	аналитический метод, 0.1 м	—
1360	297573.69	2295104.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1361	297574.03	2295104.74	аналитический метод, 0.1 м	—
1362	297574.53	2295104.71	аналитический метод, 0.1 м	—
1363	297574.95	2295104.79	аналитический метод, 0.1 м	—
1364	297575.12	2295104.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1365	297575.47	2295105.01	аналитический метод, 0.1 м	—
1366	297575.83	2295105.30	аналитический метод, 0.1 м	—
1367	297576.07	2295105.58	аналитический метод, 0.1 м	—
1368	297576.27	2295105.97	аналитический метод, 0.1 м	—
1369	297584.16	2295125.90	аналитический метод, 0.1 м	—
1370	297594.98	2295153.22	аналитический метод, 0.1 м	—
1371	297652.56	2295130.01	аналитический метод, 0.1 м	—
1372	297631.46	2295061.42	аналитический метод, 0.1 м	—
1373	297631.38	2295060.96	аналитический метод, 0.1 м	—
1374	297631.39	2295060.59	аналитический метод, 0.1 м	—
1375	297631.45	2295060.27	аналитический метод, 0.1 м	—
1376	297631.57	2295059.95	аналитический метод, 0.1 м	—
1377	297631.73	2295059.69	аналитический метод, 0.1 м	—
1378	297631.91	2295059.46	аналитический метод, 0.1 м	—
1379	297632.23	2295059.19	аналитический метод, 0.1 м	—
1380	297632.65	2295058.96	аналитический метод, 0.1 м	—
1381	297651.30	2295051.80	аналитический метод, 0.1 м	—
1382	297649.64	2295047.61	аналитический метод, 0.1 м	—
1383	297627.23	2295055.86	аналитический метод, 0.1 м	—
1384	297626.87	2295055.90	аналитический метод, 0.1 м	—
1385	297626.54	2295055.89	аналитический метод, 0.1 м	—
1386	297626.16	2295055.83	аналитический метод, 0.1 м	—
1387	297625.83	2295055.73	аналитический метод, 0.1 м	—
1388	297625.55	2295055.61	аналитический метод, 0.1 м	—
1389	297625.34	2295055.49	аналитический метод, 0.1 м	—
1390	297625.04	2295055.27	аналитический метод, 0.1 м	—
1391	297609.13	2295061.38	аналитический метод, 0.1 м	—
1392	297609.65	2295063.01	аналитический метод, 0.1 м	—
1393	297605.75	2295063.95	аналитический метод, 0.1 м	—
1394	297605.35	2295062.72	аналитический метод, 0.1 м	—
1395	297596.40	2295065.68	аналитический метод, 0.1 м	—
1396	297596.65	2295066.30	аналитический метод, 0.1 м	—
1397	297592.93	2295067.79	аналитический метод, 0.1 м	—
1398	297592.61	2295066.99	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1399	297584.54	2295069.94	аналитический метод, 0.1 м	—
1400	297585.02	2295071.16	аналитический метод, 0.1 м	—
1401	297581.30	2295072.63	аналитический метод, 0.1 м	—
1402	297580.78	2295071.31	аналитический метод, 0.1 м	—
1403	297572.69	2295074.26	аналитический метод, 0.1 м	—
1404	297572.11	2295074.41	аналитический метод, 0.1 м	—
1405	297571.68	2295074.40	аналитический метод, 0.1 м	—
1406	297571.37	2295074.33	аналитический метод, 0.1 м	—
1407	297571.16	2295074.24	аналитический метод, 0.1 м	—
1408	297570.97	2295074.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1409	297570.77	2295074.01	аналитический метод, 0.1 м	—
1410	297570.57	2295073.83	аналитический метод, 0.1 м	—
1411	297570.35	2295073.55	аналитический метод, 0.1 м	—
1412	297570.15	2295073.13	аналитический метод, 0.1 м	—
1413	297564.52	2295059.31	аналитический метод, 0.1 м	—
1414	297513.37	2295078.79	аналитический метод, 0.1 м	—
1415	297513.07	2295078.12	аналитический метод, 0.1 м	—
1416	297511.16	2295078.89	аналитический метод, 0.1 м	—
1417	297511.63	2295080.13	аналитический метод, 0.1 м	—
1418	297507.90	2295081.56	аналитический метод, 0.1 м	—
1419	297507.45	2295080.39	аналитический метод, 0.1 м	—
1420	297498.67	2295084.01	аналитический метод, 0.1 м	—
1421	297498.98	2295084.81	аналитический метод, 0.1 м	—
1422	297495.24	2295086.24	аналитический метод, 0.1 м	—
1423	297494.97	2295085.53	аналитический метод, 0.1 м	—
1424	297487.15	2295088.74	аналитический метод, 0.1 м	—
1425	297487.65	2295089.96	аналитический метод, 0.1 м	—
1426	297483.95	2295091.47	аналитический метод, 0.1 м	—
1427	297482.69	2295088.40	аналитический метод, 0.1 м	—
1428	297482.57	2295087.96	аналитический метод, 0.1 м	—
1429	297482.54	2295087.68	аналитический метод, 0.1 м	—
1430	297482.56	2295087.39	аналитический метод, 0.1 м	—
1431	297482.62	2295087.09	аналитический метод, 0.1 м	—
1432	297482.69	2295086.87	аналитический метод, 0.1 м	—
1433	297482.77	2295086.72	аналитический метод, 0.1 м	—
1434	297482.96	2295086.42	аналитический метод, 0.1 м	—
1435	297483.17	2295086.19	аналитический метод, 0.1 м	—
1436	297483.47	2295085.95	аналитический метод, 0.1 м	—
1437	297483.78	2295085.79	аналитический метод, 0.1 м	—
1438	297511.44	2295074.47	аналитический метод, 0.1 м	—
1439	297507.37	2295065.38	аналитический метод, 0.1 м	—
1440	297401.10	2295109.26	аналитический метод, 0.1 м	—
1441	297400.67	2295109.39	аналитический метод, 0.1 м	—
1442	297400.35	2295109.42	аналитический метод, 0.1 м	—
1443	297399.98	2295109.38	аналитический метод, 0.1 м	—
1444	297399.72	2295109.32	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1445	297399.55	2295109.24	аналитический метод, 0.1 м	—
1446	297399.40	2295109.18	аналитический метод, 0.1 м	—
1447	297399.18	2295109.05	аналитический метод, 0.1 м	—
1448	297398.91	2295108.82	аналитический метод, 0.1 м	—
1449	297398.66	2295108.51	аналитический метод, 0.1 м	—
1450	297398.46	2295108.13	аналитический метод, 0.1 м	—
1451	297392.36	2295092.21	аналитический метод, 0.1 м	—
1452	297390.69	2295092.86	аналитический метод, 0.1 м	—
1453	297389.25	2295089.13	аналитический метод, 0.1 м	—
1454	297390.93	2295088.48	аналитический метод, 0.1 м	—
1455	297388.74	2295082.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1456	297387.05	2295083.49	аналитический метод, 0.1 м	—
1457	297385.62	2295079.76	аналитический метод, 0.1 м	—
1458	297387.29	2295079.11	аналитический метод, 0.1 м	—
1459	297381.18	2295063.64	аналитический метод, 0.1 м	—
1460	297379.49	2295064.30	аналитический метод, 0.1 м	—
1461	297378.03	2295060.57	аналитический метод, 0.1 м	—
1462	297381.56	2295059.18	аналитический метод, 0.1 м	—
1463	297381.96	2295059.10	аналитический метод, 0.1 м	—
1464	297382.26	2295059.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1465	297382.56	2295059.11	аналитический метод, 0.1 м	—
1466	297382.91	2295059.20	аналитический метод, 0.1 м	—
1467	297383.09	2295059.28	аналитический метод, 0.1 м	—
1468	297383.36	2295059.42	аналитический метод, 0.1 м	—
1469	297383.59	2295059.59	аналитический метод, 0.1 м	—
1470	297383.79	2295059.78	аналитический метод, 0.1 м	—
1471	297383.98	2295060.02	аналитический метод, 0.1 м	—
1472	297384.19	2295060.40	аналитический метод, 0.1 м	—
1473	297401.46	2295104.78	аналитический метод, 0.1 м	—
1474	297478.74	2295072.64	аналитический метод, 0.1 м	—
1475	297464.92	2295039.17	аналитический метод, 0.1 м	—
1476	297462.90	2295040.26	аналитический метод, 0.1 м	—
1477	297462.60	2295040.40	аналитический метод, 0.1 м	—
1478	297462.29	2295040.48	аналитический метод, 0.1 м	—
1479	297462.01	2295040.51	аналитический метод, 0.1 м	—
1480	297461.64	2295040.49	аналитический метод, 0.1 м	—
1481	297461.27	2295040.40	аналитический метод, 0.1 м	—
1482	297461.01	2295040.28	аналитический метод, 0.1 м	—
1483	297460.55	2295039.94	аналитический метод, 0.1 м	—
1484	297460.32	2295039.66	аналитический метод, 0.1 м	—
1485	297460.10	2295039.26	аналитический метод, 0.1 м	—
1486	297459.92	2295038.81	аналитический метод, 0.1 м	—
1487	297421.87	2295057.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1488	297421.46	2295057.22	аналитический метод, 0.1 м	—
1489	297421.10	2295057.27	аналитический метод, 0.1 м	—
1490	297420.81	2295057.27	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1491	297420.44	2295057.20	аналитический метод, 0.1 м	—
1492	297420.23	2295057.12	аналитический метод, 0.1 м	—
1493	297419.88	2295056.93	аналитический метод, 0.1 м	—
1494	297419.62	2295056.72	аналитический метод, 0.1 м	—
1495	297419.38	2295056.44	аналитический метод, 0.1 м	—
1496	297419.11	2295055.91	аналитический метод, 0.1 м	—
1497	297414.23	2295041.37	аналитический метод, 0.1 м	—
1498	297387.91	2295046.11	аналитический метод, 0.1 м	—
1499	297387.65	2295046.13	аналитический метод, 0.1 м	—
1500	297387.33	2295046.11	аналитический метод, 0.1 м	—
1501	297386.96	2295046.02	аналитический метод, 0.1 м	—
1502	297386.42	2295045.75	аналитический метод, 0.1 м	—
1503	297386.12	2295045.49	аналитический метод, 0.1 м	—
1504	297385.89	2295045.20	аналитический метод, 0.1 м	—
1505	297385.69	2295044.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1506	297385.58	2295044.45	аналитический метод, 0.1 м	—
1507	297384.97	2295040.70	аналитический метод, 0.1 м	—
1508	297388.92	2295040.07	аналитический метод, 0.1 м	—
1509	297389.20	2295041.79	аналитический метод, 0.1 м	—
1510	297396.98	2295040.36	аналитический метод, 0.1 м	—
1511	297396.65	2295038.73	аналитический метод, 0.1 м	—
1512	297400.57	2295037.92	аналитический метод, 0.1 м	—
1513	297400.92	2295039.64	аналитический метод, 0.1 м	—
1514	297408.83	2295038.18	аналитический метод, 0.1 м	—
1515	297408.43	2295035.90	аналитический метод, 0.1 м	—
1516	297412.37	2295035.21	аналитический метод, 0.1 м	—
1517	297412.78	2295037.56	аналитический метод, 0.1 м	—
1518	297415.22	2295037.13	аналитический метод, 0.1 м	—
1519	297415.60	2295037.10	аналитический метод, 0.1 м	—
1520	297415.90	2295037.12	аналитический метод, 0.1 м	—
1521	297416.23	2295037.20	аналитический метод, 0.1 м	—
1522	297416.46	2295037.30	аналитический метод, 0.1 м	—
1523	297416.60	2295037.37	аналитический метод, 0.1 м	—
1524	297416.78	2295037.50	аналитический метод, 0.1 м	—
1525	297416.95	2295037.64	аналитический метод, 0.1 м	—
1526	297417.16	2295037.87	аналитический метод, 0.1 м	—
1527	297417.34	2295038.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1528	297417.47	2295038.46	аналитический метод, 0.1 м	—
1529	297422.18	2295052.49	аналитический метод, 0.1 м	—
1530	297460.10	2295034.29	аналитический метод, 0.1 м	—
1531	297460.51	2295034.14	аналитический метод, 0.1 м	—
1532	297460.83	2295034.10	аналитический метод, 0.1 м	—
1533	297461.13	2295034.10	аналитический метод, 0.1 м	—
1534	297461.43	2295034.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1535	297461.64	2295034.21	аналитический метод, 0.1 м	—
1536	297461.96	2295034.36	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1537	297462.20	2295034.52	аналитический метод, 0.1 м	—
1538	297462.46	2295034.76	аналитический метод, 0.1 м	—
1539	297462.64	2295035.00	аналитический метод, 0.1 м	—
1540	297462.82	2295035.33	аналитический метод, 0.1 м	—
1541	297462.96	2295035.68	аналитический метод, 0.1 м	—
1542	297480.73	2295026.74	аналитический метод, 0.1 м	—
1543	297480.02	2295024.94	аналитический метод, 0.1 м	—
1544	297483.75	2295023.49	аналитический метод, 0.1 м	—
1545	297484.40	2295025.14	аналитический метод, 0.1 м	—
1546	297492.66	2295021.73	аналитический метод, 0.1 м	—
1547	297492.18	2295020.61	аналитический метод, 0.1 м	—
1548	297495.87	2295019.05	аналитический метод, 0.1 м	—
1549	297496.40	2295020.31	аналитический метод, 0.1 м	—
1550	297505.75	2295016.70	аналитический метод, 0.1 м	—
1551	297505.08	2295015.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1552	297508.78	2295013.56	аналитический метод, 0.1 м	—
1553	297510.24	2295017.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1554	297510.35	2295017.53	аналитический метод, 0.1 м	—
1555	297510.37	2295017.88	аналитический метод, 0.1 м	—
1556	297510.34	2295018.17	аналитический метод, 0.1 м	—
1557	297510.29	2295018.40	аналитический метод, 0.1 м	—
1558	297510.21	2295018.62	аналитический метод, 0.1 м	—
1559	297510.11	2295018.82	аналитический метод, 0.1 м	—
1560	297509.94	2295019.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1561	297509.72	2295019.32	аналитический метод, 0.1 м	—
1562	297509.43	2295019.54	аналитический метод, 0.1 м	—
1563	297509.12	2295019.71	аналитический метод, 0.1 м	—
1564	297482.16	2295030.39	аналитический метод, 0.1 м	—
1565	297468.46	2295037.26	аналитический метод, 0.1 м	—
1566	297482.44	2295071.12	аналитический метод, 0.1 м	—
1567	297507.72	2295060.93	аналитический метод, 0.1 м	—
1568	297508.12	2295060.82	аналитический метод, 0.1 м	—
1569	297508.48	2295060.79	аналитический метод, 0.1 м	—
1570	297508.75	2295060.81	аналитический метод, 0.1 м	—
1571	297509.05	2295060.88	аналитический метод, 0.1 м	—
1572	297509.22	2295060.94	аналитический метод, 0.1 м	—
1573	297509.44	2295061.04	аналитический метод, 0.1 м	—
1574	297509.67	2295061.19	аналитический метод, 0.1 м	—
1575	297509.88	2295061.37	аналитический метод, 0.1 м	—
1576	297510.09	2295061.61	аналитический метод, 0.1 м	—
1577	297510.30	2295061.98	аналитический метод, 0.1 м	—
1578	297515.47	2295073.70	аналитический метод, 0.1 м	—
1579	297550.99	2295060.10	аналитический метод, 0.1 м	—
1580	297540.42	2295029.56	аналитический метод, 0.1 м	—
1581	297540.33	2295029.13	аналитический метод, 0.1 м	—
1582	297540.32	2295028.83	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1583	297540.35	2295028.53	аналитический метод, 0.1 м	—
1584	297540.42	2295028.26	аналитический метод, 0.1 м	—
1585	297540.50	2295028.07	аналитический метод, 0.1 м	—
1586	297540.65	2295027.80	аналитический метод, 0.1 м	—
1587	297540.83	2295027.56	аналитический метод, 0.1 м	—
1588	297541.04	2295027.36	аналитический метод, 0.1 м	—
1589	297541.27	2295027.20	аналитический метод, 0.1 м	—
1590	297541.58	2295027.05	аналитический метод, 0.1 м	—
1591	297578.74	2295012.32	аналитический метод, 0.1 м	—
1592	297576.27	2295006.61	аналитический метод, 0.1 м	—
1593	297579.92	2295004.98	аналитический метод, 0.1 м	—
1594	297580.48	2295006.22	аналитический метод, 0.1 м	—
1595	297589.31	2295002.58	аналитический метод, 0.1 м	—
1596	297588.80	2295001.35	аналитический метод, 0.1 м	—
1597	297592.49	2294999.80	аналитический метод, 0.1 м	—
1598	297593.00	2295001.04	аналитический метод, 0.1 м	—
1599	297600.87	2294997.74	аналитический метод, 0.1 м	—
1600	297600.36	2294996.70	аналитический метод, 0.1 м	—
1601	297606.36	2294993.72	аналитический метод, 0.1 м	—
1602	297607.45	2294996.50	аналитический метод, 0.1 м	—
1603	297609.12	2294995.85	аналитический метод, 0.1 м	—
1604	297609.44	2294995.27	аналитический метод, 0.1 м	—
1605	297588.05	2294941.43	аналитический метод, 0.1 м	—
1606	297541.98	2294949.05	аналитический метод, 0.1 м	—
1607	297496.94	2294956.16	аналитический метод, 0.1 м	—
1608	297459.67	2294955.33	аналитический метод, 0.1 м	—
1609	297424.44	2294957.58	аналитический метод, 0.1 м	—
1610	297409.43	2294957.23	аналитический метод, 0.1 м	—
1611	297390.34	2294962.21	аналитический метод, 0.1 м	—
1612	297389.34	2294958.34	аналитический метод, 0.1 м	—
1613	297408.61	2294953.30	аналитический метод, 0.1 м	—
1614	297418.51	2294951.05	аналитический метод, 0.1 м	—
1615	297422.27	2294950.71	аналитический метод, 0.1 м	—
1616	297422.60	2294950.71	аналитический метод, 0.1 м	—
1617	297422.96	2294950.77	аналитический метод, 0.1 м	—
1618	297423.34	2294950.91	аналитический метод, 0.1 м	—
1619	297423.78	2294951.20	аналитический метод, 0.1 м	—
1620	297424.08	2294951.54	аналитический метод, 0.1 м	—
1621	297424.28	2294951.89	аналитический метод, 0.1 м	—
1622	297424.38	2294952.16	аналитический метод, 0.1 м	—
1623	297424.45	2294952.63	аналитический метод, 0.1 м	—
1624	297424.48	2294953.57	аналитический метод, 0.1 м	—
1625	297459.58	2294951.32	аналитический метод, 0.1 м	—
1626	297496.68	2294952.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1627	297541.34	2294945.10	аналитический метод, 0.1 м	—
1628	297588.98	2294937.22	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1629	297589.40	2294937.20	аналитический метод, 0.1 м	—
1630	297589.69	2294937.23	аналитический метод, 0.1 м	—
1631	297589.98	2294937.32	аналитический метод, 0.1 м	—
1632	297590.29	2294937.46	аналитический метод, 0.1 м	—
1633	297590.49	2294937.59	аналитический метод, 0.1 м	—
1634	297590.73	2294937.80	аналитический метод, 0.1 м	—
1635	297590.97	2294938.09	аналитический метод, 0.1 м	—
1636	297591.17	2294938.46	аналитический метод, 0.1 м	—
1637	297613.50	2294994.69	аналитический метод, 0.1 м	—
1638	297613.59	2294994.97	аналитический метод, 0.1 м	—
1639	297613.62	2294995.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1640	297613.64	2294995.31	аналитический метод, 0.1 м	—
1641	297613.64	2294995.44	аналитический метод, 0.1 м	—
1642	297613.64	2294995.57	аналитический метод, 0.1 м	—
1643	297613.63	2294995.67	аналитический метод, 0.1 м	—
1644	297613.60	2294995.81	аналитический метод, 0.1 м	—
1645	297613.56	2294996.00	аналитический метод, 0.1 м	—
1646	297613.49	2294996.20	аналитический метод, 0.1 м	—
1647	297613.39	2294996.40	аналитический метод, 0.1 м	—
1648	297612.26	2294998.42	аналитический метод, 0.1 м	—
1649	297612.16	2294998.58	аналитический метод, 0.1 м	—
1650	297612.10	2294998.67	аналитический метод, 0.1 м	—
1651	297612.02	2294998.76	аналитический метод, 0.1 м	—
1652	297611.94	2294998.85	аналитический метод, 0.1 м	—
1653	297611.83	2294998.96	аналитический метод, 0.1 м	—
1654	297611.73	2294999.03	аналитический метод, 0.1 м	—
1655	297611.65	2294999.09	аналитический метод, 0.1 м	—
1656	297611.56	2294999.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1657	297611.45	2294999.22	аналитический метод, 0.1 м	—
1658	297611.36	2294999.26	аналитический метод, 0.1 м	—
1659	297611.24	2294999.31	аналитический метод, 0.1 м	—
1660	297607.06	2295000.96	аналитический метод, 0.1 м	—
1661	297606.53	2295001.06	аналитический метод, 0.1 м	—
1662	297606.12	2295001.05	аналитический метод, 0.1 м	—
1663	297605.74	2295000.99	аналитический метод, 0.1 м	—
1664	297605.48	2295000.91	аналитический метод, 0.1 м	—
1665	297605.12	2295000.75	аналитический метод, 0.1 м	—
1666	297604.71	2295000.46	аналитический метод, 0.1 м	—
1667	297590.86	2295006.28	аналитический метод, 0.1 м	—
1668	297582.07	2295009.90	аналитический метод, 0.1 м	—
1669	297583.21	2295012.67	аналитический метод, 0.1 м	—
1670	297583.30	2295012.99	аналитический метод, 0.1 м	—
1671	297583.34	2295013.32	аналитический метод, 0.1 м	—
1672	297583.33	2295013.64	аналитический метод, 0.1 м	—
1673	297583.28	2295013.93	аналитический метод, 0.1 м	—
1674	297583.18	2295014.21	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1675	297583.02	2295014.50	аналитический метод, 0.1 м	—
1676	297582.89	2295014.69	аналитический метод, 0.1 м	—
1677	297582.63	2295014.95	аналитический метод, 0.1 м	—
1678	297582.36	2295015.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1679	297582.10	2295015.29	аналитический метод, 0.1 м	—
1680	297544.83	2295030.06	аналитический метод, 0.1 м	—
1681	297554.74	2295058.69	аналитический метод, 0.1 м	—
1682	297564.93	2295054.88	аналитический метод, 0.1 м	—
1683	297565.32	2295054.78	аналитический метод, 0.1 м	—
1684	297565.83	2295054.76	аналитический метод, 0.1 м	—
1685	297566.15	2295054.82	аналитический метод, 0.1 м	—
1686	297566.44	2295054.92	аналитический метод, 0.1 м	—
1687	297566.70	2295055.06	аналитический метод, 0.1 м	—
1688	297566.92	2295055.22	аналитический метод, 0.1 м	—
1689	297567.12	2295055.41	аналитический метод, 0.1 м	—
1690	297567.30	2295055.65	аналитический метод, 0.1 м	—
1691	297567.48	2295055.99	аналитический метод, 0.1 м	—
1692	297573.13	2295069.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1693	297594.91	2295061.96	аналитический метод, 0.1 м	—
1694	297607.93	2295057.66	аналитический метод, 0.1 м	—
1695	297625.39	2295050.86	аналитический метод, 0.1 м	—
1696	297625.83	2295050.74	аналитический метод, 0.1 м	—
1697	297626.24	2295050.73	аналитический метод, 0.1 м	—
1698	297626.63	2295050.79	аналитический метод, 0.1 м	—
1699	297626.85	2295050.86	аналитический метод, 0.1 м	—
1700	297627.07	2295050.97	аналитический метод, 0.1 м	—
1701	297627.26	2295051.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1702	297627.47	2295051.25	аналитический метод, 0.1 м	—
1703	297627.65	2295051.44	аналитический метод, 0.1 м	—
1704	297648.16	2295043.89	аналитический метод, 0.1 м	—
1705	297632.10	2295003.44	аналитический метод, 0.1 м	—
1706	297631.81	2295003.32	аналитический метод, 0.1 м	—
1707	297631.63	2295003.23	аналитический метод, 0.1 м	—
1708	297631.44	2295003.11	аналитический метод, 0.1 м	—
1709	297631.20	2295002.94	аналитический метод, 0.1 м	—
1710	297630.99	2295002.75	аналитический метод, 0.1 м	—
1711	297630.77	2295002.51	аналитический метод, 0.1 м	—
1712	297630.53	2295002.19	аналитический метод, 0.1 м	—
1713	297630.37	2295001.92	аналитический метод, 0.1 м	—
1714	297624.76	2294986.76	аналитический метод, 0.1 м	—
1715	297616.82	2294971.88	аналитический метод, 0.1 м	—
1716	297613.72	2294966.69	аналитический метод, 0.1 м	—
1717	297605.57	2294953.94	аналитический метод, 0.1 м	—
1718	297594.81	2294937.62	аналитический метод, 0.1 м	—
1719	297450.62	2294752.54	аналитический метод, 0.1 м	—
1720	297212.24	2294484.46	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1721	296973.05	2294413.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1722	296972.79	2294414.80	аналитический метод, 0.1 м	—
1723	296821.97	2294370.27	аналитический метод, 0.1 м	—
1724	296823.62	2294369.72	аналитический метод, 0.1 м	—
1725	296173.24	2294177.68	аналитический метод, 0.1 м	—
1726	296163.03	2294172.42	аналитический метод, 0.1 м	—
1727	296163.58	2294173.82	аналитический метод, 0.1 м	—
1728	296159.77	2294171.86	аналитический метод, 0.1 м	—
1729	296159.51	2294171.71	аналитический метод, 0.1 м	—
1730	296159.20	2294171.48	аналитический метод, 0.1 м	—
1731	296159.04	2294171.33	аналитический метод, 0.1 м	—
1732	296158.91	2294171.19	аналитический метод, 0.1 м	—
1733	296158.76	2294171.01	аналитический метод, 0.1 м	—
1734	296158.59	2294170.77	аналитический метод, 0.1 м	—
1735	296158.51	2294170.63	аналитический метод, 0.1 м	—
1736	296158.43	2294170.46	аналитический метод, 0.1 м	—
1737	296158.34	2294170.26	аналитический метод, 0.1 м	—
1738	295676.16	2292902.25	аналитический метод, 0.1 м	—
1739	295668.32	2292895.86	аналитический метод, 0.1 м	—
1740	295049.47	2292630.92	аналитический метод, 0.1 м	—
1741	293922.40	2292152.64	аналитический метод, 0.1 м	—
1742	293610.77	2292125.18	аналитический метод, 0.1 м	—
1743	292880.31	2292072.61	аналитический метод, 0.1 м	—
1744	292586.90	2292062.91	аналитический метод, 0.1 м	—
1745	292588.88	2292061.98	аналитический метод, 0.1 м	—
1746	292521.84	2292059.76	аналитический метод, 0.1 м	—
1747	292455.16	2292055.89	аналитический метод, 0.1 м	—
1748	292455.02	2292056.89	аналитический метод, 0.1 м	—
1749	292159.94	2292039.78	аналитический метод, 0.1 м	—
1750	292158.92	2292038.72	аналитический метод, 0.1 м	—
1751	292097.77	2292035.18	аналитический метод, 0.1 м	—
1752	292097.81	2292036.18	аналитический метод, 0.1 м	—
1753	292046.02	2292033.18	аналитический метод, 0.1 м	—
1754	292045.26	2292032.14	аналитический метод, 0.1 м	—
1755	291959.13	2292027.14	аналитический метод, 0.1 м	—
1756	291958.78	2292028.12	аналитический метод, 0.1 м	—
1757	291906.65	2292025.10	аналитический метод, 0.1 м	—
1758	291906.24	2292024.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1759	291653.04	2292009.40	аналитический метод, 0.1 м	—
1760	291612.72	2292005.01	аналитический метод, 0.1 м	—
1761	291110.57	2291951.39	аналитический метод, 0.1 м	—
1762	290742.36	2291900.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1763	290694.38	2291894.50	аналитический метод, 0.1 м	—
1764	290568.22	2291874.60	аналитический метод, 0.1 м	—
1765	290459.77	2291847.71	аналитический метод, 0.1 м	—
1766	290440.21	2291839.46	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1767	290348.75	2291840.87	аналитический метод, 0.1 м	—
1768	290350.14	2291841.85	аналитический метод, 0.1 м	—
1769	290183.92	2291844.40	аналитический метод, 0.1 м	—
1770	290179.04	2291844.09	аналитический метод, 0.1 м	—
1771	290167.07	2291842.31	аналитический метод, 0.1 м	—
1772	289951.17	2291828.36	аналитический метод, 0.1 м	—
1773	289840.33	2291822.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1774	289830.82	2291820.81	аналитический метод, 0.1 м	—
1775	289828.06	2291820.42	аналитический метод, 0.1 м	—
1776	289819.84	2291825.79	аналитический метод, 0.1 м	—
1777	289771.94	2291858.06	аналитический метод, 0.1 м	—
1778	289771.76	2291858.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1779	289771.53	2291858.23	аналитический метод, 0.1 м	—
1780	289771.29	2291858.28	аналитический метод, 0.1 м	—
1781	289771.06	2291858.30	аналитический метод, 0.1 м	—
1782	289770.84	2291858.30	аналитический метод, 0.1 м	—
1783	289770.61	2291858.26	аналитический метод, 0.1 м	—
1784	289770.22	2291858.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1785	289770.00	2291858.04	аналитический метод, 0.1 м	—
1786	289769.77	2291857.89	аналитический метод, 0.1 м	—
1787	289769.55	2291857.70	аналитический метод, 0.1 м	—
1788	289769.30	2291857.37	аналитический метод, 0.1 м	—
1789	289743.05	2291818.40	аналитический метод, 0.1 м	—
1790	289742.99	2291818.31	аналитический метод, 0.1 м	—
1791	289742.94	2291818.23	аналитический метод, 0.1 м	—
1792	289742.89	2291818.13	аналитический метод, 0.1 м	—
1793	289742.85	2291818.03	аналитический метод, 0.1 м	—
1794	289742.81	2291817.91	аналитический метод, 0.1 м	—
1795	289742.77	2291817.78	аналитический метод, 0.1 м	—
1796	289742.74	2291817.66	аналитический метод, 0.1 м	—
1797	289742.71	2291817.46	аналитический метод, 0.1 м	—
1798	289742.71	2291817.35	аналитический метод, 0.1 м	—
1799	289742.71	2291817.16	аналитический метод, 0.1 м	—
1800	289742.72	2291817.10	аналитический метод, 0.1 м	—
1801	289742.80	2291816.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1802	289741.73	2291816.89	аналитический метод, 0.1 м	—
1803	289741.86	2291815.53	аналитический метод, 0.1 м	—
1804	288767.07	2291738.23	аналитический метод, 0.1 м	—
1805	288765.50	2291737.09	аналитический метод, 0.1 м	—
1806	288725.57	2291733.93	аналитический метод, 0.1 м	—
1807	288613.34	2291695.11	аналитический метод, 0.1 м	—
1808	288603.02	2291692.83	аналитический метод, 0.1 м	—
1809	288574.11	2291689.70	аналитический метод, 0.1 м	—
1810	288573.76	2291689.65	аналитический метод, 0.1 м	—
1811	288573.44	2291689.54	аналитический метод, 0.1 м	—
1812	288573.03	2291689.29	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1813	288572.68	2291688.92	аналитический метод, 0.1 м	—
1814	288572.48	2291688.58	аналитический метод, 0.1 м	—
1815	288572.35	2291688.20	аналитический метод, 0.1 м	—
1816	288572.31	2291687.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1817	288572.34	2291687.48	аналитический метод, 0.1 м	—
1818	288573.57	2291679.29	аналитический метод, 0.1 м	—
1819	288580.79	2291543.83	аналитический метод, 0.1 м	—
1820	288579.71	2291545.31	аналитический метод, 0.1 м	—
1821	288701.26	2289266.01	аналитический метод, 0.1 м	—
1822	288702.28	2289265.47	аналитический метод, 0.1 м	—
1823	288710.55	2289110.40	аналитический метод, 0.1 м	—
1824	288720.42	2288684.03	аналитический метод, 0.1 м	—
1825	288720.40	2288670.54	аналитический метод, 0.1 м	—
1826	288723.91	2288559.27	аналитический метод, 0.1 м	—
1827	288708.56	2288151.04	аналитический метод, 0.1 м	—
1828	288708.34	2288148.22	аналитический метод, 0.1 м	—
1	288712.33	2288147.91	аналитический метод, 0.1 м	—
1829	297794.84	2295465.12	аналитический метод, 0.1 м	—
1830	297784.52	2295469.34	аналитический метод, 0.1 м	—
1831	297783.20	2295466.32	аналитический метод, 0.1 м	—
1832	297779.54	2295467.91	аналитический метод, 0.1 м	—
1833	297780.83	2295470.89	аналитический метод, 0.1 м	—
1834	297769.81	2295475.61	аналитический метод, 0.1 м	—
1835	297768.48	2295472.55	аналитический метод, 0.1 м	—
1836	297764.81	2295474.15	аналитический метод, 0.1 м	—
1837	297766.13	2295477.19	аналитический метод, 0.1 м	—
1838	297743.47	2295486.90	аналитический метод, 0.1 м	—
1839	297743.03	2295485.98	аналитический метод, 0.1 м	—
1840	297739.42	2295487.69	аналитический метод, 0.1 м	—
1841	297739.79	2295488.48	аналитический метод, 0.1 м	—
1842	297729.17	2295493.03	аналитический метод, 0.1 м	—
1843	297727.50	2295489.32	аналитический метод, 0.1 м	—
1844	297723.86	2295490.96	аналитический метод, 0.1 м	—
1845	297725.47	2295494.56	аналитический метод, 0.1 м	—
1846	297721.86	2295496.07	аналитический метод, 0.1 м	—
1847	297718.25	2295497.45	аналитический метод, 0.1 м	—
1848	297719.69	2295501.18	аналитический метод, 0.1 м	—
1849	297723.55	2295499.66	аналитический метод, 0.1 м	—
1850	297726.62	2295506.63	аналитический метод, 0.1 м	—
1851	297695.92	2295517.40	аналитический метод, 0.1 м	—
1852	297692.19	2295507.66	аналитический метод, 0.1 м	—
1853	297691.95	2295507.21	аналитический метод, 0.1 м	—
1854	297691.71	2295506.92	аналитический метод, 0.1 м	—
1855	297691.48	2295506.73	аналитический метод, 0.1 м	—
1856	297691.23	2295506.59	аналитический метод, 0.1 м	—


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1857	297691.09	2295506.53	аналитический метод, 0.1 м	—
1858	297690.92	2295506.46	аналитический метод, 0.1 м	—
1859	297690.61	2295506.39	аналитический метод, 0.1 м	—
1860	297690.26	2295506.37	аналитический метод, 0.1 м	—
1861	297689.94	2295506.41	аналитический метод, 0.1 м	—
1862	297689.52	2295506.54	аналитический метод, 0.1 м	—
1863	297664.79	2295517.45	аналитический метод, 0.1 м	—
1864	297663.52	2295514.45	аналитический метод, 0.1 м	—
1865	297661.67	2295515.24	аналитический метод, 0.1 м	—
1866	297661.26	2295515.49	аналитический метод, 0.1 м	—
1867	297660.96	2295515.76	аналитический метод, 0.1 м	—
1868	297660.74	2295516.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1869	297660.61	2295516.34	аналитический метод, 0.1 м	—
1870	297660.55	2295516.52	аналитический метод, 0.1 м	—
1871	297660.48	2295516.82	аналитический метод, 0.1 м	—
1872	297660.47	2295517.19	аналитический метод, 0.1 м	—
1873	297660.52	2295517.56	аналитический метод, 0.1 м	—
1874	297660.62	2295517.86	аналитический метод, 0.1 м	—
1875	297661.90	2295520.87	аналитический метод, 0.1 м	—
1876	297662.13	2295521.28	аналитический метод, 0.1 м	—
1877	297662.42	2295521.59	аналитический метод, 0.1 м	—
1878	297662.75	2295521.83	аналитический метод, 0.1 м	—
1879	297663.00	2295521.96	аналитический метод, 0.1 м	—
1880	297663.20	2295522.02	аналитический метод, 0.1 м	—
1881	297663.46	2295522.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1882	297663.79	2295522.10	аналитический метод, 0.1 м	—
1883	297664.08	2295522.07	аналитический метод, 0.1 м	—
1884	297664.38	2295522.00	аналитический метод, 0.1 м	—
1885	297665.12	2295523.88	аналитический метод, 0.1 м	—
1886	297661.26	2295525.42	аналитический метод, 0.1 м	—
1887	297635.42	2295462.02	аналитический метод, 0.1 м	—
1888	297646.96	2295456.94	аналитический метод, 0.1 м	—
1889	297653.13	2295472.01	аналитический метод, 0.1 м	—
1890	297656.83	2295470.49	аналитический метод, 0.1 м	—
1891	297650.63	2295455.33	аналитический метод, 0.1 м	—
1892	297705.71	2295430.24	аналитический метод, 0.1 м	—
1893	297706.00	2295431.00	аналитический метод, 0.1 м	—
1894	297709.75	2295429.61	аналитический метод, 0.1 м	—
1895	297709.40	2295428.69	аналитический метод, 0.1 м	—
1896	297712.01	2295427.68	аналитический метод, 0.1 м	—
1897	297712.47	2295427.41	аналитический метод, 0.1 м	—
1898	297712.79	2295427.09	аналитический метод, 0.1 м	—
1899	297712.99	2295426.80	аналитический метод, 0.1 м	—
1900	297713.08	2295426.61	аналитический метод, 0.1 м	—
1901	297713.15	2295426.45	аналитический метод, 0.1 м	—
1902	297713.23	2295426.14	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.				
1903	297713.26	2295425.84	аналитический метод, 0.1 м	—
1904	297713.24	2295425.45	аналитический метод, 0.1 м	—
1905	297713.15	2295425.08	аналитический метод, 0.1 м	—
1906	297718.02	2295423.03	аналитический метод, 0.1 м	—
1907	297723.66	2295436.47	аналитический метод, 0.1 м	—
1908	297727.35	2295434.94	аналитический метод, 0.1 м	—
1909	297723.89	2295426.71	аналитический метод, 0.1 м	—
1910	297738.05	2295420.81	аналитический метод, 0.1 м	—
1911	297742.08	2295431.32	аналитический метод, 0.1 м	—
1912	297745.82	2295429.89	аналитический метод, 0.1 м	—
1913	297741.75	2295419.29	аналитический метод, 0.1 м	—
1914	297771.22	2295407.26	аналитический метод, 0.1 м	—
1829	297794.84	2295465.12	аналитический метод, 0.1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 1



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 2



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 3



Используемые условные знаки и обозначения:


- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 69:10:0190501 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 4



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 5



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 6



Используемые условные знаки и обозначения:


- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 7



Используемые условные знаки и обозначения:


- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 8



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т. Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 9



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 10



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 11



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 69:10:0000018 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 12



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 13



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 14



Используемые условные знаки и обозначения:


- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 15



Используемые условные знаки и обозначения:


- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 16



Используемые условные знаки и обозначения:


- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 17



Используемые условные знаки и обозначения:


- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 18



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 19



Используемые условные знаки и обозначения:


- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т. Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 20



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 21



Используемые условные знаки и обозначения:


- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 69:10:0190501 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 22



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| — | - граница ЗОУИТ |
| • 2 | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| - - - | - ось газопровода |
| — | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :216 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| — | - граница кадастрового квартала |
| 69:10:0190501 | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 23



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 24



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 25



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т. Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 26



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 27



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 28



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 29



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод высокого и низкого давления к п.г.т.Орша, протяженностью 19703,87 п.м.

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист 30



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0190501 - обозначение кадастрового квартала