

**МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

16.09.2026

№ 43-пп

г. Тверь

**Об установлении охранных
зон газопроводов**

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиала в г. Бежецке приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г.Бежецк, д. Ивановское, ул. Третья, д.15» с кадастровым номером 69:02:0132501:873, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Ивановское, улица 3-я, площадью 80 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г. Бежецк, наб. реки Мологи, д. 26» с кадастровым номером 69:37:0070512:215, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, площадью 635 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г. Бежецк, пл. Шишкова, д.3» с кадастровым номером 69:37:0000000:604, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, площадь Шишкова, площадью 349 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бежецкий район, д. Новая Деревня, д.4А» с кадастровым номером 69:02:0231701:356, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Новая Деревня, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, Сукромское с/п, с. Сукромны, д.80» с кадастровым номером 69:02:0240801:646, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, село Сукромны, площадью 95 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171984, Тверская обл., г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 24а» с кадастровым номером 69:37:0070334:222, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, переулок Первомайский, площадью 242 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171980, Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, пер. Коммунальный, д. 40» с кадастровым номером 69:37:0000000:620, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, переулок

Коммунальный, площадью 29 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, м. р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д. 19, кв.2» с кадастровым номером 69:02:0180601:412, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Зеленая, площадью 38 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, дом 6» с кадастровым номером 69:02:0180601:408, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Зеленая, площадью 52 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Зеленая, дом 17, кв.2» с кадастровым номером 69:02:0180601:409, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Зеленая, площадью 92 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171971, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Плотники, ул. Челябинская, д. 7, кв.2» с кадастровым номером 69:02:0250101:537, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Плотники, улица Челябинская, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 35» с кадастровым номером 69:02:0151401:458, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора, площадью 62 кв. м и перечень ограничений использования земельных

участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 69» с кадастровым номером 69:02:0151401:459, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора, площадью 46 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 65» с кадастровым номером 69:02:0151401:457, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, деревня Михайлова Гора, площадью 492 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о.Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 51» с кадастровым номером 69:02:0151401:460, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, площадью 8 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Ивановское, ул. 3, д. 12» с кадастровым номером 69:02:0132501:883, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Ивановское, улица 3-я, площадью 90 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 8, квартира 2» с кадастровым номером 69:02:0180601:410, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 17, квартира 1» с кадастровым номером 69:02:0180601:411, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, площадью 42 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, ул. Школьная, дом 7, квартира 2» с кадастровым номером 69:02:0180601:407, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Школьная, площадью 177 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Жохово, д. 22» с кадастровым номером 69:02:0131701:186, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Жохово, площадью 476 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171983, Тверская область, р-н Бежецкий, д. Виловатик, д. 14» с кадастровым номером 69:02:0121501:238, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Виловатик, площадью 59 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, м. р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 19» с кадастровым номером 69:02:0310801:585, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 27» с кадастровым номером 69:02:0170601:411, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Шишково-Дуброво, площадью 860 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., пгт. Сонково, ул. Вокзальная, д.46» с кадастровым номером 69:30:0070173:367, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, поселок городского типа Сонково, улица Вокзальная, площадью 87 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Сонковский р-он, п.Сонково, ул.Новостроящая, д.24а» с кадастровым номером 69:30:0070170:213, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, поселок городского типа Сонково, улица Новостроящая, площадью 178 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл., м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 4» с кадастровым номером 69:30:0100201:453, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, деревня Бережки, площадью 56 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл., м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 77, кв. 2» с кадастровым номером 69:30:0100201:454, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, деревня Бережки, площадью 66 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл., м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 80, кв. 2» с кадастровым номером 69:30:0100201:452, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, деревня Бережки, площадью 64 кв. м и перечень ограничений использования земельных

участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская область, м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 63» с кадастровым номером 69:30:0100201:463, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, деревня Бережки, площадью 39 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Глухой, д. 18, кв.2» с кадастровым номером 69:16:0070206:173, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Заводской, д. 7, кв.1» с кадастровым номером 69:16:0070594:288, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 70 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Ленина, д. 47» с кадастровым номером 69:16:0070132:193, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 19 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Победы, д. 3» с кадастровым номером 69:16:0070421:150, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Зарецкая, д. 11» с кадастровым номером 69:16:0070425:158, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Зарецкая, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Линейный, д. 9, кв.2» с кадастровым номером 69:16:0070149:185, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Линейный, площадью 46 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Краснофлотская, д. 48» с кадастровым номером 69:16:0070881:136, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Краснофлотская, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 36 к настоящему приказу).

37. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 92а, кв. 1» с кадастровым номером 69:16:0070766:495, расположенного по адресу: Тверская область, Краснохолмский м.о., Красный Холм г, ул Октябрьская, площадью 88 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 37 к настоящему приказу).

38. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 76А, кв.1» с кадастровым номером 69:16:0070766:497, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Октябрьская, площадью 44 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 38 к настоящему приказу).

39. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Мясникова, д. 1Б» с кадастровым номером 69:16:0070642:330, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Мясникова, площадью 19 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 39 к настоящему приказу).

40. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 15» с кадастровым номером 69:16:0070352:166, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Мясникова, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 40 к настоящему приказу).

41. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Пионерская, д. 17» с кадастровым номером 69:16:0070424:146, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Пионерская, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 41 к настоящему приказу).

42. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 24» с кадастровым номером 69:16:0070206:178, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Молодежная, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 42 к настоящему приказу).

43. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 35А, кв.1» с кадастровым номером 69:16:0000000:424, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Молодежная, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 43 к настоящему приказу).

44. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 35А, кв.2» с кадастровым номером 69:16:0000000:425, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Молодежная, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 44 к настоящему приказу).

45. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 69, кв. 1» с кадастровым номером 69:16:0070126:173, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Ленина, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 45 к настоящему приказу).

46. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 79, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0070107:140, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Красноармейская, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 46 к настоящему приказу).

47. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Никитина, д. 2А, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0070423:169, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Никитина, площадью 4 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 47 к настоящему приказу).

48. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Ореховая, д. 1» с кадастровым номером 69:16:0070287:281, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Ореховая, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 48 к настоящему приказу).

49. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 6» с кадастровым номером 69:16:0000000:431, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Строителей, площадью 29 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 49 к настоящему приказу).

50. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы – АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

51. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 49 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

52. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 49 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

53. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

54. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области**

А. И. Макшанцев



Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район,
г.Бежецк, д. Ивановское, ул. Третья, д.15»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г.Бежецк, д. Ивановское, ул. Третья, д.15		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г.Бежецк, д. Ивановское, ул. Третья, д.15». Протяженность: 20 м. Кадастровый номер: 69:02:0132501:873. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Ивановское, улица 3-я
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	80 кв. м ± 31 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г.Бежецк, д. Ивановское, ул. Третья, д.15				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	396819.61	2320932.40	Картометрический метод, 1 м	—
2	396816.27	2320930.22	Картометрический метод, 1 м	—
3	396827.19	2320913.49	Картометрический метод, 1 м	—
4	396830.53	2320915.67	Картометрический метод, 1 м	—
1	396819.61	2320932.40	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г.Бежецк, д. Ивановское, ул. Третья, д.15



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:02:0132501 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :230 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г.
Бежецк, наб. реки Мологи, д. 26»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г. Бежецк, наб. реки Мологи, д. 26		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г. Бежецк, наб. реки Мологи, д. 26». Протяженность: 159 м. Кадастровый номер: 69:37:0070512:215. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	635 кв. м ± 88 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г. Бежецк, наб. реки Мологи, д. 26

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	393223.17	2322546.68	Картометрический метод, 1 м	—
2	393222.39	2322542.76	Картометрический метод, 1 м	—
3	393317.86	2322523.55	Картометрический метод, 1 м	—
4	393318.36	2322523.49	Картометрический метод, 1 м	—
5	393318.86	2322523.55	Картометрический метод, 1 м	—
6	393344.32	2322530.02	Картометрический метод, 1 м	—
7	393358.27	2322530.03	Картометрический метод, 1 м	—
8	393376.73	2322528.72	Картометрический метод, 1 м	—
9	393377.23	2322528.78	Картометрический метод, 1 м	—
10	393377.69	2322528.97	Картометрический метод, 1 м	—
11	393378.10	2322529.26	Картометрический метод, 1 м	—
12	393378.42	2322529.65	Картометрический метод, 1 м	—
13	393378.63	2322530.10	Картометрический метод, 1 м	—
14	393378.73	2322530.59	Картометрический метод, 1 м	—
15	393378.90	2322533.03	Картометрический метод, 1 м	—
16	393374.90	2322533.31	Картометрический метод, 1 м	—
17	393374.86	2322532.86	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г. Бежецк, наб. реки Мологи, д. 26				
18	393358.52	2322534.01	Картометрический метод, 1 м	—
19	393358.02	2322534.01	Картометрический метод, 1 м	—
20	393343.82	2322534.00	Картометрический метод, 1 м	—
21	393318.33	2322527.53	Картометрический метод, 1 м	—
1	393223.17	2322546.68	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г. Бежецк, наб. реки Мологи, д. 26



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характеристическая точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характеристической точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:37:0070512 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :26 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район,
г. Бежецк, пл. Шишкова, д.3»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г. Бежецк, пл. Шишкова, д.3		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г. Бежецк, пл. Шишкова, д.3». Протяженность: 89 м. Кадастровый номер: 69:37:0000000:604. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, площадь Шишкова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	349 кв. м ± 65 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, г. Бежецк, пл. Шишкова, д.3				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	393378.33	2323198.44	Картометрический метод, 1 м	—
2	393374.87	2323200.46	Картометрический метод, 1 м	—
3	393354.65	2323165.74	Картометрический метод, 1 м	—
4	393354.50	2323165.26	Картометрический метод, 1 м	—
5	393354.46	2323164.76	Картометрический метод, 1 м	—
6	393354.56	2323164.27	Картометрический метод, 1 м	—
7	393354.77	2323163.82	Картометрический метод, 1 м	—
8	393355.09	2323163.43	Картометрический метод, 1 м	—
9	393355.50	2323163.14	Картометрический метод, 1 м	—
10	393394.35	2323136.26	Картометрический метод, 1 м	—
11	393396.63	2323139.54	Картометрический метод, 1 м	—
12	393359.12	2323165.48	Картометрический метод, 1 м	—
1	393378.33	2323198.44	Картометрический метод, 1 м	—

Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
|  | -характерная точка границы ЗОУИТ |
|  | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
|  | -границы кадастрового квартала |
| 69:37:0070521 | -номер кадастрового квартала |
|  | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :13 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
|  | - ось газопровода |

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бежецкий район,
д. Новая Деревня, д.4А»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бежецкий район, д. Новая Деревня, д.4А		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бежецкий район, д. Новая Деревня, д.4А». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:02:0231701:356. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Новая Деревня
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бежецкий район, д. Новая Деревня, д.4А				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	393989.00	2324008.12	Картометрический метод, 1 м	—
2	393982.19	2324003.74	Картометрический метод, 1 м	—
3	393984.35	2324000.38	Картометрический метод, 1 м	—
4	393991.16	2324004.76	Картометрический метод, 1 м	—
1	393989.00	2324008.12	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бежецкий район, д. Новая Деревня, д.4А



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| 69:02:0231701 | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :28 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район,
Сукроменское с/п, с. Сукромны, д.80»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, Сукроменское с/п, с. Сукромны, д.80		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, Сукроменское с/п, с. Сукромны, д.80». Протяженность: 26 м. Кадастровый номер: 69:02:0240801:646. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, село Сукромны
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	95 кв. м ± 34 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, Сукроменское с/п, с. Сукромны, д.80				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	382642.68	2329348.06	Картометрический метод, 1 м	—
2	382638.70	2329347.68	Картометрический метод, 1 м	—
3	382639.22	2329342.21	Картометрический метод, 1 м	—
4	382628.32	2329337.93	Картометрический метод, 1 м	—
5	382627.88	2329337.69	Картометрический метод, 1 м	—
6	382627.52	2329337.34	Картометрический метод, 1 м	—
7	382627.25	2329336.92	Картометрический метод, 1 м	—
8	382627.10	2329336.44	Картометрический метод, 1 м	—
9	382627.06	2329335.94	Картометрический метод, 1 м	—
10	382627.16	2329335.45	Картометрический метод, 1 м	—
11	382627.93	2329331.96	Картометрический метод, 1 м	—
12	382631.83	2329332.84	Картометрический метод, 1 м	—
13	382631.38	2329334.85	Картометрический метод, 1 м	—
14	382641.85	2329338.96	Картометрический метод, 1 м	—
15	382642.31	2329339.15	Картометрический метод, 1 м	—
16	382642.72	2329339.44	Картометрический метод, 1 м	—
17	382643.04	2329339.83	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, Сукроменское с/п, с. Сукромны, д.80				
18	382643.25	2329340.28	Картометрический метод, 1 м	—
19	382643.35	2329340.77	Картометрический метод, 1 м	—
20	382643.31	2329341.27	Картометрический метод, 1 м	—
1	382642.68	2329348.06	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бежецкий район, Сукроменское с/п, с. Сукромны, д.80



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0240801 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 57 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171984, Тверская обл., г. Бежецк,
пер. Первомайский, д. 24а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171984, Тверская обл., г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 24а		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171984, Тверская обл., г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 24а». Протяженность: 61 м. Кадастровый номер: 69:37:0070334:222. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, переулок Первомайский
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	242 кв. м ± 54 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171984, Тверская обл., г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 24а				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	395366.53	2322001.24	Картометрический метод, 1 м	—
2	395362.57	2322001.78	Картометрический метод, 1 м	—
3	395360.38	2321985.91	Картометрический метод, 1 м	—
4	395355.37	2321986.54	Картометрический метод, 1 м	—
5	395351.29	2321987.55	Картометрический метод, 1 м	—
6	395348.88	2321988.64	Картометрический метод, 1 м	—
7	395346.85	2321990.17	Картометрический метод, 1 м	—
8	395345.19	2321992.17	Картометрический метод, 1 м	—
9	395343.91	2321994.51	Картометрический метод, 1 м	—
10	395343.64	2321994.93	Картометрический метод, 1 м	—
11	395341.68	2321997.20	Картометрический метод, 1 м	—
12	395341.32	2321997.55	Картометрический метод, 1 м	—
13	395338.89	2321999.32	Картометрический метод, 1 м	—
14	395338.45	2321999.56	Картометрический метод, 1 м	—
15	395335.75	2322000.87	Картометрический метод, 1 м	—
16	395335.26	2322000.99	Картометрический метод, 1 м	—
17	395332.35	2322001.69	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171984, Тверская обл., г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 24а				
18	395325.13	2322002.57	Картометрический метод, 1 м	—
19	395324.65	2321998.59	Картометрический метод, 1 м	—
20	395331.63	2321997.77	Картометрический метод, 1 м	—
21	395334.34	2321997.11	Картометрический метод, 1 м	—
22	395336.74	2321995.95	Картометрический метод, 1 м	—
23	395338.77	2321994.47	Картометрический метод, 1 м	—
24	395340.44	2321992.54	Картометрический метод, 1 м	—
25	395341.85	2321989.96	Картометрический метод, 1 м	—
26	395342.17	2321989.57	Картометрический метод, 1 м	—
27	395344.09	2321987.26	Картометрический метод, 1 м	—
28	395346.48	2321985.45	Картометрический метод, 1 м	—
29	395346.89	2321985.16	Картометрический метод, 1 м	—
30	395349.62	2321983.93	Картометрический метод, 1 м	—
31	395350.08	2321983.74	Картометрический метод, 1 м	—
32	395354.62	2321982.62	Картометрический метод, 1 м	—
33	395355.12	2321982.56	Картометрический метод, 1 м	—
34	395362.09	2321981.68	Картометрический метод, 1 м	—
35	395362.59	2321981.74	Картометрический метод, 1 м	—
36	395363.05	2321981.93	Картометрический метод, 1 м	—
37	395363.46	2321982.22	Картометрический метод, 1 м	—
38	395363.78	2321982.61	Картометрический метод, 1 м	—
39	395363.99	2321983.06	Картометрический метод, 1 м	—
40	395364.09	2321983.55	Картометрический метод, 1 м	—
1	395366.53	2322001.24	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171984, Тверская обл., г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 24а



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:37:0070334 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 11 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - - - ось газопровода

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171980, Тверская область,
м.о. Бежецкий, г. Бежецк, пер Коммунальный, д. 40»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171980, Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, пер Коммунальный, д. 40		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171980, Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, пер Коммунальный, д. 40». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:37:0000000:620. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, переулок Коммунальный
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171980, Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, пер Коммунальный, д. 40				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	393439.25	2323082.88	Картометрический метод, 1 м	—
2	393437.01	2323079.56	Картометрический метод, 1 м	—
3	393443.02	2323075.51	Картометрический метод, 1 м	—
4	393445.26	2323078.83	Картометрический метод, 1 м	—
1	393439.25	2323082.88	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171980, Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, пер
Коммунальный, д. 40



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:37:0070509 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :21 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская
область, м. р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д. 19,
кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, м. р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д. 19, кв.2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, м. р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д. 19, кв.2». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:02:0180601:412. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Зеленая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, м. р-н Бежецкий, с.п. Лаптинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д. 19, кв.2

		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	388274.21	2311801.42	Картометрический метод, 1 м	—
2	388273.97	2311797.42	Картометрический метод, 1 м	—
3	388283.55	2311796.84	Картометрический метод, 1 м	—
4	388283.79	2311800.84	Картометрический метод, 1 м	—
1	388274.21	2311801.42	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, м. р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, д. 19, кв.2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0180601 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :370 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий,
с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, дом 6»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, дом 6		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, дом 6». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:02:0180601:408. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Зеленая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, дом 6				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	388061.36	2311641.29	Картометрический метод, 1 м	—
2	388058.38	2311638.63	Картометрический метод, 1 м	—
3	388067.04	2311628.93	Картометрический метод, 1 м	—
4	388070.02	2311631.59	Картометрический метод, 1 м	—
1	388061.36	2311641.29	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Лаптиха, ул. Зеленая, дом 6



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| 69:02:0180601 | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :188 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Зеленая, дом 17, кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Зеленая, дом 17, кв.2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Зеленая, дом 17, кв.2». Протяженность: 23 м. Кадастровый номер: 69:02:0180601:409. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Зеленая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	92 кв. м ± 34 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Зеленая, дом 17, кв.2				
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	388278.79	2311800.77	Картометрический метод, 1 м	—
2	388275.97	2311797.93	Картометрический метод, 1 м	—
3	388286.32	2311787.69	Картометрический метод, 1 м	—
4	388286.73	2311787.40	Картометрический метод, 1 м	—
5	388293.65	2311782.84	Картометрический метод, 1 м	—
6	388295.85	2311786.18	Картометрический метод, 1 м	—
7	388288.92	2311790.73	Картометрический метод, 1 м	—
1	388278.79	2311800.77	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Зеленая, дом 17, кв.2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0180601 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :189 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171971, Тверская область, Бежецкий
м.о., д. Плотники, ул. Челябинская, д. 7, кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171971, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Плотники, ул. Челябинская, д. 7, кв.2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171971, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Плотники, ул. Челябинская, д. 7, кв.2». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:02:0250101:537. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Плотники, улица Челябинская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171971, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Плотники, ул. Челябинская, д. 7, кв.2				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	376300.97	2332371.98	Картометрический метод, 1 м	—
2	376295.93	2332370.65	Картометрический метод, 1 м	—
3	376296.95	2332366.79	Картометрический метод, 1 м	—
4	376301.99	2332368.12	Картометрический метод, 1 м	—
1	376300.97	2332371.98	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171971, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Плотники, ул. Челябинская, д. 7, кв.2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0250101 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :479 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область,
м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 35»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 35		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 35». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:02:0151401:458. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	62 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 35

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	398899.79	2308815.76	Картометрический метод, 1 м	—
2	398899.71	2308811.76	Картометрический метод, 1 м	—
3	398900.56	2308811.74	Картометрический метод, 1 м	—
4	398914.62	2308809.38	Картометрический метод, 1 м	—
5	398915.28	2308813.32	Картометрический метод, 1 м	—
6	398901.08	2308815.71	Картометрический метод, 1 м	—
7	398900.79	2308815.74	Картометрический метод, 1 м	—
1	398899.79	2308815.76	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 35



Масштаб 1:1300

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:02:0151401 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :438 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область,
м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 69»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 69		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 69». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:02:0151401:459. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Михайлова Гора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	46 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 69				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	398884.29	2309206.06	Картометрический метод, 1 м	—
2	398884.25	2309202.06	Картометрический метод, 1 м	—
3	398895.82	2309201.93	Картометрический метод, 1 м	—
4	398895.86	2309205.93	Картометрический метод, 1 м	—
1	398884.29	2309206.06	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 69



Масштаб 1:900

Условные обозначения:

- | | |
|--|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий
р-н, д. Михайлова Гора, д. 65»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 65		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 65». Протяженность: 123 м. Кадастровый номер: 69:02:0151401:457. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, деревня Михайлова Гора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	492 кв. м ± 78 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 65

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	398913.99	2309175.36	Картометрический метод, 1 м	—
2	398913.49	2309175.36	Картометрический метод, 1 м	—
3	398901.54	2309174.49	Картометрический метод, 1 м	—
4	398891.60	2309173.11	Картометрический метод, 1 м	—
5	398892.16	2309169.15	Картометрический метод, 1 м	—
6	398901.89	2309170.52	Картометрический метод, 1 м	—
7	398913.74	2309171.38	Картометрический метод, 1 м	—
8	399014.53	2309162.14	Картометрический метод, 1 м	—
9	399014.89	2309166.12	Картометрический метод, 1 м	—
1	398913.99	2309175.36	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Михайлова Гора, д. 65



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:02:0151401 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :101 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область,
м.о.Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 51»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о.Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 51		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о.Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 51». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:02:0151401:460. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Бежецкий, д Михайлова Гора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8 кв. м ± 10 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о.Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 51				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	398914.27	2309069.57	Картометрический метод, 1 м	—
2	398912.37	2309069.50	Картометрический метод, 1 м	—
3	398912.51	2309065.50	Картометрический метод, 1 м	—
4	398914.41	2309065.57	Картометрический метод, 1 м	—
1	398914.27	2309069.57	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.о.Бежецкий, д. Михайлова Гора, д. 51



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:02:0151401 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :101 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, Бежецкий
м.о., д. Ивановское, ул. 3, д. 12»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Ивановское, ул. 3, д. 12		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Ивановское, ул. 3, д. 12». Протяженность: 23 м. Кадастровый номер: 69:02:0132501:883. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Ивановское, улица 3-я
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	90 кв. м ± 33 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Ивановское, ул. 3, д. 12				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	396884.79	2320981.26	Картометрический метод, 1 м	—
2	396881.45	2320979.06	Картометрический метод, 1 м	—
3	396893.90	2320960.22	Картометрический метод, 1 м	—
4	396897.24	2320962.42	Картометрический метод, 1 м	—
1	396884.79	2320981.26	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, Бежецкий м.о., д. Ивановское, ул. 3, д. 12



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:02:0132501 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 819 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 8, квартира 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 8, квартира 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 8, квартира 2». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:02:0180601:410. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптинское, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 8, квартира 2				
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	388100.09	2311781.39	Картометрический метод, 1 м	—
2	388096.89	2311778.99	Картометрический метод, 1 м	—
3	388102.09	2311772.07	Картометрический метод, 1 м	—
4	388105.29	2311774.47	Картометрический метод, 1 м	—
1	388100.09	2311781.39	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Лаптихинское, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 8, квартира 2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0180601 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :231 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская
область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха,
улица Молодежная, дом 17, квартира 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 17, квартира 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 17, квартира 1». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:02:0180601:411. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 17, квартира 1				
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	388384.16	2311866.34	Картометрический метод, 1 м	—
2	388375.82	2311859.78	Картометрический метод, 1 м	—
3	388378.30	2311856.64	Картометрический метод, 1 м	—
4	388386.64	2311863.20	Картометрический метод, 1 м	—
1	388384.16	2311866.34	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Молодежная, дом 17, квартира 1



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:02:0180601 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :198 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, ул. Школьная, дом 7, квартира 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, ул. Школьная, дом 7, квартира 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, ул. Школьная, дом 7, квартира 2». Протяженность: 47 м. Кадастровый номер: 69:02:0180601:407. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, улица Школьная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	177 кв. м ± 47 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, ул. Школьная, дом 7, квартира 2				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	387650.41	2311309.03	Картометрический метод, 1 м	—
2	387647.89	2311312.13	Картометрический метод, 1 м	—
3	387625.79	2311294.15	Картометрический метод, 1 м	—
4	387625.43	2311293.80	Картометрический метод, 1 м	—
5	387625.16	2311293.38	Картометрический метод, 1 м	—
6	387625.01	2311292.90	Картометрический метод, 1 м	—
7	387624.97	2311292.40	Картометрический метод, 1 м	—
8	387625.07	2311291.91	Картометрический метод, 1 м	—
9	387625.28	2311291.46	Картометрический метод, 1 м	—
10	387635.51	2311278.85	Картометрический метод, 1 м	—
11	387638.61	2311281.37	Картометрический метод, 1 м	—
12	387629.78	2311292.24	Картометрический метод, 1 м	—
1	387650.41	2311309.03	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Лаптиха, ул. Школьная, дом 7, квартира 2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0180601 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :202 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область,
м.о. Бежецкий, д. Жохово, д. 22»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Жохово, д. 22		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Жохово, д. 22». Протяженность: 122 м. Кадастровый номер: 69:02:0131701:186. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Жохово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	476 кв. м ± 76 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Жохово, д. 22				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	399191.31	2319604.43	Картометрический метод, 1 м	—
2	399190.67	2319600.49	Картометрический метод, 1 м	—
3	399207.17	2319597.83	Картометрический метод, 1 м	—
4	399207.58	2319556.91	Картометрический метод, 1 м	—
5	399204.05	2319504.22	Картометрический метод, 1 м	—
6	399204.01	2319503.72	Картометрический метод, 1 м	—
7	399204.11	2319503.23	Картометрический метод, 1 м	—
8	399204.32	2319502.78	Картометрический метод, 1 м	—
9	399204.64	2319502.39	Картометрический метод, 1 м	—
10	399205.05	2319502.10	Картометрический метод, 1 м	—
11	399205.51	2319501.91	Картометрический метод, 1 м	—
12	399206.01	2319501.85	Картометрический метод, 1 м	—
13	399211.34	2319501.47	Картометрический метод, 1 м	—
14	399211.62	2319505.45	Картометрический метод, 1 м	—
15	399208.14	2319505.70	Картометрический метод, 1 м	—
16	399211.58	2319556.88	Картометрический метод, 1 м	—
17	399211.15	2319599.40	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Жохово, д. 22				
18	399211.11	2319599.90	Картометрический метод, 1 м	—
19	399210.96	2319600.38	Картометрический метод, 1 м	—
20	399210.69	2319600.80	Картометрический метод, 1 м	—
21	399210.33	2319601.15	Картометрический метод, 1 м	—
22	399209.89	2319601.39	Картометрический метод, 1 м	—
23	399209.40	2319601.51	Картометрический метод, 1 м	—
1	399191.31	2319604.43	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171981, Тверская область, м.о. Бежецкий, д. Жохово, д. 22



Масштаб 1:700

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:02:0131701 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :19 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171983, Тверская область,
р-н Бежецкий, д. Виловатик, д. 14»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171983, Тверская область, р-н Бежецкий, д. Виловатик, д. 14		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171983, Тверская область, р-н Бежецкий, д. Виловатик, д. 14». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:02:0121501:238. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Виловатик
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	59 кв. м ± 27 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171983, Тверская область, р-н Бежецкий, д. Виловатик, д. 14				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	397846.57	2324616.53	Картометрический метод, 1 м	—
2	397832.34	2324612.33	Картометрический метод, 1 м	—
3	397833.48	2324608.49	Картометрический метод, 1 м	—
4	397847.71	2324612.69	Картометрический метод, 1 м	—
1	397846.57	2324616.53	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171983, Тверская область, р-н Бежецкий, д. Виловатик, д. 14



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0121501 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :19 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, м. р-н
Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 19»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, м. р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 19		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, м. р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 19». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:02:0310801:585. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, м. р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 19				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	382135.92	2306960.66	Картометрический метод, 1 м	—
2	382133.50	2306957.48	Картометрический метод, 1 м	—
3	382139.95	2306952.57	Картометрический метод, 1 м	—
4	382142.37	2306955.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	382135.92	2306960.66	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, м. р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 19



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:02:0310801 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :392 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий
район, д. Шишково-Дуброво, д. 27»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 27		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 27». Протяженность: 225 м. Кадастровый номер: 69:02:0170601:411. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Шишково-Дуброво
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	860 кв. м ± 103 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 27				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	394808.27	2307181.88	Картометрический метод, 1 м	—
2	394806.19	2307178.46	Картометрический метод, 1 м	—
3	394812.26	2307174.79	Картометрический метод, 1 м	—
4	394812.72	2307174.60	Картометрический метод, 1 м	—
5	394813.22	2307174.54	Картометрический метод, 1 м	—
6	394878.03	2307174.28	Картометрический метод, 1 м	—
7	394891.89	2307148.87	Картометрический метод, 1 м	—
8	394907.76	2307128.89	Картометрический метод, 1 м	—
9	394907.90	2307059.77	Картометрический метод, 1 м	—
10	394894.57	2307058.26	Картометрический метод, 1 м	—
11	394895.03	2307054.28	Картометрический метод, 1 м	—
12	394908.56	2307055.82	Картометрический метод, 1 м	—
13	394909.91	2307056.00	Картометрический метод, 1 м	—
14	394909.90	2307056.48	Картометрический метод, 1 м	—
15	394911.92	2307056.63	Картометрический метод, 1 м	—
16	394911.90	2307057.85	Картометрический метод, 1 м	—
17	394911.75	2307129.45	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 27				
18	394911.71	2307129.95	Картометрический метод, 1 м	—
19	394911.56	2307130.43	Картометрический метод, 1 м	—
20	394911.29	2307130.85	Картометрический метод, 1 м	—
21	394895.24	2307151.06	Картометрический метод, 1 м	—
22	394881.03	2307177.13	Картометрический метод, 1 м	—
23	394880.76	2307177.55	Картометрический метод, 1 м	—
24	394880.40	2307177.90	Картометрический метод, 1 м	—
25	394879.96	2307178.14	Картометрический метод, 1 м	—
26	394879.47	2307178.26	Картометрический метод, 1 м	—
27	394813.79	2307178.52	Картометрический метод, 1 м	—
1	394808.27	2307181.88	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д. 27



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:02:0170601 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :380 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., пгт. Сонково,
ул. Вокзальная, д.46»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., пгт. Сонково, ул. Вокзальная, д.46		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., пгт. Сонково, ул. Вокзальная, д.46». Протяженность: 22 м. Кадастровый номер: 69:30:0070173:367. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, поселок городского типа Сонково, улица Вокзальная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	87 кв. м ± 33 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., пгт. Сонково, ул. Вокзальная, д.46				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	395081.18	3170780.07	Картометрический метод, 1 м	—
2	395062.00	3170769.74	Картометрический метод, 1 м	—
3	395063.90	3170766.22	Картометрический метод, 1 м	—
4	395083.08	3170776.55	Картометрический метод, 1 м	—
1	395081.18	3170780.07	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., пгт. Сонково, ул. Вокзальная, д.46



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:30:0070173 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :29 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Сонковский р-он,
п.Сонково, ул.Новостроящая, д.24а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Сонковский р-он, п.Сонково, ул.Новостроящая, д.24а		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Сонковский р-он, п.Сонково, ул.Новостроящая, д.24а». Протяженность: 46 м. Кадастровый номер: 69:30:0070170:213. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, поселок городского типа Сонково, улица Новостроящая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	178 кв. м ± 47 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Сонковский р-он, п.Сонково, ул.Новостроящая, д.24а				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	395103.66	3171148.72	Картометрический метод, 1 м	—
2	395099.74	3171147.90	Картометрический метод, 1 м	—
3	395100.03	3171146.49	Картометрический метод, 1 м	—
4	395061.20	3171139.60	Картометрический метод, 1 м	—
5	395061.90	3171135.66	Картометрический метод, 1 м	—
6	395102.76	3171142.91	Картометрический метод, 1 м	—
7	395103.73	3171143.08	Картометрический метод, 1 м	—
8	395103.39	3171145.05	Картометрический метод, 1 м	—
9	395104.37	3171145.22	Картометрический метод, 1 м	—
1	395103.66	3171148.72	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Сонковский р-он, п.Сонково, ул.Новостроящая, д.24а



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:30:0070170 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :56 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл.,
м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 4»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл., м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 4		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл., м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 4». Протяженность: 16 м. Кадастровый номер: 69:30:0100201:453. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, деревня Бережки
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	56 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл., м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 4				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	403631.03	3159809.29	Картометрический метод, 1 м	—
2	403627.05	3159809.65	Картометрический метод, 1 м	—
3	403625.79	3159795.60	Картометрический метод, 1 м	—
4	403629.77	3159795.24	Картометрический метод, 1 м	—
1	403631.03	3159809.29	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл., м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 4



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:30:0100201 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :20 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл.,
м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 77, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл., м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 77, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл., м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 77, кв. 2». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:30:0100201:454. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, деревня Бережки
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	66 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл., м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 77, кв. 2				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	403853.02	3159494.41	Картометрический метод, 1 м	—
2	403839.34	3159485.36	Картометрический метод, 1 м	—
3	403841.54	3159482.02	Картометрический метод, 1 м	—
4	403855.22	3159491.07	Картометрический метод, 1 м	—
1	403853.02	3159494.41	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл., м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 77, кв. 2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:30:0100201 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :80 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл.,
м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 80, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл., м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 80, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл., м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 80, кв. 2». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:30:0100201:452. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, деревня Бережки
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	64 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл., м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 80, кв. 2				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	403917.88	3159395.92	Картометрический метод, 1 м	—
2	403904.97	3159386.69	Картометрический метод, 1 м	—
3	403907.29	3159383.43	Картометрический метод, 1 м	—
4	403920.20	3159392.66	Картометрический метод, 1 м	—
1	403917.88	3159395.92	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская обл., м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 80, кв. 2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:30:0100201 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 438 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская область,
м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 63»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская область, м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 63		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская область, м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 63». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:30:0100201:463. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, деревня Бережки
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	39 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская область, м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 63				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	403492.52	3159628.95	Картометрический метод, 1 м	—
2	403492.32	3159632.95	Картометрический метод, 1 м	—
3	403482.64	3159632.47	Картометрический метод, 1 м	—
4	403482.84	3159628.47	Картометрический метод, 1 м	—
1	403492.52	3159628.95	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171455, Тверская область, м.о. Сонковский, д. Бережки, д. 63



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| 69-30:0100201 | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :73 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Глухой, д. 18, кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Глухой, д. 18, кв.2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Глухой, д. 18, кв.2». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:16:0070206:173. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Глухой, д. 18, кв.2				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	425948.51	3168525.81	Картометрический метод, 1 м	—
2	425945.75	3168523.56	Картометрический метод, 1 м	—
3	425948.27	3168520.46	Картометрический метод, 1 м	—
4	425951.03	3168522.71	Картометрический метод, 1 м	—
1	425948.51	3168525.81	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Глухой, д. 18, кв.2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070206 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :34 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Заводской, д. 7, кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Заводской, д. 7, кв.1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Заводской, д. 7, кв.1». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:16:0070594:288. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	70 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Заводской, д. 7, кв.1				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	424862.87	3168407.19	Картометрический метод, 1 м	—
2	424859.99	3168404.41	Картометрический метод, 1 м	—
3	424872.18	3168391.72	Картометрический метод, 1 м	—
4	424875.06	3168394.50	Картометрический метод, 1 м	—
1	424862.87	3168407.19	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Заводской, д. 7, кв.1



Масштаб 1:700

Условные обозначения:

- | | |
|--|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Ленина, д. 47»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Ленина, д. 47		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Ленина, д. 47». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:16:0070132:193. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Ленина, д. 47				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426066.65	3169079.96	Картометрический метод, 1 м	—
2	426063.83	3169077.14	Картометрический метод, 1 м	—
3	426067.15	3169073.82	Картометрический метод, 1 м	—
4	426069.97	3169076.64	Картометрический метод, 1 м	—
1	426066.65	3169079.96	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Ленина, д. 47



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070132 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :23 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Победы, д. 3»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Победы, д. 3		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Победы, д. 3». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:16:0070421:150. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Победы, д. 3

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425749.70	3170049.89	Картометрический метод, 1 м	—
2	425747.03	3170047.62	Картометрический метод, 1 м	—
3	425749.63	3170044.58	Картометрический метод, 1 м	—
4	425752.30	3170046.85	Картометрический метод, 1 м	—
1	425749.70	3170049.89	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Победы, д. 3



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070421 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :17 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - - - - ось газопровода

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Зарецкая, д. 11»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Зарецкая, д. 11		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Зарецкая, д. 11». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070425:158. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Зарецкая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Зарецкая, д. 11				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425785.95	3170397.61	Картометрический метод, 1 м	—
2	425784.21	3170395.81	Картометрический метод, 1 м	—
3	425787.09	3170393.03	Картометрический метод, 1 м	—
4	425788.83	3170394.83	Картометрический метод, 1 м	—
1	425785.95	3170397.61	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Зарецкая, д. 11



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070425 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :22 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный
Холм, пер. Линейный, д. 9, кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Линейный, д. 9, кв.2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Линейный, д. 9, кв.2». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:16:0070149:185. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Линейный
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	46 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Линейный, д. 9, кв.2

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425486.42	3168607.84	Картометрический метод, 1 м	—
2	425478.75	3168599.28	Картометрический метод, 1 м	—
3	425481.73	3168596.62	Картометрический метод, 1 м	—
4	425489.40	3168605.18	Картометрический метод, 1 м	—
1	425486.42	3168607.84	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Линейный, д. 9, кв.2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характеристическая точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характеристической точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070149 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :38 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Краснофлотская, д. 48»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Краснофлотская, д. 48		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Краснофлотская, д. 48». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:16:0070881:136. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Краснофлотская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Краснофлотская, д. 48				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426869.58	3169675.94	Картометрический метод, 1 м	—
2	426864.59	3169671.03	Картометрический метод, 1 м	—
3	426867.39	3169668.17	Картометрический метод, 1 м	—
4	426872.38	3169673.08	Картометрический метод, 1 м	—
1	426869.58	3169675.94	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Краснофлотская, д. 48



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|---------------|---|
| | - граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ |
| | - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | - границы кадастрового квартала |
| 69:16:0070881 | - номер кадастрового квартала |
| | - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :2 | - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 37
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 92а, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 92а, кв. 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 92а, кв. 1». Протяженность: 22 м. Кадастровый номер: 69:16:0070766:495. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Краснохолмский м.о., Красный Холм г, ул Октябрьская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	88 кв. м ± 33 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 92а, кв. 1

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	427505.23	3168654.79	Картометрический метод, 1 м	—
2	427504.73	3168654.79	Картометрический метод, 1 м	—
3	427504.24	3168654.67	Картометрический метод, 1 м	—
4	427489.01	3168646.47	Картометрический метод, 1 м	—
5	427490.91	3168642.95	Картометрический метод, 1 м	—
6	427504.50	3168650.28	Картометрический метод, 1 м	—
7	427506.63	3168647.69	Картометрический метод, 1 м	—
8	427509.71	3168650.25	Картометрический метод, 1 м	—
9	427506.52	3168654.08	Картометрический метод, 1 м	—
10	427506.16	3168654.43	Картометрический метод, 1 м	—
11	427505.72	3168654.67	Картометрический метод, 1 м	—
1	427505.23	3168654.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 92а, кв. 1



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070766 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 70 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 38
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный
Холм, ул. Октябрьская, д. 76А, кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 76А, кв.1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 76А, кв.1». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:16:0070766:497. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Октябрьская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 76А, кв.1				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	427466.40	3168751.75	Картометрический метод, 1 м	—
2	427462.70	3168750.25	Картометрический метод, 1 м	—
3	427466.83	3168740.10	Картометрический метод, 1 м	—
4	427470.53	3168741.60	Картометрический метод, 1 м	—
1	427466.40	3168751.75	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 76А, кв.1



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070766 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :24 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 39
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный
Холм, пер. Мясникова, д. 1Б»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Мясникова, д. 1Б		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Мясникова, д. 1Б». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070642:330. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Мясникова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Мясникова, д. 1Б

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	424929.80	3169374.63	Картометрический метод, 1 м	—
2	424927.24	3169370.65	Картометрический метод, 1 м	—
3	424930.60	3169368.49	Картометрический метод, 1 м	—
4	424933.16	3169372.47	Картометрический метод, 1 м	—
1	424929.80	3169374.63	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Мясникова, д. 1Б



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070642 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :61 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 40
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный
Холм, ул. Мясникова, д. 15»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 15		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 15». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:16:0070352:166. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Мясникова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 15				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	424983.49	3169182.73	Картометрический метод, 1 м	—
2	424980.55	3169180.01	Картометрический метод, 1 м	—
3	424983.00	3169177.37	Картометрический метод, 1 м	—
4	424985.94	3169180.09	Картометрический метод, 1 м	—
1	424983.49	3169182.73	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 15



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070352 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :28 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 41
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный
Холм, ул. Пионерская, д. 17»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Пионерская, д. 17		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Пионерская, д. 17». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:16:0070424:146. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Пионерская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Пионерская, д. 17				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425643.24	3170401.03	Картометрический метод, 1 м	—
2	425640.24	3170398.39	Картометрический метод, 1 м	—
3	425642.06	3170396.33	Картометрический метод, 1 м	—
4	425645.06	3170398.97	Картометрический метод, 1 м	—
1	425643.24	3170401.03	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Пионерская, д. 17



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070424 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :12 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 42
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный
Холм, ул. Молодежная, д. 24»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 24		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 24». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070206:178. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Молодежная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 24

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426033.42	3168634.03	Картометрический метод, 1 м	—
2	426030.52	3168631.27	Картометрический метод, 1 м	—
3	426033.90	3168627.72	Картометрический метод, 1 м	—
4	426036.80	3168630.48	Картометрический метод, 1 м	—
1	426033.42	3168634.03	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 24



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070206 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :12 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 43
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный
Холм, ул. Молодежная, д. 35А, кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 35А, кв.1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 35А, кв.1». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0000000:424. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Молодежная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 35А, кв.1				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4.	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426416.84	3168875.13	Картометрический метод, 1 м	—
2	426413.00	3168874.01	Картометрический метод, 1 м	—
3	426414.41	3168869.21	Картометрический метод, 1 м	—
4	426418.25	3168870.33	Картометрический метод, 1 м	—
1	426416.84	3168875.13	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 35А, кв.1



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070205 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :48 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 44
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный
Холм, ул. Молодежная, д. 35А, кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 35А, кв.2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 35А, кв.2». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0000000:425. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Молодежная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 35А, кв.2				
		б) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426431.33	3168874.55	Картометрический метод, 1 м	—
2	426435.17	3168875.69	Картометрический метод, 1 м	—
3	426433.75	3168880.46	Картометрический метод, 1 м	—
4	426429.91	3168879.32	Картометрический метод, 1 м	—
1	426431.33	3168874.55	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм,
ул. Молодежная, д. 35А, кв.2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070205 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :48 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 45
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный
Холм, ул. Ленина, д. 69, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 69, кв. 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 69, кв. 1». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:16:0070126:173. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Ленина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 69, кв. 1				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426238.47	3169245.09	Картометрический метод, 1 м	—
2	426235.55	3169242.35	Картометрический метод, 1 м	—
3	426238.63	3169239.07	Картометрический метод, 1 м	—
4	426241.55	3169241.81	Картометрический метод, 1 м	—
1	426238.47	3169245.09	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 69, кв. 1



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070126 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :15 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 46
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный
Холм, ул. Красноармейская, д. 79, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 79, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 79, кв. 2». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070107:140. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Красноармейская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 79, кв. 2				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _r), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426328.63	3169546.85	Картометрический метод, 1 м	—
2	426325.87	3169543.97	Картометрический метод, 1 м	—
3	426327.75	3169542.17	Картометрический метод, 1 м	—
4	426330.51	3169545.05	Картометрический метод, 1 м	—
1	426328.63	3169546.85	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 79, кв. 2



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070107 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :4 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 47
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Никитина, д. 2А, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Никитина, д. 2А, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Никитина, д. 2А, кв. 2». Протяженность: 1 м. Кадастровый номер: 69:16:0070423:169. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Никитина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4 кв. м ± 7 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Никитина, д. 2А, кв. 2				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425611.91	3170130.00	Картометрический метод, 1 м	—
2	425609.03	3170127.24	Картометрический метод, 1 м	—
3	425609.72	3170126.52	Картометрический метод, 1 м	—
4	425612.60	3170129.28	Картометрический метод, 1 м	—
1	425611.91	3170130.00	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Никитина, д. 2А, кв. 2



Масштаб 1:300

Условные обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| 69:16:0070423 | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :1 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 48
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный
Холм, ул. Ореховая, д. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Ореховая, д. 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Ореховая, д. 1». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:16:0070287:281. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Ореховая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Ореховая, д. 1				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426071.86	3168351.56	Картометрический метод, 1 м	—
2	426069.68	3168354.92	Картометрический метод, 1 м	—
3	426066.59	3168352.91	Картометрический метод, 1 м	—
4	426068.77	3168349.55	Картометрический метод, 1 м	—
1	426071.86	3168351.56	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Ореховая, д. 1



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070287 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :110 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 49
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 16.09.2026 № 43-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный
Холм, ул. Строителей, д. 6»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 6		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 6». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:16:0000000:431. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Строителей
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 6

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425385.45	3170000.12	Картометрический метод, 1 м	—
2	425380.67	3169994.74	Картометрический метод, 1 м	—
3	425383.67	3169992.08	Картометрический метод, 1 м	—
4	425388.45	3169997.46	Картометрический метод, 1 м	—
1	425385.45	3170000.12	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 6



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070672 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :21 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода