




МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25.09.2026

№ 51-нп

г. Тверь

Об установлении охранных зон газопроводов

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиалов в г. Бологое и г. Кимры приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 190, к/н 69:38:0081702:54» с кадастровым номером 69:38:0000000:929, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Бологовский, город Бологое, территория СТ №1, площадью 889 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, СТ № 5-а» с кадастровым номером 69:38:0000000:944, расположенного по адресу: Тверская область, город Бологое, территория СТ № 5а, площадью 593 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, тер. СТ № 8» с кадастровым номером 69:38:0000000:942, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, территория СТ № 8, площадью 1040 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, СТ Лазурный -1» с кадастровым номером 69:38:0000000:943, расположенного по адресу: Тверская область, г. Бологое, СТ Лазурный -1, площадью 789 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ Лазурный, д.12, к/н 69:38:0081728:12» с кадастровым номером 69:38:0081728:177, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, территория СТ Лазурный, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер СТ Лазурный, д.20, к/н 69:38:0081728:21» с кадастровым номером 69:38:0081728:176, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, территория СТ Лазурный, площадью 17 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 412, к/н 69:38:0081702:35» с кадастровым номером 69:38:0000000:928,

расположенного по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, Бологое г, тер. СТ №1, площадью 838 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ № 8, д. 79, к/н 69:38:0081726:29» с кадастровым номером 69:38:0081726:172, расположенного по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, Бологое г, тер. СТ № 8, площадью 8 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Глубочиха д.1» с кадастровым номером 69:38:0081732:231, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, площадью 624 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Глубочиха д.23» с кадастровым номером 69:38:0081732:232, расположенного по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Глубочиха д.23, площадью 267 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171071, Тверская область, м.о. Бологовский, г Бологое, ул Глубочиха, д. 25, к/н 69:38:0081732:228» с кадастровым номером 69:38:0081732:230, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Глубочиха, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Подол д.43» с кадастровым номером 69:38:0080720:168, расположенного по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Подол д.43, площадью 42 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Радищева д.64 к/н 69:38:0080505:32» с кадастровым номером 69:38:0000000:935, расположенного по адресу: Тверская область, Бологовский район, город Бологое, улица Радищева, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Сельская, д.13» с кадастровым номером 69:38:0000000:902, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Сельская, площадью 292 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Фрунзе д. 45» с кадастровым номером 69:38:0080821:179, расположенного по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Фрунзе д. 45, площадью 80 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора д.35 к/н 69:04:0131305:7» с кадастровым номером 69:04:0000000:784, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Зенатора, площадью 1221 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Кооперативная д. 7» с кадастровым номером 69:04:0131315:187, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Кооперативная, площадью 34 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Кооперативная д.14» с кадастровым номером 69:04:0000000:835, расположенного по адресу:

Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Кооперативная, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.82» с кадастровым номером 69:04:0131306:188, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Шоссейная д.93 к/н 69:04:0131313:63» с кадастровым номером 69:04:0131313:186, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Шоссейная, площадью 119 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Тверская область, р-н Бологовский, п. Выползово, ул. Шоссейная, д. 105 к/н 69:04:0131313:34» с кадастровым номером 69:04:0000000:739, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Шоссейная, площадью 2043 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Лесная д.5» с кадастровым номером 69:04:0131302:145, расположенного по адресу: Тверская область, Бологовский район, поселок Выползово, улица Лесная, площадью 13 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 32» с кадастровым номером 69:04:0130803:420, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, улица Комсомольская, площадью 137 кв. м и перечень ограничений

использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 53» с кадастровым номером 69:04:0130803:419, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, улица Комсомольская, площадью 391 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р-н, д.Дубровка, ул. Школьная, д.3» с кадастровым номером 69:04:0100402:226, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, деревня Дубровка, площадью 693 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.60» с кадастровым номером 69:04:0180105:169, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино, улица Кооперативная, площадью 904 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.61» с кадастровым номером 69:04:0180105:168, расположенного по адресу: Тверская область, Бологовский район, поселок городского типа Куженкино, улица Кооперативная, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.2» с кадастровым номером 69:04:0180105:167, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино, улица Октябрьская, площадью 70 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о

границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Калинина д.23» с кадастровым номером 69:04:0180119:236, расположенного по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Калинина д.23, площадью 483 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н, д.Проказово, д.35, кад. №69:04:0110801:34» с кадастровым номером 69:04:0110801:255, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, деревня Проказово, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, д.32» с кадастровым номером 69:14:0211501:1017, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, площадью 9 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 32 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 32б» с кадастровым номером 69:14:0211501:1002, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, к дому 32б, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 39» с кадастровым номером 69:14:0211501:1001, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, участок 39, площадью 27 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 3б» с

кадастровым номером 69:14:0000000:719, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, к дому 36, площадью 113 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, уч. с КН 69:14:02:11501:851» с кадастровым номером 69:14:0211501:1005, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон площадью 43 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 786» с кадастровым номером 69:14:0211501:1030, расположенного по адресу: Тверская область, Кимрский р-н, Титовское с/п, д. Прислон, площадью 422 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 36 к настоящему приказу).

37. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 73а» с кадастровым номером 69:14:0211501:1026, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Кимрский р-н, Титовское с/п, д. Прислон, д. 73а, площадью 757 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 37 к настоящему приказу).

38. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 75а» с кадастровым номером 69:14:0211501:1031, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Кимрский, сельское поселение Титовское, деревня Прислон, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 38 к настоящему приказу).

39. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, КН 833» с кадастровым номером 69:14:0211501:1032, расположенного по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское сельское поселение, деревня Прислон, площадью 307 кв. м и перечень ограничений использования

земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 39 к настоящему приказу).

40. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 67» с кадастровым номером 69:14:0211501:1004, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 40 к настоящему приказу).

41. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому жому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, КН 69:14:0211501:893» с кадастровым номером 69:14:0211501:998, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, площадью 38 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 41 к настоящему приказу).

42. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, КН 69:14:0211501:909» с кадастровым номером 69:14:0211501:999, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, площадью 23 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 42 к настоящему приказу).

43. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д.3» с кадастровым номером 69:14:0211501:1003, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 43 к настоящему приказу).

44. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 16а» с кадастровым номером 69:14:0000000:725, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, площадью 175 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 44 к настоящему приказу).

45. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский р-н, Титовское с/п, д. Прислон, д.42» с кадастровым номером 69:14:0211501:1019, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, площадью 105 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 45 к настоящему приказу).

46. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому жому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 43а» с кадастровым номером 69:14:0211501:997, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 46 к настоящему приказу).

47. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 7а» с кадастровым номером 69:14:0211501:1020, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 47 к настоящему приказу).

48. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район., Титовское с/п, д. Прислон, д. 9» с кадастровым номером 69:14:0211501:1025, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, площадью 39 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 48 к настоящему приказу).

49. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., Титовское с/п, д. Прислон, КН 69:14:0211501:935» с кадастровым номером 69:14:0211501:1021, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, площадью 23 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 49 к настоящему приказу).

50. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о. д. Прислон, з.у.116» с кадастровым номером 69:14:0000000:788, расположенного по адресу: Тверская область,

Кимрский м.о., Прислон д., площадью 1567 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 50 к настоящему приказу).

51. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы – АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

52. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 50 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

53. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 50 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

54. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

55. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области**

А. И. Макшанцев



Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский,
г Бологое, тер. СТ №1, д. 190, к/н 69:38:0081702:54»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 190, к/н 69:38:0081702:54»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 190, к/н 69:38:0081702:54». Протяженность: 223м. Кадастровый номер: 69:38:0000000:929. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Бологовский, город Бологое, территория СТ №1
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	889 кв. м ± 104 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 190, к/н 69:38:0081702:54»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	403461.80	2165779.21	Картометрический метод, 1 м	—
2	403457.86	2165779.89	Картометрический метод, 1 м	—
3	403444.12	2165699.78	Картометрический метод, 1 м	—
4	403434.96	2165651.51	Картометрический метод, 1 м	—
5	403434.37	2165647.60	Картометрический метод, 1 м	—
6	403427.55	2165612.46	Картометрический метод, 1 м	—
7	403418.13	2165564.00	Картометрический метод, 1 м	—
8	403417.25	2165560.03	Картометрический метод, 1 м	—
9	403417.70	2165559.99	Картометрический метод, 1 м	—
10	403419.79	2165560.05	Картометрический метод, 1 м	—
11	403420.29	2165560.11	Картометрический метод, 1 м	—
12	403420.75	2165560.30	Картометрический метод, 1 м	—
13	403421.16	2165560.59	Картометрический метод, 1 м	—
14	403421.48	2165560.98	Картометрический метод, 1 м	—
15	403421.69	2165561.43	Картометрический метод, 1 м	—
16	403431.41	2165611.47	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 190, к/н 69:38:0081702:54»				
17	403438.23	2165646.61	Картометрический метод, 1 м	—
18	403438.33	2165647.10	Картометрический метод, 1 м	—
19	403438.92	2165651.01	Картометрический метод, 1 м	—
20	403448.08	2165699.28	Картометрический метод, 1 м	—
1	403461.80	2165779.21	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 190, к/н 69:38:0081702:54»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
|  | -характерная точка границы ЗОУИТ |
|  | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
|  | -границы кадастрового квартала |
| 69:38:0081702 | -номер кадастрового квартала |
|  | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :54 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
|  | - ось газопровода |

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 190, к/н 69:38:0081702:54»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|--|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 190, к/н 69:38:0081702:54»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:38:0081705 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :54 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, СТ № 5-а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, СТ № 5-а»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, СТ № 5-а» Протяженность: 150 м. Кадастровый номер: 69:38:0000000:944 Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, город Бологое, территория СТ № 5а
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	593 кв.м ± 85 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, СТ № 5-а»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	401686.16	2165580.43	Картометрический метод, 1 м	—
2	401683.96	2165577.09	Картометрический метод, 1 м	—
3	401761.10	2165526.42	Картометрический метод, 1 м	—
4	401798.99	2165491.67	Картометрический метод, 1 м	—
5	401799.40	2165491.38	Картометрический метод, 1 м	—
6	401799.86	2165491.19	Картометрический метод, 1 м	—
7	401800.36	2165491.13	Картометрический метод, 1 м	—
8	401800.86	2165491.19	Картометрический метод, 1 м	—
9	401801.32	2165491.38	Картометрический метод, 1 м	—
10	401801.73	2165491.67	Картометрический метод, 1 м	—
11	401802.75	2165492.79	Картометрический метод, 1 м	—
12	401803.07	2165493.18	Картометрический метод, 1 м	—
13	401803.28	2165493.63	Картометрический метод, 1 м	—
14	401803.38	2165494.12	Картометрический метод, 1 м	—
15	401803.34	2165494.62	Картометрический метод, 1 м	—
16	401803.19	2165495.10	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, СТ № 5-а»				
17	401802.92	2165495.52	Картометрический метод, 1 м	—
18	401800.74	2165497.78	Картометрический метод, 1 м	—
19	401800.38	2165498.13	Картометрический метод, 1 м	—
20	401799.94	2165498.37	Картометрический метод, 1 м	—
21	401799.45	2165498.49	Картометрический метод, 1 м	—
22	401798.95	2165498.49	Картометрический метод, 1 м	—
23	401798.46	2165498.37	Картометрический метод, 1 м	—
24	401798.02	2165498.13	Картометрический метод, 1 м	—
25	401797.94	2165498.05	Картометрический метод, 1 м	—
26	401763.54	2165529.60	Картометрический метод, 1 м	—
1	401686.16	2165580.43	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, СТ № 5-а»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| — | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| ● | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| — | -границы кадастрового квартала |
| 69:38:0081716 | -номер кадастрового квартала |
| — | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :74 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| --- | - ось газопровода |

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, СТ № 5-а»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:38:0081721 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :32 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, тер.
СТ № 8»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, тер. СТ № 8»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, тер. СТ № 8» Протяженность: 260 м. Кадастровый номер: 69:38:0000000:942 Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, территория СТ № 8
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1040 кв.м ± 113 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, тер. СТ № 8»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	401323.62	2165534.72	Картометрический метод, 1 м	—
2	401319.88	2165533.28	Картометрический метод, 1 м	—
3	401348.08	2165459.83	Картометрический метод, 1 м	—
4	401371.39	2165397.82	Картометрический метод, 1 м	—
5	401385.85	2165359.11	Картометрический метод, 1 м	—
6	401404.86	2165310.03	Картометрический метод, 1 м	—
7	401410.56	2165289.45	Картометрический метод, 1 м	—
8	401414.42	2165290.51	Картометрический метод, 1 м	—
9	401408.72	2165311.02	Картометрический метод, 1 м	—
10	401408.57	2165311.50	Картометрический метод, 1 м	—
11	401389.56	2165360.58	Картометрический метод, 1 м	—
12	401375.10	2165399.29	Картометрический метод, 1 м	—
13	401351.79	2165461.30	Картометрический метод, 1 м	—
1	401323.62	2165534.72	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, тер. СТ № 8»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:38:0081724 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :66 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, тер. СТ № 8»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:38:0081741 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :47 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, тер. СТ № 8»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:38:0081724 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 17 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, СТ
Лазурный -1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, СТ Лазурный -1»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, СТ Лазурный -1 Протяженность: 201м. Кадастровый номер: 69:38:0000000:943 Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, г. Бологое, СТ Лазурный -1
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	789 кв. м ± 98 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, СТ Лазурный -1»				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	400045.88	2164956.36	Картометрический метод, 1 м	—
2	400045.28	2164967.30	Картометрический метод, 1 м	—
3	400045.01	2164968.19	Картометрический метод, 1 м	—
4	400003.86	2165037.11	Картометрический метод, 1 м	—
5	400003.14	2165037.81	Картометрический метод, 1 м	—
6	399958.30	2165060.45	Картометрический метод, 1 м	—
7	399963.68	2165100.87	Картометрический метод, 1 м	—
8	399965.34	2165113.46	Картометрический метод, 1 м	—
9	399961.38	2165113.98	Картометрический метод, 1 м	—
10	399959.72	2165101.39	Картометрический метод, 1 м	—
11	399954.15	2165059.57	Картометрический метод, 1 м	—
12	399954.40	2165058.31	Картометрический метод, 1 м	—
13	399955.13	2165057.58	Картометрический метод, 1 м	—
14	400000.72	2165034.56	Картометрический метод, 1 м	—
15	400041.31	2164966.59	Картометрический метод, 1 м	—
16	400041.88	2164956.25	Картометрический метод, 1 м	—
1	400045.88	2164956.36	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, СТ Лазурный -1

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:900

Условные обозначения:

- | | |
|--|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)**

**«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский,
г Бологое, тер. СТ Лазурный, д.12, к/н 69:38:0081728:12»**

и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ Лазурный, д.12, к/н 69:38:0081728:12»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ Лазурный, д.12, к/н 69:38:0081728:12» Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:38:0081728:177 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, территория СТ Лазурный
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв.м ± 14 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ Лазурный, д.12, к/н 69:38:0081728:12»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	400378.19	2165545.76	Картометрический метод, 1 м	—
2	400374.21	2165546.18	Картометрический метод, 1 м	—
3	400373.78	2165542.15	Картометрический метод, 1 м	—
4	400377.76	2165541.73	Картометрический метод, 1 м	—
1	400378.19	2165545.76	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ Лазурный, д.12, к/н 69:38:0081728:12»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| 69:38:0081728 | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :32 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский,
г Бологое, тер СТ Лазурный, д.20, к/н 69:38:0081728:21»

и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер СТ Лазурный, д.20, к/н 69:38:0081728:21»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер СТ Лазурный, д.20, к/н 69:38:0081728:21» Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:38:0081728:176 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, территория СТ Лазурный
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17 кв.м ± 14 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер СТ Лазурный, д.20, к/н 69:38:0081728:21»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	400361.06	2165544.39	Картометрический метод, 1 м	—
2	400357.10	2165544.97	Картометрический метод, 1 м	—
3	400356.47	2165540.73	Картометрический метод, 1 м	—
4	400360.43	2165540.15	Картометрический метод, 1 м	—
1	400361.06	2165544.39	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер СТ Лазурный, д.20, к/н 69:38:0081728:21»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:38:0081728 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :20 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)**

**«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский,
г Бологое, тер. СТ №1, д. 412, к/н 69:38:0081702:35»**

и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 412, к/н 69:38:0081702:35»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 412, к/н 69:38:0081702:35» Протяженность: 210 м. Кадастровый номер: 69:38:0000000:928 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бологовский р-н, Бологое г, тер. СТ №1
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	838 кв.м ± 101 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 412, к/н 69:38:0081702:35»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	403418.96	2165783.30	Картометрический метод, 1 м	—
2	403415.02	2165784.00	Картометрический метод, 1 м	—
3	403411.53	2165764.17	Картометрический метод, 1 м	—
4	403405.34	2165728.25	Картометрический метод, 1 м	—
5	403396.81	2165682.28	Картометрический метод, 1 м	—
6	403387.66	2165643.09	Картометрический метод, 1 м	—
7	403383.95	2165627.98	Картометрический метод, 1 м	—
8	403379.37	2165623.26	Картометрический метод, 1 м	—
9	403379.10	2165622.84	Картометрический метод, 1 м	—
10	403378.95	2165622.36	Картометрический метод, 1 м	—
11	403366.64	2165584.24	Картометрический метод, 1 м	—
12	403365.79	2165584.07	Картометрический метод, 1 м	—
13	403366.57	2165580.15	Картометрический метод, 1 м	—
14	403368.67	2165580.57	Картометрический метод, 1 м	—
15	403369.13	2165580.76	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 412, к/н 69:38:0081702:35»				
16	403369.54	2165581.05	Картометрический метод, 1 м	—
17	403369.86	2165581.44	Картометрический метод, 1 м	—
18	403370.07	2165581.89	Картометрический метод, 1 м	—
19	403382.67	2165620.94	Картометрический метод, 1 м	—
20	403387.13	2165625.52	Картометрический метод, 1 м	—
21	403387.45	2165625.91	Картометрический метод, 1 м	—
22	403387.66	2165626.36	Картометрический метод, 1 м	—
23	403391.52	2165642.10	Картометрический метод, 1 м	—
24	403400.67	2165681.29	Картометрический метод, 1 м	—
25	403400.77	2165681.78	Картометрический метод, 1 м	—
26	403409.30	2165727.75	Картометрический метод, 1 м	—
27	403415.49	2165763.67	Картометрический метод, 1 м	—
1	403418.96	2165783.30	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 412, к/н 69:38:0081702:35»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:38:0081702 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :35 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 412, к/н 69:38:0081702:35»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:38:0081705 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :38 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ №1, д. 412, к/н 69:38:0081702:35»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:38:0081705 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :80 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский,
г Бологое, тер. СТ № 8, д. 79, к/н 69:38:0081726:29»

и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ № 8, д. 79, к/н 69:38:0081726:29»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ № 8, д. 79, к/н 69:38:0081726:29» Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:38:0081726:172 Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бологовский р-н, Бологое г, тер. СТ № 8
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8 кв.м ± 10 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ № 8, д. 79, к/н 69:38:0081726:29»				
		щелочей и других химических активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	401230.58	2165608.40	Картометрический метод, 1 м	—
2	401226.66	2165607.62	Картометрический метод, 1 м	—
3	401227.06	2165605.60	Картометрический метод, 1 м	—
4	401230.98	2165606.38	Картометрический метод, 1 м	—
1	401230.58	2165608.40	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, г Бологое, тер. СТ № 8, д. 79, к/н 69:38:0081726:29»

II. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
| <div style="border-top: 2px solid red; width: 50px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">●</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">1</div> <div style="border-top: 2px solid blue; width: 50px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">69:38:0081726</div> <div style="border-top: 2px solid black; width: 50px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">:29</div> <div style="border-top: 2px dashed black; width: 50px; margin-bottom: 5px;"></div> | <p>-граница зоны с особыми условиями использования территории</p> <p>-характерная точка границы ЗОУИТ</p> <p>-обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории</p> <p>-границы кадастрового квартала</p> <p>-номер кадастрового квартала</p> <p>-граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН</p> <p>-обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН</p> <p>- ось газопровода</p> |
|---|--|

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое,
ул. Глубочи́ха д.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Глубочи́ха д.1»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Глубочи́ха д.1. Протяженность: 157м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:38:0081732:231 Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	624 кв. м ± 87 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Глубочиха д.1»				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	398567.90	2165035.96	Картометрический метод, 1 м	—
2	398632.78	2165052.57	Картометрический метод, 1 м	—
3	398632.13	2165056.52	Картометрический метод, 1 м	—
4	398567.15	2165039.88	Картометрический метод, 1 м	—
5	398500.43	2165027.12	Картометрический метод, 1 м	—
6	398484.45	2165028.88	Картометрический метод, 1 м	—
7	398483.95	2165028.88	Картометрический метод, 1 м	—
8	398483.46	2165028.76	Картометрический метод, 1 м	—
9	398483.02	2165028.52	Картометрический метод, 1 м	—
10	398482.66	2165028.17	Картометрический метод, 1 м	—
11	398482.39	2165027.75	Картометрический метод, 1 м	—
12	398482.24	2165027.27	Картометрический метод, 1 м	—
13	398481.71	2165022.10	Картометрический метод, 1 м	—
14	398485.69	2165021.70	Картометрический метод, 1 м	—
15	398485.99	2165024.70	Картометрический метод, 1 м	—
16	398500.50	2165023.10	Картометрический метод, 1 м	—
17	398501.00	2165023.16	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Глубочиха д.1»				
1	398567.90	2165035.96	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Глубочица д.1»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:38:0081732 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :46 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое,
ул. Глубочи́ха д.23»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Глубочи́ха д.23»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Глубочи́ха д.23 Протяженность: 67м. Кадастровый номер: 69:38:0081732:232 Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, г. Бологое, ул. Глубочи́ха д.23
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	267 кв. м ± 57 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Глубочиха д.23»				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	398310.93	2165054.76	Картометрический метод, 1 м	—
2	398311.35	2165058.74	Картометрический метод, 1 м	—
3	398248.50	2165065.47	Картометрический метод, 1 м	—
4	398244.51	2165065.81	Картометрический метод, 1 м	—
5	398244.51	2165063.66	Картометрический метод, 1 м	—
6	398244.78	2165062.67	Картометрический метод, 1 м	—
7	398245.51	2165061.94	Картометрический метод, 1 м	—
8	398246.30	2165061.68	Картометрический метод, 1 м	—
1	398310.93	2165054.76	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Глубочиха д.23»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Машиштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
|  | -характерная точка границы ЗОУИТ |
|  | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
|  | -границы кадастрового квартала |
|  | -номер кадастрового квартала |
|  | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
|  | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
|  | - ось газопровода |

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171071, Тверская область,
м.о. Бологовский, г Бологое, ул Глубочиха, д. 25, к/н 69:38:0081732:228»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171071, Тверская область, м.о. Бологовский, г Бологое, ул Глубочиха, д. 25, к/н 69:38:0081732:228»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: 171071, Тверская область, м.о. Бологовский, г Бологое, ул Глубочиха, д. 25, к/н 69:38:0081732:228. Протяженность: 8м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:38:0081732:230 Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Глубочиха.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171071, Тверская область, м.о. Бологовский, г Бологое, ул Глубочица, д. 25, к/н 69:38:0081732:228»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	398243.43	2165067.14	Картометрический метод, 1 м	—
2	398239.97	2165065.14	Картометрический метод, 1 м	—
3	398241.62	2165062.29	Картометрический метод, 1 м	—
4	398241.94	2165061.90	Картометрический метод, 1 м	—
5	398242.35	2165061.61	Картометрический метод, 1 м	—
6	398242.81	2165061.42	Картометрический метод, 1 м	—
7	398247.25	2165060.68	Картометрический метод, 1 м	—
8	398247.91	2165064.62	Картометрический метод, 1 м	—
9	398244.56	2165065.18	Картометрический метод, 1 м	—
1	398243.43	2165067.14	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171071, Тверская область, м.о. Бологовский, г Бологое, ул Глубочица, д. 25, к/н 69:38:0081732:228»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| 69:38:0081732 | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :57 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое,
ул. Подол д.43»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Подол д.43»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Подол д.43 Протяженность: 10м. Кадастровый номер: 69:38:0080720:168 Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, г. Бологое, ул. Подол д.43
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Подол д.43»				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	407209.75	2173463.18	Картометрический метод, 1 м	—
2	407206.97	2173466.06	Картометрический метод, 1 м	—
3	407199.45	2173458.83	Картометрический метод, 1 м	—
4	407202.23	2173455.95	Картометрический метод, 1 м	—
1	407209.75	2173463.18	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Подол д.43»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:300

Условные обозначения:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| — | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| ● | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| — | -границы кадастрового квартала |
| 69:38:0080720 | -номер кадастрового квартала |
| — | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :23 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| --- | - ось газопровода |

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое,
ул. Радищева д.64 к/н 69:38:0080505:32»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Радищева д.64 к/н 69:38:0080505:32»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Радищева д.64 к/н 69:38:0080505:32» Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:38:0000000:935. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бологовский район, город Бологое, улица Радищева
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв.м ± 20 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Радищева д.64 к/н 69:38:0080505:32»

		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2


6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406152.03	2168104.09	Картометрический метод, 1 м	—
2	406152.01	2168100.09	Картометрический метод, 1 м	—
3	406160.10	2168100.06	Картометрический метод, 1 м	—
4	406160.12	2168104.06	Картометрический метод, 1 м	—
1	406152.03	2168104.09	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Радищева д.64 к/н
69:38:0080505:32»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:38:0080513 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :55 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое,
ул. Сельская, д.13»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Сельская, д.13»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Сельская, д.13. Протяженность: 74м. Год завершения строительства: 2023. Кадастровый номер: 69:38:0000000:902 Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Сельская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	292 кв. м ± 60 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Сельская, д.13»

		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2


2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	408307.18	2165486.04	Картометрический метод, 1 м	—
2	408303.82	2165483.86	Картометрический метод, 1 м	—
3	408318.38	2165461.40	Картометрический метод, 1 м	—
4	408333.73	2165421.58	Картометрический метод, 1 м	—
5	408335.53	2165418.13	Картометрический метод, 1 м	—
6	408337.11	2165418.86	Картометрический метод, 1 м	—
7	408338.47	2165420.52	Картометрический метод, 1 м	—
8	408338.08	2165421.42	Картометрический метод, 1 м	—
9	408321.97	2165463.17	Картометрический метод, 1 м	—
10	408321.70	2165463.59	Картометрический метод, 1 м	—
1	408307.18	2165486.04	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Сельская, д.13»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:38:0080219 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :20 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое,
ул. Фрунзе д. 45»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Фрунзе д. 45»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Фрунзе д. 45 Протяженность: 20м. Кадастровый номер: 69:38:0080821:179 Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, г. Бологое, ул. Фрунзе д. 45
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	80 кв. м ± 31 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Фрунзе д. 45»

		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2


2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	401234.50	2170071.00	Картометрический метод, 1 м	—
2	401237.16	2170075.57	Картометрический метод, 1 м	—
3	401243.05	2170079.83	Картометрический метод, 1 м	—
4	401243.61	2170080.45	Картометрический метод, 1 м	—
5	401246.68	2170086.21	Картометрический метод, 1 м	—
6	401243.19	2170088.15	Картометрический метод, 1 м	—
7	401240.33	2170082.80	Картометрический метод, 1 м	—
8	401234.47	2170078.56	Картометрический метод, 1 м	—
9	401233.91	2170077.95	Картометрический метод, 1 м	—
10	401231.04	2170073.02	Картометрический метод, 1 м	—
1	401234.50	2170071.00	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Фрунзе д. 45»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|--|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора д.35 к/н 69:04:0131305:7»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора д.35 к/н 69:04:0131305:7»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора д.35 к/н 69:04:0131305:7». Протяженность: 309 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:784. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Зенатора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1221 кв. м ± 122 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора д.35 к/н 69:04:0131305:7»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _д), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406507.26	2144514.73	Картометрический метод, 1 м	—
2	406503.82	2144516.77	Картометрический метод, 1 м	—
3	406500.75	2144511.58	Картометрический метод, 1 м	—
4	406498.64	2144508.31	Картометрический метод, 1 м	—
5	406500.48	2144507.07	Картометрический метод, 1 м	—
6	406508.96	2144501.36	Картометрический метод, 1 м	—
7	406528.14	2144488.84	Картометрический метод, 1 м	—
8	406540.44	2144480.49	Картометрический метод, 1 м	—
9	406557.06	2144467.17	Картометрический метод, 1 м	—
10	406598.56	2144433.26	Картометрический метод, 1 м	—
11	406615.77	2144419.70	Картометрический метод, 1 м	—
12	406630.05	2144408.70	Картометрический метод, 1 м	—
13	406640.86	2144399.44	Картометрический метод, 1 м	—
14	406641.27	2144399.15	Картометрический метод, 1 м	—
15	406670.05	2144379.81	Картометрический метод, 1 м	—
16	406670.51	2144379.62	Картометрический метод, 1 м	—
17	406679.00	2144378.18	Картометрический метод, 1 м	—
18	406686.11	2144373.67	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора д.35 к/н 69:04:0131305:7»				
19	406688.97	2144369.92	Картометрический метод, 1 м	—
20	406699.93	2144344.76	Картометрический метод, 1 м	—
21	406704.12	2144311.18	Картометрический метод, 1 м	—
22	406708.08	2144311.68	Картометрический метод, 1 м	—
23	406703.84	2144345.64	Картометрический метод, 1 м	—
24	406703.69	2144346.12	Картометрический метод, 1 м	—
25	406692.51	2144371.79	Картометрический метод, 1 м	—
26	406692.24	2144372.21	Картометрический метод, 1 м	—
27	406689.01	2144376.44	Картометрический метод, 1 м	—
28	406688.65	2144376.79	Картометрический метод, 1 м	—
29	406680.92	2144381.70	Картометрический метод, 1 м	—
30	406680.48	2144381.94	Картометрический метод, 1 м	—
31	406679.99	2144382.06	Картометрический метод, 1 м	—
32	406671.77	2144383.46	Картометрический метод, 1 м	—
33	406643.41	2144402.52	Картометрический метод, 1 м	—
34	406632.60	2144411.78	Картометрический метод, 1 м	—
35	406618.32	2144422.78	Картометрический метод, 1 м	—
36	406601.11	2144436.34	Картометрический метод, 1 м	—
37	406559.61	2144470.25	Картометрический метод, 1 м	—
38	406542.83	2144483.70	Картометрический метод, 1 м	—
39	406530.28	2144492.21	Картометрический метод, 1 м	—
40	406511.10	2144504.73	Картометрический метод, 1 м	—
41	406504.12	2144509.42	Картометрический метод, 1 м	—
1	406507.26	2144514.73	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора д.35 к/н 69:04:0131305:7»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:800

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:04:0131305 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :164 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Зенатора д.35 к/н 69:04:0131305:7»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:800

Условные обозначения:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| — | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| ● | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| — | -границы кадастрового квартала |
| 69:04:0131305 | -номер кадастрового квартала |
| — | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :20 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| --- | - ось газопровода |

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Кооперативная д. 7»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Кооперативная д. 7»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Кооперативная д. 7». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:04:0131315:187 Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Кооперативная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Кооперативная д. 7»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406135.44	2143710.42	Картометрический метод, 1 м	—
2	406133.00	2143713.60	Картометрический метод, 1 м	—
3	406126.13	2143708.92	Картометрический метод, 1 м	—
4	406128.37	2143705.62	Картометрический метод, 1 м	—
1	406135.44	2143710.42	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Кооперативная д. 7»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характеристическая точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характеристической точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:04:0131315 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :28 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Кооперативная д.14»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Кооперативная д.14»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Кооперативная д.14. Протяженность: 7м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:04:0000000:835. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Кооперативная.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Кооперативная д.14»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406214.96	2143569.48	Картометрический метод, 1 м	—
2	406212.60	2143572.72	Картометрический метод, 1 м	—
3	406207.26	2143568.83	Картометрический метод, 1 м	—
4	406209.62	2143565.59	Картометрический метод, 1 м	—
1	406214.96	2143569.48	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Кооперативная д.14»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:04:0131318 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :9 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Первомайская д.82»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.82»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.82. Протяженность: 8м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:04:0131306:188. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.82»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406465.00	2144806.79	Картометрический метод, 1 м	—
2	406462.46	2144803.69	Картометрический метод, 1 м	—
3	406468.64	2144798.61	Картометрический метод, 1 м	—
4	406471.18	2144801.71	Картометрический метод, 1 м	—
1	406465.00	2144806.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Первомайская д.82»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| 69:04:0131306 | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :16 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Шоссейная д.93 к/н 69:04:0131313:63»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Шоссейная д.93 к/н 69:04:0131313:63»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Шоссейная д.93 к/н 69:04:0131313:63». Протяженность: 30 м. Кадастровый номер: 69:04:0131313:186. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Шоссейная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	119 кв. м ± 38 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Шоссейная д.93 к/н 69:04:0131313:63»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406697.70	2143546.03	Картометрический метод, 1 м	—
2	406673.64	2143528.56	Картометрический метод, 1 м	—
3	406676.00	2143525.32	Картометрический метод, 1 м	—
4	406700.06	2143542.79	Картометрический метод, 1 м	—
1	406697.70	2143546.03	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Шоссейная д.93 к/н 69:04:0131313:63»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:04:0131313 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :177 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Тверская область,
р-н Бологовский, п. Выползово, ул. Шоссейная, д. 105 к/н 69:04:0131313:34»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Тверская область, р-н Бологовский, п. Выползово, ул. Шоссейная, д. 105 к/н 69:04:0131313:34»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Тверская область, р-н Бологовский, п. Выползово, ул. Шоссейная, д. 105 к/н 69:04:0131313:34». Протяженность: 512 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:739 Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Шоссейная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2043 кв. м ± 158 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Тверская область, р-н Бологовский, п. Выползово, ул. Шоссейная, д. 105 к/н 69:04:0131313:34»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406648.79	2143441.47	Картометрический метод, 1 м	—
2	406650.99	2143444.81	Картометрический метод, 1 м	—
3	406650.65	2143445.03	Картометрический метод, 1 м	—
4	406666.08	2143473.16	Картометрический метод, 1 м	—
5	406666.29	2143473.61	Картометрический метод, 1 м	—
6	406679.67	2143521.03	Картометрический метод, 1 м	—
7	406679.77	2143521.52	Картометрический метод, 1 м	—
8	406679.73	2143522.02	Картометрический метод, 1 м	—
9	406679.58	2143522.50	Картометрический метод, 1 м	—
10	406679.31	2143522.92	Картометрический метод, 1 м	—
11	406664.82	2143545.41	Картометрический метод, 1 м	—
12	406606.14	2143637.44	Картометрический метод, 1 м	—
13	406557.52	2143722.68	Картометрический метод, 1 м	—
14	406557.25	2143723.10	Картометрический метод, 1 м	—
15	406556.89	2143723.45	Картометрический метод, 1 м	—
16	406556.45	2143723.69	Картометрический метод, 1 м	—
17	406532.69	2143730.33	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Тверская область, р-н Бологовский, п. Выползово, ул. Шоссейная, д. 105 к/н 69:04:0131313:34»

18	406490.44	2143763.65	Картометрический метод, 1 м	—
19	406490.00	2143763.89	Картометрический метод, 1 м	—
20	406489.51	2143764.01	Картометрический метод, 1 м	—
21	406489.01	2143764.01	Картометрический метод, 1 м	—
22	406488.52	2143763.89	Картометрический метод, 1 м	—
23	406476.53	2143758.99	Картометрический метод, 1 м	—
24	406447.93	2143747.09	Картометрический метод, 1 м	—
25	406386.27	2143774.91	Картометрический метод, 1 м	—
26	406384.63	2143771.27	Картометрический метод, 1 м	—
27	406446.94	2143743.16	Картометрический метод, 1 м	—
28	406447.40	2143742.97	Картометрический метод, 1 м	—
29	406447.90	2143742.91	Картометрический метод, 1 м	—
30	406448.40	2143742.97	Картометрический метод, 1 м	—
31	406448.86	2143743.16	Картометрический метод, 1 м	—
32	406478.23	2143755.38	Картометрический метод, 1 м	—
33	406488.93	2143759.75	Картометрический метод, 1 м	—
34	406530.38	2143727.07	Картометрический метод, 1 м	—
35	406530.79	2143726.78	Картометрический метод, 1 м	—
36	406531.25	2143726.59	Картометрический метод, 1 м	—
37	406554.38	2143720.12	Картометрический метод, 1 м	—
38	406602.65	2143635.50	Картометрический метод, 1 м	—
39	406661.59	2143543.07	Картометрический метод, 1 м	—
40	406675.61	2143521.32	Картометрический метод, 1 м	—
41	406662.54	2143475.01	Картометрический метод, 1 м	—
42	406646.20	2143445.23	Картометрический метод, 1 м	—
43	406646.05	2143444.75	Картометрический метод, 1 м	—
44	406646.01	2143444.25	Картометрический метод, 1 м	—
45	406646.11	2143443.76	Картометрический метод, 1 м	—
46	406646.32	2143443.31	Картометрический метод, 1 м	—
47	406646.64	2143442.92	Картометрический метод, 1 м	—
48	406647.05	2143442.63	Картометрический метод, 1 м	—
1	406648.79	2143441.47	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Тверская область, р-н Бологовский, п. Выползово, ул. Шоссейная, д. 105 к/н 69:04:0131313:34»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500


Условные обозначения:

- | | |
|--|--|
| — | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| • | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | -границы кадастрового квартала |
| 69:04:0131337 | -номер кадастрового квартала |
| --- | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :176 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| --- | - ось газопровода |

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Тверская область, р-н Бологовский, п. Выползово, ул. Шоссейная, д. 105 к/н 69:04:0131313:34»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:04:0131337 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :176 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Лесная д.5»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Лесная д.5»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Лесная д.5. Протяженность: 3м. Год завершения строительства: 2023. Кадастровый номер: 69:04:0131302:145 Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бологовский район, поселок Выползово, улица Лесная.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Лесная д.5»				
		7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406763.63	2144464.37	Картометрический метод, 1 м	—
2	406760.79	2144467.19	Картометрический метод, 1 м	—
3	406758.57	2144464.95	Картометрический метод, 1 м	—
4	406761.41	2144462.13	Картометрический метод, 1 м	—
1	406763.63	2144464.37	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Лесная д.5»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|--|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н,
п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 32»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 32»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 32. Протяженность: 34м. Год завершения строительства: 2021. Кадастровый номер: 69:04:0130803:420. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, улица Комсомольская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	137 кв. м ± 41 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 32»

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	408843.15	2154477.34	Картометрический метод, 1 м	—
2	408840.65	2154474.22	Картометрический метод, 1 м	—
3	408867.27	2154452.79	Картометрический метод, 1 м	—
4	408869.77	2154455.91	Картометрический метод, 1 м	—
1	408843.15	2154477.34	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 32»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:04:0130803 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :121 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- -ось газопровода

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н,
п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 53»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 53»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 53. Протяженность: 98м. Год завершения строительства: 2021. Кадастровый номер: 69:04:0130803:419. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, улица Комсомольская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	391 кв. м ± 69 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 53»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	408830.17	2154451.45	Картометрический метод, 1 м	—
2	408826.85	2154453.67	Картометрический метод, 1 м	—
3	408799.39	2154412.69	Картометрический метод, 1 м	—
4	408766.13	2154437.08	Картометрический метод, 1 м	—
5	408765.69	2154437.32	Картометрический метод, 1 м	—
6	408765.20	2154437.44	Картометрический метод, 1 м	—
7	408764.70	2154437.44	Картометрический метод, 1 м	—
8	408764.21	2154437.32	Картометрический метод, 1 м	—
9	408763.77	2154437.08	Картометрический метод, 1 м	—
10	408763.41	2154436.73	Картометрический метод, 1 м	—
11	408761.21	2154433.47	Картометрический метод, 1 м	—
12	408764.44	2154431.13	Картометрический метод, 1 м	—
13	408765.46	2154432.62	Картометрический метод, 1 м	—
14	408798.51	2154408.39	Картометрический метод, 1 м	—
15	408798.92	2154408.10	Картометрический метод, 1 м	—
16	408799.38	2154407.91	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 53»				
17	408799.88	2154407.85	Картометрический метод, 1 м	—
18	408800.38	2154407.91	Картометрический метод, 1 м	—
19	408800.84	2154408.10	Картометрический метод, 1 м	—
20	408801.25	2154408.39	Картометрический метод, 1 м	—
21	408801.57	2154408.78	Картометрический метод, 1 м	—
1	408830.17	2154451.45	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 53»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
| — | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| • | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| — | -границы кадастрового квартала |
| 69:04:0130803 | -номер кадастрового квартала |
| — | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :38 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| - - - | - ось газопровода |

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р-н,
д.Дубровка, ул. Школьная, д.3»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р-н, д.Дубровка, ул. Школьная, д.3»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р-н, д.Дубровка, ул. Школьная, д.3. Протяженность: 178м. Год завершения строительства: 2021. Кадастровый номер: 69:04:0100402:226 Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, деревня Дубровка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	693 кв. м ± 92 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р-н, д.Дубровка, ул. Школьная, д.3»

		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	419764.14	2157683.63	Картометрический метод, 1 м	—
2	419763.64	2157683.63	Картометрический метод, 1 м	—
3	419683.85	2157679.79	Картометрический метод, 1 м	—
4	419681.25	2157681.89	Картометрический метод, 1 м	—
5	419680.81	2157682.13	Картометрический метод, 1 м	—
6	419680.32	2157682.25	Картометрический метод, 1 м	—
7	419679.82	2157682.25	Картометрический метод, 1 м	—
8	419679.33	2157682.13	Картометрический метод, 1 м	—
9	419660.07	2157675.73	Картометрический метод, 1 м	—
10	419613.78	2157668.67	Картометрический метод, 1 м	—
11	419597.10	2157666.13	Картометрический метод, 1 м	—
12	419597.70	2157662.17	Картометрический метод, 1 м	—
13	419614.53	2157664.75	Картометрический метод, 1 м	—
14	419661.02	2157671.84	Картометрический метод, 1 м	—
15	419679.67	2157678.03	Картометрический метод, 1 м	—
16	419681.81	2157676.30	Картометрический метод, 1 м	—
17	419682.22	2157676.01	Картометрический метод, 1 м	—


Сведения о границах охранной зоны газопровода

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р-н, д.Дубровка, ул. Школьная, д.3»				
18	419682.68	2157675.82	Картометрический метод, 1 м	—
19	419683.18	2157675.76	Картометрический метод, 1 м	—
20	419762.20	2157679.57	Картометрический метод, 1 м	—
21	419762.62	2157676.79	Картометрический метод, 1 м	—
22	419766.58	2157677.41	Картометрический метод, 1 м	—
23	419765.85	2157682.02	Картометрический метод, 1 м	—
24	419765.70	2157682.50	Картометрический метод, 1 м	—
25	419765.43	2157682.92	Картометрический метод, 1 м	—
26	419765.07	2157683.27	Картометрический метод, 1 м	—
27	419764.63	2157683.51	Картометрический метод, 1 м	—
1	419764.14	2157683.63	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р-н, д.Дубровка, ул. Школьная, д.3»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:04:0100402 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :23 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.60»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.60»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.60. Протяженность: 229м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:04:0180105:169. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино, улица Кооперативная.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	904 кв. м ± 105 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.60»

		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	389373.16	2160818.70	Картометрический метод, 1 м	—
2	389369.98	2160816.28	Картометрический метод, 1 м	—
3	389380.10	2160803.02	Картометрический метод, 1 м	—
4	389367.29	2160801.40	Картометрический метод, 1 м	—
5	389366.80	2160801.28	Картометрический метод, 1 м	—
6	389366.36	2160801.04	Картометрический метод, 1 м	—
7	389350.64	2160791.83	Картометрический метод, 1 м	—
8	389345.63	2160788.25	Картометрический метод, 1 м	—
9	389343.70	2160787.14	Картометрический метод, 1 м	—
10	389335.96	2160781.66	Картометрический метод, 1 м	—
11	389334.65	2160780.45	Картометрический метод, 1 м	—
12	389322.85	2160771.83	Картометрический метод, 1 м	—
13	389294.65	2160749.66	Картометрический метод, 1 м	—
14	389291.50	2160747.53	Картометрический метод, 1 м	—
15	389284.74	2160742.98	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода


«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.60»

16	389271.03	2160736.09	Картометрический метод, 1 м	—
17	389261.36	2160733.54	Картометрический метод, 1 м	—
18	389257.84	2160736.65	Картометрический метод, 1 м	—
19	389234.03	2160757.90	Картометрический метод, 1 м	—
20	389213.91	2160775.89	Картометрический метод, 1 м	—
21	389211.25	2160772.91	Картометрический метод, 1 м	—
22	389231.48	2160754.82	Картометрический метод, 1 м	—
23	389255.29	2160733.57	Картометрический метод, 1 м	—
24	389259.46	2160729.89	Картометрический метод, 1 м	—
25	389259.87	2160729.60	Картометрический метод, 1 м	—
26	389260.33	2160729.41	Картометрический метод, 1 м	—
27	389260.83	2160729.35	Картометрический метод, 1 м	—
28	389261.33	2160729.41	Картометрический метод, 1 м	—
29	389272.27	2160732.29	Картометрический метод, 1 м	—
30	389272.73	2160732.48	Картометрический метод, 1 м	—
31	389286.75	2160739.53	Картометрический метод, 1 м	—
32	389293.64	2160744.16	Картометрический метод, 1 м	—
33	389296.79	2160746.29	Картометрический метод, 1 м	—
34	389297.20	2160746.58	Картометрический метод, 1 м	—
35	389325.40	2160768.75	Картометрический метод, 1 м	—
36	389337.20	2160777.37	Картометрический метод, 1 м	—
37	389338.47	2160778.55	Картометрический метод, 1 м	—
38	389345.84	2160783.77	Картометрический метод, 1 м	—
39	389347.77	2160784.88	Картометрический метод, 1 м	—
40	389352.78	2160788.46	Картометрический метод, 1 м	—
41	389368.23	2160797.51	Картометрический метод, 1 м	—
42	389382.32	2160799.29	Картометрический метод, 1 м	—
43	389383.46	2160799.33	Картометрический метод, 1 м	—
44	389384.31	2160801.46	Картометрический метод, 1 м	—
45	389384.16	2160803.17	Картометрический метод, 1 м	—
46	389384.08	2160804.03	Картометрический метод, 1 м	—
47	389383.93	2160804.51	Картометрический метод, 1 м	—
48	389383.66	2160804.93	Картометрический метод, 1 м	—
1	389373.16	2160818.70	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.60»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| — | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| ● | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| — | -границы кадастрового квартала |
| 69:04:0180105 | -номер кадастрового квартала |
| — | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :30 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| --- | - ось газопровода |

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.61»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.61»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.61. Протяженность: 5м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:04:0180105:168. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бологовский район, поселок городского типа Куженкино, улица Кооперативная.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.61»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	389308.67	2160764.08	Картометрический метод, 1 м	—
2	389305.75	2160761.36	Картометрический метод, 1 м	—
3	389308.87	2160758.06	Картометрический метод, 1 м	—
4	389311.77	2160760.80	Картометрический метод, 1 м	—
1	389308.67	2160764.08	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.61»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| — | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| • | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| — | -границы кадастрового квартала |
| 69:04:0180105 | -номер кадастрового квартала |
| — | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :30 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| --- | - ось газопровода |

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.2»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.2. Протяженность: 18м. Год завершения строительства: 2023. Кадастровый номер: 69:04:0180105:167. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино, улица Октябрьская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	70 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.2»

		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	389219.14	2160781.67	Картометрический метод, 1 м	—
2	389216.42	2160778.75	Картометрический метод, 1 м	—
3	389229.30	2160766.75	Картометрический метод, 1 м	—
4	389232.02	2160769.67	Картометрический метод, 1 м	—
1	389219.14	2160781.67	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.2»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|--|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Калинина д.23»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Калинина д.23»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Калинина д.23 Протяженность: 123м. Кадастровый номер: 69:04:0180119:236 Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Калинина д.23
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	483 кв. м ± 77 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Калинина д.23»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	388736.46	2159157.79	Картометрический метод, 1 м	—
2	388738.00	2159155.31	Картометрический метод, 1 м	—
3	388747.23	2159141.02	Картометрический метод, 1 м	—
4	388757.42	2159124.33	Картометрический метод, 1 м	—
5	388773.19	2159096.79	Картометрический метод, 1 м	—
6	388796.66	2159054.35	Картометрический метод, 1 м	—
7	388800.16	2159056.29	Картометрический метод, 1 м	—
8	388776.68	2159098.74	Картометрический метод, 1 м	—
9	388760.88	2159126.34	Картометрический метод, 1 м	—
10	388750.63	2159143.12	Картометрический метод, 1 м	—
11	388742.51	2159155.71	Картометрический метод, 1 м	—
12	388743.29	2159156.17	Картометрический метод, 1 м	—
13	388741.27	2159159.62	Картометрический метод, 1 м	—
14	388740.36	2159159.09	Картометрический метод, 1 м	—
15	388739.89	2159159.85	Картометрический метод, 1 м	—
1	388736.46	2159157.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Калинина д.23»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:700

Условные обозначения:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| — | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| • | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| 1 | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| — | -границы кадастрового квартала |
| 69:04:0180119 | -номер кадастрового квартала |
| — | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :11 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| --- | - ось газопровода |

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,
д.Проказово, д.35, кад. №69:04:0110801:34»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н, д.Проказово, д.35, кад. №69:04:0110801:34»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н, д.Проказово, д.35, кад. №69:04:0110801:34» Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:04:0110801:255 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, деревня Проказово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв.м ± 20 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н, д.Проказово, д.35, кад. №69:04:0110801:34»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	427525.36	2175772.94	Картометрический метод, 1 м	—
2	427522.54	2175770.10	Картометрический метод, 1 м	—
3	427528.23	2175764.44	Картометрический метод, 1 м	—
4	427531.05	2175767.28	Картометрический метод, 1 м	—
1	427525.36	2175772.94	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н, д.Проказово, д.35, кад. №69:04:0110801:34»

III. Графическое описание границ охранной зоны газопровода



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|--|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д.Прислон, д.32»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, д.32»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, д.32». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:1017. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, д.32»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284966.98	3176073.41	Картометрический метод, 1 м	-
2	284964.69	3176072.72	Картометрический метод, 1 м	-
3	284965.87	3176068.90	Картометрический метод, 1 м	-
4	284968.12	3176069.57	Картометрический метод, 1 м	-
1	284966.98	3176073.41	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, д.32»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Прислон, д. 326»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 326»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 326». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:1002. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, к дому 326
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 326»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	284931.47	3176121.89	Картометрический метод, 1 м	-
2	284927.53	3176121.23	Картометрический метод, 1 м	-
3	284928.15	3176117.58	Картометрический метод, 1 м	-
4	284932.09	3176118.24	Картометрический метод, 1 м	-
1	284931.47	3176121.89	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 326»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :109 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д.Прислон, уч. 39»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 39»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 39». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:1001. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, участок 39
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 39»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	284849.23	3175983.71	Картометрический метод, 1 м	-
2	284845.29	3175983.01	Картометрический метод, 1 м	-
3	284846.45	3175976.45	Картометрический метод, 1 м	-
4	284850.39	3175977.15	Картометрический метод, 1 м	-
1	284849.23	3175983.71	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 39»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Прислон, д. 3б»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 3б»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 3б». Протяженность: 28 м. Кадастровый номер: 69:14:0000000:719. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон, к дому 3б
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	113 кв. м ± 37 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 36»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	285565.78	3176048.46	Картометрический метод, 1 м	-
2	285562.12	3176046.84	Картометрический метод, 1 м	-
3	285567.08	3176035.74	Картометрический метод, 1 м	-
4	285567.29	3176035.29	Картометрический метод, 1 м	-
5	285567.61	3176034.90	Картометрический метод, 1 м	-
6	285568.02	3176034.61	Картометрический метод, 1 м	-
7	285568.48	3176034.42	Картометрический метод, 1 м	-
8	285568.98	3176034.36	Картометрический метод, 1 м	-
9	285569.48	3176034.42	Картометрический метод, 1 м	-
10	285583.61	3176039.78	Картометрический метод, 1 м	-
11	285583.86	3176039.90	Картометрический метод, 1 м	-
12	285584.27	3176040.19	Картометрический метод, 1 м	-
13	285584.59	3176040.58	Картометрический метод, 1 м	-
14	285584.80	3176041.03	Картометрический метод, 1 м	-
15	285584.90	3176041.52	Картометрический метод, 1 м	-
16	285584.86	3176042.02	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 36»				
17	285584.78	3176042.33	Картометрический метод, 1 м	-
18	285584.54	3176042.99	Картометрический метод, 1 м	-
19	285582.65	3176042.31	Картометрический метод, 1 м	-
20	285582.19	3176043.52	Картометрический метод, 1 м	-
21	285570.04	3176038.90	Картометрический метод, 1 м	-
1	285565.78	3176048.46	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 36»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Прислон, уч. с КН 69:14:02:11501:851»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, уч. с КН 69:14:02:11501:851»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, уч. с КН 69:14:02:11501:851». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:14:02:11501:1005. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	43 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, уч. с КН 69:14:02:11501:851»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	285525.81	3176148.93	Картометрический метод, 1 м	-
2	285522.01	3176147.67	Картометрический метод, 1 м	-
3	285525.69	3176137.51	Картометрический метод, 1 м	-
4	285529.45	3176138.87	Картометрический метод, 1 м	-
1	285525.81	3176148.93	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон,
уч. с КН 69:14:02:11501:851»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|----------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :851 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:14:02:11501 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Прислон, д. 78б»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 78б»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 78б». Протяженность: 105 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:1030. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кимрский р-н, Титовское с/п, д. Прислон
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	422 кв. м ± 72 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 786»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода


Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284208.58	3175900.90	Картометрический метод, 1 м	-
2	284208.08	3175900.90	Картометрический метод, 1 м	-
3	284207.59	3175900.78	Картометрический метод, 1 м	-
4	284156.85	3175885.45	Картометрический метод, 1 м	-
5	284156.41	3175885.21	Картометрический метод, 1 м	-
6	284147.60	3175878.29	Картометрический метод, 1 м	-
7	284150.06	3175875.15	Картометрический метод, 1 м	-
8	284158.51	3175881.78	Картометрический метод, 1 м	-
9	284208.30	3175896.82	Картометрический метод, 1 м	-
10	284238.72	3175886.37	Картометрический метод, 1 м	-
11	284239.65	3175881.43	Картометрический метод, 1 м	-
12	284239.75	3175880.94	Картометрический метод, 1 м	-
13	284239.96	3175880.49	Картометрический метод, 1 м	-
14	284240.28	3175880.10	Картометрический метод, 1 м	-
15	284240.69	3175879.81	Картометрический метод, 1 м	-
16	284241.15	3175879.62	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 786»				
17	284241.65	3175879.56	Картометрический метод, 1 м	-
18	284242.66	3175879.57	Картометрический метод, 1 м	-
19	284242.64	3175881.75	Картометрический метод, 1 м	-
20	284243.62	3175881.93	Картометрический метод, 1 м	-
21	284242.42	3175888.25	Картометрический метод, 1 м	-
22	284242.27	3175888.73	Картометрический метод, 1 м	-
23	284242.00	3175889.15	Картометрический метод, 1 м	-
24	284241.64	3175889.50	Картометрический метод, 1 м	-
25	284241.20	3175889.74	Картометрический метод, 1 м	-
26	284209.07	3175900.78	Картометрический метод, 1 м	-
1	284208.58	3175900.90	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 786»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :561 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 37
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Прислон, д. 73а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 73а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 73а». Протяженность: 192 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:1026. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, Кимрский р-н, Титовское с/п, д. Прислон, д. 73а
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	757 кв. м ± 96 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 73а»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	284317.48	3175895.88	Картометрический метод, 1 м	-
2	284316.86	3175899.84	Картометрический метод, 1 м	-
3	284270.05	3175892.49	Картометрический метод, 1 м	-
4	284242.61	3175885.48	Картометрический метод, 1 м	-
5	284242.12	3175885.36	Картометрический метод, 1 м	-
6	284241.68	3175885.12	Картометрический метод, 1 м	-
7	284241.32	3175884.77	Картометрический метод, 1 м	-
8	284241.05	3175884.35	Картометрический метод, 1 м	-
9	284240.90	3175883.87	Картометрический метод, 1 м	-
10	284240.86	3175883.37	Картометрический метод, 1 м	-
11	284245.89	3175838.48	Картометрический метод, 1 м	-
12	284245.99	3175837.99	Картометрический метод, 1 м	-
13	284255.53	3175807.55	Картометрический метод, 1 м	-
14	284264.04	3175781.52	Картометрический метод, 1 м	-
15	284267.84	3175782.76	Картометрический метод, 1 м	-
16	284259.94	3175806.88	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 73а»				
17	284269.18	3175809.84	Картометрический метод, 1 м	-
18	284267.96	3175813.64	Картометрический метод, 1 м	-
19	284258.73	3175810.68	Картометрический метод, 1 м	-
20	284249.85	3175838.98	Картометрический метод, 1 м	-
21	284245.04	3175881.99	Картометрический метод, 1 м	-
22	284270.80	3175888.57	Картометрический метод, 1 м	-
1	284317.48	3175895.88	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 73а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1038 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 38
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Прислон, д. 75а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 75а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 75а». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:1031. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Кимрский, сельское поселение Титовское, деревня Прислон
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 75а»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	284278.71	3175890.99	Картометрический метод, 1 м	-
2	284274.73	3175890.61	Картометрический метод, 1 м	-
3	284275.25	3175885.13	Картометрический метод, 1 м	-
4	284279.23	3175885.51	Картометрический метод, 1 м	-
1	284278.71	3175890.99	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 75а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 39
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Прислон, КН 833»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, КН 833»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, КН 833». Протяженность: 81 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:1032. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кимрский район, Титовское сельское поселение, деревня Прислон
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	307 кв. м ± 61 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, КН 833»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	285066.91	3176303.50	Картометрический метод, 1 м	-
2	285064.82	3176302.84	Картометрический метод, 1 м	-
3	284998.81	3176282.04	Картометрический метод, 1 м	-
4	285000.01	3176278.22	Картометрический метод, 1 м	-
5	285064.17	3176298.44	Картометрический метод, 1 м	-
6	285065.96	3176293.38	Картометрический метод, 1 м	-
7	285069.74	3176294.72	Картометрический метод, 1 м	-
8	285068.00	3176299.65	Картометрический метод, 1 м	-
9	285068.11	3176299.68	Картометрический метод, 1 м	-
1	285066.91	3176303.50	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, КН 833»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :560 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 40
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д.Прислон, уч. 67»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 67»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 67». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:1004. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 67»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284384.01	3175906.13	Картометрический метод, 1 м	-
2	284380.05	3175905.61	Картометрический метод, 1 м	-
3	284380.37	3175903.13	Картометрический метод, 1 м	-
4	284384.33	3175903.65	Картометрический метод, 1 м	-
1	284384.01	3175906.13	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 67»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 41
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому жому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д.Прислон, КН 69:14:0211501:893»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому жому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, КН 69:14:0211501:893»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому жому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, КН 69:14:0211501:893». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:998. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, КН 69:14:0211501:893»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	285434.36	3176125.72	Картометрический метод, 1 м	-
2	285430.44	3176124.96	Картометрический метод, 1 м	-
3	285432.25	3176115.67	Картометрический метод, 1 м	-
4	285436.17	3176116.43	Картометрический метод, 1 м	-
1	285434.36	3176125.72	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, КН 69:14:0211501:893»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 42
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д.Прислон, КН 69:14:0211501:909»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, КН 69:14:0211501:909»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, КН 69:14:0211501:909». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:999. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, КН 69:14:0211501:909»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284337.37	3175898.91	Картометрический метод, 1 м	-
2	284333.51	3175897.87	Картометрический метод, 1 м	-
3	284334.99	3175892.39	Картометрический метод, 1 м	-
4	284338.85	3175893.43	Картометрический метод, 1 м	-
1	284337.37	3175898.91	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, КН
69:14:0211501:909»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 43
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Прислон, д.3»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д.3»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д.3». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:1003. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д.3»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	285362.94	3176109.69	Картометрический метод, 1 м	-
2	285359.06	3176108.71	Картометрический метод, 1 м	-
3	285359.98	3176105.05	Картометрический метод, 1 м	-
4	285363.86	3176106.03	Картометрический метод, 1 м	-
1	285362.94	3176109.69	Картометрический метод, 1 м	-



Приложение 44
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Прислон, д. 16а»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 16а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 16а». Протяженность: 45 м. Кадастровый номер: 69:14:0000000:725. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	175 кв. м ± 46 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 16а»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	285118.49	3176321.67	Картометрический метод, 1 м	-
2	285114.77	3176320.21	Картометрический метод, 1 м	-
3	285130.71	3176279.52	Картометрический метод, 1 м	-
4	285134.43	3176280.98	Картометрический метод, 1 м	-
1	285118.49	3176321.67	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Прислон, д. 16а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1029 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 45
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский р-н,
Титовское с/п, д. Прислон, д.42»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский р-н, Титовское с/п, д. Прислон, д.42»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский р-н, Титовское с/п, д. Прислон, д.42». Протяженность: 27 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:1019. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	105 кв. м ± 36 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский р-н, Титовское с/п, д. Прислон, д.42»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	284811.42	3175975.26	Картометрический метод, 1 м	-
2	284808.36	3176001.32	Картометрический метод, 1 м	-
3	284804.38	3176000.80	Картометрический метод, 1 м	-
4	284807.44	3175974.80	Картометрический метод, 1 м	-
1	284811.42	3175975.26	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский р-н, Титовское с/п, д. Прислон, д.42»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :196 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 46
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому жому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д.Прислон, уч. 43а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому жому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 43а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому жому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 43а». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:997. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 43а»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	284706.91	3175962.74	Картометрический метод, 1 м	-
2	284702.93	3175962.34	Картометрический метод, 1 м	-
3	284703.80	3175953.72	Картометрический метод, 1 м	-
4	284707.78	3175954.12	Картометрический метод, 1 м	-
1	284706.91	3175962.74	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 43а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :115 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 47
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д.Прислон, уч. 7а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 7а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 7а». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:1020. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 7а»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	285521.00	3176136.26	Картометрический метод, 1 м	-
2	285517.20	3176135.02	Картометрический метод, 1 м	-
3	285518.29	3176131.68	Картометрический метод, 1 м	-
4	285522.09	3176132.92	Картометрический метод, 1 м	-
1	285521.00	3176136.26	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Прислон, уч. 7а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :163 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 48
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район.,
Титовское с/п, д. Прислон, д. 9»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район., Титовское с/п, д. Прислон, д. 9»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район., Титовское с/п, д. Прислон, д. 9». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:1025. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	39 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район., Титовское с/п, д. Прислон, д. 9»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	285284.74	3176090.01	Картометрический метод, 1 м	-
2	285280.88	3176088.95	Картометрический метод, 1 м	-
3	285283.45	3176079.57	Картометрический метод, 1 м	-
4	285287.31	3176080.63	Картометрический метод, 1 м	-
1	285284.74	3176090.01	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район., Титовское с/п, д. Прислон, д. 9»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1039 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 49
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
Титовское с/п, д. Прислон, КН 69:14:0211501:935»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., Титовское с/п, д. Прислон, КН 69:14:0211501:935»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., Титовское с/п, д. Прислон, КН 69:14:0211501:935». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:14:0211501:1021. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Прислон
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., Титовское с/п, д. Прислон, КН 69:14:0211501:935»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284187.67	3175768.83	Картометрический метод, 1 м	-
2	284183.93	3175767.39	Картометрический метод, 1 м	-
3	284186.02	3175761.98	Картометрический метод, 1 м	-
4	284189.76	3175763.42	Картометрический метод, 1 м	-
1	284187.67	3175768.83	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., Титовское с/п, д. Прислон, КН 69:14:0211501:935»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 50
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 25.09.2026 № 51-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.
д. Прислон, з.у.116»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о. д. Прислон, з.у.116»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о. д. Прислон, з.у.116». Протяженность: 395 м. Кадастровый номер: 69:14:0000000:788 Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кимрский м.о., Прислон д.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1567 кв. м ± 139 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о. д. Прислон, з.у.116»				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	285709.15	3176280.95	Картометрический метод, 1 м	—
2	285707.91	3176284.75	Картометрический метод, 1 м	—
3	285680.81	3176275.98	Картометрический метод, 1 м	—
4	285657.02	3176265.27	Картометрический метод, 1 м	—
5	285656.96	3176265.38	Картометрический метод, 1 м	—
6	285647.26	3176288.49	Картометрический метод, 1 м	—
7	285648.57	3176297.29	Картометрический метод, 1 м	—
8	285658.94	3176335.00	Картометрический метод, 1 м	—
9	285664.11	3176355.07	Картометрический метод, 1 м	—
10	285664.21	3176355.56	Картометрический метод, 1 м	—
11	285664.48	3176366.91	Картометрический метод, 1 м	—
12	285664.44	3176367.41	Картометрический метод, 1 м	—
13	285664.29	3176367.89	Картометрический метод, 1 м	—
14	285645.82	3176410.88	Картометрический метод, 1 м	—
15	285629.22	3176445.52	Картометрический метод, 1 м	—
16	285621.10	3176463.53	Картометрический метод, 1 м	—
17	285600.22	3176506.99	Картометрический метод, 1 м	—
18	285601.31	3176512.39	Картометрический метод, 1 м	—
19	285602.17	3176514.30	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о. д. Прислон, з.у.116»

20	285629.58	3176530.75	Картометрический метод, 1 м	—
21	285629.99	3176531.04	Картометрический метод, 1 м	—
22	285643.61	3176541.81	Картометрический метод, 1 м	—
23	285643.93	3176542.20	Картометрический метод, 1 м	—
24	285651.29	3176553.39	Картометрический метод, 1 м	—
25	285647.95	3176555.59	Картометрический метод, 1 м	—
26	285640.77	3176544.66	Картометрический метод, 1 м	—
27	285627.44	3176534.12	Картометрический метод, 1 м	—
28	285599.44	3176517.32	Картометрический метод, 1 м	—
29	285599.08	3176516.97	Картометрический метод, 1 м	—
30	285598.81	3176516.55	Картометрический метод, 1 м	—
31	285597.60	3176513.86	Картометрический метод, 1 м	—
32	285597.45	3176513.38	Картометрический метод, 1 м	—
33	285596.18	3176507.08	Картометрический метод, 1 м	—
34	285596.14	3176506.58	Картометрический метод, 1 м	—
35	285596.24	3176506.09	Картометрический метод, 1 м	—
36	285596.45	3176505.64	Картометрический метод, 1 м	—
37	285617.46	3176461.91	Картометрический метод, 1 м	—
38	285625.51	3176444.05	Картометрический метод, 1 м	—
39	285625.72	3176443.60	Картометрический метод, 1 м	—
40	285642.14	3176409.33	Картометрический метод, 1 м	—
41	285660.48	3176366.65	Картометрический метод, 1 м	—
42	285660.22	3176355.98	Картометрический метод, 1 м	—
43	285655.08	3176335.99	Картометрический метод, 1 м	—
44	285644.66	3176298.11	Картометрический метод, 1 м	—
45	285643.25	3176288.59	Картометрический метод, 1 м	—
46	285643.21	3176288.09	Картометрический метод, 1 м	—
47	285643.31	3176287.60	Картометрический метод, 1 м	—
48	285653.25	3176263.91	Картометрический метод, 1 м	—
49	285653.46	3176263.46	Картометрический метод, 1 м	—
50	285654.38	3176261.58	Картометрический метод, 1 м	—
51	285654.70	3176261.19	Картометрический метод, 1 м	—
52	285657.08	3176258.89	Картометрический метод, 1 м	—
53	285659.86	3176261.77	Картометрический метод, 1 м	—
54	285659.56	3176262.04	Картометрический метод, 1 м	—
55	285682.25	3176272.25	Картометрический метод, 1 м	—
1	285709.15	3176280.95	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о. д. Прислон, з.у.116»



Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:14:0211501 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :772 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода