

**МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

08.10.2016

№ 63-пп

г. Тверь

**Об установлении охранных
зон газопроводов**

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктов 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиал в г. Бологое приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к зданию МБДОУ Детский сад № 1 по адресу: 171075, Тверская область, м.о. Бологовский, г. Бологое, ул. Луначарского, д.1, к/н 69:38:0081226:11» с кадастровым номером 69:38:0000000:954, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Луначарского, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171067, Тверская обл, р-н Бологовский, п Березайка, ул 1-я Ленинская, д. 40» с кадастровым номером 69:04:0000000:852, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Березайка, улица 1-я Ленинская, площадью 140 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос.Березайка, ул. Озерная д.6» с кадастровым номером 69:04:0101106:211, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, посёлок Березайка, улица Озёрная, площадью 239 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул. Свободная д.13-а» с кадастровым номером 69:04:0101134:134, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Березайка, улица Свободная, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул. Социалистическая д.31» с кадастровым номером 69:04:0101106:210, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Березайка, улица Социалистическая, площадью 179 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171067, Тверская обл, р-н Бологовский, п Березайка, пер. Старомельничный, д. 8» с кадастровым номером 69:04:0101131:166, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Березайка, переулок Старомельничный, площадью 341 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

Тверская область, г. Бологое, ул. 1-я Замостинская д. 30» с кадастровым номером 69:38:0081219:364, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица 1-я Замостинская, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171080, Тверская область, м.о. Бологовский, г Бологое, ул Высоковская, д. 3, к/н 69:38:0081311:29» с кадастровым номером 69:38:0081311:713, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Высоковская, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, р-н Бологовский, г Бологое, ул Дачная, д. 86» с кадастровым номером 69:38:0081617:317, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Дачная, площадью 159 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171080, Тверская область, г. Бологое, тер. СТ № 10, д. 5, к/н 69:38:0081720:5» с кадастровым номером 69:38:0000000:955, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, территория СТ № 10, площадью 87 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Фрунзе д. 10» с кадастровым номером 69:38:0000000:956, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Фрунзе, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Кооперативная д.15» с кадастровым номером 69:04:0131315:190, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ

Бологовский, поселок Выползово, улица, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171040, Тверская область, м.о. Бологовский, п. Гузятино, пер. Городокский, д.2, к/н 69:04:0130801:28» с кадастровым номером 69:04:0000000:851, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, переулок Городокский, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Набережная 25» с кадастровым номером 69:04:0130803:426, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, улица Набережная, площадью 346 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.32» с кадастровым номером 69:04:0000000:854, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино, улица, площадью 54 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Дачная д.12» с кадастровым номером 69:04:0080406:166, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Дачная, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Дачная д.15» с кадастровым номером 69:04:0000000:853, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Дачная, площадью 1037 кв. м и перечень ограничений использования

земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул. Набережная д. 56а» с кадастровым номером 69:04:0000000:838, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Березайка, улица Набережная, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Вильямса, д. 1» с кадастровым номером 69:38:0000000:949, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Вильямса, площадью 23 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Дунаевского д.29» с кадастровым номером 69:38:0080212:200, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Дунаевского, площадью 23 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Дунаевского д.30» с кадастровым номером 69:38:0000000:948, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Дунаевского, площадью 39 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская 23» с кадастровым номером 69:04:0130803:412, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Бологовский, посёлок Гузятино, улица Комсомольская, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 24» с кадастровым номером 69:04:0130803:414, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, улица Комсомольская, площадью 73 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 26» с кадастровым номером 69:04:0130803:413, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, улица Комсомольская, площадью 100 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Гузятино, ул. Победы, д. 6, к/н: 69:04:0130801:12» с кадастровым номером 69:04:0130801:525, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, улица Победы, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Победы д. 9» с кадастровым номером 69:04:0130801:524, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Бологовский, посёлок Гузятино, улица Победы, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п. Гузятино, пер Сосновый, д. 2, к/н 69:04:0130801:22» с кадастровым номером 69:04:0130801:523, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, переулок Сосновый, площадью 34 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д. 3» с кадастровым номером 69:04:0130801:527, расположенного по адресу: Тверская область, Бологовский район, поселок Гузятино, переулок Сосновый, площадью 38 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д.4» с кадастровым номером 69:04:0130801:526, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, переулок Сосновый, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д. 5» с кадастровым номером 69:04:0130801:522, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, переулок Сосновый, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д. 7» с кадастровым номером 69:04:0130801:521, расположенного по адресу: Тверская область, Бологовский район, поселок Гузятино, переулок Сосновый, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы – АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

33. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 31 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

34. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить

внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 31 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

35. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

36. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области**



А. И. Макшанцев



Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к зданию МБДОУ Детский сад № 1 по адресу: 171075, Тверская
область, м.о. Бологовский, г. Бологое, ул. Луначарского, д.1, к/н
69:38:0081226:11»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к зданию МБДОУ Детский сад № 1 по адресу: 171075, Тверская область, м.о. Бологовский, г. Бологое, ул. Луначарского, д.1, к/н 69:38:0081226:11»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к зданию МБДОУ Детский сад № 1 по адресу: 171075, Тверская область, м.о. Бологовский, г. Бологое, ул. Луначарского, д.1, к/н 69:38:0081226:11». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:38:0000000:954. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Луначарского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к зданию МБДОУ Детский сад № 1 по адресу: 171075, Тверская область, м.о. Бологовский, г. Бологое, ул. Луначарского, д.1, к/н 69:38:0081226:11»				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406260.16	2168424.01	Картометрический метод, 1 м	—
2	406258.68	2168420.29	Картометрический метод, 1 м	—
3	406267.02	2168416.95	Картометрический метод, 1 м	—
4	406268.50	2168420.67	Картометрический метод, 1 м	—
1	406260.16	2168424.01	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к зданию МБДОУ Детский сад № 1 по адресу: 171075, Тверская область, м.о. Бологовский, г. Бологое, ул. Луначарского, д.1, к/н 69:38:0081226:11»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171067, Тверская обл, р-н
Бологовский, п Березайка, ул 1-я Ленинская, д. 40»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171067, Тверская обл, р-н Бологовский, п Березайка, ул 1-я Ленинская, д. 40»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171067, Тверская обл, р-н Бологовский, п Березайка, ул 1-я Ленинская, д. 40». Протяженность: 35 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:852. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Березайка, улица 1-я Ленинская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	140 кв. м ± 41 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171067, Тверская обл, р-н Бологовский, п Березайка, ул 1-я» Ленинская, д. 40				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	417061.71	2156246.63	Картометрический метод, 1 м	—
2	417063.51	2156250.19	Картометрический метод, 1 м	—
3	417062.22	2156250.84	Картометрический метод, 1 м	—
4	417046.07	2156278.96	Картометрический метод, 1 м	—
5	417042.61	2156276.96	Картометрический метод, 1 м	—
6	417059.10	2156248.26	Картометрический метод, 1 м	—
7	417059.42	2156247.87	Картометрический метод, 1 м	—
8	417059.83	2156247.58	Картометрический метод, 1 м	—
1	417061.71	2156246.63	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171067, Тверская обл, р-н Бологовский, п Березайка, ул 1-я»
Ленинская, д. 40

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 3 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0101126 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, пос.Березайка, ул. Озерная д.6»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос.Березайка, ул. Озерная д.6»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос.Березайка, ул. Озерная д.6». Протяженность: 60 м. Кадастровый номер: 69:04:0101106:211. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, посёлок Березайка, улица Озёрная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	239 кв. м ± 54 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос.Березайка, ул. Озерная д.6»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	418077.86	2157152.70	Картометрический метод, 1 м	—
2	418080.58	2157155.62	Картометрический метод, 1 м	—
3	418073.90	2157161.83	Картометрический метод, 1 м	—
4	418073.46	2157162.07	Картометрический метод, 1 м	—
5	418072.97	2157162.19	Картометрический метод, 1 м	—
6	418072.47	2157162.19	Картометрический метод, 1 м	—
7	418071.98	2157162.07	Картометрический метод, 1 м	—
8	418071.54	2157161.83	Картометрический метод, 1 м	—
9	418057.78	2157152.69	Картометрический метод, 1 м	—
10	418057.42	2157152.34	Картометрический метод, 1 м	—
11	418038.83	2157125.38	Картометрический метод, 1 м	—
12	418038.56	2157124.96	Картометрический метод, 1 м	—
13	418038.41	2157124.48	Картометрический метод, 1 м	—
14	418038.37	2157123.98	Картометрический метод, 1 м	—
15	418038.47	2157123.49	Картометрический метод, 1 м	—
16	418038.68	2157123.04	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос.Березайка, ул. Озерная д.6»				
17	418039.00	2157122.65	Картометрический метод, 1 м	—
18	418040.72	2157121.36	Картометрический метод, 1 м	—
19	418041.92	2157122.96	Картометрический метод, 1 м	—
20	418041.98	2157122.92	Картометрический метод, 1 м	—
21	418043.11	2157124.56	Картометрический метод, 1 м	—
22	418060.40	2157149.63	Картометрический метод, 1 м	—
23	418072.51	2157157.68	Картометрический метод, 1 м	—
1	418077.86	2157152.70	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос.Березайка, ул. Озерная д.6»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :19 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0101106 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, пос. Березайка, ул. Свободная д.13-а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул. Свободная д.13-а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул. Свободная д.13-а». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:04:0101134:134. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Березайка, улица Свободная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул. Свободная д.13-а»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	418380.86	2155963.96	Картометрический метод, 1 м	—
2	418382.78	2155967.46	Картометрический метод, 1 м	—
3	418374.89	2155971.78	Картометрический метод, 1 м	—
4	418372.97	2155968.28	Картометрический метод, 1 м	—
1	418380.86	2155963.96	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул. Свободная д.13-а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 69:04:0101134 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0101134 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, пос. Березайка, ул. Социалистическая д.31»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул. Социалистическая д.31»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул. Социалистическая д.31». Протяженность: 45 м. Кадастровый номер: 69:04:0101106:210. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Березайка, улица Социалистическая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	179 кв. м ± 47 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул.» Социалистическая д.31				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	418056.66	2157173.02	Картометрический метод, 1 м	—
2	418059.50	2157175.84	Картометрический метод, 1 м	—
3	418031.40	2157204.24	Картометрический метод, 1 м	—
4	418031.04	2157204.59	Картометрический метод, 1 м	—
5	418030.60	2157204.83	Картометрический метод, 1 м	—
6	418030.11	2157204.95	Картометрический метод, 1 м	—
7	418029.61	2157204.95	Картометрический метод, 1 м	—
8	418029.12	2157204.83	Картометрический метод, 1 м	—
9	418028.68	2157204.59	Картометрический метод, 1 м	—
10	418028.32	2157204.24	Картометрический метод, 1 м	—
11	418024.85	2157201.01	Картометрический метод, 1 м	—
12	418027.59	2157198.09	Картометрический метод, 1 м	—
13	418029.81	2157200.18	Картометрический метод, 1 м	—
1	418056.66	2157173.02	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул.»
Социалистическая д.31

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :19 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0101106 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171067, Тверская обл, р-н
Бологовский, п Березайка, пер. Старомельничный, д. 8»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171067, Тверская обл, р-н Бологовский, п Березайка, пер.» Старомельничный, д. 8		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171067, Тверская обл, р-н Бологовский, п Березайка, пер. Старомельничный, д. 8». Протяженность: 86 м. Кадастровый номер: 69:04:0101131:166. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Березайка, переулок Старомельничный
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	341 кв. м ± 65 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171067, Тверская обл, р-н Бологовский, п Березайка, пер.» Старомельничный, д. 8				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	417567.67	2156058.32	Картометрический метод, 1 м	—
2	417571.51	2156059.42	Картометрический метод, 1 м	—
3	417571.35	2156059.97	Картометрический метод, 1 м	—
4	417647.68	2156087.91	Картометрический метод, 1 м	—
5	417646.30	2156091.67	Картометрический метод, 1 м	—
6	417568.18	2156063.06	Картометрический метод, 1 м	—
7	417567.74	2156062.82	Картометрический метод, 1 м	—
8	417567.38	2156062.47	Картометрический метод, 1 м	—
9	417567.11	2156062.05	Картометрический метод, 1 м	—
10	417566.96	2156061.57	Картометрический метод, 1 м	—
11	417566.92	2156061.07	Картометрический метод, 1 м	—
12	417567.02	2156060.58	Картометрический метод, 1 м	—
1	417567.67	2156058.32	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171067, Тверская обл, р-н Бологовский, п Березайка, пер.»
Старомельничный, д. 8

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :27 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:09:0100304 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. 1-я
Замостинская д. 30»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. 1-я Замостинская д. 30»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. 1-я Замостинская д. 30». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:38:0081219:364. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица 1-я Замостинская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. 1-я Замостинская д. 30»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	406009.88	2163642.00	Картометрический метод, 1 м	—
2	406010.02	2163646.00	Картометрический метод, 1 м	—
3	406004.95	2163646.18	Картометрический метод, 1 м	—
4	406004.81	2163642.18	Картометрический метод, 1 м	—
1	406009.88	2163642.00	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. 1-я Замостинская д. 30»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :65 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:38:0081219 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171080, Тверская область, м.о.
Бологовский, г Бологое, ул Высоковская, д. 3, к/н 69:38:0081311:29»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171080, Тверская область, м.о. Бологовский, г Бологое, ул» Высоковская, д. 3, к/н 69:38:0081311:29		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171080, Тверская область, м.о. Бологовский, г Бологое, ул Высоковская, д. 3, к/н 69:38:0081311:29». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:38:0081311:713. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Высоковская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171080, Тверская область, м.о. Бологовский, г Бологое, ул» Высоковская, д. 3, к/н 69:38:0081311:29				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	405839.52	2165968.48	Картометрический метод, 1 м	—
2	405836.42	2165971.00	Картометрический метод, 1 м	—
3	405832.93	2165966.69	Картометрический метод, 1 м	—
4	405836.03	2165964.17	Картометрический метод, 1 м	—
1	405839.52	2165968.48	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171080, Тверская область, м.о. Бологовский, г Бологое, ул»
Высоковская, д. 3, к/н 69:38:0081311:29

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 61 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:38:0081311 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, р-н Бологовский, г
Бологое, ул Дачная, д. 86»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, р-н Бологовский, г Бологое, ул Дачная, д. 86»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, р-н Бологовский, г Бологое, ул Дачная, д. 86». Протяженность: 40 м. Кадастровый номер: 69:38:0081617:317. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Дачная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	159 кв. м ± 44 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, р-н Бологовский, г Бологое, ул Дачная, д. 86»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	404066.25	2166063.21	Картометрический метод, 1 м	—
2	404062.25	2166063.29	Картометрический метод, 1 м	—
3	404062.24	2166062.47	Картометрический метод, 1 м	—
4	404027.06	2166062.83	Картометрический метод, 1 м	—
5	404027.02	2166058.83	Картометрический метод, 1 м	—
6	404064.19	2166058.46	Картометрический метод, 1 м	—
7	404064.69	2166058.52	Картометрический метод, 1 м	—
8	404065.15	2166058.71	Картометрический метод, 1 м	—
9	404065.56	2166059.00	Картометрический метод, 1 м	—
10	404065.88	2166059.39	Картометрический метод, 1 м	—
11	404066.09	2166059.84	Картометрический метод, 1 м	—
12	404066.19	2166060.33	Картометрический метод, 1 м	—
1	404066.25	2166063.21	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, р-н Бологовский, г Бологое, ул Дачная, д. 86»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 8 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:38:0081617 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171080, Тверская область, г. Бологое,
тер. СТ № 10, д. 5, к/н 69:38:0081720:5»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171080, Тверская область, г. Бологое, тер. СТ № 10, д. 5, к/н» 69:38:0081720:5		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171080, Тверская область, г. Бологое, тер. СТ № 10, д. 5, к/н 69:38:0081720:5». Протяженность: 22 м. Кадастровый номер: 69:38:0000000:955. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, территория СТ № 10
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	87 кв. м ± 33 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171080, Тверская область, г. Бологое, тер. СТ № 10, д. 5, к/н» 69:38:0081720:5		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	401190.87	2165224.73	Картометрический метод, 1 м	—
2	401194.83	2165225.23	Картометрический метод, 1 м	—
3	401192.12	2165246.93	Картометрический метод, 1 м	—
4	401188.16	2165246.43	Картометрический метод, 1 м	—
1	401190.87	2165224.73	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171080, Тверская область, г. Бологое, тер. СТ № 10, д. 5, к/н»
69:38:0081720:5

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :44 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:38:0081724 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул.
Фрунзе д. 10»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Фрунзе д. 10»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Фрунзе д. 10». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:38:0000000:956. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Фрунзе
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Фрунзе д. 10»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	401391.63	2169996.43	Картометрический метод, 1 м	—
2	401388.77	2169999.23	Картометрический метод, 1 м	—
3	401386.14	2169996.53	Картометрический метод, 1 м	—
4	401389.00	2169993.73	Картометрический метод, 1 м	—
1	401391.63	2169996.43	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Фрунзе д. 10»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :32 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:38:0080812 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Выползово, ул. Кооперативная д.15»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул.» Кооперативная д.15		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул. Кооперативная д.15». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:04:0131315:190. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Выползово, улица Кооперативная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул.» Кооперативная д.15				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _Г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	406228.63	2143560.19	Картометрический метод, 1 м	—
2	406226.39	2143563.51	Картометрический метод, 1 м	—
3	406221.83	2143560.44	Картометрический метод, 1 м	—
4	406224.07	2143557.12	Картометрический метод, 1 м	—
1	406228.63	2143560.19	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Выползово, ул.»
Кооперативная д.15

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :56 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0131315 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171040, Тверская область, м.о.
Бологовский, п Гузятино, пер Городокский, д.2, к/н 69:04:0130801:28»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171040, Тверская область, м.о. Бологовский, п Гузятино, пер» Городокский, д.2, к/н 69:04:0130801:28		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171040, Тверская область, м.о. Бологовский, п Гузятино, пер Городокский, д.2, к/н 69:04:0130801:28». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:851. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, переулок Городокский
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171040, Тверская область, м.о. Бологовский, п Гузятино, пер» Городокский, д.2, к/н 69:04:0130801:28				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	409070.08	2155657.26	Картометрический метод, 1 м	—
2	409066.08	2155657.16	Картометрический метод, 1 м	—
3	409066.28	2155648.43	Картометрический метод, 1 м	—
4	409070.28	2155648.53	Картометрический метод, 1 м	—
1	409070.08	2155657.26	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 171040, Тверская область, м.о. Бологовский, п Гузятино, пер»
Городокский, д.2, к/н 69:04:0130801:28

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 185 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0000013 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п.
Гузятино, ул. Набережная 25»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Набережная 25»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Набережная 25». Протяженность: 87 м. Кадастровый номер: 69:04:0130803:426. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, улица Набережная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	346 кв. м ± 65 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Набережная 25»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода


Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	408625.29	2154521.98	Картометрический метод, 1 м	—
2	408626.69	2154525.72	Картометрический метод, 1 м	—
3	408624.18	2154526.66	Картометрический метод, 1 м	—
4	408616.35	2154534.77	Картометрический метод, 1 м	—
5	408615.99	2154535.12	Картометрический метод, 1 м	—
6	408615.55	2154535.36	Картометрический метод, 1 м	—
7	408615.06	2154535.48	Картометрический метод, 1 м	—
8	408606.05	2154537.05	Картометрический метод, 1 м	—
9	408596.79	2154541.73	Картометрический метод, 1 м	—
10	408596.30	2154541.85	Картометрический метод, 1 м	—
11	408558.25	2154550.87	Картометрический метод, 1 м	—
12	408559.28	2154559.80	Картометрический метод, 1 м	—
13	408555.30	2154560.26	Картометрический метод, 1 м	—
14	408554.10	2154549.71	Картометрический метод, 1 м	—
15	408554.06	2154549.21	Картометрический метод, 1 м	—
16	408554.16	2154548.72	Картометрический метод, 1 м	—
17	408554.37	2154548.27	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Набережная 25»				
18	408554.69	2154547.88	Картометрический метод, 1 м	—
19	408555.10	2154547.59	Картометрический метод, 1 м	—
20	408555.56	2154547.40	Картометрический метод, 1 м	—
21	408595.36	2154537.98	Картометрический метод, 1 м	—
22	408604.48	2154533.38	Картометрический метод, 1 м	—
23	408604.94	2154533.19	Картометрический метод, 1 м	—
24	408613.82	2154531.65	Картометрический метод, 1 м	—
25	408621.70	2154523.48	Картометрический метод, 1 м	—
26	408622.11	2154523.19	Картометрический метод, 1 м	—
27	408622.57	2154523.00	Картометрический метод, 1 м	—
1	408625.29	2154521.98	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Набережная 25»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :102 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0130803 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.32»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.32»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная д.32». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:854. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино, улица Кооперативная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	54 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул.» Кооперативная д.32				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	389122.95	2160596.40	Картометрический метод, 1 м	—
2	389125.01	2160599.84	Картометрический метод, 1 м	—
3	389113.47	2160606.75	Картометрический метод, 1 м	—
4	389111.41	2160603.31	Картометрический метод, 1 м	—
1	389122.95	2160596.40	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул.»
Кооперативная д.32

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :27 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0180104 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Лыкошино, ул. Дачная д.12»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Дачная д.12»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Дачная д.12». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:04:0080406:166. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Дачная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Дачная д.12»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	431673.33	2145924.74	Картометрический метод, 1 м	—
2	431670.45	2145927.52	Картометрический метод, 1 м	—
3	431667.31	2145924.26	Картометрический метод, 1 м	—
4	431670.19	2145921.48	Картометрический метод, 1 м	—
1	431673.33	2145924.74	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Дачная д.12»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский
район, п. Лыкошино, ул. Дачная д.15»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Дачная д.15»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Дачная д.15». Протяженность: 263 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:853. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Дачная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1037 кв. м ± 113 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Дачная д.15»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	431780.07	2145838.73	Картометрический метод, 1 м	—
2	431781.35	2145842.53	Картометрический метод, 1 м	—
3	431765.46	2145847.87	Картометрический метод, 1 м	—
4	431759.54	2145850.99	Картометрический метод, 1 м	—
5	431753.03	2145855.33	Картометрический метод, 1 м	—
6	431741.93	2145866.54	Картометрический метод, 1 м	—
7	431738.68	2145869.81	Картометрический метод, 1 м	—
8	431738.32	2145870.16	Картометрический метод, 1 м	—
9	431732.53	2145875.41	Картометрический метод, 1 м	—
10	431726.62	2145880.60	Картометрический метод, 1 м	—
11	431711.63	2145891.53	Картометрический метод, 1 м	—
12	431708.76	2145894.20	Картометрический метод, 1 м	—
13	431695.11	2145906.63	Картометрический метод, 1 м	—
14	431691.37	2145909.92	Картометрический метод, 1 м	—
15	431687.53	2145913.40	Картометрический метод, 1 м	—
16	431683.93	2145916.82	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Дачная д.15»				
17	431683.57	2145917.17	Картометрический метод, 1 м	—
18	431675.24	2145924.97	Картометрический метод, 1 м	—
19	431672.71	2145928.37	Картометрический метод, 1 м	—
20	431665.35	2145937.74	Картометрический метод, 1 м	—
21	431662.84	2145940.20	Картометрический метод, 1 м	—
22	431662.48	2145940.55	Картометрический метод, 1 м	—
23	431658.02	2145944.65	Картометрический метод, 1 м	—
24	431655.37	2145946.92	Картометрический метод, 1 м	—
25	431641.26	2145958.83	Картометрический метод, 1 м	—
26	431640.82	2145959.07	Картометрический метод, 1 м	—
27	431633.07	2145962.78	Картометрический метод, 1 м	—
28	431624.88	2145970.79	Картометрический метод, 1 м	—
29	431624.52	2145971.14	Картометрический метод, 1 м	—
30	431612.96	2145980.02	Картометрический метод, 1 м	—
31	431605.89	2145985.18	Картометрический метод, 1 м	—
32	431582.00	2146000.93	Картометрический метод, 1 м	—
33	431580.20	2146002.12	Картометрический метод, 1 м	—
34	431578.00	2145998.78	Картометрический метод, 1 м	—
35	431579.86	2145997.56	Картометрический метод, 1 м	—
36	431603.73	2145981.82	Картометрический метод, 1 м	—
37	431610.41	2145976.94	Картометрический метод, 1 м	—
38	431621.97	2145968.06	Картометрический метод, 1 м	—
39	431630.56	2145959.65	Картометрический метод, 1 м	—
40	431630.97	2145959.36	Картометрический метод, 1 м	—
41	431638.99	2145955.52	Картометрический метод, 1 м	—
42	431652.82	2145943.84	Картометрический метод, 1 м	—
43	431655.47	2145941.57	Картометрический метод, 1 м	—
44	431659.93	2145937.47	Картометрический метод, 1 м	—
45	431662.37	2145935.08	Картометрический метод, 1 м	—
46	431669.48	2145926.03	Картометрический метод, 1 м	—
47	431672.01	2145922.62	Картометрический метод, 1 м	—
48	431672.33	2145922.23	Картометрический метод, 1 м	—
49	431681.02	2145914.09	Картометрический метод, 1 м	—
50	431684.87	2145910.42	Картометрический метод, 1 м	—
51	431688.82	2145906.84	Картометрический метод, 1 м	—
52	431692.56	2145903.55	Картометрический метод, 1 м	—
53	431706.21	2145891.12	Картометрический метод, 1 м	—
54	431709.08	2145888.45	Картометрический метод, 1 м	—
55	431724.07	2145877.52	Картометрический метод, 1 м	—
56	431729.98	2145872.33	Картометрический метод, 1 м	—
57	431735.77	2145867.08	Картометрический метод, 1 м	—
58	431739.02	2145863.81	Картометрический метод, 1 м	—
59	431750.41	2145852.30	Картометрический метод, 1 м	—
60	431750.82	2145852.01	Картометрический метод, 1 м	—
61	431757.47	2145847.58	Картометрический метод, 1 м	—
62	431763.76	2145844.26	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Дачная д.15»				
63	431764.22	2145844.07	Картометрический метод, 1 м	—
1	431780.07	2145838.73	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Дачная д.15»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :45 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0080406 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул. Набережная д. 56а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул. Набережная д. 56а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул. Набережная д. 56а». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:838. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Березайка, улица Набережная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул. Набережная д. 56а»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	417144.55	2156224.08	Картометрический метод, 1 м	—
2	417140.75	2156225.34	Картометрический метод, 1 м	—
3	417138.55	2156218.66	Картометрический метод, 1 м	—
4	417142.35	2156217.40	Картометрический метод, 1 м	—
1	417144.55	2156224.08	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, ул. Набережная д. 56а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- — — - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0101128 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул.
Вильямса, д. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Вильямса, д. 1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Вильямса, д. 1». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:38:0000000:949. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Вильямса
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Вильямса, д. 1»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	401330.47	2170114.20	Картометрический метод, 1 м	—
2	401324.80	2170113.01	Картометрический метод, 1 м	—
3	401325.62	2170109.09	Картометрический метод, 1 м	—
4	401331.29	2170110.28	Картометрический метод, 1 м	—
1	401330.47	2170114.20	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Вильямса, д. 1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:38:0080812 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул.
Дунаевского д.29»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Дунаевского д.29»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Дунаевского д.29». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:38:0080212:200. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Дунаевского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Дунаевского д.29»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	408011.64	2165617.86	Картометрический метод, 1 м	—
2	408008.24	2165615.76	Картометрический метод, 1 м	—
3	408011.23	2165610.94	Картометрический метод, 1 м	—
4	408014.63	2165613.04	Картометрический метод, 1 м	—
1	408011.64	2165617.86	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Дунаевского д.29»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :68 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:38:0080212 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул.
Дунаевского д.30»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Дунаевского д.30»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Дунаевского д.30». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:38:0000000:948. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, город Бологое, улица Дунаевского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	39 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Дунаевского д.30»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	408066.98	2165661.76	Картометрический метод, 1 м	—
2	408063.58	2165659.64	Картометрический метод, 1 м	—
3	408068.71	2165651.42	Картометрический метод, 1 м	—
4	408072.11	2165653.54	Картометрический метод, 1 м	—
1	408066.98	2165661.76	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Дунаевского д.30»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:


- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :68 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:38:0080212 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п.
Гузятино, ул. Комсомольская 23»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская 23»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская 23». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:04:0130803:412. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Бологовский, посёлок Гузятино, улица Комсомольская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская 23»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	409057.45	2154841.11	Картометрический метод, 1 м	—
2	409055.71	2154837.51	Картометрический метод, 1 м	—
3	409062.91	2154834.01	Картометрический метод, 1 м	—
4	409064.65	2154837.61	Картометрический метод, 1 м	—
1	409057.45	2154841.11	Картометрический метод, 1 м	—



Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 24»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 24»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 24». Протяженность: 19 м. Кадастровый номер: 69:04:0130803:414. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, улица Комсомольская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	73 кв. м ± 30 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 24»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	408942.87	2154607.04	Картометрический метод, 1 м	—
2	408940.91	2154603.54	Картометрический метод, 1 м	—
3	408956.85	2154594.62	Картометрический метод, 1 м	—
4	408958.77	2154598.14	Картометрический метод, 1 м	—
1	408942.87	2154607.04	Картометрический метод, 1 м	—



Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п.
Гузятино, ул. Комсомольская д. 26»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 26»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 26». Протяженность: 25 м. Кадастровый номер: 69:04:0130803:413. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, улица Комсомольская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	100 кв. м ± 35 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 26»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	408919.03	2154575.07	Картометрический метод, 1 м	—
2	408916.87	2154571.71	Картометрический метод, 1 м	—
3	408937.89	2154558.16	Картометрический метод, 1 м	—
4	408940.05	2154561.52	Картометрический метод, 1 м	—
1	408919.03	2154575.07	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Комсомольская д. 26»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :63 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0130803 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Гузятино, ул. Победы, д. 6, к/н: 69:04:0130801:12»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Гузятино, ул. Победы, д. 6, к/н: 69:04:0130801:12»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Гузятино, ул. Победы, д. 6, к/н: 69:04:0130801:12». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:04:0130801:525. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7) Сооружения транспорта и связи. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, улица Победы
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Гузятино, ул. Победы, д. 6, к/н: 69:04:0130801:12»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	408900.30	2155949.96	Картометрический метод, 1 м	—
2	408896.48	2155948.76	Картометрический метод, 1 м	—
3	408897.66	2155945.01	Картометрический метод, 1 м	—
4	408901.48	2155946.21	Картометрический метод, 1 м	—
1	408900.30	2155949.96	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Гузятино, ул. Победы, д. 6, к/н: 69:04:0130801:12»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0130801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п.
Гузятино, ул. Победы д. 9»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Победы д. 9»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Победы д. 9». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:04:0130801:524. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Бологовский, посёлок Гузятино, улица Победы
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Победы д. 9»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	408930.72	2155970.93	Картометрический метод, 1 м	—
2	408927.16	2155969.11	Картометрический метод, 1 м	—
3	408928.98	2155965.56	Картометрический метод, 1 м	—
4	408932.54	2155967.38	Картометрический метод, 1 м	—
1	408930.72	2155970.93	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, ул. Победы д. 9»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 69:04:0130801 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0130801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п
Гузятино, пер Сосновый, д. 2, к/н 69:04:0130801:22»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п Гузятино, пер Сосновый, д. 2, к/н 69:04:0130801:22»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п Гузятино, пер Сосновый, д. 2, к/н 69:04:0130801:22». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:04:0130801:523. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, переулок Сосновый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п Гузятино, пер Сосновый, д. 2, к/н 69:04:0130801:22»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	408993.49	2155858.12	Картометрический метод, 1 м	—
2	408989.95	2155856.26	Картометрический метод, 1 м	—
3	408993.86	2155848.84	Картометрический метод, 1 м	—
4	408997.40	2155850.70	Картометрический метод, 1 м	—
1	408993.49	2155858.12	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Бологовский, п Гузятино, пер Сосновый, д. 2, к/н 69:04:0130801:22»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| 342 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:04:0130801 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п.
Гузятино, пер. Сосновый д. 3»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д. 3»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д. 3». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:04:0130801:527. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бологовский район, поселок Гузятино, переулок Сосновый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д. 3»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	408898.01	2155828.80	Картометрический метод, 1 м	—
2	408894.31	2155827.26	Картометрический метод, 1 м	—
3	408897.97	2155818.50	Картометрический метод, 1 м	—
4	408901.67	2155820.04	Картометрический метод, 1 м	—
1	408898.01	2155828.80	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д. 3»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 396 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0130801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д.4»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д.4»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д.4». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:04:0130801:526. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, переулок Сосновый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д.4»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	408971.99	2155947.94	Картометрический метод, 1 м	—
2	408968.15	2155946.84	Картометрический метод, 1 м	—
3	408969.55	2155941.93	Картометрический метод, 1 м	—
4	408973.39	2155943.03	Картометрический метод, 1 м	—
1	408971.99	2155947.94	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д.4»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 47 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0130801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п.
Гузятино, пер. Сосновый д. 5»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д. 5»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д. 5». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:04:0130801:522. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Гузятино, переулок Сосновый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д. 5»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	408920.03	2155838.52	Картометрический метод, 1 м	—
2	408916.35	2155836.98	Картометрический метод, 1 м	—
3	408919.05	2155830.53	Картометрический метод, 1 м	—
4	408922.73	2155832.07	Картометрический метод, 1 м	—
1	408920.03	2155838.52	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д. 5»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :18 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0130801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 08.10.2026 № 63-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п.
Гузятино, пер. Сосновый д. 7»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д. 7»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д. 7». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:04:0130801:521. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бологовский район, поселок Гузятино, переулок Сосновый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д. 7»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	408949.89	2155847.53	Картометрический метод, 1 м	—
2	408946.23	2155845.89	Картометрический метод, 1 м	—
3	408948.88	2155839.96	Картометрический метод, 1 м	—
4	408952.54	2155841.60	Картометрический метод, 1 м	—
1	408949.89	2155847.53	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п. Гузятино, пер. Сосновый д. 7»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :18 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:04:0130801 - обозначение кадастрового квартала