Управление документационного обеспечения аппарата Правительства Тверской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ
«05» ноября 2026 г.
Регистрационный №07182602

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

05.11.2026 № 82-нп

г. Тверь

Об установлении охранных зон газопроводов

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктов 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиал в г. Ржеве приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172388, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, ул Новоженова, д. 35» с кадастровым номером 69:46:0070143:184, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Новоженова, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г Ржев, ул Тенистая, д. 1» с кадастровым номером 69:46:0070183:388, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Тенистая, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172389, Тверская область, г Ржев, ул Володарского, д. 6» с кадастровым номером 69:46:0070244:154, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Володарского, площадью 108 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172389, Тверская область, г Ржев, ул Володарского, д. 10» с кадастровым номером 69:46:0070244:153, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский м.о., Ржев г, ул Володарского, площадью 47 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Дачная, д. 27А» с кадастровым номером 69:46:0070168:585, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Дачная, площадью 44 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г Ржев, ул Маяковского, д. 22» с кадастровым номером 69:46:0080302:424, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Маяковского, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, г Ржев, ул Паши Савельевой, д. 39» с кадастровым номером 69:46:0090729:139, расположенного по адресу: Тверская область,

муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Паши Савельевой, площадью 66 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172390, Тверская область, г Ржев, ул Первомайская, д. 29» с кадастровым номером 69:46:0070209:152, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Первомайская, площадью 27 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172386, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, туп Пионерский, д. 14» с кадастровым номером 69:46:0000000:1125, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, тупик Пионерский, площадью 469 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, пер Торопецкий 5-й, д. 1» с кадастровым номером 69:46:0090115:122, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, переулок Торопецкий 5-й, площадью 178 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г Ржев, ул Энтузиастов, д. 41» с кадастровым номером 69:46:0070168:579, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Энтузиастов, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г. Ржев, ул. Энтузиастов, д. 43» с кадастровым номером 69:46:0070168:580, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Энтузиастов, площадью 56 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Знаменская, д. 4» с кадастровым номером 69:32:0060201:558, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды, улица Знаменская, площадью 34 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 2» с кадастровым номером 69:32:0060201:571, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды, площадью 17 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 7» с кадастровым номером 69:32:0060201:560, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды, улица Лесная, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Приволжская, д. 3» с кадастровым номером 69:32:0060201:565, расположенного по адресу: Тверская область, Старицкий м.о., д Броды, ул Приволжская, площадью 48 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Приволжская, д. 24» с кадастровым номером 69:32:0060201:561, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Приволжская, площадью 27 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к котельной общеобразовательной организации /Котельной дошкольной образовательной организации по адресу: Тверская область, Старицкий МО., с.Луковниково,

ул. Комсомольская, 30а (кадастровый номер земельного участка 69:32:0141102:57)» с кадастровым номером 69:32:0000000:1000, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская, площадью 1081 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, с. Луковниково, ул. Комсомольская, д.41 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0171104:1)» с кадастровым номером 69:32:0171104:228, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская, площадью 201 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул. Комсомольская, д.52» с кадастровым номером 69:32:0171102:292, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул Набережная, д. 3, кв. 2» с кадастровым номером 69:32:0171111:208, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Старицкий муниципальный округ, с Луковниково, ул Набережная, площадью 45 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул Набережная, д. 10» с кадастровым номером 69:32:0171109:351, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Луковниково, пер. Почтовый, д. 15» с кадастровым номером 69:32:0171111:211, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, переулок Почтовый, площадью 48 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, г Старица, ул им. Иванцова, д. 6» с кадастровым номером 69:32:0350231:196, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, город Старица, улица им. Иванцова, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 38» с кадастровым номером 69:32:0080101:501, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 42» с кадастровым номером 69:32:0080101:489, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 43» с кадастровым номером 69:32:0080101:500, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 19 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 44» с кадастровым

номером 69:32:0080101:509, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 47» с кадастровым номером 69:32:0080101:510, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 31 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 54» с кадастровым номером 69:32:0080101:506, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 58» с кадастровым номером 69:32:0080101:487, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Васильевское, площадью 17 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0080101:27 по адресу: Тверская обл., МО Старицкий, д. Васильевское, д. 60» с кадастровым номером 69:32:0080101:512, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 27 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 65» с кадастровым номером 69:32:0080101:508, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 12 кв. м и перечень ограничений

использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 68» с кадастровым номером 69:32:0080101:511, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 72, кв. 1» с кадастровым номером 69:32:0080101:491, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 33 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 71, кв. 2» с кадастровым номером 69:32:0080101:468, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 36 к настоящему приказу).

37. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 75, кв. 1» с кадастровым номером 69:32:0080101:469, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 37 к настоящему приказу).

38. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 75, кв. 2» с кадастровым номером 69:32:0080101:470, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 23 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 38 к настоящему приказу).

39. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 6» с кадастровым номером 69:32:0080101:493, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 39 к настоящему приказу).

40. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 7» с кадастровым номером 69:32:0080101:494, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 40 к настоящему приказу).

41. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 8» с кадастровым номером 69:32:0080101:495, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 41 к настоящему приказу).

42. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 10» с кадастровым номером 69:32:0080101:488, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 42 к настоящему приказу).

43. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 12» с кадастровым номером 69:32:0080101:496, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 40 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 43 к настоящему приказу).

44. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 14» с кадастровым

номером 69:32:0080101:497, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 39 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 44 к настоящему приказу).

45. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 15» с кадастровым номером 69:32:0080101:498, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 45 к настоящему приказу).

46. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 17, кв. 1» с кадастровым номером 69:32:0080101:490, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 46 к настоящему приказу).

47. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская обл, м.о. Старицкий, д. Васильевское, д. 17, кв.2» с кадастровым номером 69:32:0080101:492, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 47 к настоящему приказу).

48. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 19» с кадастровым номером 69:32:0080101:499, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 48 к настоящему приказу).

49. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 27» с кадастровым номером 69:32:0080101:504, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 9 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно

сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 49 к настоящему приказу).

50. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 32» с кадастровым номером 69:32:0080101:507, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 50 к настоящему приказу).

51. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Васильевское, д. 33 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0080101:51)» с кадастровым номером 69:32:0080101:502, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 51 к настоящему приказу).

52. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 35» с кадастровым номером 69:32:0080101:503, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 19 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 52 к настоящему приказу).

53. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Васильевское, д. 37 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0080101:48)» с кадастровым номером 69:32:0080101:505, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 53 к настоящему приказу).

54. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы – АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

55. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 53 настоящего приказа, на государственный

кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

56. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 53 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

57. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

58. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области **А. И. Макшанцев**

Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172388, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, ул Новоженова, д. 35» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172388, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, ул Новоженова, д. 35»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172388, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, ул Новоженова, д. 35». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:46:0070143:184. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Новоженова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172388, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, ул Новоженова, д. 35»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	227577.35	2177649.01	Картометрический метод, 1 м	—
2	227573.55	2177643.66	Картометрический метод, 1 м	—
3	227576.81	2177641.34	Картометрический метод, 1 м	—
4	227580.61	2177646.69	Картометрический метод, 1 м	—
1	227577.35	2177649.01	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172388, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, ул Новоженова, д. 35»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :16 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:46:0070143 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г Ржев, ул Тенистая, д. 1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г Ржев, ул Тенистая, д. 1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г Ржев, ул Тенистая, д. 1». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:46:0070183:388. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Тенистая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г Ржев, ул Тенистая, д. 1»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	225933.22	2174545.75	Картометрический метод, 1 м	—
2	225929.22	2174545.79	Картометрический метод, 1 м	—
3	225929.15	2174536.68	Картометрический метод, 1 м	—
4	225933.15	2174536.64	Картометрический метод, 1 м	—
1	225933.22	2174545.75	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г Ржев, ул Тенистая, д. 1»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :78 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:46:0070183 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172389, Тверская область, г Ржев, ул Володарского, д. 6» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172389, Тверская область, г Ржев, ул Володарского, д. 6»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172389, Тверская область, г Ржев, ул Володарского, д. 6». Протяженность: 29 м. Кадастровый номер: 69:46:0070244:154. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Володарского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	108 кв. м ± 36 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172389, Тверская область, г Ржев, ул Володарского, д. 6»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	226058.26	2177439.37	Картометрический метод, 1 м	—
2	226054.30	2177438.83	Картометрический метод, 1 м	—
3	226056.07	2177425.95	Картометрический метод, 1 м	—
4	226046.49	2177426.48	Картометрический метод, 1 м	—
5	226046.27	2177422.48	Картометрический метод, 1 м	—
6	226058.27	2177421.82	Картометрический метод, 1 м	—
7	226059.06	2177421.94	Картометрический метод, 1 м	—
8	226059.67	2177422.29	Картометрический метод, 1 м	—
9	226060.11	2177422.82	Картометрический метод, 1 м	—
10	226060.35	2177423.47	Картометрический метод, 1 м	—
11	226060.36	2177424.09	Картометрический метод, 1 м	—
1	226058.26	2177439.37	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172389, Тверская область, г Ржев, ул Володарского, д. 6»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :5 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:46:0070256 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172389, Тверская область, г Ржев, ул Володарского, д. 10» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172389, Тверская область, г Ржев, ул Володарского, д. 10»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172389, Тверская область, г Ржев, ул Володарского, д. 10». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:46:0070244:153. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский м.о., Ржев г, ул Володарского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	47 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172389, Тверская область, г Ржев, ул Володарского, д. 10»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	226052.75	2177468.06	Картометрический метод, 1 м	—
2	226041.14	2177466.29	Картометрический метод, 1 м	—
3	226041.74	2177462.33	Картометрический метод, 1 м	—
4	226053.35	2177464.10	Картометрический метод, 1 м	—
1	226052.75	2177468.06	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172389, Тверская область, г Ржев, ул Володарского, д. 10»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:46:0070256 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Дачная, д. 27А» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Дачная, д. 27А»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Дачная, д. 27А». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:46:0070168:585. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Дачная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Дачная, д. 27А»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	226696.81	2175388.77	Картометрический метод, 1 м	—
2	226693.55	2175386.45	Картометрический метод, 1 м	—
3	226699.88	2175377.60	Картометрический метод, 1 м	—
4	226703.14	2175379.92	Картометрический метод, 1 м	—
1	226696.81	2175388.77	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Дачная, д. 27А»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :159 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:46:0070168 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г Ржев, ул Маяковского, д. 22» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г Ржев, ул Маяковского, д. 22»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г Ржев, ул Маяковского, д. 22». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:46:0080302:424. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Маяковского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г Ржев, ул Маяковского, д. 22»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	225363.76	2179811.15	Картометрический метод, 1 м	—
2	225355.88	2179810.31	Картометрический метод, 1 м	—
3	225356.30	2179806.33	Картометрический метод, 1 м	—
4	225364.18	2179807.17	Картометрический метод, 1 м	—
1	225363.76	2179811.15	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г Ржев, ул Маяковского, д. 22»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :5 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:46:0080305 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, г Ржев, ул Паши Савельевой, д. 39» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, г Ржев, ул Паши Савельевой, д. 39»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, г Ржев, ул Паши Савельевой, д. 39». Протяженность: 17 м. Кадастровый номер: 69:46:0090729:139. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Паши Савельевой
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	66 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, г Ржев, ул Паши Савельевой, д. 39»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	223979.56	2176897.54	Картометрический метод, 1 м	—
2	223979.62	2176893.54	Картометрический метод, 1 м	—
3	223963.23	2176893.28	Картометрический метод, 1 м	—
4	223963.17	2176897.28	Картометрический метод, 1 м	—
1	223979.56	2176897.54	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, г Ржев, ул Паши Савельевой, д. 39»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :50 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:46:0090729 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172390, Тверская область, г Ржев, ул Первомайская, д. 29» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172390, Тверская область, г Ржев, ул Первомайская, д. 29»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172390, Тверская область, г Ржев, ул Первомайская, д. 29». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:46:0070209:152. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Первомайская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172390, Тверская область, г Ржев, ул Первомайская, д. 29»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	226628.35	2178212.60	Картометрический метод, 1 м	—
2	226621.57	2178212.00	Картометрический метод, 1 м	—
3	226621.93	2178208.02	Картометрический метод, 1 м	—
4	226628.71	2178208.62	Картометрический метод, 1 м	—
1	226628.35	2178212.60	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172390, Тверская область, г Ржев, ул Первомайская, д. 29»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:17	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:46:0070209	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172386, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, туп Пионерский, д. 14» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172386, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, туп Пионерский, д. 14»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172386, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, туп Пионерский, д. 14». Протяженность: 122 м. Кадастровый номер: 69:46:0000000:1125. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, тупик Пионерский
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	469 кв. м ± 76 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172386, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, туп Пионерский, д. 14»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	224775.32	2180143.72	Картометрический метод, 1 м	—
2	224722.35	2180136.85	Картометрический метод, 1 м	—
3	224721.93	2180136.75	Картометрический метод, 1 м	—
4	224721.32	2180136.40	Картометрический метод, 1 м	—
5	224720.88	2180135.87	Картометрический метод, 1 м	—
6	224720.64	2180135.22	Картометрический метод, 1 м	—
7	224720.63	2180134.56	Картометрический метод, 1 м	—
8	224721.11	2180131.54	Картометрический метод, 1 м	—
9	224725.07	2180132.16	Картометрический метод, 1 м	—
10	224724.91	2180133.15	Картометрический метод, 1 м	—
11	224773.61	2180139.48	Картометрический метод, 1 м	—
12	224781.86	2180080.48	Картометрический метод, 1 м	—
13	224785.82	2180081.04	Картометрический метод, 1 м	—
14	224777.30	2180142.00	Картометрический метод, 1 м	—
15	224777.05	2180142.72	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172386, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, туп Пионерский, д. 14»				
16	224776.61	2180143.25	Картометрический метод, 1 м	—
17	224776.00	2180143.60	Картометрический метод, 1 м	—
1	224775.32	2180143.72	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172386, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, туп Пионерский, д. 14»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:46:0080325 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, пер Торопецкий 5-й, д. 1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, пер Торопецкий 5-й, д. 1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, пер Торопецкий 5-й, д. 1». Протяженность: 45 м. Кадастровый номер: 69:46:0090115:122. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, переулок Торопецкий 5-й
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	178 кв. м ± 47 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, пер Торопецкий 5-й, д. 1»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	223520.03	2176394.32	Картометрический метод, 1 м	—
2	223519.97	2176388.64	Картометрический метод, 1 м	—
3	223520.00	2176388.27	Картометрический метод, 1 м	—
4	223520.24	2176387.62	Картометрический метод, 1 м	—
5	223520.68	2176387.09	Картометрический метод, 1 м	—
6	223521.29	2176386.74	Картометрический метод, 1 м	—
7	223521.85	2176386.62	Картометрический метод, 1 м	—
8	223560.82	2176384.31	Картометрический метод, 1 м	—
9	223561.06	2176388.31	Картометрический метод, 1 м	—
10	223523.99	2176390.51	Картометрический метод, 1 м	—
11	223524.03	2176394.28	Картометрический метод, 1 м	—
1	223520.03	2176394.32	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, пер Торопецкий 5-й, д. 1»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:10	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:46:0020301	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г Ржев, ул Энтузиастов, д. 41» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г Ржев, ул Энтузиастов, д. 41»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г Ржев, ул Энтузиастов, д. 41». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:46:0070168:579. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Энтузиастов
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г Ржев, ул Энтузиастов, д. 41»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	226763.45	2175290.05	Картометрический метод, 1 м	—
2	226767.53	2175284.34	Картометрический метод, 1 м	—
3	226764.27	2175282.02	Картометрический метод, 1 м	—
4	226760.19	2175287.73	Картометрический метод, 1 м	—
1	226763.45	2175290.05	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г Ржев, ул Энтузиастов, д. 41»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :212 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:46:0070168 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г. Ржев, ул. Энтузиастов, д. 43» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г. Ржев, ул. Энтузиастов, д. 43»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г. Ржев, ул. Энтузиастов, д. 43». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:46:0070168:580. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, город Ржев, улица Энтузиастов
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	56 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г. Ржев, ул. Энтузиастов, д. 43»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	226777.70	2175309.39	Картометрический метод, 1 м	—
2	226785.98	2175298.15	Картометрический метод, 1 м	—
3	226782.76	2175295.77	Картометрический метод, 1 м	—
4	226774.48	2175307.01	Картометрический метод, 1 м	—
1	226777.70	2175309.39	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172382, Тверская область, г. Ржев, ул. Энтузиастов, д. 43»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :221 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:46:0070168 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Знаменская, д. 4» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Знаменская, д. 4»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Знаменская, д. 4». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:32:0060201:558. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды, улица Знаменская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Знаменская, д. 4»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269820.80	2237621.02	Картометрический метод, 1 м	—
2	269823.78	2237623.04	Картометрический метод, 1 м	—
3	269824.18	2237623.33	Картометрический метод, 1 м	—
4	269824.50	2237623.72	Картометрический метод, 1 м	—
5	269824.71	2237624.17	Картометрический метод, 1 м	—
6	269824.80	2237624.67	Картометрический метод, 1 м	—
7	269824.78	2237625.17	Картометрический метод, 1 м	—
8	269824.62	2237625.64	Картометрический метод, 1 м	—
9	269824.35	2237626.06	Картометрический метод, 1 м	—
10	269821.73	2237629.98	Картометрический метод, 1 м	—
11	269818.41	2237627.76	Картометрический метод, 1 м	—
12	269820.03	2237625.33	Картометрический метод, 1 м	—
13	269818.56	2237624.34	Картометрический метод, 1 м	—
1	269820.80	2237621.02	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Знаменская, д. 4»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :64 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0060201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 2». Протяженность: 1 м. Кадастровый номер: 69:32:0060201:571. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 2»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269803.94	2237477.21	Картометрический метод, 1 м	—
2	269805.72	2237480.79	Картометрический метод, 1 м	—
3	269801.86	2237482.71	Картометрический метод, 1 м	—
4	269800.08	2237479.13	Картометрический метод, 1 м	—
1	269803.94	2237477.21	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 2»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:135	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:32:0060201	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 7» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 7»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 7». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:32:0060201:560. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Броды, улица Лесная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 7»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269864.03	2237530.13	Картометрический метод, 1 м	—
2	269858.55	2237537.00	Картометрический метод, 1 м	—
3	269855.42	2237534.50	Картометрический метод, 1 м	—
4	269860.90	2237527.65	Картометрический метод, 1 м	—
1	269864.03	2237530.13	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Лесная, д. 7»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :541 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0060201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Приволжская, д. 3» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Приволжская, д. 3»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Приволжская, д. 3». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:32:0060201:565. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Старицкий м.о., д Броды, ул Приволжская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	48 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Приволжская, д. 3»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269214.33	2237410.76	Картометрический метод, 1 м	—
2	269209.54	2237421.70	Картометрический метод, 1 м	—
3	269205.88	2237420.10	Картометрический метод, 1 м	—
4	269210.66	2237409.16	Картометрический метод, 1 м	—
1	269214.33	2237410.76	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Приволжская, д. 3»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:249	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:32:0060201	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Приволжская, д. 24» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Приволжская, д. 24»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Приволжская, д. 24». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:32:0060201:561. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Приволжская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Приволжская, д. 24»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	268802.71	2237228.74	Картометрический метод, 1 м	—
2	268800.00	2237234.92	Картометрический метод, 1 м	—
3	268796.34	2237233.32	Картометрический метод, 1 м	—
4	268799.03	2237227.14	Картометрический метод, 1 м	—
1	268802.71	2237228.74	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Броды, ул Приволжская, д. 24»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :144 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0060201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к котельной общеобразовательной организации /Котельной дошкольной образовательной организации по адресу: Тверская область, Старицкий МО., с.Луковниково, ул. Комсомольская, 30а (кадастровый номер земельного участка 69:32:0141102:57)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к котельной общеобразовательной организации /Котельной дошкольной образовательной организации по адресу: Тверская область, Старицкий МО., с.Луковниково, ул. Комсомольская, 30а (кадастровый номер земельного участка 69:32:0141102:57)»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к котельной общеобразовательной организации /Котельной дошкольной образовательной организации по адресу: Тверская область, Старицкий МО., с.Луковниково, ул. Комсомольская, 30а (кадастровый номер земельного участка 69:32:0141102:57)». Протяженность: 271 м. Кадастровый номер: 69:32:0000000:1000. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1081 кв. м ± 115 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к котельной общеобразовательной организации /Котельной дошкольной образовательной организации по адресу: Тверская область, Старицкий МО., с.Луковниково, ул. Комсомольская, 30а (кадастровый номер земельного участка 69:32:0141102:57)»		
		газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269900.75	2180787.52	Картометрический метод, 1 м	—
2	269902.14	2180791.27	Картометрический метод, 1 м	—
3	269880.15	2180799.42	Картометрический метод, 1 м	—
4	269879.66	2180799.54	Картометрический метод, 1 м	—
5	269879.16	2180799.54	Картометрический метод, 1 м	—
6	269878.67	2180799.42	Картометрический метод, 1 м	—
7	269878.23	2180799.18	Картометрический метод, 1 м	—
8	269877.87	2180798.84	Картометрический метод, 1 м	—
9	269877.60	2180798.41	Картометрический метод, 1 м	—
10	269844.12	2180720.98	Картометрический метод, 1 м	—
11	269792.69	2180734.06	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к котельной общеобразовательной организации /Котельной дошкольной образовательной организации по адресу: Тверская область, Старицкий МО., с.Луковниково, ул. Комсомольская, 30а (кадастровый номер земельного участка 69:32:0141102:57)»				
12	269792.19	2180734.06	Картометрический метод, 1 м	—
13	269791.71	2180733.93	Картометрический метод, 1 м	—
14	269791.27	2180733.69	Картометрический метод, 1 м	—
15	269790.90	2180733.35	Картометрический метод, 1 м	—
16	269790.63	2180732.92	Картометрический метод, 1 м	—
17	269786.51	2180724.97	Картометрический метод, 1 м	—
18	269770.66	2180732.87	Картометрический метод, 1 м	—
19	269770.18	2180733.00	Картометрический метод, 1 м	—
20	269769.68	2180733.00	Картометрический метод, 1 м	—
21	269769.20	2180732.87	Картометрический метод, 1 м	—
22	269766.29	2180731.90	Картометрический метод, 1 м	—
23	269726.71	2180751.65	Картометрический метод, 1 м	—
24	269723.85	2180755.25	Картометрический метод, 1 м	—
25	269723.48	2180755.59	Картометрический метод, 1 м	—
26	269723.04	2180755.83	Картометрический метод, 1 м	—
27	269702.94	2180764.60	Картометрический метод, 1 м	—
28	269701.34	2180760.92	Картометрический метод, 1 м	—
29	269721.05	2180752.34	Картометрический метод, 1 м	—
30	269723.73	2180748.99	Картометрический метод, 1 м	—
31	269724.05	2180748.60	Картометрический метод, 1 м	—
32	269724.46	2180748.31	Картометрический метод, 1 м	—
33	269765.17	2180727.98	Картометрический метод, 1 м	—
34	269765.65	2180727.81	Картометрический метод, 1 м	—
35	269766.14	2180727.74	Картометрический метод, 1 м	—
36	269766.64	2180727.81	Картометрический метод, 1 м	—
37	269769.78	2180728.85	Картометрический метод, 1 м	—
38	269786.41	2180720.54	Картометрический метод, 1 м	—
39	269786.89	2180720.37	Картометрический метод, 1 м	—
40	269787.38	2180720.30	Картометрический метод, 1 м	—
41	269787.88	2180720.37	Картометрический метод, 1 м	—
42	269788.34	2180720.54	Картометрический метод, 1 м	—
43	269788.75	2180720.84	Картометрический метод, 1 м	—
44	269789.07	2180721.23	Картометрический метод, 1 м	—
45	269793.48	2180729.74	Картометрический метод, 1 м	—
46	269844.78	2180716.68	Картометрический метод, 1 м	—
47	269845.28	2180716.62	Картометрический метод, 1 м	—
48	269845.78	2180716.69	Картометрический метод, 1 м	—
49	269846.25	2180716.87	Картометрический метод, 1 м	—
50	269846.65	2180717.16	Картометрический метод, 1 м	—
51	269846.97	2180717.55	Картометрический метод, 1 м	—
52	269847.18	2180718.00	Картометрический метод, 1 м	—
53	269880.50	2180795.02	Картометрический метод, 1 м	—
1	269900.75	2180787.52	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к котельной общеобразовательной организации /Котельной дошкольной образовательной организации по адресу: Тверская область, Старицкий МО., с.Луковниково, ул. Комсомольская, 30а (кадастровый номер земельного участка 69:32:0141102:57)»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :277 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0171105 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к котельной общеобразовательной организации /Котельной дошкольной образовательной организации по адресу: Тверская область, Старицкий МО., с.Луковниково, ул. Комсомольская, 30а (кадастровый номер земельного участка 69:32:0141102:57)»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 12 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :13 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0171105 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, с. Луковниково, ул. Комсомольская, д.41 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0171104:1)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, с. Луковниково, ул. Комсомольская, д.41 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0171104:1)»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, с. Луковниково, ул. Комсомольская, д.41 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0171104:1)». Протяженность: 51 м. Кадастровый номер: 69:32:0171104:228. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	201 кв. м ± 50 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, с. Луковниково, ул. Комсомольская, д.41 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0171104:1)»		
		газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269893.18	2180639.97	Картометрический метод, 1 м	—
2	269899.66	2180651.94	Картометрический метод, 1 м	—
3	269907.58	2180670.12	Картометрический метод, 1 м	—
4	269913.71	2180685.79	Картометрический метод, 1 м	—
5	269909.97	2180687.25	Картометрический метод, 1 м	—
6	269903.89	2180671.69	Картометрический метод, 1 м	—
7	269896.06	2180653.71	Картометрический метод, 1 м	—
8	269889.66	2180641.87	Картометрический метод, 1 м	—
1	269893.18	2180639.97	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, с. Луковниково, ул. Комсомольская, д.41 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0171104:1)»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:10	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:32:0171101	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул. Комсомольская, д.52» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул. Комсомольская, д.52»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул. Комсомольская, д.52». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:32:0171102:292. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул. Комсомольская, д.52»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	270186.71	2180602.38	Картометрический метод, 1 м	—
2	270188.34	2180609.69	Картометрический метод, 1 м	—
3	270184.44	2180610.56	Картометрический метод, 1 м	—
4	270182.81	2180603.25	Картометрический метод, 1 м	—
1	270186.71	2180602.38	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул. Комсомольская, д.52»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :45 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0171102 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул Набережная, д. 3, кв. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул Набережная, д. 3, кв. 2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул Набережная, д. 3, кв. 2». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:32:0171111:208. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, Старицкий муниципальный округ, с Луковниково, ул Набережная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	45 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул Набережная, д. 3, кв. 2»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269078.22	2181260.68	Картометрический метод, 1 м	—
2	269077.42	2181264.60	Картометрический метод, 1 м	—
3	269066.32	2181262.37	Картометрический метод, 1 м	—
4	269067.10	2181258.45	Картометрический метод, 1 м	—
1	269078.22	2181260.68	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул Набережная, д. 3, кв. 2»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :65 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0171111 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул Набережная, д. 10» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул Набережная, д. 10»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул Набережная, д. 10». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:32:0171109:351. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул Набережная, д. 10»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269374.24	2181542.69	Картометрический метод, 1 м	—
2	269373.72	2181546.18	Картометрический метод, 1 м	—
3	269369.76	2181545.60	Картометрический метод, 1 м	—
4	269370.28	2181542.09	Картометрический метод, 1 м	—
1	269374.24	2181542.69	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, с Луковниково, ул Набережная, д. 10»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:19	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:32:0171109	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Луковниково, пер. Почтовый, д. 15» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Луковниково, пер. Почтовый, д. 15»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Луковниково, пер. Почтовый, д. 15». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:32:0171111:211. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, переулок Почтовый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	48 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Луковниково, пер. Почтовый, д. 15»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269073.38	2181183.46	Картометрический метод, 1 м	—
2	269073.59	2181195.35	Картометрический метод, 1 м	—
3	269069.59	2181195.42	Картометрический метод, 1 м	—
4	269069.38	2181183.52	Картометрический метод, 1 м	—
1	269073.38	2181183.46	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Луковниково, пер. Почтовый, д. 15»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :35 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0171111 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, г Старица, ул им. Иванцова, д. 6» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, г Старица, ул им. Иванцова, д. 6»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, г Старица, ул им. Иванцова, д. 6». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0350231:196. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, город Старица, улица им. Иванцова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, г Старица, ул им. Иванцова, д. 6»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	251735.83	2216149.79	Картометрический метод, 1 м	—
2	251736.25	2216153.77	Картометрический метод, 1 м	—
3	251730.31	2216154.40	Картометрический метод, 1 м	—
4	251729.89	2216150.42	Картометрический метод, 1 м	—
1	251735.83	2216149.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, г Старица, ул им. Иванцова, д. 6»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:22	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:32:0350231	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 38» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 38»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 38». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:501 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 38»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267034.85	2230329.65	Картометрический метод, 1 м	—
2	267031.57	2230331.95	Картометрический метод, 1 м	—
3	267028.40	2230327.45	Картометрический метод, 1 м	—
4	267031.68	2230325.15	Картометрический метод, 1 м	—
1	267034.85	2230329.65	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 38»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :50 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 42» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 42»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 42». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:489 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 42»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267091.14	2230289.87	Картометрический метод, 1 м	—
2	267087.88	2230292.19	Картометрический метод, 1 м	—
3	267085.50	2230288.85	Картометрический метод, 1 м	—
4	267088.76	2230286.53	Картометрический метод, 1 м	—
1	267091.14	2230289.87	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 42»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:50	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:32:0080101	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 43» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 43»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 43». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:500 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 43»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267109.30	2230264.56	Картометрический метод, 1 м	—
2	267106.02	2230266.84	Картометрический метод, 1 м	—
3	267103.35	2230263.00	Картометрический метод, 1 м	—
4	267106.63	2230260.72	Картометрический метод, 1 м	—
1	267109.30	2230264.56	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 43»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:21	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:32:0080101	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 44» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 44»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 44». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:509 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 44»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267104.04	2230284.56	Картометрический метод, 1 м	—
2	267100.84	2230286.94	Картометрический метод, 1 м	—
3	267096.63	2230281.29	Картометрический метод, 1 м	—
4	267099.83	2230278.91	Картометрический метод, 1 м	—
1	267104.04	2230284.56	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 44»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :50 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 47» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 47»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 47». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:510 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 47»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267135.70	2230246.33	Картометрический метод, 1 м	—
2	267132.46	2230248.67	Картометрический метод, 1 м	—
3	267127.98	2230242.44	Картометрический метод, 1 м	—
4	267131.22	2230240.10	Картометрический метод, 1 м	—
1	267135.70	2230246.33	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 47»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :57 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 54» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 54»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 54». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:506 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 54»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267210.37	2230209.92	Картометрический метод, 1 м	—
2	267207.01	2230212.12	Картометрический метод, 1 м	—
3	267204.15	2230208.04	Картометрический метод, 1 м	—
4	267207.41	2230205.74	Картометрический метод, 1 м	—
1	267210.37	2230209.92	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 54»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :430 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 58» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 58»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 58». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:487 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 58»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267234.57	2230192.44	Картометрический метод, 1 м	—
2	267231.27	2230194.72	Картометрический метод, 1 м	—
3	267228.83	2230191.18	Картометрический метод, 1 м	—
4	267232.13	2230188.90	Картометрический метод, 1 м	—
1	267234.57	2230192.44	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 58»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :430 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0080101:27 по адресу: Тверская обл., МО Старицкий, д. Васильевское, д. 60» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0080101:27 по адресу: Тверская обл., МО Старицкий, д. Васильевское, д. 60»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0080101:27 по адресу: Тверская обл., МО Старицкий, д. Васильевское, д. 60». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:512 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв. м ± 18кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0080101:27 по адресу: Тверская обл., МО Старицкий, д. Васильевское, д. 60»		
		газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267265.95	2230174.08	Картометрический метод, 1 м	—
2	267262.75	2230176.48	Картометрический метод, 1 м	—
3	267258.69	2230171.04	Картометрический метод, 1 м	—
4	267261.89	2230168.64	Картометрический метод, 1 м	—
1	267265.95	2230174.08	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0080101:27 по адресу: Тверская обл., МО Старицкий, д. Васильевское, д. 60»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :430 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 65» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 65»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 65». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:508 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 65»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267356.68	2230096.66	Картометрический метод, 1 м	—
2	267353.46	2230099.04	Картометрический метод, 1 м	—
3	267351.73	2230096.69	Картометрический метод, 1 м	—
4	267354.95	2230094.31	Картометрический метод, 1 м	—
1	267356.68	2230096.66	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 65»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:430	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:32:0080101	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 68» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 68»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 68». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:511 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 68»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267346.03	2230120.82	Картометрический метод, 1 м	—
2	267342.73	2230123.08	Картометрический метод, 1 м	—
3	267338.72	2230117.20	Картометрический метод, 1 м	—
4	267342.02	2230114.94	Картометрический метод, 1 м	—
1	267346.03	2230120.82	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 68»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :430 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 72, кв. 1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 72, кв. 1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 72, кв. 1». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:491 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 72, кв. 1»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267393.03	2230091.63	Картометрический метод, 1 м	—
2	267389.73	2230093.89	Картометрический метод, 1 м	—
3	267385.15	2230087.17	Картометрический метод, 1 м	—
4	267388.45	2230084.91	Картометрический метод, 1 м	—
1	267393.03	2230091.63	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 72, кв. 1»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :430 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 71, кв. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 71, кв. 2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 71, кв. 2». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:468 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 71, кв. 2»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267377.17	2230263.22	Картометрический метод, 1 м	—
2	267374.57	2230260.18	Картометрический метод, 1 м	—
3	267378.80	2230256.56	Картометрический метод, 1 м	—
4	267381.40	2230259.60	Картометрический метод, 1 м	—
1	267377.17	2230263.22	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 71, кв. 2»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :430 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 37
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 75, кв. 1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 75, кв. 1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 75, кв. 1». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:469 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 75, кв. 1»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267368.62	2230271.65	Картометрический метод, 1 м	—
2	267365.30	2230273.87	Картометрический метод, 1 м	—
3	267362.51	2230269.68	Картометрический метод, 1 м	—
4	267365.83	2230267.46	Картометрический метод, 1 м	—
1	267368.62	2230271.65	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 75, кв. 1»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :430 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 38
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 75, кв. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 75, кв. 2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 75, кв. 2». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:470 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 75, кв. 2»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267353.26	2230282.46	Картометрический метод, 1 м	—
2	267350.00	2230284.78	Картометрический метод, 1 м	—
3	267346.60	2230280.01	Картометрический метод, 1 м	—
4	267349.86	2230277.69	Картометрический метод, 1 м	—
1	267353.26	2230282.46	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 75, кв. 2»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :430 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 39
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 6» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 6»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 6». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:493. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 6»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266643.13	2230604.49	Картометрический метод, 1 м	—
2	266636.57	2230599.77	Картометрический метод, 1 м	—
3	266638.91	2230596.53	Картометрический метод, 1 м	—
4	266645.47	2230601.25	Картометрический метод, 1 м	—
1	266643.13	2230604.49	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 6»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:2	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:32:0080101	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 40
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 7» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 7»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 7». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:494. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 7»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266649.78	2230577.89	Картометрический метод, 1 м	—
2	266647.95	2230575.52	Картометрический метод, 1 м	—
3	266651.11	2230573.08	Картометрический метод, 1 м	—
4	266652.94	2230575.45	Картометрический метод, 1 м	—
1	266649.78	2230577.89	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 7»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :435 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 41
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 8» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 8»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 8». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:495. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 8»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266667.65	2230582.55	Картометрический метод, 1 м	—
2	266662.92	2230577.46	Картометрический метод, 1 м	—
3	266665.86	2230574.74	Картометрический метод, 1 м	—
4	266670.59	2230579.83	Картометрический метод, 1 м	—
1	266667.65	2230582.55	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 8»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :435 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 42
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 10» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 10»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 10». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:488. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 10»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266685.27	2230568.25	Картометрический метод, 1 м	—
2	266680.87	2230562.81	Картометрический метод, 1 м	—
3	266683.99	2230560.29	Картометрический метод, 1 м	—
4	266688.39	2230565.73	Картометрический метод, 1 м	—
1	266685.27	2230568.25	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 10»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 43
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 12» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 12»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 12». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:496. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	40 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 12»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266699.49	2230560.37	Картометрический метод, 1 м	—
2	266692.64	2230552.91	Картометрический метод, 1 м	—
3	266695.58	2230550.21	Картометрический метод, 1 м	—
4	266702.43	2230557.67	Картометрический метод, 1 м	—
1	266699.49	2230560.37	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 12»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :5 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 44
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 14» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 14»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 14». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:497 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	39 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 14»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266720.32	2230543.41	Картометрический метод, 1 м	—
2	266717.32	2230546.05	Картометрический метод, 1 м	—
3	266710.84	2230538.72	Картометрический метод, 1 м	—
4	266713.84	2230536.08	Картометрический метод, 1 м	—
1	266720.32	2230543.41	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 14»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :5 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 45
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 15» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 15»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 15». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:498 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 15»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266731.19	2230512.79	Картометрический метод, 1 м	—
2	266728.13	2230515.35	Картометрический метод, 1 м	—
3	266726.33	2230513.20	Картометрический метод, 1 м	—
4	266729.39	2230510.64	Картометрический метод, 1 м	—
1	266731.19	2230512.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 15»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :5 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 46
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 17, кв. 1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 17, кв. 1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 17, кв. 1». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:490 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 17, кв. 1»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266744.28	2230502.39	Картометрический метод, 1 м	—
2	266741.24	2230504.99	Картометрический метод, 1 м	—
3	266739.24	2230502.66	Картометрический метод, 1 м	—
4	266742.28	2230500.06	Картометрический метод, 1 м	—
1	266744.28	2230502.39	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 17, кв. 1»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :430 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 47
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская обл, м.о. Старицкий, д. Васильевское, д. 17, кв.2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская обл, м.о. Старицкий, д. Васильевское, д. 17, кв.2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская обл, м.о. Старицкий, д. Васильевское, д. 17, кв.2». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:492 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская обл, м.о. Старицкий, д. Васильевское, д. 17, кв.2»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266758.82	2230491.20	Картометрический метод, 1 м	—
2	266755.60	2230493.58	Картометрический метод, 1 м	—
3	266753.98	2230491.40	Картометрический метод, 1 м	—
4	266757.20	2230489.02	Картометрический метод, 1 м	—
1	266758.82	2230491.20	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к квартире в жилом доме по адресу: 171364, Тверская обл, м.о. Старицкий, д. Васильевское, д. 17, кв.2»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :4 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 48
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 19» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 19»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 19». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:499 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 19»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266770.20	2230482.30	Картометрический метод, 1 м	—
2	266766.98	2230484.66	Картометрический метод, 1 м	—
3	266765.57	2230482.74	Картометрический метод, 1 м	—
4	266768.79	2230480.38	Картометрический метод, 1 м	—
1	266770.20	2230482.30	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 19»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:5	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:32:0080101	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 49
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 27» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 27»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 27». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:504 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 27»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266904.58	2230399.95	Картометрический метод, 1 м	—
2	266901.24	2230402.15	Картометрический метод, 1 м	—
3	266900.07	2230400.37	Картометрический метод, 1 м	—
4	266903.41	2230398.17	Картометрический метод, 1 м	—
1	266904.58	2230399.95	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 27»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :50 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 50
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 32» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 32»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 32». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:507 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 32»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266932.26	2230400.62	Картометрический метод, 1 м	—
2	266928.92	2230402.83	Картометрический метод, 1 м	—
3	266924.23	2230395.31	Картометрический метод, 1 м	—
4	266927.63	2230393.19	Картометрический метод, 1 м	—
1	266932.26	2230400.62	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 32»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :50 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 51
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Васильевское, д. 33 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0080101:51)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Васильевское, д. 33 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0080101:51)»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Васильевское, д. 33 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0080101:51)». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:502 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Васильевское, д. 33 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0080101:51)»		
		знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266975.03	2230353.61	Картометрический метод, 1 м	—
2	266971.77	2230355.95	Картометрический метод, 1 м	—
3	266968.51	2230351.40	Картометрический метод, 1 м	—
4	266971.85	2230349.18	Картометрический метод, 1 м	—
1	266975.03	2230353.61	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Васильевское, д. 33 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0080101:51)»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :50 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 52
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 35» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 35»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 35». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:503 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 35»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266986.08	2230346.06	Картометрический метод, 1 м	—
2	266982.62	2230348.04	Картометрический метод, 1 м	—
3	266980.20	2230343.82	Картометрический метод, 1 м	—
4	266983.66	2230341.83	Картометрический метод, 1 м	—
1	266986.08	2230346.06	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171364, Тверская область, м.о. Старицкий, д Васильевское, д. 35»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :50 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 53
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 82-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Васильевское, д. 37 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0080101:48)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Васильевское, д. 37 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0080101:48)»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Васильевское, д. 37 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0080101:48)». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:32:0080101:505 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Васильевское, д. 37 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0080101:48)»		
		газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267019.61	2230324.36	Картометрический метод, 1 м	—
2	267016.23	2230326.48	Картометрический метод, 1 м	—
3	267014.06	2230323.03	Картометрический метод, 1 м	—
4	267017.44	2230320.91	Картометрический метод, 1 м	—
1	267019.61	2230324.36	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Васильевское, д. 37 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0080101:48)»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :50 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0080101 - обозначение кадастрового квартала