Управление документационного обеспечения аппарата Правительства Тверской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ
«05» ноября 2026 г.
Регистрационный №07192602

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

05.11.2026 № 83-нп

г. Тверь

Об установлении охранных зон газопроводов

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктов 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиалы в г. Ржеве и г. Бежецке приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Бунегино, д. 22» с кадастровым номером 69:27:0101401:183, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Бунегино, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Кривцово, д. 51» с кадастровым номером 69:27:0130501:286, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Кривцово, площадью 95 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Кривцово, д. 52» с кадастровым номером 69:27:0130501:280, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Кривцово, площадью 70 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, м.о. Ржевский, д Пирютино, д. 29» с кадастровым номером 69:27:0322901:277, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Ржевский, д Пирютино, площадью 62 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, Ржевский м.о., д. Рогово, д. 17» с кадастровым номером 69:27:0000011:1980, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Рогово, площадью 2087 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Сытьково, д. 10» с кадастровым номером 69:27:0101302:180, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Сытьково, площадью 68 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172371, Тверская область, м.о. Ржевский, д Трубино, ул Центральная, д. 6» с кадастровым номером 69:27:0080901:373, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Трубино, улица

Центральная, площадью 25 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172371, Тверская область, м.о. Ржевский, д Трубино, ул Центральная, д. 31» с кадастровым номером 69:27:0080901:372, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Трубино, улица Центральная, площадью 37 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Ржевский, д Хорошево, д. 64» с кадастровым номером 69:27:0000000:938, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Хорошево, площадью 37 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Воеводино, д. 22» с кадастровым номером 69:32:0060401:245, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Воеводино, площадью 45 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 6» с кадастровым номером 69:32:0061301:295, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Воеводино, улица Луговая, площадью 27 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 8.» с кадастровым номером 69:32:0061301:289, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Воеводино, улица Луговая, площадью 19 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к объекту

по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 10.» с кадастровым номером 69:32:0061301:296, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Воеводино, улица Луговая, дом 10, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 19 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0061301:94).» с кадастровым номером 69:32:0061301:294, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Воеводино, улица Луговая, дом 19, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Дарьино, д. 15» с кадастровым номером 69:32:0120201:378, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Дарьино, площадью 17 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Дарьино, д. 28» с кадастровым номером 69:32:0120201:382, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Дарьино, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 40» с кадастровым номером 69:32:0120501:366, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Кузнецовка, площадью 70 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д.53» с кадастровым номером 69:32:0120501:367, расположенного по адресу:

Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Кузнецовка, площадью 89 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 57» с кадастровым номером 69:32:0120501:362, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Кузнецовка, площадью 49 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 60» с кадастровым номером 69:32:0120501:368, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Кузнецовка, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 68» с кадастровым номером 69:32:0120501:368, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Кузнецовка, площадью 65 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171353, Тверская область, м.о. Старицкий, д Новое, д 32» с кадастровым номером 69:32:0210401:308, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Новое, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171353, Тверская область, м.о. Старицкий, д Новое, д. 36» с кадастровым номером 69:32:0210401:309, расположенного по адресу: Тверская область, Старицкий м.о., д Новое, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий м.о, д. Рамейково, д. 27а» с кадастровым номером 69:32:0081001:197, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Рамейково, площадью 60 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий м.о., д. Рамейково, д.29» с кадастровым номером 69:32:0081001:198, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Рамейково, площадью 431 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул Красная Нива, д. 2» с кадастровым номером 69:32:0070101:1284, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Берново, улица Красная Нива, площадью 72 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул Советская, д. 4» с кадастровым номером 69:32:0070101:1285, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Берново, улица Советская, площадью 125 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Выгайлово на ЗУ 69:32:0340301:23» с кадастровым номером 69:32:0340301:154, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Выгайлово, площадью 40 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, Старицкий м.о., д. Горки, д.2» с кадастровым номером 69:32:0060501:248, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Горки, площадью 1094 кв. м и

перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Горки, д. 24» с кадастровым номером 69:32:0060501:250, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Горки, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Горки, д. 50» с кадастровым номером 69:32:0060501:249, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Горки, площадью 334 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171371, Тверская область, м.о. Старицкий, д Иванищи, д. 21» с кадастровым номером 69:32:0010601:269, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Иванищи, площадью 52 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Коньково, д. 51Б» с кадастровым номером 69:32:0141001:446, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Коньково, площадью 154 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Луговая, д. 55А» с кадастровым номером 69:32:0221602:490, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Луговая, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

171374, Тверская область, м.о. Старицкий, д Нестерово, д. 32а» с кадастровым номером 69:32:0201001:385, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Нестерово, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Нижний Спасс, д. 15» с кадастровым номером 69:32:0340701:214, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Нижний Спасс, площадью 42 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 36 к настоящему приказу).

37. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171386, Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, д. 116» с кадастровым номером 69:32:0271201:1020, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Родня, площадью 49 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 37 к настоящему приказу).

38. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Сасынье, д. 34» с кадастровым номером 69:32:0341001:305, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Сасынье, площадью 47 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 38 к настоящему приказу).

39. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Степино, д. 55» с кадастровым номером 69:32:0171803:185, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Степино, площадью 42 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 39 к настоящему приказу).

40. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171381, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степурино, ул Советская, д. 8а» с кадастровым номером 69:32:0311209:210, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Степурино, улица Советская, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования

земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 40 к настоящему приказу).

41. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-он Сонковский, пгт. Сонково, ул. Железнодорожная, д.22» с кадастровым номером 69:30:0000000:344, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, поселок городского типа Сонково, улица, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 41 к настоящему приказу).

42. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы – АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

43. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 41 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

44. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 41 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

45. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

46. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области **А. И. Макшанцев**

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области * Российская Федерация *

Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Бунегино, д. 22» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Бунегино, д. 22»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Бунегино, д. 22». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:27:0101401:183. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Бунегино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Бунегино, д. 22»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	254052.32	2161154.29	Картометрический метод, 1 м	—
2	254051.18	2161150.45	Картометрический метод, 1 м	—
3	254057.29	2161148.62	Картометрический метод, 1 м	—
4	254058.45	2161152.44	Картометрический метод, 1 м	—
1	254052.32	2161154.29	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Бунегино, д. 22»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:17	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:27:0101401	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Кривцово, д. 51» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Кривцово, д. 51»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Кривцово, д. 51». Протяженность: 24 м. Кадастровый номер: 69:27:0130501:286. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Кривцово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	95 кв. м ± 34 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Кривцово, д. 51»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250309.94	2161495.82	Картометрический метод, 1 м	—
2	250306.52	2161497.90	Картометрический метод, 1 м	—
3	250295.59	2161479.91	Картометрический метод, 1 м	—
4	250295.33	2161479.22	Картометрический метод, 1 м	—
5	250295.33	2161478.52	Картометрический метод, 1 м	—
6	250295.57	2161477.87	Картометрический метод, 1 м	—
7	250296.01	2161477.34	Картометрический метод, 1 м	—
8	250298.69	2161475.57	Картометрический метод, 1 м	—
9	250300.89	2161478.91	Картометрический метод, 1 м	—
10	250300.01	2161479.48	Картометрический метод, 1 м	—
1	250309.94	2161495.82	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Кривцово, д. 51»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:41	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:27:0130501	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Кривцово, д. 52» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к объекту, расположенному по адресу:Тверская область, Конаковский район, г/п п. Новозавидовский, д. Тешилово, ул. Полевая, д. 11 к.н. 69:15:0241002:129»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Кривцово, д. 52». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:27:0130501:280. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Кривцово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	70 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к объекту, расположенному по адресу:Тверская область, Конаковский район, г/п п. Новозавидовский, д. Тешилово, ул. Полевая, д. 11 к.н. 69:15:0241002:129»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250297.44	2161505.75	Картометрический метод, 1 м	—
2	250295.36	2161502.33	Картометрический метод, 1 м	—
3	250310.34	2161493.23	Картометрический метод, 1 м	—
4	250312.42	2161496.65	Картометрический метод, 1 м	—
1	250297.44	2161505.75	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Кривцово, д. 52»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :262 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:27:0130501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, м.о. Ржевский, д Пирютино, д. 29» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, м.о. Ржевский, д Пирютино, д. 29»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, м.о. Ржевский, д Пирютино, д. 29». Протяженность: 16 м. Кадастровый номер: 69:27:0322901:277. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Ржевский, д Пирютино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	62 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, м.о. Ржевский, д Пирютино, д. 29»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	224095.59	2174240.68	Картометрический метод, 1 м	—
2	224096.03	2174236.70	Картометрический метод, 1 м	—
3	224093.99	2174236.48	Картометрический метод, 1 м	—
4	224093.97	2174226.33	Картометрический метод, 1 м	—
5	224089.97	2174226.33	Картометрический метод, 1 м	—
6	224089.99	2174238.14	Картометрический метод, 1 м	—
7	224090.03	2174238.64	Картометрический метод, 1 м	—
8	224090.18	2174239.12	Картометрический метод, 1 м	—
9	224090.45	2174239.54	Картометрический метод, 1 м	—
10	224090.81	2174239.89	Картометрический метод, 1 м	—
11	224091.25	2174240.13	Картометрический метод, 1 м	—
12	224091.74	2174240.25	Картометрический метод, 1 м	—
1	224095.59	2174240.68	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172385, Тверская область, м.о. Ржевский, д Пирютино, д. 29»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :50 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:27:0080901 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, Ржевский м.о., д. Рогово, д. 17» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, Ржевский м.о., д. Рогово, д. 17»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, Ржевский м.о., д. Рогово, д. 17». Протяженность: 457 м. Кадастровый номер: 69:27:0000011:1980. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Рогово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2087 кв. м ± 160 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, Ржевский м.о., д. Рогово, д. 17»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	254585.48	2159232.83	Картометрический метод, 1 м	—
2	254584.23	2159232.75	Картометрический метод, 1 м	—
3	254582.99	2159232.52	Картометрический метод, 1 м	—
4	254581.80	2159232.13	Картометрический метод, 1 м	—
5	254580.66	2159231.59	Картометрический метод, 1 м	—
6	254579.60	2159230.92	Картометрический метод, 1 м	—
7	254578.88	2159230.35	Картометрический метод, 1 м	—
8	254577.91	2159229.55	Картометрический метод, 1 м	—
9	254577.05	2159228.63	Картометрический метод, 1 м	—
10	254576.32	2159227.62	Картометрический метод, 1 м	—
11	254575.71	2159226.52	Картометрический метод, 1 м	—
12	254575.25	2159225.35	Картометрический метод, 1 м	—
13	254572.91	2159228.02	Картометрический метод, 1 м	—
14	254572.63	2159228.31	Картометрический метод, 1 м	—
15	254572.02	2159228.66	Картометрический метод, 1 м	—
16	254571.34	2159228.78	Картометрический метод, 1 м	—
17	254570.66	2159228.66	Картометрический метод, 1 м	—
18	254570.13	2159228.37	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, Ржевский м.о., д. Рогово, д. 17»				
19	254541.29	2159206.35	Картометрический метод, 1 м	—
20	254511.86	2159184.87	Картометрический метод, 1 м	—
21	254504.62	2159179.78	Картометрический метод, 1 м	—
22	254500.24	2159176.64	Картометрический метод, 1 м	—
23	254478.40	2159159.96	Картометрический метод, 1 м	—
24	254457.54	2159143.65	Картометрический метод, 1 м	—
25	254423.95	2159117.68	Картометрический метод, 1 м	—
26	254404.90	2159103.05	Картометрический метод, 1 м	—
27	254385.06	2159088.49	Картометрический метод, 1 м	—
28	254357.77	2159069.19	Картометрический метод, 1 м	—
29	254350.87	2159063.36	Картометрический метод, 1 м	—
30	254348.69	2159061.79	Картометрический метод, 1 м	—
31	254347.16	2159060.79	Картометрический метод, 1 м	—
32	254345.06	2159059.71	Картометрический метод, 1 м	—
33	254307.28	2159045.63	Картометрический метод, 1 м	—
34	254266.27	2159025.02	Картометрический метод, 1 м	—
35	254248.55	2159016.84	Картометрический метод, 1 м	—
36	254241.48	2159013.23	Картометрический метод, 1 м	—
37	254228.25	2159006.37	Картометрический метод, 1 м	—
38	254223.85	2159004.44	Картометрический метод, 1 м	—
39	254222.30	2159007.95	Картометрический метод, 1 м	—
40	254218.64	2159006.33	Картометрический метод, 1 м	—
41	254221.00	2159001.00	Картометрический метод, 1 м	—
42	254221.54	2159000.28	Картометрический метод, 1 м	—
43	254222.15	2158999.93	Картометрический метод, 1 м	—
44	254222.83	2158999.81	Картометрический метод, 1 м	—
45	254223.51	2158999.93	Картометрический метод, 1 м	—
46	254229.91	2159002.73	Картометрический метод, 1 м	—
47	254243.30	2159009.67	Картометрический метод, 1 м	—
48	254250.26	2159013.22	Картометрический метод, 1 м	—
49	254267.98	2159021.40	Картометрический метод, 1 м	—
50	254308.78	2159041.92	Картометрический метод, 1 м	—
51	254346.57	2159056.01	Картометрический метод, 1 м	—
52	254349.08	2159057.28	Картометрический метод, 1 м	—
53	254350.92	2159058.47	Картометрический метод, 1 м	—
54	254353.27	2159060.16	Картометрический метод, 1 м	—
55	254360.15	2159065.98	Картометрический метод, 1 м	—
56	254387.38	2159085.24	Картометрический метод, 1 м	—
57	254407.28	2159099.84	Картометрический метод, 1 м	—
58	254426.39	2159114.51	Картометрический метод, 1 м	—
59	254459.99	2159140.49	Картометрический метод, 1 м	—
60	254480.83	2159156.79	Картометрический метод, 1 м	—
61	254502.59	2159173.40	Картометрический метод, 1 м	—
62	254506.93	2159176.51	Картометрический метод, 1 м	—
63	254514.17	2159181.60	Картометрический метод, 1 м	—
64	254543.67	2159203.13	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, Ржевский м.о., д. Рогово, д. 17»				
65	254570.99	2159223.99	Картометрический метод, 1 м	—
66	254573.79	2159220.43	Картометрический метод, 1 м	—
67	254574.07	2159220.14	Картометрический метод, 1 м	—
68	254574.68	2159219.79	Картометрический метод, 1 м	—
69	254575.11	2159219.71	Картометрический метод, 1 м	—
70	254575.25	2159219.17	Картометрический метод, 1 м	—
71	254575.71	2159218.00	Картометрический метод, 1 м	—
72	254576.32	2159216.90	Картометрический метод, 1 м	—
73	254577.05	2159215.89	Картометрический метод, 1 м	—
74	254578.34	2159214.29	Картометрический метод, 1 м	—
75	254579.20	2159213.37	Картометрический метод, 1 м	—
76	254580.17	2159212.57	Картометрический метод, 1 м	—
77	254581.23	2159211.90	Картометрический метод, 1 м	—
78	254582.37	2159211.36	Картометрический метод, 1 м	—
79	254583.56	2159210.97	Картометрический метод, 1 м	—
80	254584.80	2159210.74	Картометрический метод, 1 м	—
81	254586.05	2159210.66	Картометрический метод, 1 м	—
82	254587.30	2159210.74	Картометрический метод, 1 м	—
83	254588.54	2159210.97	Картометрический метод, 1 м	—
84	254589.73	2159211.36	Картометрический метод, 1 м	—
85	254590.87	2159211.90	Картометрический метод, 1 м	—
86	254591.93	2159212.57	Картометрический метод, 1 м	—
87	254592.63	2159213.13	Картометрический метод, 1 м	—
88	254593.60	2159213.93	Картометрический метод, 1 м	—
89	254594.46	2159214.85	Картометрический метод, 1 м	—
90	254595.19	2159215.86	Картометрический метод, 1 м	—
91	254595.80	2159216.96	Картометрический метод, 1 м	—
92	254596.26	2159218.13	Картометрический метод, 1 м	—
93	254596.57	2159219.35	Картометрический метод, 1 м	—
94	254596.73	2159220.59	Картометрический метод, 1 м	—
95	254596.73	2159221.85	Картометрический метод, 1 м	—
96	254596.57	2159223.09	Картометрический метод, 1 м	—
97	254596.26	2159224.31	Картометрический метод, 1 м	—
98	254595.80	2159225.48	Картометрический метод, 1 м	—
99	254595.19	2159226.58	Картометрический метод, 1 м	—
100	254594.46	2159227.59	Картометрический метод, 1 м	—
101	254593.19	2159229.20	Картометрический метод, 1 м	—
102	254592.33	2159230.12	Картометрический метод, 1 м	—
103	254591.36	2159230.92	Картометрический метод, 1 м	—
104	254590.30	2159231.59	Картометрический метод, 1 м	—
105	254589.16	2159232.13	Картометрический метод, 1 м	—
106	254587.97	2159232.52	Картометрический метод, 1 м	—
107	254586.73	2159232.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	254585.48	2159232.83	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, Ржевский м.о., д. Рогово, д. 17»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :673 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:27:0000011 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, Ржевский м.о., д. Рогово, д. 17»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :673 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:27:0000011 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, Ржевский м.о., д. Рогово, д. 17»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :673 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:27:0000011 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Сытьково, д. 10» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Сытьково, д. 10»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Сытьково, д. 10». Протяженность: 17 м. Кадастровый номер: 69:27:0101302:180. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Сытьково
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	68 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Сытьково, д. 10»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	253402.42	2159519.23	Картометрический метод, 1 м	—
2	253402.38	2159502.33	Картометрический метод, 1 м	—
3	253398.38	2159502.33	Картометрический метод, 1 м	—
4	253398.42	2159519.23	Картометрический метод, 1 м	—
1	253402.42	2159519.23	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172370, Тверская область, м.о. Ржевский, д Сытьково, д. 10»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:64	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:27:0101302	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172371, Тверская область, м.о. Ржевский, д Трубино, ул Центральная, д. 6» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172371, Тверская область, м.о. Ржевский, д Трубино, ул Центральная, д. 6»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172371, Тверская область, м.о. Ржевский, д Трубино, ул Центральная, д. 6». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:27:0080901:373. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Трубино, улица Центральная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172371, Тверская область, м.о. Ржевский, д Трубино, ул Центральная, д. 6»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	248865.22	2148086.76	Картометрический метод, 1 м	—
2	248861.72	2148088.70	Картометрический метод, 1 м	—
3	248858.79	2148083.19	Картометрический метод, 1 м	—
4	248862.33	2148081.31	Картометрический метод, 1 м	—
1	248865.22	2148086.76	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172371, Тверская область, м.о. Ржевский, д Трубино, ул Центральная, д. 6»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:27:0080901 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172371, Тверская область, м.о. Ржевский, д Трубино, ул Центральная, д. 31» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172371, Тверская область, м.о. Ржевский, д Трубино, ул Центральная, д. 31»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172371, Тверская область, м.о. Ржевский, д Трубино, ул Центральная, д. 31». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:27:0080901:372. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Трубино, улица Центральная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	37 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172371, Тверская область, м.о. Ржевский, д Трубино, ул Центральная, д. 31»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	248972.77	2148032.33	Картометрический метод, 1 м	—
2	248969.15	2148034.03	Картометрический метод, 1 м	—
3	248965.19	2148025.54	Картометрический метод, 1 м	—
4	248968.81	2148023.84	Картометрический метод, 1 м	—
1	248972.77	2148032.33	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172371, Тверская область, м.о. Ржевский, д Трубино, ул Центральная, д. 31»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:50	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:27:0080901	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Ржевский, д Хорошево, д. 64» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Ржевский, д Хорошево, д. 64»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Ржевский, д Хорошево, д. 64». Протяженность: 17 м. Кадастровый номер: 69:27:0000000:938. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Ржевский, деревня Хорошево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	37 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Ржевский, д Хорошево, д. 64»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	224391.41	2174670.11	Картометрический метод, 1 м	—
2	224388.39	2174667.49	Картометрический метод, 1 м	—
3	224394.44	2174660.55	Картометрический метод, 1 м	—
4	224397.46	2174663.17	Картометрический метод, 1 м	—
1	224391.41	2174670.11	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Ржевский, д Хорошево, д. 64»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:9	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:27:0323008	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Воеводино, д. 22» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Воеводино, д. 22»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Воеводино, д. 22». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:32:0060401:245. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Воеводино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	45 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Воеводино, д. 22»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	265058.10	2233806.25	Картометрический метод, 1 м	—
2	265059.16	2233810.09	Картометрический метод, 1 м	—
3	265048.38	2233813.09	Картометрический метод, 1 м	—
4	265047.32	2233809.23	Картометрический метод, 1 м	—
1	265058.10	2233806.25	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, м.о. Старицкий, д Воеводино, д. 22»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :29 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0060401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 6» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 6»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 6». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:32:0061301:295. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Воеводино, улица Луговая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 6»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	264361.20	2233457.92	Картометрический метод, 1 м	—
2	264363.91	2233460.86	Картометрический метод, 1 м	—
3	264359.01	2233465.37	Картометрический метод, 1 м	—
4	264356.29	2233462.43	Картометрический метод, 1 м	—
1	264361.20	2233457.92	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 6»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:31	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:32:0061301	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 8.» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 8.»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 8.». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:32:0061301:289. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Воеводино, улица Луговая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 8.»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	264393.48	2233496.40	Картометрический метод, 1 м	—
2	264396.10	2233499.42	Картометрический метод, 1 м	—
3	264392.44	2233502.62	Картометрический метод, 1 м	—
4	264389.82	2233499.61	Картометрический метод, 1 м	—
1	264393.48	2233496.40	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 8.»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:32	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:32:0061301	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старипкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 10.» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старипкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 10.»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старипкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 10.». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:32:0061301:296. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Воеводино, улица Луговая, дом 10
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 10.»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	264419.10	2233524.47	Картометрический метод, 1 м	—
2	264421.76	2233527.47	Картометрический метод, 1 м	—
3	264417.94	2233530.84	Картометрический метод, 1 м	—
4	264415.28	2233527.84	Картометрический метод, 1 м	—
1	264419.10	2233524.47	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 10.»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:33	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:32:0061301	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 19 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0061301:94).» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 19 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0061301:94).»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 19 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0061301:94).». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:32:0061301:294. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Воеводино, улица Луговая, дом 19
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 19 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0061301:94).»		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	264564.09	2233775.67	Картометрический метод, 1 м	—
2	264565.85	2233779.25	Картометрический метод, 1 м	—
3	264562.55	2233780.88	Картометрический метод, 1 м	—
4	264560.79	2233777.29	Картометрический метод, 1 м	—
1	264564.09	2233775.67	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Воеводино, ул. Луговая, д. 19 (кадастровый номер земельного участка 69:32:0061301:94).»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:94	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:32:0061301	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Дарьино, д. 15» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Дарьино, д. 15»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Дарьино, д. 15». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:32:0120201:378. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Дарьино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Дарьино, д. 15»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266895.92	2188275.44	Картометрический метод, 1 м	—
2	266893.42	2188278.56	Картометрический метод, 1 м	—
3	266890.07	2188275.87	Картометрический метод, 1 м	—
4	266892.59	2188272.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	266895.92	2188275.44	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Дарьино, д. 15»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:18	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:32:0120201	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Дарьино, д. 28» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Дарьино, д. 28»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Дарьино, д. 28». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:32:0120201:382. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Дарьино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Дарьино, д. 28»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266694.78	2188543.26	Картометрический метод, 1 м	—
2	266692.21	2188546.32	Картометрический метод, 1 м	—
3	266686.13	2188541.21	Картометрический метод, 1 м	—
4	266688.70	2188538.15	Картометрический метод, 1 м	—
1	266694.78	2188543.26	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Дарьино, д. 28»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :32 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0120201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 40» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 40»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 40». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:32:0120501:366. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Кузнецовка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	70 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 40»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	265256.51	2189767.41	Картометрический метод, 1 м	—
2	265254.57	2189770.91	Картометрический метод, 1 м	—
3	265239.25	2189762.43	Картометрический метод, 1 м	—
4	265241.19	2189758.93	Картометрический метод, 1 м	—
1	265256.51	2189767.41	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 40»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:70	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:32:0120501	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д.53» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д.53»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д.53». Протяженность: 24 м. Кадастровый номер: 69:32:0120501:367. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 9. Иные сооружения производственного назначения. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Кузнецовка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	89 кв. м ± 33 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д.53»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	265643.60	2189187.74	Картометрический метод, 1 м	—
2	265641.34	2189191.04	Картометрический метод, 1 м	—
3	265623.06	2189178.49	Картометрический метод, 1 м	—
4	265625.32	2189175.19	Картометрический метод, 1 м	—
1	265643.60	2189187.74	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д.53»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:150	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:32:0120501	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 57» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 57»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 57». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:32:0120501:362. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Кузнецовка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 57»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	265747.49	2189043.46	Картометрический метод, 1 м	—
2	265745.03	2189046.61	Картометрический метод, 1 м	—
3	265735.34	2189039.04	Картометрический метод, 1 м	—
4	265737.80	2189035.90	Картометрический метод, 1 м	—
1	265747.49	2189043.46	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 57»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :98 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0120501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 60» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 60»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 60». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0120501:368. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Кузнецовка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 60»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	265819.29	2188972.56	Картометрический метод, 1 м	—
2	265816.75	2188975.64	Картометрический метод, 1 м	—
3	265814.84	2188974.07	Картометрический метод, 1 м	—
4	265817.40	2188970.99	Картометрический метод, 1 м	—
1	265819.29	2188972.56	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 60»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :150 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0120501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 68» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 68»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 68». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:32:0120501:369. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Кузнецовка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	65 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 68»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	265508.84	2189377.01	Картометрический метод, 1 м	—
2	265506.50	2189380.25	Картометрический метод, 1 м	—
3	265493.35	2189370.79	Картометрический метод, 1 м	—
4	265495.69	2189367.54	Картометрический метод, 1 м	—
1	265508.84	2189377.01	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171392, Тверская область, м.о. Старицкий, д Кузнецовка, д. 68»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :82 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0120501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171353, Тверская область, м.о. Старицкий, д Новое, д 32» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171353, Тверская область, м.о. Старицкий, д Новое, д 32»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171353, Тверская область, м.о. Старицкий, д Новое, д 32». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:32:0210401:308. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Новое
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171353, Тверская область, м.о. Старицкий, д Новое, д 32»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	263782.65	2224497.42	Картометрический метод, 1 м	—
2	263783.46	2224501.80	Картометрический метод, 1 м	—
3	263779.53	2224502.52	Картометрический метод, 1 м	—
4	263778.72	2224498.15	Картометрический метод, 1 м	—
1	263782.65	2224497.42	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171353, Тверская область, м.о. Старицкий, д Новое, д 32»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:10	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:32:0210401	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171353, Тверская область, м.о. Старицкий, д Новое, д. 36» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171353, Тверская область, м.о. Старицкий, д Новое, д. 36»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171353, Тверская область, м.о. Старицкий, д Новое, д. 36». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:32:0210401:309. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Старицкий м.о., д Новое
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171353, Тверская область, м.о. Старицкий, д Новое, д. 36»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	263824.36	2224490.19	Картометрический метод, 1 м	—
2	263826.17	2224498.74	Картометрический метод, 1 м	—
3	263822.27	2224499.56	Картометрический метод, 1 м	—
4	263820.46	2224491.01	Картометрический метод, 1 м	—
1	263824.36	2224490.19	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171353, Тверская область, м.о. Старицкий, д Новое, д. 36»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:12	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:32:0210401	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий м.о, д. Рамейково, д. 27а» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий м.о, д. Рамейково, д. 27а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий м.о, д. Рамейково, д. 27а». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:32:0081001:197. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Рамейково
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	60 кв. м ± 27 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий м.о, д. Рамейково, д. 27а»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266255.23	2231090.01	Картометрический метод, 1 м	—
2	266252.19	2231092.61	Картометрический метод, 1 м	—
3	266242.37	2231081.15	Картометрический метод, 1 м	—
4	266245.41	2231078.55	Картометрический метод, 1 м	—
1	266255.23	2231090.01	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий м.о, д. Рамейково, д. 27а»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :48 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0081001 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий м.о., д. Рамейково, д.29» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий м.о., д. Рамейково, д.29»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий м.о., д. Рамейково, д.29». Протяженность: 109 м. Кадастровый номер: 69:32:0081001:198. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Рамейково
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	431 кв. м ± 73 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий м.о., д. Рамейково, д.29»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266239.59	2231099.38	Картометрический метод, 1 м	—
2	266241.53	2231102.86	Картометрический метод, 1 м	—
3	266189.47	2231131.87	Картометрический метод, 1 м	—
4	266189.03	2231132.11	Картометрический метод, 1 м	—
5	266188.55	2231132.23	Картометрический метод, 1 м	—
6	266188.05	2231132.23	Картометрический метод, 1 м	—
7	266187.57	2231132.11	Картометрический метод, 1 м	—
8	266187.13	2231131.87	Картометрический метод, 1 м	—
9	266186.76	2231131.52	Картометрический метод, 1 м	—
10	266156.20	2231101.96	Картометрический метод, 1 м	—
11	266154.91	2231103.28	Картометрический метод, 1 м	—
12	266152.05	2231100.48	Картометрический метод, 1 м	—
13	266154.79	2231097.68	Картометрический метод, 1 м	—
14	266155.20	2231097.38	Картометрический метод, 1 м	—
15	266155.66	2231097.21	Картометрический метод, 1 м	—
16	266156.16	2231097.14	Картометрический метод, 1 м	—
17	266156.66	2231097.21	Картометрический метод, 1 м	—
18	266157.13	2231097.38	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий м.о., д. Рамейково, д.29»				
19	266157.53	2231097.68	Картометрический метод, 1 м	—
20	266188.63	2231127.78	Картометрический метод, 1 м	—
1	266239.59	2231099.38	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий м.о., д. Рамейково, д.29»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :62 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0081001 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул Красная Нива, д. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул Красная Нива, д. 2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул Красная Нива, д. 2». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:32:0070101:1284. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Берново, улица Красная Нива
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	72 кв. м ± 30 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул Красная Нива, д. 2»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	271989.07	2203187.03	Картометрический метод, 1 м	—
2	271987.20	2203190.57	Картометрический метод, 1 м	—
3	271971.34	2203182.20	Картометрический метод, 1 м	—
4	271973.20	2203178.66	Картометрический метод, 1 м	—
1	271989.07	2203187.03	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул Красная Нива, д. 2»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:24	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:32:0070101	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул Советская, д. 4» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул Советская, д. 4»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул Советская, д. 4». Протяженность: 32 м. Кадастровый номер: 69:32:0070101:1285. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Берново, улица Советская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	125 кв. м ± 39 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул Советская, д. 4»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	272510.69	2201899.95	Картометрический метод, 1 м	—
2	272510.69	2201903.95	Картометрический метод, 1 м	—
3	272481.32	2201903.96	Картометрический метод, 1 м	—
4	272480.82	2201903.96	Картометрический метод, 1 м	—
5	272480.34	2201903.84	Картометрический метод, 1 м	—
6	272479.90	2201903.60	Картометрический метод, 1 м	—
7	272479.53	2201903.25	Картометрический метод, 1 м	—
8	272479.26	2201902.83	Картометрический метод, 1 м	—
9	272479.10	2201902.36	Картометрический метод, 1 м	—
10	272478.90	2201900.87	Картометрический метод, 1 м	—
11	272478.86	2201900.57	Картометрический метод, 1 м	—
12	272480.86	2201900.47	Картометрический метод, 1 м	—
13	272480.81	2201899.98	Картометрический метод, 1 м	—
1	272510.69	2201899.95	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул Советская, д. 4»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :246 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0070101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Выгайлово на ЗУ 69:32:0340301:23» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Выгайлово на ЗУ 69:32:0340301:23»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Выгайлово на ЗУ 69:32:0340301:23». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:32:0340301:154. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Выгайлово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	40 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Выгайлово на ЗУ 69:32:0340301:23»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	256212.33	2227649.08	Картометрический метод, 1 м	—
2	256214.73	2227658.76	Картометрический метод, 1 м	—
3	256210.85	2227659.72	Картометрический метод, 1 м	—
4	256208.45	2227650.04	Картометрический метод, 1 м	—
1	256212.33	2227649.08	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Выгайлово на ЗУ 69:32:0340301:23»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:39	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:32:0340301	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, Старицкий м.о., д. Горки, д.2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, Старицкий м.о., д. Горки, д.2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, Старицкий м.о., д. Горки, д.2». Протяженность: 276 м. Кадастровый номер: 69:32:0060501:248. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Горки
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1094 кв. м ± 116 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, Старицкий м.о., д. Горки, д.2»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	270660.57	2237601.23	Картометрический метод, 1 м	—
2	270660.27	2237603.19	Картометрический метод, 1 м	—
3	270650.23	2237669.04	Картометрический метод, 1 м	—
4	270644.69	2237698.08	Картометрический метод, 1 м	—
5	270641.54	2237725.29	Картометрический метод, 1 м	—
6	270641.51	2237725.54	Картометрический метод, 1 м	—
7	270639.95	2237731.90	Картометрический метод, 1 м	—
8	270639.82	2237732.31	Картометрический метод, 1 м	—
9	270614.19	2237791.95	Картометрический метод, 1 м	—
10	270615.58	2237793.01	Картометрический метод, 1 м	—
11	270662.84	2237786.02	Картометрический метод, 1 м	—
12	270663.34	2237785.95	Картометрический метод, 1 м	—
13	270663.84	2237786.02	Картометрический метод, 1 м	—
14	270664.30	2237786.19	Картометрический метод, 1 м	—
15	270664.71	2237786.49	Картометрический метод, 1 м	—
16	270675.96	2237796.62	Картометрический метод, 1 м	—
17	270676.28	2237797.01	Картометрический метод, 1 м	—
18	270676.49	2237797.46	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, Старицкий м.о., д. Горки, д.2»				
19	270676.59	2237797.96	Картометрический метод, 1 м	—
20	270676.59	2237801.45	Картометрический метод, 1 м	—
21	270672.59	2237801.45	Картометрический метод, 1 м	—
22	270672.59	2237798.97	Картометрический метод, 1 м	—
23	270662.70	2237790.06	Картометрический метод, 1 м	—
24	270615.28	2237797.10	Картометрический метод, 1 м	—
25	270614.78	2237797.10	Картометрический метод, 1 м	—
26	270614.29	2237796.97	Картометрический метод, 1 м	—
27	270613.85	2237796.73	Картометрический метод, 1 м	—
28	270610.57	2237794.21	Картометрический метод, 1 м	—
29	270610.20	2237793.87	Картометрический метод, 1 м	—
30	270609.93	2237793.44	Картометрический метод, 1 м	—
31	270609.78	2237792.96	Картометрический метод, 1 м	—
32	270609.75	2237792.46	Картометрический метод, 1 м	—
33	270609.84	2237791.97	Картометрический метод, 1 м	—
34	270636.08	2237730.88	Картометрический метод, 1 м	—
35	270637.59	2237724.71	Картометрический метод, 1 м	—
36	270640.72	2237697.65	Картометрический метод, 1 м	—
37	270640.81	2237697.15	Картометрический метод, 1 м	—
38	270646.30	2237668.32	Картометрический метод, 1 м	—
39	270656.02	2237604.56	Картометрический метод, 1 м	—
40	270652.20	2237603.96	Картометрический метод, 1 м	—
41	270652.82	2237600.02	Картометрический метод, 1 м	—
42	270656.64	2237600.61	Картометрический метод, 1 м	—
1	270660.57	2237601.23	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171373, Тверская область, Старицкий м.о., д. Горки, д.2»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :33 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0060501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Горки, д. 24» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Горки, д. 24»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Горки, д. 24». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:32:0060501:250. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Горки
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Горки, д. 24»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	270664.35	2237964.95	Картометрический метод, 1 м	—
2	270666.43	2237968.37	Картометрический метод, 1 м	—
3	270660.82	2237971.78	Картометрический метод, 1 м	—
4	270658.74	2237968.36	Картометрический метод, 1 м	—
1	270664.35	2237964.95	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Горки, д. 24»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:13	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:32:0060501	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Горки, д. 50» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Горки, д. 50»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Горки, д. 50». Протяженность: 83 м. Кадастровый номер: 69:32:0060501:249. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Горки
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	334 кв. м ± 64 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Горки, д. 50»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	270743.59	2237819.77	Картометрический метод, 1 м	—
2	270740.85	2237822.69	Картометрический метод, 1 м	—
3	270730.59	2237813.04	Картометрический метод, 1 м	—
4	270693.09	2237800.20	Картометрический метод, 1 м	—
5	270688.87	2237807.58	Картометрический метод, 1 м	—
6	270688.60	2237808.00	Картометрический метод, 1 м	—
7	270688.23	2237808.35	Картометрический метод, 1 м	—
8	270687.79	2237808.59	Картометрический метод, 1 м	—
9	270687.31	2237808.71	Картометрический метод, 1 м	—
10	270686.81	2237808.71	Картометрический метод, 1 м	—
11	270672.07	2237808.21	Картометрический метод, 1 м	—
12	270671.59	2237808.08	Картометрический метод, 1 м	—
13	270669.12	2237806.97	Картометрический метод, 1 м	—
14	270670.76	2237803.33	Картометрический метод, 1 м	—
15	270672.78	2237804.23	Картометрический метод, 1 м	—
16	270685.92	2237804.69	Картометрический метод, 1 м	—
17	270690.48	2237796.70	Картометрический метод, 1 м	—
18	270690.80	2237796.31	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Горки, д. 50»				
19	270691.21	2237796.02	Картометрический метод, 1 м	—
20	270691.67	2237795.84	Картометрический метод, 1 м	—
21	270692.17	2237795.77	Картометрический метод, 1 м	—
22	270692.66	2237795.84	Картометрический метод, 1 м	—
23	270732.14	2237809.35	Картометрический метод, 1 м	—
24	270732.60	2237809.52	Картометрический метод, 1 м	—
25	270733.01	2237809.83	Картометрический метод, 1 м	—
1	270743.59	2237819.77	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Горки, д. 50»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :40 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0060501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171371, Тверская область, м.о. Старицкий, д Иванищи, д. 21» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171371, Тверская область, м.о. Старицкий, д Иванищи, д. 21»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171371, Тверская область, м.о. Старицкий, д Иванищи, д. 21». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:32:0010601:269. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Иванищи
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171371, Тверская область, м.о. Старицкий, д Иванищи, д. 21»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	261801.42	2233752.54	Картометрический метод, 1 м	—
2	261803.24	2233756.12	Картометрический метод, 1 м	—
3	261791.71	2233761.96	Картометрический метод, 1 м	—
4	261789.91	2233758.40	Картометрический метод, 1 м	—
1	261801.42	2233752.54	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171371, Тверская область, м.о. Старицкий, д Иванищи, д. 21»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :270 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0010601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Коньково, д. 51Б» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Коньково, д. 51Б»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Коньково, д. 51Б». Протяженность: 39 м. Кадастровый номер: 69:32:0141001:446. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Коньково
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	154 кв. м ± 43 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Коньково, д. 51Б»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	253177.63	2215208.23	Картометрический метод, 1 м	—
2	253177.64	2215211.13	Картометрический метод, 1 м	—
3	253177.61	2215211.63	Картометрический метод, 1 м	—
4	253177.45	2215212.11	Картометрический метод, 1 м	—
5	253177.18	2215212.54	Картометрический метод, 1 м	—
6	253176.82	2215212.88	Картометрический метод, 1 м	—
7	253176.38	2215213.12	Картометрический метод, 1 м	—
8	253175.89	2215213.25	Картометрический метод, 1 м	—
9	253140.42	2215216.02	Картометрический метод, 1 м	—
10	253140.11	2215212.02	Картометрический метод, 1 м	—
11	253173.64	2215209.41	Картометрический метод, 1 м	—
12	253173.63	2215208.23	Картометрический метод, 1 м	—
1	253177.63	2215208.23	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Коньково, д. 51Б»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :417 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0141001 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Луговая, д. 55А» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Луговая, д. 55А»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Луговая, д. 55А». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:32:0221602:490. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Луговая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Луговая, д. 55А»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	254037.97	2216990.15	Картометрический метод, 1 м	—
2	254041.70	2216998.00	Картометрический метод, 1 м	—
3	254038.08	2216999.72	Картометрический метод, 1 м	—
4	254034.35	2216991.87	Картометрический метод, 1 м	—
1	254037.97	2216990.15	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Луговая, д. 55А»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:273	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:32:0221602	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171374, Тверская область, м.о. Старицкий, д Нестерово, д. 32а» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171374, Тверская область, м.о. Старицкий, д Нестерово, д. 32а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171374, Тверская область, м.о. Старицкий, д Нестерово, д. 32а». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0201001:385. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Нестерово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171374, Тверская область, м.о. Старицкий, д Нестерово, д. 32а»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	274730.64	2240488.97	Картометрический метод, 1 м	—
2	274729.22	2240492.71	Картометрический метод, 1 м	—
3	274726.31	2240491.60	Картометрический метод, 1 м	—
4	274727.75	2240487.86	Картометрический метод, 1 м	—
1	274730.64	2240488.97	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171374, Тверская область, м.о. Старицкий, д Нестерово, д. 32а»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :90 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0201001 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Нижний Спасс, д. 15» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Нижний Спасс, д. 15»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Нижний Спасс, д. 15». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:32:0340701:214. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Нижний Спасс
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Нижний Спасс, д. 15»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	257677.89	2225585.91	Картометрический метод, 1 м	—
2	257680.15	2225589.21	Картометрический метод, 1 м	—
3	257671.43	2225595.18	Картометрический метод, 1 м	—
4	257669.17	2225591.88	Картометрический метод, 1 м	—
1	257677.89	2225585.91	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Нижний Спасс, д. 15»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:25	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:32:0340701	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 37
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171386, Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, д. 116» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171386, Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, д. 116»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171386, Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, д. 116». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:32:0271201:1020. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Родня
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171386, Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, д. 116»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	237118.56	2214623.31	Картометрический метод, 1 м	—
2	237116.52	2214626.77	Картометрический метод, 1 м	—
3	237105.93	2214620.52	Картометрический метод, 1 м	—
4	237107.97	2214617.08	Картометрический метод, 1 м	—
1	237118.56	2214623.31	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171386, Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, д. 116»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :115 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0271201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 38
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Сасынье, д. 34» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Сасынье, д. 34»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Сасынье, д. 34». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:32:0341001:305. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Сасынье
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	47 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Сасынье, д. 34»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	258440.12	2226782.27	Картометрический метод, 1 м	—
2	258441.92	2226785.85	Картометрический метод, 1 м	—
3	258431.53	2226791.12	Картометрический метод, 1 м	—
4	258429.73	2226787.54	Картометрический метод, 1 м	—
1	258440.12	2226782.27	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Сасынье, д. 34»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :7 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0341001 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 39
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Степино, д. 55» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Степино, д. 55»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Степино, д. 55». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:32:0171803:185. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Степино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Степино, д. 55»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269087.53	2181784.78	Картометрический метод, 1 м	—
2	269085.81	2181795.03	Картометрический метод, 1 м	—
3	269081.87	2181794.37	Картометрический метод, 1 м	—
4	269083.59	2181784.12	Картометрический метод, 1 м	—
1	269087.53	2181784.78	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Степино, д. 55»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :4 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:32:0171803 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 40
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171381, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степурино, ул Советская, д. 8а» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171381, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степурино, ул Советская, д. 8а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171381, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степурино, ул Советская, д. 8а». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0311209:210. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Степурино, улица Советская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171381, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степурино, ул Советская, д. 8а»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	239365.75	2236425.62	Картометрический метод, 1 м	—
2	239366.51	2236429.56	Картометрический метод, 1 м	—
3	239363.78	2236430.09	Картометрический метод, 1 м	—
4	239363.02	2236426.15	Картометрический метод, 1 м	—
1	239365.75	2236425.62	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171381, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степурино, ул Советская, д. 8а»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:26	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:32:0311209	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 41
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 05.11.2026 № 83-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-он Сонковский, пгт. Сонково, ул. Железнодорожная, д.22» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-он Сонковский, пгт. Сонково, ул. Железнодорожная, д.22»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-он Сонковский, пгт. Сонково, ул. Железнодорожная, д.22». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:30:0000000:344. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Сонковский, поселок городского типа Сонково, улица Железнодорожная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-он Сонковский, пгт. Сонково, ул. Железнодорожная, д.22»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	394253.87	3170605.01	Картометрический метод, 1 м	—
2	394255.85	3170608.49	Картометрический метод, 1 м	—
3	394249.35	3170612.20	Картометрический метод, 1 м	—
4	394247.37	3170608.72	Картометрический метод, 1 м	—
1	394253.87	3170605.01	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-он Сонковский, пгт. Сонково, ул. Железнодорожная, д.22»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :36 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:30:0070107 - обозначение кадастрового квартала