Управление документационного обеспечения аппарата Правительства Тверской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ
«06» ноября 2026 г.
Регистрационный №07202602

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

06.11.2026 № 84-нп

г. Тверь

Об установлении охранных зон газопроводов

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктов 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращения АО «Газпром газораспределение Тверь» филиал в г. Торжке приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 25» с кадастровым номером 69:19:0211201:517, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, деревня Барановка, площадью 2 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 35» с кадастровым номером 69:19:0211201:518, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Лихославльский, д. Барановка, площадью 40 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.47» с кадастровым номером 69:19:0211202:124, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Лихославльский, д Барановка, газопровод к д. 47, площадью 29 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.49» с кадастровым номером 69:19:0211202:123, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Лихославльский, д Барановка, площадью 84 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.53» с кадастровым номером 69:19:0211202:122, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Лихославльский, д Барановка, распределительный газопровод к д. 53, площадью 19 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 65» с кадастровым номером 69:19:0211201:519, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, деревня Барановка, площадью 5 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 77» с

кадастровым номером 69:19:0211201:520, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, деревня Барановка, площадью 19 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 81, кв. 2» с кадастровым номером 69:19:0211201:515, расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский м.о., д Барановка, площадью 44 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 93» с кадастровым номером 69:19:0211201:521, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, деревня Барановка, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.111» с кадастровым номером 69:19:0211202:125, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 111, площадью 63 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, м.о. Лихославльский, г. Лихославль, мкр.п. Мышки, д. 10» с кадастровым номером 69:19:0000000:634, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, микрорайон поселок Мышки, площадью 917 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171230, Тверская обл, м.о. Лихославльский, п Крючково, ул. Октябрьская, д. 62» с кадастровым номером 69:19:0260102:207, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, поселок

Крючково, улица Октябрьская, площадью 37 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, м.о. Лихославльский, п Крючково, ул Новая 1-я, д. 2» с кадастровым номером 69:19:0260102:203, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, поселок Крючково, улица Новая 1-я, площадью 964 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к цеху по производству кондитерский изделий по адресу: 172210, Тверская область, м.о. Лихославльский, д. Лисьи Горы, стр. 38Б, участок 69:19:0000021:292» с кадастровым номером 69:19:0000021:922, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, деревня Лисьи Горы, площадью 146 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171219, Тверская обл, м.о. Лихославльский, с Ильинское, ул Знаменская, д. 2» с кадастровым номером 69:19:0221001:698, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, село Ильинское, улица Знаменская, площадью 317 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, сельское поселение Вескинское, деревня Вески, улица Первомайская, дом 20А, на земельном участке с КН 69:19:0251101:22» с кадастровым номером 69:19:0251101:593, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Лихославльский, д Вески, ул Первомайская, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, сельское поселение Вескинское, деревня Вески, улица

Первомайская, дом 9, на земельном участке с КН 69:19:0251101:76» с кадастровым номером 69:19:0251101:592, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Лихославльский, д Вески, ул Первомайская, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы – АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

19. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 17 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

20. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 17 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

21. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

22. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области **А.И. Макшанцев**

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области * Российская Федерация *

Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 25» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 25		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 25». Протяженность: 1 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:19:0211201:517. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, деревня Барановка
	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2 кв. м ± 5 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 25		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	329975.55	2241206.33	Картометрический метод, 1 м	-
2	329977.93	2241209.55	Картометрический метод, 1 м	-
3	329977.55	2241209.83	Картометрический метод, 1 м	-
4	329975.17	2241206.61	Картометрический метод, 1 м	-
1	329975.55	2241206.33	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 25
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :59 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0211201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 35» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 35		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 35». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:19:0211201:518. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Лихославльский м.о., д. Барановка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	40 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 35		
		7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	329990.40	2241075.39	Картометрический метод, 1 м	-
2	329987.20	2241077.79	Картометрический метод, 1 м	-
3	329981.27	2241069.87	Картометрический метод, 1 м	-
4	329984.47	2241067.47	Картометрический метод, 1 м	-
1	329990.40	2241075.39	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 35
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :6 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0211201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.47» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.47		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.47». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:19:0211202:124. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Лихославльский, д Барановка, газопровод к д. 47
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.47		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	329697.31	2241050.47	Картометрический метод, 1 м	—
2	329698.28	2241051.85	Картометрический метод, 1 м	—
3	329698.45	2241052.23	Картометрический метод, 1 м	—
4	329698.54	2241052.64	Картометрический метод, 1 м	—
5	329698.54	2241053.06	Картометрический метод, 1 м	—
6	329698.45	2241053.47	Картометрический метод, 1 м	—
7	329698.28	2241053.85	Картометрический метод, 1 м	—
8	329698.03	2241054.19	Картометрический метод, 1 м	—
9	329697.72	2241054.47	Картометрический метод, 1 м	—
10	329693.08	2241057.95	Картометрический метод, 1 м	—
11	329690.68	2241054.75	Картометрический метод, 1 м	—
12	329695.39	2241051.21	Картометрический метод, 1 м	—
13	329695.67	2241051.62	Картометрический метод, 1 м	—
1	329697.31	2241050.47	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.47
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :11 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0211202 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.49» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.49		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.49». Протяженность: 21 м. Кадастровый номер: 69:19:0211202:123. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Лихославльский, д Барановка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	84 кв. м ± 3 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.49		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	329726.69	2241054.98	Картометрический метод, 1 м	—
2	329723.43	2241057.30	Картометрический метод, 1 м	—
3	329711.17	2241040.16	Картометрический метод, 1 м	—
4	329714.43	2241037.84	Картометрический метод, 1 м	—
5	329726.69	2241054.98	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.49
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0211202 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.53» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д. Барановка, д.53		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д. Барановка, д.53». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:19:0211202:122. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Лихославльский, д Барановка, распределительный газопровод к д. 53
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 кв. м ± 2 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д. Барановка, д.53		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	329697.37	2240868.02	Картометрический метод, 1 м	—
2	329699.83	2240871.18	Картометрический метод, 1 м	—
3	329696.15	2240874.04	Картометрический метод, 1 м	—
4	329693.69	2240870.88	Картометрический метод, 1 м	—
5	329697.37	2240868.02	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д. Барановка, д.53
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:216	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:19:0211202	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 65» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 65		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 65». Протяженность: 1 м. Кадастровый номер: 69:19:0211201:519. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, деревня Барановка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5 кв. м ± 8 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 65		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	329803.23	2241251.08	Картометрический метод, 1 м	-
2	329800.11	2241253.58	Картометрический метод, 1 м	-
3	329799.29	2241252.56	Картометрический метод, 1 м	-
4	329802.41	2241250.06	Картометрический метод, 1 м	-
1	329803.23	2241251.08	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 65
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :117 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0211201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 77» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 77		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 77». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:19:0211201:520. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, деревня Барановка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 77		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	329935.46	2241390.07	Картометрический метод, 1 м	-
2	329937.66	2241393.41	Картометрический метод, 1 м	-
3	329933.60	2241396.09	Картометрический метод, 1 м	-
4	329931.40	2241392.75	Картометрический метод, 1 м	-
1	329935.46	2241390.07	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 77
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :67 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0211201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 81, кв. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 81, кв. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 81, кв. 2». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:19:0211201:515. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Лихославльский м.о., д Барановка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 81, кв. 2		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	330052.29	2241049.84	Картометрический метод, 1 м	—
2	330048.97	2241052.06	Картометрический метод, 1 м	—
3	330042.87	2241042.90	Картометрический метод, 1 м	—
4	330046.19	2241040.68	Картометрический метод, 1 м	—
1	330052.29	2241049.84	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 81, кв. 2
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :18 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0211201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 93 и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 93		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 93». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:19:0211201:521. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, деревня Барановка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 93		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	329957.66	2241520.92	Картометрический метод, 1 м	-
2	329954.26	2241523.02	Картометрический метод, 1 м	-
3	329952.88	2241520.79	Картометрический метод, 1 м	-
4	329956.28	2241518.69	Картометрический метод, 1 м	-
1	329957.66	2241520.92	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171200, Тверская обл, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 93
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :101 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0211201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д.Барановка, д.111» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д. Барановка, д.111		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д. Барановка, д.111». Протяженность: 16 м. Кадастровый номер: 69:19:0211202:125. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Лихославльский, д Барановка, д. 111
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	63 кв. м ± 3 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д. Барановка, д.111		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	329714.53	2240865.10	Картометрический метод, 1 м	—
2	329717.01	2240868.24	Картометрический метод, 1 м	—
3	329704.70	2240877.93	Картометрический метод, 1 м	—
4	329702.23	2240874.78	Картометрический метод, 1 м	—
1	329714.53	2240865.10	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Лихославльский район, д. Барановка, д.111
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0211202 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, м.о. Лихославльский, г. Лихославль, мкр.п. Мышки, д. 10» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, м.о. Лихославльский, г. Лихославль, мкр.п. Мышки, д. 10		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, м.о. Лихославльский, г. Лихославль, мкр.п. Мышки, д. 10». Протяженность: 159 м. Кадастровый номер: 69:19:0000000:634. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, микрорайон поселок Мышки
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	917 кв. м ± 106 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, м.о. Лихославльский, г. Лихославль, мкр.п. Мышки, д. 10		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	322664.62	2249389.87	Картометрический метод, 1 м	—
2	322656.74	2249414.82	Картометрический метод, 1 м	—
3	322657.09	2249414.99	Картометрический метод, 1 м	—
4	322658.15	2249415.66	Картометрический метод, 1 м	—
5	322659.12	2249416.46	Картометрический метод, 1 м	—
6	322659.98	2249417.38	Картометрический метод, 1 м	—
7	322660.71	2249418.39	Картометрический метод, 1 м	—
8	322661.32	2249419.49	Картометрический метод, 1 м	—
9	322661.78	2249420.66	Картометрический метод, 1 м	—
10	322662.09	2249421.88	Картометрический метод, 1 м	—
11	322662.25	2249423.12	Картометрический метод, 1 м	—
12	322662.25	2249424.38	Картометрический метод, 1 м	—
13	322662.09	2249425.62	Картометрический метод, 1 м	—
14	322661.78	2249426.84	Картометрический метод, 1 м	—
15	322661.22	2249428.80	Картометрический метод, 1 м	—
16	322660.76	2249429.97	Картометрический метод, 1 м	—
17	322660.15	2249431.07	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, м.о. Лихославльский, г. Лихославль, мкр.п. Мышки, д. 10				
18	322659.42	2249432.08	Картометрический метод, 1 м	—
19	322658.56	2249433.00	Картометрический метод, 1 м	—
20	322657.59	2249433.80	Картометрический метод, 1 м	—
21	322656.53	2249434.47	Картометрический метод, 1 м	—
22	322655.39	2249435.01	Картометрический метод, 1 м	—
23	322654.20	2249435.40	Картометрический метод, 1 м	—
24	322652.96	2249435.63	Картометрический метод, 1 м	—
25	322651.71	2249435.71	Картометрический метод, 1 м	—
26	322650.53	2249435.63	Картометрический метод, 1 м	—
27	322650.05	2249437.22	Картометрический метод, 1 м	—
28	322646.42	2249458.03	Картометрический метод, 1 м	—
29	322642.07	2249480.61	Картометрический метод, 1 м	—
30	322648.49	2249488.94	Картометрический метод, 1 м	—
31	322648.70	2249489.39	Картометрический метод, 1 м	—
32	322648.80	2249489.88	Картометрический метод, 1 м	—
33	322648.72	2249531.93	Картометрический метод, 1 м	—
34	322655.69	2249532.72	Картометрический метод, 1 м	—
35	322655.23	2249536.70	Картометрический метод, 1 м	—
36	322646.47	2249535.70	Картометрический метод, 1 м	—
37	322645.98	2249535.58	Картометрический метод, 1 м	—
38	322645.54	2249535.34	Картометрический метод, 1 м	—
39	322645.18	2249534.99	Картометрический метод, 1 м	—
40	322644.91	2249534.57	Картометрический метод, 1 м	—
41	322644.76	2249534.09	Картометрический метод, 1 м	—
42	322644.72	2249533.59	Картометрический метод, 1 м	—
43	322644.80	2249490.69	Картометрический метод, 1 м	—
44	322638.40	2249482.39	Картометрический метод, 1 м	—
45	322638.13	2249481.97	Картометрический метод, 1 м	—
46	322637.98	2249481.49	Картометрический метод, 1 м	—
47	322637.94	2249480.99	Картометрический метод, 1 м	—
48	322638.04	2249480.50	Картометрический метод, 1 м	—
49	322642.48	2249457.33	Картометрический метод, 1 м	—
50	322646.10	2249436.63	Картометрический метод, 1 м	—
51	322646.20	2249436.14	Картометрический метод, 1 м	—
52	322646.70	2249434.52	Картометрический метод, 1 м	—
53	322646.13	2249434.25	Картометрический метод, 1 м	—
54	322645.07	2249433.58	Картометрический метод, 1 м	—
55	322644.10	2249432.78	Картометрический метод, 1 м	—
56	322643.24	2249431.86	Картометрический метод, 1 м	—
57	322642.51	2249430.85	Картометрический метод, 1 м	—
58	322641.90	2249429.75	Картометрический метод, 1 м	—
59	322641.44	2249428.58	Картометрический метод, 1 м	—
60	322641.13	2249427.36	Картометрический метод, 1 м	—
61	322640.97	2249426.12	Картометрический метод, 1 м	—
62	322640.97	2249424.86	Картометрический метод, 1 м	—
63	322641.13	2249423.62	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, м.о. Лихославльский, г. Лихославль, мкр.п. Мышки, д. 10				
64	322641.44	2249422.40	Картометрический метод, 1 м	—
65	322642.00	2249420.44	Картометрический метод, 1 м	—
66	322642.46	2249419.27	Картометрический метод, 1 м	—
67	322643.07	2249418.17	Картометрический метод, 1 м	—
68	322643.80	2249417.16	Картометрический метод, 1 м	—
69	322644.66	2249416.24	Картометрический метод, 1 м	—
70	322645.63	2249415.44	Картометрический метод, 1 м	—
71	322646.69	2249414.77	Картометрический метод, 1 м	—
72	322647.83	2249414.23	Картометрический метод, 1 м	—
73	322649.02	2249413.84	Картометрический метод, 1 м	—
74	322650.26	2249413.61	Картометрический метод, 1 м	—
75	322651.51	2249413.53	Картометрический метод, 1 м	—
76	322652.92	2249413.64	Картометрический метод, 1 м	—
77	322660.80	2249388.67	Картометрический метод, 1 м	—
1	322664.62	2249389.87	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, м.о. Лихославльский, г. Лихославль, мкр.п. Мышки, д. 10
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:13	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:19:0070152	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171230, Тверская обл, м.о. Лихославльский, п Крючково, ул. Октябрьская, д. 62» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171230, Тверская обл, м.о. Лихославльский, п Крючково, ул. Октябрьская, д. 62		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171230, Тверская обл, м.о. Лихославльский, п Крючково, ул. Октябрьская, д. 62». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:19:0260102:207. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, поселок Крючково, улица Октябрьская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	37 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171230, Тверская обл, м.о. Лихославльский, п Крючково, ул. Октябрьская, д. 62		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	313845.08	2254699.85	Картометрический метод, 1 м	—
2	313844.68	2254703.83	Картометрический метод, 1 м	—
3	313835.47	2254703.03	Картометрический метод, 1 м	—
4	313835.81	2254699.05	Картометрический метод, 1 м	—
1	313845.08	2254699.85	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171230, Тверская обл, м.о. Лихославльский, п Крючково, ул. Октябрьская, д. 62
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :24 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0260102 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, м.о. Лихославльский, п Крючково, ул Новая 1-я, д. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, м.о. Лихославльский, п Крючково, ул Новая 1-я, д. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, м.о. Лихославльский, п Крючково, ул Новая 1-я, д. 2». Протяженность: 242 м. Кадастровый номер: 69:19:0260102:203. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, поселок Крючково, улица Новая 1-я
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	964 кв. м ± 109 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, м.о. Лихославльский, п Крючково, ул Новая 1-я, д. 2		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	313998.92	2254664.34	Картометрический метод, 1 м	—
2	313999.36	2254668.32	Картометрический метод, 1 м	—
3	313926.46	2254676.25	Картометрический метод, 1 м	—
4	313928.91	2254698.69	Картометрический метод, 1 м	—
5	313939.85	2254798.42	Картометрический метод, 1 м	—
6	313943.27	2254829.86	Картометрический метод, 1 м	—
7	313949.03	2254829.40	Картометрический метод, 1 м	—
8	313949.35	2254833.38	Картометрический метод, 1 м	—
9	313941.74	2254833.99	Картометрический метод, 1 м	—
10	313941.24	2254833.99	Картометрический метод, 1 м	—
11	313940.75	2254833.87	Картометрический метод, 1 м	—
12	313940.31	2254833.63	Картометрический метод, 1 м	—
13	313939.95	2254833.28	Картометрический метод, 1 м	—
14	313939.68	2254832.86	Картометрический метод, 1 м	—
15	313939.53	2254832.38	Картометрический метод, 1 м	—
16	313935.87	2254798.86	Картометрический метод, 1 м	—
17	313924.93	2254699.13	Картометрический метод, 1 м	—
18	313922.30	2254674.85	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, м.о. Лихославльский, п Крючково, ул Новая 1-я, д. 2				
19	313922.26	2254674.35	Картометрический метод, 1 м	—
20	313922.36	2254673.86	Картометрический метод, 1 м	—
21	313922.57	2254673.41	Картометрический метод, 1 м	—
22	313922.89	2254673.02	Картометрический метод, 1 м	—
23	313923.30	2254672.73	Картометрический метод, 1 м	—
24	313923.76	2254672.54	Картометрический метод, 1 м	—
25	313924.26	2254672.48	Картометрический метод, 1 м	—
1	313998.92	2254664.34	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, м.о. Лихославльский, п Крючково, ул Новая 1-я, д. 2
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :13 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0260102 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к цеху по производству кондитерский изделий по адресу: 172210, Тверская область, м.о. Лихославльский , д. Лисьи Горы, стр. 38Б, участок 69:19:0000021:292» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к цеху по производству кондитерский изделий по адресу: 172210, Тверская область, м.о. Лихославльский , д. Лисьи Горы, стр. 38Б, участок 69:19:0000021:292		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к цеху по производству кондитерский изделий по адресу: 172210, Тверская область, м.о. Лихославльский , д. Лисьи Горы, стр. 38Б, участок 69:19:0000021:292». Протяженность: 37 м. Кадастровый номер: 69:19:0000021:922. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, деревня Лисьи Горы
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	146 кв. м ± 42 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к цеху по производству кондитерский изделий по адресу: 172210, Тверская область, м.о. Лихославльский , д. Лисьи Горы, стр. 38Б, участок 69:19:0000021:292		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	323307.04	2247272.38	Картометрический метод, 1 м	-
2	323303.08	2247272.90	Картометрический метод, 1 м	-
3	323300.72	2247254.79	Картометрический метод, 1 м	-
4	323298.36	2247236.67	Картометрический метод, 1 м	-
5	323302.32	2247236.15	Картометрический метод, 1 м	-
6	323304.68	2247254.27	Картометрический метод, 1 м	-
1	323307.04	2247272.38	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к цеху по производству кондитерский изделий по адресу: 172210, Тверская область, м.о. Лихославльский , д. Лисьи Горы, стр. 38Б, участок 69:19:0000021:292
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :284 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171219, Тверская обл, м.о. Лихославльский, с Ильинское, ул Знаменская, д. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171219, Тверская обл, м.о. Лихославльский, с Ильинское, ул Знаменская, д. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171219, Тверская обл, м.о. Лихославльский, с Ильинское, ул Знаменская, д. 2». Протяженность: 80 м. Кадастровый номер: 69:19:0221001:698. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, село Ильинское, улица Знаменская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	317 кв. м ± 62 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171219, Тверская обл, м.о. Лихославльский, с Ильинское, ул Знаменская, д. 2		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	317279.69	2243042.08	Картометрический метод, 1 м	—
2	317279.91	2243046.08	Картометрический метод, 1 м	—
3	317234.31	2243048.60	Картометрический метод, 1 м	—
4	317228.29	2243049.04	Картометрический метод, 1 м	—
5	317227.79	2243049.04	Картометрический метод, 1 м	—
6	317214.14	2243047.39	Картометрический метод, 1 м	—
7	317208.20	2243047.87	Картометрический метод, 1 м	—
8	317208.46	2243051.31	Картометрический метод, 1 м	—
9	317204.48	2243051.61	Картометрический метод, 1 м	—
10	317204.10	2243046.41	Картометрический метод, 1 м	—
11	317204.06	2243045.91	Картометрический метод, 1 м	—
12	317204.16	2243045.42	Картометрический метод, 1 м	—
13	317204.37	2243044.97	Картометрический метод, 1 м	—
14	317204.69	2243044.58	Картометрический метод, 1 м	—
15	317205.10	2243044.29	Картометрический метод, 1 м	—
16	317205.56	2243044.10	Картометрический метод, 1 м	—
17	317206.06	2243044.04	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171219, Тверская обл, м.о. Лихославльский, с Ильинское, ул Знаменская, д. 2				
18	317214.18	2243043.38	Картометрический метод, 1 м	—
19	317228.09	2243045.05	Картометрический метод, 1 м	—
20	317234.03	2243044.61	Картометрический метод, 1 м	—
1	317279.69	2243042.08	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171219, Тверская обл, м.о. Лихославльский, с Ильинское, ул Знаменская, д. 2
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :263 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0221001 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, сельское поселение Вескинское, деревня Вески, улица Первомайская, дом 20А, на земельном участке с КН 69:19:0251101:22» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газораспределительная сеть к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, сельское поселение Вескинское, деревня Вески, улица Первомайская, дом 20А, на земельном участке с КН 69:19:0251101:22		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, сельское поселение Вескинское, деревня Вески, улица Первомайская, дом 20А, на земельном участке с КН 69:19:0251101:22». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:19:0251101:593. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Лихославльский, д Вески, ул Первомайская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газораспределительная сеть к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, сельское поселение Вескинское, деревня Вески, улица Первомайская, дом 20А, на земельном участке с КН 69:19:0251101:22		
		4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	314766.78	2247828.96	Картометрический метод, 1 м	—
2	314769.14	2247832.20	Картометрический метод, 1 м	—
3	314763.56	2247836.25	Картометрический метод, 1 м	—
4	314761.22	2247833.01	Картометрический метод, 1 м	—
1	314766.78	2247828.96	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газораспределительная сеть к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, сельское поселение Вескинское, деревня Вески, улица Первомайская, дом 20А, на земельном участке с КН 69:19:0251101:22
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :22 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0251101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 06.11.2026 № 84-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, сельское поселение Вескинское, деревня Вески, улица Первомайская, дом 9, на земельном участке с КН 69:19:0251101:76» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газораспределительная сеть к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, сельское поселение Вескинское, деревня Вески, улица Первомайская, дом 9, на земельном участке с КН 69:19:0251101:76		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, сельское поселение Вескинское, деревня Вески, улица Первомайская, дом 9, на земельном участке с КН 69:19:0251101:76». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:19:0251101:592. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Лихославльский, д Вески, ул Первомайская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газораспределительная сеть к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, сельское поселение Вескинское, деревня Вески, улица Первомайская, дом 9, на земельном участке с КН 69:19:0251101:76		
		4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	314704.14	2248098.11	Картометрический метод, 1 м	—
2	314701.04	2248100.65	Картометрический метод, 1 м	—
3	314696.22	2248094.76	Картометрический метод, 1 м	—
4	314699.30	2248092.22	Картометрический метод, 1 м	—
1	314704.14	2248098.11	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газораспределительная сеть к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, сельское поселение Вескинское, деревня Вески, улица Первомайская, дом 9, на земельном участке с КН 69:19:0251101:76
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :76 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0251101 - обозначение кадастрового квартала