Управление документационного обеспечения аппарата Правительства Тверской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ
«10» ноября 2026 г.
Регистрационный № 07242602

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

09.11.2026 № 87-нп

г. Тверь

Об установлении охранных зон газопроводов

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктов 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиалы в г. Кимры и г. Бологое приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, 2-й Комсомольский пер., д.6» с кадастровым номером 69:04:0000000:747, расположенного по адресу: Тверская область, Бологовский район, поселок городского типа Куженкино, переулок 2-й Комсомольский, площадью 534 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Данилина д.3» с кадастровым номером 69:04:0180107:139, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, посёлок городского типа Куженкино, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Комсомольская д.37» с кадастровым номером 69:04:0000000:741, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино, улица Комсомольская, площадью 439 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.17» с кадастровым номером 69:04:0000000:685, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.34» с кадастровым номером 69:04:0180112:161, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино, площадью 8 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская, д. 36» с кадастровым номером 69:04:0180112:162, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино, улица Октябрьская, площадью 8 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, пер. Первомайский д.12» с кадастровым номером 69:04:0000000:740, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино, переулок Первомайский, площадью 862 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Дачная д.13» с кадастровым номером 69:04:0080406:164, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино пер. Железнодорожный д.1» с кадастровым номером 69:04:0080407:219, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Бологовский, посёлок Лыкошино, переулок Железнодорожный, площадью 597 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15» с кадастровым номером 69:04:0000000:788, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Кавказская, площадью 4044 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Калинина д.6-а» с кадастровым номером 69:04:0080410:248, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, площадью 4 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Коммунарная д.23» с

кадастровым номером 69:04:0080403:189, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Коммунарная, площадью 29 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Комсомольская д.5» с кадастровым номером 69:04:0080408:169, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, площадью 121 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Набережная д.32» с кадастровым номером 69:04:0080409:227, расположенного по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п Лыкошино, ул Набережная, площадью 127 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Некрасова д.2» с кадастровым номером 69:04:0080408:171, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Некрасова, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.5» с кадастровым номером 69:04:0080407:218, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Бологовский, посёлок Лыкошино, улица Октябрьская, площадью 95 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.12» с кадастровым номером 69:04:0080407:216, расположенного по адресу:

Тверская область, Бологовский р-н, п Лыкошино, ул Октябрьская, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.14» с кадастровым номером 69:04:0080407:217, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Октябрьская, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Октябрьская д.18» с кадастровым номером 69:04:0080408:172, расположенного по адресу: Тверская область, Бологовский р-н, п Лыкошино, ул Октябрьская, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.20» с кадастровым номером 69:04:0080408:173, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Октябрьская, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.35» с кадастровым номером 69:04:0000000:825, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный район Бологовский, посёлок Лыкошино, улица Октябрьская, площадью 1464 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Почтовая д.24» с кадастровым номером 69:04:0080411:195, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Бологовский, посёлок Лыкошино,

улица Почтовая, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Пушкина д.6» с кадастровым номером 69:04:0080401:862, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Пушкина, площадью 13 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Пушкина д.16» с кадастровым номером 69:04:0080401:861, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Пушкина, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, пер. Речной д.2» с кадастровым номером 69:04:0080410:251, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, переулок Речной, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Свободы д.6» с кадастровым номером 69:04:0080410:252, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Свободы, площадью 3 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р-н, п.Лыкошино, ул. Союзная, д.8 к/н 69:04:0080403:13» с кадастровым номером 69:04:0080403:188, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Союзная, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно

сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Союзная д.11» с кадастровым номером 69:04:0080403:192, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Союзная, площадью 8 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Союзная д.13-а» с кадастровым номером 69:04:0080403:191, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Бологовский, посёлок Лыкошино, улица Союзная, площадью 488 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Чапаева д.3» с кадастровым номером 69:04:0080403:190, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Чапаева, площадью 926 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Пекуново, КН 69:14:0241101:483» с кадастровым номером 69:14:0241101:524, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Кимрский м.о., д. Пекуново, площадью 52 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Лесная, д. 31 стр. 21» с кадастровым номером 69:14:0241203:301, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Лесная, площадью 31 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Федоровка, ул. Центральная, д.43» с кадастровым номером 69:14:0240601:668, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Федоровка, улица Центральная, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Святье, д. 8Б» с кадастровым номером 69:14:0000000:797, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Святье, площадью 52 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о, д . Богунино, д. 206/6А» с кадастровым номером 69:14:0221501:1698, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино, площадью 326 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Соболево, д. 34А» с кадастровым номером 69:14:0000000:795, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Соболево, площадью 42 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 36 к настоящему приказу).

37. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Топорок, уч. 49» с кадастровым номером 69:14:0240801:305, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Топорок, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 37 к настоящему приказу).

38. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Соболево, д. 36» с кадастровым номером

69:14:0241001:585, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Соболево, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 38 к настоящему приказу).

39. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Лесная, д. 31» с кадастровым номером 69:14:0241203:302, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Лесная, площадью 43 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 39 к настоящему приказу).

40. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский муниципальный округ, д. Крева, ул. Сосновый бор, д. 36» с кадастровым номером 69:14:0241201:1459, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Сосновый Бор, площадью 992 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 40 к настоящему приказу).

41. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Топорок, з.у. 5г» с кадастровым номером 69:14:0240801:303, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Топорок, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 41 к настоящему приказу).

42. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Федоровка, ул. Мира, д. 21» с кадастровым номером 69:14:0240601:676, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Федоровка, улица Мира, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 42 к настоящему приказу).

43. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 24» с кадастровым номером 69:14:0221501:1617, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино, площадью 44 кв. м и

перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 43 к настоящему приказу).

44. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:Тверская область, Кимрский р-н, Федоровское с/п,д.Богунино уч.94г» с кадастровым номером 69:14:0221501:1461, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.р-н Кимрский, с.п. Федоровское, д Богунино, (к д.94г), площадью 782 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 44 к настоящему приказу).

45. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому по адресу: Тверская область, с/п Федоровское, д. Богунино, к.н 69:14:0221501:1285» с кадастровым номером 69:14:0221501:1451, расположенного по адресу: Российская Федерация Тверская область, м.р-н Кимрский, с.п. Федоровское, д Богунино, площадью 323 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 45 к настоящему приказу).

46. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район д. Федоровское с/п, д. Богунино, д. 49б» с кадастровым номером 69:14:0221501:1611, расположенного по адресу: Тверская область, Кимры г, д Богунино, площадью 1369 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 46 к настоящему приказу).

47. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район д. Федоровское с/п, д. Богунино, КН69:14:0221501:1371» с кадастровым номером 69:14:0221501:1638, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино, площадью 743 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 47 к настоящему приказу).

48. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., с. Ильинское, ул. Строителей, д. 14» с кадастровым номером 69:14:0181703:510, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, село Ильинское, улица Строителей, площадью 5 кв. м и перечень ограничений использования

земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 48 к настоящему приказу).

49. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Титово, д. 18» с кадастровым номером 69:14:0210401:663, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Титово, площадью 6 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 49 к настоящему приказу).

50. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) ««Газопровод к производственному комплексу по адресу: Тверская область, Кимрский район, пгт. Белый Городок, ул. Заводская, д. 15» расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, пгт. Белый Городок, ул. Заводская, д. 15» с кадастровым номером 69:14:0000000:798, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, поселок городского типа Белый Городок, улица Заводская, площадью 43 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 50 к настоящему приказу).

51. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы – АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

52. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 50 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

53. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 50 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

54. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

55. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Министра имущественных и земельных отношений Тверской области **А. И. Макшанцев**

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области * Российская Федерация *

Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, 2-й Комсомольский пер., д.6» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, 2-й Комсомольский пер., д.6		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, 2-й Комсомольский пер., д.6». Протяженность: 134 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:747. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бологовский район, поселок городского типа Куженкино, переулок 2-й Комсомольский
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	534 кв. м ± 81 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, 2-й Комсомольский пер., д.6		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	388988.15	2160827.64	Картометрический метод, 1 м	—
2	388991.65	2160829.56	Картометрический метод, 1 м	—
3	388975.93	2160858.21	Картометрический метод, 1 м	—
4	388975.66	2160858.63	Картометрический метод, 1 м	—
5	388975.30	2160858.98	Картометрический метод, 1 м	—
6	388974.86	2160859.22	Картометрический метод, 1 м	—
7	388974.37	2160859.34	Картометрический метод, 1 м	—
8	388973.87	2160859.34	Картометрический метод, 1 м	—
9	388973.38	2160859.22	Картометрический метод, 1 м	—
10	388945.57	2160851.86	Картометрический метод, 1 м	—
11	388909.26	2160842.21	Картометрический метод, 1 м	—
12	388877.00	2160829.13	Картометрический метод, 1 м	—
13	388878.50	2160825.43	Картометрический метод, 1 м	—
14	388910.53	2160838.42	Картометрический метод, 1 м	—
15	388946.81	2160848.06	Картометрический метод, 1 м	—
16	388973.12	2160855.03	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, 2-й Комсомольский пер., д.6				
1	388988.15	2160827.64	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, 2-й Комсомольский пер., д.6
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :23 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0180109 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Данилина д.3» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Данилина д.3		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Данилина д.3». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:04:0180107:139. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, посёлок городского типа Куженкино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Данилина д.3		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	389477.64	2161309.26	Картометрический метод, 1 м	—
2	389474.80	2161312.08	Картометрический метод, 1 м	—
3	389471.01	2161308.26	Картометрический метод, 1 м	—
4	389473.85	2161305.44	Картометрический метод, 1 м	—
1	389477.64	2161309.26	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Данилина д.3
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :6 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0180107 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Комсомольская д.37» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Комсомольская д.37		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Комсомольская д.37». Протяженность: 115 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:741. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино, улица Комсомольская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	439 кв. м ± 73 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Комсомольская д.37		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	389061.07	2160696.90	Картометрический метод, 1 м	—
2	389060.44	2160697.68	Картометрический метод, 1 м	—
3	389062.02	2160698.83	Картометрический метод, 1 м	—
4	389061.43	2160699.64	Картометрический метод, 1 м	—
5	389060.99	2160700.08	Картометрический метод, 1 м	—
6	389060.55	2160700.32	Картометрический метод, 1 м	—
7	389060.06	2160700.44	Картометрический метод, 1 м	—
8	389059.56	2160700.44	Картометрический метод, 1 м	—
9	389059.07	2160700.32	Картометрический метод, 1 м	—
10	389058.63	2160700.08	Картометрический метод, 1 м	—
11	388974.29	2160632.09	Картометрический метод, 1 м	—
12	388976.81	2160628.97	Картометрический метод, 1 м	—
1	389061.07	2160696.90	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Комсомольская д.37
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :13 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0180109 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.17» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.17		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.17». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:685. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.17		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	389492.92	2161093.62	Картометрический метод, 1 м	—
2	389495.10	2161096.98	Картометрический метод, 1 м	—
3	389487.56	2161101.89	Картометрический метод, 1 м	—
4	389485.38	2161098.53	Картометрический метод, 1 м	—
1	389492.92	2161093.62	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.17
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :7 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0180122 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.34» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.34		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.34». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:04:0180112:161. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8 кв. м ± 10 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.34		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	389581.65	2161240.77	Картометрический метод, 1 м	—
2	389583.53	2161244.31	Картометрический метод, 1 м	—
3	389581.76	2161245.25	Картометрический метод, 1 м	—
4	389579.88	2161241.71	Картометрический метод, 1 м	—
1	389581.65	2161240.77	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская д.34
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0180112 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская, д. 36» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская, д. 36		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская, д. 36». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:04:0180112:162. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино, улица Октябрьская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8 кв. м ± 10 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская, д. 36		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	389697.35	2161333.90	Картометрический метод, 1 м	—
2	389693.75	2161335.62	Картометрический метод, 1 м	—
3	389692.89	2161333.82	Картометрический метод, 1 м	—
4	389696.49	2161332.10	Картометрический метод, 1 м	—
1	389697.35	2161333.90	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Октябрьская, д. 36
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :14 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0180112 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, пер. Первомайский д.12» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, пер. Первомайский д.12		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, пер. Первомайский д.12». Протяженность: 217 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:740. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок городского типа Куженкино, переулок Первомайский
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	862 кв. м ± 103 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, пер. Первомайский д.12		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	389682.79	2161015.71	Картометрический метод, 1 м	—
2	389680.83	2161019.21	Картометрический метод, 1 м	—
3	389678.34	2161017.80	Картометрический метод, 1 м	—
4	389653.45	2161063.19	Картометрический метод, 1 м	—
5	389653.18	2161063.61	Картометрический метод, 1 м	—
6	389652.82	2161063.96	Картометрический метод, 1 м	—
7	389620.35	2161085.93	Картометрический метод, 1 м	—
8	389562.07	2161126.65	Картометрический метод, 1 м	—
9	389522.85	2161153.59	Картометрический метод, 1 м	—
10	389520.59	2161150.29	Картометрический метод, 1 м	—
11	389559.93	2161123.28	Картометрический метод, 1 м	—
12	389618.21	2161082.56	Картометрический метод, 1 м	—
13	389650.12	2161060.97	Картометрический метод, 1 м	—
14	389675.79	2161014.12	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, пер. Первомайский д.12				
15	389676.04	2161013.66	Картометрический метод, 1 м	—
16	389677.81	2161014.62	Картометрический метод, 1 м	—
17	389678.53	2161013.33	Картометрический метод, 1 м	—
1	389682.79	2161015.71	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пгт. Куженкино, пер. Первомайский д.12
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :15 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0180112 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Дачная д.13» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Дачная д.13		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Дачная д.13». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:04:0080406:164. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Дачная д.13		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	431611.14	2145982.14	Картометрический метод, 1 м	—
2	431607.78	2145984.30	Картометрический метод, 1 м	—
3	431606.43	2145982.19	Картометрический метод, 1 м	—
4	431609.79	2145980.03	Картометрический метод, 1 м	—
1	431611.14	2145982.14	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Дачная д.13
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :15 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080406 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино пер. Железнодорожный д.1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино пер. Железнодорожный д.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино пер. Железнодорожный д.1». Протяженность: 150 м. Кадастровый номер: 69:04:0080407:219. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Бологовский, посёлок Лыкошино, переулок Железнодорожный
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	597 кв. м ± 86 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино пер. Железнодорожный д.1		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	432190.37	2145142.52	Картометрический метод, 1 м	—
2	432187.35	2145145.16	Картометрический метод, 1 м	—
3	432169.43	2145124.64	Картометрический метод, 1 м	—
4	432136.82	2145073.69	Картометрический метод, 1 м	—
5	432127.09	2145060.64	Картометрический метод, 1 м	—
6	432099.25	2145034.67	Картометрический метод, 1 м	—
7	432098.89	2145034.32	Картометрический метод, 1 м	—
8	432098.62	2145033.90	Картометрический метод, 1 м	—
9	432095.82	2145027.41	Картометрический метод, 1 м	—
10	432099.50	2145025.83	Картометрический метод, 1 м	—
11	432102.09	2145031.86	Картометрический метод, 1 м	—
12	432130.00	2145057.90	Картометрический метод, 1 м	—
13	432130.32	2145058.29	Картометрический метод, 1 м	—
14	432140.05	2145071.35	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино пер. Железнодорожный д.1				
15	432172.61	2145122.22	Картометрический метод, 1 м	—
1	432190.37	2145142.52	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино пер. Железнодорожный д.1
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :24 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080407 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15». Протяженность: 1016 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:788. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Кавказская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4044 кв. м ± 223 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода


Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	431645.23	2146320.77	Картометрический метод, 1 м	—
2	431643.93	2146324.55	Картометрический метод, 1 м	—
3	431634.28	2146321.23	Картометрический метод, 1 м	—
4	431627.75	2146340.15	Картометрический метод, 1 м	—
5	431627.48	2146340.57	Картометрический метод, 1 м	—
6	431609.77	2146362.51	Картометрический метод, 1 м	—
7	431609.41	2146362.86	Картометрический метод, 1 м	—
8	431592.76	2146374.99	Картометрический метод, 1 м	—
9	431592.32	2146375.23	Картометрический метод, 1 м	—
10	431525.59	2146408.57	Картометрический метод, 1 м	—
11	431482.21	2146420.23	Картометрический метод, 1 м	—
12	431435.79	2146437.97	Картометрический метод, 1 м	—
13	431423.87	2146442.44	Картометрический метод, 1 м	—
14	431391.48	2146456.96	Картометрический метод, 1 м	—
15	431390.99	2146457.08	Картометрический метод, 1 м	—
16	431352.49	2146464.46	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15				
17	431312.09	2146470.04	Картометрический метод, 1 м	—
18	431311.59	2146470.04	Картометрический метод, 1 м	—
19	431267.11	2146468.89	Картометрический метод, 1 м	—
20	431235.31	2146469.75	Картометрический метод, 1 м	—
21	431234.81	2146469.75	Картометрический метод, 1 м	—
22	431220.30	2146469.13	Картометрический метод, 1 м	—
23	431210.99	2146467.27	Картометрический метод, 1 м	—
24	431210.50	2146467.15	Картометрический метод, 1 м	—
25	431191.74	2146459.29	Картометрический метод, 1 м	—
26	431191.30	2146459.05	Картометрический метод, 1 м	—
27	431190.94	2146458.70	Картометрический метод, 1 м	—
28	431190.67	2146458.28	Картометрический метод, 1 м	—
29	431186.90	2146452.04	Картометрический метод, 1 м	—
30	431186.75	2146451.56	Картометрический метод, 1 м	—
31	431173.66	2146410.58	Картометрический метод, 1 м	—
32	431165.97	2146394.15	Картометрический метод, 1 м	—
33	431165.82	2146393.67	Картометрический метод, 1 м	—
34	431165.25	2146385.76	Картометрический метод, 1 м	—
35	431165.21	2146385.26	Картометрический метод, 1 м	—
36	431165.31	2146384.77	Картометрический метод, 1 м	—
37	431171.09	2146371.13	Картометрический метод, 1 м	—
38	431171.30	2146370.68	Картометрический метод, 1 м	—
39	431175.00	2146364.85	Картометрический метод, 1 м	—
40	431202.62	2146323.31	Картометрический метод, 1 м	—
41	431206.12	2146314.35	Картометрический метод, 1 м	—
42	431210.03	2146303.03	Картометрический метод, 1 м	—
43	431218.32	2146276.15	Картометрический метод, 1 м	—
44	431220.74	2146270.37	Картометрический метод, 1 м	—
45	431220.95	2146269.92	Картометрический метод, 1 м	—
46	431221.27	2146269.53	Картометрический метод, 1 м	—
47	431225.88	2146264.08	Картометрический метод, 1 м	—
48	431236.23	2146247.18	Картометрический метод, 1 м	—
49	431238.76	2146240.43	Картометрический метод, 1 м	—
50	431243.71	2146223.29	Картометрический метод, 1 м	—
51	431243.92	2146222.84	Картометрический метод, 1 м	—
52	431246.40	2146217.70	Картометрический метод, 1 м	—
53	431252.33	2146208.81	Картометрический метод, 1 м	—
54	431266.71	2146189.30	Картометрический метод, 1 м	—
55	431285.29	2146164.18	Картометрический метод, 1 м	—
56	431285.61	2146163.79	Картометрический метод, 1 м	—
57	431317.12	2146137.53	Картометрический метод, 1 м	—
58	431317.53	2146137.24	Картометрический метод, 1 м	—
59	431328.97	2146130.02	Картометрический метод, 1 м	—
60	431341.08	2146122.70	Картометрический метод, 1 м	—
61	431347.46	2146118.95	Картометрический метод, 1 м	—
62	431366.70	2146104.27	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15				
63	431367.11	2146103.98	Картометрический метод, 1 м	—
64	431392.38	2146086.70	Картометрический метод, 1 м	—
65	431428.81	2146059.38	Картометрический метод, 1 м	—
66	431427.70	2146057.89	Картометрический метод, 1 м	—
67	431430.90	2146055.51	Картометрический метод, 1 м	—
68	431433.19	2146058.59	Картометрический метод, 1 м	—
69	431432.66	2146058.98	Картометрический метод, 1 м	—
70	431433.80	2146060.73	Картометрический метод, 1 м	—
71	431432.77	2146061.40	Картометрический метод, 1 м	—
72	431394.67	2146089.97	Картометрический метод, 1 м	—
73	431369.25	2146107.35	Картометрический метод, 1 м	—
74	431349.69	2146122.27	Картометрический метод, 1 м	—
75	431343.22	2146126.07	Картометрический метод, 1 м	—
76	431331.11	2146133.39	Картометрический метод, 1 м	—
77	431319.67	2146140.61	Картометрический метод, 1 м	—
78	431288.45	2146166.63	Картометрический метод, 1 м	—
79	431269.94	2146191.64	Картометрический метод, 1 м	—
80	431255.56	2146211.15	Картометрический метод, 1 м	—
81	431249.86	2146219.70	Картометрический метод, 1 м	—
82	431247.46	2146224.67	Картометрический метод, 1 м	—
83	431242.62	2146241.42	Картометрический метод, 1 м	—
84	431242.47	2146241.90	Картометрический метод, 1 м	—
85	431239.84	2146248.92	Картометрический метод, 1 м	—
86	431229.36	2146266.03	Картометрический метод, 1 м	—
87	431229.09	2146266.45	Картометрический метод, 1 м	—
88	431224.36	2146272.05	Картометрический метод, 1 м	—
89	431222.06	2146277.55	Картометрический метод, 1 м	—
90	431213.89	2146304.02	Картометрический метод, 1 м	—
91	431213.74	2146304.50	Картометрический метод, 1 м	—
92	431209.83	2146315.82	Картометрический метод, 1 м	—
93	431206.21	2146325.10	Картометрический метод, 1 м	—
94	431205.94	2146325.52	Картометрический метод, 1 м	—
95	431178.23	2146367.19	Картометрический метод, 1 м	—
96	431174.80	2146372.60	Картометрический метод, 1 м	—
97	431169.24	2146385.72	Картометрический метод, 1 м	—
98	431169.75	2146392.83	Картометрический метод, 1 м	—
99	431177.38	2146409.13	Картометрический метод, 1 м	—
100	431190.54	2146450.36	Картометрический метод, 1 м	—
101	431193.86	2146455.85	Картометрический метод, 1 м	—
102	431211.79	2146463.36	Картометрический метод, 1 м	—
103	431220.78	2146465.16	Картометрический метод, 1 м	—
104	431235.06	2146465.77	Картометрический метод, 1 м	—
105	431267.10	2146464.90	Картометрический метод, 1 м	—
106	431311.80	2146466.06	Картометрический метод, 1 м	—
107	431351.74	2146460.54	Картометрический метод, 1 м	—
108	431390.15	2146453.18	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15				
109	431422.17	2146438.83	Картометрический метод, 1 м	—
110	431422.63	2146438.64	Картометрический метод, 1 м	—
111	431434.55	2146434.17	Картометрический метод, 1 м	—
112	431480.97	2146416.43	Картометрический метод, 1 м	—
113	431524.14	2146404.83	Картометрический метод, 1 м	—
114	431590.61	2146371.62	Картометрический метод, 1 м	—
115	431606.84	2146359.80	Картометрический метод, 1 м	—
116	431624.15	2146338.35	Картометрический метод, 1 м	—
117	431631.15	2146318.07	Картометрический метод, 1 м	—
118	431631.36	2146317.62	Картометрический метод, 1 м	—
119	431631.68	2146317.23	Картометрический метод, 1 м	—
120	431632.09	2146316.94	Картометрический метод, 1 м	—
121	431632.55	2146316.75	Картометрический метод, 1 м	—
122	431633.05	2146316.69	Картометрический метод, 1 м	—
123	431633.55	2146316.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	431645.23	2146320.77	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :171 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080405 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :171 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080405 - обозначение кадастрового квартала


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :171 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080405 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :171 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080405 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :171 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080405 - обозначение кадастрового квартала


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :171 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080405 - обозначение кадастрового квартала


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :171 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080405 - обозначение кадастрового квартала


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :171 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080405 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :171 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080405 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :171 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080405 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :171 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080405 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р.-н,п. Лыкошино, ул.Кавказская, д. 15
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :171 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080405 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Калинина д.6-а» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Калинина д.6-а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Калинина д.6-а». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:04:0080410:248. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4 кв. м ± 7 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Калинина д.6-а		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	431460.28	2145458.78	Картометрический метод, 1 м	—
2	431461.18	2145462.68	Картометрический метод, 1 м	—
3	431460.26	2145462.89	Картометрический метод, 1 м	—
4	431459.36	2145458.99	Картометрический метод, 1 м	—
1	431460.28	2145458.78	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Калинина д.6-а
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :115 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080410 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Коммунарная д.23» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Коммунарная д.23		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Коммунарная д.23». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:04:0080403:189. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Коммунарная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Коммунарная д.23		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	431922.32	2146012.75	Картометрический метод, 1 м	—
2	431924.16	2146016.31	Картометрический метод, 1 м	—
3	431917.76	2146019.62	Картометрический метод, 1 м	—
4	431915.92	2146016.06	Картометрический метод, 1 м	—
1	431922.32	2146012.75	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Коммунарная д.23
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:31	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:04:0080403	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Комсомольская д.5» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Комсомольская д.5»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Комсомольская д.5». Протяженность: 30 м. Кадастровый номер: 69:04:0080408:169. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	121 кв. м ± 39 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Комсомольская д.5»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	431816.60	2144967.36	Картометрический метод, 1 м	—
2	431817.91	2144966.89	Картометрический метод, 1 м	—
3	431818.41	2144966.83	Картометрический метод, 1 м	—
4	431818.91	2144966.89	Картометрический метод, 1 м	—
5	431819.37	2144967.08	Картометрический метод, 1 м	—
6	431819.78	2144967.37	Картометрический метод, 1 м	—
7	431820.10	2144967.76	Картометрический метод, 1 м	—
8	431820.31	2144968.21	Картометрический метод, 1 м	—
9	431830.22	2144995.18	Картометрический метод, 1 м	—
10	431826.46	2144996.56	Картометрический метод, 1 м	—
11	431816.99	2144970.76	Картометрический метод, 1 м	—
12	431816.54	2144969.53	Картометрический метод, 1 м	—
13	431817.29	2144969.24	Картометрический метод, 1 м	—
1	431816.60	2144967.36	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Комсомольская д.5»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:28	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:04:0080408	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Набережная д.32» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Набережная д.32		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Набережная д.32». Протяженность: 32 м. Кадастровый номер: 69:04:0080409:227. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бологовский р-н, п Лыкошино, ул Набережная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	127 кв. м ± 39 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Набережная д.32		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	431582.22	2145123.35	Картометрический метод, 1 м	—
2	431578.30	2145124.11	Картометрический метод, 1 м	—
3	431576.66	2145115.66	Картометрический метод, 1 м	—
4	431576.62	2145115.16	Картометрический метод, 1 м	—
5	431576.72	2145114.67	Картометрический метод, 1 м	—
6	431576.93	2145114.22	Картометрический метод, 1 м	—
7	431577.25	2145113.83	Картометрический метод, 1 м	—
8	431577.66	2145113.54	Картометрический метод, 1 м	—
9	431578.12	2145113.35	Картометрический метод, 1 м	—
10	431593.65	2145109.72	Картометрический метод, 1 м	—
11	431600.23	2145106.76	Картометрический метод, 1 м	—
12	431601.87	2145110.40	Картометрический метод, 1 м	—
13	431595.00	2145113.49	Картометрический метод, 1 м	—
14	431594.51	2145113.61	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Набережная д.32				
15	431580.93	2145116.79	Картометрический метод, 1 м	—
1	431582.22	2145123.35	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Набережная д.32
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :21 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080409 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Некрасова д.2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Некрасова д.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Некрасова д.2». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:04:0080408:171. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Некрасова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Некрасова д.2		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	431916.65	2144933.50	Картометрический метод, 1 м	—
2	431918.55	2144937.02	Картометрический метод, 1 м	—
3	431913.61	2144939.67	Картометрический метод, 1 м	—
4	431911.71	2144936.15	Картометрический метод, 1 м	—
1	431916.65	2144933.50	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, ул. Некрасова д.2
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :33 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080408 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.5» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.5		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.5». Протяженность: 24 м. Кадастровый номер: 69:04:0080407:218. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Бологовский, посёлок Лыкошино, улица Октябрьская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	95 кв. м ± 34 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.5		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	431959.08	2145304.39	Картометрический метод, 1 м	—
2	431962.52	2145306.41	Картометрический метод, 1 м	—
3	431951.80	2145324.67	Картометрический метод, 1 м	—
4	431951.53	2145325.09	Картометрический метод, 1 м	—
5	431951.17	2145325.44	Картометрический метод, 1 м	—
6	431950.73	2145325.68	Картометрический метод, 1 м	—
7	431950.24	2145325.80	Картометрический метод, 1 м	—
8	431949.74	2145325.80	Картометрический метод, 1 м	—
9	431949.25	2145325.68	Картометрический метод, 1 м	—
10	431946.69	2145324.32	Картометрический метод, 1 м	—
11	431948.57	2145320.80	Картометрический метод, 1 м	—
12	431949.24	2145321.15	Картометрический метод, 1 м	—
1	431959.08	2145304.39	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.5
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:761	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:04:0080407	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.12» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.12		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.12». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:04:0080407:216. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бологовский р-н, п Лыкошино, ул Октябрьская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.12		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	432035.93	2145152.84	Картометрический метод, 1 м	—
2	432034.55	2145156.60	Картометрический метод, 1 м	—
3	432032.01	2145155.67	Картометрический метод, 1 м	—
4	432033.39	2145151.91	Картометрический метод, 1 м	—
1	432035.93	2145152.84	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.12
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :18 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080407 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.14» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.14		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.14». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:04:0080407:217. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Октябрьская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.14		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	432063.59	2145097.84	Картометрический метод, 1 м	—
2	432061.91	2145101.48	Картометрический метод, 1 м	—
3	432055.58	2145098.56	Картометрический метод, 1 м	—
4	432057.26	2145094.92	Картометрический метод, 1 м	—
1	432063.59	2145097.84	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.14
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:18	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:04:0080407	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Октябрьская д.18» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Октябрьская д.18		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Октябрьская д.18». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:04:0080408:172. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бологовский р-н, п Лыкошино, ул Октябрьская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Октябрьская д.18		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	432157.25	2145007.22	Картометрический метод, 1 м	—
2	432154.05	2145009.62	Картометрический метод, 1 м	—
3	432151.36	2145006.01	Картометрический метод, 1 м	—
4	432154.56	2145003.61	Картометрический метод, 1 м	—
1	432157.25	2145007.22	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Октябрьская д.18
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080408 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.20» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.20		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.20». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:04:0080408:173. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Октябрьская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.20		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	432184.24	2144981.68	Картометрический метод, 1 м	—
2	432181.50	2144984.58	Картометрический метод, 1 м	—
3	432179.34	2144982.54	Картометрический метод, 1 м	—
4	432182.08	2144979.64	Картометрический метод, 1 м	—
1	432184.24	2144981.68	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.20
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080408 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.35» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.35		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.35». Протяженность: 369 м. Кадастровый номер: 69:04:0000000:825. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный район Бологовский, посёлок Лыкошино, улица Октябрьская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1464 кв. м ± 134 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.35		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	432282.45	2144874.79	Картометрический метод, 1 м	—
2	432285.85	2144872.67	Картометрический метод, 1 м	—
3	432290.55	2144880.24	Картометрический метод, 1 м	—
4	432291.61	2144879.63	Картометрический метод, 1 м	—
5	432293.59	2144883.11	Картометрический метод, 1 м	—
6	432291.05	2144884.55	Картометрический метод, 1 м	—
7	432249.84	2144908.11	Картометрический метод, 1 м	—
8	432226.05	2144926.94	Картометрический метод, 1 м	—
9	432194.04	2144968.21	Картометрический метод, 1 м	—
10	432176.24	2144984.94	Картометрический метод, 1 м	—
11	432159.06	2145001.15	Картометрический метод, 1 м	—
12	432158.70	2145001.50	Картометрический метод, 1 м	—
13	432141.63	2145013.62	Картометрический метод, 1 м	—
14	432141.19	2145013.86	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.35				
15	432109.43	2145022.87	Картометрический метод, 1 м	—
16	432096.00	2145029.46	Картометрический метод, 1 м	—
17	432075.33	2145047.58	Картометрический метод, 1 м	—
18	432058.85	2145096.02	Картометрический метод, 1 м	—
19	432046.85	2145120.48	Картометрический метод, 1 м	—
20	432043.25	2145118.72	Картометрический метод, 1 м	—
21	432055.16	2145094.49	Картометрический метод, 1 м	—
22	432071.72	2145045.81	Картометрический метод, 1 м	—
23	432071.93	2145045.36	Картометрический метод, 1 м	—
24	432072.25	2145044.97	Картометрический метод, 1 м	—
25	432093.52	2145026.32	Картометрический метод, 1 м	—
26	432093.93	2145026.03	Картометрический метод, 1 м	—
27	432107.73	2145019.26	Картометрический метод, 1 м	—
28	432108.19	2145019.07	Картометрический метод, 1 м	—
29	432139.61	2145010.16	Картометрический метод, 1 м	—
30	432156.18	2144998.39	Картометрический метод, 1 м	—
31	432173.33	2144982.21	Картометрический метод, 1 м	—
32	432191.06	2144965.55	Картометрический метод, 1 м	—
33	432222.93	2144924.46	Картометрический метод, 1 м	—
34	432223.25	2144924.07	Картометрический метод, 1 м	—
35	432247.29	2144905.03	Картометрический метод, 1 м	—
36	432247.70	2144904.74	Картометрический метод, 1 м	—
37	432287.09	2144882.22	Картометрический метод, 1 м	—
1	432282.45	2144874.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.35
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :47 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080408 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.35
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :47 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080408 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.35
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :47 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080408 - обозначение кадастрового квартала


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.35
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :47 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080408 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Октябрьская д.35
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :47 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080408 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Почтовая д.24» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Почтовая д.24		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Почтовая д.24». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:04:0080411:195. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Бологовский, посёлок Лыкошино, улица Почтовая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Почтовая д.24		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	431174.38	2145970.14	Картометрический метод, 1 м	—
2	431171.00	2145972.28	Картометрический метод, 1 м	—
3	431168.05	2145967.65	Картометрический метод, 1 м	—
4	431171.43	2145965.51	Картометрический метод, 1 м	—
1	431174.38	2145970.14	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Почтовая д.24
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :34 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080411 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Пушкина д.6» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Пушкина д.6		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Пушкина д.6». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:04:0080401:862. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Пушкина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Пушкина д.6		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	431845.52	2145825.07	Картометрический метод, 1 м	—
2	431843.14	2145828.29	Картометрический метод, 1 м	—
3	431840.59	2145826.41	Картометрический метод, 1 м	—
4	431842.97	2145823.19	Картометрический метод, 1 м	—
1	431845.52	2145825.07	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Пушкина д.6
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:19	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:04:0080401	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Пушкина д.16» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Пушкина д.16		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Пушкина д.16». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:04:0080401:861. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Пушкина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Пушкина д.16		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	431856.96	2145888.77	Картометрический метод, 1 м	—
2	431853.70	2145891.11	Картометрический метод, 1 м	—
3	431851.90	2145888.60	Картометрический метод, 1 м	—
4	431855.16	2145886.26	Картометрический метод, 1 м	—
1	431856.96	2145888.77	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Пушкина д.16
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:19	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:04:0080401	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, пер. Речной д.2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, пер. Речной д.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, пер. Речной д.2». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:04:0080410:251. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, переулок Речной
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, пер. Речной д.2		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	431524.52	2145457.33	Картометрический метод, 1 м	—
2	431521.16	2145459.49	Картометрический метод, 1 м	—
3	431518.68	2145455.64	Картометрический метод, 1 м	—
4	431522.04	2145453.48	Картометрический метод, 1 м	—
1	431524.52	2145457.33	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, п. Лыкошино, пер. Речной д.2
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :15 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080410 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Свободы д.6» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Свободы д.6		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Свободы д.6». Протяженность: 1 м. Кадастровый номер: 69:04:0080410:252. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Свободы
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3 кв. м ± 6 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Свободы д.6		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	431480.54	2145610.58	Картометрический метод, 1 м	—
2	431477.28	2145612.90	Картометрический метод, 1 м	—
3	431476.82	2145612.25	Картометрический метод, 1 м	—
4	431480.08	2145609.93	Картометрический метод, 1 м	—
1	431480.54	2145610.58	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Свободы д.6
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :238 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080410 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р-н, п.Лыкошино, ул. Союзная, д.8 к/н 69:04:0080403:13» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р-н, п.Лыкошино, ул. Союзная, д.8 к/н 69:04:0080403:13		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р-н, п.Лыкошино, ул. Союзная, д.8 к/н 69:04:0080403:13». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:04:0080403:188. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Союзная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р-н, п.Лыкошино, ул. Союзная, д.8 к/н 69:04:0080403:13		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	432118.56	2146119.14	Картометрический метод, 1 м	—
2	432120.68	2146122.54	Картометрический метод, 1 м	—
3	432117.39	2146124.60	Картометрический метод, 1 м	—
4	432115.27	2146121.20	Картометрический метод, 1 м	—
1	432118.56	2146119.14	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Бологовский р-н, п.Лыкошино, ул. Союзная, д.8 к/н 69:04:0080403:13
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :15 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080403 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Союзная д.11» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Союзная д.11		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Союзная д.11». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:04:0080403:192. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Союзная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8 кв. м ± 10 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Союзная д.11		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	432118.60	2146098.56	Картометрический метод, 1 м	—
2	432115.84	2146101.46	Картометрический метод, 1 м	—
3	432114.39	2146100.08	Картометрический метод, 1 м	—
4	432117.15	2146097.18	Картометрический метод, 1 м	—
1	432118.60	2146098.56	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Союзная д.11
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :15 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080403 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Союзная д.13-а» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Союзная д.13-а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Союзная д.13-а». Протяженность: 122 м. Кадастровый номер: 69:04:0080403:191. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Бологовский, посёлок Лыкошино, улица Союзная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	488 кв. м ± 77 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Союзная д.13-а		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	432148.60	2146074.38	Картометрический метод, 1 м	—
2	432145.84	2146077.28	Картометрический метод, 1 м	—
3	432145.22	2146076.67	Картометрический метод, 1 м	—
4	432133.90	2146088.23	Картометрический метод, 1 м	—
5	432133.54	2146088.58	Картометрический метод, 1 м	—
6	432115.34	2146104.28	Картометрический метод, 1 м	—
7	432114.92	2146108.59	Картометрический метод, 1 м	—
8	432125.01	2146126.15	Картометрический метод, 1 м	—
9	432137.70	2146143.91	Картометрический метод, 1 м	—
10	432148.25	2146163.77	Картометрический метод, 1 м	—
11	432151.50	2146167.41	Картометрический метод, 1 м	—
12	432148.52	2146170.07	Картометрический метод, 1 м	—
13	432145.06	2146166.18	Картометрический метод, 1 м	—
14	432144.79	2146165.76	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Союзная д.13-а				
15	432134.30	2146146.02	Картометрический метод, 1 м	—
16	432121.78	2146128.49	Картометрический метод, 1 м	—
17	432121.51	2146128.07	Картометрический метод, 1 м	—
18	432111.06	2146109.89	Картометрический метод, 1 м	—
19	432110.91	2146109.41	Картометрический метод, 1 м	—
20	432110.87	2146108.91	Картометрический метод, 1 м	—
21	432111.44	2146103.16	Картометрический метод, 1 м	—
22	432111.54	2146102.67	Картометрический метод, 1 м	—
23	432111.75	2146102.22	Картометрический метод, 1 м	—
24	432112.07	2146101.83	Картометрический метод, 1 м	—
25	432130.99	2146085.50	Картометрический метод, 1 м	—
26	432143.80	2146072.42	Картометрический метод, 1 м	—
27	432144.21	2146072.13	Картометрический метод, 1 м	—
28	432144.67	2146071.94	Картометрический метод, 1 м	—
29	432145.17	2146071.88	Картометрический метод, 1 м	—
30	432145.67	2146071.94	Картометрический метод, 1 м	—
31	432146.13	2146072.13	Картометрический метод, 1 м	—
32	432146.54	2146072.42	Картометрический метод, 1 м	—
1	432148.60	2146074.38	Картометрический метод, 1 м	—


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Союзная д.13-а
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :8 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080403 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Союзная д.13-а
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :8 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080403 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Союзная д.13-а
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:8	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:04:0080403	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Чапаева д.3» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Чапаева д.3		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Чапаева д.3». Протяженность: 233 м. Кадастровый номер: 69:04:0080403:190. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Бологовский, поселок Лыкошино, улица Чапаева
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	926 кв. м ± 107 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Чапаева д.3		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	432280.06	2146106.73	Картометрический метод, 1 м	—
2	432283.70	2146108.39	Картометрический метод, 1 м	—
3	432281.44	2146113.31	Картометрический метод, 1 м	—
4	432276.76	2146134.01	Картометрический метод, 1 м	—
5	432276.61	2146134.49	Картометрический метод, 1 м	—
6	432276.34	2146134.91	Картометрический метод, 1 м	—
7	432275.98	2146135.26	Картометрический метод, 1 м	—
8	432275.54	2146135.50	Картометрический метод, 1 м	—
9	432220.71	2146150.63	Картометрический метод, 1 м	—
10	432220.22	2146150.75	Картометрический метод, 1 м	—
11	432171.55	2146157.92	Картометрический метод, 1 м	—
12	432157.36	2146168.80	Картометрический метод, 1 м	—
13	432156.92	2146169.04	Картометрический метод, 1 м	—
14	432156.43	2146169.16	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Чапаева д.3				
15	432155.93	2146169.16	Картометрический метод, 1 м	—
16	432155.44	2146169.04	Картометрический метод, 1 м	—
17	432155.00	2146168.80	Картометрический метод, 1 м	—
18	432154.64	2146168.45	Картометрический метод, 1 м	—
19	432154.02	2146167.83	Картометрический метод, 1 м	—
20	432127.15	2146191.76	Картометрический метод, 1 м	—
21	432110.65	2146209.33	Картометрический метод, 1 м	—
22	432110.29	2146209.68	Картометрический метод, 1 м	—
23	432109.85	2146209.92	Картометрический метод, 1 м	—
24	432109.36	2146210.04	Картометрический метод, 1 м	—
25	432108.86	2146210.04	Картометрический метод, 1 м	—
26	432108.37	2146209.92	Картометрический метод, 1 м	—
27	432107.93	2146209.68	Картометрический метод, 1 м	—
28	432096.12	2146199.67	Картометрический метод, 1 м	—
29	432098.70	2146196.61	Картометрический метод, 1 м	—
30	432108.95	2146205.31	Картометрический метод, 1 м	—
31	432124.34	2146188.92	Картометрический метод, 1 м	—
32	432152.74	2146163.62	Картометрический метод, 1 м	—
33	432153.15	2146163.33	Картометрический метод, 1 м	—
34	432153.61	2146163.14	Картометрический метод, 1 м	—
35	432154.11	2146163.08	Картометрический метод, 1 м	—
36	432154.61	2146163.14	Картометрический метод, 1 м	—
37	432155.07	2146163.33	Картометрический метод, 1 м	—
38	432155.48	2146163.62	Картометрический метод, 1 м	—
39	432156.37	2146164.53	Картометрический метод, 1 м	—
40	432169.38	2146154.56	Картометрический метод, 1 м	—
41	432169.79	2146154.27	Картометрический метод, 1 м	—
42	432170.25	2146154.08	Картометрический метод, 1 м	—
43	432219.47	2146146.83	Картометрический метод, 1 м	—
44	432273.12	2146132.03	Картометрический метод, 1 м	—
45	432277.64	2146112.04	Картометрический метод, 1 м	—
1	432280.06	2146106.73	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Чапаева д.3
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :8 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080403 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Чапаева д.3
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :8 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080403 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Чапаева д.3
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :8 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080403 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Бологовский район, пос. Лыкошино ул. Чапаева д.3
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :8 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:04:0080403 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Пекуново, КН 69:14:0241101:483» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Пекуново, КН 69:14:0241101:483		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Пекуново, КН 69:14:0241101:483». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:14:0241101:524. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, Кимрский м.о., д. Пекуново
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Пекуново, КН 69:14:0241101:483		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны		
5. Система координат: МСК-69, зона 3		

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284612.88	3174451.49	Картометрический метод, 1 м	—
2	284612.20	3174447.55	Картометрический метод, 1 м	—
3	284625.06	3174445.31	Картометрический метод, 1 м	—
4	284625.84	3174449.23	Картометрический метод, 1 м	—
1	284612.88	3174451.49	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Пекуново, КН 69:14:0241101:483



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

-граница зоны с особыми условиями использования территории
1 -характерная точка границы ЗОУИТ
-обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
-границы кадастрового квартала
69:14:0241101 -номер кадастрового квартала
-граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
:195 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- ось газопровода

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Лесная, д. 31 стр. 21» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Лесная, д. 31 стр. 21		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Лесная, д. 31 стр. 21». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:14:0241203:301. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Лесная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Лесная, д. 31 стр. 21		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	282499.95	3170938.64	Картометрический метод, 1 м	—
2	282502.43	3170941.78	Картометрический метод, 1 м	—
3	282496.28	3170946.63	Картометрический метод, 1 м	—
4	282493.80	3170943.49	Картометрический метод, 1 м	—
1	282499.95	3170938.64	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Лесная, д. 31 стр. 21
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :272 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0241203 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Федоровка, ул. Центральная, д.43» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Федоровка, ул. Центральная, д.43		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Федоровка, ул. Центральная, д.43». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:14:0240601:668. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Федоровка, улица Центральная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Федоровка, ул. Центральная, д.43		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	287611.33	3173720.75	Картометрический метод, 1 м	—
2	287609.99	3173724.51	Картометрический метод, 1 м	—
3	287606.57	3173723.29	Картометрический метод, 1 м	—
4	287607.91	3173719.53	Картометрический метод, 1 м	—
1	287611.33	3173720.75	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Федоровка, ул. Центральная, д.43
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :479 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0240601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Святье, д. 8Б» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Святье, д. 8Б		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Святье, д. 8Б». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:14:0000000:797. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Святье
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Святье, д. 8Б		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	287521.24	3175420.70	Картометрический метод, 1 м	—
2	287524.62	3175422.84	Картометрический метод, 1 м	—
3	287517.70	3175433.78	Картометрический метод, 1 м	—
4	287514.32	3175431.64	Картометрический метод, 1 м	—
1	287521.24	3175420.70	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Святье, д. 8Б
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3694 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0000024 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о, д . Богунино, д. 206/6А» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о, д . Богунино, д. 206/6А»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о, д . Богунино, д. 206/6А». Протяженность: 84 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1698. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	326 кв. м ± 63 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о, д . Богунино, д. 206/6А»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288764.15	3177756.90	Картометрический метод, 1 м	—
2	288769.51	3177779.34	Картометрический метод, 1 м	—
3	288776.82	3177807.67	Картометрический метод, 1 м	—
4	288783.40	3177832.32	Картометрический метод, 1 м	—
5	288784.08	3177834.85	Картометрический метод, 1 м	—
6	288780.22	3177835.89	Картометрический метод, 1 м	—
7	288780.07	3177835.30	Картометрический метод, 1 м	—
8	288778.91	3177835.57	Картометрический метод, 1 м	—
9	288778.03	3177831.67	Картометрический метод, 1 м	—
10	288779.04	3177831.44	Картометрический метод, 1 м	—
11	288772.96	3177808.66	Картометрический метод, 1 м	—
12	288765.65	3177780.33	Картометрический метод, 1 м	—
13	288760.25	3177757.84	Картометрический метод, 1 м	—
1	288764.15	3177756.90	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о, д . Богунино, д. 206/6А»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:592	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:14:0221501	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Соболево, д. 34А» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Соболево, д. 34А		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Соболево, д. 34А». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:14:0000000:795. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Соболево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Соболево, д. 34А		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284791.43	3174772.03	Картометрический метод, 1 м	—
2	284792.93	3174775.75	Картометрический метод, 1 м	—
3	284784.98	3174778.94	Картометрический метод, 1 м	—
4	284784.34	3174779.64	Картометрический метод, 1 м	—
5	284781.40	3174776.92	Картометрический метод, 1 м	—
6	284782.35	3174775.89	Картометрический метод, 1 м	—
7	284782.53	3174775.72	Картометрический метод, 1 м	—
8	284783.07	3174775.39	Картометрический метод, 1 м	—
1	284791.43	3174772.03	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Соболево, д. 34А
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :546 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0241001 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 37
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Топорок, уч. 49» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Топорок, уч. 49		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Топорок, уч. 49». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:14:0240801:305. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Топорок
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Топорок, уч. 49		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	286355.70	3175067.78	Картометрический метод, 1 м	—
2	286351.72	3175068.16	Картометрический метод, 1 м	—
3	286351.15	3175062.23	Картометрический метод, 1 м	—
4	286355.13	3175061.85	Картометрический метод, 1 м	—
1	286355.70	3175067.78	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Топорок, уч. 49
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:304	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:14:0240801	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 38
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Соболево, д. 36» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Соболево, д. 36		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Соболево, д. 36». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:14:0241001:585. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Соболево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Соболево, д. 36		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284840.74	3174772.88	Картометрический метод, 1 м	—
2	284837.98	3174775.76	Картометрический метод, 1 м	—
3	284835.09	3174772.99	Картометрический метод, 1 м	—
4	284834.86	3174772.72	Картометрический метод, 1 м	—
5	284834.66	3174772.40	Картометрический метод, 1 м	—
6	284834.51	3174771.92	Картометрический метод, 1 м	—
7	284834.47	3174771.42	Картометрический метод, 1 м	—
8	284834.57	3174770.93	Картометрический метод, 1 м	—
9	284834.78	3174770.48	Картометрический метод, 1 м	—
10	284834.99	3174770.20	Картометрический метод, 1 м	—
11	284835.39	3174769.76	Картометрический метод, 1 м	—
12	284836.88	3174771.12	Картометрический метод, 1 м	—
13	284837.85	3174770.11	Картометрический метод, 1 м	—
1	284840.74	3174772.88	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Соболево, д. 36
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :547 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0241001 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 39
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Лесная, д. 31» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Лесная, д. 31		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Лесная, д. 31». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:14:0241203:302. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Лесная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	43 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Лесная, д. 31		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	282438.63	3171005.11	Картометрический метод, 1 м	—
2	282434.77	3171004.03	Картометрический метод, 1 м	—
3	282434.97	3171003.32	Картометрический метод, 1 м	—
4	282436.81	3170993.68	Картометрический метод, 1 м	—
5	282440.73	3170994.42	Картометрический метод, 1 м	—
6	282438.88	3171004.15	Картометрический метод, 1 м	—
7	282438.85	3171004.32	Картометрический метод, 1 м	—
1	282438.63	3171005.11	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Лесная, д. 31
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :247 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0241203 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 40
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский муниципальный округ, д. Крева, ул. Сосновый бор, д. 36» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский муниципальный округ, д. Крева, ул. Сосновый бор, д. 36		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский муниципальный округ, д. Крева, ул. Сосновый бор, д. 36». Протяженность: 249 м. Кадастровый номер: 69:14:0241201:1459. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Сосновый Бор
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	992 кв. м ± 110 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский муниципальный округ, д. Крева, ул. Сосновый бор, д. 36		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284132.12	3172229.96	Картометрический метод, 1 м	—
2	284130.80	3172233.74	Картометрический метод, 1 м	—
3	284118.52	3172229.44	Картометрический метод, 1 м	—
4	284118.08	3172229.20	Картометрический метод, 1 м	—
5	284117.72	3172228.85	Картометрический метод, 1 м	—
6	284116.59	3172227.61	Картометрический метод, 1 м	—
7	284076.81	3172286.27	Картометрический метод, 1 м	—
8	284054.82	3172320.10	Картометрический метод, 1 м	—
9	284038.07	3172346.11	Картометрический метод, 1 м	—
10	284031.02	3172355.89	Картометрический метод, 1 м	—
11	284022.18	3172365.95	Картометрический метод, 1 м	—
12	284009.04	3172378.93	Картометрический метод, 1 м	—
13	284008.68	3172379.28	Картометрический метод, 1 м	—
14	284003.97	3172383.34	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский муниципальный округ, д. Крева, ул. Сосновый бор, д. 36				
15	283991.82	3172391.29	Картометрический метод, 1 м	—
16	283991.38	3172391.53	Картометрический метод, 1 м	—
17	283983.72	3172394.43	Картометрический метод, 1 м	—
18	283983.23	3172394.55	Картометрический метод, 1 м	—
19	283982.73	3172394.55	Картометрический метод, 1 м	—
20	283982.24	3172394.43	Картометрический метод, 1 м	—
21	283981.80	3172394.19	Картометрический метод, 1 м	—
22	283976.18	3172390.94	Картометрический метод, 1 м	—
23	283971.08	3172387.86	Картометрический метод, 1 м	—
24	283970.72	3172387.51	Картометрический метод, 1 м	—
25	283969.29	3172385.84	Картометрический метод, 1 м	—
26	283972.33	3172383.24	Картометрический метод, 1 м	—
27	283973.54	3172384.68	Картометрический метод, 1 м	—
28	283978.32	3172387.57	Картометрический метод, 1 м	—
29	283983.17	3172390.37	Картометрический метод, 1 м	—
30	283989.71	3172387.90	Картометрический метод, 1 м	—
31	284001.56	3172380.14	Картометрический метод, 1 м	—
32	284006.13	3172376.20	Картометрический метод, 1 м	—
33	284019.27	3172363.22	Картометрический метод, 1 м	—
34	284027.88	3172353.42	Картометрический метод, 1 м	—
35	284034.84	3172343.77	Картометрический метод, 1 м	—
36	284051.59	3172317.76	Картометрический метод, 1 м	—
37	284073.58	3172283.93	Картометрический метод, 1 м	—
38	284113.21	3172225.50	Картометрический метод, 1 м	—
39	284113.73	3172224.24	Картометрический метод, 1 м	—
40	284113.94	3172223.79	Картометрический метод, 1 м	—
41	284114.26	3172223.40	Картометрический метод, 1 м	—
42	284114.67	3172223.11	Картометрический метод, 1 м	—
43	284115.13	3172222.92	Картометрический метод, 1 м	—
44	284115.63	3172222.86	Картометрический метод, 1 м	—
45	284116.83	3172222.90	Картометрический метод, 1 м	—
46	284117.33	3172222.96	Картометрический метод, 1 м	—
47	284117.79	3172223.15	Картометрический метод, 1 м	—
48	284118.20	3172223.44	Картометрический метод, 1 м	—
49	284120.40	3172225.87	Картометрический метод, 1 м	—
1	284132.12	3172229.96	Картометрический метод, 1 м	—


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский муниципальный округ, д. Крева, ул. Сосновый бор, д. 36
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :901 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0241201 - обозначение кадастрового квартала


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский муниципальный округ, д. Крева, ул. Сосновый бор, д. 36
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :901 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0241201 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский муниципальный округ, д. Крева, ул. Сосновый бор, д. 36
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :901 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0241201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 41
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Топорок, з.у. 5г» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Топорок, з.у. 5г»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Топорок, з.у. 5г». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:14:0240801:303. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Топорок
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Топорок, з.у. 5г»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	286095.01	3174870.06	Картометрический метод, 1 м	—
2	286098.99	3174870.52	Картометрический метод, 1 м	—
3	286098.26	3174876.87	Картометрический метод, 1 м	—
4	286094.28	3174876.41	Картометрический метод, 1 м	—
1	286095.01	3174870.06	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Топорок, з.у. 5г»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :89 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0240801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 42
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Федоровка, ул. Мира, д. 21» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Федоровка, ул. Мира, д. 21»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Федоровка, ул. Мира, д. 21». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:14:0240601:676. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Федоровка, улица Мира
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Федоровка, ул. Мира, д. 21»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	287676.61	3174246.43	Картометрический метод, 1 м	—
2	287674.49	3174249.81	Картометрический метод, 1 м	—
3	287667.12	3174245.19	Картометрический метод, 1 м	—
4	287669.24	3174241.81	Картометрический метод, 1 м	—
1	287676.61	3174246.43	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Федоровка, ул. Мира, д. 21»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :124 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0130801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 43
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 24» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 24		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 24». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1617. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 24		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288194.80	3179071.34	Картометрический метод, 1 м	—
2	288194.16	3179075.28	Картометрический метод, 1 м	—
3	288183.32	3179073.51	Картометрический метод, 1 м	—
4	288183.96	3179069.57	Картометрический метод, 1 м	—
1	288194.80	3179071.34	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 24
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1002 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 44
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:Тверская область, Кимрский р-н, Федоровское с/п,д.Богунино уч.94г» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу:Тверская область, Кимрский р-н, Федоровское с/п,д.Богунино уч.94г		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу:Тверская область, Кимрский р-н, Федоровское с/п,д.Богунино уч.94г». Протяженность: 198 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1461. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, м.р-н Кимрский, с.п. Федоровское, д Богунино, (к д.94г)
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	782 кв. м ± 98 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу:Тверская область, Кимрский р-н, Федоровское с/п,д.Богунино уч.94г		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288773.62	3178113.09	Картометрический метод, 1 м	—
2	288778.31	3178113.99	Картометрический метод, 1 м	—
3	288778.77	3178114.18	Картометрический метод, 1 м	—
4	288779.18	3178114.47	Картометрический метод, 1 м	—
5	288779.50	3178114.86	Картометрический метод, 1 м	—
6	288779.71	3178115.31	Картометрический метод, 1 м	—
7	288779.81	3178115.80	Картометрический метод, 1 м	—
8	288779.77	3178116.30	Картометрический метод, 1 м	—
9	288746.63	3178304.71	Картометрический метод, 1 м	—
10	288742.69	3178304.01	Картометрический метод, 1 м	—
11	288775.51	3178117.52	Картометрический метод, 1 м	—
12	288772.86	3178117.01	Картометрический метод, 1 м	—
1	288773.62	3178113.09	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу:Тверская область, Кимрский р-н, Федоровское с/п,д.Богунино уч.94г
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:943	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:14:0221501	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 45
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому по адресу: Тверская область, с/п Федоровское, д. Богунино, к.н 69:14:0221501:1285» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому по адресу: Тверская область, с/п Федоровское, д. Богунино, к.н 69:14:0221501:1285		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому по адресу: Тверская область, с/п Федоровское, д. Богунино, к.н 69:14:0221501:1285». Протяженность: 81 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1451. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация Тверская область, м.р-н Кимрский, с.п. Федоровское, д Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	323 кв. м ± 63 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому по адресу: Тверская область, с/п Федоровское, д. Богунино, к.н 69:14:0221501:1285		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288423.59	3179657.34	Картометрический метод, 1 м	—
2	288419.63	3179656.78	Картометрический метод, 1 м	—
3	288420.04	3179653.88	Картометрический метод, 1 м	—
4	288346.30	3179646.20	Картометрический метод, 1 м	—
5	288346.72	3179642.22	Картометрический метод, 1 м	—
6	288422.30	3179650.11	Картометрический метод, 1 м	—
7	288422.80	3179650.17	Картометрический метод, 1 м	—
8	288423.26	3179650.36	Картометрический метод, 1 м	—
9	288423.67	3179650.65	Картометрический метод, 1 м	—
10	288423.99	3179651.04	Картометрический метод, 1 м	—
11	288424.20	3179651.49	Картометрический метод, 1 м	—
12	288424.30	3179651.98	Картометрический метод, 1 м	—
13	288424.26	3179652.48	Картометрический метод, 1 м	—
1	288423.59	3179657.34	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому по адресу: Тверская область, с/п Федоровское, д. Богунино, к.н 69:14:0221501:1285
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 — характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1285 — надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 — обозначение кадастрового квартала

Приложение 46
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район д. Федоровское с/п, д. Богунино, д. 49б» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район д. Федоровское с/п, д. Богунино, д. 49б		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район д. Федоровское с/п, д. Богунино, д. 49б». Протяженность: 343 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1611. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кимры г, д Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1369 кв. м ± 130 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район д. Федоровское с/п, д. Богунино, д. 49б		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288272.67	3179145.65	Картометрический метод, 1 м	—
2	288276.27	3179147.41	Картометрический метод, 1 м	—
3	288254.37	3179191.95	Картометрический метод, 1 м	—
4	288250.19	3179210.02	Картометрический метод, 1 м	—
5	288251.42	3179214.99	Картометрический метод, 1 м	—
6	288255.02	3179219.96	Картометрический метод, 1 м	—
7	288337.55	3179251.21	Картометрический метод, 1 м	—
8	288338.01	3179251.40	Картометрический метод, 1 м	—
9	288338.42	3179251.69	Картометрический метод, 1 м	—
10	288338.74	3179252.08	Картометрический метод, 1 м	—
11	288338.95	3179252.53	Картометрический метод, 1 м	—
12	288342.86	3179263.69	Картометрический метод, 1 м	—
13	288342.96	3179264.18	Картометрический метод, 1 м	—
14	288342.92	3179264.68	Картометрический метод, 1 м	—
15	288339.49	3179281.46	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район д. Федоровское с/п, д. Богунино, д. 49б				
16	288337.33	3179291.73	Картометрический метод, 1 м	—
17	288336.14	3179300.95	Картометрический метод, 1 м	—
18	288333.12	3179323.92	Картометрический метод, 1 м	—
19	288331.47	3179351.92	Картометрический метод, 1 м	—
20	288329.91	3179380.39	Картометрический метод, 1 м	—
21	288328.82	3179401.28	Картометрический метод, 1 м	—
22	288328.78	3179401.78	Картометрический метод, 1 м	—
23	288328.63	3179402.26	Картометрический метод, 1 м	—
24	288328.36	3179402.68	Картометрический метод, 1 м	—
25	288328.00	3179403.03	Картометрический метод, 1 м	—
26	288326.17	3179404.49	Картометрический метод, 1 м	—
27	288325.73	3179404.73	Картометрический метод, 1 м	—
28	288325.24	3179404.85	Картометрический метод, 1 м	—
29	288324.74	3179404.85	Картометрический метод, 1 м	—
30	288305.58	3179400.10	Картометрический метод, 1 м	—
31	288306.54	3179396.22	Картометрический метод, 1 м	—
32	288324.52	3179400.69	Картометрический метод, 1 м	—
33	288324.87	3179400.42	Картометрический метод, 1 м	—
34	288325.91	3179380.39	Картометрический метод, 1 м	—
35	288327.47	3179351.92	Картометрический метод, 1 м	—
36	288329.15	3179323.44	Картометрический метод, 1 м	—
37	288332.18	3179300.45	Картометрический метод, 1 м	—
38	288333.37	3179291.23	Картометрический метод, 1 м	—
39	288333.47	3179290.74	Картометрический метод, 1 м	—
40	288335.63	3179280.47	Картометрический метод, 1 м	—
41	288338.90	3179264.45	Картометрический метод, 1 м	—
42	288335.48	3179254.70	Картометрический метод, 1 м	—
43	288253.01	3179223.46	Картометрический метод, 1 м	—
44	288252.57	3179223.22	Картометрический метод, 1 м	—
45	288252.21	3179222.87	Картометрический метод, 1 м	—
46	288248.04	3179217.12	Картометрический метод, 1 м	—
47	288247.77	3179216.70	Картометрический метод, 1 м	—
48	288247.62	3179216.22	Картометрический метод, 1 м	—
49	288246.18	3179210.40	Картометрический метод, 1 м	—
50	288246.14	3179209.90	Картометрический метод, 1 м	—
51	288246.24	3179209.41	Картометрический метод, 1 м	—
52	288250.58	3179190.65	Картометрический метод, 1 м	—
53	288250.79	3179190.20	Картометрический метод, 1 м	—
1	288272.67	3179145.65	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район д. Федоровское с/п, д. Богунино, д. 49б
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1272 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 47
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район д. Федоровское с/п, д. Богунино, КН69:14:0221501:1371» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район д. Федоровское с/п, д. Богунино, КН69:14:0221501:1371		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район д. Федоровское с/п, д. Богунино, КН69:14:0221501:1371». Протяженность: 225 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1638. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	743 кв. м ± 95 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район д. Федоровское с/п, д. Богунино, КН69:14:0221501:1371		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288116.00	3179920.28	Картометрический метод, 1 м	—
2	288113.06	3179923.00	Картометрический метод, 1 м	—
3	288111.70	3179921.53	Картометрический метод, 1 м	—
4	288114.64	3179918.81	Картометрический метод, 1 м	—
1	288116.00	3179920.28	Картометрический метод, 1 м	—
5	288271.69	3179826.79	Картометрический метод, 1 м	—
6	288274.31	3179829.81	Картометрический метод, 1 м	—
7	288138.68	3179947.60	Картометрический метод, 1 м	—
8	288138.24	3179947.84	Картометрический метод, 1 м	—
9	288137.75	3179947.96	Картометрический метод, 1 м	—
10	288135.55	3179948.15	Картометрический метод, 1 м	—
11	288135.05	3179948.15	Картометрический метод, 1 м	—
12	288134.56	3179948.03	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район д. Федоровское с/п, д. Богунино, КН69:14:0221501:1371				
13	288134.12	3179947.79	Картометрический метод, 1 м	—
14	288132.42	3179946.69	Картометрический метод, 1 м	—
15	288134.58	3179943.33	Картометрический метод, 1 м	—
16	288135.81	3179944.13	Картометрический метод, 1 м	—
17	288136.67	3179944.05	Картометрический метод, 1 м	—
5	288271.69	3179826.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район д. Федоровское с/п, д. Богунино, КН69:14:0221501:1371
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :985 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 48
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., с. Ильинское, ул. Строителей, д. 14» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., с. Ильинское, ул. Строителей, д. 14		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., с. Ильинское, ул. Строителей, д. 14». Протяженность: 1 м. Кадастровый номер: 69:14:0181703:510. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, село Ильинское, улица Строителей
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5 кв. м ± 8 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., с. Ильинское, ул. Строителей, д. 14		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	304111.30	3171058.54	Картометрический метод, 1 м	—
2	304114.00	3171061.50	Картометрический метод, 1 м	—
3	304113.03	3171062.38	Картометрический метод, 1 м	—
4	304110.29	3171059.46	Картометрический метод, 1 м	—
1	304111.30	3171058.54	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., с. Ильинское, ул. Строителей, д. 14
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :114 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0181703 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 49
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Титово, д. 18» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Титово, д. 18»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Титово, д. 18». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:14:0210401:663. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Титово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6 кв. м ± 9 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Титово, д. 18»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	292481.88	3186022.04	Картометрический метод, 1 м	—
2	292480.72	3186025.86	Картометрический метод, 1 м	—
3	292479.23	3186025.41	Картометрический метод, 1 м	—
4	292480.39	3186021.59	Картометрический метод, 1 м	—
1	292481.88	3186022.04	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Титово, д. 18»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:43	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:14:0210401	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 50
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 87-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) ««Газопровод к производственному комплексу по адресу: Тверская область, Кимрский район, пгт. Белый Городок, ул. Заводская, д. 15» расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, пгт. Белый Городок, ул. Заводская, д. 15» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
««Газопровод к производственному комплексу по адресу: Тверская область, Кимрский район, пгт. Белый Городок, ул. Заводская, д. 15» расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, пгт. Белый Городок, ул. Заводская, д. 15»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: ««Газопровод к производственному комплексу по адресу: Тверская область, Кимрский район, пгт. Белый Городок, ул. Заводская, д. 15» расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, пгт. Белый Городок, ул. Заводская, д. 15». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:14:0000000:798. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, поселок городского типа Белый Городок, улица Заводская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	43 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
««Газопровод к производственному комплексу по адресу: Тверская область, Кимрский район, пгт. Белый Городок, ул. Заводская, д. 15» расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, пгт. Белый Городок, ул. Заводская, д. 15»		
		устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	303797.21	3190752.42	Картометрический метод, 1 м	—
2	303787.20	3190748.26	Картометрический метод, 1 м	—
3	303788.74	3190744.56	Картометрический метод, 1 м	—
4	303798.75	3190748.72	Картометрический метод, 1 м	—
1	303797.21	3190752.42	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
««Газопровод к производственному комплексу по адресу: Тверская область, Кимрский район, пгт. Белый Городок, ул. Заводская, д. 15» расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, пгт. Белый Городок, ул. Заводская, д. 15»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:14:0250407 - обозначение кадастрового квартала